

WILLIAM BOERICKE
OSCAR E. BOERICKE

**HOMEOPATICKÁ
MATERIA MEDICA
S REPERTORIEM**


NAKLADATELSTVÍ ALTERNATIVA

WILLIAM BOERICKE, M. D.

HOMEOPATICKÁ MATERIA MEDICA

OSCAR E. BOERICKE, A. B., M. D.

REPERTORIUM



Alternativa

Elišky Přemyslovny 380, Praha 5

Dotisk 2001

Translation © MUDr. Luděk Ryba, 1995

All Rights reserved by Publisher

ISBN 80-85993-29-5

**HOMEOPATICKÁ
MATERIA MEDICA**

REPERTORIUM

ABIES CANADENSIS — PINUS CANADENSIS

Abies Can. postihuje sliznice a nejsilněji vyjádřeny jsou žaludeční příznaky, vzniká žaludeční katar. Charakteristické jsou neobvyklé chutě a mrazení, zvláště u žen s poklesem dělohy, který vzniká pravděpodobně v důsledku špatné výživy. Potíže s dýcháním a srdeční akcí. Stále chce ležet, kůže je chladná a lepkavá, ruce studené. Na omdlení. Pravá plíce a játra se zdají malé a tvrdé. Kapavčitý výtok.

Hlava.

Pocit lehké hlavy, jako opilý. Podrážděný.

Žaludek.

Vlčí hlad se zatvrdnutím jater. *Hladový, kousavý, mdlobám blízky* pocit v epigastriu. Velká chuť, chce maso, zeleninu v láku, ředkvičky, turín, artyčoky, syrové potraviny. *Sklon k silnému přecpávání.* Pálení a *rozepětí žaludku a břicha s palpítacemi.* Plynatost působí poruchy srdečního rytmu. Bolesti v pravé lopatce, a zácpa, s pálením v konečníku.

Žena.

Změna polohy dělohy. Bolavý pocit děložního fundu, zlepš. tlakem. Prostrace, stále chce ležet. Má pocit, že je děloha měkká a ochablá.

Horečka.

Zimničný třes, jako by krev byla ledová voda [*Acon.*]. Zimnice běží po zádech dolů. Pocit studené vody mezi rameny. [*Ammon. mur.*]. Kůže chladná a lepkavá. Noční poty [*China*].

Dávkování.

První až třetí potence.

ABIES NIGRA

Mocný a dlouhodobě účinný lék, u různých forem nemoci, jakmile jsou přítomny charakteristické žaludeční příznaky. Většina obtíží je spojena se žaludkem. *Dyspeptické obtíže* starých lidí, s funkčními srdečními poruchami, také po čaji nebo tabáku. *Zácpa.* Bolest v zevním meatu.

Hlava.

Horkost, s planoucími tvářemi. Malomyslnost. Otupělý během dne, v noci bdělý. Neschopnost přemýšlet.

Žaludek.

Bolest v žaludku přichází vždy po jídle. Pocit bolestivé hroudy, *jako by v oblasti žaludeční kardié vězelo natvrdo uvařené vejce,* stále bolestivé svírání těsně nad žaludeční jankou, jako by tam byl uzel. Úplná ztráta chuti k jídlu po ránu, v poledne a večer ale chuť má. Páchnoucí dech. Řihání.

Hrudník.

Bolestivý pocit, jako by v hrudi něco vězelo, co je třeba vykašlat, pocit

stlačených plic. Nedokáže se plně nadechnout. Kašel zhoršuje, po kašli následuje pálení žáhy. Pocit dávení v krku. Dusnost, zhorš. ulehnutím. Ostrá, bodavá bolest u srdce, *srdeční akce pomalá a těžká, tachykardie, bradykardie*.
Žáda.

Bolesti v obl. kostrče. Revmatismus a bolesti v kostech.

Spánek.

Bdělost a neklid v noci, s hladem. Nepříjemné sny.

Horečka.

Střídá se horkost a mrazení, chronická intermitentní horečka, s bolestí žaludku.

Modality.

Zhorš. po jídle.

Vztahy.

Srovnej: Hrouda v žaludku — *China, Bry, Puls.*, také s dalšími konifery — *Thuja, Sabina, Cupressus* (bolestivé zažívací poruchy) a také *Nux vom., Kali čarb.*

Dávkování.

Potence jedna až třicet.

ABROMA AUGUSTA

Patří k řádu *Sterculiaceae* a první ji zkoušel Dr. D. N. Ray. Nazývá se také *Olat Kambal, OlakTambol* nebo *Đáblův bavlník*. Klinicky ověřený účinek na albuminurii, nespavost, amenoreu, karbunkl, *diabetes mellitus a insipidus*, slabost, dysmenoreu, ochablost mozku.

Mysl

Podrážděnost, vzrušivá nálada, špatná nálada, *zapomnětlivost, roztržitost, deprese, mrzutost, úzkost, myšlení.*

Hlava

Prázdňý pocit, hlava se koulí při závratí, tíže a nepříjemný pocit, *silná závrať.*

Oči.

Slabý zrak, opuchlá víčka, *tíže, oči se snadno unaví,* sklon zavírat oči, bolest a slzení, bledost spojivek.

Uši.

Nedoslýchavost, bzučení v uších, výtok.

Nos.

Opakované kýčání, sekrece vodnatá z nosu, *suchost* nosu se sklonem k drbání.

Obličej.

Bledá, žlutá, vrásčitá, staře vypadající, svědivá vyrážka na tváři s pocitem pálení, *furunkly tváře.*

Hrdlo.

Suchost, pálení, bolest, potíže při polykání tuhých soust, *které na chvíli zlepší napítí.*

Ústa.

Téměř trvalá suchost úst, pije množství studené vody a přesto suchost zůstává, suchý a čistý jazyk, nezřetelná řeč, *rtý oschlé* a namodralé.

Chuť k jídlu.

Nezvyklé chutě, hlad krátce po vydatném jídle.

Žaludek.

Pocit hladu a nevolnosti, chutě na všechny pokrmy, pocit prázdna v žaludku.

Břicho.

Plynatost a rozepětí břicha.

Stolice.

Zácpa, stolice hnědá, tmavá, kouskovitá, tuhá, bobkovitá stolice s velkým úsilím.

Močové cesty.

Hojné močení ve dne i v noci, *časté močení, sucho v ústech a velká žízeň*, po vymočení chce pít, aby ulevil žízni, močení vede k vyčerpání, moč páchne rybinou, nehojná usazenina, diabetes mellitus, noční pomočování, pálení v močové trubici, *bělové vřídky na okraji předkožky vyvolané nadměrnou koncentrací cukru v moči*, neschopnost zadržet moč.

Srdce.

Srdeční slabost, palpitace horší při pohybu, pocit slabosti.

Dýchací cesty.

Kašel s hnisavou expektorací, bolest na hrudi, chuchvalcovité sputum bílé nebo žluté, zhoršení na studeném vzduchu, zhorš. večer a v noci, *při kašli si pacient tiskne hrudník*.

Kůže.

Suchá pokožka, pálí, škrábe se, drobné vřídky v létě, karbunkly, atd.

Krk, záda, končetiny.

Tupá bolest zad, končetin, hubnutí a *ochablost končetin*, bolest v oblasti ledvin.

Mužské pohlavní ústrojí.

Chybí touha po sexu, neschopnost soulože, vyčerpanost po souloži, varlata zduřelá, visí.

Ženské pohlavní ústrojí.

Nepravidelná menstruace, krev tmavá, v chuchvalcích, *hojná nebo nehojná a světlá při amenorrhoe či dysmenorrhoe*, silný výtok, bílý, řídký, vodnatý, chloróza, kolikovitá bolest v dolní polovině břicha 2 — 3 dny před menses, hysterie při menstruačních potížích.

Spánek.

Spavost, nespavost, únava, odpor k jakékoliv práci, *neosvěžující spánek*, lépe spí časně z rána.

Horečka.

Suché teplo po celém těle, velká žízeň.

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x, 3x.

ABROMA RADIX

Z rodu *Sterculinacae*, poprvé vyzkoušen Dr. D. N. Rayem. Má údajně mimořádnou afinitu k ženským potížím.

Mysl.

Duševní a další příznaky se shodují s *Abroma augusta*.

Ženské pohlavní ústrojí.

Nepravidelná menstruace, *dysmenorea*, krvácení hojné nebo sporé, *leukorea*.

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x, 3x.

ABROTANUM

Velmi účinný lék u *marasmu*, především na dolní končetiny, je-li zachována chuť k jídlu. *Metastázy*. Revmatismus po zastaveném průjmu. Následky potlačení hlavně u dnavých pacientů. *Tuberkulózníperitonitis*. *Exsudativní pleuritida* a jiné stavy s výpotkem. Po operaci hrudníku pro hydrotorax nebo empyém, když zůstává pocit tlaku. Zhoršení hemoroidů, když se zlepši revmatismus. Krvácení z nosu a hydrokéla u chlapců. Velká slabost po chřipce [*Kali phos.*].

Mysl.

Svárlivý, podrážděný, úzkostný, depresivní.

Obličej.

Kůže vrásčitá, chladná, suchá, bledá. Modré kruhy kolem tupě hledících očí.

Komedony, vyhublost. Krvácení z nosu. *Angiom tváře*.

Žaludek.

Nepříjemná chuť. Dobrá chuť k jídlu, ale pokračuje hubnutí. Nestrávená potrava. Bolesti žaludku, horší v noci, rezavé, hryzavé. *Jako by žaludek plaval na vodě*, pocit chladu. Hryzavý hlad a fňukání. Porucha trávení, zvrací množství páchnoucí tekutiny.

Břicho.

Zatvrdliny v břiše. *Nadýmání*. Stíídá se zácpa a průjem. Hemoroidy, časté nutkání, krev ve stolici, horší, když přejdou revmatické bolesti. Škrkavky. Mokvá pupek. Pocit, jako by střeva poklesávala.

Dýchání.

Bolest. Ztížené dýchání. Suchý kašel po průjmu. Bolest příčně přes hrudník, výrazná u srdce.

Záda.

Krk je tak slabý, že neudrží hlavu zpřima. Chromá záda, slabá, bolavá. Bolest

v bederní krajině, která se šíří podél semenných provazců. Bolest v kříži, s hemoroidy.

Končetiny.

Bolesti ramen, paží, *zápěstí, kotníků*. Píchání a chlad prstů u nohou i rukou. Značně vyhublá *lýtka*. Klouby ztuhlé a chromé. Bolestivé kontrakce končetin [*Amm. mur.*].

Kůže.

Vyrážky v obličejí, jsou potlačeny a kůže je pak nachová. Pokožka volná a hadrovitá. Furunkly. Vypadávání vlasů. Svědicí boláky.

Modality.

Zhorš. studený vzduch, když ustanou výměšky. *Zlepš.* pohyb.

Vztahy.

Srov: *Scrophularia, Bryonia, Stellaria, Benzoic acid*, u dny *Jodum, Natrum mur* u marasmu.

Dávkování.

Potence tři až třicet.

ABSINTHIUM

Vyvolává dokonalý obraz epileptických křečí. Nervový třes předchází záchvatu. Náhlé a prudké motání hlavy, delirium s halucinacemi a ztrátou vědomí. Nervové rozrušení a nespavost. Podráždění mozku, hysterické a infantilní spasmy. Otrava houbami. Chorea. *Tremor*. Nervozita, rozrušení a nespavost u dětí.

Mysl.

Halucinace. Děsivé vidiny. Kleptománie. Ztráta paměti. Zapomíná, co se stalo před chvílí. S nikým nechce nic mít. Brutalita.

Hlava.

Vertigo, se sklonem padat dozadu. Celková zmatenost. Chce mít hlavu nížko. Anizokorie. Promodralý obličej. *Křečovitě záškuby v obličejí*. Tupá bolest v týle [*Gelsem., Picric ac.*].

Ústa.

Ztuhlé čelisti. Jazyk pokousaný, třese se, jako by byl oteklý a příliš velký, vyhrězá z úst.

Hrdlo.

Pocit jako opařený, hrouda v krku.

Žaludek.

Nevolnost, dávení, říhání. Nadmutí kolem hrudníku a *břicha*. Plynatost, kolika.

Moč.

Neustálé nutkání. Velmi silný zápach, tmavě žlutá barva [*Kaliphos.*].

Pohlavní orgány.

Vystřelující bolest v pravém vaječníců. Spermatorea, při ochablých, povolených partiích. Předčasná menopauza.

Hrudník.

Pocit tíhy na hrudi. Nepravidelné bušení srdce, může být slyšet na zádech.

Končetiny.

Bolest v údech. Paralytické projevy.

Vztahy.

Srov: *Alcohol, Artemisia, Hydrocy acid, dna, Cicuta.*

Dávkování.

První až šestá potence.

ACALYPHA INDICA

Má výrazný vliv na trávicí trakt a dýchací cesty. Je indikován při počínající ftize, s tvrdým, rachotivým kašlem, krvavou expektorací, arteriálním krvácením, když nejsou teploty. Velká ochablost po ránu, během dne nabývá sil. Postupující vyhublost. Všechny projevy patologického krvácení s výrazným *ranním zhoršením*.

Hrudník.

Kašel suchý, tvrdý, následovaný hemoptýzou, horší ráno a v noci. Stálá a silná bolest na hrudi. Krev jasně červená a ráno sporá, odpoledne tmavá a sražená. Tep měkký a poddajný. Pálení v hltanu, jícnu a žaludku.

Břicho.

Pálení ve střevech. *Šplichající průjem s násilným vypuzením hlasitého fiatu*, tlak směrem dolů a tenezmy. Burácení při nadmutí, křečovitě bolesti břicha. Krvácení z konečníců, horší ráno.

Kůže.

Žloutenka. Svědění a ohraničená zduření, podobající se karbunklům.

Modality.

Zhoršení ráno.

Vztahy.

Srov: *Millefol, Phosphor, Acetic acid, Kali nit.*

Dávkování.

Od třetí do šesté potence.

ACETANILIDUM (Antifebrinum)

Snižuje tep, dech a krevní tlak, snižuje teplotu. Cyanóza a kolaps. Zvýšená vnímavost k chladu. Ničí červené krvinky, bledost.

Hlava.

Pocit, že je zvětšená. Mdloby. Morální zkaženost.

Oči.

Bledost zrakových terčů, zmenšení zrakového pole a zužování cév na očním pozadí. Mydriaza.

Srdce.

Slabé, nepravidelné, sliznice cyanotické, albuminurie, otoky nártů a bérců.

Vztahy.

Srov: Antipyrin.

Dávkování.

Užívá se jako sedativum a antipyretikum u různých bolestí hlavy a neuralgií, v dávce jedna až tři granule. V homeopatii užíjte třetí potenci.

ACETIC ACID

Vyvolává silnou anémii, s projevy otoků, velkým oslabením, častým omdlěváním, dusností, slabostí srdce, zvracením, hojným močením a pocením. Krvácení ze všech orgánů. Indikováno především u bledých, hubených osob, které mají chabé, hadrovité svalstvo. *Chřadnutí, slabost*. Acetic acid dokáže *rozpouštět usazeniny fibrinu a bílkovin*. Epiteliom, vnitřní i lokální (W. Owens). Sykoza s uzly a usazeninami v kloubech. Ulcus durum. Roztok lx jej dokáže změkčit a vede k tvorbě hnisu.

Mysl.

Podrážděný, starosti kvůli obchodům.

Hlava.

Bolesti hlavy z nervozity, po užívání narkotik. V deliriu návaly krve do hlavy. Rozepětí cév na spáncích. Bolest u kořene jazyka.

Obličej.

Bledý, voskový, vyhublý. Vpadlé oči, tmavé kruhy kolem. Jasně červená. Zpocená. Epiteliom rtu. Tváře horké a zardělé. Bolest v levém čelistním kloubu.

Žaludek.

Slinění. Fermentace v žaludku. Intenzivní palčivá žízeň. Studené nápoje vadí. Zvrací pojakémkoliv jídle. Bolestivost v epigastriu. Pálivá bolest, jako od vředu. Rakovina žaludku. Kyselá krkání a zvracení. Pálení žáhy a silné slinění. Překyselení žaludku, bolesti žaludku. *Prudké pálení v žaludku a na hrudi, po kterém následuje chlad kůže a studený pot na čele*. Má v žaludku pocit, jako by vypil mnoho octa.

Břicho.

Pocit, že žaludek poklesá. Četné vodnaté stolice, horší ráno. *Peritoneální dráždění*. Ascites. Krvácení do střev.

Moč.

Velké množství světlé moče. Diabetes, s velkou žízní a slabostí [*Phos. ac.*].
Ženské orgány

Silné bolesti při menstruaci. *Krvácení po porodu*. Těhotenská nevolnost. Bolestivě naběhlé prsy, naplněné mlékem. Mléko chudé, modravé, průsvitné, kyselé. Anémie u kojících matek.

Dýchání.

Hrubé, sípavé dýchání, *obtížné dýchání, kašel při nadechování*. Laryngitis pseudomembranosa. Dráždění trachey a bronchů. Falešné pablány v hltanu. Výrazná sekrece z bronchů. Hnilobný zánět nosohltanu (chrchle).

Záda.

Bolesti v zádech, *úleva jen při poloze na břiše*.

Končetiny.

Vyhublost, otoky nártů a bérců.

Kůže.

Bledá, vosková, edematózní. Pálení, suchost, horká pokožka, nebo pokrytá hojným potem. Snížená citlivost povrchu těla. Užitečný po bodnutí, pokousání, atd. Varikózní otoky. Kurděje, *anasarka*. Pohmožděnin, výrony.

Horečka.

Hektická, noční poty zcela promáčí. Rudá skvrna na levé tváři. Nemá žízeň při horečce. Vzkypaní. Hojný pot, studený.

Vztahy.

Acetic acid je antidotem všech inhalačních anestetik. Neutralizuje otravu klobásovým jedem.

Srovnej: *Ammon acet* (Hodně cukru v moči, pacient se koupe v potu), *Benzoin oderiferum* (noční poty), *Ars.*, *China*, *Digitális*, *Liatris* (Generalizovaná *anasarka* při onemocnění srdce a ledvin, *ascites*, a chronický průjem.)

Dávkování.

Třetí až třicátá potence. Neopakovat příliš často, s výjimkou laryngitidy.

ACHYRANTHES ASPERA

Patří k řádu *Amaranthaceae*, prvně zkoušen Dr. S. K. Ghosem. Kromě toho, že jde o silné adstringens, popisuje se účinek na průjem, diuretický efekt, vliv na dyzenterii, menorrhagii, na následky pokousání psem nebo uštknutí hadem.

Břišní příznaky.

Akutní průjem a cholera, vodnaté stolice, objemné *žluté a s vločkami hleu*, výrazná žízeň, bolesti žaludku, nevolnost a zvracení.

Kůže.

Vředy, karbunkly, páchnoucí zduřelé vředy po otravě, rudé skvrny na kůži, pálení po celém těle.

Tep.

Nitkovitý tep.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

ACONITUM NAPELLUS

Strach, úzkost, tíseň duševní i tělesná. *Fyzický i psychický neklid*, děs, jsou nejcharakterističtějšími rysy. *Akutní, náhlé a prudké stavy, provázené horečkou*, vyžadují Aconitum. Nechce, aby se jej někdo dotýkal. Náhlá a výrazná ztráta síly. *Obtíže a pnutí* vyvolané *suchým, chladným* počasím, průvanem studeného vzduchu, ustáním pocení, také obtíže ve *velmi horkém počasí*, především gastrointestinální obtíže atd. Lék první volby u zánětu, zánětlivých horeček. Silné postižení sliznic a svalstva. Pálení vnitřních orgánů, *brnění, chlad a necitlivost*. Chřipka. *Napětí* v arteriích, emoční a tělesně psychické napětí yvsvětlují mnoho příznaků. Mějte na paměti, že Aconitum vyvolává pouze funkční poruchy, nejsou žádné doklady o tom, že by působil poškození tkáně — jeho účinek je krátký a *nevykazuje periodicitu*. Patří na začátek akutního onemocnění a nějaký lék na následné patologické změny. Při hyperemii a městnání není vhodný, jakmile začala exsudace. *Chřipka [Influenziri]*.

Mysl.

Výrazný strach, úzkost a obavy provázejí každé onemocnění, byť nezávazné. Delírium se projevuje nešťastností, obavami, strachem, běsněním, zřídka kdy poruchou vědomí. *Předtuchy a strachy*. *Bojí se smrti* ale věří, že brzy zemře, předpovídá datum. Sklon k lekání. Výrazná představivost, jasnozřivost. Nesnesitelné bolesti, přivádí jej k šílenství. Nesnese hudbu, vyvolává smutek [*Ambra*]. Má dojem, že myšlenky vyvěrají ze žaludku — že části jeho těla jsou abnormálně silné. Má dojem, že to, co se událo byl sen.

Hlava.

Plná, *těžká*, pulsuje, *horká, jako by měla puknout*, pálí, pocit vlnění. Tlak uvnitř mezi stranami [*Hedera Helix*]. Palčivá bolest hlavy, jako by se mozek pohyboval ve vroucí vodě [*Indigo*]. *Závrať, horší při vstávání [Nux, Opium]* a potřásání hlavou. Na temeni má dojem, jako by někdo táhl za vlasy nebo jako by byly zježené. Noční zběsilé delírium.

Oči.

Rudé, zanícené. Zdají se *suché a horké*, jako by v nich byl písek. *Oteklá víčka, tuhá a zarudlá*. Odpor ke světlu. Výrazné slzení ze suchého, studeného větru, *odrazu sněhu, po vynětí saze* a jiných cizích tělísek.

Uši.

Velká *citlivost na hluk*, nesnese hudbu. Zevní ucho je horké, rudé, bolestivé, oteklé. Bolesti ucha [*Cham.*]. Pocit kapky vody v levém uchu.

Nos.

Zbystrěný čich. Bolest u kořene nosu. Rýma, silné kýchání, bušení v nosních dírkách. Krvácení jasně červené krve. Sliznice suché, nos ucpaný, suchý, nebo s nehojnou vodnatou sekrecí.

Obličej.

Červený, horký, ruměný, napuchlý. Jedna tvář červená, druhá bledá [*Cham., Ipec.*]. *Když vstane je tvář smrtelně bledá, nebo se mu motá hlava. Brnění na tvářích a necitlivost. Neuralgie, především levostranná, s neklidem, štípáním a necitlivostí. Bolest v čelistech.*

Ústa.

Necitlivá, suchá, brní. Jazyk oteklý, špička štípe. Zuby citlivé na studené. Stále pohybuje dolní čelistí, jako by žvýkal. *Dásně horké a zanícené. Jazyk bělově povleklý [Antim. crud.].*

Hrdlo.

Zarudlé, suché, sevřené, necitlivé, štípe, páli, píchá. Tonzily zduřelé a suché.

Žaludek.

Zvracení, se strachem, horkostí, silným pocením a hojným močením. Žízeň na studenou vodu. Všechno kromě vody chutná hořce. Intenzivní žízeň. Pije, zvrací a tvrdí, že umírá. Zvracení, se žlučí, hlenem a krví, zelenavé. Tlak v žaludku s dusností. Hematemeza. Pálení ze žaludku do jícnu.

Břicho.

Horké, napjaté, peritoneální. *Citlivé na dotek. Kolika, žádná poloha nepřináší úlevu. Břišní potíže se zlepšují po horké polévce. Pálení kolem pupku.*

Konečník.

Bolest s nočním svěděním a bodáním v řiti. Časté, drobné stolice s tenezmy: *zelené, jako nasekané natě. Bílá stolice s červenou močí. Choleriformní stolice s kolapsem, úzkostí, neklidem. Krvácející hemoroidy [Hamám.]. Vodnatý průjem u dětí. Naříkají a stěžují si, nespí a jsou neklidné.*

Moč.

Nehojná, červená, horká, bolestivá. Tenezmy a pálení v hrdle měchýře. Pálení v močové rouře. Moč potlačená, krvavá. Úzkost při počátku močení, retence s křikem a neklidem, sahá si na genitál. Citlivá oblast ledvin. Hojné močení, s hojným pocením a stolicí.

Mužský genitál.

Mravenčení a píchání na glans. Bolestivá varlata, zduřelá, tvrdá. Častá erekce a výron. Bolestivá erekce.

Ženský genitál.

Vagina suchá, horká, bolestivá. Menzes příliš hojné, s krvácením z nosu, příliš dlouhé, opožděné. Zuřivost na počátku menses. *Potlačené ze strachu, chladu*, u pletorických osob. Vaječníky zduřelé a bolestivé, ostré bodavé bolesti v pochvě. *Bolesti po, se strachem a neklidem.*

Dýchání.

Stálá bolest na levé straně hrudníku, *dýchání s opresemi* při sebemenším pohybu. *Hrubý, suchý, laryngeální kašel*, hlasité, namáhavé dýchání. Dítě se při každém zakašlání chytá za hrdlo. Velká citlivost k vdechovanému vzduchu. *Nedostává se dechu*. Larynx citlivý. Bodání uvnitř hrudi. Kašel, krátký, suchý, štekavý, *zhoršen v noci a po půlnoci*. Pocit horka v plicích. Vykašlává krev. Hrudník po kašli štípe.

Srdce.

Tachykardie. Onemocnění srdce s bolestmi v *levém rameni*. Bodavá bolest na hrudi. *Palpitace s úzkostí*, mdlobou a *štípáním* prstů. *Tep plný, tvrdý, napjatý a bouchavý*, někdy přerušovaný. Když sedí, vnímá krkavice a spánkové tepny.

Záda.

Necitlivá, ztuhlá, bolestivá. Brnění a štípání, jako zhmožděná. Ztuhlost za krkem. Pocit zhmoždění mezi lopatkami.

Končetiny.

Necitlivost a štípání, vystřelující bolesti, ledově studené a necitlivé ruce a nohy. Paže se zdají chromé, potlučené, těžké, necitlivé. Bolest v levé paži směrem dolů [*Cact., Crotal, Kalmia, Tabac.*] *Horké ruce a studené nohy*. Revmatický zánět kloubů, horší v noci, rudé lesklé otoky, velmi citlivé. Kyčle a stehna se zdají chromá, hlavně po ulehnutí. Nepevná kolena, sklon zvrtnout si nohu [*Aescul.*] Slabé a povolené vazy všech kloubů. Bezbolestné praskání v kloubech. *Jasně červené eminence obou hypotenarů*. Pocit, jako by po stehnech stékala voda.

Spánek.

Noční můry. Noční běsnění. *Úzkostné sny*. Nespavost, s neklidem, hází sebou. (Užijte 30x.) Leká se ve spánku. Dlouhé sny, s pocitem úzkosti na hrudi. Nespavost ve stáří.

Kůže.

Rudá, horká, zduřelá, suchá, pálicí. *Purpura miliaris*. Spalničkový raš. Husí kůže. Mravenčení a necitlivost. Mrazení a mravenčení po zádech dolů. Prusitus, který se *zmírňuje* po stimulacích.

Horečka.

Výrazný chlad. Studený pot a ledový chlad obličeje. Chlad a horkost se střídají. Večerní mrazení krátce po ulehnutí. *Procházejí jim vlny chladu*. Vždy je přítomna *ízeň a neklid*. Mrazení při odkrytí a doteku. Suché teplo, zarudlá tvář. Výtečné antipyretikum při projevech úzkosti, neklidu, atd. Propoceny do nití v místech, na kterých leží, pocení přináší úlevu všech obtíží.

Modality.

Zlepš. na čerstvém vzduchu, *zhorš.* v teplé místnosti, večer a *v noci*, v poloze na postižené straně, z hubdy, z tabákového kouře, suchého, chladného větru.

Vinný ocet ve velkých dávkách je antidotem toxických účinků.

Vztahy.

Kyseliny, víno a káva, limonáda a kyselé ovoce ovlivňují účinek.

Není indikován u malárických a mírně zvýšených teplot, nebo u hektických a pyemických stavů, a u zánětů, které se samy ohraničí. Často po něm následuje *Sulphur*. Srov. *Cham.* a *Coffea* u *intenzivních bolestí* a nespavosti. *Agrostis* účinkuje u horečky a zánětu jako *Acon.*, též *Spiranthes*.

Doplňkové: *Coffea*, *Sulphur*. *Sulphur* je považován za chronický *Aconit*. Často zakončuje léčbu započatou *Acon*.

Srov: *Bellád*, *Cham.*, *Coffea*, *Ferr. phos*.

Aconitine — Ztěžklý pocit, jako z *olova*, bolesti nadočnicového nervu, vztlíná ledově studený pocit, příznaky hydrofobie. [Tinitus aurium 3x]. *Štípavý* pocit. *Aconitum Lycotonum* — Zduření žláz, Hodgkinova choroba. Průjem po vepřovém mase. Svědění nosu, očí, řiti a vulvy. Kůže na nose rozpraskaná, chuť po krvi.

Aconitum Cammarum — Bolesti hlavy se závratí a hučením v uších. Katalapsie. Mravenčení jazyka, rtů a tváří.

Aconitum ferox. — Mnohem prudší ve svých účincích než *A. napellus*. Větší efekt diuretický a slabší antipyretický. Cenný u *kardiogenní dusnosti*, neuralgií a akutní dny. *Dusnost. Musí se posadit. Zrychlené dýchání.* Úzkost, s dušením a pocitem ochrnutí dýchacích svalů. Cheyne-Stokesovo dýchání.

Dávkování.

U senzorických poruch šestá potence, u překrvení první až třetí. U akutních chorob nutno často opakovat. *Acon.* působí rychle. U neuralgií dáváme často přednost tinktuře z kořene, podáváme jednu kapku na dávku nebo naopak třicátou potenci, podle vnímavosti pacienta.

ACTEA SPICATA

Revmatický lék, vhodný zvláště *nadrobne klouby*, charakterizují jej šhubavé, pichlavé bolesti. *Revmatismus zápěstí.* Pulsace v celém těle, především v oblasti jater a ledvin. Kardiovaskulární spazmy. Bolest se zhoršuje dotykem a pohybem.

Hlava.

Ustrašený, lekávy, zmatený. Krev v hlavě vše po pití kávy. Závrať, šhubavé bolesti hlavy, lepší na čerstvém vzduchu, tepání v mozku, bolest od korony směrem mezi obočí, horkost v čele, bolest v levém čelním hrbolku jako by byla kost proražena. Svědění kštic se střídá s pocitem horka, zrudlá špička nosu, hojná rýma.

Obličej.

Prudké bolesti horní čelisti, vystřelují ze zubů přes lícni kosti do spánků. Pocení na tváři a hlavě.

Žaludek.

Trýznivé, vystřelující bolesti v epigastriu, se zvracením. Křečovitě bolesti žaludku a epigastria, s obtížným dýcháním, pocit dušení. Náhlá slabost po jídle.

Břicho.

Křečovitě vtahování. Bodavá bolest a rozepětí hypogastria.

Dýchání.

Krátký, nepravidelný dech v noci, když leží. *Silné oprese. Nedostává se dechu v studeném vzduchu.*

Končetiny.

Škubavé bolesti v tříselech. *Revmatické bolesti malých kloubů, zápěstí, [Ulmus], prstů, kotníků, prstů u nohou. Zduření kloubů při sebemenší námaze. Oteklá zápěstí, zarudlá, horší při jakémkoliv pohybu. Paralytická slabost rukou. Pocit chromých paží. Bolest kolenou. Náhlá slabost po jídle nebo hovoru.*

Vztahy.

Srov: *Cimicif, Cauloph., Led.*

Dávkování.

Třetí potence

ADONIS VERNALIS

Lék na srdce, po chřipce nebo revmatizmu, u Brightovy nemoci, při tukové degeneraci srdečního svalu, upravuje puls a zvyšuje kontraktilitu myokardu, zároveň zvyšuje diurezu. Výtečný u kardiálních otoků. Snížená vitalita, srdce ochablé a pomalé, puls slabý. Hydrotorax, ascites. Anasarka.

Hlava.

Zdá se lehká, bolesti přes čelo, *z týla kolem spánků do očí.* Závrať při vstávání, při rychlém otáčení hlavou nebo ulehnutí. Hučení v uších. Skalp se zdá těsný. Rozšířené zorničky.

Ústa.

Slizká. Jazyk špinavě žlutý, bolavý, zdá se odřený.

Srdce.

Mitrální a aortální regurgitace. Chronická aortitis. Perikarditis při tukové degeneraci. Revmatická endokarditis [*Kalmia*]. *Bolest vprekordiu, palpitace, dusnost.* Nápadné rozepětí žil. Astma kardiale [*Quebracho*]. Tuková degenerace srdce. Myokarditida, arytmie, svírání a závrať. Puls zrychlený, nepravidelný.

Žaludek.

Pocit tíže. Hryzavý hlad. Pocit slabosti v epigastriu. Zlepšení venku.

Močení.

olejovitý povlak na moči. Nehojná, proteinurie.

Dýchání.

Často potřebuje zhluboka nadechnout. Pocit tíhy na hrudi.

Spánek.

Neklidný, s hrůznými sny.

Končetiny.

Bolest za krkem. Záda ztuhlá a bolavá. Otok.

Vztahy.

Adonidinje kardiotonikum a diuretikum. Čtvrt gránu denně nebo dvě až pět kapek D 1 zvýší krevní tlak a prodlouží diastolu, zlepši žilní návrat. Skvělá náhrada za Digitális, nemá jeho kumulaci.

Srov: *Digit*, *Crataeg.*, *Conval*, *Strophantus*.

Dávkování.

Jedna až deset kapek tinktury.

ADRENALIN

Adrenalin je aktivní hormon z dřene nadledvin, jeho přítomnost je základem aktivity sympatiku. Místní aplikace ředěného roztoku (1 : 1000) na sliznici vede okamžitě k přechodné ischemii, což pozorujeme u *zbělení* spojivek, které trvá několik hodin. Účinek je velmi rychlý, důrazný, *transitorní*, díky rychlé oxidaci a tudíž praktické neškodnosti, pokud nedochází k příliš častému podávání. Postihuje především arterie, srdce, nadledviny a vazomotorický systém.

Hlavním účinkem Adrenalinu je stimulace *sympatických zakončení*, především v splachnické oblasti, který vyvolává *konstrikci periferních arteriol* a tím *vzestup krevního tlaku*. To pozorujeme hlavně u žaludku, střev, méně u dělohy, kůže, a nepozorujeme u plic a mozku. Dále je patrné *zpomalení tepu* (míšní stimulace vagu) *zesílení srdeční kontrakce*. Účinek připomíná Digitális. Vzrůstá aktivita žláz s vnitřní sekrecí, glykosurie, útlum dechového centra, stahy očních svalů, uteru, vaginy, relaxace svalstva žaludku, střev, měchýře.

Užití.

Hlavní terapeutický efekt má *vasokonstrikce*. Účinný *adstringentní a hemostatický* lék, neocenitelný při *zástavě* kapilárního krvácení *jakékoliv* oblasti, kde je možné *lokální* nebo přímé podání: u nosu, ucha, úst, hrdla, hrtanu, žaludku, konečníku, dělohy, měchýře. Krvácivé projevy, kdy nechybí koagulační faktory. Neopatrným použitím můžeme vyvolat naprostou *nedokrevnost*, ischemii. Účinné je lokální podání ředěných roztoků k omezení krvácení při operacích okolo oka, nosu, hrdla a hrtanu.

Dekongesce sliznice čelistních dutin, při senné rýmě. Zde srovnej Hepar 1x, který vyvolá sekreci a umožní drenáž. Werlhofova choroba, podkožně

1 : 1000. Zevně u neuritid, neuralgií, reflexních bolestí, dny, revmatizmu jako mazání 1 M v ředění 1 : 1000.

Terapeutické užití Adrenalinu navrženo u plicního edému, *astmatu*, Basedovy a Addisonovy choroby, arteriosklerózy, chronické aortitidy, anginy pectoris, hemofilie, chlorózy, senné rýmy, sérové horečky, akutní kopřivky, atd. Dr. Joussett dokládá úspěchy v homeopatické léčbě anginy a aortitidy, subakutní a chronické, kde byl Adrenalin podáván per os v nepatrných dávkách. Vedoucí příznak *pocit svírání na hrudníku s pocitem tísně*. To, závrať, nauzeu a zvracení lék vyvolával. *Bolesti břicha*. Šok nebo srdeční selhání v průběhu anestézie.

Dávkování.

Podkožně 1 — 5 M (roztok 1 : 1000, jako chlorid) rozředěný ve vodě. Vnitřně ředění 1 : 1000 v potenci 1 až 30 M.

Upozornění. — Vzhledem ke své afinitě ke kyslíku se látka ve vodném nebo kyselém roztoku rychle rozkládá. Roztok je třeba chránit před světlem a přístupem vzduchu. Neopakovat příliš často, kvůli srdečním a cévním lézím. Pro homeopatické užití 2x až 6x.

AEGLE-MARMELOS A AEGLE-FOLIA

Z rodu *Rataceae*, poprvé zkoušen Dr. P. P. Biswasem. Užíván na krvácející městky, průjmy, dyzenterii, horečky s otoky a impotenci.

Mysl.

Chybně hláskuje.

Hlava.

Bolest hlavy mezi 16. a 20. hod., horkost na temeni ve večerních hodinách, mizí po jídle.

Obličej.

Návaly horka v obličejí, očích a uších, které mizí po jídle.

Dýchání.

Záněť, bronchitis, pneumonie, kašel.

Otoky.

Otok v kterékoliv části těla, otok horní části očních víček, otoky v důsledku *srdečních chorob*. Skvělý lék na *beri-beri*.

Tep.

Plný, silný a nepravidelný je pravidlem.

Trávicí ústrojí.

Porucha trávení, břišní kolika, hemoroidy, zácpa. Nechutentsví, anorexie, říhání v ústech, žaludeční obtíže, plynatost, hlasité větry, horší odpoledne. *Amebiáza a úplavice.*

Močové ústrojí.

Omezení tvorby moče, mírná bolest v zádech a v bederní oblasti, horší odpoledne.

Mužské pohlavní ústrojí.

Impotence.

Kůže.

Svědění, lichen anularis.

Horečka.

Při chřipce kde je *kontinua*, chronická horečka při onemocněních jater a sleziny.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6, 30, 200.

AESCULUS HIPPOCASTANUM

Nej výraznější účinek na dolní část střeva, zbytnění hemoroidálních cév, charakteristické bolesti zad bez skutečné zácpy. Silné bolesti a slabé krvácení. Všeobecná venostáza, namodralé varixy. Vseje zpomaleno, zažívání, akce srdeční, střevní činnost, atd. Oblnění a městnání v játrech aportálním řečišti, se zácpou. Bolesti zad, omezení pohyblivosti, brání pacientovi v práci. Stěhovavé bolesti všude. *Plnost rozličných partií*, suché, naběhlé sliznice. Městky v hrdle.

Hlava.

Deprese a *podrážděnost*. Hlava tupá, zmatená, bolí jako z chladu. Tlak v čele, s nevolností, následuje bodavá bolest v pravém hypochondriu. Bolest ze zátylku do čela, skalp jako zhmožděný, horší ráno. Neuralgické bodavé bolesti v čele zprava doleva, po nich stěhovavé bolesti v epigastriu. Závrat' když sedí a chodí.

Oči.

Horké a těžké, slzí, *rozšířené cévky*. Bolavé oční bulby.

Nos.

Suchý, vdechovaný vzduch se zdá studený, *nosní průduchy citlivé*. Rýma, kýchání. Tlak u kořene nosu. Rozsáhlé a kypré pablány nad os spirális, závislé na jaterním onemocnění.

Ústa.

Opařený pocit. Kovová chuť. Slinění. Jazyk silně povleklý, pocit jako opařený.

Hrdlo.

Horké, *suché*, bolavé, bodavá bolest do uší při polykání. Faryngitis follicularis při městnání v játrech. *Faryngeální žíly rozšířené* a vinuté. Hltan citlivý k vdechovanému vzduchu, pocit odření a svírání, při polykání páli jako oheň, odpoledne. Časná stadia atrofické faryngitidy u suchých, žlučovitých osob. Vychrchlává provazčítý hlen nasládlé chuti.

Žaludek.

Tíha jako od kamene, s kousavou, tupou bolestí, nejsilnější tři hodiny po jídle. Bolestivost a pocit plnosti u jater.

Břicho.

Tupá bolest u jater a epigastriu. Bolest u pupku. Žloutenka, tepání v hypogastriu a pánvi.

Konečník.

Suchý, bolestivý. *Jako by v něm měl mnoho drobných bodlinek.* Anus odřený, bolavý. Silné bolesti po stolici, s prolapsem. *Hemoroidy*, ostré pronikavé bolesti vystřelují vzhůru do zad. Hemoroidy nebolestivé a krvácející, horší v klimakteriu. Objemná, suchá, tvrdá stolice. Sliznice se zdají zduřelé a ucpávají vyvody. Podráždění vyvolané škrkavkami, vede k jejich vyloučení. *Pálení v konečniku s mrazením po zádech směrem nahoru a dolů.*

Močení.

Časté, sporé, tmavá, blátivá, horká moč. Bolesti ledvin, zvláště levé a levého močovodu.

Mužský genitál.

Výron prostatické tekutiny při stolici.

Ženský genitál.

Stálé tepání na sponou stydkou. Výtok, spojený s chromým pocitem v zádech a v sakroilických skloubeních, tmavě žlutý, lepkavý, rozežirající, horší po menses.

Hrudník.

Pocit sevření. Srdeční akce plná a těžká, cítí pulsace všude. Laryngitis, kašel *při onemocnění jater*, pocit horka na hrudi, bolesti u srdce u osob s hemoroidy.

Končetiny.

Bolest a pocit zhmoždění končetin, v levém akromiu s vystřelováním do paže, necitlivé špičky prstů.

Žáda.

Chromý krk, bolesti mezi lopatkami, *záda se zdají slabá*, záda a končetiny podklesají. *Bolest zadpostihující kříž a kyčle*, zhoršuje chůze nebo shýbání. Při chůzi se končetiny podlamují. Chodila bolavá, unavená, naběhlá. Ruce a nohy natékají, rudnou po koupání, pocit plnosti.

Horečka.

Zimnice v 16 hod. Mrazení na zádech nahoru a dolů. Horečka od 19. do 24. hod. Večerní horečka, kůže horká a suchá. Hojný a horký pot při horečce.

Modality.

Zhorš. ráno při probuzení, jakýkoliv pohyb, *chůze*, střevní činnost, po jídle, odpoledne, ve stoje. *Zlepšuje* chladný vzduch venku.

Vztahy.

Aesculus glabra — Proctitis. Velmi bolestivé, temně nachové zevní hemoroidy, se zácpou, závratí a městnáním v potrálním řečišti. Nezřetelná

řeč, štípání v krku, zhoršení zraku, pareza. *Phytolacca* (sucho v krku, spíše u akutních stavů). *Negundium Americanum* (zbytnění v konečniku, bolestivé hemnorhoidy, deset kapek tinktury každé dvě hodiny). Srov. také : *Aloe*, *Collinson.*, *Nux.*, *Sulphur*

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

AETHIOPS MERCURIALIS-MINERALIS

Užitečný u *skrofulózy*, oftalmie, otorey, bolestivých, dráždivých, strupatých vyrážek, hereditární syfilidy.

Kůže.

Vyrážky. Favu podobné, skrofulózní, herpetické a exematózní.

Dávkování.

Nížší ředění, D2.

Vztahy.

Aethiops Antimonialis (často účinnější než výše uvedený prostředek na skrofulózní vyrážky, zduření uzlin, otoreu a *skrofulózní postižení očí*, vředy rohovky; třetí ředění.) Srov: *Calc*, *Sil.*, *Psorin*.

AETHUSA CYNAPIUM

Charakteristické příznaky se týkají prakticky vždy mozku a centrální nervové soustavy, spojené s trávicími obtížemi. Bázeň, nárek, výraz tísně a nespokojenosti, nás k tomuto léku dovedou nejčastěji u dětí, při růstu zubů, při letních obtížích, kdy je při průjmu *nápadná neschopnost trávit mléko* a obleněná cirkulace. Příznaky nastupují *prudce*.

Mysl.

Neklid, *úzkost*, *křik*. Vidí krysy, kočky, psy, atd. Porucha vědomí, delirium. *Neschopnost myslet*, *soustředit pozornost*. Otupělost mysli. Slaboduchost se může střídát s běsněním a podrážděností.

Hlava.

Má pocit, že je ovázaná, nebo jako ve svěráku. *Bolesti v zátylku* postupují dolů na záda, lepší se ulehnutím a tlakem. Obtíže s hlavou se lepší po odchodu větrů [*Sanguin*] a stolice. *Jako by ho někdo tahal za vlasy*. *Závrať se spavostí*, *s palpitacemi*, *když ustane závrať, je hlava horká*.

Oči.

Světloplachost, *zduření Meibomských žláz*. Koulí očima, když usíná. *Bulby se stácejí dolů*, zorničky jsou rozšířené.

Uši.

Jako ucpané. Jako by z uší vytékalo něco horkého. Sykavý zvuk.

Nos.

Ucpaný hustým hlenem. *Herpetická vyrážka* na špičce nosu. Časté neúčinné nucení kýchnout.

Obličej.

Napuchlý, červené skvrny, zkolabovaný. Výraz úzkostný, plný bolesti, zvýrazněná *nasolabiální rýha*.

Ústa.

Suchá. Afty. Jazyk se zdá příliš dlouhý. Pálení a pustuly v ústech, s obtížným polykáním.

Žaludek.

Intolerance mléka, zvrací, jakmile je pozře, nebo ve velkých sražených chuchvalcích. Hlad po zvracení. *Regurgitace potravy asi hodinu po jídle*. Prudké zvracení bílé vazké hmoty. Nevolnost při pohledu na potravu. Bolestivé svírání žaludku. Zvracení, *spocením a velkou slabostí*, doprovázené pocitem tísně a stresu, pak následuje spavost. Žaludek jako by se obracel naruby, pálení proniká až do hrudníku. Trýznivé bolesti v žaludku stoupají do jícnu.

Břícho.

Chlad, zevně i vnitřně, s bolestmi ve střevech. Kolika, po ní zvracení, závrať, a slabost. Napjaté, vzedmuté a bolestivé. Pocit bublin kolem pupku.

Stolice.

Nestrávená, řídká, zelenavá, předchází jí kolika s tenezmy a následuje vyčerpanost a spavost. Cholera infantum, dítě je studené, lepkavé, obluzené, jeho oči zírají amají rozšířené zorničky. Úporná zácpa, jako by střeva přestala úplně pracovat. Choleriformní projevy ve stáří.

Močení.

Rezavá bolest v měchýři, s častým nucením. Bolest ledvin.

Ženské orgány.

Pronikavé vystřelující bolesti v genitáliích. Pupínky, svědí zateplá. Vodnatá menstruace. Zduření prsních žláz, s pronikavou bolestí.

Dýchání.

Obtížné, opresivní, úzkostné, křečovitě stahování. Pacient není díky obtížím schopen slova.

Srdce.

Prudké bušení, se závratí, bolestí a neklidem. Tep zrychlený, tvrdý a nízký.

Záda a končetiny.

Nemá sílu postavit se nebo zvednout hlavu. Záda jako ve svěráku. Bolesti v kostrči. Ochablost dolních končetin. Zaťaté prsty a palce. Necitlivost nohou a rukou. Prudké stahy. Oči bloudí směrem dolů.

Kůže.

Odřená stehna při chůzi. Snadno se potí. *Pokožka chladná a pokrytá lepkavým potem*. Svědivé *vyrážky kolem kloubů*. Kůže na rukou suchá a svařetělá. Ekchymózy. Anasarka.

Horečka.

Velká horkost, nemá žízeň. Silné, studené pocení. *Když se potí, musí být přikryt.*

Spánek.

Narušován *prudkým lekáním*, studené pocení. Podřimuje po zvracení nebo stolici. *Dítě je tak vyčerpané, že ihned usíná.*

Modality.

Zhoršení mezi 3. a 4. hodinou v noci, večer, v horku a v létě. *Zlepš.* v chladnu a ve společnosti.

Srovnej: *Athamantha* (zmatenost, závrať se lepší po ulehnutí, *hořká* pachův a sliny. Ruce a nohy ledově studené.) *Antimon., Calc, Ars., Cicuta.*

Komplementární: *Calc.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

AGARICUS MUSCARIUS- AMANITA

Tato houba obsahuje několik toxických látek, nejznámější *ytMuscarin*. Otrava se neprojevuje ihned, většinou až po dvanácti nebo čtrnácti hodinách. Není žádné antidotum, léčba je zcela symptomatická (Schneider). Agaricus vyvolává otravu CNS, vyvolává silnější závrať a delírium než alkohol, poté následuje hluboký sopor se sníženými reflexy.

Záškuby, chvění, třes a svědění jsou silnými indikátory. Počínající ftiza, lék má vztah k tuberkulózní diateze, anémii, *chorei*, škrubání ustává ve spánku. Různé podoby neuralgií a křečí, neurotické kožní potíže. Lék odpovídá různým formám podráždění a rozrušení CNS, spíše než kongesci. Proto je vhodný u delirantní horečky, alkoholizmu apod. Celková paralýza. *Pocit, jako by jej bodaly ledové jehly.* Citlivý na tlak a studený vzduch. *Prudké tíhové bolesti.* Příznaky se objevují příčně, např. *pravá paže a levá noha.* Bolesti doprovází pocit chladu, necitlivosti a štipání.

Mysl.

Zpívá, hovoří, ale neodpovídá. *Upovídánost.* Odpor k práci. Lhostejnost. *Nebojácnost.* *Delirium* je charakterizováno zpěvem, křikem a šeptáním, rýmuj a věští. Začíná záchvatem zívání.

Prooviny vykazují čtyři fáze rozrušení CNS.

1. *Slabá stimulace*— stupňuje se dobrá nálada, odvaha, hovornost, exaltace a fantazie.

2. *Výraznější otrava* —výrazné psychické rozrušení a nesouvislá řeč, nemírné veselí se střídá s melancholií. Ztrácí schopnost vnímat relativní velikost předmětů, dělá dlouhé kroky a přeskakuje drobné předměty, jako by to byly kmeny stromů — malá dírka se zdá jako obrovská propast, lžice vody jako rozsáhlé jezero. Zvyšuje se tělesná síla, zvedne těžká břemena. Silný třes.

3. *Třetí stadium* vyvolává delirantní běsnění a zuřivost, ječení, šilení, chce se sám zranit, atd.

4. *Čtvrté stadium* — deprese, děs, lhostejnost, zmatenost, neschopnost práce, atd. Není zde aktivní centrální kongesce Belladonny, ale povšechná nervová dráždivost, jakou nacházíme u deliria tremens, febrilního deliria apod.

Hlava.

Závrat' ze slunce a při chůzi. Hlava se stále hýbe. Padá nazad, jako by měl v zátylku závaží. Bočné bolesti hlavy, jako od hřebu [*Coff., Ignat.*]. Tupá bolest hlavy z dlouhé úřřednické práce. Ledový chlad, *jako ledové jehly*, nebo bodliny. Neuralgie s ledově chladnou hlavou. Chce být teple přikryt [*Silica*]. Bolesti hlavy s *epistaxí* nebo hustým hlenovitým sekretem.

Oči.

Obtížné čtení, písmena jako by se hýbala, plavala. Barvy vibrují. *Dvojité vidění* [*Gels.*], neostře a mihotavé. Slabozrakost z nadměrné námahy, *spazmy* při akomodaci. *Škubání víček a bulbů* [*Codein.*]. Okraje víček zarudlé, svědí a pálí a slepují se. Vnitřní koutky velmi červené.

Uši.

Pálí a svědí, jako zmrzlé. Škubání svalů kolem ucha a *hluky*.

Nos.

Nervové nosní obtíže. *Svědění* uvnitř i zevně. Záchvatovitě kýchání po kašli, citlivost, vodnatý nezánětlivý výtok. Vnitřní koutky silně zarudlé. Páchnoucí, tmavý, krvavý výtok. *Epistaxe* u starých lidí. Pocit odřeného nosu a úst.

Obličej.

Obličejové svaly se zdají ztuhlé, *škubají sebou*, tvář svědí a pálí. Pronikavé, vystřelující bolesti ve tvářích, jako od bodlinek. Neuralgie, jako by nervy pronikal mráz nebo se jich dotýkal ostrý ledový krápník.

Ústa.

Pálení a zahání na rtech. Herpes rtů. Škubání. Nasládlá chuť. Afty na patře. Jako by jehly bodaly do jazyka. Neustále žíznavý. Třesoucí se jazyk [*Lach.*]. Bílý jazyk.

Hrdlo.

Bodavé bolesti podél Eustachovy trubice do ucha. Zdá se seškrcené. Vyhadzuje malé hutné kuličky, hlenu. Suchost v krku, obtížné polykání. Škrábání v krku, nezazpívá ani hlásku.

Žaludek.

Prázdňé říhání, chuť po jablkách. Nervové poruchy, s křečovitými stahy, skytáním. Neobvyklý hlad. Plynatě rozepětí žaludku a břicha. Hojně nepáchnoucí větry. Pálení v žaludku asi 3 hodiny po jídle, mění se v tupý tlak. *Žaludeční potíže s ostrou bolestí u jater*.

Břicho.

Bodavé bolesti jater, *sleziny* [*Ceanothus*] a břicha. Bodavá bolest pod

krátkými žebry, vlevo. Průjem s hojnými páchnoucími plyny. Páchnoucí stolice.

Močení.

Bodání v močové trubici. Náhlé a prudké nucení na močení. Časté močení.

Ženské orgány.

Menstruace silná, předčasná. Svědění a dření, tlakové bolesti genitálu a zad. Křečovitá dysmenorea. Prudké *tižové bolesti, zvláště po menopauze*. Sexuální vzrušení. Bradavky svědí, pálí. Obtíže po porodu a souloži. Výtok, značně svědí.

Dýchací orgány.

Prudké záchvaty kašle, které lze potlačit silou vůle, horší při jídle, bolesti hlavy u trvajících kašle. Křečovitý kašel v noci po usnutí, *vykašlává drobné kuličky hlenu*. Namáhavé, opresivní dýchání. *Kašel vrcholí kýčáním*.

Srdce.

Nepravidelné, bušivé palpitace, po tabáku. Tep nepravidelný a střídavý. Opresí u srdce, jako by se hrudník zužoval. Palpitace se zarudnutím tváře.

Záda.

Bolest, *páteř citlivá na dotek*, horší v oblasti zad. Lumbalgie, horší na čerstvém vzduchu. Strnulost zad. *Škubání v krčních svalech*.

Končetiny.

Celé ztuhlé. Bolest nad kyčlemi, revmatismus, lepší při pohybu. Slabost v tříselech. Nejistý krok. Třes. *Svědění palců u nohou a nártů, jako by byly zmrzlé*. Křeče v ploskách nohou. Bolesti v tibii. Neuralgie u lokomoční ataxie. Obrna dolních končetin, s křečemi v pažích. Necitlivost nohou, když je zkříží. Paralytická bolest v levé paži, po které následuje palpitace. Skubavé bolestivé kontrakce v lýtkách.

Kůže.

Pálení, svědění, zarudnutí a napuchnutí, jako od omrzlin. Uhry, tuhé, jako štípnutí hmyzem. Miliární erupce, s nesnesitelným pálením a svěděním. Oznoheniny. Angioneurotický edém, rosacea. Naběhlé žíly s chladnou pokožkou. Ohraničená ložiska erytému, papulózních a pustulózních edematózních vyrážek.

Spánek.

Záchvaty zívání. Neklidný díky prudkému svědění a pálení. Když usíná, *leká se, chvěje a často se budí*. Živé sny. Ve dne spavý. Zívá, pak se neovladatelně směje.

Horečka.

Velmi citlivý k chladnému vzduchu. Večerní prudké záchvaty horka. Hojné pocení. Palčivá ložiska.

Modality.

Zhorš. chladný čerstvý vzduch, po jídle, po souloži. V chladném počasí, před bouřkou. Horší tlak na páteř, vyvolává nedobrovolný smích. *Zlepš.* pozvolný pohyb.

Vztahy.

Srov: *Muscarin*, alkaloid z muchomůrky (má silný vliv na sekreci, zvyšuje slzení, slinění, jaterní sekreci atd., ale snižuje tvorbu moče v ledvinách, výsledkem je *slinění, slzení a výrazné pocení*. *Atropin* má přesně opačný účinek než *Muscarin*. Jeho účinek připomíná *Pilocarpin*). *Amanita vernus* — muchomůrka jarní je varietou *Agar Phalloides* — aktivní látkou je *Phallin*. *Amanita phalloides* (muchomůrka hlízovitá). Jedem je toxalbumin, připomínající jed chřestýše a toxiny produkované původci cholery a difterie. Má vliv na červené krvinky, rozkládá se, takže dochází ke krvácení do zažívacího traktu a k ztrátě krve. Stačí malé množství toxinu, nežádoucí účinky byly pozorovány i u lidí, kteří jen tento druh vzali do ruky nebo vdechly jeho spory. Otrava se rozvíjí pomalu. Deset i dvacet hodin po požití se cítí pacient v pořádku, ale druhý nebo třetí den se objevují závratě, choleriformní projevy, rychlá ztráta sil, stupor a křeče, po kterých následuje smrt. Tuková degenerace jater, srdce a ledvin, krvácení do plic, pleury a kůže. Zvracení a průjem. Neustálé nucení na stolicí bez bolesti žaludku, břicha a konečníku. Intenzivní žízeň na studenou vodu, suchá pokožka. Letargie, ale mysl jasná. *Ostré změny* dýchání z rychlého do pomalého a naopak, extrémní kolaps, potlačené močení, nemá studené končetiny ani křeče. *Agaric. emet.* prudká závrať, všechny příznaky *zlepš. studenou vodou, touží po ledové vodě*, gastritis, studený pot, zvracení, pocit, jako by byl žaludek zavěšen na struně. *Tamus* (oznobeniny a skvrny). *Cimicif., Cann. ind., Hyos., Tarantula*. Antidota: *Absinth., Coffea, Camphor*.

Dávkování.

Potence třetí, třicátá, dvoustá. U kožních afekcí a postižení CNS nejnižší potence.

AGÁVE AMERIČANA

Indikován pro bolesti břicha a bolestivou erekci při kapavce. Strangurie. Strach z vody. Kurděje, bledá tvář, zduřelé a krvácející dásně, nohy pokryté temně modrými skvrnami, nateklými, bolestivými a zatvrdlými. Malá chuť k jídlu, zácpa.

Vztahy.

Srovnej: *Anhalonium, Lyssin., Lach.*

Dávkování.

Tinktura.

AGNUS CASTUS

Nejsilnější účinek má na sexuální orgány. Snižuje sexuální aktivitu, spolu s odpovídající depresí duševní a ztrátou energie. Vykazuje účinky na obě pohlaví, ale výrazněji působí na muže. Předčasně zestárlý vzhled v důsledku

sexuálního přepínání. Opakované kapavky v anamnéze. Výtečný lék na výrony a vymknutí. *Hryzavé svědění ve všech částech, hlavně v očích.* Tachykardie vyvolaná tabákem u nervózních mladíků.

Mysl.

Sexuální melancholie. Strach ze smrti. *Smutek s pocitem rychle se blížící smrti.* Roztržitost, zapomětivost, nedostatek odvahy. Přeludy čichové — cítí herynky, muškát. Deprese a předtuchy.

Oči.

Rozšířené zorničky [Bell.]. Svědění kolem očí, světloplachost.

Nos.

Zápach herynků nebo muškátu. Bolesti na hřbetu, lepší při tlaku.

Břicho.

Zvětšená slezina, bolestivá. Stolice měkká, vrací se, obtížná. Hluboké fisury v konečníku. Nevolnost s *pocitem, že něco tlačí střevo dolů,* chce podepřít střeva.

Mušské orgány.

Žlutý výtok z močové trubice. Chybí erekce. *Impotence. Genitálie studené, ochablé. Chybí touha [Selen., Con., Sabad.].* Sporý výron bez ejakulace. Únik prostatické tekutiny při námaze. Kapavčitý výtok. Varlata studená, zduřelá, tuhá a bolestivá.

Ženské orgány.

Nehojná menstruace. Odpor k souloži. Ochablý genitál, s výtokem. *Agalakcie,* při smutku. Sterilita. Výtok, barví žlutě, průsvitný. Hysterické palpitace s krvácením z nosu.

Vztahy.

Srovnej: *Selenium, Phosph. acid, Camphor, Lycop.*

Dávkování.

První až šestá potence.

AGRAPHIS NUTANS

Celková ochablost a sklony k nachlazení ve studeném povětří.

Záněty, ucpaný nos. *Adenoidní vegetace, proto nedoslýchá. Zvětšené tonzily.* Hlenovitý průjem z chladna. Mrazení ze studeného větru. Onemocnění hltanu a uší *se sklonem k hojnému výtoku.* Dětský mutismus, který nemá souvislost s hluchotou.

Vztahy.

Srovnej: *Hydrast., Cepa, Calc. phos., Sulph. iod., Calc. iod.*

Dávkování.

Třetí potence. Jednotlivé dávky tinktury.

AILANTHUSGLANDULOSA

Tento lék ukazuje na svých zvláštních kožních symptomech svou schopnost rozkládat krev, vyvolávat stavy, se kterými se setkáváme u nízkých horeček, u exantémových onemocnění, záškrtu, *folikulární tonzilitidy*, streptokokových infekcí, krvácivých projevů atd. *Kůže se zdá lividní nebo purpurová*, tváře je temná jako mahagon, horká, objevují se skvrny, hrdlo je zduřelé, nachové, lividní, pacient je v polovědomí, delirantní, má slabý puls, je v torporu a zesláblý. Příznaky jsou velmi podobné maligní spále. Průjem, dyzenterie a *veliká slabost* jsou silně vyjádřeny. Všechny stavy jsou vyznačeny *adynamii*. Lividnost, sťupor a malignost. Krvácení a ulcerace na sliznicích [*Lach. Ars.*].

Hlava.

Celkový stupor, se vzdycháním. Zmatenost mysli, deprese. *Bolesti hlavy, v čele*, se spavostí. Městnavé bolesti hlavy. *Sufuze, dilatace zorniček*, světloplachost. Tvář popelavá. Řídký, *hojný, jichovitý*, krvavý nosní sekret.

Hrdlo.

Zanícené, edematózní, temně rudé. *Výrazný otok, zevnitř i zevně*. Suchost, drsný, hrubý, škrábavý a dávivý pocit. *Krk bolavý a nateklý*. Chraptivý, laryngeální hlas. *Jazyk suchý a hnědý*. *Zuby s povlaky*. *Bolest při polykání*, šíří se do uší.

Dýchání.

Zrychlené dýchání, nepravidelné. Suchý, štěkavý kašel. Plíce bolestivé a unavené.

Spánek.

Spavost, neklid. Těžký, neklidný, neosvěžující.

Kůže.

Miliární, lividní raš, vrací se každý rok. Velké puchýře naplněné tmavou tekutinou. *Nepravidelné, skvrnité, lividní vyrážky*, při tlaku mizí. Chladná. Raynaudova choroba.

Vztahy.

Antidota: *Rhus.*, *Nux*

Srovnaj: *Ammon. carb.*, *Bapt.*, *Arn.*, *Mur. ac*, *Lach.*, *Rhus.*

Dávkování.

První až šestá potency.

ALETRIS FARINOSA

Anémie, ochablost, hlavně u žen, je obrazem léku. Pacient je *neustále unavený*, trpí prolapsem, výtokem, má potíže s konečníkem. Výrazná chudokrevnost. Chlorotické dívky a těhotné ženy.

Mysl.

Oslabená síla a energie. Zmatené pocity. Nedokáže se soustředit. Mdloby, se závratí.

Ústa.

Hojné zpěněné slinění.

Žaludek.

Odpor k jídlu. Každá potrava působí potíže. Záchvaty mdlob, se závratí. Zvracení v těhotenství. Nervová dyspepsie. Plynatost, koliky.

Konečník.

Naplněný stolicí — ochrnutý. Stolice objemné, tuhé, obtížné, s velkými bolestmi.

Ženské orgány.

Předčasná a silná menstruace, s bolestmi podobnými porodním [Bell., Cham., Kalič, Plat.] Opožděná a nehojná menstruace [*Senecio*]. Děloha se zdá těžká. Prolaps, s bolestmi v pravém třísle. Výtok díky slabosti a anémii. Habituální potracení. Svalové bolesti v těhotenství.

Vztahy.

Srovnej: *Helonias, Hydrastis, Tanacet., China.*

Dávkování.

Tinktura, až třetí ředění.

ALFALFA

Díky svému účinku na sympatikus má Alfalfa příznivý vliv na výživu, zlepšuje chuť k jídlu a zažívání a tím výrazně zvyšuje duševní i tělesnou energii, pacient přibývá na váze. Lék je indikován hlavně u projevů malnutrice, například neurastenie, obleněnost zažívacího traktu, nervozita, nespavost, nervové trávicí poruchy atd. Produkuje tuk, napravuje úbytek tkáně. Nedostatečná laktace. Zvyšuje množství a zlepšuje kvalitu mléka u kojících matek. Vliv na ledviny se osvědčuje klinicky u diabetes insipidus a fosfaturie, a údajně zmenšuje dráždivost močového měchýře a hypertrofii prostaty. Vhodným terčem se jeví zvláště revmatická diatéza.

Mysl.

Indukuje duševní rozjařenost a odolnost, tedy pocit dobrého zdraví, jasný a světlý, mizí splín. Omrzelost, ospalost, tupost [*Gels.*], zasmušilost a podrážděnost, horší k večeru.

Hlava.

Tupý, těžký pocit v zátylku, v a nad očima, horší navečer. Bolest v levé polovině hlavy. Prudké bolesti hlavy.

Uši.

Pocit ucpaných Eustachových trubíc [*Kali mur*] v noci, průchodné po ránu.

Žaludek.

Zvětšená žízeň. Zmenšená chuť k jídlu, ale někdy se mění v bulimii. Musí jíst často, nedokáže počkat na pravidelná jídla, hladový dopoledne [Sul].
Nimrá se v jídle, touží po sladkostech.

Břicho.

Plynatost a nadýmání. Stěhovavé nadýmové bolesti ve střevu několik hodin po jídle. Časté, řídké, žluté, bolestivé stolice, s pálením a plynatostí. Chronická appendicitis.

Močení.

Ledviny aktivní, časté nucení na močení. Polyurie [Phos. ac.]. Zvýšené vylučování močovin, indikánu a fosfátů.

Spánek.

Spí lépe, než obvykle, hlavně ráno. Navozuje klidný, osvěžující a vydatný spánek.

Vztahy.

Sro-. *Avenasat.*, *Dipodiumpunct.*, *Gels.*, *Hydr.*, *Kaliphos.*, *Phos. ac.*, *Zinc.*

Dávkování.

Nejlepší výsledky po podání tinktury (5 — 10 kapek) několikrát denně. Podávat, až se dostaví tonizační efekt.

ALLIUM CEPA

Rýma, s *dráždivým výtokem* a laryngeálními příznaky, sekrece z očí je *nedráždívá*. Nachlazení zpěváků, *horší v teplé místnosti* a navečer, lepší na čerstvém vzduchu. Zvláště vhodný pro flegmatické jedince, nachlazení *ve vlhkém chladném počasí*. Neuralgie, *jako jemná třiska*, vyskytují se po amputacích nebo poranění nervů. Chronická poúrazová neuritis. Pálení v nose, ústech, hrdle, močovém měchýři a na kůži. Pocit, že na kůži vane prudký žár.

Hlava.

Katarální bolesti hlavy, hlavně v čele, *horší v teplé místnosti* navečer. Bolesti tváře jako od hřebu. Bolest ustává během menses, vrací se po jejich skončení.

Oči.

Zarudlé. Silné *pálení* a bolestivé slzení. *Přecitlivělost ke světlu*. Oči podlité krví, vodnaté slzení, silné, *nedráždivé* slzení, lepší na čerstvém vzduchu. Pálení víček.

Uši.

Bolesti v uších, vystřelují do Eustachovy trubice.

Nos.

Kýchání, hlavně při vstupu do teplé místnosti. *Hojný, vodnatý a extrémně palčivý výtok*. Pocit cizího tělesa u kořene nosu. Senná rýma [Sabad., Sil, Psor.]. Vodnatá rýma s bolestmi hlavy, kašlem a chraptím. Polypy.

Žaludek.

Vlčí hlad. Bolest v oblasti vrátníku. Žízeň. Krkání. Nevolnost."

Břicho.

Škroukání, páchnoucí plyny. Bolest v levém podžebří. Kolika v sedě, při přecházení.

Konečník.

Průjem s velmi páchnoucími plyny. Bodání v konečníku, svědění a ragády řiti. Žahavé teplo v konečníku.

Močení.

Pocit ochablosti a měchýři a močové trubici. Zvýšená tvorba moče při rýmě. Moč je červená, tlak a pálení v močové trubici.

Dýchání.

Chrapot. Štěkávký kašel při nadechnutí studeného vzduchu. Šimrání v laryngu. Pocit, jako by byl larynx roztržený. Opresivní dýchání z tlaku ve středu hrudníku. Svíravý pocit v oblasti epiglottis. Bolest se šíří do ucha.

Končetiny.

Klouby chromé. Vředy na patách. Bolestivé afekce prstů kolem nehtů. Neuralgie v pahýlu. Následky promočení končetin. Končetiny, zvláště paže bolavé a unavené.

Spánek.

Zívání s bolestmi hlavy a ospalostí. Upadá do hlubokého spánku. Sny. Budí se ve 2 hodiny ráno.

Modality.

Zhorš. večer, v teplé místnosti. *Zlepš.* na čerstvém vzduchu, a v chladné místnosti.

Vztahy.

Srov: *Gels., Euph., Kali hyd., Aconite, Ipecac.*

Komplementární: *Phosphor., Thuja, Puls.*

Antidota: *Arn., Cham., Verat.*

Dávkování.

Třetí ředění.

ALLIUM SATIVUM

Má přímý účinek na střevní sliznici a zvyšuje peristaltiku. Zánět střeva, s patologickou florou. Vasodilatační schopnosti. Pokles arteriálního tlaku nastává obvykle za 30 až 45 minut po podání dvaceti až čtyřiceti kapek tinktury. Vhodný především pro tělnaté jedince s dyspepsií a záněty. Hýřilové. Pacienti, kteří se přejídají, *hlavně masem*, a málo pijí. *Bolesti v kyčlích, bolest v oblasti psoatů a pánevních svalů. Plicní tuberkulóza.*

Zmírňuje kašel a vykašlávání, upravuje k normálu teplotu, navrácí hmotnost a upravuje spánek. *Hemoptýza.*

Hlava.

Těžká, tepání ve spáncích, katarální hluchota.

Ústa.

Množství nasládlých slin po jídle a v noci. Pocit vlasu na jazyku nebo v krku.

Žaludek.

Ukrutný hlad. Pálivé říhání. Sebemenší změna diety působí obtíže. Zácpa, se stálou tupou bolestí ve střevech. *Jazyk bledý, červené papily.*

Dýchání.

Neustálé rachocení hleny v průduškách. Kašel ráno, když vyjde z ložnice, s vykašlávání vazkého a obtížného hleny. Citlivý k chladnému vzduchu.

Rozšířené bronchy, s páchnoucí expektorací. Bolest pronikající hrudníkem.

Ženské orgány.

Bolest v naběhlých prsech. Vyrážky v pochvě a vulvě i na prsou při menses.

Vztahy.

Allium sat. podle Dr. Testeho patří do skupiny Bryonie, která zahrnuje Lycopod., Nux., Colocy, Digital, a Ignatii, které působí hluboce u všech masožravých živočichů ale nikoliv na býložravce. Proto jsou vhodnější u jedlíků masa než u výlučných vegetariánů.

Srovnej: *Capsicum, Arsenic, Senega, Kali nit.*

Komplementární: *Arsenic.*

Antidota: *Lycopod.*

Dávkování.

Třetí až šestá potence. U tuberkulózy čtyři až šest gramů denně v rozdělených dávkách.

ALNUS

Má určitou reputaci jako lék na kožní afekce, zvětšení uzlin, a zažívací poruchy vyvolané nedostatečnou sekrecí žaludečních šťáv. Podněcuje výživu, a má příznivý vliv na zbytnění štítné žlázy, zduření uzlin, atd. Vředy na sliznicích úst a hrdla. Strupy a pustuly na prstech, nepříjemně páchnou. Porucha trávení díky nedostatečné sekreci žaludeční šťávy.

Ženské orgány.

Výtok, s erozí na čípku, snadno krvácí. Amenorea, a pálivou bolestí ze zad nad sponu stydkou.

Kůže.

Chronický herpes. Zvětšení podčelistní uzliny. Exém, prurigo. Purpura hemorragica. Místní užití.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

Výtečný lék na ustavení rovnováhy v organismu po opakovaném léčení, kde dojde k promísení příznaků nemoci s léky. Není žádný jiný lék, který by měl silněji vyjádřeny příznaky potravního městnání a žádný nemá lepší výsledky jak u primárních tak sekundárních obtíží. Nepříznivé důsledky sedavého života a návyků. Vhodný obzvláště u lymfatických pacientů a hypochondrů. Příznaky konečníku většinou určují použití. Odpovídá unaveným jedincům, flegmatickým, starým pijanům piva. Nespokojený a rozlobený sám na sebe, střídá se s lumbalgii. Horkost vně i uvnitř. Čistá šťáva byla užívána úspěšně u souhotí.

Hlava.

Bolesti hlavy se střídají s lumbalgii, se střevními a děložními chorobami. Odpor k duševní práci. *Bolesti v čele, s tíhou v očích, musí je přivřít.* Bolesti hlavy po stolici. Tupá, tlaková bolest, horší v horku.

Oči.

Je nucen je mhouřit při bolesti v čele. Mžítka před očima. Zarudnutí očí se žlutým viděním. *Bolesti hluboko v očních.*

Obličej.

Nápadně červené rty.

Uši.

Praskání při žvýkání. Náhlý výbuch a tlukot v levém uchu. Chrastění, jako by měl v hlavě tenkou, třepetající se kovovou rolničku.

Nos.

Studená špička. Krvácení ráno když vstává. Plný strupů.

Ústa.

Chuť hořká a kyselá. Řihání bez chuti. Rty rozpraskané a suché.

Hrdlo.

Husté chuchvalce tuhého hleny. Varikózní žilky ve faryngu. Suchost, škrábání.

Žaludek.

Odpor k masu. Chce šťavnaté věci. Po jídle plynatost, *tepání v konečníku*, a sexuální vzrušení. Nevolnost, s bolestí hlavy. Bolest v nadbříšku při špatném kroku.

Břicho.

Bolest kolem pupku, horší tlakem. Plnost v oblasti jater, bolest pod pravými žebry. *Břicho plné, těžké, horké, nafouklé.* Pulsace kolem pupku. Pocit slabosti, jako by měl začít průjem. Velké nadýmání, plyny se po stěhují dolů, vyvolávají i střevní tlak. *Pocit klínu mezi sponou stydkou a kos trčí, s nucením na stolici.* Kolika před a během stolice. Pálivé, hojné větry.

Konečník.

Neustálý pocit tíhy v konečníku, krvácení, bolesti, horkost, úleva po studené vodě. Pocit slabosti a síly svěrače. *Pocit nejistoty v konečníku*, když vypouští

větry. Nemá jistotu, zda odejdou větry nebo stolice. Stolice odchází bez úsilí, téměř nepozorovaně. Žmolkovitá, vodnatá stolice. Stolice rosolovitá, s pocitem odřenosti v konečniku po stolici. *Hodně hlenu s bolestí v konečniku po stolici.* Hemoroidy vyhřezají jako hrozny, velmi citlivé a odřené, zlepšení studenými obklady. *Pálení v řiti* a konečniku. Zácpa, s tíživým tlakem v dolní části břicha. Průjem po pivu.

Močení.

Inkontinence u starých lidí, pocit tíhy a zvětšení prostaty. Moč nehojná a syté barvy.

Ženské orgány.

Tíha v konečniku, horší ve stoje a při menses. Děloha se zdá těžká, omezuje chůzi. Bolesti v tříslech jako při porodu, šíří se dolů po stehnech. Klimakterické krvácení. Menstruace předčasné a příliš silné.

Dýchání.

Zimní kašle, se svěděním. Obtížné dýchání, píchání od jater do hrudníku.

Záda.

Bolest v kostrči, horší při pohybu. Bodavá bolest v kříži. *Lumbalgie se střídají s bolestmi hlavy a hemoroidy.*

Končetiny.

Ochromení všech končetin. *Trýznivé bolesti kloubů.* Při chůzi bolí chodidla.

Modality.

Zhorš. časně ráno, v létě, horku, v horkém suchém počasí, po jídle a pití. *Zlepš.* chladem, čerstvým vzduchem.

Vztahy.

Komplement: *Sulphur*, Srovnej: *Kali bich.*, *Lycop.*, *Allium sat.*

Antidota: *Opium*, *Sulph.*

Dávkování.

Šestá potency a vyšší. U obtíží s konečником podejte několik dávek třetí potency a pak čekejte.

ALSTONIA SCHOLARIS

Malárie, s průjmem, dyzenterií, anémií, chabým trávením, to jsou hlavní stavy vhodné pro tento lék. Charakterizují jej pocit prázdna v žaludku a pocit, že je žaludek na vodě, se zeslábností. *Tonikum po vyčerpávajících horečkách.*

Břicho.

Prudké větry a křeče ve střevech. Horkost a dráždění v distální části střeva. Křečovitě průjmy, krvavá stolice, *dyzenterie*, průjem z infikované vody a při malárii. *Nebolestivé vodnaté stolice [Phosp. ac.].* Průjem ihned po jídle.

Vztahy.

Srovnej: Podobný účinek jako *Alstonia constricta*, chinovník původem z Austrálie. *Ditain* (aktivní látka je antiperiodikum jako chinin, bez

nežádoucích účinků) *Cinchona* (obdobná u průjmů, chronické dyspepsie a vysílení), *Hydrastis*, *Ferr. cit. et chin.*

Dávkování.

Tinktura až třetí potence. Místně na vředy a revmatické bolesti.

ALUMEN

Klinická aplikace tohoto léku se zaměřuje na střevní obtíže, jak při zácpě, tak při krvácivých onemocněních jako je tyfus — coby projev *paralytické slabosti* svaloviny, týkající se celého organismu. Nápadný je sklon *kinduraci*, spíše u pozvolných projevů. Zatvrdnutí tkáně jazyka, konečníku, dělohy, atd., vředy s indurovanou spodinou. Vhodný pro staré lidi, hlavně u zánětu průdušek. *Pocit suchosti a svírání*. Duševní ochrnutí, nedokáže polykat především *tekutiny*. Sklon k induraci. Scirrhus jazyka.

Hlava.

Palčivá bolest jako odzávaží na vršku hlavy, zlepšená tlakem dlaně. Závrať, se slabostí v žaludeční jamce. Alopecie.

Hrdlo.

Hrdlo ochablé. Sliznice zarudlé a zduřelé. Kašel. Šimrání v krku. Sklony k nachlazení a zánětům nosohltanu. *Zvětšené a zatvrdlé uzliny*. Pálivá bolest dolů do jícnu. Úplná afonie. Každé nachlazení se usadí v hltanu. Svírání jícnu.

Srdce.

Palpitace, když si lehne na pravý bok.

Konečník.

Nejúpornější zácpa. Radu dní nemá nucení na stolicí. Prudké neúčinné nucení na stolicí. Nemá síly vypudit stolicí. *Mramorovité hmoty odejdou, ale konečník se zdá stále plný*. Svědění po stolicí. Svědění v konečníku. Dlouhotrvající bolest a pocit odření řiti po stolicí, též hemoroidy. Žlutá stolice, ^ jako dětská. Krvácení ze střeva.

Ženské orgány.

Sklony k induraci hrdla dělohy a prsních žláz [*Carb. an., Con.*]. Chronický žlutý výtok z pochvy. Chronická kapavka, žlutá, s drobnými hrudkami kolem močové trubice. Afty v pochvě [*Caul.*]. Vodnatá menstruace.

Dýchání.

Hemoptýza, velká slabost hruďníku, nesnadno vykašlává hlen. Hojná, provazčitá expektorace u starých lidí. Astma.

Kůže.

Vředy, s indurovanou bází. Na lék pomyslete při indurovaných uzlinách, epiteliomu, atd., žíly jsou varikózní a krvácejí. Indurace je výsledkem dlouhotrvajícího zánětlivého dráždění. Uzliny zanícené a zbytnělé. Alopecie. Exém na šourku a na dorzu penisu.

Končetiny.

Ochablost všech svalů, hlavně paží a lýtek. Pocit stažení kolem končetin .
Modality.

Horší chladem, s výjimkou bolestí hlavy, kde chlad ulevuje.

Dávkování.

Potence jedna až třicet. Účinné jsou i velmi vysoké potence. Tvrdí se, že dávka práškového hliníku 10 gránů podána na jazyk zastaví záchvat astmatu.

ALUMINA

Tomuto léku odpovídá obecná *suchost* sliznic a pokožky, a *sklon ke svalovým obrnám*. Staří lidé, s nedostatkem energie, nebo lidé předčasně zestárlí a vysílení. Obleněné funkce, vše je těžké, necitlivé, chvění a třes, a charakteristická zácpa, to jsou stavy ideální pro podání Aluminy. Sklon k nachlazení a říhání u sporých, seschlých, hubených jedinců. Křehké děti, produkt umělé výživy.

Mysl.

Pokleslý na duchu. Má strach, že pozbyde rozum. Zmatený co se týče vlastní totožnosti. *Uspěchaný, překotný, zbrklý*. Čas ubíhá pomalu. *Proměnlivá nálada*. Zlepšuje se s pokročilým dnem. Sebevražedné sklony při pohledu na nůž nebo krev.

Hlava.

Bodavá, pálivá bolest, se závratí, horší ráno, zlepšena po jídle. Tlak v čele jako od těsného klobouku. Schopen chůze jen při otevřených očích. Tepavá bolest hlavy, při zácpě. Závrať, s nevolností, zlepšena po snídani. Vypadávají vlasy, kštice svědí aje necitlivá.

Oči.

Věci se zdají žluté. Oči se zdají chladné. Víčka suchá, pálí, bolí, zbytnělá, horší po ránu, chronický zánět spojivek. Ptoza. Strabismus.

Uši.

Hučení, šumění. Eustachova trubice jako by byla ucpaná.

Nos.

Bolest u kořene nosu. Oslabený čich. Tekutá rýma. Špička nosu *rozpraskaná*, nosní dírky bolavé, *červené*, horší se dotykem. *Stroupyky s hustým žlutým hlenem*. Zhrubělé zarudnutí. *Ozaena atrofica sicca*. Sliznice zduřelé a kypré.

Obličej.

Pocit, jako by mu na něm zaschl vaječný bílek. Prokrvácené nežity a uhry. Záškruby dolní čelisti. Po jídle zbrunátní přívalem krve do tváře.

Ústa.

Bolavá. Zápach. Zuby pokryty skvrnami. Dásně bolavé, krvácejí. Bolestivý tah v čelistních kloubech když otevírá ústa nebo žvýká.

Hrdlo.

Suché, bolavé, strava vážne, jícen je stažený. Pocit trnu nebo kolíku v krku. Podrážděný, hrdlo je ochablé. Zdá se vyhlazené a rozpraskané. Bolesti v krku u řečníků u hubených lidí. Hustý, táhnoucí se hlen stéká z nosohltanu. Neustálý sklon čistit si hrdlo.

Žaludek.

Nenormální chutě — křída, uhlí, suché pokrmy, čajová sedlina. Pálení žáhy, pocit sevření. Odpor k masu [*Graph., Arn., Puls.*]. *Brambory nesnáší*. Nemá chuť k jídlu. *Může polykat, ale vždy jen malý kousek*. Sevření jícnu.

Břicho.

Kolika, jako kolika malířů. Tlak z obou třísels směrem ke genitálu. *Levostranné břišní obtíže*.

Stolice.

Tuhá, suchá, kouskovitá, *nemá nucení*. Konečník bolavý, suchý, zanícený, krvácející. Svědění a pálení v řiti. *Dokonce i měkkou stolicí vypuzuje obtížně. Velká námaha*. Zácpa u dětí [*Collins., Psor., Paraf.*] a starých lidí z inaktivity konečníku, a u žen se sedavým zaměstnáním. Průjem při močení. *Vyprázdnění předchází dlouho dopředu bolestivé nucení, a pak namáhavé úsilí na stolici*.

Močení.

Ochrnuté svaly měchýře, *aby se vymočil, musí tlačit jako na stolici*. Bolesti ledvin, s duševní zmateností. Časté nucení na moč u starých lidí. Výtok z prostaty.

Ženské orgány.

Předčasné měsíčky, krátké, *nehojné, bledé, po nichž následuje silné vyčerpání*. [*Carb. an., Coccul*] Výtok *dráždivý, hojný, průsvitný, provazčitý*, s pálením, horší v průběhu dne a po menses. Úleva omytím studenou vodou.

Dýchání.

Kašel ráno krátce po probuzení. Chrapot, afonie, šimrání v hrtanu, hvízdavé, rachotivé dýchání. Kašel při hovoru nebo zpěvu, *ráno*. Pocit sevřeného hrudníku. Kořeněná strava vyvolává kašel. Hovor zhoršuje bolesti na hrudi.

Záda.

Píchání. Trýznivá bolest, jako od žhavého železa. Bolest podél míchy, s paralytickou ochablostí.

Končetiny.

Bolest v pažích a prstech, jako by do nich pronikalo žhavé železo. Paže se zdají ochrnuté. Nohy bezvládné, *zvláště když je v sedě zkříží. Škobrtá při chůzi. Paže necitlivé*. Bolestivé plosky, při došlapování, zdají se měkké a naběhlé. Bolest v rameni a horní paži. Hryzáni pod nehty. *Lomivé nehty*. Neschopnost chůze, s výjimkou denního světla a plně otevřených očí. Degenerace míchy a obrna dolních končetin.

Spánek.

Neklid, úzkostné a zmatené sny. Ospalý po ránu.

Kůže.

Popraskaná a suchá a zhrubělá. Lomivé nehty. *Nesnesitelné svědění, když se zahřeje v posteli.* Musí se škrábat až do krve, pak to začne bolet. Křehká pokožka na prstech.

Modality.

Zhoršení periodicky, odpoledne, po bramborách. Ráno při probuzení, v teplé místnosti. *Lepší* na čerstvém vzduchu, chladným omýváním, večer a každý druhý den. Také ve vlhkém počasí.

Vztahy.

Srovnej: *Aluminium chloridum* (bolesti u lokomoční ataxie, nízká ředění), *Slag silica — sulphocalcit alumina* 3x (svědění v řiti, hemoroidy, *zácpa*, plynatost a nadýmání), *Secdle, Lathyr., Plumb., Aluminium acetat* (roztok zevně na hnilobná poranění a kožní infekce. Zastavuje krvácení u děložní atonie. Krvácení z prechymových orgánů 2 až 3 % roztok. Krvácení po tonzilectomii 10 % roztok do hltanu.)

Komplement: *Bryonia*

Antidota: *Ipecac, Chamom.*

Dávkování.

Potence šestá až třicátá a vyšší. Pomalý nástup účinku.

ALUMINA SILICATA

Hluboko působící lék na chronická onemocnění mozku, míchy a nervů. Generálu je pocit svírání, také stažení orificií. Žíly rozepjaté. Ochablost, hlavně míšní. Pálení a bolest páteře. Mravenčení, necitlivost, bolest ve všech údech. Epileptické záchvaty. Chlad při bolestech.

Hlava.

Městnání v mozku. Svírání kštice. Bolest hlavy, zlepšena horkem, hlava se potí. Bolesti v očích, mžitky. Časté rýmy. Zduření a ulcerace nosu.

Dýchání.

Zánět průdušek, bolest, bolavý pocit. Pocit chabosti v hrudi. Bodavé bolesti. Křečovitý kašel s hnisavou vazkou expektorací.

Končetiny.

Těžké, záškuby, necitlivost, bolest a pocit namožení.

Kůže.

Mravenčení podél nervů, žíly naplněné a roztažené. Bolestivá na dotek a tlak.

Modality.

Zhoršení chladným vzduchem, po jídle, ve stoje. *Zlepšení* teplem, půstem, odpočinkem v posteli.

Dávkování.

Vyšší potence.

Vhodná pro vzrušivé, nervózní děti a hubené, nervózní pacienty. Extrémní *hypersenzitivita*. Vnější necitlivost celého těla ráno a ochablost. Nervózní žlučovitá nátura. Hubené, sedřené ženy. Vhodný pro hysterické pacienty, nebo lidi trpící drážřdřením páteře, s křečovitým kašlem, řiháním atd. Také pro pacienty *vyšílené věkem* nebo přepracováním, kteří jsou chudokrevní a nemohou spát. Výborný lék pro staré jedince, u nichž se zhoršují všechny funkce, objevuje se slabost, chlad a *necitlivost*, většinou v jednotlivých částech, prstech, pažích, atd. Jednostranné obtiže. *Hudba zhoršuje obtiže*. Vzkypění krve a tepání po procházce na čerstvém vzduchu. Jednostranná onemocnění.

Mysl.

Strach z lidí, touha být sám. Nedokáže dělat nic v přítomnosti druhých. Výrazně plachý, snadno se červená. *Hudba vyvolává pláč*. Zoufalství, odpor k životu. Fantastické představy. Stydlivý. Ztrácí touhu žít. Neklidný, rozrušený, velmi upovídáný. Čas plyne pomalu. Přemýšlení obtižné u starých lidí po ránu. Zaobírá se nepříjemnými záležitostmi.

Hlava.

Pomaluvnívá. Závrať, se slabostí v hlavě a žaludku. Tlak v čelních partiích při depresi. *Trýznivá bolest v horní polovině mozku*. *Senilní vrávorání*. Návaly krve do hlavy, když poslouchá hudbu. *Zhoršený sluch*. Epistaxe, hlavně po ránu. Silné krvácení ze zubů. Vypadávání vlasů.

Žaludek.

Řihání, s prudkým křečovitým kašlem. Kyselé řihání, jako pálení záhy. *Rozepětí žaludku a břicha* po půlnoci. Pocit chladu v břiše.

Močení.

Současná bolest v měchýři a konečníku. Pálení v ústí močové trubice a v řiti. *Pocit, jako by několik kapek moče odešlo z močové trubice*. Pálení a svědění v močové trubici při močení. *Moč zkalená, dokonce i při močení*, dělá se hnědá usazenina.

Ženské orgány.

Nymfomanie. *Svědění hráze, s bolestivostí a zduřením*. Předčasná menstruace. Hojný, namodralý výtok. Horší v noci. *Krvácení mezi periodami, při každém menším otřesu*.

Mužské orgány.

Úporné svědění šourku. Zevní genitálie necitlivé, uvnitř pálí. Prudké erekce bez pocitu nutkání.

Dýchání.

Astmatické dýchání při řihání *plynů*. *Nervózní, křečovitý kašel*, s chrapotem a *řiháním*, ráno když se probudí, horší v přítomnosti lidí. Šimrání v krku, hrtanu a průdušnici, oprese hrudníku, při kašli se mu nedostává dechu. *Dutý*,

spastický, štěkavý kašel, vychází hluboko z hrudníku. Dáví se, když vychrchlává hlen.

Srdce.

Palpitace, s tlakem na hrudi jako byl tam vězela hrouda, jako by byl hrudník ucpaný. Cítí vlastní tep. Palpitace na čerstvém vzduchu s bledostí tváře.

Spánek.

Obavy mu nedovolují spát, musí vstát. Úzkostné sny. Chlad těla a šubání končetin, ve spánku.

Kůže.

Svědění a citlivost, hlavně kolem genitálu. Necitlivost pokožky. Paže „bezzvládné“.

Končetiny.

Křeče v dlaních a prstech, horší když cokoliv uchopí. Křeče v lýtkách.

Modality.

Zhoršuje hudba, přítomnost cizích lidí, cokoliv neobvyklého, ráno, teplo místnosti. Zlepšuje pomalý pohyb na čerstvém vzduchu, leh na bolestivém místě, chladné nápoje.

Vztahy.

Nezaměňovat s Amber— Succinum q.s. Moschus často s úspěchem následuje. Srovnej: Oleum succinum (škytavka), Sumbul, Asaf., Crocus, Lilium.

Dávkování.

Druhá a třetí potence, možno s úspěchem opakovat.

AMBROSIA

Lék na sennou rýmu, slzení a nesnesitelné svědění očních víček. Některé případy štěkavého kašle. Celé dýchací cesty ucpané. Různé formy průjmu, hlavně v létě, také dyzenterie.

Nos.

Vodnatá rýma, kýčání, vodnatý výtok. Krvácení z nosu. Ucpaný pocit v nose a v hlavě. Podráždění průdušnice a průdušek, se záchvaty astmatu [Aral., Eucalypt.]. Hvízdavý kašel.

Oči.

Pálí a dřou. Slzení.

Vztahy.

Srovnej u senné rýmy: Sabadilla, Wyethia, Succin. ac, Ars. jod., Arundo.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence, 10 kapek do vody po záchvatu epistaxe. U senné rýmy vysoké potence.

AMMONIACUM-DOREMA

Lék pro staré a zesláblé, hlavně při chronické bronchitidě. Špatná nálada. Citlivý na chlad. Pocit pálení a škrábání v krku a jícnu.

Hlava.

Katarální bolesti hlavy vyvolané uzavřením čelních dutin.

Oči.

Zrak ztemnělý. Před očima plavou hvězdičky a ohnivé skvrny. Snadno se unaví čtením.

Hrdlo.

Suché, horší při vdechování čerstvého vzduchu. Pocit plnosti, pálení a škrábání. Ihned po jídle, pocit jako by něco uvízlo v jícnu, nutí polykat.

Dýchání.

Obtížné dýchání. Chronická bronchitida. Velké nahromadění hnisavých hlenů a slabé vykašlávání, horší v chladnu. Hlen vazký a tuhý. Srdce buší silněji, šíří se to do epigastria. Hrubé rachoty v hrudi u starých lidí.

Vztahy.

Antidota: *Bry.*, *Arnica*

Srovnej: *Senega*, *Tart. emet.*, *Baham*, *Peru*.

Dávkování.

Třetí ředění.

AMMÓNIIUM BENZOICUM

Jeden z léků na proteinurii, hlavně při dně. Dna, s usazeninami v kloubech. Inkontinence moče u starých pacientů.

Hlava.

Těžká, zpitomnělá.

Obličej.

Napuchlý, oteklá víčka. Zduření pod jazykem jako ranula.

Močení.

Nehojná moč, opalescentní. Bílkovina, s hustým sedimentem.

Záda.

Bolest v kříži, s nucením na stolici. Bolesti v oblasti pravé ledviny.

Vztahy.

Srovnej: *Terebinth.*, *Benz. ac*, *Ammóniasalts.*, *Caust.*

U proteinurie srovnej: *Kalmia*, *Helon.*, *Merc. cor.*, *Berb.*, *Canth.*

Dávkování.

Druhá potence.

AMMÓNIUM BROMATUM

Indikován u chronické laryngitidy a faryngitidy, neuralgických bolestí hlavy a obezity. Svíravé bolesti hlavy, hrudníku, nohou, atd. Pocit dráždění pod nehty, úlevu přinese, jen když šije hryže.

Hlava.

Městnání v mozku. Pocit ovázané hlavy nad ušima. Kýchání, hustý hlen v nose.

Oči.

Okraje víček zduřelé a zarudlé, též Meibomské žlázy. Oční bulby se zdají zvětšené a kolem nich bolest vyzařuje do hlavy.

Hrdlo.

Bolavá ústa. Šimrání v krku, *se sklonem ksuchému, dráždivému kašli, hlavně v noci*. Pálení v krku. Bílý, vazký hlen. Chronický zánět řečníků.

Dýchání.

Náhlý, krátký kašel, škrtí se. Svědění v průdušnici a průduškách. Budí se kašlem ve 3 hodiny. Má pocit, že se dusí, neustálý kašel, v noci když leží, ostrá bolest v plicích. Štěkávký kašel. Suchý, křečovitý kašel při ulehnutí.

Vztahy.

Hyos., Con., Arg. nit., Kali bich.

Dávkování.

První potence.

AMMÓNIUM CARBONICUM

Indikace pro tento lék nacházíme často u poměrně statných žen, stále unavených a zničených, které snadno nastydnou, před menstruací mají choleriformní obtíže, vedou sedavý život, mají všeobecně zpomalené reakce, a často si čichají ke čpavku. Příliš časté a silné měsíčky. Výrazné postižení sliznic dýchacích cest. Tuční pacienti se slabým srdcem, v nichž to hvízdá, mají pocit, že se dusí. Velmi citliví na chladný vzduch. Velký odpor k vodě, nesnese její dotyk. Maligní spála, se spavostí, naběhlými uzlinami, temně rudým hrdlem, slabě výraznou vyrážkou. Uremie. *Pocit tíhy ve všech orgánech*. Nečisté tělesné návyky. Zduření částí, uzlin, atd. Štiplavá sekrece. Hrouť se kvůli maličkostem.

Mysl.

Zapomnětlivý, špatně naložený, zachmuřený při bouřce. *Nečistotnost*. Silně na něj působí, když slyší druhé hovořit. Smutný, plačtivý, bezdůvodně.

Hlava.

Teptání v čele, lepší tlakem a v teplé místnosti. Šoky v hlavě.

Oči.

Pálení v očích, s odporem ke světlu. Musí oči namáhat [*Nat. mur*] Astenopie. Bolavé koutky.

Uši.

Špatně slyší. Šoky v uších, očích, nose, když skousne zuby.

Nos.

Vytéká ostrá vodnatá palčivá tekutina. *Ucpaný v noci, při dlouhotrvající rýmě. Nemůže dýchat nosem. Nudle u malých dětí. Epistaxe po mytí a jídle.*

Ozena, vysmrkává krvavý hlen. Svírání na špičce nosu.

Obličej.

Exém kolem úst. Vřídky a pustuly, při menses. Koutky bolavé, rozpraskané, pálí.

Ústa.

Velká suchost v ústech a krku. Bolesti zubů. *Když stiskne zuby projede šok hlavou, očima a ušima.* Vezikuly na jazyku. Chuť nakyslá, kovová. Praskání v čelisti při žvýkání.

Hrdlo.

Zvětšené tonzily a krční uzliny. Pálivá bolest v celém hrdle. Sklon ke gangrenózním ulceracím tonzil. *Záškrť s ucpaným nosem.*

Žaludek.

Bolest v žaludeční jamce, s pálením žáhy, nevolností, zimnicí. Velká chuť k jídlu, ale rychle se nasytí. Dyspepsie s plynatostí.

Břicho.

Zvuky a bolesti v břiše. Kýla s nadýmáním. Obtížná stolice, tuhá, kusovitá. *Krvácející hemoroidy, horší během menses.* Svědění konečníku. Vyhřezávající hemoroidy, horší po stolici, lepší když si lehne.

Močení.

Časté nucení, v noci se pomočí. Tenezmy měchýře. Moč bílá, pískovitá, krvavá, hojná, kalná a pačnoucí.

Mužské orgány.

Svědění a bolest šourku a semenných provazců. Erektce bez touhy. Výron semene.

Ženské orgány.

Svědění, zduření a pálení hráze. Výtok pálivý, leptavý, vodnatý. Odpor k opačnému pohlaví. Menses příliš *časté, hojné, předčasné, hojné, chuchvalcovité, černé.* Kolikovité bolesti a tvrdá, obtížná bolest, s *únavou*, hlavně stehén. Zívání a zimomřivost.

Dýchání.

Chrapot. Kašel každé ráno ve 3 hodiny, s dusností, palpitací, pálením na hrudi, horší při chůzi do kopce. Hrudník je unavený. Emfyzém. *Silné oprese při dýchání,* horší po jakékoliv námaze, při vstupu do *teplé místnosti,* i když má vyjít jen několik schodů. Astenie. *Zápal plic.* Pomalé, chroptivé dýchání, bublá v něm. Zimní záněty, se slizkým sputem, s příměsí krve. Plicní edém.

Srdce.

Slyšitelné palpitace při úzkosti, studeným pocením, slzením, neschopností

promluvit, hlasitým dýcháním a třesem rukou. *Srdce slabé*, budí se ztíženým dýcháním a palpitací.

Končetiny.

Vrtání v kloubech, zmírní se teplem postele. Má sklon protahovat si končetiny. Ruce chladné a promodralé, roztažené žíly. Ruce otečou, když paže visí. Panaricium, hluboká periostální bolest. Křeče v lýtkách a chodidlech. Palec u nohy oteklý a bolestivý. Záděry v počátku. Paty bolestivé když stojí. Trýznivá bolest v kotnících a kostech nártu, lepší v teple postele.

Spánek.

Ospalý během dne. Leká se ze spaní, že se škrtí.

Kůže.

Prudce svědicí a pálicí puchýřky. Spálová vyrážka. Miliární vyrážka. Maligní spála. Slabě vyjádřená vyrážka díky nedostatku vitality. Erysipel u starých, s centrálními příznaky. Exém v záhybech končetin, mezi nohama, kolem anu a genitálií.

Modality.

Zhoršení večer, v chladném vlhkém počasí, vlhkými obklady, mytím a mezi 3. a 4. hodinou ráno, při menses. *Lepší* když leží na bolestivé straně a na žaludku, při suchém počasí.

Vztahy.

Nesnese se s *Lachesis*. Má podobný účinek.

Antidota: *Arnica, Camphor*.

Srovnej: *Rhus, Muriatric acid., Tartar. emet.*

Použitelný při otravě uhelnými výparý.

Dávkování.

Nízké potence se časem kazí. Nejvhodnější šestá potence.

AMMÓNIUM CAUSTICUM

Je mocným kardiostimulans. Podává se v inhalaci např. *usynkop*, trombózy, krvácení, uštknutí hadem, chloroformové narkózy.

Vedoucím příznakem jsou otok a ulcerace sliznic, např. při pseudomembranózní laryngitidě s pálením v jícnu. Afonie. Viz. *Causticum*.

Dýchání.

Obtížné dýchání. Hromadí se hlen, s neustálým kašlem. *Ztráta hlasu. Palčivá bolest v krku.* Stah hlasivek s dušením, pacient lapá po dechu. Bolest v jícnu při hlubokém nadechnutí. Škrábání a pálení v krku a jícnu. Uvula povleklá bělavým hlenem. Nosní záškrt, s pálivým rozežírajícím výtokem.

Končetiny.

Mimořádná vyčerpanost a svalová ochablost. Revmatismus ramen. Kůže horká a suchá.

Dávkování.

První až třetí potence, dobře rozpuštěná originální látka.

AMMÓNIUM JODATUM

Je indikován, když jod částečně zlepšil obtíže u laryngitid a bronchitid, zápalu plic nebo plicního edému.

Hlava.

Tupá bolest hlavy, hlavně u mladých lidí, tvář zpitomělá, těžká, závrať, Menierova choroba.

Dávkování.

Druhá a třetí potence.

Srovnej: *Ammónium tartaricum* (suchý dáivivý kašel po každém nachlazení).

AMMÓNIUM MURIATICUM

Lék vyvolává prostraci, podobající se tyfu. Zvětšuje se sekrece ze všech sliznic. Vhodný hlavně u tlustých a lenivých pacientů, kteří mají dýchací potíže. Kašel spojený se zánětem a postižením jater. Sklony k nepravdělnostem oběhu, krev jako by stále vířila, pulsovala, atd. Mnoho příznaků je provázáno kašlem, *hojnou bílkovitou sekrecí*. Období zhoršení jsou zvláště rozdělena u různých částí těla: hlava a hrudník se horší ráno, břicho odpoledne, bolesti končetin, kůže a teploty večer. Pocit, že „se vaří“.

Mysl.

Melancholie, předtuchy, jako by měl v nitru žal. *Chce plakat*, ale nemůže. Následky zármutku.

Hlava.

Vypadávají vlasy, se svěděním a lupy. Je jako plná, sevřená, horší ráno.

Oči.

Mlha před očima, zrakové přeludy při počínající kataraktě. Kapsulární katarakta.

Nos.

Tekutý *leptavý, horký, vodnatý výtok*, který odírá rty. Kýchání. Nos bolavý na dotek, exulcerující bolesti v nose. *Zráta čichu*. *Obstrukce, pocit ucpaní*, neustálé a neúspěšné pokusy pro fouknout jej. Svědění.

Obličej.

Zánětlivá bolest obličej. Ústa a rty bolestivé a odřené.

Hrdlo.

Tepání uvnitř, a zduření mandlí, sotva dokáže polykat. Bolestivé místo za uvulou, úleva jídlem. Zevní i vnitřní zduření krku s *vazkým hlenem*. Je tak ^ hustý, že nejde vykašlat. Tonzilitis. Strikturajícnu.

Žaludek.

Žízeň na limonádu, regurgitace potravy, hořké pálení žáhy. Nevolnost. Hryzáni v žaludku. Bolest v epigastriu ihned po jídle. Rakovina žaludku.

Břicho.

Píchání ve slezině, zvláště po ránu, s obtížným dýcháním. Bolesti kolem pupku. Břišní obtíže v těhotenství. Chronické městnání v játrech. Nadměrná tuková depozita kolem břicha. Plynatost. Pocit tahu v tříselech.

Konečník.

Svědění a hemoroidy, bolesti při pustulách. Tuhá, *drobivá* stolice, nebo potažená bílkovitým hlenem. Bodání v hrázi. Stolice se zeleným hlenem se střídají se zácpou. Pálení a dřentv řiti během a po stolici. Hemoroidy po potlačeném fluoru.

Ženské orgány.

Menses příliš časně, příliš silné, tmavé, chuchvalcovité, *krvácí více v noci*. Bolest v levé polovině břicha při těhotenství, jako by byla potlučená. Průjem, stolice se zeleným hlenem, a bolesti u pupku v *průběhu menses*. Výtok, jako bílek [*Alum., Bor., Calc.p.*], s bolestí kolem pupku, hnědý, slizký, po *každém vymočení*.

Dýchání.

Chrapot a pálení v laryngu. Suchý, dusivý, škrábavý kašel, horší když leží na zádech a na pravém boku. Bodání v hrudníku. Vlhký kašel odpoledne, s hojným vykašláváním a rachoty. Oprese na hrudníku. Pálení v malých ložiscích na hrudi, nehojná sekrece. Kašel s výrazným sliněním.

Záda.

Ledový chlad mezi rameny, neulevuje teplé přikrytí, následuje svědění. Jako zbitý v kostrči když sedí. Bolesti zad, když sedí, pocit jako ve svěráku.

Končetiny.

Bolest jako by měl vředy na konečcích prstů. Vystřelující a škubavé bolesti na *špičkách prstů u rukou* a nohou. Ulcerativní bolesti pat. *Stažení šlach hamstringů*. Ischias, *horší v sedě, lepší vleže*. Neuralgie amputovaných končetin. Páchnoucí pocení nohou. Bolesti nohou při menses.

Kůže.

Svědění, obvykle večer. Puchýřky na různých místech. Intenzivní pálení, zmírněné chladnými obklady.

Horečka.

Zimnice večer po ulehnutí při probuzení, bez žízně. Pálení dlaní a chodidel. Subakutní, nízké horečky v nezdravém podnebí. Nejnižší potence.

Modality.

Zlepšení na čerstvém vzduchu, *zhoršení* hlava a hrudník ráno, břicho odpoledne.

Vztahy.

Antidota: *Coffea, Nux, Caust.*

Srovnej: *Calcarea, Senega, Caustic.*

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

AMMÓNIUM PHOSPHORICUM

Lék pro chronickou dnu, indikovaný u bronchitid a *kloubních nodosit* na prstech a zápěstí. Obrna lícního nervu. Bolest v ramenním kloubu. Svírání kolem hrudníku. Ztěžklé končetiny, nejistý, vrávoravý krok. Mrazení při sebemenším závanu větru.

Hlava.

Kýchání s hojným výtokem z nosu a očí, *pouze po ránu*.

Dýchání.

Hluboký drsný kašel s nazelenalou expektorací.

Močení.

Růžový sediment.

Dávkování.

Třetí potence.

AMMÓNIUM PICRATUM

Lék na horečku při malárii a neuralgie a tzv. žlučnickové bolesti hlavy. Bolest v zátylku a v oblasti mastoideu. Štěkávký kašel.

Hlava.

Periodické neuralgie *v pravé polovině zátylku*, rýpání se šíří do ucha, očnice a čelisti. Závrať při vstávání. Periodické biliránie bolesti hlavy [*Sanguin.*].

Dávkování.

Třetí ředění.

AMMÓNIUM VALERIANICUM

Lék pro nervózní, hysterické lidi, kteří trpí neuralgiemi hlavy a nespavostí. Vždy je přítomen velký neurotický neklid.

Srdce.

Bolest u srdce. Funkční poruchy, tachykardie.

Dávkování.

Nižší ředění.

AMPELOPSIS

Renální otoky, hydrokéla a chronický chrapot u skrofulózních pacientů. Choleriformní příznaky. Obvyklé zhoršení kolem 18. hod. Rozšířené zorničky. Levá žeberní oblast bolestivá a citlivá. Bolest v loketním kloubu, bolavá záda. Bolavé všechny končetiny. Zvracení, průjem s tenezmy. Škroukání v břiše.

Dávkování.

Druhá či třetí potence.

AMYGDALUS PERSICA

Cenný lék na různé formy zvracení, *ranní nevolnost*. Podráždění očí. Ischurie a hematurie.

Krvácení z močového měchýře.

Podráždění žaludku u dětí, nesnesou žádnou potravu. Ztráta čichu a chuti.

Žaludeční a střevní podráždění když je prodloužený jazyk a skvrnitý na špičce, zarudlý po stranách. Neustávající nauzea a zvracení.

Vztahy.

Srovnej: *Amygd. amara* (Bolesti v tonzilách, hrdlo tmavé, obtížné polykání, zvracení, kašel s bolestivým hrudníkem.)

Dávkování.

Čerstvý roztok matečné tinktury.

AMYL NITROSUM

Při inhalaci této látky dochází rychle k roztažení arterií a kapilár, vyvolává zrudnutí v obličeji, nával a bušení v hlavě. Povrchní arteriální hyperemie. Bušení srdce a podobné stavy rychle léčí, pokud nejsou návaly a jiné obtíže klimakterického původu. *Skytání a zívání*. Často přináší dočasné zlepšení u epileptických křečí. Mořská nemoc.

Hlava.

Úzkost, jako by se mělo něco stát, *potřebuje čerstvý vzduch*. *Návaly krve do hlavy a obličeje*, pocit, jako by měla krev vytrysknout skrz kůži, s horkostí a zarudnutím. *Zrudnutí následované pocením v klimakteriu*. Hyperemie uší.

Bušení.

Hrdlo.

Svíráání, límec se zdá příliš těsný.

Hrudník.

Dusnost a astmatické pocity. Silné oprese a plnost v hrudi, křečovitý, dusivý kašel. Tísňivý pocit v prekordiu. *Víření na srdci*. Bolest a svírání u srdce. Flutter při sebemenším rozrušení.

Ženské orgány.

Následné bolesti, krvácení spojené s rudnutím obličeje. *Klimakterické bolesti hlavy a návaly horka, s úzkostí a palpitací*.

Horečka.

Prudké návaly horka, někdy následované mrazením a lepkavým pocením. Bušení v celém těle. *Abnormální pocení po chřipce*.

Končetiny.

Celé hodiny je má napnuté. Žíly na rukou naběhlé, pulsování cítí v konečcích prstů.

Vztahy.

Srovnej: *Glonoinum, Lachesis.*

Antidota: *Cactus, Strychn., Ergot.*

Dávkování.

Třetí potence.

K *paliativním účelům*. U všech stavů kde dochází dochází *ke spastické kontrakci* cév, jako u angíny pectoris, epileptické konvulze, migréna, provázená mrazením, bledostí atd., také u záchvatů astmatu, asfyxie po narkóze, inhalace *Amyl. nit.* poskytnete úlevu. Pro toto nehomeopatické užití dejte 2 až 5 dávek, nakapejte na kapesník a inhalujte.

ANACARDIUM

Pacienta *Anac.* nacházíme většinou mezi neurasteniky, trpí nervovou dyspepsií, při níž nastává úleva po jídle, mají *zhoršenou paměť*, deprese, jsou podráždění, mají ochablé smysly (čich, zrak, sluch). Takové potíže mívají často syfilitici. Příznaky jsou intermitentní. Strach ze zkoušky u studentů. Oslabené všechny smysly, zrak, sluch, atd. Odpor k práci, nedostatek sebedůvěry, neovladatelná chuť klít a nadávat. *Pocit klínu* v různých partiích — očích, konečníku, měchýři, atd., také *pocit obvazu*. *Pocit prázdna* v žaludku, *jídlo přechodně zmírní obtíže*. Toto jsou jisté indikace, často ověřené. Kožní příznaky jsou podobné *Rhusu*, lék se osvědčil jako cenné antidotum otravy škumpou [*Rhus*].

Mysl.

Fixní ideje. Halucinace, *má dojem, že je ovládán dvěma osobami nebo vůlemi*. Úzkost při chůzi, jako by byl pronásledován. Hluboká melancholie a hypochondrické sklony, *se sklonem k násilnému vyjadřování*. *Mozek vysílený*. *Zhoršená paměť*. *Nepřítomný duchem*. *Velmi snadno se jej něco dotkne*. Zlý, snaží se škodit. Nedostatek důvěry v sebe i druhé. *Podezřívavý [Hyos.]*. Jasnoslýšný, slyší hlasy velice vzdálené nebo hlasy mrtvých. Senilní demence. Nedostatek morálních zábran.

Hlava.

Závrať. *Tlaková bolestja&o klín*, horší po duševní námaze — v čele, zátylku, spáncích, temeni, *lepší při jídle*. Svědění a drobné vřidky ve kštici.

Oči.

Tlak, jako klín v horní části očníce. *Nezřetelný zrak*. *Předměty se zdají příliš daleko*.

Uši.

Tlak v uších, jako od klínku. Špatný sluch.

Nos.

Časté kýchnání. *Zvrácená kvalita čichu*. Rýma s palpitacemi, zvláště u starých lidí.

Obličej.

Modré kruhy pod očima. Bledá tvář.

Ústa.

Bolestivé puchýřky, zápach z úst. Jazyk se zdá naběhlý, zhoršena je řeč i pohyb, sliní. Pálení kolem rtů jako od pepře.

Žaludek.

Slabé zažívání, s plností a rozepětím. *Pocit prázdnoty v žaludku.* Říhání, nevolnost, zvracení. *Dyspepsie se zmírňuje jídlem.* Dáví se při jídle nebo pítí. Polyká hltavě tekutiny i jídlo.

Břicho.

Bolest, jako by tlačil tupým klínem do střev. Škroukání, píchání a svírání.

Konečník.

Nečinnost střev. *Neúčinné nucení, konečník bez napětí, jako ucpaný klínem,* křečovitě svírání svěrače, i měkká stolice odchází s obtížemi. *Svědění v řiti, konečník vlhne.* Krvácení při stolici. Bolestivé hemoroidy.

Mužské orgány.

Úporné svědění, zvýšená touha, výron semene bez snů. Výron z prostaty při stolici.

Ženské orgány.

Výtok, se svěděním a bolavým pocitem. Nehojná menstruace.

Dýchání.

Plak na hrudi, jako od tupého klínu. Oprese hrudníku, s vnitřní horkostí a úzkostí, vyhání jej na čerstvý vzduch. Kašel vyprovokovaný mluvením, u dětí, po záchvatu vzteku. Kašel po jídle se zvracením a bolestí v zátylku.

Srdce.

Palpitace, se slabou pamětí, s rýmou u starých, píchání u srdce. Revmatická perikarditida s dvojitým pícháním.

Záda.

Tupý tlak v ramenou, jako od závaží. Ztuhlá šíje.

Končetiny.

Neuralgie palce. Paralytická ochablost. Kolena jako ochrnutá nebo svázaná. Křeče v lýtkách. Plak jako od klínu v hýždích. Bradavice na dlaních. Prsty oteklé při vezikulární vyrážce.

Spánek.

Záchvaty nespavosti, trvají několik nocí. Úzkostné sny.

Kůže.

Intenzivní svědění exému, s nervovou podrážděností, vezikulární erupce, *zduření,* kopřivka, erupce podobné jako u Rhusu [*Xerophyl., Grindel, Croton.*] Lichen planus, neurodermitis. Bradavice na rukou. Vředy na předloktí.

Modality.

Zhoršení při opláchnutí teplou vodou. *Zlepšení* po jídle, když leží na boku, drbáním.

Vztahy.

Antidota: *Grindeleia*, *Coffea*, *Juglans*, *Rhus*, *Eucalyptus*.

Srovnej *Anacard. occidentale* (erysipel, vezikuly v obličeji, anestetická forma lepry, bradavice, výrůstky, vředy, rozpraskaná pokožka na ploskách nohou).

Rhus., *Cypriped.*, *Chelidon.*, *Xerophyl.*

Platina následuje s výhodou. *Cereus serpentina* (kleje).

Dávkování.

Potence šest až dvěstě.

ANAGALLIS

Výrazný účinek na kůži, projevující se velkým svěděním a štípáním. Vhodný lék na vyloučení třisek. Starý lék na strach z vody a výpotek. Dokáže změkčit tkáň a zlikvidovat bradavice.

Hlava.

Velká bujarost, bolest nad horními okraji očnice, se škroukáním ve střevech a říháním, lepší po kávě. Nevolnost při bolestech hlavy. Bolest obličejových svalů.

Končetiny.

Revmatické a dnové bolesti. Bolesti v pažích a ramenou. Křeče v břišcích palců a prstů.

Močení.

Větší nebo menší dráždění močové trubice, vyvolává potřebu soulože. Pálivá bolest při močení, se zalepením ústí. Moč odchází v několika proudech, před močením musí tlačit.

Kůže.

Svědění, suchost, otrubovitě vyrážky, hlavně na *rukou a prstech*. Postiženy jsou nejvíce *dlaně*. Skupinky vezikul. Vředy a zduření kloubů.

Vztahy.

Anagallis obsahuje Saponin q.s.

Srovnej: *Cyclamen*, *Primula obcon*.

Dávkování.

První až třetí potence.

ANATHERUM

Výborný lék na kůži.

Bolestivé zduření, vedoucí k hnisání. Zánět uzlin.

Hlava.

Bolesti pronikají mozkiem jako špičaté hroty, horší odpoledne, herpes, vředy a tumory ve kšticí. Bradavičnaté nárůstky v obočí. Vřidky a tumory u špičky nosu. Rozpraskaný jazyk, na okrajích jako pořezaný, hojné slinění.

Močení.

Moč kalná, hustá, plná hleny. *Neustálé nucení*. Měchýř neudrží sebemenší množství. Pomočování. Cystitis.

Pohlavní orgány.

Ložiska podobná šankru. Skirhu podobné zduření čípku. Naběhlá prsa, zatvrdlá, rozpraskané bradavky.

Kůže.

Poškozené a deformované nehty. Páchnoucí pocení nohou. *Abscesy*, nežity, *vředy*. Erysipel. Pruritus, herpes.

Vztahy.

Srovnej: *Staphisag.*, *Mercur.*, *Thuja*.

Dávkování.

Třetí potence.

ANDERSONIA NEBOLI AMOORA ROHITAKA

Patří mezi *Mediacae*, poprvé zkoušena Dr. P. P. Biswasem. Klinicky ověřený efekt na chronické horečky, celkové vysílení, zvětšené uzliny, onemocnění jater a sleziny, leukoreu.

Mysl.

Paměť otupělá a narušená, plete se při vyslovování, plete si místa, atd. Nedokáže se soustředit na jednu věc. Snadno se rozčílí.

Hlava.

Horkost na temeni, *motá se hlava*, bolesti ve spáncích spojené s pocitem horka, zlepšují se v chladném vzduchu a po chladných obkladech.

Obličej.

Návaly horka ve tváři, pocit pálení v obličejí, včetně očí.

Ústa.

Žíznivý pocit v ústech, nepříjemná a hořká pachůť po ránu.

Břicho.

Pálivý pocit v žaludku, *zvětšení jater a sleziny*, nevolnost a zvracení.

Horečka.

Horečnatý, s bolestí hlavy, tupá bolest, pálení rukou a nohou.

Tep.

Plný a lehce zrychlený.

Dávkování.

3x, 6x, 30 atd.

ANDROGRAPHIS PANICULATA

Z rodu *Acantaceae*, prokázal svou účinnost při počátečním stadiu nachlazení a kašle, u rekonvalescence po dlouhotrvající horečce, u celkového vysílení, dětských jaterních onemocnění a žloutenky.

Mysl.

Malomyslnost, nechť k práci i hovoru, neklid, snadno se rozčílí.

Hlava.

Motá se, bolestivá tíha a bušení v zátylku.

Oči.

Zarudnutí očí, žluté skvrnky v očích.

Nos.

Vodnatý výtok s občasným kýcháním.

Ústa.

Hořká chuť se *suchostí a pálením v krku* a s bíle povleklým jazykem.

Břicho.

Pálení na hrudi, tíživý pocit v břiše bez pocitu hladu, *zvětšená játra, novorozenecká žloutenka.*

Stolice.

Střídá se průjem a zácpa, časté nucení na stolicí, bez vyprázdnění, černá, tuhá stolice, žlutá řídká stolice.

Močení.

Sytě zabarvená moč, hustá a žlutá.

Horečka.

Horečka se zimnicí a pocitem horka po celém těle, bolest hlavy se žízni, pálení celého těla, zmírněné chladným vzduchem nebo vodou, horečka začíná v 11 hod. dopoledne a opět v 19 nebo 20 hod. večer, horečka intermitentní nebo remitentní, při horečce se odmítá hýbat.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x, 30.

ANÉMOPSIS CALIFORNICA

Slizniční lék. Chronické záněty Schneiderovy membrány s výrazným ochabnutím a silným výtokem. Cenný u *zánětů*, s pocitem ucpané hlavy a hrdla. Vhodný u řezných ran, pohmoždění a výronů, a jako diuretikum u malárie. Zatím ne zcela vyzkoušen, ale účinný u hojných serózních a mukózních výměšků, u rýmy, zánětu nosohltanu, průjmu a zánětu močové trubice. Doporučován u srdečních onemocnění, ke zklidnění nadměrného rozrušení. Plynatost, zlepšuje trávení.

Vztahy.

Srovnej: *Piper menth.*

Dávkování.

Tinktura vnitřně i místně ve spreji.

ANGUSTURA VERA

Revmatické a paralytické obtíže — velmi obtížná chůze. Praskání ve všech kloubech.

Silná chuť na kávu je charakteristickým příznakem. Zánět dlouhých kostí. Paralyza. Tetanus. Ztuhlé svaly a klouby. *Přecitlivělost.*

Hlavní účinek na spinální motorické nervy a sliznice.

Hlava.

Přecitlivělost. Bolesti hlavy, s horkostí v obličejí. Akutní bolesti tváří. Škubání v obličejových svalech. Bolest ve svalech na spáncích, když otevírá čelist. Bolesti v čelistním kloubu, v maseterech, jako po nadměrné únavě. Křečovitě bolesti in arcus zygomaticus.

Žaludek.

Hořká chuť. *Neovladatelná touha po kávě.* Bolest od pupku ke sternu. Atonická dyspepsie. Ublinkávání, při kašli. [*Ambra.*]

Břicho.

Průjem a kolika. Tenezmy při měkké stolici, chronický průjem, s vysílením a vyhublostí. Pálení v řiti.

Záda.

Svědění po zádech. Bolest krčních obratlů. Cukání za krkem. Bolest páteře, šíje a v kříži, horší na tlak. Škubání a cukání po zádech. Zaklání se.

Končetiny.

Ztuhlost a tenze ve svalech a kloubech. Bolesti končetin při chůzi. Paže unavené a ztěžklé. Myelitida dlouhých kostí. Studené prsty. *Bolesti kolen.* Praskání v kloubech.

Kůže.

Zánět, velmi bolestivé vředy, zasahující až do kosti.

Vztahy.

Srovnej: *Nux, Ruta, Mercur., Brucea.* (Tetanické křeče s neporušeným vědomím, zhoršené hlukem, tekutinami, ochrnutí dolních končetin, zhoršuje sebemenší dotek, *křičí strachem, že se jej někdo dotkne.* Bolestivé škubání v bérkách, křečovitě bolesti v kolenou, ztuhlé a chromé končetiny paralytiků. Bolesti při odchodu kaménku.)

Dávkování.

Šestá potence.

ANHALONIUM

Mescalín je silný toxický výtažek získaný destilací z *Pulque fuerte*. Pulque se vyrábí z mexické rostliny agáve, a je národním mexickým alkoholem. Indiáni jej nazývají peyotl. Oslabuje srdce, vyvolává šilenství. Nejpozoruhodnější vliv má na *sluchový nerv*, neboť po něm „každá nota

zahraná na piano se zdá být středem melodie, kolem níž se utváří haló barev pulsujících v rytmu hudby". (Hom. world.)

Vyvolává intoxikaci doprovázenou divokými vidinami, pozoruhodné krásy a kaleidoskopických proměn, a pocit vystupňovaných tělesných schopností. Objevují se také vidiny moster a různých příšer. Kardiotonikum a stimulans dechu. Hysterie a nespavost. Lék na přepracovanost mysli, delirium, migrénu, halucinace, doprovázené zářivými barevnými vidinami. Pohybová porucha koordinace. Extrémní svalová ochablost, zvýšený patelami reflex. Paraplegie.

Mysl.

Ztráta ponětí času. Obtížně vyslovuje. Nedůvěra a odmítavost. Lenivá blaženost.

Hlava.

Bolesti, s poruchou vidění. Fantastické, třpytivé, pohyblivé barevné předměty. Obtíže když bijí hodiny. Zorničky rozšířené, závrať, myšlení oslabené. *Polychromní vidiny*. Přehnané reverberace běžných zvuků.

Dávkování.

Tinktura.

Vztahy.

Srovnej: *Agáve*. Intoxikace *Anhaloniem* je podobná jako *uCannabis Indica* a *Oenanthe*.

ANILINŮM

Výrazné motání hlavy a bolest hlavy, *má temně nachový obličej*. Bolesti penisu a šourku se zduřením. *Nádory močových cest*. Výrazná anémie s bledostí, cyanózou rtů, anorexií, žaludečními potížemi. Prosáknutí pokožky.

Vztahy.

Srovnej: *Arsenic*, *Antipyrin*.

ANTHEMIS NOBILIS

Lék blízký klasické Chamomille. Žaludeční obtíže s mrazením. Citlivý ke studenému vzduchu a studeným věcem obecně.

Dýchání.

Rýma s výrazným slzením, kýčáním, a průsvitnou vodnatou sekrecí z nosu. Obtíže jsou horší v místnosti. Svírání a bolest v krku. Kašel, šimrání, horší v teplé místnosti.

Břicho.

Bolest v oblasti jater, svírání a *mrazení uvnitř břicha* a do nohou. Svědění konečníku, s bílou jílovkou stolicí.

Močení.

Pocit roztaženého měchýře. Bolest podél semenného provazce, který se zdá plný, jakoby varikózní. Časté močení.

Kůže.

Svědění plosek, jako po omrzlinách. Husí kůže.

Dávkování.

Třetí potence.

ANTHRACINUM

Tato nosoda se výtečně osvědčila u epidemii slezinné sněti u domácích zvířat, a u septických zánětů, *karbunklů*, i *maligned vředů*. *Nežity* a podobné kožní eflorescence, akné. Intenzivní pálení. Zbytnění tkáně, abscesy, bubo, a všechny záněty pojiva kde se vytvoří hnisavé ložisko.

Pojiva.

Krvácení, krev černá, hustá, dehtovitá, rychle se rozkládající, ze všech ústí. Zduřelé uzliny, *tkáně oteklé a zbytnělé*. Septikemie. Ulcerace, olupování kůže a *nesnesitelné pálení*. Erysipel. Černé a modravé puchýře. Zející rány. Bodnutí hmyzem. Následky vdechování nepříjemných pachů. Gangrenózní parotitis. *Opakující se furunkly*. Gangréna. Páchnoucí sekrety.

Vztahy.

Podobá se Arseniku, který po něm často následuje. Srovnej: *Pyrogen.*, *Lachesis*, *Crotalus*, *Hippozen.*, *Echinac*, *Silican* následuje úspěšně. Při léčbě karbunklů pamatuj na předpis proroka Izaiáše na vřed krále Hazekáše — dřeň figu na obkladu z placky. *Tarant. cubensis*.

Dávkování.

Třicátá potence.

ANTHRAKOKALI

Užitečný u kožních afekcí, svrabu, pruriga, chronického herpetu, prasklin a ulcerací. Papulózní vyrážky se sklonem k tvorbě vezikul, hlavně na šourku, také na dlaních, holeních, ramenou a nártach. Intenzivní žížeň. Chronický revmatismus. Žlučnickové záchvaty, zvracení žluče, peritoneální napnutí břicha.

Dávkování.

Nízká ředění.

ANTIMONIUM ARSENICOSUM

Užitečný u *emfyzému s výraznou dusností* a kašlem, výrazná sekrece hlenu. Horší po jídle a ulehnutí. Zápal plic při chřipce. Myokarditida se srdeční

slabostí. Pleuritida, především vlevo, s *exudací*, a perikarditida s výpotkem. Pocit ochablosti. Oční záněty a otok obličeje.

Dávkování.

Třetí ředění.

ANTIMONIUM CRUDUM

Volbu v homeopatii určují u tohoto léku mentální příznaky a projevy v oblasti zažívacího traktu. *Mimořádná podrážděnost a popudlivost*, spolu se *silně povleklým jazykem*, jsou vedoucími příznaky k různým nemocem vyžadujícím tento lék. Všechny stavy se zhoršují *horkem a studenou koupelí*. Nesnese sluneční žár. Sklon k toušťce. Nepřítomnost bolesti, kde bychom ji očekávali, je nápadná. Dna se žaludečnými obtížemi.

Mysl.

Velmi se zajímá o svůj osud. Svárlivý a hádavý, nic jej neuspokojí. Nabručený, nemá chuť do řeči. Nevrlý, bezdůvodně podrážděný. *Dítě nesnese, aby se na něj někdo díval nebo se jej dotkl*. Zlostný při sebemenší pozornosti. Sentimentální.

Hlava.

Bolí, nejvíce na temeni, při stoupání, z *koupání*, z *žaludečních obtíží*, zvláště po cukroví nebo kyselém víně. Potlačené vyrážky. Pocit tíhy v čele se závratí, nevolností a krvácením z nosu. Bolest hlavy se značným padáním vlasů.

Oči.

Tupé, vpadlé, červené, svědicí, zanícené, zalepené. *Koutky bolavé a rozpraskané*. Chronická *blefaritis*. Pustuly na rohovce a víčkách.

Uši.

Zarudlé, zduřelé, bolest v eustachově trubici. Zvonění a hluchota. Vlhké vyrážky kolem uší.

Nos.

Dirky popraskané a pokryté strupy. *Exém nosních dírek*, *bolavé, popraskané a strupaté*.

Obličej.

Boláčky, pustuly, a nežity. *Vyrážka se žlutými stupy na tvářích* a bradě. Nezdravý a prošedlý.

Ústa.

Rozpraskané koutky úst. Suché rty. Slané sliny. Hojně vazkého *hlenu*. *Jazyk silně bělově povleklý, jako natřený bělobou*. Dásně se odchlípují od zubů, snadno krvácejí. Bolesti v dřavých zubech. Bolest na patře, s vykašláváním velkého množství hlenu. *Noma*. Odporná pachuť. Nemá žízeň. Subakutní exém kolem úst.

Hrdlo.

Hodně žlutavého hlenu v nosohltanu. Na čerstvém vzduchu potahuje. Laryngitis. Chrapot z namáhání hlasivek.

Žaludek.

Ztráta chuti k jídlu. Touží po kyselém, nakládané zelenině. Žízeň večer a v noci. Řihání s chutí natráveniny. Pálení žáhy, nevolnost, zvracení. Po kojení zvrací dítě chuchvalce mléka, odmítá další pití a je velmi podrážděné. Žaludeční a střevní obtíže po chlebu a pečivu, kyselém, nakyslém víně, studené koupeli, přehřátí, horkém počasí. Neustálé krkání. Dnavé metastázy do žaludku a střev. Nasládlé řihání. Nadýmání po jídle.

Stolice.

Svědění v konečniku. [Sulph., Calc, Alum.] Průjem se střídá se zácpou, hlavně u starých lidí. Průjem po kyselém, nakyslém víně, koupání, přejedení. Hlenovité, nadýmové stolice. Hlenící hemoroidy, neustále se tvoří hlen. Tuhé kusy smíchané s vodnatou kaší. Katarálníproctitis. Stolice plné hleny.

Močení.

Časté, s pálením, a bolestmi zad. Moč kalná a páchnoucí.

Mužské orgány.

Vyrážky na šourku a kolem genitálu. Impotence. Atrofie pyje a varlat.

Ženské orgány.

Vzrušené, svědí. Před menses, bolesti zubů, předčasná a silná menstruace. Potlačení menses ze studené koupele, s pocitem tlaku v pánvi a bolestí v oblasti ovarií. Vodnatý fluor, pálivý, hrudkovitý.

Dýchání.

Kašel zhoršen vstupem do teplé místnosti, s pálivým pocitem v hrudníku, svědění na hrudi, oprese. Ztráta hlasu z přehřátí. Hlas hrubý a silně přeskakuje.

Žáda.

Svědění a bolest krku a zad.

Končetiny.

Záškuby svalů. Škubání v pažích. Artritické bolesti vprstech. Nehty křehké, přerůstají. Vystouplé bradavice na dlaních a chodidlech. Slabost a třes rukou při psaní po němž následuje páchnoucí fiatulence. Nohy velmi citlivé, s mnoha rohovitými ložisky. Zanícená kuří oka. Bolesti pat.

Kůže.

Exém se žaludečními potížemi. Vřídky, puchýřky a pustuly. Citlivý na studenou koupel. Tlusté, tuhé, medově zbarvené strupy. Kopřivka, vyrážka podobná spalničkám. Svědění v teple postele. Suchá pokožka. Bradavice. [Thuja, Sabina, Caust.] Suchá gangréna. Šupinaté, pustulózní vyrážky s pálením a svěděním, zhoršené v noci.

Spánek.

Neustálá spavost u starých lidí.

Horečka.

Zimnice i v teplé místnosti. Intermitentní horečka s pocitem znechucení, nevolnosti, zvracení, žíhání, povleklým jazykem, průjmem. Horké pocení.

Modality.

Zhoršení večer, z horka, kyselého, vína, vody, a mytí. Vlhké náčinky. Zlepšení na čerstvém vzduchu, při odpočinku. Vlhkým teplem.

Vztahy.

Srovnej :*Antimonium chloratum*. (Lék na rakovinu. Poškození sliznic. Abraze. Kůže chladná a lepkavá. Velká schvácenost a vysílenost. Dávkování — třetí ředění.)

Antimon, jodatum. (Hyperplasie dělohy, vlhké astma. Pneumonia a bronchitida, ztráta sil i chuti k jídlu, nažloutlá pokožka, opocená, otupělost a a ospalost.) U subakutních a chronických nachlazení které přejdou do zánětu dýchacích cest a které se projevují hrubým, laryngeálním kašlem, s hvízdáním a neschopností vykašlat sputum, hlavně u starých a zesláblých pacientů. Když je stadium vstřebávání zápalu plic vleklé a pomalé.

Srovnej: *Kermes minerál* (Bronchitis.). Také *Pulsat.*, *Ipecac.*, *Sulphur*.

Komplement: *Sulphur*.

Antidotum: *Hepar*.

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM

Pozoruhodný lék na mnohé chronické záněty nosohltanu a průdušek. Akné. Slepota.

Nos a hrdlo.

Krvácení z nosu při mytí. Zvýšená sekrece v nose a hltanu. Pocit škrábání a odřenosti. Ztráta čichu. Kovová chuť.

Dýchání.

Šimrání v hrtanu. *Zvětšené množství hlenu* s plností v průduškách. Obtížné dýchání, tlak v bronších, se stažením. Hustý hlen v průduškách a hrtanu. Suchý tvrdý kašel. Kongesce horního laloku levé plíce. Zimní kašle, pacienta všechno pobolívá. Zápal plic, když začíná nastupovat hepatizace a vstřebávání se vleče.

Kůže.

Akné (pustulóza). Svědění dlaní a chodidel.

Dávkování.

Druhé a třetí ředění.

ANTIMONIUM TARTARICUM

Má mnoho příznaků podobných s *Antimonium crudum*, ale také mnoho rysů zvláštních. Klinicky je využíván hlavně u onemocnění dýchacích cest, *hojně rachoty s nehojnou expektorací* jsou vedoucím symptomem. Charakteristická

pro tento lék je *značnáošpalost, vysilení a pocení*, kteréžto jsou vždy více či méně přítomny, má-li být lék předepsán. Žaludeční obtíže u opilců a pacientů s dnou. *Cholera*. Pocit mrazení v cévách. *Bilharzióza*. Lék na dysurii, pálení a řezání při močení, hematurii, proteinurii, zánět močové trubice a měchýře, pálení v konečníku, stolice s krví a hlenem, atd. Ant. tart. působí nepřímo na parazitární onemocnění tím, že stimuluje oxidativní procesy ochranných látek. Vedlejší účinky injekční léčby bilharziózy. *Mrazení a stahy* a bolest ve svalech.

Třes celého těla, velká vyčerpanost a mdloby. Lumbalgie. Zimnice, kontraktury a svalové bolesti. Bradavice na glans penis.

Mysl a hlava.

Závrať se střídá se spavostí. Hluboká malomyslnost. Strach být sám. Šepot, delirium a stupor. Závrať, s otupělostí a zmateností. Pocit pásky přes čelo. Tvář bledá a propadlá. Jakmile se dítěte dotknete, dá se do pláče. Bolesti hlavy, jako by ji stahoval pásek. [*Nit. ac*]

Jazyk.

Povlak, těstovitý, tlustě bílý, s červenými okraji. Červený a suchý, hlavně ve středu. Hnědý.

Obličej.

Studený, promodralý, *bledý, studeně zpocený*. *Neustálé chvění brady a dolní čelisti*. [*Gelsem.*]

Žaludek.

Obtížné trávení tekutin. Zvrací v jakékoliv pozici, s výjimkou vleže na pravém boku. *Nevolnost, zvracení, krkání*, hlavně po jídle, se smrtelnou nevolností a slabostí. *Žízeň na studenou vodu, často a po malých dávkách, chce jablka, ovoce a obecně kyselé*. Nevolnost vyvolává strach, s tlakem v prekordiu, po tom následuje bolest hlavy se zíváním a slzením a zvracením.

Břicho.

Křečovitě koliky, silná plynatost. Tlak v břiše, hlavně při předklonu. *Cholera*. Průjmy u exantémových chorob.

Močení.

Pálení v močové trubici během a po močení. Poslední kapky jsou krvavé s bolestí v měchýři. Časté nucení. Zánět močového měchýře a uretry. Striktura. Orchitida.

Dýchací orgány.

Chrapot. *Hojné rachoty, ale vykašlává jen málo hlenu*. Sametový pocit v hrudi. Pocit pálení v hrudníku, který stoupá do krku. Zrychlené, krátké, obtížné dýchání, jako by se měl udusit, musí si sednout. Emfyzém u starých. *Kašel a po něm lape po dechu*. Bronchy jsou přeplněny hlenem. Kašel je vyprovokován jídlem, s bolestí na hrudi a v hrtanu. *Plicní edém a hrozící paralýza plic*. Silné bušení, s nepříjemným pocitem tepla. Tep zrychlený,

slabý, chvějící se. Závrať při kašli. Dusnost, úleva po řihání. Kašel a dusnost lepší vleže na pravém boku (opakem *Badiagá*).

Záda.

Prudké bolesti v lumbosakrální krajině. Sebemenší pokus pohnout se může vyvolat dávení a mrazení, studené pocení. *Pocit těžkého závaží na kotrči, který táhne stále dolů.* Záškluby svalstva, třesoucí se končetiny.

Kůže.

Pustulózní vyrážky, po kterých zůstávají červenomodré skvrny. Neštovice. Bradavice.

Horečka.

Zimnice, třesavka, mrazení. Intenzivní horkost. Hojné pocení. Studený, lepkavý pot, s velkou slabostí. Intermitentní horečka doprovázená letargií.

Spánek.

Velká spavost. Při usínání jako by dostával elektrické šoky. Neodolatelná touha spát při skoro všech obtížích.

Modality.

Zhoršení večer, v noci když leží, horkem, v chladném vlhkém počasí, po všech kyselých věcech a po mléku. *Zlepšení,* když sedí zpříma, z řihání a odkašlávání.

Vztahy.

Antidota: *Puls., Sepia.*

Srovnej: *Kali sulph., Ipecac.*

Dávkování:

Druhé a šesté ředění. Nízké potence někdy mohou vyvolat zhoršení.

ANTIPYRINE

Antipyrin je jednou z látek, která vyvolává leukocytózu, podobně jako ergotamin, salicyláty atuberkulin. Má vliv hlavně na vazomotorická centra, vyvolává dilataci kapilár kůže s následnými ohraničenými ložisky hyperemie a zduření. Ve velkých dávkách vyvolává silné pocení, motání hlavy, cyanózu, a spavost, působí hematurii a proteinurii. Akutní erytéma multiforme.

Mysl.

Strach z nepříčetnosti, úzkostná nervozita, *zrakové a sluchové halucinace.*

Hlava.

Tepavá bolest hlavy, *pocit svírání.* Návaly horka. *Bolest hlavy pod ušima s bolestmi v uších.*

Oči.

Napuchlá víčka. Spojivky zarudlé a edematózní, *se slzením.* Červené skvrny. *[Apis.]*

Uši.

Bolesti a bzučení. *Tinnitus.*

Obličej.

Oteklý a napuchlý. Zarudlý a zduřelý.

Ústa.

Zduřelé rty. Pálení úst a rtů. Ulcerace rtů a jazyka, vezikuly a bully. Drobné bulky ve tvářích. Jazyk naběhlý. Krvavé sliny. Bolesti zubů dolní čelisti.

Hrdlo.

Bolest při polykání. Vykašlává páchnoucí hnis. Absces, bělavé pablány. Pocit pálení.

Žaludek.

Nevolnost a zvracení, pálení a bolest.

Močení.

Méně časté. Penis začernalý.

Ženské orgány.

Svědění a pálení v pochvě. Potlačená menstruace. Vodnatý výtok.

Dýchání.

Hojná rýma. Zduřelé nosní sliznice. Tupá bolest ve frontálních dutinách. Afonie. Oprese a dusnost. Cheyne — Stokesovo dýchání.

Srdce.

Slabost na omdlení, s pocitem, že se srdce zastavilo. Tepání v celém těle. Rychlý, slabý, nepravidelný tep.

Nervy.

Epileptiformní křeče. Kontraktury. Třes a záškuby. Brnění a necitlivost. *Celková prostrace.*

Kůže.

Erytém, exém, pemphigus. *Intenzivní svědění*. *Urtika*, objevuje se a mizí náhle, s vnitřním mrazením. Angioneurotický edém. Temné skvrny na penisu, někdy s otokem.

Dávkování.

D2.

APIS MELLIFICA

Má vliv na pojiva, vyvolává edém pokožky a sliznic.

Neomylnou indikací k užití je charakteristický obraz včelího bodnutí. Zduření nebo opuchnutí různých tkání, *edém*, zarudnutí při senné rýmě, bodavé bolesti, rozbolavělý pocit, nesnášenlivost tepla a sebemenšího dotyku a odpolední zhoršení jsou některé z vedoucích příznaků. Záněty podobné růži, výpotky na serózách a anasarka, akutní zánět ledvin, i jiných parenchymových orgánů jsou charakteristické patologické stavy odpovídající Apisu. Má vliv hlavně na zevní tkáň, pokožku, zevní fascie vnitřních orgánů, serózy. Vyvolává serózní zánět s výpotkem, mozkových blan, srdce, pohrudnice. Extrémní citlivost na dotek a obecná bolestivost jsou nápadné. Pocit *svírání*. Pocit

ztuhlosti a jako by se uvnitř něco utrhllo. Výrazná prostrace.

Mysl.

Apatie, lhostejnost, porucha vědomí. *Neohrabaný, stále mu padají věci.* Stupor, s náhlým ostrým křikem a škubáním. Má pocit, že umírá. Mdlý, nemůže jasně přemýšlet. Žárlivý, neklidně se vrtí, není snadné jej uspokojit. Náhlé vřískání, pronikavé ječení. *Fňukání. Usazený.* Žárlivost, strach, běsnění, rozčilení, zármutek. Nedokáže se soustředit na čtení nebo studium.

Hlava.

Celý mozek se zdá *velmi unavený.* Závrať při kýchání, horší když leží nebo zavře oči. Horkost, tepání, pukavé bolesti, lepší tlakem a horší pohybem. Náhlé bodavé bolesti. Tupý, těžký pocit v zátylku, jako by dostal ránu, šíří se do šíje (lepší se tlakem), doprovázený sexuální vzrušením. Boří hlavu do polštáře a ječí.

Oči.

Víčka *oteklá, zarudlá, edematózní, evertovaná, zanícená, pálí a štípou.* Jasně červené spojivky, naběhlé. *Horké slzení.* Fotofobie. *Náhlé pronikavé bolesti.* Bolest kolem ocnice. *Serózní výpotek, edém a ostré bolesti. Hnisavý zánět oční.* Keratitis s intenzivní chemózou oční spojivky. Stafylokok rohovky po hnisavém zánětu. *Ječná zrna,* také jako prevence recidiv.

Uši.

Zevní ucho zarudlé, zanícené, bolestivé, bodavé bolesti.

Nos.

Mrazení špičky nosu. Zarudlý, *oteklý,* zanícený, s ostrými bolestmi.

Obličej.

Oteklý, zarudlý, s pronikavými bolestmi. Voskový, bledý, edematózní. Erysipel s palčivým bodavým edémem. Postupuje zprava doleva.

Ústa.

Jazyk rudě planoucí, naběhlý, bolavý, živý, s vezikulami. Ústa a hrdlo jako opažené. Jazyk jako opažený, rudý a horký, třese se. Dásně naběhlé. Rty oteklé, hlavně horní. Vyhlazená sliznice úst a nosohltanu, jako potažená sklovinou. *Zarudlá, lesklá, naběhlá,* jako při erysipelu. Rakovina jazyku.

Hrdlo.

Stažené, bodavé bolesti. *Uvulazduřelá,* jako pytlíček. Hrdlo zduřelé, nateklé zevnitř i zevně, tonzily zduřelé, *napučené, jasně červené.* Vředy na tonzylách. [^] *Jasně červené okraje* okolo kožovitých povlaků. Pocit rybí kosti v krku.

Žaludek.

Bolavý pocit. *Nemá žízeň.* Zvrací potravu. *Chce mléko. [Rhus.]*

Břicho.

Bolavé, jako zhmoždění pi dotyku, při kýchání. *Extrémně citlivé.* Otok břicha. Peritonitis. Zduření v pravém třísle.

Stolice.

Nedobrovolná při každém pohybu, *konečník jako by byl otevřený.* Krvavá,

nebolestivá. Bolavá řiť. Hemoroidy, s bodavou bolestí, po porodu. Vodnatý průjem, žlutý, *cholera infantum*. Nemůže močit bez defekace. Tmavá, páchnoucí, horší po jídle. Obstipace, při tlaku na stolicu pocit jako by mělo něco prasknout.

Močení.

Pálení a řezání při močení. Moč potlačená, hojně válců, močení časté, nedobrovolné, bodavé bolesti a řezání, *nehojná, sytá*. Inkontinence. *Poslední ^ kapka* pálí a štípe.

Ženské orgány.

Edém stydkých pysků, úleva po studené vodě. Genitál bolavý, bodavé bolesti, zánět vaječníků, horší *vpravo*. Potlačená menstruace, s mozečkovými a centrálními příznaky, hlavně u mladých dívek. Dysmenorea, s prudkými bolestmi ve vaječnicích. Hojné krvácení při menses, s tíží v břiše, mdlobami, bodavou bolestí. Pocit stažení. Tah dolů, jako by měla začít menstruace. Tumory vaječníků, metritis s bodavými bolestmi. Velká citlivost břicha a oblasti dělohy na dotek.

Dýchání.

Chrapot, *dusnost*, dech zrychlený a ztížený. Edém laryngu. Pocit, *jako by se nemohl už podruhé nadechnout*. Sufokace, krátký a suchý kašel, suprasternální. Hydrotorax.

Končetiny.

Edematózní. Synovitis. Záděry v počátcích. Kolena zduřelá, lesklá, citlivá, bolavá, s bodavou bolestí. Nárty oteklé a ztuhlé. Pocit, že jsou zvětšené. Necitlivost rukou a špiček prstů. Plané neštovice s nesnesitelným svěděním. Edematózní zduření.

Kůže.

Zduření po píchnutí, *bolestivá, citlivá*. Bodání. Erysipel, citlivý a oteklý, temně růžový. Karbunkly, s pálením, bodavou bolestí. [*Ars., Anthrac*] Náhlý otok celého těla.

Spánek.

Velmi *spavý*. Sny plné obav a námahy. Ječí a náhle *sebou škube ve spaní*.

Horečka.

Odpolední zimnice, s žízni, horší při pohybu a v horku. Zevní žár, s žhavým pocitem. Mírně se potí, spavý. Pocení často propuká a ustává. Po křečích z horečky usíná. Po pocení kopřivka, také s chvěním.

Modality.

Z/íoriem horko v jakékoliv podobě, *dotyk*, tlak, pozdě odpoledne, po spánku, v uzavřené a vytopené místnosti. Pravá strana. *Zlepšení* na čerstvém vzduchu, odkrytím, studenou koupelí.

Vztahy.

Komplement: *Nat. mur.*— tzv. chronický *Apis*, také *Baryta carb.*, když dochází k postižení uzlin.

Nesnášenlivost: *Rhus*.

Srovnej: *Apium virus* (uto toxemie, s tvorbou hnisu), *Zinc*, *Canth.*, *Vespa*, *Lachesis*.

Dávkování.

Tinktura až třicátá potence. U edému *nejnižší* potence. Účinek je někdy pozvolný, takže může uplynout několik dní, než je patrný a než se tvoří větší množství moče. *Apium virus* šesté ředění.

APIUM GRAVEOLANS

Vyvolává sopor. Úporná retence moče, tepavé bolesti hlavy a pálení žáhy, vše vyvolané celerem. Zduření v obličeji, krku a na ruce. Revmatické bolesti krčních svalů a také v kříži. Bolesti se stupňují. Hlad na jablka. Dysmenorea, s ostrými, krátkými bolestmi, lepší když pokrčí nohy.

Hlava.

Deprese, energický, podrážděný, myšlenky mu nedovolí usnout. Bolest hlavy, lepší po jídle. Oční bulby jakoby vpadlé. Svědění v očích. Svědění a dření ve vnitřním koutku levého oka.

Břicho.

Bolavé, ostrá bodavá bolest jako by odcházela stolice, průjem, ostrá bolest v levém třísle se stěhuje doprava. Nevolnost se bolestmi stupňuje.

Ženské orgány.

Ostrá bodavá bolest v oblasti obou vaječniku, vlevo se lepší ohnutím nebo v poloze na levém boku, *s pokrčenýma nohama*, citlivé bradavky.

Dýchání.

Šimrání, suchý kašel. *Intenzivní svírání za sternem*, když si lehne, má pocit, že něco táhne směrem do zad. Hrdlo zduřelé, dusnost.

Pokožka.

Svědivé vředy, pálí, pocit mravenčení. Hojný výtok z granulujících vředů. Kopřivka s třesem.

Spánek.

Neosvěžuje, nespavost. Budí se mezi 1. a 3. hod. Jídlo spánek neusnadní. Po nedostatku spánku není unavený.

Dávkování.

První až třicátá potence.

APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM

Nejlepší výsledky se nabízí u revmatických obtíží. Bolesti jsou stěhovavé, se značnou ztuhlostí a tahem. Vše voní a chutná po medu. Parazité. Třes a prostrace. Pocit zbytnění.

Končetiny.

Bolesti všech kloubů. Bolesti v palcích u nohou a na ploskách. Otok rukou a nohou. Silné pocení, s horkostí chodidel. Štípavá bolest palců u nohou. Křeče v chodidlech. Prudký žár chodidel. [*Sulph.*]

Dávkování.

Tinktura a první potence.

APOCYNUM CANNABINUM

Zvyšuje sekreci na sliznicích a serózách a má vliv na pojiva, vyvolává edém a výpotek a pocení. Akutní hydrocefalus. Prvotní indikací je snížená tepová frekvence. Jeden z neúčinnějších léků u *otoků*, ascitu, anasarkey a hydrotoraxu, u močových obtíží, hlavně u oligurie a strangurie. Zažívací obtíže při nefritidě, s nevolností, zvracením, spavostí, obtížným dýcháním, je často plně indikován. Otoky jsou charakteristické velkou žízni a podrážděním žaludku. Arytmie. *Mitrální a trikuspidální regurgitace. Akutní alkoholismus.* Ochablost svěračů.

Mysl.

Vyvedený z míry. Malomyslný.

Nos.

Dlouhotrvající kýchání. Rýma a nudle u malých dětí. [*Sambucus.*] Chronický zánět nosohltanu se sklonek k akutnímu ucpaní s otupělou a lenivou pamětí. Tupá bolest hlavy. Snadno nachladne, nosní dírky s překrvenou sliznicí a snadno se ucpávají.

Žaludek.

Nevolnost, s ospalostí. Žízeň při chůzi. *Prudké zvracení.* Vodu i potravu ihned vyvrhne. Tupý, tíživý pocit nevolnosti. Oprese v epigastriu a na hrudníku, ztěžující dýchání. [*Lobelia inflata*] Pocit žaludku jako na vodě. Břicho nadmuté. Ascites.

Stolice.

Vodnatá, plynatost, s bolestivým konečníkem, horší po jídle. Pocit, jako by byl svěrač otevřený a stolice odcházela ven.

Močení.

Měchýř silně rozepjatý. Kalná, horká moč, s hustým hlenem a pálením v močové trubici po močení. Malá vypuzovací síla. Ukapávání. Řezání při močení. *Renální otoky.*

Ženské orgány.

Amenorea, s nadmutím, metrorrhagia s nevolností, mdloby, nedostatek vitality. Krvácení při životních změnách. Krev odchází ve velkých chuchvalcích.

Dýchání.

Krátký, ostrý kašel. *Dýchání mělké a neuspokojivé.* Vzdychá. Oprese v epigastriu a na hrudi.

Srdce.

Trikuspidální regurgitace, akce srdeční nepravidelná, rychlá a chabá, nízký tlak v arteriích, pulsace jugulárních vén, celková cyanóza a otoky.

Spánek.

Velký neklid a nedostatek spánku.

Modality.

Zhoršuje chladné počasí, studené nápoje, odkrytí.

Vztahy.

Cymarín je aktivní látkou Apocyn., snižuje tepovou frekvenci a zvyšuje krevní tlak. *Strophantus* (extrémní srdeční slabost s výraznými zaživacími obtížemi, otoky). *Aralia hispida* — cenné diuretikum, užitečné u výpotků v dutinách, při onemocněních jater nebo ledvin provázených zácpou. Močové obtíže, hlavně s otoky. *Apis, Arsenic, Digital., Helleb.*

Dávkování.

Tinktura (deset kapek třikrát denně).

APO MORPHIA

Lék vyvolává rychle a účinně zvracení, což je silným vodítkem pro homeopatické užití. Zvracení předchází nevolnost, ochablost a zvýšené pocení, slinění, tvorba hlenu a slz. Zápal plic se zvracením. *Kombinovaný alkoholizmus*, s neustálou nevolností, zácpou, nespavostí.

Hlava a žaludek.

Závrať. Mydriáza. *Nevolnost a zvracení.* Sklon k prudkému zvracení. Pocit horka po celém těle, hlavně na hlavě. Říhá naprázdno, bolí jej hlava, pálení žáhy, bolest mezi lopatkami. Reflexní zvracení — v těhotenství. *Mořská nemoc.*

Nehomeopatické užití.

Podkožní aplikace jedné šestnáctiny gránu vyvolá zvracení u dospělého. Neužívat u otravy opiem. Jedna třicetina gránu podkožně působí jako hypnotikum. Účinný i v deliriu. Usíná za půl hodiny.

Dávkování.

Třetí až šestá potency.

AQUILEGIA

Lék na hysterii. *Globus a clavus hystericus.* Ženy v přechodu, zvracející zelené tekutiny, hlavně po ránu. *Nespavost.* Nervózní třes těla, citlivost ke světlu a hluku. Dysmenorea u mladých dívek.

Ženské orgány.

Menses nehojné, s tupou bolestí v pravé bederní krajině, která se zhoršuje v noci.

ARAGALLUS LAMBERTI

Má vliv především na nervovou soustavu, vyvolává stav zmatenosti a popletenosti. Příznaky poruchy koordinace a ochrnutí. Lokomoční ataxie. Unavený po ránu.

Mysl.

Velká deprese, horší po ránu nebo večer. Nemůže studovat. Svárlivý, podrážděný, neklidný. *Pomatený*. Duševní zmatenost a apatie. Chce být sám. Obtížně se soustředí, nepřítomný duchem. Nedostatek ambicí. Nedokáže se písemně vyjadřovat. Neklidný a bezcílně se potlouká. Musí se soustředit, když jde.

Hlava.

Diplopie. Pálení v očích. Praskliny dolního rtu.

Hrdlo.

Bolavé. Pocit plnosti. Bolest vyvolává nauzeu. Hltan tmavý, oteklý, lesklý.

Dýchání.

Tiha na hrudi v oblasti enziformní chrupavky. Svírání jako od širokého pásku.

Bolavý hrudník pod sternem. Oprese.

Končetiny.

Ochablost končetin. Bolest levého sedacího nervu. Svalové křeče na přední straně bérce při chůzi.

Vztahy.

Srovnej: *Astragalus* a *Oxytropis*, dvě variety Aragallu, také *Baryta*.

Dávkování.

Potence šest a dvěstě.

ARALIA RACEMOSA

Lék na astma, *když se kašel zhoršuje ulehnutím*. Ve spánku promáčen potem. Extrémní citlivost k průvanu. Průjem, prolaps rekta. Bolesti v konečniku, šířící se vzhůru, horší, když leží na boku.

Dýchání.

Suchý kašel se objevuje krátce po usnutí, uprostřed noci. *Astma v noci při ulehnutí* se spastickým kašlem, horší po prvním spánku, s šimráním v krku. Svírání hrudníku, *jako by měl v krku cizí těleso*. Obstrukce horší na jaře. Senná rýma, *časté kýchání*. Bolestivost a pálení za sternem. Sebemenší závan větru vyvolává kýchání, *s hojným vodnatým výtokem z nosu, který má slaně palčivou chuť*.

Ženské orgány.

Potlačení menses, odporně páchnoucí výtok, leptavý, s nepříjemným tlačením směrem dolů. Potlačená lochia, s peritoneálním drážděním.

Modality.

Horší kolem 23. hod. (kašel).

Vztahy.

Srovnej Pecten-Scallop (vlhké astma, zrychlené, namáhavé dýchání. Svírání na hrudi, hlavně vpravo. Astmatu předchází rýma a pálení v krku a na hrudi. Záchvat končí hojnou expektorací hustého napěněného hlenu. Horší v noci.)
Ars. jod., Naphtaline, Cepa, Rosa, Sabad., Sinapis.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

ARANEA DIADEMA

Všechny pavouci jedy mají silný účinek na nervový systém (viz Tarentula, Mygale, atd.)

Všechny příznaky Araney jsou charakterizovány *periodicitou a chladem* a velkou citlivostí k vlhku. Je to lék pro typy, která mají sklony k onemocnění malárií, a kde v každém vlhkém dni nebo místě propuká třesavka. Pacient cítí chlad až do morku kostí. Mrazení se ničím nelepší. *Pocit, jako by části těla byly větší a těžší.* Budí se v noci s pocitem, že má ruce dvakrát větší. Zduřelá slezina. *Hydrogenoidní* konstituce, tzn. mimořádná citlivost k vlhku a chladu, neschopnost žít poblíž vod, jezer, řek apod., nebo ve vlhkých, syrově působících místech. [*Natsul., Thuja.*]

Hlava.

Bolest pravého trigeminu směrem z periferie dovnitř. Zmatenost, *zlepšena kouřením na čerstvém vzduchu.* Horkost a mžitky před očima, horší ve vlhku. Náhlé prudké bolesti v zubech v noci ihned po ulehnutí.

Ženské orgány.

Menses předčasné, příliš silné. Nadmuté břicho. Bederní a abdominální neuralgie.

Hrudník.

Bolest mezižeberních nervů ve směru od zakončení k páteři. Jasně rudá krev z plic. [*Millef., Ferr. phos.*]

Žaludek.

Křeče i po malém jídle, epigastrium bolestivé na dotek.

Břicho.

Zvětšená slezina. Kolika se opakuje ve stejnou hodinu. Tíha ve spodní části břicha, jako kámen. Průjem. Paže a bérce jako neživé.

Končetiny.

Bolesti v kostech, bolest *patní kosti.* *Pocit zduření* a zmrtvění údů.

Spánek.

Neklidný, budí se, jako by byly dlaně a předloktí naběhlé a těžké.

Horečka.

Zimnice, s bolestmi v dlouhých kostech a pocit kamene v břiše ve stejnou hodinu každý den. Zimomřivý ve dne i v noci, vždy se zhorší při dešti.

Modalita.

Zhoršení ve vlhkém počasí, pozdě odpoledne a o půlnoci. Zlepšení kouřením tabáku.

Vztahy.

Tela araneorum — pavouci síť — (Nespavost kardiaků, zvýšená svalová činnost. Rozrušení a agitovanost u febrilních stavů. Suché astma, rachotivý kašel, periodické bolesti hlavy s extrémním ner'ovým neklidem. Úporné intermitentní horečky. Má rychlý účinek na arteriální systém, tep plný, silný, jde stlačit.)

Snižuje tepovou frekvenci. Maskované periodické nemoci, hektičtí, zničení pacienti. Příznaky se objevují náhle a je studená, lepkavá kůže. Necitlivost rukou a nohou v klidu. *Travalé mrazení.*

Aranea scinencia — šedý pavouk — (Neustálé škubání spodního víčka. Spavost. Zhoršení v teplé mírnosti.)

Dávkování.

Tinktura až třicátá potence.

ARBUTUS ANDRACHNE

Lék na exém ve spojení se dnou a revmatickými obtížemi. Artritida, hlavně velkých kloubů. Moč se po zatřepání vyčechří. Lumbalgie. Příznaky se stěhují z kůže na klouby. Obtíže s močovým měchýřem.

Vztahy.

Arbutin, Ledům, Bryonia, Kalmia.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

AREKA

Užitečný u helmintóz. Jeho *anialoiá* *Areolin hydrobrom* vyvolává miózu, má rychlejší a silnější ale kratší účinek než *Eserin*. Lze použít u glaukomu. Vyvolává také slinění jako *Pilocarpin*. Také zesiluje stahy srdce a podporuje kontraktilitu střeva.

ARGEMONE MEXIČANA

Kolikovité bolesti a stahy střev. Bolestivé nervosvalové obtíže, bránící ve spaní. Revmatismus spojený s nefritidou.

Hlava.

Bušící bolesti hlavy v očích a spáncích. Hlava horká. Hrdlo velmi suché,

bolest při polykání.

Žaludek.

Pocit nevolnosti, na zvracení. Svirání v žaludeční jamce. Nemá chuť k jídlu.

Krkání a vypouštění plynů.

Močení.

Moči méně. Mění se barva moči.

Ženské orgány.

Potlačená menstruace. Zmenšená sexuální touha s ochablostí.

Končetiny.

Levé koleno ztuhlé a bolestivé. Nárty nateklé.

Modality.

Zhorš. v poledne (ochablost).

Dávkování.

Šestá potence. Čerstvá šťáva na vředy a bradavice.

ARGENTUM METALLICUM

Hubnutí, postupné sesychání, touha po čerstvém vzduchu, dusnost, pocit zvětšování se a jednostranné bolesti tvoří charakteristiku. Hlavní účinek je zaměřen na klouby a jejich součásti, kosti, chrupavky a vazy. Zde dochází k uzávěru nebo zániku drobných arteriol a důsledkem je rozpad. Nastává postupně, plíživě, ale nepochybně. Centrem účinku léku je také hrtan.

Duševní projevy.

Uspěchaný pocit, čas utíká pomalu, melancholie.

Hlava.

Tupá záchvatovitá bolest nad levou stranou, postupně nastupuje a náhle končí. Kštitice velmi citlivá na tlak. Závrať, pocit jako intoxikovaný, když se dívá na tekoucí vodu. *Hlava se zdá prázdná, dutá.* Oční víčka zarudlá a ztlustělá. Vyčerpávající rýma, s kýcháním. Bolest obličejových kostí. Bolest mezi levým okem a čelním výstupkem.

Hrdlo.

Bolavé, chrchlá šedý *rosolovitý hlen*, hrdlo dře při kašli. *Hojná a snadná* ranní expektorace.

Dýchání.

Chrapot. Afonie. Bolavý, živý pocit při kašli. Úplná ztráta hlasu u profesionálních zpěváků. Hrtan bolavý a odřený. *Snadná expektorace, vypadá jako vařený škrob.* *Pocit odřeného místa blízko fossu suprasternalis.* *Horší při užívání hlasivek.* *Kašle ze smíchu.* Hektická horečka v poledne. Když čte nahlas, musí chrchlát a odkašlávat. *Velké oslabení hrudníku,* horší vlevo. Přeskakující hlas. Bolest levých spodních žebor.

Záda.

Prudké bolesti zad, musí chodit sehnutý, s opesí na hrudi.

Močení.

Diuréza. Moč *hojná, kalná*, nasládlý pach. Časté močení. Polyurie.

Končetiny.

Revmatické postižení kloubů, hlavně lokte a kolene. Nohy slabé a třesoucí se, horší při chůzi se schodů. Nedobrovolné svírání prstů, částečná obrna předloktí, písářská křeč. *Zduření kotníků*.

Mužské orgány.

Svíravá bolest ve varlatech. *Výron semene, bez sexuálního vzrušení*. Časté močení s pálením.

Ženské orgány.

Vaječníky se zdají příliš velké. Bolestivá tíha. Prolaps dělohy. *Erovaný houbovitý čípek*. *Výtok* zápachající, odírající. Paliativum u děložního scirhu. Bolest v levém vaječníku. *Klimakterické krvácení*. Bolavý pocit v břiše, horší při otřesech. Děložní choroby s bolestmi v kloubech a údech.

Modality.

Zhoršení dotekem, před polednem. *Zlepšení* na čerstvém vzduchu, kašel v noci ulehnutím [opak. *Hyosc*]

Vztahy.

Antidota: *Merc, Puls*.

Srovnej: *Selen., Alum., Plat., Stannum., Ampelopsis* (chronický chrapot u skrorulózních pacientů).

Dávkování.

Šesté ředění a vyšší. Neopakovat příliš často.

ARGENTUM NITRICUM

U tohoto léku jsou velmi výrazné neurotické projevy, objevuje se mnoho centrálních a spinálních obtíží, které jsou vodítkem k homeopatickému užití. Příznaky poruchy koordinace, ztráta kontroly a nedostatek rovnováhy na všech úrovních, duševně i tělesně, *třes* postižených partií. Vyvolává podráždění sliznic, prudký zánět nosohltanu a výraznou gastroenteritidu. Velmi charakteristická je silná *touha po sladkém*, bolesti jako od zabodnuté třísky a hojný mukopurulentní výtok ze zanícených a exulcerovaných sliznic. Charakteristický je pocit, jako by se část těla zvětšovala a jiné percepční poruchy. Nejlepší účinek má u seschlých a svráštělých jedinců, hlavně ve spojení s neobvyklou nebo dlouhotrvající duševní zátěží. Příznaky hlavy často určují užití tohoto léku. Bolesti se stupňují i ustupují postupně. Plynatost a předčasně zestárlý zjev. Explozivní dávení, hlavně u neurotiků. Postižení horní části břicha po neúměrné duševní zátěži. Paraplegie. Myelitis a roztroušená mozkomíšni skleróza. *Nesnášenlivost horka*. Pocit náhlého štípnutí. Rozkládá červené krvinky, vyvolává chudokrevnost.

Mysl.

Má dojem, že jeho rozum se musí rozpadnout. Ustrašený a nervózní, impuls skočit z okna. Je mu mdlo a třese se. *Melancholik*, obává se vážné choroby. *Čas ubíhá pomalu*. [Cann. ind.] Slabá paměť. Vadná percepce. *Impulzivní, che dělat vše ve spěchu*. [Lilium]. *Podivné duševní impulsy*. Strach a úzkost a jednání podle skrytých iracionálních motivů.

Hlava.

Bolest hlavy s mrazením a třesem. Emoční problémy vyvolávají záchvaty hemokranie. Pocit, že *sezvěšuje*. Psychické vyčerpání, s celkovou vysileností a třesem. Bolest hlavy z duševního úsilí, z tance. *Závrať*, s bzučením v uších a s nervovými poruchami. Bolest v eminencia frontalis, s pocitem *zvětšení odpovídajícího oka*. Dlouhavé bolesti, *lepší se pevným ovázáním a tlakem*. Svědění kštice. Hemikranie, kosti lebky se zdají jako oddělené.

Oči.

Vnitřní koutky *zduřelé a zarudlé*. Skvrny před očima. Neostrý zrak. Fotofobie v teplé místnosti. *Hnisavé záněty očí*. Výrazné zduření spojivek, *hojný hnisavý sekret*. Chronické ulcerace okrajů víček, víčka bolestivá, ztlustělá, oteklá. Není schopen vytrvale fixovat zrak. Oční námaha při šití, horší v teple místnosti. Dření, unavený pocit v očích, lepší zavřením nebo tlakem. Navrací sílu oslabeným ciliárním svalům. Ochrnutí ciliárních svalů. Akutní granulami konjunktivitida. Zákal rohovky. Vředy rohovky.

Nos.

Ztráta čichu. Svědění. Ulcerace septa. Rýma, s mrazením, slzením a bolestí hlavy.

Obličej.

Propadlý, kůže stará, popelavá a fialová. Vzhled starce, kůže se bolestivě napíná na kostech.

Ústa.

Dásně bolestivé a snadno krvácejí. Prominující papily na jazyku, špička je červená a bolavá. Bolest ve zdravých zubech. Chuť po mědi, jako inkoust. Noma.

Hrdlo.

Hodně *hustého hlenu* v krku a ústech vyvolává dávení. Bolavé, citlivé a dře. *Pocit třísky v krku* při polykání. Temně rudý hltan. Zánět kuřáků, pocit že v krku šimrá vlas. Pocit *strangulace*.

Žaludek.

Dávení provází většinu žaludečních botíží. Nevolnost, říhání, zvracení lesklého hlenu. Plynatost, *bolestivé zduření jamky*. Bolestivé místo nad žaludkem, které vyzařuje do celého břicha. Hryzavé ulcerativní bolesti, pálení a svírání. Neúspěšná snaha odříhnout. *Výrazná touha po sladkém*. Gastritida u alkoholiků. Ulcerativní bolesti nalevo pod žebry. Chvění a tepání v žaludku. Enormní rozepětí. *Žaludeční vředy, s vyzařující bolestí*. Chce sýr a sůl.

Břicho.

Kolika, **J** *velkým nadýmáním*. Bodavé ulcerativní bolesti na levé straně žaludku, pod krátkými žebry.

Stolice.

Vodnatá, hlasitá, plynatá, *zelená, jako nasekaný špenát*, s rozprsklým hlenem a enormním nadmutím břicha, velmi páchne. Průjem hned po jídle nebo pití. *Tekutiny rovnou prochází skrz*, po sladkém. Po jakýchkoliv emocích s plynatostí. Svědění konečníku.

Močení.

Pomočení, ve dne i v noci. Zánět močové roury, s bolestí, pálením, svěděním, bolest jako od špendlíku. Moč nehojná a tmavá. Po vymočení odchází ještě několik kapek. Přerušovaný proud. Časné stadium kapavky, hojný výtok a silné rezavé bolesti, moč krvavá.

Mužské orgány.

Impotence. Při pokusu o soulož erekce ochabne. Vředy jako při rakovině. Nemá chuť. Svrasklý genitál. Bolestivá soulož.

Ženské orgány.

Bolesti žaludku při začátku menses. Intenzivní stahy svalů hrudníku. Noční návaly. Nervózní neklid při změně života. Silný výtok, s erozemi čípku, snadno krvácí. Krvácení z dělohy, dva týdny po menses. Bolestivé postižení levého vaječníku.

Dýchání.

Vysoké tóny vyvolávají kašel. Chronický chrapot. Dusivý kašel, jako by byl vlas v krku. Dusnost. Má pocit, jako by měl kolem něj mříž. Palpitace, tep nepravidelný a intermitentní, horší vleže *napravém boku*. [Alumen.] Bolestivá ložiska na hrudi. Angína pectoris, noční zhoršení. Mnoho lidí v místnosti jako by mu bralo dech.

Záda.

Silné bolesti. Páteř citlivá s nočními bolestmi [Oxal. acid.]. Paraplegie, zadní míšň skleróza.

Končetiny.

Není schopen chůze se zavřenýma očima. Třes, s celkovou vysileností. Paralýza, s duševními a břišními příznaky. Ztuhlost *lýtek*. Slabost hlavně v lýtkách. Chodí a stojí nejisté, hlavně když není pozorován. Tupé paže. Obrna po záškrtu [po *Gelsem.*].

Kůže.

Hnědá, napjatá, a tvrdá. Pnutí v pokožce, jako od pavučiny nebo zaschlého bílku, pocit stahování a vysychání. Neostré skvrny.

Spánek.

Nespavost, hlava plná představ, hrůzné sny o hadech a o sexu. Spává strnulost.

Horečka.

Mrazení s nevolností. Zimnice, když se odkryje, ale když se zabalí, cítí se nespůj.

Modality.

Zhoršení teplem v jakékoliv podobě, v noci, studeným jídlem, *sladkostmi*, po jídle, během menstruace, emocemi, *na levé straně*. Zlepš. odříhnutím, čerstvým vzduchem, *chladem*, tlakem.

Vztahy.

Antidotum: *Nat. mur.*

Srovnej :.(**4r5.**, *Merc*, *Phos.*, *Pulsat.*, *Argent. cyanatum* (angina pectoris, astma, spazmy *jícnu*), *Argent.jodat.* (obtíže krční, chrapt, postižení uzlin). *Protargol* (kapavka po akutním stadiu, 2% roztok, syfilitická slizniční změny, šankry a šankroidy — 10% roztok aplikovat 2x denně, oftalmia neonatorum — 2 kapky 10% roztoku). *Argent phosph.* (vynikající diuretikum u otoků). *Argent. oxydat.* (chloróza s menoragií a průjmy).

Dávkování:

Třetí až třicátá potence.

Nejlépe vytvořit vodný roztok 1 : 9 a dávat 2 až 3 kapky na dávku. Toto ředění je vhodnější než nízké trituratione, neboť ty se časem rozkládají a vzniká kysličník.

ARISTOLOCHIA MILHOMENS

Bodavé bolesti v různých místech. Bolesti pat, pálení v konečníku a časté dráždění. Plynatost žaludku a břicha. Bolesti v zádech a v končetinách. Ztuhlost končetin. Bolest v Achilovkách. Svědění a zduření kolem kotníků.

Vztahy.

Srovnej: *Aristolochia Serpentaria.* (Zaživací obtíže, průjmy, meteorismus. Plynatost při dyspepsii. Edém mozku. Nadmutí a bodavé bolesti v břiše. Příznaky podobné *Rhusu.*)

Dávkování.

Nízké potence.

ARNICA

Vyvolává stavy obdobné následkům poranění, pádů, úderů, zhmoždění. Hučení v uších. *Hniloba.* Septické stavy, profylaxe hnisání. Apoplexe, rudá, plná tvář. Vhodná především tam, kde se současné obtíže vážou na—jakkoliv starý — úraz. *Pourazové stavy*, přetěžování kteréhokoliv orgánu, výrony. Arnika je vhodná na edém mozku. Nejlépe účinkuje u pletorických jedinců, hůře u jedinců ochablých, vysílených, se špatným oběhem, kardiálními otoky a dusností. Svalové tonikum. Traumatický zármutek, truchlení nebo náhlá ztráta peněz. Tělo i končetiny jako zbité, klouby jako vymknuté. Postel připadá nesmírně tvrdá. Výrazný vliv na krev. Ovlivňuje žilní systém, vyvolává stázu. Ekchymózy ahemoragie. Ochablé vlasečnice, tmavé a modravé skvrny. Sklon

ke krvácení a zvýšeným teplotám. Sklon k tkáňové degeneraci, sepsi, abscesům, které neuzrávají. *Pocit rozbolavění jako chromý a zbitý*. Neuralgie pneumogastrického původu. Svalový revmatismus s postižením šlach, hlavně zad a ramen. Odpor k tabáku. *Chřipka*. Trombóza. Hematokéla.

Mysl.

Má strach z dotyku, jakmile se k němu kdokoliv přiblíží. Porucha vědomí, na dotaz odpovídá správně, ale opět upadá do bezvědomí. Lhostejnost, není schopen vytrvat u práce, mrzout, delirantní. Nervózní, nesnese bolest, celé tělo je přectilivělé. Tvrdí, že mu nic není. Chce, aby jej nechali osamotě. Agorafobie (strach z volného prostoru). Po duševním vypětí nebo šoku.

Hlava.

Horká, tělo chladné, zmatenost, mozek citlivý, s ostrými, pichlavými bolestmi. Skalp jako by se smršťoval. Studená místa na čele. Chronická závrať, předměty se točí dokola, hlavně při chůzi.

Oči.

Dvojité vidění po úraze, svalové obrně, krvácení do sítnice. Pocit bolesti a zhmoždění očí po námaze. Namáhavě drží oči otevřené. Usíná, když je zavře. Unavený a ochablý po prohlídce, kině apod.

Uši.

Zvuky v uších vyvolané prouděním krve do hlavy. Vystřelování v a kolem uší. Krvácení z uší. Nedoslýchavost po otřesu. Bolest ušních chrupavek, jako by byly zhmožděné.

Nos.

Krvácení po každém záchvatu kašle, tmavá tekutá krev. Nos bolavý, *studený*.

Ústa.

Páchnoucí dech. Sucho a žížeň. Hořká chuť. [*Colocy.*] *Pachut jako po zkažených vejcích*. Bolavé dásně po vytržení zubu. [*Sepia.*] Empyém čelistních dutin.

Obličej.

Propadlý, velmi rudý. Horké rty. Herpes obličej.

Žaludek.

Pouhá po vinném octu. Odpor k mléku a masu. Vlčí hlad. Zvrací krev. Bolesti žaludku při jídle. Plyn se stěhuje nahoru a dolů. Tlak jako od kamene. *Pocit, jako by se žaludek tlačil na páteř*. *Páchnoucí zvratky*.

Břicho.

Bodání pod nepravými žebry. Rozepjaté, páchnoucí plyny. Ostré bodání v břiše.

Stolice.

Namáhavé tenezmy při průjmu. *Páchnoucí*, hnědá, *krvavá*, hnilobná, nedobrovolná. Vypadá jako hnědý jí. Musí si po každé stolici lehnout. Průjem u souchotí, horší vleže na levém boku. Dyzenterie se svalovými bolestmi.

Močení.

Retence z nadměrné námahy. Tmavý cihlově červený sediment. Tenezmy močového měchýře s velmi bolestivým močením.

Ženské orgány.

Bolesti po porodu. Porodní cesty bolavé. Krvácení z dělohy po mechanickém poranění při souloži. Bolestivé bradavky. Mastitida z poranění. Pocit, jako když plod leží křížem.

Dýchání.

Kašel při srdečních nemocech, záchvatovitý, v noci, při spánku, horší při cvičení. Akutní angína, zduření měkkého patra a uvuly. Pneumonie, hrozící paralýza. Chrapot z přetěžování hlasivek. Bolestivý, zhmožděný pocit po ránu. Kašel vyvolaný pláčem a naříkáním. Suchý kašel, z šimrání v dolní části trachey. Krvavé vykašlávání. Dusnost s chrlením krve. Bolestivé všechny kosti a chrupavky hrudníku. *Prudké záchvaty kašle, s herpetickou vyrážkou v obličeji.* Štěkávatý kašel, dítě křičí, než začne kašlat. *Pleurodynie [Ranunc, Cimicif].*

Srdce.

Angina pectoris. Bolesti zvláště silné v levém lokti. Píchání u srdce. Tep chabý a nepravidelný. Kardiální otoky se silnou dusností. Končetiny oteklé, bolavé, jako pohmožděné. Ztukovatění srdce a hypertrofie.

Končetiny.

Dna. Velký strach z dotyku, když k němu někdo přistoupí. Bolest zad a končetin, jako zbitý nebo zhmožděný. Pocit vymknutí nebo podvrtnutí. Bolesti po nadměrné námaze. Vše, na čem leží, se zdá příliš tvrdé. Mrtvolný chlad předloktí. Nemůže jít zpříma, kvůli pocitu zhmožděné pánve. Revmatismus začíná dole a postupuje vzhůru. *[Ledům.]*

Kůže.

Černá a modrá. Svědicí a pálivé drobné boláčky. *Vysev drobných vrádků. [Ichtyol, Silica.]* Ekchymózy. Dekubity. *[Bovinine lokálně.]* Akné indurata, charakteristická *symetrickým výsevem.*

Spánek.

Nespavost a neklid při přetěžování. Komatózní spavost, budí se s horkou hlavou. Sny o smrti, znetvořených tělech, úkostné a hrůzné. Noční děsy. Nedobrovolná stolice ve spánku.

Horečka

Febrilie podobné tyfu. Třesavka celého těla. Horké a rudé tváře, chladný zbytek těla. Vnitřní žár, ruce a nohy studené. Kyselé noční pocení.

Modality.

Horší sebemenším dotekem, pohybem, klidem, vínem, vlhkým chladem. *Lepší ulehnutím, s hlavou nížko.*

Vztahy.

Antidota: *Camph.*

Vitex trifolia— Indická Arnica. (Výrony a bolesti, bolest hlavy ve spáncích, bolesti kloubů, v bříše, ve varlatech.)

Komplement: *Acon.*, *Ipec.*

Srovnej: *Acon.*, *Bapt.*, *Bellis*, *Hamám.*, *Rhus.*, *Hyperic.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence. Místně tinktura, ale neaplikovat ji *horkou* a u odřenin a řezných ran vůbec.

ARSENICUM ALBUM

Lék s hlubokým vlivem na každý orgán a každou tkáň. Jeho jasné a charakteristické symptomy a soulad s mnoha druhy nemocí jsou zárukou stálého a jistého homeopatického užití. Jeho obecné příznaky samotné často vedou k úspěšnému podání. Patří mezi ně celková únava, vyčerpanost *aneklid*, s *nočním zhoršením*. *Velká vyčerpanost po sebemenší námaze*. To, spolu se zvláštní dráždivostí vaziva, tvoří obraz *dráždivé slabosti*. *Pálivé bolesti*. Nezzišitelná žízeň. Pálení se zmírňuje teplem. *Potíže u moře* [*Nat. mur.*, *Aqua marina*]. Nepříznivé vlivy ovoce, zejména když obsahuje hodně vody. Ve vysoké potenci vnáší klid a mír do posledních dnů života. *Strach, tíseň a starosti*. Zelené výtoky. Infantilní Kala-azar.

Na *Ars.* bychom měli pomýšlet při nemocech vyvolaných alkoholizmem, *otravou z potravy*, bodnutím, řeznými ranami, žvýkáním tabáku. Nepříznivé důsledky zkažené potravy nebo zvířecích působků, *hnilobný zápach* výtoků. Obtíže, které se vrací každý rok. Anémie, chloróza. Degenerativní změny. Postupná ztráta tělesné hmotnosti v důsledku špatné výživy. Redukuje refrakční index krevního séra [též *China* a *Ferrum. phos.*]. Posiluje organizmus při malignitách, bez ohledu na lokalizaci. *Septické infekce a snížená vitalita*.

Mysl.

Velká úzkost a neklid. *Stále mění místo*. *Strach*, ze smrti, ze samoty. Velký strach, se studeným potem. Léky považuje za zbytečné. Sebevraždný. Čichové a zrakové halucinace. Zoufalství jej žene z místa na místo. Skrblivý, zlý, sobecký, zbabělý. Celkově zvýšená citlivost. [*Hep.*]. Citlivý k neladu a zmatku.

Hlava.

Bolesti hlavy, lepší se studeným, ostatní příznaky se studeným zhoršují. Periodické *pálivé bolesti*, s *neklidem*, se studenou pokožkou. Hemikranie, na kšticí ledový pocit a silná slabost. Hlava citlivá na čerstvý vzduch. Delírium tremens, kleje a běsní, je zlý. Hlava se neustále pohybuje. Kštica nesnesitelně *svědí*, okrouhlá ložiska holé kůže, jsou drsná, nečistá, citlivá a pokrytá suchými šupinami. Noční pálení a svědění, lupy. Kštica je velmi citlivá, nesnáší česání vlasů.

Oči.

Pálení očí, se žhavými slzami. Víčka rudá, exulcerovaná, strupatá, šupinatá, granulovaná. *Otok kolem očí.* Zevní zánět, extrémně bolestivý, *pálivá, horká* a exkorigující slzení. Vředy rohovky. *Intenzivnísvětloplachost*, lepší zevním teplem. Bolest řasnatky, s jemnou palčivou bolestí.

Uši.

Kůže uvnitř drsná a pálivá. *Řídká, leptající, páchnoucí* sekrece. Hřmění v uších, v průběhu záchvatovité bolesti.

Nos.

Řídká, vodnatá, leptající sekrece. Pocit *ucpaného* nosu. Kýchání *nepřináší* úlevu. Senná rýma, rýma, horší venku, lepší v místnosti. *Pálení* a krvácení. Akné nosu. Lupus.

Obličej.

Napuchlý, bledý, nažloutlý, *kachektický*, propadlý, studený, pokrytý potem. [*Acetic. acid.*] Výraz agónie. Škubavé bolesti, *jako od jehly*, pálení. Rty černé, sinalé. Hněvivý, ohraničený ruměncem na tvářích.

Ústa.

Nezdravé, snadno krvácející dásně. Vředy v ústech se suchostí a palčivou horkostí. Epiteliom rtu. Jazyk suchý, čistý, rudý. Bodavá a pálivá bolest jazyka, namodralé ulcerace. Krvavé sliny. Neuralgie zubů, zdají se příliš dlouhé a jsou velmi citlivé, zhoršení po půlnoci, zlepšení teplým. Kovová pachuť. *Vrací se do úst palčivé šťávy.*

Hrdlo.

Zduřelé, edematózní, sevřené, *pálící*, není schopen polykat. Difterické pablány, vypadají oschlé a krabaté.

Žaludek.

Nesnáší pohled najídlo, ani jeho vůni. Velká žízeň, pije hodně, ale po malých doušcích. Nevolnost, dávení, zvracení, po jídle nebo pití. Úzkost v žaludeční jamce. *Pálivá bolest.* Touží po kyselém a kávě. Pálení žáhy, nahoru stoupá kyselá a hořká tekutina, která rozežírá hltan. Dlouhotrvající říhání. Zvrací krev, žluč, zelené hleny, nebo hnědočerné šťávy smíšené s krví. Žaludek nesmírně dráždivý, zdá se bolavý, jako potřhaný. Bolesti žaludku po sebemenším množství jídla nebo tekutin. Dyspepsie po vinném octu, kyselém, zmrzlině, ledové vodě, tabáku. Děsivý strach a dusnost při bolestech žaludku, také mdloba, ledový chlad, velké vyčerpání. Maligní příznaky. Vše, co polkne, jako by se zaklínilo v jícnu, ten jako by byl ucpaný a nic jím nemohlo projít. *Nepříznivé účinky po zeleninových dietách, melounech a obecně po šťavnatém ovoci.* Touží po mléku.

Břicho.

Kousavé, pálivé bolesti, jako od žhavého uhlíku, úlevu přináší teplé. *Zvětšení a bolestivost jater a sleziny.* Ascites a anasarka. Břicho oteklé a bolestivé. Bolest při kašli, jako by měl v břiše ránu.

Konečník.

Bolestivý, křečovitý výhřez konečníku. Tenezmy. *Pálení* a tlak v řiti a konečníku.

Stolice.

Sporá, páchnoucí, tmavá, s velkou schváceností. Horší v noci, po jídle a pití, z prostdnutí žaludku, po alkoholu, zkaženém mase. Dyzenterie, tmavá, krvavá a velmi páchnoucí. Cholera, s prudkou agónií, prostrací a palčivou žizní. Tělo studené jako led. [Verat.] Hemoroidy pálí jako oheň, ulevuje horko. Kožní exkoriace kolem řiti.

Moč.

Nehojná, pálivá, nedobrovolná. Měchýřjako ochrnutý. *Proteinurie*. Epitelové buňky, cylindrické sraženiny fibrinu a chuchvalce hnisu a krve. Po vymočení pocit slabosti v celém žaludku. Nefritida. Diabetes.

Ženské orgány.

Menses příliš silné a předčasné. Pálení v oblasti vaječnicků. Výtok, leptavý, pálivý, páchnoucí, řídký. Bolest jako od rozžhavených drátů, horší při sebemenší námaze, vyvolává velkou ochablost, zlepšení v teplé místnosti. *Menoragie*. Bodavá bolest v pánvi se šíří dolů na stehna.

Dýchání.

Není schopen si lehnout, má strach ze zadušení. Sevřené dýchací cesty. Astma se zhoršuje v noci. Pálení v hrudi. Dusivý zánět. Kašel se zhoršuje po půlnoci, horší v leže na zádech. Nehojná expektorace, *vazká*. *Vystřelující bolesti v horní třetině pravé plíce*. Hvízdavé dýchání. Hemoptýza s bolestí mezi rameny, pálivá horkost na celé hrudi. Kašel suchý, jako od sirných výparů, *po napití*.

Srdce.

Palpitace, bolesti, dusnost, mdloby. Podráždění srdce u kuřáků a lidí, kteří tabák žvýkají. *Puls mnohem rychlejší ráno*. [Sulph.] Dilatace. Cyanóza. Tuková degenerace. Angina pectoris, s bolestmi za krkem a v záhlaví.

Žáda.

Slabost v křížové oblasti. Cukání v ramenou. Bolest a pálení zad. [Oxal. ac.].

Končetiny.

Třes, chvění, záškuby, slabost, ztěžklé, nepříjemný pocit. Křeče v lýtkách. Zduření nártů. Ischias. Pálivé bolesti. Periferní neuritida. Diabetická gangréna. Vředy na patách [Cepa, Lamium]. Paralyza dolních končetin s atrofií.

Kůže.

Svědí, pálí, otéká. Edém, vyrážky, papulami, *suché, drsné, šupinaté, horší v chladnu* a po škrábání. Pustula maligna. Ulcerace s páchnoucím výtokem. Antrax. Otrávená poranění. Kopřivka, s pálením a neklidem. *Psoriáza*. Scirrhus. Ledový chlad těla. Epiteliom. Gangrenózní záněty.

Spánek.

Přerušovaný, úzkostný, neklidný. Musí mít hodně pod hlavou. Záchvaty dušení během spánku. Spí s rukama nad hlavou. Sny plné starostí a strachu. Ospalost, spává nemoc.

Horečka.

Vysoké horečky. *Periodicita s adynamií*. Septické horečky. *Intermitentní. Záchvaty neúplné, s výraznou vyčerpaností. Senná rýma*. Studené poty. Tyfus, ne příliš časně, často po Rhusu. Naprosté vyčerpání. Delírium, horší po půlnoci. Velký neklid. Velký žár po 3. hod.

Modality.

Zhoršení vlhkým počasím, po půlnoci, chladem, studenými nápoji nebo pokrmy. U moře. Pravá strana. *Zlepšení* horkem, podložením hlavy, teplými nápoji.

Komplement: *Rhus, Carbo, Phos., Thuja, Secale*. Antidotuje otravu olovem. Antidota: *Opium, Carbo, China, Hepar, Nux*. Chemická antidota: černé uhlí, hydroperoxid železa, vápenná voda.

Srovnej: *Arsenicum stibiatum* 3x (Záněty dýchacích cest u dětí, neklid s žízni a schvácenosti, vlhký kašel, oprese, zrychlené dýchání, chrůpky). *Cenchriscontortrix, Iod., Phosph., China, Verat.alb., Carbo, Kali phos., Epilobium* (neustupující průjem u tyfoidních horeček). *Levico Water* (obsahuje arsen, železo a měď z jižních Tyrol). (Chronické a úporné kožní potíže, chorea minor a křeče u skrofulózních a chudokrevných dětí. Podporuje vstřebávání a zlepšuje výživu. Vysílenost a kožní nemoci, hlavně po použití vysokých potencií, kde se průběh zastavuje. Dávka — deset kapek do sklenice vody třikrát denně po jídle.) *Sarcolactic acid*. (chřipka s prudkým zvracením).

Dávkování.

Třetí až třicátá potence. Nejvyšší potence přinášejí často vynikající výsledky. Nízké potence u žaludečních, střevních a ledvinných chorob, vyšší u neuralgií, nervových chorob a kožních obtíží. Když o lék žádají jen povrchní projevy, užíjte nejnižší potence, 2x a 3x. Je vhodné opakovat dávku.

ARSENICUM BROMATUM

Má prokazatelně silný antipsorický a antisyfilitický účinek. Herpetické erupce, syfilitické nárustky, nádory a indurace žláz, karcinom, lokomoční ataxie, úporné intermitentní horečky a *diabetes* dokáže lék výrazně ovlivnit.

Obličej.

Acne rosacea, s fialovými papulkami na nose, horší *najaře*. *Akné* u mladých lidí.

Dávkování.

Tinktura, dvě až čtyři kapky denně. U diabetu třikrát denně tři kapky do sklenice vody.

ARSENICUM HYDROGENISATUM

Rozsah účinku jako Arsenicum, ale zesílený. Anémie. Úzkost, zoufalství. *Hematurie*, krevní poruchy. Krvácení ze sliznic. Potlačení tvorby moče, s následným zvracením. Na předkožce a žaludu pustuly a okrouhlé povrchní vřidky. Kolaps. Chlad, prostrace. Náhlá slabost a nevolnost. Kůže tmavě hnědá.

Hlava.

Silná závrať při chůzi do schodů. Oči vpadlé, velké, modré kruhy kolem. Prudké kýčání. Nos studený. Musí se balit do teplých oděvů.

Ústa.

Naběhlý jazyk. Hluboké, nepravidelné vředy. Zduřelé uzliny. Ústa horká a suchá, malá žízeň.

Dávkování.

Třetí potence.

ARSENICUM JODATUM

Především při neustávajících dráždivých a leptavých výtočích. Výměšky dráždí slizniceze kterých vyvěrají *ipo* kterých stékají. Výměšky mohou být páchnoucí, vodnaté, sliznice jsou vždy zarudlé, podrážděné, nateklé, svědí a pálí. Chřipka, *senná rýma*, zastaralé záněty nosohltanu a středouší. Zduření tkání v nose. Hypertrofie Eustachovy trubice a nedoslýchavost. Senilní srdce, myokarditida a tuková degenerace. Bouchavý puls. Chronická aortitis. Epiteliom rtu. Rakovina prsu po vzniku vředu.

Ars. jod je pravděpodobně lék, který má nejbliže k manifestní tuberkulóze. Je velmi účinný při prvních projevech tbc, i když ještě nejsou odpolední teploty. Je indikován u silné prostrace, zrychleného, skákavého pulsu, vracejících se horeček a pocení, hubnutí. Sklon k průjmu. Chronický zápal plic, s plicním abscesem. Hektický průběh, vysílenost, noční pocení.

Nesmíme na tento lék zapomínat ani u tuberkulózy s hrubým, rachotivým kašlem a hojnou hnisavou expektorací, je-li doprovázena srdeční slabostí, hubnutím a celkovou ochablostí. U chronických, vodnatých průjmů u souhotinářů, při vyhublosti s dobrou chutí k jídlu, u amenorey, při anémických palpitacích a dusnosti. U chronické pneumonie, kdy se začíná tvořit absces. Velká vyhublost. Arterioskleróza, degenerace myokardu a cor senile. Hrozící pyemie [*Pyrog., Methyl, blue*].

Hlava.

Závrať, s pocitem chvění, hlavně u starých.

Nos.

Řídká, vodnatá, dráždivá, leptající sekrece z nosních dírek i z nosohltanu. Kýčání. Senná rýma. Drážďení a šimrání v nose nutí stále ke kýčání.

ARSENICUM JODATUM - ARSENICUM METALLICUM

[Pollanin.] *Chronický zánět*, nos oteklý, hojný, hustý, žlutý výtok, vředy, *sliznice bolavé a porušené*. Zhoršení kýcháním.

Hrdlo.

Pálení v hltanu. Zduřelé tonzily. Silné povlaky od hltanu po rty. Dech páchne, postižení uzlin. Záškrt. Chronická folikulární faryngitida.

Oči a uši.

Oftalmia scrofulosa. Zánět středouší s páchnoucím, korozivním sekretem. Ztluštění bubínku. *Pálivá*, leptající rýma.

Žaludek.

Bolesti a pyróza. Zvrací hodinu po jídle. Zničující nevolnost. Bolest v epigastriu. Intenzivní žízeň, ihned tekutiny zvrací.

Dýchání.

Slabý štekavý kašel, s vyschlými a ucpanými nosními dírkami. Exsudativní pleuritida. Chronická bronchitida. Plicní tuberkulóza. Neustupující pneumonie. Bronchopneumonie po chřipce. Kašel suchý, s nehojnou a obtížnou expektorací. Afonie.

Horečka.

Rekurentní horečka a pocení. *V noci je promočen potem*. Tep zrychlený, slabý, líný, nepravidelný. Zimnice, nesnáší chlad.

Kůže.

Suchá, supící se, svědí. *Rozsáhlá otupující se ložiska ve velkých částech*, pod nimi zůstává obnažená mokvající spodina. *Ichtyóza*. *Zvětšené uzliny*. *Venerické bubo*. Vysilující noční pocení. Exém ve vousech, vodnatý, mokvající, svědivý, horší po mytí. Hubnutí. Psoriáza. Tuhá akné, tuhá spodina s pustulou na špičce.

Vztahy.

Srovnej: *Tuberculinum*, *Antimon*, *jod*. U senné rýmy srovnej: *Aralia*, *Naphtalin*., *Rosa*, *Sang.nit*.

Dávkování.

Druhé a třetí ředění. Podávat určitou dobu. U tuberkulózy začít s 4x a postupně klesat k ředění 2x.

ARSENICUM METALLICUM

Rozdmýchává latentní syfilis. Velmi výrazná periodicita, obtíže se vrací každé dva a tři týdny. Slabost. Pocit zduření v různých částech.

Hlava.

Malomyslný, slabá paměť. *Chce být sám*. Obtěžují jej vidiny, vyvolávají pláč. Hlava se zdá příliš velká. Levostranná bolest hlavy do očí a uší. Bolest hlavy se zhoršuje shýbáním a ulehnutím. Edematózní prosáknutí čela.

Obličej.

Zarudlý, svědí, pálí a je napuchlý. Oči zduřelé a vodnaté, pálení při rýmě. Oči slabé, nepřijemný denní i umělý svět.

Ústa.

Jazyk bělavě povleklý, s otisky zubů. Ústa bolestivá a exulcerovaná.

Břicho.

Bolesti u jater přecházejí do ramenou a páteře. Bolest od sleziny do třísla. Bolest v prsech se šíří do kyčle a sleziny. Průjem, pálivé vodnaté stolice přináší úlevu.

Dávkování.

Šestá potence.

ARSENICUM SULFURATUM FLAVUM (ARSENIC TRISULPH.)

Bolestivé píchání jako od jehel zevnitř hrudníku směrem ven. Také v čele, napravo. Bodání za uchem. Obtížné dýchání. Kůže kolem genitálu rozedřená.

Vztahy.

Arsenic sulph. rub. (chřipka s intenzivními zánětlivými projevy, silnou prostrací a vysokou teplotou, hnisavé výtoky, psoriasis, akné *nischias*. Svědění v různých místech. Pellagra.)

Dávkování.

Třetí ředění.

ARTEMISIA VULGÁRIS

Někdy se užívá u epilepsií a křečí v dětství a u dívek v pubertě. Místně a vnitřně poškozuje oči. *Petit mal*. Epilepsie bez aury, po strachu a silných emocech a po masturbaci. Několik záchvatů křečí krátce po sobě. Somnambulismus. Vstává v noci a pracuje, nepamatuje si nic ráno. [*Kali phos.*]

Hlava.

Tažena křečovitými záškuby nazad. Ústa jsou tažena doleva. Kongesce mozku.

Oči.

Barevná světla vyvolávají závrat'. Bolesti a neostré vidění, lepší promnutím, horší námahou očí.

Ženské orgány.

Silná menstruace. Prudké děložní kontrakce. Křeče v průběhu menses.

Horečka.

Silné pocení, *páchne po česneku*.

Vztahy.

Srovnej: *Absinth.*, *Cina*, *Cicuta*.

Dávkování.

První až třetí potence. Prý nejlépe účinkuje s vínem.

ARUM DRACONTIUM

Lék na faryngitidy s bolestí v krku, odřeným a citlivým hltaném.

Hlava.

Těžká, vystřelující bolesti v uších, tupá bolest za pravým uchem.

Hrdlo.

Suché, bolestivé, horší při polykání. Citlivé a jako odřené. Neustálý sklon pročišťovat si hrdlo. Krupózní, hrubý kašel při bolestech v krku.

Močení.

Nezvladatelné nutkání močit, při močení pálení a řezání.

Dýchání.

Chrapot, přemíra hlenu v laryngu. Noční astma. Expektorace hustá, obtížná.

Vztahy.

Arum italicum. (Lenivý, bolest hlavy v zátylku.) *Arum maculatum*. (Zánět a vředy na sliznicích. Podráždění nosu s polypy.)

Dávkování.

První potence.

ARUM TRIPHYLLUM

Arum maculatum, *italicum*, *draconicum*, mají stejný účinek jako *Triphyllum*. Všechny obsahují dráždivý jed, který vyvolává zánět sliznic a destrukci tkání.

Klíčovým příznakem je *Hravost*.

Hlava.

Boří hlavu do polštáře. Bolesti hlavy z příliš teplého oblečení, z horké kávy.

Oči.

Chvění horních víček, hlavně levého.

Nos.

Bolestivé nosní dírky. *Žírový, leptající výtok*, vyvolává obnažená ložiska. *Nos ucpaný, musí dýchat ústy. Šťourá se v nose*. Rýma, výtok s nitkami krve, vodnatý. Nos naprosto ucpaný, s hojným, žíravým výtokem. Senná rýma, s bolestí nad kořenem nosu. Velké strupy vysoko v pravé nosní dírce. Tvář se zdá rozedřená, jako od studeného větru, zdá se horká. *Stále si onipuje nos, až krvácí*.

Ústa.

Odřený pocit na patře. Rty a měkké patro pálí a bolí. Rty odřené a pálí. *Koutky úst bolestivé a rozpraskané*. Jazyk červený, bolestivý, celá ústa bolí na dotyk. Potahuje se za rty, až krvácejí. Hojné slinění, žíravé, odírající.

Hrdlo.

Zduření podčelistních uzlin. *Sevřené a oteklé, pálí*, bolestivé na dotek. Neustále chrchlá. *Chrapot*. Vykašlává množství hlenu. Plíce se zdají citlivé. Bolest v krku řečníků. Hlas nejistý, neovladatelný. Horší když mluví a zpívá.

Kůže.

Spálová vyrážka. *Obnažený, krvavý povrch* kdekoliv. Impetigo contagiosa. Modality.

Zhoršuje severovýchodní vítr, ulehnutí.

Vztahy.

Srovnej: *Ammon. carb., Ailanthus, Cepa.*

Antidota: *Buttermilk, Acet. ce., Puls.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

ARUNDO

Lék na katarální záněty. Senná rýma.

Hlava.

Svědění, vypadávání vlasů, kořinky vlasů jsou bolestivé. Pustuly. Bolesti v zátylku, šíří se do oblasti pravého oka. Hluboká bolest po stranách lebky.

Uši.

Pálení a svědění zvukodů. Exém za ušima.

Nos.

Senná rýma začíná pálením *asvěděním na patře* a na spojivkách. *Obtěžující svědění v nosu a na patře. [Wyethia.]* Rýma, ztráta čichu. *[Nett. mur.]* Kýčání, *svědění v nosních dírkách.*

Ústa.

Pálení a svědění, dásně krvácí. Vředy a exfoliace v koutcích. Rozpraskaný jazyk.

Žaludek.

Chlad v žaludku. Touží po kyselém.

Břicho.

Pohyby, jako by v něm bylo cosi živého. Bolest při plynatosti nad stydkou sponou.

Stolice.

Nazelenalá. Pálení v řiti. Průjem u kojených dětí *[Cham., Calc. phos.]*

Močení.

Pálivé. Červený sediment. *[Lyc]*

Mužské orgány.

Bolest v semenných provázcích po objetí.

Ženské orgány.

Menses předčasné a silné. Neuralgické bolesti z obličeje do ramen a stydké krajiny. Sexuální touha při vaginálním svědění.

Dýchání.

Dusnost, kašel, namodralá expektorace. Pálení a bolest bradavek.

Končetiny.

Svědění, pálení, otok dlaní a nártů. Pálení a zduření plosek. Hojný a páchnoucí pot na nohou.

Kůže.

Exém, svědění a mravenčí, hlavně na hrudi, horních končetinách. Trhlinky prstů a pat.

Vztahy.

Srovnej: *Anthoxantum* — mladá jarní travina (oblíbený lék na sennou rýmu). *Lolium*, *Cepa*, *Sabad.*, *Silica*.

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

ASAFOETIDA

Plynatost a křečovitě stahy žaludku a jícnu s obrácenou peristaltikou jsou nej výraznější příznaky. Při výběru léku nesmíme zapomínat brát v úvahu vztah k hysterickým a hypochondrickým pacientům. Kromě těchto povrchových příznaků je lék užitečný u hlubokých ulcerací, kostižeru, zvláště syfilitického původu. Zde se objevuje *extrémní citlivost* a prudké tepání a noční bolesti.

Hlava.

Podrážděnost, stěžuje si na své potíže, citlivost. Vrtavá bolest nad obočím. *Tlaková bolest zevnitř ven.*

Oči.

Neuralgie očnice, lepší tlakem a klidem. Iritis a nitrooční záněty, s vrtavou a tepavou noční bolestí. Bodání pod levou eminentia frontalis. Vrtavé bolesti kolem očí. Syfilitická iritida. Povrchové vředy rohovky s dloubavými bolestmi, horší v noci.

Uši.

Páchnoucí výtok, s dloubavou bolestí v proc. mastoideus. Mastoiditis s bolestmi ve spánkové krajině s *pocitem tlaku směrem ven*. Páchnoucí, hnisavý výtok.

Nos.

Syfilitická ozaena, s velmi páchnoucím hnisavým výtokem. *Osteitis nosních kůstek. [Aurum.]*

Hrdlo.

Globus hystericus. Knedlík v krku se zvedá směrem vzhůru. Pocit, jako by ^ šla peristaltika obráceně, a jícen se posouval ze žaludku do krku.

Žaludek.

Jen obtížně si odřihne. *Plynatost a regurgitace tekutin*. Hysterická flatulence. Velké nadýmání. Pocit prázdnoty a slabosti, s nadýmáním a nárazy v žaludku a břiše. Nucené říhání. *Pulsace v žaludeční jamce*. Prudké bolesti žaludku,

rezavé a pálivé v žaludku a v oblasti bránice. Plyny škroukají a převalují se, nakonec odcházejí s hlasitým a obtížným krknutím.

Ženské orgány.

Prsy naběhlé s mlékem. *Nedostatek mléka*, přecitlivělost na dotek.

Konečník.

Roztažení, svírání, s pocitem hladu. Úporná zácpa. Bolest na perineu, jako by se něco tupého tlačilo ven. *Příjem, extrémně páchnoucí, s meteorizmem* a regurgitací potravy.

Hrudník.

Křečovitě stažení, jako by se plíce nemohly dostatečně rozepnout. Palpitace blížící se chvění.

Kosti.

Vystřelující bolesti a ostitis. Bolestivý periost, zduřelý, zbytnělý. Vředy zasahující do kostí, řídký, jicho vitý hnis.

Kůže.

Svědění, zlepši se škrábáním, vředy s bolestivými okraji. Potlačené kožní příznaky vyvolávají nervové poruchy.

Modality.

Zhoršení v noci, dotykem, na levé straně, při odpočinku, teplými obklady.

Lepší na čerstvém vzduchu, pohybem, tlakem.

Vztahy.

Antidota: *Ciha, Mercur.*

Srovnej: *Moschus, China, Mercur., Aurum.*

Dávkování.

Druhá až šestá potence.

ASARUM EUROPUM

Lék na nervové poruchy, ztrátu energie, s nadměrnou *dráždivostí*. *Nesnese škrábání na plátno nebo hedvábí či papír*. Bolesti a křečovitě svalové stahy. Nervová hluchota a astenopie. Zimničné chvění při každé emoci. Pocit, jako by byly orgány stlačovány k sobě. Tenze a pocit stahování. *Stále mu je zima*.

Mysl.

Myšlenky se ztrácejí, tlaková bolest projíždí čelem. *Citlivost zvýšená, i jen pocit*.

Hlava.

Kompresivní bolest. Pnutí ve kšticí, vlasy bolestivé. [*China*] Rýma, s kýcháním.

Oči.

Zdají se ztuhlé, pálí, pocit chladu. Lepší v chladném vzduchu nebo vodě, horší při slunci a větru. Vystřelující bolesti v očích po operaci. Astenopie.

Uši.

Pocit, jako by byly ucpané. Zánět s hluchotou. Horko v zevním uchu. Zvuky. Žaludek.

Ztráta chuti k jídlu, plynatost, říhání a zvracení. *Touží po alkoholu*. Kouření chutná hořce. Nevolnost, horší po jídle. Čistý jazyk. Silný pocit na omdlení. Hromadí se studené, vodnaté sliny.

Konečník.

Provazce žlutého hleny odcházejí z konečníku, bez zápachu. Průjem s tuhým hlenem. *Nestrávené stolice*. Prolaps.

Ženské orgány.

Předčasné menses, dlouho trvají, černé. Prudké bolesti v kříži. Táhnoucí se, žlutý výtok.

Dýchání.

Neurotický, štěkavý kašel. Zkrácený dech.

Záda.

Paralytické bolesti v šíjových svalech. Slabost, s klopýtáním.

Horečka.

Zimnice, části těla ledově chladné. Snadno se začíná potit.

Modality.

Zhoršení v chladném suchém počasí, pronikavými zvuky. *Zlepšení* mytím, ve vlhkém a mokřem počasí.

Vztahy.

Asarum canadense. (Nachlazení, poté amenorea a gastroenteritis. Potlačené nachlazení.)

Srovnej: *Ipecac.* (hlavně u průjmu), *Silica, Nux, China*.

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

ASCLEPIAS SYRIACA (CORNUTI)

Má vliv především na nervový systém a močové cesty. Lék na otoky, jaterního, ledvinného nebo kardiálního původu a po spále. Vyvolává pocení a zvyšuje tvorbu moči. Akutní revmatismus velkých kloubů. Intermitentní tlakové bolesti v děloze směrem dolů.

Hlava.

Pocit, jako by *ostrý předmět pronikal od spánku ke spánku*. Svírání napříč čelem. Neurotické bolesti hlavy, po potlačeném pocení, po nich následuje *zvýšené močení, se zvýšenou specifickou hmotností*. Bolesti hlavy z retence cizorodých látek v organismu.

Vztahy.

Srovnej: *Asclepias vincetoxicum* — *Cynanchum*. (Podráždění žaludku

a střeva, vyvolává zvracení a průjmy. — Užitečný u otoků, diabetu, velké žízně, hojného močení.)

Dávkování.

Tinktura.

ASCLEPIAS TUBEROSA

Vliv na svalstvo hrudníku je neprokázanější. Bolesti hlavy s nevolností, nadýmáním v žaludku a střevech. Dyspepsie. Bronchitida a pleuritida. Katarální záněty z chladna a vlhka. Podráždění hrtanu s ochraptěním. Chřipka s pleuritickými bolestmi.

Dýchání.

Dýchání bolestivé, hlavně na basi levé plíce. Suchý kašel, hrdlo sevřené, vyvolává bolest hlavy a břicha. Bolesti na hrudi, vystřelují dolů od levé bradavky. Lék má celkový očištný účinek, působí především na potní žlázy. Bolesti na hrudi se zmírní předklonem. Bolestivé mezižeberní prostory v blízkosti sternu. Vyzařující bolesti rameny. Katar, s bolestí hlavy v čele a lepkavým žlutým výtokem.

Žaludek.

Plnost, tlak, pocit tíhy. Plynatost po jídle. Citlivý na tabák.

Konečník.

Dyzenterie s celkovými revmatickými bolestmi. Stolice páchne jako zkažená vejce.

Končetiny.

Revmatické klouby, při ohýbání má pocit, jako by se trhaly srůsty.

Vztahy.

Srovnej: *Asclepias incarnata.* (Chronický žaludeční katar a fluor, otoky s dusností.) *Periploca graeca.* (Kardiotonikum, vliv na oběhové a dechové centrum, zrychluje dýchání nepřiměřeně vzhledem k pulsu.) *Bryonia. Dulc.*

Dávkování.

Tinktura a první potence.

ASIMINA TRILOBA

Vyvolává řadu příznaků podobných spále, bolesti v krku, horečku, zvracení, spálovou vyrážku. Tonzily a podčelistní uzliny jsou zvětšené, průjem. Hltan zarudlý a zduřelý, obličej napuchlý. Touží po ledových věcech. *Chrapot.* Zpomalený, spavý, dráždivý.

Vztahy.

Srovnej: *Capsic, Bellad.*

ASPARAGUS OFFICINALIS

Výrazný a okamžitý vliv na sekreci moče je dobře znám. Vyvolává slabost a srdeční selhání s otoky. Revmatické bolesti. Především levého ramene a srdce.

Hlava.

Zmatenost. Rýma, s hojným řídkým sekretem. Tupá bolest v čele a u kořene nosu. Migrenózní ranní bolesti hlavy s výpady zorného pole. Pocit zhrubělého hrdla, chrchlá hojný, vazký hlen.

Močení.

Časté, s jemným pícháním v ústí močové trubice, pálení, zvláštní zápach. Cystitida, s hnisem, hlenem a tenezmy. Litiáza.

Srdce.

Palpitace, s opresí na hrudi. Nepravidelný tep, slabý, bolest v levém rameni a u srdce, spojená s potížením s močovým měchýřem. Silné oprese při dýchání. Hydrotorax.

Končetiny.

Revmatické bolesti v zádech, zvláště kolem ramen a končetinových pletenců. Bolest u akromia levé lopatky pod klíční kostí a dolů po paži, se slabým tepem.

Vztahy.

Antidotum: *A con., Apis.*

Srovnej: *Althaea.* (Obsahuje asparagin: dráždění močového měchýře, hrdla a průdušek.) *Physalis Alkekengi, Sarsap., Spigelia.*

Dávkování.

Šestá potence.

ASPIDOSPERMA

Je náprstníkem plic. Odstraňuje dočasnou obstrukci okysličování krve tím, že stimuluje dechová centra, zlepšuje oxydaci a vylučování kyseliny uhličitě. Plicní stenoza. Trombóza plicní tepny. Uremická dusnost. Léč účinný u mnoha forem astmatu. Podněcuje dechová centra a zvyšuje okysličování krve. Vedoucím příznakem je „nedostatek kyslíku". *Astma cardiale.*

Vztahy.

Srovnej: *Coca, Arsenic, Coffea, Catalpa* (dechové obtíže).

Dávkování.

První ředění nebo tinktura. Dávky opakovat každou hodinu několikrát.

ASTACUS FLUVIATILIS-CANCER ASTACUS

Nejdůležitější jsou kožní příznaky. *Kopřivka.*

Kůže.

Kopřivka po celém těle. Svědění. Crusta lactea, se zvětšenými uzlinami.

Erysipel a *postiženíjater s kopřivkou*. Zduření krčních uzlin. Žloutenka. Horečka.

Vnitřní zimnice, velká citlivost ke chladu, horší odkrytím. Prudké horečky, s bolestmi hlavy.

Vztahy.

Srovnej: *Bombyx*-housenka (svědění celého těla, *uitika*). *Apis*, *Rhus*, *Nat.m.*, *Homar*.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

ASTERIAS RUBENS

Lék pro sykotickou diatézu. Chabé, lymfatické konstituce, ochablost se *zarudnutím* tváře, vystřelující bolesti. Nervové poruchy, neuralgie, chorea a hysterie. Užíval se k léčbě rakoviny prsu a má u rakovin nepochybný efekt. Excitace u obou pohlaví.

Hlava.

Nesnese nesouhlas. Šoky v mozku, tepání, *horko v hlavě, jako by ji obléval horký vzduch*.

Obličej.

Rudý. Vřídky po straně nosu, brady a úst. *Sklony k tvorbě uhrů v dospívání*.

Ženské orgány.

Kolika a další obtíže mizí, jakmile začne menstruační krvácení. Nateklé prsy, bolesti v prsou, horší vlevo. Ulcerace s ostrými bolestmi, které směřují k lopatce. Bolesti z levé paže do prstů, horší při pohybu. Sexuální vzrušení s nervózním neklidem.

Uzly a zatvrdliny prsních žláz, tupá bolest, neuralgické bolesti v této oblasti [*Conium*.]

Hrudník.

Prsa zduřelá, indurovaná. Neuralgie levého prsu a paže. [*Brom*.] Bolest pod sternem a ve svalech v prekordiu. *Levý prs jako by byl vtahován dovnitř*, a bolest se šíří po vnitřku paže do konečku malíku. Necitlivost dlaně a prstů levé poloviny. *Exulcerovaná rakovina prsu. Akutní, vystřelující bolesti. Uzliny v podpažní jamce zduřelé, tuhé a uzlovité*.

Nervový systém.

Nejistý krok, svaly odmítají poslouchat. Epilepsie, předchází jí chvění celého těla.

Stolice.

Zácpa. Neúčinné nucení. Stolice jako olivy. Průjem, vodnatý, hnědý, stříkavý.

Kůže.

Nedostatek pružnosti a ohebnosti. Svědicí ložiska. Vředy, s páchnoucím

sekretem. Akné. Psoriáza a herpes zoster horší na levé paži a hrudi. Zvětšené axilární uzliny, horší v noci a za vlhkého počasí.

Srovnej.

Antidota: *Plumb.*, *Zinc.*

Srovnej: *Conium*, *Carbo*, *Ars.*, *Condurango*.

Inkompatibilní: *Nux*, *Coffea*.

Modality.

Zhoršení po kávě, v noci, studeným chladným počasím, vlevo.

Dávkování.

Šestá potence.

ASTRAGALUS MOLLISSIMUS

Postihuje zvířata jako alkohol, tabák a morfium člověka. První stadium, halucinace nebo mánie s poruchou zraku, během nichž se zvíře chová podivně. Když si zvykne na chuť rostliny, odmítá jakoukoliv jinou potravu. V druhém stadiu se objevuje hubnutí, oční bulby jsou vpadlé, srst postrádá lesk, pohyby jsou chabé— a po několika měsících zvíře umírá vyhladověním. Nepravidelný krok — paralytické projevy. Ztráta svalové koordinace.

Hlava.

Plnost v pravém spánku a horní čelisti. Bolest nad levým obočím. Bolestivé kosti obličejce. Motání hlavy. Tlaková bolest ve spáncích. Bolest a tlak v horní čelisti.

Žaludek.

Slabost a pocit prázdna. Pálení v jícnu a žaludku.

Končetiny.

Pocit vrnění v pravé šlapce po zevní straně od paty k prstům. Ledově studené levé lýtko.

Vztahy.

Srovnej: *AragallusLamberti*, *Baryta*, *Oxytropis*.

Dávkování.

Šestá potence.

ATISTA INDICA NEBOLI GLYCOSMIS PENTAPHYLLA

Rostlina z rodu *Rulaceae*. Žlučnicková kolika, průjem a plynatost.

Mysl.

Slabá paměť, nálada lhostejná, nedostatek elánu.

Hlava.

Závrať po ránu, hlodavá bolest v pravém spánku.

Oči.

Světloplachost, když otevře oči, světlo před očima se několik vteřin chvěje, nutí jej opět zavřít oči. Chvění světla před očima po probuzení.

Uši.

Neobvykle zřetelný sluch, hučení v uších.

Zuby.

Krvácející dásně, tupá bolest u kořenů zubů.

Suchost.

Neztižitelná žízeň v průběhu horka.

Jazyk.

Po ránu stále plive a občas dává slanou šťávu. Kyselé říhání.

Hrdlo.

Zánět mandlí přetrvává několik týdnů po poklesu teplot.

Žaludek.

Vlčí hlad. Odpor k tekuté stravě a velká chuť na citrusový džus. Tepání v žaludeční jamce, těžký žaludek. *Plynatost, říhání přináší krátkou úlevu.* Poruchy trávení způsobené parazity. Časté říhání po jídle, pálení žáhy 3 až 4 hodiny po jídle.

Břicho.

Kolikovitá bolest kolem pupku zbavuje pacienta smyslů. Tenezmy a šhubání v oblasti ledvin.

Srdce a tep.

Palpitace při horečce, tep plný, tvrdý, rychlý při horečce, ale velmi slabý a pomalý po jejím poklesu.

Stolice.

Zácpa a vodnaté stolice v průběhu horeček. *Stolice světlé zemité barvy, krvavý hlen ve stolici,* když tlačí i když netlačí.

Mužské pohlavní orgány.

Bez sexuálních tužeb. Noční bezdůvodná erekce. Podivné elektrické tepání v močové trubici, trvá několik vteřin.

Končetiny.

Slabé a ztěžklé, končetiny nehybné, při napřímění křeče v končetinách.

Horečka.

Zimnice bez žízně, horkost s intenzivní žízní, horečka začíná v 5 až 10 hodin dopoledne a mizí mezi 3. a 4. hodinou ranní. Horečka se objevuje každý druhý den.

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x, 3x, 6x, atd.

ATISTA RADIX

Má terapeutický účinek u průjmů a střevních parazitů.

Stolice.

Má silnější účinek než *Atista indica* u *dyzenterie jak amebového tak bacilárního původu*. Pacient vyměšuje čistou krev při silných bolestech kolem pupku. Dyzenterie se objevuje na podzim. Užívá se také u střevních parazitů. *Plynatost a žlučnickové koliky*.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 12x, 30x.

AURUM METALLICUM

Plný účinek Aura na organizmus zasahuje krev, žlázy a kosti, potíže se nápadně podobají obrazu rtuti a sytí litické infekci. Právě při poruchách tělesných tekutin a při změnách tkání je Aurum velmi užitečné jako lék. Vyvolává těžké deprese, podobně jako syfilis. Beznaděj, malomyslnost a *silná touha spáchat sebevraždu*. Hledá každou příležitost k sebedestrukci. Exostózy, ostitis, noční bolesti kostí, především lebky, nosu a patra. Zduření žláz u skrofulózních osob. Bušení a městnání. Ascites často ve spojení se srdečními poruchami. Častá indikace u sekundární syfilis a následků rtuti. Užití zlata jako antivenerika a antiskrofulotika je velmi staré, ale stará škola tento recept zapoměla, až jej nyní objevila vědecká homeopatie. Když dojde k naroubování syfilis na skrofulózu, vzniká jeden z nejhůře léčitelných stavů, a pro tuto zhoubnou kombinaci se zdá zlato jako nejvhodější. *Omrzelost*. Ozéna. Sexuální vzrušivost. *Ateroskleróza*, vysoký krevní tlak, noční záchvaty bolesti za hrudní kostí. Cirhóza jater, arterií, mozku. Utrápení chlapi, skleslí, bez života, se slabou pamětí.

Mysl.

Pocit sebeodmítání a hluboké vlastní bezcennosti. Hluboká malomyslnost, se zvýšeným krevním tlakem, s hlubokým *znechucením životem* a myšlenkami na sebevraždu. *Mluví, že spáchá sebevraždu*. Velký strach ze smrti. Nevrlý a prudký při sebemenším nesouhlasu. Strach z lidí. Duševní poruchy. Klade rychlé otázky jednu za druhou, aniž by počkal na odpověď. Nic mu není dost rychle. *Přecitlivělost [Staph.] k hluku*, rozrušení, zmatenost.

Hlava.

Prudké bolesti hlavy, horší v noci, tlak směrem ven. Hřmění v hlavě. Závrat'. Trhavá bolest v mozku směrem do čela. Bolest kostí se šíří do obličej. Městnání v hlavě. Vřídky ve vlasech.

Oči.

Extrémní světloplachost. Okolí očí i očnice velmi bolavé. Dvojité vidění, *nevidí horní polovinu předmětů*. Pocit napětí. Vidí ohnivé předměty. Prudké

bolesti v kostech kolem oka. [*Asaf*] Keratitis interstitialis. *Vaskularizace rohovky*. Bolesti zevnitř ven. *Bodavé bolesti dovnitř*. Trachom s pannem.

Uši.

Rozpad višních kůstek a proc. mastoideus. *Úporná páchnoucí sekrece z ucha* po spále. Zevní zvukovod zaplavený hnisem. Chronická percepční nedoslýchavost. Postižení labyrintu při syfilis.

Nos.

Exulcerovaný, bolestivý, zduřelý, ucpaný. Zánět nosu, páchnoucí výtok, hnisavý, krvavý. Vrtavé bolesti v nose, horší v noci. *Odporný zápach z nosu*. Zbystřený čich. [*Carbol. ac*] Hrozný zápach z nosu a úst. Bambulátý nos.

Ústa.

Dívkám v pubertě páchne z úst. *Pachutí hnilobná nebo hořká*. Vředy dásní.

Obličej.

Trhání v lících kostech. Zánět os mastoideum a ostatních kostí obličej.

Hrdlo.

Píchání při polykání, bolesti uzlin. Rozpad kostěného patra.

Žaludek.

Zvětšená žízeň a hlad, s pocitem mdloby. Zduření epigastria. Pálení žaludku a horké říhání.

Břicho.

Horké a bolestivé pravé podžebří. Inkarcerované větry. Zduření a hnisání tříselných uzlin.

Močení.

Kalná, jako smetana, s hustým sedimentem. Bolestivá retence.

Konečník.

Zácpa, stolice tvrdé a kusovité. Noční průjem, s pálením v konečníku.

Mušské orgány.

Bolest *azduření varlat*. Chronická indurace varlat. Trýznivé erekce. *Atrofie varlat u chlapců*. Hydrokele.

Ženské orgány.

Velká citlivost pochvy. Děloha zvětšená a pokleslá. Sterilita, vaginizmus.

Srdce.

Pocit, jako by se srdce zastavilo na dvě nebo tři vteřiny, a pak následuje vířivý úder s pocitem propadání se v epigastriu. Palpitace. *Tep rychlý, slabý, nepravidelný*. Hypertrofie. *Vysoký krevní tlak*. Chlopenní vady aterosklerotické etiologie [Aurum 30].

Dýchání.

Dusnost v noci. Časté, hluboké nadechnutí, píchání u střena.

Kosti.

Destrukce kostí, jako při sekundární syfilis. Bolest kostí hlavy, uzly pod skalpem, exostóza kostí s nočními bolestmi. Rozpad nosních, patrových

a mastoideálních kostí. Postižené kosti bolestivé na dotek, zlepšení na čerstvém vzduchu, horší v noci.

Končetiny.

Jako by všechna krev z hlavy proudila do dolních končetin. Otoky dolních končetin. Návaly, jako by se krev v celém těle vařila. Paralytické, trýznivé bolesti v kloubech. Ochablá kolena.

Spánek.

Nespavost. Ze spaní nahlas vzlyká. Děsivé sny.

Modality.

Zhoršení v chladném počasí, při nachlazení. Mnoho obtíží se objevuje jen v zimě. Od slunce západu do východu.

Vztahy.

Srovnej: *Aur. ars.* (Chronická aortitis, lupus, tuberkulóza u syfilitických bolestí hlavy, anémie, chloróza. Rychle zlepšuje chuť kjídlu.)

Aur. brom. (Bolesti hlavy u neurastenie, migréna, noční děsy, chlopenní vady.)

Aur. mur. (Pálivý, žlutý výtok z pochvy. Srdeční příznaky, postižení uzlin. Bradavice na jazyku a genitáliích. Skleróza a exsudativní degenerace nervové soustavy. Roztroušená skleróza. Morbus Morvani. Druhé ředění. *Aur. mur.* je sykotický lék, podněcuje znovuobjevení potlačených výtoků. Je užitečný u děložního krvácení v klimakteriu. Onemocnění čelních dutin. Bodavé bolesti v levé polovině čela. Únava, odpor k jakékoliv práci. Svíravý pocit v žaludku. Rakovina, jazyk tuhý jako hovězí kůže, indurace po glositidě.)

Aur. mur. Kali—dvoj chlorid draslíku a zlata. (Děložní indurace a krvácení.)

Aur. iod. (Chronická perikarditida, chlopenní vady, ateroskleróza, ozéna, lupus, ostitis, ovariální cysty, myomatóza dělohy. *Senilníparézy.*)

Aur. sulph. (Paralysis agitans, neustálé přikyvování hlavy, onemocnění prsů, zduření, bolest, rozpraskané bradavky s vystřelujícími bolestmi.)

Také *Asafoet.* (u rozpadu kostí uší a nosu), *Syphylin, Kali iod., Hep., Merc, Mez., Nit.ac, Phosph.*

Antidota: *Bell, Chinch., Cupr., Merc.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence. Vyšší potence hlavně u zvýšeného tlaku.

AURUM MURIATICUM NATRONATUM

Lék má nejvýraznější účinek na ženské orgány a také se zde nejčastěji užívá. Má silnější vliv na děložní tumory než kterýkoliv jiný lék (Burnett). Syfilitická psoriáza. Periostální zduření dolní čelisti. Zduření varlat. Vysoký tlak v důsledku poruchy inervačních mechanismů. Ateroskleróza. Syfilitická ataxie.

Jazyk.

Pálení, štípání a indurace. Zastaralé případy revmatizmu a dnavé bolesti. Jaterní cirhóza. Intersticiální nefritida.

Ženské orgány.

Zduření krčku. Palpitace u mladých dívek. Chlad v břiše. Chronická metritida a pokles dělohy. Děloha vyplňuje celou pánev. Ulcerace děložního čípku a vaginy. Výtok s křečovitými stahy pochvy. Indurace vaječniku. Otok ovarií. Subinvoluce. Osifikace dělohy.

Dávkování.

Druhé a třetí ředění.

AVENA SATIVA

Má selektivní účinek na mozek a nervový systém, příznivě ovlivňuje jejich metabolismus.

Nervová vyčerpanost, sexuální vysílenost a morfinismus si říkají o tento lék v neředěné podobě. Nejlepší tonikum na vyčerpanost po vysilujících výtočích. Nervový třes u starých lidí, chorea, paralysis agitans, epilepsie. Obrna po záškrtu. Revmatismus srdce. *Nachlazení*. Akutní koryza. Alkoholismus. Nespavost, hlavně u alkoholiků. Následky návyku na morfium. Neurotické projevy při ženských obtížích.

Mysl.

Není schopen se soustředit na jednu věc.

Hlava.

Neurotické bolesti hlavy v průběhu menstruace, s pálením na vrchu hlavy. Bolest hlavy v zátylku, s fosfaturii.

Ženské orgány.

Amenorea a dysmenorea, se slabým oběhem.

Mužské orgány.

Spermatorea, impotence, po přemíře hýření.

Končetiny.

Necitlivost končetin, jsou jako ochrnuté. Zesláblá síla rukou.

Vztahy.

Srovnej: *Alfalfa* (celkové tonikum podobné ovsu — také při nehojně a potlačené moči).

Dávkování.

Tinktura, deset až dvacet kapek, nejlépe v horké vodě.

AZADIRACHTA INDICA

Odpolední horečka a revmatické bolesti v různých částech těla. Bolest sternu a žeber, v zádech a ramenou a končetinách. Horkost, štípání a bolest rukou, především dlaní, prstů u rukou i nohou.

Hlava.

Zapomětlivost. Při vstávání se motá hlava. Bolesti hlavy, citlivý skalp. Oči

pálí, bolest v pravém bulbu.

Horečka.

Slabé mrazení, odpolední horečka, v obličejí, na rukou a nohou planoucí žár, na horní polovině těla hojný pot.

Vztahy.

Srovnej: *Cedron*, *Natr.mur.*, *Ars*.

AZADIRACHTA INDICA NEBO MELIA

Stojí za úvahu u ozény, pemfigu, svrabu.

Mysl.

Deprese. Zapomětlivost, plete se při psaní a hláskování, zapomíná jména nejbližších nebo co dělal minulý den.

Hlava.

Závrať, především v 10 hodin dopoledne, horší když vstává ze sedu. Tepavá bolest hlavy, hlavně vpravo, horší na čerstvém vzduchu a zhorš. shýbáním. Kštice bolavá a citlivá na dotek, dokonce i vlasy jsou citlivé.

Oči.

Oči zarudlé, s městnáním, pálí, jsou tupé a těžké. Tlaková bolest v pravém očním bulbu.

Uši.

Šumění v uchu, jako když někdo škrábe brkem, horší když otevře ústa.

Nos.

Vodnatý výtok z nosu.

Ústa.

Hnilobná chuť v ústech. Nemá žízeň, ústa jsou lepkavá a hořká. Jazyk je bolavý, pálí, jako opařený, papily se zdají zvětšené a vystupují. Sliny chutnají slane, obtížně se odlepují. Velká žízeň, někdy bez žizně.

Krk.

Bolest v krku vlevo.

Břícho.

Velmi nepříjemný pocit v břiše s plynatostí a páchnoucími větry. Krouživé bolesti v epigastriu, svíravé bolesti okolo pupku nutí předklonit se. *Pálení žáhy a říhání.*

Stolice.

Nedostatečné vyprázdnění. Stolice drobná, tvrdá a kouskovitá při zácpě, ale běžně jsou stolice objemné, měkké a polotuhé. Pálení ve stěvě.

Mužské orgány.

Silné vzrušení, moč nehojná, sytě zbarvená, rezavá, silně páchne.

Dýchací orgány.

Velmi obtížný kašel po koupání v 1 hodinu po půlnoci. Sputum bílé, husté a v drobných chuchvalcích, obtížně vykašlává.

Končetiny.

Necitlivost končetin. *Dlaně a plosky pálí.* Revmatické bolesti dolních končetin.

Spánek a sny.

Nespavost, hází sebou na posteli. Sny o hádkách, bití, atd., později k ránu.

Kůže.

Svědění bez vyrážky.

Horečka.

Horečka se zimnicí nebo bez ní po 16,30 hod. a ustupuje po 19,30. Hryzavá horkost v různých částech, hojně pocení, hlavně na čele, krku, horní polovině těla, dolní polovina se nepotí.

Dávkování.

Matečná tinktura, 6, 30, 200.

BACILLINUM

Macerát tuberkulózní plíce se úspěšně užívá v léčbě tuberkulózy. Dobrý efekt je patrný v změně sputa, kterého ubývá, je světlejší a obsahuje méně hnisu. Účinkuje i u netuberkulózních onemocnění, hlavně u případů hnisavé bronchitidy s dusností. Hnisavé onemocnění dýchacích cest. *Pacient méně vykašlává.*

Bacillinum je indikováno především u plicních onemocnění starých lidí, s chronickými záněty a zpomalenou plicní cirkulací, záchvaty dušení v noci s namáhavým kašlem. Dusivý zánět. Tuberkulózní meningitida. Náchylnost k nachlazení.

Hlava.

Podrážděnost, deprese. Prudké, hluboké bolesti hlavy, jako z utažené smyčky. Lišej. Exém očních víček.

Břícho.

Bolesti břicha, zvětšené uzliny v tříslech, tabes mesenterica. Náhlý průjem před snídaní. Úporná zácpa, s páchnoucími větry.

Dýchání.

Oprese. Zánětlivá dusnost. Astma z vlhka. Chropy a hlenohnisavá expektorace. Jsou-li ve sputu při bronchitidě různé bakteriální kmeny, je lék plně indikován. Často zmírňuje městnání v plicích a tak vytváří cestu pro další léky u tuberkulózy.

Kůže.

Lišej. Pityriáza. Exém očních víček. Krční uzliny zvětšené a bolestivé.

Modality.

Zhoršení v noci a časně ráno, ve studeném vzduchu.

Vztahy.

Antimon.jod., Lach., Arsenic.jod., Myosotis., Levico.

Komplement: *Calc. phos., Kalí carb.*

Srovnaj: Účinek léku je srovnatelný s Kochovým Tuberkulinem. Obaj jsou účinné u tuberkulózní diatézy, než se rozvinou souchotě. *Časné stadium* tuberkulózy uzlin, kloubů, kůže a kostí. *Psorinum*. Jeví se jako chronický ekvivalent. *Bacillin. testium* (účinkuje především na dolní polovinu těla).

Dávkování.

Je důležité. Nedávat nižší potenci než 30, neopakovat často. Jedna dávka týdně stačí vyvolat reakci. Má *rychlý účinek* a dobré výsledky je nutno očekávat brzy, jinak není důvod dávku opakovat.

BADIAGA

Bolavé svalstvo a vazy, horší pohybem a třením oděvu, s citlivostí k chladu. Zduřelé uzliny. Povšechné ochrnutí. Basedovova nemoc. Lues, bubo, roseola. Hlava.

Pocit zvětšení a plnosti. Bolest v čele a spáncích, *šíří se do očních bulbů*, horší odpoledne. Modré kruhy pod očima. *Lupy*, skalp citlivý, suchý, jako při exému. Tupý, mráкотný pocit v hlavě. *Korýza*, kýčání, vodnatý výtok, s astmatickým dýcháním a dusivým kašlem. Chřipka. Slabé zvuky jsou značně zesíleny.

Oči.

Škubání *levého* horního víčka, oční bulvy citlivé, tupá bolest v očích. Intermitentní bolestivost očních bulbů, která začíná v 15 hodin.

Dýchání.

Kašel, horší odpoledne, lepší v teple místnosti. *Hlen vylétá z nosu i úst*. Štěkavý kašel, s hustou žlutou expektorací, hlen vylétá ven. Senná rýma, ^ s astmatickým dýcháním. Pleurální píchavá bolest na hrudi, krku a v zádech. Žaludek.

Ústa horká. Silná žízeň. Vystřelující bolesti v žaludeční jamce, šíří se do ^ obratlů a lopatek.

Ženské orgány.

Metorrhagie, horší v noci, s pocitem zvětšené hlavy. [*Arg.*] Rakovina prsu. [*Asterias, Con., Carbo an., Plumb. jod.*]

Srdce.

Nepopsatelný nepříjemný pocit u srdce s citlivostí a bolestmi, píchání se stěhuje okolo.

Kůže.

Citlivá na dotek. *Pihy. Ragády.*

Záda.

Píchání v šíji, lopatkách. Bolest v kříži, kyčlích a dolních končetinách. Velmi ztuhlý krk. *Svaly a kůže bolavé*, jako potlučené.

Modality.

Zhoršení chladem, zlepšení teplem.

Vztahy.

Srovnej: *Merc.* je podobné, ale má opačné modality. *Spongia, Kali hyd., Phytol, Conium.*

Komplement: *Sulph., Merc, Jod.*

Dávkování.

První až šesté ředění.

BALSAMUM PERUVIANUM

Užitečný u bronchitid, s hojnou, hnisavou expektorací. *Vysílenost, hektické horečky.*

Nos.

Hojný, hustý výtok. Exém, s ulceracemi. Chronický, páchnoucí nosní zánět.

Žaludek.

Zvrací potravu a hleny. Zánět žaludku.

Hrudník.

Bronchitida, ftýza, s mukopurulentní, hustou, krémovou expektorací. Hlasité rachoty na hrudi. [*Kali sulph., Ant.tart.*] Vlhký kašel. Hektické horečky a noční pocení, s dráždivým, krátkým kašlem a nehojnou expektorací.

Močení.

Nehojná, sediment s hlenem. Zánět močového měchýře. [*Cimaph.*]

Vztahy.

Balsamum toltanum (chronická bronchitida s hojnou expektorací). *Oleum caryophyllum* — (při hojné septické expektorací).

Dávkování.

První ředění. U hektických horeček 6x.

Místní nehomeopatické užití: Jako stimuláns obnažených ložisek u indolentních vředů, svrabu, rozpraskaných bradavek, ragád, atd. Podporuje granulaci, odstraňuje zápach. Vnitřně jako expektorans u bronchitidy.

BAPTISIA

Symptomy léku odpovídají astenii, stimulují u vleklých horeček, *septických* stavů, malárie a extrémní schvácenosti. Nepopsatelný pocit nemoci. *Svaly velmi citlivé a vždy jsou přítomny hnilobné příznaky.* Všechny výměšky zapáchají — dech, stolice, moč, pot, atd. Epidemická chřipka. Chronická střední toxemie u dětí s páchnoucími stolicemi a říháním.

Baptisia v nízkých potencích podporuje tvorbu protilátek proti bacilu tyfu. [*Mellon.*] Zvyšuje tak přirozenou odolnost proti invazi bakterií, které vyvolávají tyfoidní příznaky. Nepravidelný pulz, hlavně u starých lidí.

Mysl.

Podivný, bloudivý pocit. Není schopen myslet. Zmatenost. Myšlenky se pletou. Pocit rozdělené osobnosti. *Má pocit, že je rozdvojen, a hází sebou na posteli ve snaze dát kusy dohromady.* [Cajeput.] Delirium, bloudí, šeptá. Naprostá lhostejnost. Usíná, když k němu někdo hovoří. Melancholie, se stuporem.

Hlava.

Zmatek, plovoucí pocit. Závrať, tlak u kořene nosu. Kůže na čele se zdá napnutá, jako by ji někdo stahoval dozadu. Hlava se zdá příliš velká, *těžká, necitlivá*. Oční bulvy bolavé. Mozek bolavý. Stupor, usíná, když na něj někdo mluví. Při tyfoidních stavech rychle nastupuje hluchota. Víčka ztěžklá.

Obličej.

Popelový. Temně červený. Bolest u kořene nosu. Ztuhlé svaly čelisti.

Ústa.

Chuť nevýrazná, hořká. Zuby a dásně citlivé, *exulcerované. Páchnoucí dech. Jazyk jako spálený*, žlutohnědý, okraje zarudlé a lesklé. Oschlý a hnědý střed, s oschlými a třpytícími se okraji, povrch je rozpraskaný a bolestivý. *Může polykat jen tekutiny*, každým soustem se dává.

Hrdlo.

Temně zarudlé mandle a měkké patro. *Svirání a stahování jícnu.* [Cajeput.] Tuhá sousta polyká s největšími obtížemi. Zánět nosohltanu *bez bolesti* a s páchnoucím sekretem. *Kontrakce kardié.*

Žaludek.

Může polykat pouze tekutiny, zvrací díky křeči jícnu. Žaludeční horečka. Nemá chuť k jídlu. Stálá touha po vodě. *Žaludek jako na vodě.* Bolest v epigastriu. Pocit něčeho tvrdého v žaludku. [Abies nig.] Všechny obtíže se zlepšují po pivu. [Káli bich.] Ústí kardié křečovitě stažené a zanícené vředy žaludku a střeva.

Břicho.

Postižení pravé strany. Nadýmání a škroukání. Citlivost v oblasti žlučníku, s průjmem. Stolice *velmipáchnoucí, řídké, tmavé, krvavé*. Bolavá stěna břišní, oblast jater. Dyzenterie u starých lidí.

Ženské orgány.

Hrozící potrat z duševní deprese, šoku, obav, vleklých horeček. Menses předčasně, příliš silné. Lochia leptavá, páchnoucí. Horečka šestinedělek.

Dýchání.

Plíce stlačené, dýchání obtížné, hledá otevřené okno. Má strach jít spát kvůli nočním můrám *apocitu dušení*. Svirání hrudníku.

Žáda a končetiny.

Krk unavený. Paže a nohy ztuhlé a bolavé, cuká v nich. Bolest v kříži, kolem kyčlí a nohou. *Tupá bolest, jako po výprasku.* Dekubity.

Spánek.

Nespavost a neklid. Noční můry a děsivé sny. Nemůže se dát dohromady, má pocit, že je rozházena po posteli. Usíná, když odpovídá na dotaz.

Kůže.

Lividní skvrny po celém těle a končetinách. Pálení a horkost kůže. [*Arsenic*] Hnilobné vředy se stuporem, vleklým deliriem a schváceností.

Horečka.

Zimnice, s revmatickými bolestmi a bolavým celým tělem. Horkost po celém těle, s občasným mražením. Zimnice kolem 11. hod. *Adynamie při horečkách*. Tyfus. Mořská nemoc.

Modality.

Zhoršuje vlhké počasí, mlha, pobyt v místnosti.

Vztahy.

Srovnej: *Bryonia* a *Arsenic* mohou být nezbytné k završení příznivé reakce. *Ailanthus* se liší, je bolestivější, *Baptisia* je méně bolestivá. *Rhus*, *Murial.acid*, *Arsenic*, *Bryon.*, *Arnica*, *Echinac*, *Pyrogen*. *Baptisia confusio*. (Bolest pravé čelisti a oprese v levém hypochondriu, vyvolávají dusnost a vynucují si vzpřímenou polohu.)

Dávkování.

Tinktura, až dvanácté ředění. Má dost krátký účinek.

BAROSMA CRENATA

Speicifický účinek na urogenitální systém, *mukopurulentní výměšky*. Dráždivý měchýř, se zánětem. Prostatické problémy. Litiasa. Fluor.

Vztahy.

Srovnej: *Copaiva*, *Thuja*, *Populus*, *Cimaph*.

Dávkování.

Tinktura nebo odvar z listů.

BARYTA ACETICA

Vyvolává paralýzu, která začíná na končetinách a šíří se vzhůru. Prusitus u starých lidí.

Mysl.

Zapomětlivost. Dlouho váhá při rozhodování mezi alternativami. Nedostatek sebevědomí.

Obličej.

Pocit pavučiny na obličejí.

Končetiny.

Cukavé bolesti v celé levé noze. Brnění, s pálivým pícháním. *Obrna*. Lumbago a revmatické bolesti svalů a kloubů.

Dávkování.

Druhé a třetí ředění opakovaně.

BARYTA CARBONICA

Indikována především v *dětství a stáří*. Lék pomáhá dětem se zvětšenými uzlinami, zvláště když jsou opožděné duševně i tělesně, jsou zakrslé, nerostou a nevyvíjí se, mají hnisavé záněty spojivek, vystouplé břicho, snadno nachladnou, a mají *pořád zvětšené mandle*. Osoby se sklonem k otokům, sklony k hnisání, dásně snadno krvácejí. Onemocnění starých lidí když začínají degenerativní změny — kardiovaskulární a cerebrální — u mužů, kteří trpí hypertrofií prostaty a indurací varlat, jsou citliví k chladu, páchnou a potí se jim nohy, jsou unavení a slabí, musí si vždy sednout nebo se o něco opřít. Velká averze vůči cizincům. Zánět nosohltanu, s častou epistaxí. Často užitečný lék u dyspepsií mladíků, kteří příliš masturbují a trpí polucemi, spolu s tachykardií a palpitacemi. Postihuje uzliny, účinkuje u degenerativních změn, zvláště stěn arterií, *aneurizmat* a senility. Baryta je kardiovaskulární jed, který zasahuje svalovinu srdce a cév. Arteriální fibróza. Cévy měknou a degenerují, roztahují se, tvoří se v nich výdutě, ruptury, s následnou apoplexií.

Mysl.

Ztráta paměti, duševní slabost. Nerozhodnost. Ztráta sebedůvěry. Senilní demence. Zmatenost. *Plachost*. Odpor k cizincům. Dětinskost, rmoutí se kvůli maličkostem.

Hlava.

Závrať. Píchání na slunci, šíří se do celé hlavy. Mozek jako by byl uvolněný. Vypadávání vlasů. Zmatenost. *Bulky*.

Oči.

Střídá se mydriáza a mióza. Světloplachost. Opar před očima. Katarakta. [*Calc, Phos., Sil.*]

Uši.

Nedoslýchavost. *Praskání v uších*. *Uzliny kolem uší jsou bolestivé a zduřelé*. Ozvěna, když smrká.

Nos.

Suchost, kýchání. *Koryza, se zduřením horního rtu a nosu*. Pocit kouře v nose. Výtok hustý, žlutý hlen. Časté krvácení. Stroupky u nosních křidel.

Obličej.

Bledý, opuchlý, pocit pavučiny. [*Alumina.*] Zduření horního rtu.

Usta.

Budí se suchem v ústech. Dásně krvácejí a odchlípují se. Zuby bolí mezi

menstruacemi. Ústa plná zanícených puchýřků, nepříjemná pachuť. Ochrnutí jazyka. Palčivý, pálivý pocit na špičce jazyka. Navečer vytékají sliny. Stah jícnu při polykání.

Hrdlo.

Podčelistní uzliny a tonzily zduřelé. *Snadno nachladne, bolest píchavá a rezavá. Otok. Hnisavá angína při každém nachlazení.* Tonzily zanícené, s rozšířenými cévkami. Při polykání bolest v krku, horší když polyká naprázdno. Pocit cizího tělesavkrku. Může polykat jen tekutiny. Křeč jícnu jakmile sousto vstoupí do jícnu, vyvolává dávení a dušení. [*Merc. cor, Graph.*] Krční potíže z přetěžování hlasu. Píchavá bolest v tonzilách, hltanu i hrtanu.

Žaludek.

Krkání, skytání a říhání ulevuje pocitu, jako by měl v sobě kámen. Hladový, ale odmítá jídlo. Bolesti a tíha ihned po jídle, s citlivým epigastriem. [*Kali carb.*] Horší po teplém jídle. Žaludek ochablý u starých lidí, s pravděpodobnou malignitou.

Břicho.

Tvrdé a napjaté, nafouklé. Koliky. Zvětšené mesenterální uzliny. Bolesti břicha při polykání potravy. Habituální koliky, s pocitem hladu, ale odmítá jídlo.

Konečník.

Zácpa, tvrdé, kusovité stolice. Hemoroidy při močení vyhřezají. Mravenčení v řiti. Konečník mokvá.

Močení.

Kdykoliv močí, vyhřeznou hemoroidy. Nucení na močení. Pálení v močové trubici při močení.

Mužské orgány.

Snížená touha a předčasná impotence. Zvětšená prostata. Varlata indurovaná.

Ženské orgány.

Před menses, bolest v žaludku a kříži. Nehojná menstruace.

Dýchání.

Suchý, dusivý kašel, hlavně u starých lidí, pacient je plný hlenu, ale nemá sílu jej vykašlat, zhoršuje se každou změnou počasí. [*Senega.*] Pocit v hrtanu, jako by dýchal kouř. Chronická afonie. Píchání v hrudi, horší při nádechu. Plíce se zdají plné kouře.

Srdce.

Palpitace a nepříjemný pocit u srdce. Aneurizma. [*Lycop.*] Nejprve zrychluje srdeční akci, výrazně zvyšuje krevní tlak, vyvolává konstrikci cév. Palpitace vleže na levém boku, zvlášť když na to myslí. Tep plný a tvrdý. Srdeční obtíže po potlačení pocení nohou.

Záda.

Zduřelé šíjové uzliny. Lipomy na krku. Pocit zhmoždění mezi lopatkami.

BARYTA CARBONICA - BARYTA JODATA - BARYTA MURIATICA

Necitlivost končetin. Necitlivý pocit od kolen ke skrotu, mizí, když se posadí. Bolavé palce u nohou, chodidla bolí při chůzi. Bolesti kloubů, pálivé bolesti dolních končetin.

Spánek.

Mluví ze spaní, často se budí, cítí se přehřátý. Škube sebou ve spánku.

Modality.

Zhoršení když myslí na své obtíže, mytím, ležením na bolestivé straně.

Zlepšení chůzí na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Srovnej: *Digitális, Radium, Aragallus, Oxytrop, Astrag.*

Komplement: *Dulc., Silica, Psorin.*

Nesnášenlivost: *Calc.*

Antidotum u otrav: *Epsom salts.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence, vyšší při sklonu k otokům. Baryta má pomalý účinek, potřebuje opakovat.

BARYTA JODATA

Má vliv na lymfatický systém, *zvýšená leukocytóza. Otoky. Indurované uzliny, tonzily a prsní žlázy.* Exoftalmus při strumě, se zduřením krčních uzlin a malým vzrůstem. Tumory.

Vztahy.

Srovnej: *Acon. lycotonum* (zduření krčních, axilárních a prsních uzlin.), *Lapis, Con., Merc.jod., Carbo an.*

Dávkování.

Druhé a třetí ředění.

BARYTA MURIATICA

Různé barnaté sole se užívají u organických změn ve stáří a u mentálně a růstově zaostalých dětí. Ateroskleróza a sklerotické změny mozku. Bolesti hlavy, bez akutních krizí, u starých lidí, spíše pocit tíhy než bolest. Závrť v důsledku mozkové hypoxie a hučení v uších. Má vliv na dolní část zažívacího traktu, zvláště na konečník, na svaly a klouby, které jsou ztuhlé a ochablé, jako po příliš dlouhé chůzi. Leukocytóza. Hypertenze a degenerace cév. Plnější pulz. Ateroskleróza [*Aurum, Secale*] se zvýšeným systolickým tlakem při relativně nižším tlaku diastolickém, kde se objevují centrální a kardiální příznaky.

Indurace a *zúžení kardioesofageálního ústí s bolestmi*, které nastávají ihned po jídle, bolesti břicha v epigastriu. *Aneurizma* a chronická indurace tonzil. Nymfomanie a satyriáza. Křeče. U všech druhů mánie, kdy dochází

k vystupňování pohlavního pudu. *Ledový chlad těla, s paralýzou*. Roztroušená skleróza mozku a míchy. *Ztráta svalové síly s plně zachovaným senzitivním čítím*. Obrna po chřipce a záškrtu. Celkový pocit ochablosti po ránu, především slabost nohou, se ztuhlým svalstvem. Děti, které chodí kolem s otevřenými ústy a huhňají. Hloupý výraz z důvodu nedoslýchavosti.

Uši.

Hvízdání a bzučení. Hluky při žvýkání a polykání, nebo kýchání. Bolesti v uchu, lepší uskráváním studené vody. Zduřelé příušní žlázy. Páchnoucí výtok z uší. Při smrkání nafukuje středouši.

Hrdlo.

Obtížné polykání. *Zvětšené mandle*. Ochromení hltanu a eustachových trubice, s kýcháním a zvuky. Eustachovy trubice jako by byly dokofán.

Dýchání.

Bronchitidy starých lidí při srdeční dilataci. *Usnadňuje expektoraci*. Hromadí se množství hlenu, hlasité rachoty, obtížná expektorace. Ateroskleróza plic, senilní astma, ovlivňuje tlak v krevním řečišti.

Žaludek.

Pocit prázdna v epigastriu u chronických afekcí je dobrým vodítkem. Dávení a zvracení. Pocit horka stoupá do hlavy.

Močení.

Vysoká koncentrace kyseliny močové a pokles hladiny chloridů.

Břicho.

Tepání [*Selen.*], *indurace* slinivky. Břišní aneurizma. Zduřelé inguinální uzliny. Křečovitě bolesti v konečniku.

Vztahy.

Srovnej u sklerotické degenerace, především míchy, jater a srdce. *Plumb met., Plumb. jod.* Také *Aurum mur.* (Často dosáhne maximum u sklerotických a exsudativních degenerací. Roztroušená skleróza, stěhovavé bolesti, třes, Morvanova choroba, hypertrofie prstů.)

Dávkování.

Třetí ředění. Dobře se hodí k opakovanému podání.

BELLADONNA

Belladonna má vliv na všechny části nervové soustavy, vyvolává aktivní městnání, prudké rozrušení, smyslovou poruchu, chvění, křeče a bolesti. Má výrazný vliv na cévní systém, kůži a žlázy. Belladonna je vždy spojena s horkou, zarudlou pokožkou, zrudnutím obličeje, svítícíma očima, tepajícími karotidami, psychickým vzrušením, přecitlivělostí všech smyslů, deliriem, neklidným spánkem, křečovitými pohyby, suchostí v ústech a krku s odporem k vodě, *neuralgickými bolestmi*, které náhle začínají a náhle končí. [*Oxytropis.*] *Horkost, zarudnutí, tepání a pálení. Výtečný dětský lék.*

Epileptické křeče, po kterých následuje nevolnost a zvracení. *Spála*, též jako profylaxe. V tomto případě užij 30x. *Struma s exoftalmem*. Odpovídá „výškové nemoci“ letců. I zde preventivně. *Nemá žízeň, strach ani úzkost*. Belladonna má *prudký nástup a náhlý začátek*. Užij při extrémní thyreotoxikóze v potenci lx.

Mysl.

Pacient žije ve svém vlastním světě, obklopen přízraky a vidinami, lhostejný ke svému okolí. Zatímco jeho sítnice nevnímá skutečné předměty, navštěvují jej různé halucinační představy. Žije v pomateném světě *subjektivních* vidin a fantastických představ. Halucinace, vidí příšery, hrůzné obličejy. Delírium, děsivé představy, *běsní*, zuří, kouše, tluče, *snaží se utéci*. Ztráta vědomí. Nemá chuť hovořit. Zvrácenost, se slzami. *Všechny smysly vybičované*. Proměnlivost.

Hlava.

Závrať, padá doleva nebo dozadu. Citlivý k sebemenšímu doteku. Tepání a horkost. Palpitace rezonuje v hlavě při namáhavém dýchání. Bolest, plnost, *především v čele*, také v zátylku a spáncích. Bolest z potlačené zánětlivé sekrece. Náhlé výkřiky. *Bolest se zhoršuje světlem, hlukem, otřesy, ulehnutím a odpoledne*, zlepšuje se tlakem s polohou v polosedě. Boří hlavu do polštáře, zaklání ji a koulí ze strany na stranu. Neustále sténá. Vlasy se třepí, jsou suché a vypadávají. Bolest hlavy horší vpravo a při ulehnutí. Následky nachlazení, atd., ostřihání vlasů.

Obličej.

Zarudlý, *modročervený*, horký, napuchlý, leskne se. Křečovitě pohyby obličejových svalů. Zduření horního rtu. Neuralgie obličejy se škubáním svalů a zarudnutím obličejy.

Oči.

Tepání hluboko v očích při ulehnutí. *Mydriáza*. [*Agnus*.] Oči se zdají nateklé ajako by vylézaly z důlků, *pohled strnulý, oči svítí*. Spojivky zarudlé, *suché*, pálí. Světloplachost, píchání v očích. Exoftalmus. Přeludy, planoucí vzhled. *Diplopie*, šilhání, křeče víček. Pocit, jako by měl oči napůl zavřené. Víčka oteklá. Městnavá papila.

Uši.

Trhavá bbolest ve středním a zevním uchu. Hučení v uších. Bubínek nastříklý a vyklenuje se. Zduřelé příušní žlázy. Citlivý k vysokým tónům. Zbystřený sluch. *Otitis media*. *Bolest vyvolává delírium*. *Dítě křičí ze spánku*, bolest tepe a buší hluboko v uchu, synchronně s tepem srdce. Hematom ucha. Akutní a subakutní onemocnění Eustachovy trubice. Autofonie—slyší v uchu vlastní hlas.

Nos.

Imaginární pachy. Svrbění ve špičce nosu. Zarudlý a oteklý. *Krvácení z nosu*, ze zarudlým obličejem. Koryza, hlen se mísí s krví.

Ústa.

Suchá. Tepavá bolest v zubech. Vředy dásní. Jazyk zarudlý po okrajích. Jahodový jazyk. *Skřípám zubů*. Jazyk oteklý a bolavý. Koktání.

Hrdlo.

Suché, jako vyleštěné. Temné městnání [*Ginseng*], *rudé, horší na pravé straně*. Tonzily zvětšené, *krk jako seškracený, obtížné polykání*, horší u tekutin. Pocit hroudy v krku. Jícen suchý, pocit stažení. *Křečovitě stahy* v hrdle. Neustálá potřeba polykat. Pocit škrábaní. Polykací svaly velmi bolestivé. Hypertrofie sliznic.

Žaludek.

Ztráta chuti k jídlu. Odpor k mléku a masu. Křečovitá bolest v epigastriu. Konstrikce, bolesti směřují k páteři. Nevolnost a zvracení. *Velká žízeň na studenou vodu*. Křeče žaludku. Dává naprázdno. Odpor k tekutinám. Křečovitě **skytání**. *Hrůza z pití*. Neovladatelné zvracení.

Břicho.

Nafouklé, horké. Příčný tračník vystupuje nad povrch jako val. Břicho citlivé, oteklé. Bolest, jako by ho někdo svíral rukou, horší otřesy, tlakem. **Rezavé** bolesti napříč, píchání v levé polovině břicha, při kašli, kýchání, nebo doteku. Mimořádná citlivost na dotek, dotek lůžkovin, atd. [*Laches*.]

Stolice.

Řídká, zelená, dyzenterická, s křídovitými hrudkami. Při stolici se chvěje. Bodavá bolest v konečniku., křečovitě stahy. Hemoroidy citlivé s bolestmi v zádech. Výhřez konečníku. [*Ignatia, Podoph.*]

Močení.

Retence. Akutní močová infekce. Pocit, jako by se v močovém měchýři hýbal červ. Moč nehojná, s tenezmy, *tmavá a kalná*, s množstvím fosfátů. Citlivá oblast močového měchýře. Inkontinence, neustálé ukapávání. *Močení časté a hojné*. Hematurie, kde nenacházíme žádnou patologii. Hypertrofie prostaty.

Mužské orgány.

Varlata tuhá, retrahovaná, zanícená. Noční pocení genitálu. Výrtkprostatické tekutiny. Ochablé pohlavní pudy.

Ženské orgány.

Nepříjemný tlak dolů, *jako by vnitřnosti měly vyhřeznout genitálem ven*. Suchost a horkost vaginy. Tah v tříselech. Bolest v kříži. Měsíčky silné, *krvácení jasně červené, předčasné, silné. Krvácení horké. Rezavá* bolest z kyčle do kyčle. *Měsíčky a očišky velmi páchnoucí a horké*. Porodní bolesti náhle začínají, náhle ustávají. *Mastitida* s bolestmi, tepání, zarudnutí, od bradavky se šíří zarudlé pruhy. Prsy těžké, zatvrdlé a zarudlé. Nádory prsů, bolest se horší vleže, odporně páchnoucí krvácení, tryská horká krev. Nehojné očišky.

Dýchání.

Sucho v nose, krku, laryngu a trachei. *Šimravý, krátký, suchý kašel, horší*

v noci. Hrtan bolavý. Dýchání s opresemi, zrychlené, nepravidelné. Cheyne-Stokesovo dýchání [*Cocáin, Opium*]. Chrapot, ztráta hlasu. Nebolestivý chrapot. Kašel s bolestmi v levé kyčli. Štěkávký kašel, laryngeální kašel, s bolestmi žaludku před záchvatem, vykašlává krev. Píchání na hrudi při kašli. *Larynx je velmi citlivý*, pocit cizího tělesa v srdci, s kašlem. *Vysoký, pisklavý hlas. Sténá při každém dechu.*

Srdce.

Prudké palpitace, rezonují v hlavě, s namáhavým dýcháním. Palpitace při sebemenší námaze, tepání v celém těle. Dikrotický tep. Srdce se zdá příliš velké. Zrychlený a slabý tep.

Končetiny.

Vystřelující bolesti do končetin. Klouby zduřelé, zarudlé, lesklé, s zarudlými pruhy, které se šíří do okolí. Klopýtavá chůze. Stěhovavé revmatické bolesti. Flegmasia alba dolens. Škubání v údech. Spazmy. Nedobrovolné kulhání. *Studené končetiny.*

Záda.

Ztuhlý krk. *Zduření krčních uzlin.* Bolest v šíji, jako by byla přelomená. Tlak na záda bolestivý. Lumbalgie, s bolestmi v kyčlích a stehnech.

Kůže.

Suchá a horká, zduřelá, citlivá. Šarlachové, lesklé popáleniny. Vyrážky podobné spále, náhle se šíří. Erytém, pustuly na obličejí. *Uzliny zduřelé, citlivé, zarudlé. Uhry.* Acne rozacea. Hnisající poranění. *Stírdá se bledost a zarudnutí kůže.* Indurace po zánětu. Erysipel.

Horečka.

Vysoká horečka s absencí toxemie. *Pálení, zápach, sálavé horko.* Nohy ledové. Povrchní cévy rozšířené. Potí se, suchá je jen hlava. *Nemá při horečce žízeň.*

Spánek.

Neklidný, vykřikuje, skřípe zuby. Pulzace v žilách nedovoluje usnout. Křičí ze sna. Nespavost, s ospalostí. *Škubě sebou, když zavírá oči nebo když spí.* Spí s rukama pod hlavou. [*Ars., Plat.*]

Modality.

Zhoršení dotykem, otřesy, hlukem, průvanem, po poledni, vleže. *Zlepšení* v polosedě.

Vztahy.

Srovnej: *Sanguisorba officinalis* 2x—6x. (Silné, dlouhotrvající měsíčky, hlavně u nervózních pacientů s kongescí v hlavě a končetinách. Pasivní krvácení v klimakteriu. Chronická metritida. Krvácení z plic. Varixy a vředy.) *Mandragora.* (Starodávné narkotikum — neklidné vzrušení a tělesná ochablost. Chce spát. Má antiperiodický účinek jako China a Aranea. Užitečný lék u epilepsie a strachu z vody.) *Cetonia. Hyos.* (nižší horečka, větší agitovanost), *Stram.* (více smyslové excitace, běsnění). *Hoitzia.* (Užitečná

u horeček, spálové vyrážky, spalniček, kopřivky, atd. Vysoké horečky s exantémem. Sucho v ústech a krku, zarudlý obličej, nastříklé spojivky, delírium.) Po *Bell.* je často potřeba podat *Calc. Atropia*—alkaloid rulíku, který lépe kryje nervovou oblast účinku Belladonny. (Velká suchost v krku, téměř není schopen polknout. Chronická onemocnění žaludku, se silnými bolestmi a zvracením veškeré potravy. Peritonitida. Všechny druhy zrakových přeludů. Vše se zdá příliš veliké. *Platina má opak.*) *Hypochlorhydrie*. Pyróza. Všude vidí mžitky. Při čtení *se slova slévají*, dvojité vidění, *všechny předměty se zdají delší*. Kongesce Eustachovy trubice a bubínku. Afinita k slinivce. Překyselení žaludku. Záchvaty bolestí žaludku, bolestí vaječníků.

Antidota Belladonny: *Camph., Coff., Opium, Acon.*

Komplement: *Calc.* (Belladonna obsahuje vápno). Především u chronických a konstitučních chorob.

Nesnášenlivost: *Acet.ac.*

Dávkování.

První až třicátá potence a vyšší. Musí se při akutních nemocech opakovat často.

BELLIS PERENNIS

Působí na svalová vlákna a cévy. Svaly velmi bolavé. Chromé údy, jako podvrtnuté. Žilní městnání, z mechanických příčin. Lék první volby při poranění hlubokých tkání, po velkých chirurgických výkonech. Následek poranění nervů s velkou bolestivostí a intolerancí studené koupele. Po dně, zesláblé údy.

Traumatizmy pánevních orgánů, sebeporanění si žádá o tento lék. Následky masturbace. Výtečný lék na výrony a zhmožděny. Obtíže z chladných pokrmů a nápojů, když je tělo rozehtáté, a po pobytu ve studeném větru. Zevně u pigmentových névů. Akné. *Uhrypo celém těle. Pocit potlučených, bolavých pánevních orgánů.* Výpotky, stáza, zduření. Revmatické příznaky. Netlumí sekreci. „Výtečný lék u starých dělníků, zvláště zahradníků“ (Burnett).

Hlava.

Závrať u starších lidí. Bolest hlavy ze zátylku do temene. Čelo jako stažené. *Bolesti jako po zhmoždění.* Svědění kolem vlasaté části a po zádech, horší horkou lázní a v posteli.

Ženské orgány.

Prsy a děloha nalité. Varixy v těhotenství. *Není schopna chodit v průběhu těhotenství.* Ochromené břišní svalstvo. *Děloha bolestivá, jako by ji něco svíralo.*

Spánek.

Budí se brzy ráno a nemůže znovu usnout.

Břicho.

Břišní stěny a děloha bolestivé. Píchání ve slezině, slezina bolestivá, zvětšená. Žlutý, nebolestivý průjem, odporně páchne, zhoršení v noci. Nadýmání, škroukání ve střevech.

Kůže.

Nežity. Ekchymózy, zduření, velká citlivost na dotek. Žilní městnání po mechanických příčinách. Žilní varixy se zhmožděným bolavým pocitem, exsudace a zduření. Akné.

Končetiny.

Klouby bolavé, svaly také. Svědění na zádech a na zadní straně stehen. Bolest na přední straně stehen. Zápěstí sevřené, jako elastickým obvazem. Výrony kotníků velmi bolestivé. *Poškození páteře u profesionálních řidičů.*

Vztahy.

Srovnej: *Arnica, Arsenic, Staphis., Hamamelis, Bryonia, Vanadium* (degenerativní stavy).

Modality.

Zhoršení na levé straně, v horké koupeli a v teple v posteli, před bouřkou, studenou koupelí, studeným větrem.

Dávkování.

Tinktura až třetí potency.

BENZENŮM

Nejnápadnější fakt při zkoušení léku je jeho vliv na oběhový systém. Zpomaluje tep, u morčat toto zpomalení vedlo k tvorbě infarktů. U lidí docházelo k poklesu *hodnot červených a bílých krvinek.*

Lék je vhodný u leukémií. Nápadné oční příznaky. Halucinace — epileptiformní ataky, koma a porucha čítí.

Hlava.

Pocit, že propadává postelí a podlahou. Bolesti zezdola vzhůru. Únava a nervozita.

Bolest hlavy v čele a u kořene nosu. Motání hlavy. Pocit tlaku v hlavě. Pravostranná bolest hlavy.

Oči.

Zrakové přeludy při otevřených očích. Škubání víček. Světloplachost, předměty neostře. Bolest očí a víček. Nápadné rozšíření zorniček. Nereagují na osvit, především na denní světlo.

Nos.

Hojná tekutá rýma. Nejvíce odpoledne. Prudké kýchání.

Mužské orgány.

Zduření pravého varlete. Silné bolesti ve varlatech. Svědění šourku. Hojné močení.

Končetiny.

Těžké údy, studené bérce, silné škubání v koleni. Bolesti zdola nahoru.

Kůže.

Vyrážka podobná spalničkám. Pocení na straně, na které neleží. Svědění celých zad.

Modality.

Zhoršení v noci, horší pravá strana.

Dávkování.

Šestá potence.

Vztahy.

Srovnej: *Benzin* (Má zvláštní vliv na nervový systém a krev. Oxyhemoglobinemie. Tělesná slabost, křeče, cukání v kolenou, nevolnost, zvracení, závrať, *tíha* a chlad končetin. Třes víček a jazyka.) *Benzin, dinitricum* (Nejprůkaznějším dokladem otravy při kožní absorpci jsou změny krevního obrazu a jaterní degenerace při ambliopii, barvosleposti, retinitidě. Zmenšené zorné pole. Černá moč. [*Benzin, nitricum*]. Tmavá, černá krev, obtížně se sráží. Žilní hyperemie mozku a celkové žilní městnání. Palčivá chuť v ústech. Namodralé rty, jazyk, kůže, nehty a spojivky. Studená kůže, tep slabý, nízký, dýchání pomalé a nepravidelné, porucha vědomí, příznaky apoplexie s bezvědomím. *Oční bulby se stáčí nahoru a dolů, zorničky rozšířené.* Nystagmus. Dýchání velmi pomalé, obtížné, hekové. Vzdechá. [*Trinitrotoluen.*] (Při kontaktu s kůží vznikají charakteristické žluté nebo sytě oranžové skvrny, které přetrvávají několik týdnů. Lék je indikován u těžších forem chudokrevnosti, perniciózní anémie a icteru. Vyvolává smrtelné toxické poškození jater.)

Dávkování.

Šestá potence.

BENZOICUM ACIDUM

Nej výraznějším rysem je zápach a barva moče. Má významný vliv na metabolismus. Vyvolává a léčí příznaky urátové diatézy, se silně zbarvenou a páchnoucí močí, a příznaky dny. Renální insuficience. Dítě se chce chovat v náručí, nechce se nechat položit. Bolesti náhle mění lokalizaci. Antisykotikum. Dna a astma.

Mysl.

Užívá se starými nepříjemnými zážitky. Při psaní vynechává slova. Deprese.

Hlava.

Závrať, sklon padat do strany, tepání ve spánkové tepně, vyvolává opuchnutí kolem uší. Hluky při polykání. Vředy na jazyku. Zduření za ušima. [*Caps.*] Studený pot na čele. Bodavé svírání v ústech se zvrásněnou sliznicí, dásně fialové a krvácející. Bulky.

Nos.

Svědění septa. Bolest nosních kůstek.

Obličej.

Měděné skvrny. Rudý, s drobnými puchýřky. Ohraničený ruměncem na tvářích.

Žaludek.

Potí se při jídle, tlak v žaludku, pocit cizího tělesa.

Břicho.

Řezání kolem pupku. Píchání v játrech.

Konečník.

Píchání a pocit *svírání*. Vrásníci svírání konečníku. Svědění a vodnatelné výstupky kolem řiti.

Stolice.

Napěněná, *páchnoucí, tekutá*, světlá, jako mýdlové vločky, peristaltika střev se spoustou plynů.

Močení.

Odporný zápach, proměnlivá barva, hnědá, žíravá moč. *Enuréza*, moč ukapává, *u starých mužů páchne*. Přemíra kyseliny močové. Zánět močového měchýře z potlačené kapavky. Cystitis.

Dýchání.

Chrapot po ránu. Astmatický kašel, horší v noci, vleže na levém boku. Hrudník velmi citlivý. Bolest u srdce. Expektorace, zelený hlen.

Záda.

Tlak podél páteře. Studená sakrální oblast. Tupá bolest v oblasti ledvin, horší po víně.

Končetiny.

Klouby při pohybu praskají. Trhání s bodáním. *Bolest Achilovek*. Revmatická dna, uzly velmi bolestivé. Dnavé tory. Ganglion, zduření zápěstí. Bolest a zduření kolen. Kuří oko na palci u nohy. Trýznivá bolest palce u nohy.

Horečka.

Studené ruce, nártý, záda, kolena. Zimnice, studený pot. Vnitřní horkost při probuzení.

Kůže.

Červené skvrny. Svědicí ložiska.

Modality.

Zhoršení na čerstvém vzduchu, odkrytím.

Vztahy.

Účinný, když u dny selže Colchic a při kapavce Copaiva.

Srovnej: *Nitric acid, Ammon. benz., Sabina, Tropaolum (páchnoucímoč)*.

Antidotum: *Copaiva*.

Nesnášenlivost: *Wine*.

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

BERBERIS AQUIFOLIUM-MAHONIA

Lék na kůži, chronická zánětlivé afekce, sekundární syfilis. Hepatický torpor, ochablost a další projevy neúplné látkové přeměny, podněcuje žlázy a stav výživy.

Hlava.

Pocit obvazu těsně nad ušima. Biliární bolesti hlavy. „Hlava jako opařená.“

Supíci se exém.

Obličej.

Akné. Nežity a uhry. Vyčistí tvář.

Žaludek.

Jazyk tlustě povleklý, žlutohnědý. Pocit pupínků. Pálení v žaludku. Nevolnost a hlad po jídle.

Močení.

Píchavé, křečovité bolesti. Hustý hlen, jasně červený, otrubovitý sediment.

Kůže.

Uhovitá, suchá, drsná, supící se. Vyrážka ve vlasaté části se šíří na obličej a krk. Tumory prsů, s bolestmi. Psoriáza. Akné. Suchý exém. Pruritus. Zatvrdnutí žlázek.

Vztahy.

Carbol acid, Euonym, Berb. vulg, Hydr.

Dávkování.

Tinktura ve značných dávkách.

BERBERIS VULGÁRIS

Rychlé změny příznaků — bolesti mění místo a charakter — žízeň se střídá s nedostatkem žízně, hlad se ztrátou chuti k jídlu, atd. Silný vliv na žilní systém, vyvolává nalití pánevních orgánů a hemoroidů.

Postižení jater, revmatismus, částečně ve spojení s močovými a menstruačními problémy a hemoroidy.

Starí pacienti s dnou. Bolest v oblasti ledvin jsou nejvýraznější, proto se lék užívá při ledvinových obtížích a problémech s močovým měchýřem, při žlučnickových kamenech a zánětu močového měchýře. Bolest je pociťována v celém těle, vyzáruje z oblasti kostrče. Má také silný vliv na játra, podporuje tvorbu žluči. Lék se často užívá při kloubních potížích s močovými potížemi. Stěhovavé, *iradiující* bolesti. Účinkuje dobře utělnatých osob, blahobytných, s malou vytrvalostí. Podráždění míchy. Všechny bolesti u Berberisu iradiují, nezhoršují se tlakem, ale zhoršují se za různých okolností, především ve stoje a při aktivním cvičení.

Hlava.

Mdlý, apatický, bez zájmu. Pocit opuchnutí, jako by se zvětšovala. Závrat'

s atakami mdlob. Bolest hlavy v čele. Zimnice v zádech a týle. Trhavé bolesti v uchu a dnové usazeniny. *Pocit těsné čepičky, která tiskne celou kšticí.*

Nos.

Suchý, úporný katar levé nosní dírky. Mravenčení v nose.

Obličej.

Bledý, nezdravý. Vpadlé tváře a oči, s modrými kruhy.

Ústa.

Lepkavý pocit. Nedostatek slin. Lepkavé, zpěněné sliny, jako bavlna. [*Nux mosch.*] Jazyk jako opařený, puchýřky na jazyku.

Žaludek.

Píchání v oblasti žlučníku, horší tlakem, šíří se do žaludku. Zánět žlučníku se zácpou a ikterem. Píchavé bolesti před ledvinami, které se šíří k játrům, slezině, žaludku, tříslům, tříselným vazům. Píchání hluboko v pánvi.

Stolice.

Neustálé nucení na stolici. Průjem nebolestivý, barvy hlíny, pálivý, odírá řiť a hráz. Tahání kolem řiti. *Perianálnipišťel.*

Močení.

Pálivé bolesti. Pocit, jako by nějaká moč po vymočení zůstala uvnitř. Moč s hustým *hlenem a jasně červeným*, otrubovitým sedimentem. Bolavý pocit v ledvinách, jako by se nafukovaly. Bolest v oblasti močového měchýře. *Bolest ve stehnech a tříselech při močení.* Časté močení, močová trubice páli, když nemocí.

Mužské orgány.

Neuralgie semenného provazce a varlat. Pálivá, rezavá, píchavá bolest ve varlatech, v předkožce a šourku.

Ženské orgány.

Štiplavé svírání *mons veneris*, vaginizmus, kontrakce a citlivost pochvy. Pálení a bolest pochvy. Pudry ochablé, rezavé bolesti při styku. Měsíčky nehojně, šedý hlen, s bolestmi v ledvinách a zimnicí, bolest dolů po stehnech. Fluor, sedavý hlen, s bolestivým močením. Neuralgie vaječníku a pochvy.

Dýchání.

Chrapot, polypy hrtanu. Trhavé píchání v hrudi a u srdce.

Záda.

Píchání za krkem a v zádech, horší při nadechnutí. Bodavá bolest u ledvin, která se šíří celým břichem, do kyčlí a třísel. Necitlivý, zhmožděný pocit. Píchání od ledvin k močovému měchýři. Trýznivá, bodavá bolest se ztuhlostí, ztěžuje vztyčování, postihuje kyčle, hýždě, končetiny, pocit necitlivosti. Lumbalgie. [*Rhus. tox., Tart. em.*] Metatarzy a metakarpy jako vymknuté. Pooperační bolesti v bederní oblasti, jako rozlámaný s ostrou bolestí, která postupuje podél sedacího nervu k močovému měchýři, s častým močením.

Končetiny.

Revmatické paralytické bolesti ramen, paží, dlaní a prstů, bérců a nártů.

BERBERIS VULGÁRIS - BETA VULGÁRIS - BETONICA

Neuralgie pod nehty, se zduřením kloubů prstů. Pocit chladu na zevní straně stehien. Bolesti pat, jako při vředech. Píchání mezi metatarzy když stojí, jako by tam měl hřebík. Bolesti v bříšcích prstů u nohou při chůzi. Intenzivní únava a chromost nohou po chůzi na krátkou vzdálenost.

Kůže.

Ploché bradavice. *Svědění*, pálení a řezání, *zhoršení škrábáním*, zlepšení studenými obklady. Drobné pustuly po celém těle. Exém kolem *řiti a na rukou*. *Ohraničená ložiska hyperpigmentace* po exému.

Horečka.

Pocit chladu v různých místech, jako pokropený studenou vodou. Horko v dolní části zad, na kyčlích a stehnech.

Modality.

Zhoršení pohybem, *stáním*. Vyvolává, nebo zintenzivňuje močové obtíže.

Vztahy.

Srovnej: *Ipomea* — *Convolvulus duartinus*. (Bolest bederních svalů vlevo při ohýbání. Ledvinné obtíže s bolestmi v zádech. Silný meteorismus. Bolest na vrchu pravého ramene, ledvinná kolika, bolest v kříži a končetinách.). *Aloe*, *Lycopod.*, *Nux.*, *Sarsap.*, *Xanthorrhoea arborea*. (Silné bolesti ledvin, cystitida, litiáza. Bolest z močovodu do měchýře a varlat, bolest v kříži se vrací po sebemenším prochlazení nebo *vYka*.) *Xanthorrhiza apifolia* (dilatace žaludku a střev, atonie, zvětšená slezina).

Antidota: *Camphor.*, *Bell*.

Dávkování.

Tinktura až šestá potence.

BETA VULGÁRIS

Postihuje chronické záněty a tuberkulózu. Sůl *Betainum hydrochloricum* se zdá nejvhodnější u pacientů s tuberkulózou. Děti se velmi rychle poddávají účinku léku. Užij **2x**.

BETONICA

Vyvolává bolesti v různých oblastech.

Hlava.

Píchání v pravém spánku. Neschopnost se koncentrovat.

Břicho.

Bolesti břicha, u jater a v příčném tračniku, také v žlučniku a pravém třísle a semenných provázcích.

Končetiny.

vystřelující bolesti v dorsech obou zápěstí. Zápěstí poklesá. Bolesti v pravém podkolení, bérec jako ochrnutý.

BISMUTHUM

Podráždění a katar zažívacího traktu, jsou hlavním účinkem léku.

Mysl.

Nesnesitelná samota. *Touží po společnosti.* Stěžuje si na svůj stav. *Tiseň.*
Nespokojenost.

Hlava.

Bolesti hlavy se střídají s bolestmi žaludku. Neuralgie, hlava jako rozbitá na kousky, i tvář a zuby, horší při jídle, lepší chladem. Střídá se s bolestmi žaludku. Řezání nebo tlak nad pravou očnicí, šíří se do zátylku. Tlak v zátylku, horší pohybem, s pocitem tíhy.

Ústa.

Dásně zduřelé. Bolesti zubů, lepší studenou vodou v ústech. [*Coff.*] Jazyk bílý. Oteklý. Černé, gangrenózní klíny na dorzu a po stranách jazyka. Hojné slinění, zuby se viklají. Žízeň na chladné nápoje.

Žaludek.

Zvrací, s křečovitým dávením a bolestí. *Okamžitě zvrací tekutiny, jakmile dojdou do žaludku.* Říhání po pití. Zvrací všechny tekutiny. *Pálení, pocit závaží.* Několik dní jí, pak zvrací. Pomalé trávení, s *páchnoucím říháním.* Bolesti žaludku, bolest se šíří k páteři, gastritida. *Zlepšují chladné nápoje,* ale zvracení nastává, když je žaludek plný.

Jazyk bělavě povleklý. Nasládlá, kovová pachuč. Nepopsatelná bolest žaludku, musí se zaklonit. V jednom místě tlak jako od závaží, střídá se s pálením, křečovitou bolestí a pyrózou.

Stolice.

Nebolestivý průjem, s velkou žízní a častým močením a zvracením. Štípání v dolní části břicha, se škroukáním.

Dýchání.

Štípání ve střední části bránice, šíří se napříč hrudníkem. Angina pectoris, bolest u srdce, v levé paži do prstů.

Končetiny.

Křeče v rukou a nohou. Trhání v zápěstích. Paralytická ochablost, především pravé paže. Trhání v konečcích prstů pod nehty. [*Berb.*] Svědivé eroze nad tibii a na dorzu nohy poblíž kloubů. Studené údy.

Spánek.

Neklidný, kvůli lascivním snům. Spavý po ránu, několik hodin po jídle.

Vztahy.

Antidota: *Nux, Capsic, Calc.*

Srovnej: *Antimon., Ars., Bellád., Kreosol.*

Dávkování.

První až šestá potency.

BLATTÁ AMERIČANA

Ascites. Různé formy otoků. Nažloutlá kůže. Extrémní únava. Bolest v močové trubici při močení. Únava při chůzi do schodů.

Dávkování.

Šestá potence.

BLATTÁ ORIENTÁLIS

Lék na astma. Zvláště ve spojení s bronchitidou. Indikován u Arseniku, když tento nestačí.

Kašel s *dusností* u bronchitidy a souchotí. Účinkuje nejlépe u podsaditých a korpulentních pacientů. Hojnost hlenohnisu, hrozí dušení. Zhoršení za deštivého počasí.

Dávkování.

Při záchvatu nejnižší potence. Po záchvatu při trvajícím kašli užíjte vyšší potenci. Při zlepšování ustaňte, abyste předešli návratu zhoršení.

BLUMEA ODORATA

Zkoušena v Indii, má údajně téměř specifický účinek na kašel, horečky, krvácení, chrapot.

Krvácení.

Lék se užívá u *krvácejících hemoroidů*, u průjmu nebo dyzenterie s příměsí krve. Výtečné výsledky u potratu, kde dochází k silnému krvácení. Krvavý výtok a menoragie, zde zastavuje krvácení.

Horečka.

Terciána.

Kašel.

Výborný lék na *kašel*, *chrapot* při kašli, při kašli vydává zvuk jako trumpeta nebo štěkavý kašel.

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x, 3x.

BOERHAAVIA DIFFUSA

Terapeuticky zahrnuje astma, beri-beri, vysoký krevní tlak, otoky, žloutenku, kapavku, srdeční obtíže, kousnutí jedovatých zvířat, atd.

Hlava.

Hrozná, pukavá, pravostranná bolest hlavy, zlepšená studenými obklady. Motání hlavy.

Kašel.

Koryza se suchým kašlem a hustá bělavá expektorace.

Srdce.

Časté palpitace a intermitentní bušivá bolest u srdce.

Játra.

Mírná *bolest v oblasti jater* při doteku nebo tlaku, zlepšuje se silným tlakem.

Cirhóza jater.

Otoky.

Otoky víček, rukou, břicha, nohou a nártů.

Močové orgány.

Nehojná, sytě zbarvená moč, strangurie.

Bolest.

Revmatické bolesti v celém těle.

Dávkování.

Matečná tinktura.

BOLETUS LARICIS-POLYPORUS OFFICINALE

Každodenní intermitentní horečka. Pocení mírné, nepřináší úlevu. Noční pocení při suchotích.

Hlava.

Zdá se lehká a dutá s hlubokou bolestí v čele. Tlustý, žlutý povlak jazyka, otisk zubů. Neustálá nauzea.

Horečka.

Mrazení na zádech podél páteře, s častými návaly horka. Zívá a protahuje se při zimnici. Silná bolest v ramenou, kloubech a v kříži. *Hojné pocení v noci*, s hektickou zimnicí a horečkou.

Kůže.

Horká a suchá, zvláště na dlaních. Svědění především mezi lopatkami a na předloktích.

Vztahy.

Srovnej: *Agaricin* (noční vysilující pocení u tuberkulózy a jiných nemocí, také u cholery, srdeční dilatace s plicním emfyzémem, tukovou degenerací, hojným pocením a erytémem). *Bolestus luridus*. (Prudké bolesti v epigastriu, urtika tuberóza.) *Bolestus satanus* (dyzenterie, zvracení, velká zesláblost, studené končetiny, křeče končetin a obličej).

Dávkování.

První ředění.

BORICUM ACIDUM

Užívá se jako antiseptikum, desinficiens, zastavuje kvašení a hnití.

Bolesti v oblasti dělohy, s častým nucením na močení. *Mrazení.* [*Heloderm.*] *Diabetes*, jazyk suchý, rudý, rozpraskaný. Studené sliny.

Kůže.

Erytema multiforme trupu a horních končetin. Otok kolem očí. Dermatitis exfoliativa. Otok tkání kolem očí.

Ženské orgány.

Návaly v klimakteriu. [*Lach., Amyl. nit.*] Vagina studená, jako by byla plná ledu. Časté močení s pálením a tenezmy.

Dávkování.

Třetí ředění.

BORAX

Gastrointestinální iritace. Slinění, nauzea, zvracení, kolika, průjem, kolaps, proteinurie, válce a stahy měchýře. Delirium, zrakové přeludy, hematurie, kožní vyrážky.

Strach z pohybu směrem dolů u skoro všech obtíží. Při homeopatickém užití jsou velmi charakteristické zvláštní nervové příznaky, které byly často ověřeny, především při léčbě dětí. Velmi užitečný u epilepsie. Afty a vředy na sliznicích.

Mysl.

Extrémní úzkost, především z pohybu směrem dolů, z houpání, nesení po schodech dolů, ukládání do postýlky. Úzkostný výraz v obličeji při pohybu směrem dolů, při ukládání do postele se leká a rozhazuje ruce, jako by se bál, že spadne. Mimořádně nervózní, snadno vylekaný. *Citlivý knáhlým zvukům.* Prudký strach při výstřelu pušky, i značně vzdálené. Strach z hromu.

Hlava.

Tupá bolest, s nevolností a třesem celého těla. Vlasy jsou zcuchané, nejdou rozčesat. [*Vinca min.*]

Oči.

Rasy stočené dovnitř. Přeludy světlých vln. Oční víčka zanícená, víčka zraňují oko. *Entropium.*

Uši.

Velmi citlivý k slabým zvukům, silné mu tolik nevadí.

Nos.

Červený nos, u mladých žen. [*Nat. carb.*] Zarudnutí a lesklé zduření, s tepáním a pocitem pnutí. Špička je oteklá a exulcerovaná. Suché krusty.

Obličej.

Bledý, popelavý, s trpitelským výrazem. Oteklý, s vřídky na nose a rtech. Pocit pavučiny.

Ústa.

Afty, bělavé houbovitě vyrůstky. Ústa *horká* a bolavá, vředy krvácejí při doteku a jídle. Bolestivé vředy dásní. Pláče při kojení. Hořká pachuč'. [*Bry., Puls., Cup.*] Chuť jako sklepní hniloba.

Žaludek a břicho.

Nadýmání po jídle, zvracení. Bolesti žaludku, záleží na onemocnění dělohy. Bolest, jako by začínal průjem.

Stolice.

Řídká, kašovitá, páchnoucí u dětí. Průjem, páchnoucí, předchází mu kolika. Stolice s hlenem, s bolestivými afty v ústech.

Močení.

Horká, rezavá bolest v ústí. Hnilobný zápach. Děti se bojí močit, křičí před močením. [*Sarsap.*] Drobné červené částečky na plenách.

Ženské orgány.

Porodní bolesti s častým říháním. *Galaktorea*. [*Cal, Con., Bell.*] Při kojení bolest v *opačném prsu*. Výtok jako vaječný bílek, s pocitem, jako by vytékala teplá voda. *Menses příliš brzy, silné*, se svíráním, nevolností a bolestí v žaludku, šířícím se do spodní části zad. *Pablánová dysmenorea*. Sterilita. Podporuje snadný porod. Pocit naběhlého poštěváčku s pícháním. Svědění vulvy a exém.

Dýchání.

Štěkavý a prudký kašel. Expektorace, plesnivá pachuč' a vůně. *Píchání na hrudi*, při nadechování a kašli. Kašel s plesnivou pachučí — dech plesnivě páchne. Pleurodynie, horší v horní části pravé plíce. Zástava dýchání vleže, musí vyskočit a nadechnout se, kvůli bolesti na pravé straně. Nedostává se mu dechu při chůzi do schodů.

Končetiny.

Pocit, jako by měl na dlaních pavučiny. Svědění na hřbetu prstů a dlaní. Tepavá bolest ve špičce palce u ruky. *Píchání v chodidlech*. Bolesti pat. Pálivá bolest v palci u nohy, zánět bříšek prstů. Exém prstů u nohou s odlučováním nehtů.

Kůže.

Psoriáza. Erysipel v obličejí. Svědění na hřbetech kloubů u prstů. Nezdravá kůže, i malá poranění hnisají. Herpes. [*Rhus.*] Zánět při erysipelu se zduřením a napětím. Omrzliny, zlepšené na čerstvém vzduchu. Pásový opar na prstech a dlaních, svědí a štípe. Zacuchané konečky vlasů.

Spánek.

Lascivní sny. Nemůže spát kvůli horkosti, především v hlavě. Vykřikuje ze spaní, jako by byl vyděšený. [*Bell.*]

Modality.

Zhoršení při pohybu směrem dolů, hluku, kouření, horkém počasí, po menses. *Zlepšení* tlakem, večer, studeným počasím.

Vztahy.

Kyselina octová, vinný ocet a víno jsou inkompatibilní.

Antidotum: *Cham.*, *Coffea*.

Srovnej: *Calc*, *Bryon.*, *Sanicula*, *Sulph.ac*.

Dávkování.

První až třetí ředění. U kožních onemocnění podávejte několik týdnů. Lokálně u svědění genitálu. Hrudka boraxu velikosti hrachu rozpuštěná v ústech zázračně vrací hlas, při náhlém ochraptění z chladu. Během hodiny nebo dvou je hlas jasný a čistý.

BOTHROPS LANCIOLATUS

Jed tohoto hada má nejsilnější koagulační účinek [také *Lachesis*]. U takových léků očekáváme projevy trombóz a jejich důsledky, jako hemiplegie, afázie, neschopnost artikulovat.

Pacienti sešlí, s krvácivými stavy, septické stavy. Velká ochablost a zpomalenost, krvácení z kteréhokoliv tělního otvoru, černé skvrny. Hemiplegie s afázií. Není schopent vyslovovat, přitom jazyk je v pořádku. Nervový třes. Bolesti pravého palce u nohy. Diagonální směr příznaků. Městnání v plicích.

Oči.

Amauróza, oslepnutí po krvácení do sítnice. Hemeralopie, slepota za dne, po východu slunce skoro nevidí. Krvácení do spojivek.

Obličej.

Oteklý a opuchlý. Výraz ztrhaný.

Hrdlo.

Zarudlé, suché, sevřené, polykání obtížné, nemůže polykat tekutiny.

Žaludek.

Potíže v epigastriu. Černé zvratky. Prudká hematemese. Appendicitis a černé stolice.

Kůže.

Oteklá, lividní, chladná, prokrvácená. Gangréna. Zduřelé mizní uzliny. Antrax. Maligní erysipel.

Modality.

Zhoršení na pravé straně.

Vztahy.

Srovnej: *Toxicophis* — Mokašínová zmije. (Bolest a horečka se *každoročně* vracejí, po uštknutí tímto hadem, někdy po vymizení prvotních příznaků mění lokalizaci. Neobvyklá suchost pokožky po uštknutí. Edematózní prosáknutí a periodické neuralgie. Bolest se stěhuje z jednoho místa na druhé.) Další hadí jedy, především *Lachesis*.

Trachinus — ježovka (nesnesitelné bolesti, zduření, akutní otrava krve, ganréna).

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

BOTULINUM

Otrava potravou z konzerv, klinický obraz odpovídá bulbární paralýze.

Oční příznaky, ptóza, dvojité vidění, neostřý zrak.

Obtíže při polykání a dýchání, pocit, že se dusí. Slabost, nejistá chůze, „tápe jako slepý“, hlava se motá, řeč je nezřetelná. Křeče v žaludku.

Maskovitý obličej, kvůli ochablosti obličejového svalstva. Úporná zácpa.

Dávkování.

Vyšší potence.

BOVISTA

Výrazný účinek na kůži, vyvolává vyrážky, podobné exému, také vliv na oběh, sklon ke krvácení. Výrazná slabost a ochablost. Vhodný pro koktavé děti, staré mládence trpící palpací a „třaslavé“ osoby. Necitlivost a brnění při polyneuritidě. Asfyxie z otravy svítiplynem.

Mysl.

Pocit, že je vše větší. [Arg.n.] Neohrabaný, vše mu padá z ruky.

Citlivý.

Hlava.

Pocit, jako by se hlava zvětšovala, zvláště v zátylku. Bolesti hlavy rozepínavé, horší časně ráno, na čerstvém vzduchu, vleže. Sekret z nosu *se táhne*, je tuhý. Tupá, zhmožděná bolest mozku. *Zadrhávání. [Stram., Merc]* Kšticе svědí, horší v teple, citlivá, musí se škrábat až do živého.

Obličej.

Strupy a krusty u nosních dírek a koutků úst. Rty popraskané. Krvácení z nosu a dásní. Tváře a rty pocit jako by byly oteklé. *Akné*, horší v létě, po užívání kosmetiky.

Žaludek.

Pocit kusu ledu v žaludku. Nesnese těsné oblečení kolem pasu.

Ženské orgány.

Průjem před a během menses. Měsíčky předčasné a silné, *zhoršení v noci.* Smyslné pocity. Fluor tepající, hustý, tuhý, nazelenalý, následuje po menses. *Nesnese nic těsného kolem pasu. [Lach.]* *Náznaky menstruace mezi periodami.* Při menses bolavé přirození. Metrorhagie. Ovariální cysty.

Břicho.

Kolika, s červenou močí, *úleva jídlem.* Musí se ohnout v půli. Bolest kolem pupku. Píchání v perineu směrem ke konečníku a genitáliím.

Chronický průjem u starých lidí, horší v noci a časně ráno.

Končetiny.

Velká slabost všech kloubů, neobratné ruce, věci padají z rukou. Únava končetin. Pocení v podpaží, *páchne po cibuli*. *Nesnesitelné svědění špičky kos trče*. Mokvavý exém na hřbetech rukou. Svědění bérců a nártů. Otok kloubů po zlomenině.

Kůže.

Tupé předměty nechávají hluboké imprese na kůži. *Kopřivka při rozrušení*, s revmatickou ztrnulostí, palpitací a průjmem. [*Dulc*] Svědění při zahřátí. Exém, vlhký, tvoří se silné strupy. Uhry pokrývají celé tělo, pásový opar, herpetické projevy. Svědění řiti. *Kopřivka ráno při probuzení*, horší koupáním. Pelagra.

Vztahy.

Bovista antidotuje dehet. Otravu svítiplynem. Při chronické kopřivce po *Rhusu*.

Srovnej: *Calc*, *Rhus*, *Sepia*, *Cicuta*.

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

BRACHYGLOTTIS

Pocit třepetání. [*Calad*.] Převažují příznaky od ledvin a močového měchýře. Vyvolává proteinurii. Svědění v uších a nosních dírkách. *Brightova choroba (nephritida)*. Oprese na hrudníku. Písařská křeč.

Břicho.

Pocit, jako by se v něm něco koulelo. Třepotání v oblasti vaječnicků.

Močení.

Tlak v hrdle močového měchýře, nucení na močení. Pocit šplouchání v měchýři. Močová trubice bolavá, pocit, jako když nedokáže moč zadržet. Moč obsahuje hlen a epitelie, bílkovinu a válece.

Končetiny.

Křeče v prstech, palci a zápěstí při spaní — bolest se šíří podél flexoris carpi ulnaris.

Vztahy.

Srovnej: *Apis*, *Helonias*, *Merc.cor.*, *Plumbum*.

Dávkování.

Třetí potence.

BRAHMI

Zhoršená paměť, štěkavý kašel. Užívá se nejčastěji jako tonikum *roztržitosti* a poruch paměti. Také u černého kašle.

Dávkování.

Matečná tinktura.

BROMŮM

Nej výraznější příznaky se týkají dýchacích cest, především hrtanu a průdušnice. Zasahuje především skrofulózní děti se zvětšenými uzlinami. *Světlovlasé*. Zvětšené příušní žlázy a struma. Sklon ke křečovitým záchvatům. *Levostranné příušnice*. Pocit dušení. Exkoriující výtoky. Silné pocení a velká slabost. Potíže po přehřátí. *Sklon k infiltraci uzlin, jsou tvrdé, ale málokdy hnisají*.

Mysl.

Přeludy, že mu cizí osoby hledí přes rameno a že když se otočí, tak je spatří. Hádavost.

Hlava.

Levostranná migréna, horší při shýbání, především po pití mléka. Bolesti hlavy, horší na slunci a při rychlém pohybu. Ostrá bolest v očích. Motá se hlava, když přechází říční proud.

Nos.

Koryza, s rozedřeným a bolavým nosem. Učpaná pravá dírka. Tlak u kořene nosu. *Šimrání, škrábání, jako odpavučiny*. Vějířovitě pohyby nosních křídel. *[Lyc]* Krvácení z nosu zlepšuje dýchací obtíže.

Hrdlo.

Hrdlo jako rozedřené, večer, s chrapotem. Bolesti v tonzilách při polykání, mandle temně rudé, se sítí roztažených cévek. Šimrání v průdušnici při [^] nadechování. Chrapot po přehřátí.

Žaludek a břicho.

Ostré pálení od jazyku po žaludek. Tlak, jako by tam měl kámen. Bolesti žaludku, lepší po jídle. Peritoneální nadmutí břicha. Bolestivé hemoroidy, s černou stolicí.

Dýchání.

Černý kašel. (Podávejte setrvale deset dní.) *Suchý kašel, s chrapotem* a pálivou bolestí *za střením*. *Záchvatovitý kašel s rachoty* v hrtanu, dusivý. *Chrapot. Krup* když odezní teploty. Obtížné a bolestivé dýchání. Prudké svírání hrudníku. Bolesti na hrudi se stěhují vzhůru. *Pocit chladu při vdechování*. Každý nádech provokuje kašel. *Záškrť hrtanu*, pablány začínají v hrtanu a šíří se vzhůru. Křečovitě stahování. Astma, má potíže dostat vzduch *do plic (Chlorům naopak je vydechnout)*. Lepší u moře, u námořníků, když

přijdou na pevninu. Hypertrofie srdce u atletů. [*Rhus.*] Hnisavá bronchitida, velká dusnost. Průdušky, jako by byly plné kouře.

Mužské orgány.

Zduření varlat. Indurace, s bolestmi, které se zhoršují při každém otřesu.

Ženské orgány.

Zduření vaječníků. Menses příliš brzy, příliš silné, s chuchvalci sliznice. Malomyslnost před menses. Nádory prsů, s píchavými bolestmi, horší vlevo. Píchavá bolest z prsu do axily. Ostrá vystřelující bolest v levém prsu, horší tlakem.

Spánek.

Plný snů a úzkosti. Cuká sebou a leká se ze spaní, spánek plný představ a přeludů. Večer nemůže jít spát, ráno je nedospalý. Třes a slabost při probouzení.

Kůže.

Akné, vředy a uhry. Nežity na pažích a obličejí. *Uzliny kamenné, tvrdé, především pod dolní čelistí* a na krku. Tvrdá struma. [*Spong.*] Gangréna.

Modality.

Zhoršení od večera do půlnoci, když sedí v teplé místnosti, v teplém vlhkém počasí a v klidu a když leží na levém boku. *Zlepšení* jakýmkoliv pohybem, cvičením, u moře.

Vztahy.

Antidota: *Ammon.carb., Camph.* Sole inhibují účinek Bromu.

Srovnej: *Conium, Spongia, Jod., Aster., Arg.nit.* Při užívání Bromu vynechte mléko. *Hydrobromic acid.* (Sucho v krku, hrbolaté sliznice. Svírání v hltanu a na hrudi. Návaly horka v tváři a šíji. Pulzující hučení v uších s velkou podrážděností. Závrať, palpitace, paže jsou těžké, jako by nepatřily k tělu. Má specifický efekt na dolní krční ganglia, zvyšuje tonickou aktivitu sympatiku a tím podporuje vazokonstrikci. Přináší úlevu při bolestech hlavy, u hučení v uších a závratí, především u vazomotorických žaludečních potíží.)

Dávkování.

První až třetí ředění. Musí být čerstvě připravený lék, má sklon se rychle kazit.

BRYONIA

Vliv na všechny serózy a orgány jimi obalené. Tupá bolest v každém svalu. Bolesti mají obvykle *píchavý, šubavý charakter, zhoršují se pohybem, zlepšují klidem.* Charakteristické bodavé bolesti, zhoršující se pohybem, nacházíme všude, ale především v hrudníku, zhoršení tlakem. *Sliznice všechny oschlé.* Pacient Bryonia je podrážděný, má závrať, když zvedá hlavu, tlakové bolesti hlavy. Suché, popraskané rty, ústa. Má mimořádnou žízeň, hořko v puse, citlivé epigastrium a pocit kamene v žaludku. Stolice jsou objemné,

suché, tvrdé. Kašel suchý. Revmatické bolesti a zduření. Výpotky v synoviálních a serózních dutinách.

Bryonia působí především na robustní osoby, které mají pevné vazy a tmavou pleť, sklon k hubnutí a podrážděnosti. Upřednostňuje pravou stranu, večer a čerstvý vzduch. V teplém počasí po chladných dnech se projevuje účinek léku nejsilněji.

Děti nemají rády, když je někdo nosí nebo zvedá. *Tělesná slabost*, všeprostupující apatie. Obtíže se vyvíjejí pomalu.

Mysl.

Mimořádně podrážděný, vše mu kazí náladu. Delírium, chce jít domů. *Hovoří o obchodech*.

Hlava.

Závrať, nevolnost, mdloby při vstávání, zmatenost. *Pukavá, poltivá bolest hlavy*, jako by se vše tlačilo ven. Jako by zevnitř tlouklo kladivo. Zhoršení pohybem, shýbáním, otevřením očí. Bolest hlavy se usazuje v zátylku. Tah v kostech směrem k jařmu. Bolest hlavy horší pohybem, dokonce i pohybem očí. Bolest hlavy v čele, postižení čelních dutin.

Nos.

Časté krvácení z nosu, když mají začít měsíčky. Také ráno, přináší úlevu při bolestech hlavy. Koryza s pícháním a tupou bolestí v čele. Zduření špičky nosu, jako by se při doteku tvořil vřed.

Uši.

Otogenní závrať. [*Aur, Nat.sal., Sil., Chin.*] Hlomez, bzučení.

Oči.

Tlak, svírání, tupá bolest. Glaukom. Bolavé na dotek a když jimi hýbe.

Ústa.

Rty rozpraskané, suché, okoralé. Sucho v ústech, na jazyku a v krku, s velkou žízni. Jazyk žlutavě potažený, tmavě hnědý, silný bílý povlak u gastritidy. Hořká pachuč [*Nux. Col.*] Pálení dolního rtu u starých kuřáků. Ret zduřelý, suchý, černý a popraskaný.

Hrdlo.

Sucho v krku, píchání při polykání, pocit jako odřené, svíravý pocit. [*Bell.*] Vazký hlen v hrtanu a průdušnici, uvolňuje se jen po vydatném chrchlání, horší, když přijde do teplé místnosti.

Žaludek.

Nevolnost a mdloba když vstává. Neobvyklý hlad, ztráta chuti k jídlu. Žízeň na velké množství tekutin. Zvrací žluč a vodu ihned po jídle. Zhoršení teplými nápoji i, které vyzvrací. *Žaludek citlivý na dotek. Tlak v žaludku po jídle, jako by tam měl kámen*. Bolavý žaludek při kašli. Dyspepsie v letních vedrech. Epigastrium citlivé na dotek.

Břicho.

Oblast jater oteklá, bolavá, napnutá. Pálivá bolest, *bodání, horší tlakem, kašlem, dýcháním*. Citlivá stěna břišní.

Stolice.

Zácpa. Stolice tvrdá, suchá, jako spálená, zdá se příliš velká. Stolice hnědá, hustá, krvavá, *horší po ránu, pohybem*, v teplém počasí, po přehřátí, po studených nápojích a s každým oteplením počasí.

Močení.

Moč červená, hnědá, jako pivo. Nehojná, horká.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné, příliš silné, zhoršují se pohybem, s trhavými bolestmi v nohou. *Potlačené, s vysilujícím výtokem nebo pukavou bolestí hlavy*. Bodavá bolest ve vaječnicích při hlubokém nadechnutí, velká citlivost na tlak. Bolest v pravém vaječniku, je jako utržený, šíří se do stehna. [*Lilium, Croc*] Laktační horečka. Bolest v prsou při menses. *Prsy horké a bolestivé, tuhé*. Absces mammy. Časté krvácení z nosu na počátku menses. Nepravidelnosti cyklu, se žaludečními obtížemi. *Adnexitis. Intermenstruální bolesti, břicho apáneve velmi citlivé. [Hamm.]*

Dýchání.

Bolest v laryngu a trachei. Chrapot, horší na čerstvém vzduchu. Suchý, štěkavý kašel z dráždění horní části průdušnice. Kašel, suchý, v noci, *musí se posadit. Zhoršuje se po jídle nebo pití, se zvracením, s bodáním na hrudi a vykašláváním rezavého sputa. Častá touha zhluboka se nadechnout, musí rozepnout plíce. Obtížné, zrychlené dýchání, horší se každým pohybem, je vyvoláno pícháním na hrudi. Kašel, s pocitem, jako by se hrudník měl rozletět na tisíce kousků, tlačí bradu na hrudník, musí si podepírat hrudník. Krupózní pneumonie a pleuropneumonie. Vykašlává kouskovité, husté a vodopádu podobné chuchvalce hlenu. Vazký hlen v průdušnici, uvolňuje se intenzivním chrchláním. Příchod do teplé místnosti vyvolává kašel. [Nat. carb.]* Pocit tíhy za sternem se šíří do pravého ramene. Kašel se *zhoršuje* vstupem do teplé *místnosti*. Píchání u srdce. Angina pectoris (užij tinkturu).

Žáda.

Bolestivá ztuhlost šíje. *Píchání a ztuhlost křížové oblasti*. Při velkých deštích a náhlé změně počasí.

Končetiny.

Kolena ztuhlá a bolestivá. Horké zduření nártů. *Klouby zarudlé, oteklé, horké, s pícháním a škrábáním, horší při sebemenším pohybu. Každé místo je bolestivé na dotek Neustálé pohyby levé paže a nohy. [Helleb.]*

Kůže.

Nažloutlá, bledá, opuchlá, prosáklá. Horká a bolestivá. Seborea. *Vlasy velmi mastné.*

Spánek.

Spavost, leká se při usínání. Delírium, zdá se mu o obchodních záležitostech a o tom, co četl.

Horečka.

Tep plný, tvrdý, napjatý a rychlý. Zimnice se zevním chladem, suchý kašel, píchání. Vnitřní horkost. Kyselé pocení po malé námaze. Snadné a hojné pocení. Revmatická a tyfoidní horečka s postižením žaludku a jater.

Modality.

Zhoršení teplem, každým pohybem, ráno, jídlem, horkým počasím, námahou, dotekem. Nemůže se posadit, dělá se mu nevolno a slabo. *Zlepšení* vleže na *bolestivé straně, tlakem, klidem, studeným.*

Vztahy.

Komplement: *Upas*, když Bryonia zklame. *Rhus*, *Alumina*, *Illecebrum* (horečka s katarálními příznaky, gastritis a tyfoidní příznaky).

Antidota: *Acon.*, *Cham.*, *Nux.*

Srovnej: *Asclep.tub.*, *Kali mur.*, *Ptelia.*

Dávkování.

První až dvanácté ředění.

BUFO

Vliv na nervový systém a na kůži. Výrazné děložní příznaky. Lymfangoitis septického původu. Příznaky paralysis agitans. Nápadné revmatické příznaky. Vyvolává nízké vášně. Přivolává touhu na intoxikující nápoje a způsobuje impotenci.

Užitečný u slaboduchých dětí. Předčasná senilita. Epilepsie. Záchvaty křečí ve spánku v noci. Více či méně spjat s narušením sexuality. Poranění prstů, bolesti probíhají v přívalech vzhůru na paže.

Mysl.

Úzkost o zdraví. Smutek, neklid. Sklon kousat. Vyje, je netrpělivý, nervózní, imbecilní. *Chce být sám. Slaboduchost.*

Hlava.

Pocit, jako by k vrcholku hlavy stoupala horká pára. Mozek je otupělý. Tvář zbrocená potem. Epistaxe se zrudnutím obličeje a bolestmi v čele, zlepšuje krvácení z nosu.

Oči.

Nesnese pohled na lesklé předměty. Na oku se tvoří drobné puchýřky.

Uši.

Hudbaje nesnesitelná. [*Ambra.*] Každý sebemenší zvuk jej vyvádí z míry.

Srdce.

Zdá se příliš velké. Palpitace. Svírání u srdce. Pocit, jako by srdce plavalo ve vodě.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné a silné, chuchvalce krve a výtok i mimo termín, vodnatý fluor. Vzrušení, při epileptických záchvatech. Epilepsie v době menses.

Indurace mléčných žláz. Paliativum při rakovině prsu. Pálení ve vaječnících a děloze. Vředy děložního hrdla. Páchnoucí krvavá sekrece. Bolesti vyzářují do nohou. Mléko obsahuje krev. Flegmasia alba dolens. Naběhlé žíly. Nádory a polypy dělohy.

Mužské orgány.

Nedobrovolný výron semene. *Impotence*, předčasná ejakulace, křeče při souloži. *Bubo*. Má sklon si hrát s genitáliemi. [*Hyos.*, *Zinc*] Následky onanie.

Končetiny.

Bolesti v tříselech, necitlivé končetiny, křeče, vrávoravá chůze, pocit, jako by do kloubu vnikal kolík. Zduření kostí.

Kůže.

Panaricium, *bolest vystřeluje do paže*. Okrsky kůže ztrácejí cití. Pustuly, každé sebemenší poranění hnisá. Pemfigus. Bully se otvírají a zůstává pod nimi obnažená spodina, ze které vytéká hrudkovitá tekutina. Puchýřky na dlaních a ploskách. Svědění a pálení. KARBUNKL.

Vztahy.

Srovnej: *Baryt, carb.*, *Asterias, Salamand.* (Epilepsie a měknutí mozku.)

Antidota: *Laches.*, *Seneg.*

Komplement: *Salamandra*.

Modality.

Zhoršení v teplé místnosti, při probuzení. *Zlepšení* koupáním nebo na čerstvém vzduchu, když dá nohy do horké vody.

Dávkování.

Šestá potency a vyšší.

BUTYRIC ACID

Hlava.

Dělá si starosti kvůli maličkostem. Impulzivní myšlenky na sebevraždu. Neustálý strach a nervozita. Díky bolestem hlavy se stará o maličkosti, horší, když jde do schodů nebo dělá rychlé pohyby. Tupá bolest hlavy, je jako v mrákotách.

Žaludek.

Malá chuť k jídlu. Plynatost žaludku a střev. Křeče v žaludeční jamce, horší v noci. Žaludek jako plný a přetížený. Křeče v břiše pod pupkem. Nepravidelná činnost střev. Bolest a námaha při stolici.

Záda.

Pocit únavy a tupé bolesti v dolní části, horší při chůzi. Bolest kotníků a vzhůru po zadní straně nohou. Bolesti ve spodní části zad a končetin.

Spánek.

Výrazná nespavost. Vážné sny.

Kůže.

Potí se při malé námaze. *Hojné, páchnoucí pocení nohou.* Olamují se nehty. Modality.

Zhoršení v noci, při rychlé chůzi, chůzi do schodů.

Dávkování.

Třetí ředění.

CACTUS GRANDIFLORUS

Působí na cirkulární svalovinu, proto konstrikuje. Na účinek léku nejlépe reaguje srdce a arterie, vzniká typické *svírání* jako od ocelové obruče. Tento pocit nalézáme na různých místech, v jícnu, měchýři, atd. Mentální symptomy odpovídají těm, se kterými se setkáváme u srdečních chorob, jsou to smutek a melancholie. *Krvácení, svírání, periodičita a křečovitě bolesti.* Pocit, jako by celé tělo bylo v kleci a každý drát se utahoval. Ateromy arterií a srdeční slabost. Kongesce, nepravidelná distribuce krve. *Podporuje rychlou tvorbu sraženin.* Výrazná periodičita. Toxická struma se srdečními příznaky. Kaktus nemá pulz, ztěžka popadá dech a je zcela vysílený.

Mysl.

Melancholie, nechut' mluvit, smutek, špatná nálada. Strach ze smrti. Křičí bolestí. Úzkost.

Hlava.

Bolesti hlavy, když zmešká hodinu oběda. [*Ars., Lach., Lyc*] *Pocit závaží na temeni hlavy.* Pravostranná tepavá bolest. *Městnavé bolesti hlavy,* periodické, hrozící mrtvice. Cévy vedoucí krev do hlavy rozepjaté. Pocit, jako by ji měl sevřenou ve svěráku. Pulzování v uších. Zakalený zrak. *Pravostranná bolest čela,* bolesti svíravé, vracejí se denně ve stejnou hodinu. [*Cedron.*]

Nos.

Silné krvácení z nosu. Tekutá rýma.

Hrdlo.

Svíráni jícnu. Jazyk oschlý, jako spálený. Aby polkl sousto, potřebuje množství tekutin. Sufokující svírání hrdla, s plnými, tepajícími karotidami při angině pectoris.

Žaludek.

Svíráni, pulzování, nebo pocit tíhy v žaludku. Zvrací krev.

Stolice.

Tvrdá, černá. Ranní průjem. Zduřelé a bolestivé hemoroidy. Pocit velké tíhy v řiti. Krvácení ze stěv při malárii a při srdečních obtížích.

Močení.

Svíráni v hrdle močového měchýře, vyvolává retenci moče. Krvácení z měchýře. Chuchvalce krve v močové trubici. Neustálé močení.

Ženské orgány.

Svíráni v oblasti dělohy a vaječniku. *Dysmenorea*, pulzující bolest v děloze a vaječnicích. Vaginismus. Měsíčky předčasné, tmavé, jako smůla [*Cocc. Mag.c.*], ustávají, když si lehne, při srdečních obtížích.

Hrudník.

Opresivní dýchání, jako by na hrudi leželo závaží. *Svíráni hrudníku, jako by byl spoutaný, brání dýchání.* Zánět bránice. *Svíráni srdce, jako železnou obručí.* Angina pectoris. Palpitace, bolest vystřeluje do levé paže. Hemoptýza, s křečovitým, záchvatovitým kašlem. Zánět bránice, s velkými dechovými obtížemi.

Srdce.

Endocarditis s mitrální insuficiencí, s prudkou a zrychlenou činností. Nejlepší účinek na počátku srdeční insuficience. Srdce slábne díky ateroskleróze. Srdce kuřáků. Prudké palpitace, *horší vleže na levém boku, při příchodu menses.* Angina pectoris, s dušením, studeným potem, a všudypřítomným pocitem železné obruče. Bolest na hrotu, vystřeluje do levé paže. Palpitace, s vertigem, dyspnoí a plynatostí. *Svíráni,* velmi prudké bolesti a píchání v srdci. Pulz chabý, nepravidelný, zrychlený, chybí mu síla. Endokardiální šelesty, přidatné stahy, zvětšení srdečního stínu, zvětšení komor. Nízký krevní tlak.

Končetiny.

Otok dlaní a nártů. Dlaně měkké, nártvy zvětšené. Necitlivá levá paže. Ledově studené ruce. Neklidné nohy.

Spánek.

Nespavost kvůli pulzacím v různých částech těla. Děsivé sny.

Horečka.

Horečka každý den ve stejnou hodinu. Mrazení v zádech a ledově studené ruce. Intermittentní horečky, přichází před polednem (v 11 hod.), mají nekompletní průběh a jsou provázeny krvácivými projevy. Převládá chlad, studený pot, velmi tísnivý pocit. Perzistující *podnormální* teplota.

Modality.

Zhoršení kolem poledne, vleže na levém boku, při chůzi, chůzi do schodů, v 11 hod. dopoledne i v noci. *Zlepšení* na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Antidota: *Acon., Camph., China.*

Srovnej: *Digital, Spigel., Convaliar., Kalmia, Naja, Magnol.*

Dávkování.

Tinktura až třetí ředění. Vyšší při neurotických palpitacích.

CADMIUM SULPH.

Patogeneze odpovídá vleklým formám nemoci, jako je cholera, *žlutá horečka*, kde vyčerpanost, zvracení a *extrémní schvácenost* vedou k smrti. Důležitě

žaludeční příznaky. Karcinom žaludku, neustávající zvracení.

Speciálně vliv na žaludek. Pacient musí zůstat v klidu. *Mrazení a chlad* i u ohně.

Mysl a hlava.

Porucha vědomí. Závrať, jako by místnost i postel kroužily dokola. Bušení v hlavě jako kladivem. Horkost v hlavě.

Nos.

Ozaena. Tlak u kořene. Nos ucpaný, *polypy*. Otitis nosních kůstek. Nežity na nose. Exulcerované nosní dírky.

Oči.

Žákal rohovky. Modré kruhy kolem očí. Jedna zornička rozšířená. Noční slepota.

Obličej.

Pokřivená ústa. Čelist se třese. *Licní obrna*, více vlevo.

Ústa.

Obtížné polykání. Jícen sevřený. [*Bapí.*] Slané krkání. Silná nevolnost, s bolestí a pocitem chladu. Táhnoucí se, páchnoucí exsudát na sliznicích. Slaná pachuť.

Hrdlo.

Bolest v krku, neustálé šimrání, dávení a nevolnost, horší hlubokým nadechnutím. Mrazení a tupá bolest.

Žaludek.

Žaludeční jamka citlivá na tlak. Prudká *nevolnost*, dávení. *Černé zvratky*. Zvrací hlen, zelený sliz, krev, s velkou prostrací a velkou citlivostí nad žaludkem. Pálení a rezavé bolesti v žaludku. Karcinom, úleva při stálém zvracení. Zvratky jako kávová sedlina.

Břícho.

Bolavé, citlivé, peritoneální. Citlivá krajina jater. Chlad. Černé, páchnoucí chuchvalce krve odcházejí ze střeva. Bolesti břicha, se zvracením. Citlivost a peritoneální dráždění.

Stolice.

Krvavá, černá a páchnoucí. Želatinová, žlutozelená, polotekutá, s potlačenou tvorbou moče.

Močení.

Řezání a pálení v močové trubici, hnis a krev v moči.

Srdce.

Palpitace, se svíráním na hrudi.

Horečka.

Ledový chlad. [*Camph., Verat., Heloderm.*] *Žlutá zimnice*. [*Crotalus, Carbo.*]

Kůže.

Namodralá, nažloutlá, popelavá, strupatá, rozpraskaná. Svědění, lepší škrábáním. Chloazma, nažloutlé skvrny na nose a tvářích, horší na slunci a větru. Omrzliny.

Spánek.

Při usínání přestává dýchat. Budí se dušením. Strach znovu usnout. Dlouhotrvající nespavost.

Modality.

Zhoršení při chůzi, nebo když nese zátěž, po spánku, na čerstvém vzduchu, po stimulacích. *Zlepšení* jídlem a odpočinkem.

Vztahy.

Srovnej: *Cadmium oxide*, *Cad. brom.* (Bolesti a pálení žaludku, a zvracení.) *Cadmium jodat.* (Svědění v končence a řiti, jen v průběhu dne. Zácpa, časté nucení, tenezmy, břicho nafouklé.) *Zinc*, *Ars.*, *Carbo*, *Verat.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

CAESALPINIA BONDUCELLA

Patří mezi rod *Leguminosae*, užívá se u horeček a bolestí hlavy.

Mysl.

Deprese, nedostatek entuziazmu.

Hlava.

Zničující bolesti hlavy, lepší ovázáním, tlakem.

Oči.

Zničující bolest před a při začátku horečky, jako by byl v ohni, úleva studenými obklady.

Jazyk.

Slabý bělavý povlak jazyka. Bílý vlhký jazyk, jako bezkrevný. Žízeň na studenou vodu.

Břicho a žaludek.

Škroukání v dolní části břicha, zvětšení jater a sleziny, jsou citlivé na dotek. Má chuť navařenou rýži, maso nebo jiný tvrdý pokrm. Odpor k tekuté potravě.

Stolice.

Tvrdá, šafránové barvy, nebo tekutá a žlutá.

Horečka.

Pravidelná, se zimnicí a třesavkou jeden den a s mírným mrazením druhý den. Horečka začíná mezi 8. a 10. hodinou dopoledne nebo 14. a 16. odpoledne. Při intermitentní horečce nemá žízeň, když začne horečka po obědě, zatímco ráno má při horečce žízeň. Zarudlá tvář, horký dech, zrychlené dýchání. Po ústupu teplot se pacient cítí velmi slabý, nemá elán do žádné práce, nechce ani mluvit. Má zavřené oči, chce spát.

Kůže.

Suchý, špinavá, drobné erupce jako bodnutí komárem.

Záda.

Trhavé bolesti v zádech po studené koupeli.

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x, 3x.

CAHINCA

Lék se osvědčil u výpotků. Výrazné příznaky močových cest. Proteinurie, s dusností v noci, když leží. Ascites a anasarka, se suchou kůží.

Močení.

Neustálé nucení na močení. Polyurie při cestování. Moč ohnivá. Pálení v močové trubici, hlavně v pars glandularis.

Mužské orgány.

Škubání ve varlatech a semenných provázcích. Bolest se zhoršuje při odchodu páchnoucí čpavé moči.

Záda.

Bolest v oblasti ledvin, lepší vleže v záklonu. Celková únava.

Vztahy.

Srovnej: *Apocyn.*, *Ars.*, *Coffea* (podobá se jim z botanického hlediska a zmírňuje únavu).

Dávkování.

Třetí potence nebo nižší.

CAJUPUTUM

Lék na *flatulenci* a onemocnění jazyka. *Pocit zvětšení*. Působí silné pocení. Dna. Nezářlivé neuralgie. Neurotická dusnost.

Hlava.

Zdá se veliká. Jako by se nemohl dát dohromady. [*Baptisia.*]

Ústa.

Neustálý pocit, že se dáví. *Křečovitě svírání jícnu*. Pocit svírání, když polyká ^ tuhá sousta. *Jazyk oteklý*, vyplňuje celou dutinu ústní.

Žaludek.

Škytavka, při sebemenším podráždění.

Břícho.

Meteorická kolika, peritonitis. [*Tereb.*] Neurotické nadmutí střev. Moč páchne jako kočičí. Záchvatovitá cholera.

Modality.

Zhoršení kolem 5. hodiny ráno, v noci.

Vztahy.

Srovnej: *Bovist.*, *Nux mosch.*, *Asaf*, *Ign.*, *Bapt.*

Dávkování.

První až třetí potence.

CALADIUM SEGUINUM

Lék s účinkem na genitálie a svědění v této oblasti. Chlad jednotlivých orgánů a sklon ležet, se zhoršením při ležení na levém boku. Seběmenší zvuk jej vyleká ze spánku. *Děsí se pohybu.* Ovlivňuje chuť na tabák. Srdce kuřáků. Astma.

Hlava.

Bolesti hlavy a psychické potíže kuřáků. Velmi zapomětlivý, neví, co se přihodilo. Bolesti hlavy se zmateností a bolestí v ramenou, tlak v očích a v čele. Extrémní citlivost na hluk, v uších tepe.

Žaludek.

Kousavá bolest v oblasti kardiie, brání se zhluboka nadechnout, je spojena s říháním. Říhání. *Žaludek je plný suché potravy, pocit že se chvěje.* Kyselé zvracky, nemá žízeň a snese jen teplé nápoje. Při dýchání vzdychá.

Mužské orgány.

Pruritus. Žalud velmi rudý. Orgány se zdají zvětšené, opuchlé, ochablé, studené, zpocené. Ztlustělá kůže na šourku. Erektce v polospánku, ustává, když se zcela probudí. *Impotence*, při vzrušení penis ochablý. Při styku nedochází k výronu a orgasmu.

Ženské orgány.

Pruritus vulvy [*Ambr*, *Kreos.*] a vaginy v těhotenství. Chtíč. Křečovitě bolesti v děloze v noci.

Kůže.

Sladký pot — přitahuje hmyz. Kousnutí hmyzu silně pálí a svědí. Svědivý raš se střídá s astmatem. *Pocit pálení* a erysipeloidní zánět.

Dýchání.

Hrtan jako sevřený. Obtížné dýchání. Zánětlivé astma, hlen nejde snadno ven. Pacient má strach jít spát.

Modality.

Zlepšení po zapocení, po spánku v průběhu dne. *Zhoršení* pohybem.

Vztahy.

Inkompatibilita: *Arum triph.*

Komplement: *Nit ac.*

Srovnej: *Capsic*, *Phosph.*, *Caut.*, *Selen.*, *Ly.*, *Ikshugandha*(sexuální slabost, výrony, zvětšené prostaty).

Dávkování.

Třetí až šesté ředění.

CALCAREA ACETICA

Má výtečné klinické výsledky u zánětů sliznic, pro které je typická *tvorba pablán*. Jinak se aplikace léku řídí principy uhlikatých preparátů. Bolesti při rakovině.

Hlava.

Závrať na čerstvém vzduchu. *Smysly zamřžené při čtení. Migréna*, s velkým chladem v hlavě a kyselou chutí.

Ženské orgány.

Pablánová dysmenorea [*Borax*].

Dýchání.

Rachoty při výdechu. *Kašel vlhký, vykašlává velké kusy*, jako odlitky průdušek. Dýchání obtížné, lepší když se opře rameny dozadu. Svíravý úzkostný pocit na hrudi.

Vztahy.

Srovnej: *Brom.*, *Borax*, a *Calc. oxal.* při zničujících bolestech u otevřené rakoviny.

Dávkování.

Třetí ředění.

CALCAREA ARSENICA

Epilepsie s návaly krve do hlavy před záchvatem. Auru cítí u srdce. Pocit, že létá. Obtíže tlustých žen kolem klimakteria. Chronická malárie. Zvětšení jater a sleziny u malých dětí. *Nefritida*, s velkou citlivostí v oblasti ledvin. Obtíže alkoholiků po abstinenci. [*Carbon. sulph.*] Tělnaté ženy v klimakteriu, *sebemenší emoce vyvolajipalpítaci*. Dusnost, při srdeční slabosti. *Zimnice*. Proteinurie. Postižení sleziny a mesenterických uzlin. Pokles hemoglobinu a počtu erytrocytů.

Mysl.

Vzteky, úzkost. Chce společnost. Zmatenost, bludy, představy. Těžká deprese.

Hlava.

Prudké návaly krve do hlavy se závratí. Bolesti hlavy *zlepšené vleže na bolestivé straně*. Bolesti hlavy každý týden. Omračující bolest hlavy nejvíce ^ kolem uší.

Žaludek.

Nafouklá oblast žaludku. Zvětšená játra a slezina u dětí. Onemocnění slinivky. Lék přináší úlevu od bolestí při rakovině slinivky. Krkání se sliněním a bušením srdce.

Močení.

Oblast ledvin je citlivá na tlak. Proteinurie, každou hodinu močí.

Srdce.

Svírání a bolest u srdce, pocit dušení, *palpitace*, oprese a tepání a bolesti v zádech se šíří do paží.

Ženské orgány.

Páchnoucí, krvavý výtok. Rakovina dělohy, pálivá bolest v děloze a pochvě. Žáda.

Bolest a ztuhlost šíje. Prudké bolesti zad, tepavé, vyhání jej z postele.

Končetiny.

Odstraňuje pozánětlivé změny žil dolních končetin. Únava a pocit chromých dolních končetin.

Modality.

Zhoršení sebemenší námahou.

Dávkování.

Třetí ředění.

CALCAREA CARBONICA-OSTREANUM

Toto velké Hahnemannovo antipsorikum je konstituční lék par excellence. Jeho hlavní účinek je zaměřen na vegetativní oblast, klíčovým příznakem je zhoršení výživy, změny postihují především uzliny, kůži a kosti. Zvyšuje se místní a celkové pocení, zduření uzlin, skrofulózní a rachitické změny jsou častou příležitostí pro Calcarea. Počínající ftiza. [*Ars. jod., Tuberculin.*] Zahrnuje dráždivý kašel, stěhovavé bolesti na hrudi, nevolnost, překyselení a odpor k tučnému. Snadno se mu nedostává

dechu. Stav přepracovanosti, duševní i tělesné. Abscesy v hloubi svalstva, polypy, exostózy. Porucha funkce hypofýzy a štítné žlázy.

Vystupňovaná krevní koagulace [*Strontium*]. Výtečný stimulant periostu.

Hemostatikum.

Snadné relapsy, narušená rekonvalescence. Skrofulózní typy, které snadno nachladnou, se zvýšenou slizniční sekrecí, obtloustlé děti, s vystouplým břichem, velkou hlavou, bledou pokožkou, křídového vzhledu, s tzv. leukoflegmatickým temperamentem, obtíže vyvolané prací ve vodě. Velká citlivost k chladu. Místní pocení. Děti zbožňují vajíčka, jedí hlínu a jiné nestravitelné věci, mají sklony k průjmům. Pacient Calcarea je tlustý, ochablý, souměrný, potí se je mu zima, je vlhký a kyselý.

Mysl.

Chápavý, horší navečer, bojí se ztráty rozumu, neštěstí, nakažlivých nemocí. Zapomětlivý, zmatený, malomyslný. Úzkost s palpitací. Uminěný, mírná duševní námaha působí horkost hlavy, odpor k práci a námaze.

Hlava.

Pocit závaží na vršku hlavy. Bolesti hlavy, se studenýma rukama a nohama.

Bolest hlavy z nadměrného zdvihání, z duševního vypětí, s nevolností. Hlava

je horká a těžká, tvář bledá. Ledově chladná, hlavně vpravo. Otevřené fontanely, hlava zvětšená, silné pocení, promáčí polštář. Svědění kštic. Škrábe se při probuzení.

Oči.

Citlivé na světlo. Slzení na čerstvém vzduchu a brzy ráno. Skvrny a vředy rohovky. Slzné kanálky uzavřené po pobytu v chladu. Snadná únava očí. Dalekozrakost. Svědění víček, oteklá, strupatá. Chronická dilatace zorniček. Katarakta. Neostré vidění, jako by hleděl skrz mlhu. Pištěl slzovodu, skrofulózní zánět oční.

Uši.

Tepání, praskání v uších, bodavá, pulzující bolest, jako by se něco tlačilo ven. Hluchota z práce ve vlhku. Snadno krvácející polypy. Skrofulózní zánět s mukopurulentní otitidou a zvětšením uzlin. Zvrácený sluch, obtížně slyší. Vyrážka na a za ušima [*Petrol.*]. Praskání v uších. Okolí uší a krk citlivé k chladu.

Nos.

Suchost, nostrily bolavé, exulcerované. Ucpaný nos, také s páchnoucím, žlutým výtokem. Dráždivý zápach v nose. Polypy, zduření u kořene nosu. Epistaxe. Rýma. Nastydne při každé změně počasí. Zánět s hladem, rýma se střídá s kolikou.

Obličej.

Zduření horního rtu. Bledost, vpadlé oči, obkroužené tmnými kruhy. Krusta lactea, svědění, pálení po mytí. Zduření podčelistních uzlin. Struma. Svědicí boláčky ve vousích. Bolest od pravého foramen mentale podél dolní čelisti do ucha.

Ústa.

Neustálá kyselá chuť. Ústa plná kyselých šťáv. Suchost jazyka v noci. Krvácející dásně. Obtížný a opožděný chrup. Bolesti zubů, vyprovokované závanem větru, čímkoliv chladným nebo vřelým. Zápach z úst. Palčivá bolest špičky jazyka, horší, když pozře cokoliiv teplého.

Hrdlo.

Zduření mandlí a krčních uzlin, bodavá bolest při polykání. Chrchlá hlen. Obtížné polykání. Struma. Pištěl příušní žlázy.

Žaludek.

Odpor k masu, vařeným věcem, touží po nestravitelnostech — křídě, uhlí, tuze, také po vejcích, soli a sladkostech. Nesnáší mléko. Časté kyselé říhání, kyselé zvracení. Odpor k tuku. Nechutenství při přepracování. Pálení žáhy a hlasité krkání. Křeče v žaludku, horší tlakem, studenou vodou. Vlčí hlad. Zduření žaludeční jamky, jako mistička dnem vzhůru. Odpor k horkým pokrmům. Epigastrium bolestivé při doteku. Žízeň, touží po studených nápojích. Zhoršení během jídla. Překyselenost. [*Phos.*]

Břicho.

Citlivé na sebemenší tlak. Játra bolestivá při ohýbání. Bodání v břiše, naběhlé břicho. Inkarcerovaná plynatost. Zduřelé tříselné a mezenteriální uzliny, bolestivé. Nesnese nic těsného kolem pasu. Nadýmání se zatvrdnutím. Žlučnicková kolika. Vrstva tuku na břiše. Pupečnicková kýla. Třes, slabost, jako přelomený. Děti se učí pozdě chodit.

Stolice.

Brnění a svírání v konečniku. Stolice objemná a tuhá [Bry], bělavá, vodnatá, kyselá. Výhřez konečniku, palčivé a bodavé hemoroidy. Průjem z nestrávené potravy, páchnoucí, s prudkým hladem. Průjem u dětí. Zácpa, stolice nejprve tvrdá, pak těstovitá, nakonec řídká.

Močení.

Moč tmavá, hnědá, kyselá, páchnoucí, hojná, s bílým sedimentem, krvavá. Dráždivý měchýř. Pomočování. (Užij 30 x, také *Tuberculinum* 1 M.)

Mužský genitál.

Častý výron semene. Zvýšená žádost. Předčasný výron semene. Slabost a podrážděnost po souloži.

Ženský genitál.

Před menses bolesti hlavy, kolika, zimnice a výtok. Bodavé bolesti v děloze během menses. Menses předčasné, příliš silné, dlouhé, se závratí, bolestí zubů a studenýma, vlhkýma nohama, sebemenší příčina vyvolá návrat menstruace. Snadné vychýlení dělohy. Výtok, mléčný [Sepié]. Pálení a svědění před a po menstruaci, u malých dívek. Zvýšená žádost, snadné otěhotnění. Horké zduření prsů. Prsy bolestivé a zduřelé před menses. Příliš mnoho mléka, dítěti to vadí. Nedostatečná laktace, s napjatými prsy u lymfatických žen. Zevní genitál se silně potí. Sterilita s hojnou menstruací. Děložní polypty.

Dýchání.

Šimravý kašel, obtěžuje v noci, suchý a bez vykašlávání po ránu, kašel při hře na piáno nebo při jídle. Neustálý, dráždivý kašel. Extrémní dusnost. Bezbolestný chrapot, horší ráno. Vykašlává jen během dne, hustý, žlutý, kyselý hlen. Krvavá expektorace, s pocitem kyselosti v hrudi. Záchvaty dušení, sevření, pálení a bolestí na hrudi, horší při chůzi do schodů nebo při sebemenší chůzi do kopce, musí se posadit. Ostré bolesti v hrudi zepředu dozadu. Hrudník velmi citlivý na dotek, poklep, nebo tlak. Touží po čerstvém vzduchu. Nehojná, slaná expektorace. [Lyc]

Srdece.

Palpitace v noci a po jídle. Palpitace s pocitem chladu, s neklidnými opresemi na hrudi, po potlačené vyrážce.

Žáda.

Bolest, jako přelomená, stěží se dokáže zvednout, z přetížení. Bolest mezi lopatkami, brání v dýchání. Revmatismus bederní krajiny, slabost v kostrči.

Zakřivení páteře. Záhloví tuhé a rigidní. Ledvinová kolika.

Končetiny.

Revmatoidní bolesti, po pobytu v chladu. Ostré bodání, jako zbitý nebo potlučený. Studené, vlhké nohy, jako by měl na sobě mokré ponožky. Studená kolena. Křeče v lýtkách. Kyselé pocení nohou. Ochablost končetin, otok kloubů, hlavně kolen. Pálení plosek nohou. Pocení rukou. Artritické nodozity. Bolavé plošky u nohou. Nohy studené a neživé v noci. Staré výrony. Škubání ve svalech.

Spánek.

Myšlenky se hromadí a brání v usnutí. Hroživé vidiny, když otevře oči. Léka se při každém zvuku, má dojem, že zešílí. Spavost časně zvečera. Časté buzení v noci. Z dřímoty jej probudí stále stejná nepříjemná myšlenka. Noční děsy. [*Kaliphos.*]. Sny o mrtvých.

Horečka.

Zimnice ve 14 hod., začíná uvnitř okolo žaludku. Horečka s pocením. Tep plný a rychlý. Zimnice a horkost. Místní pocení. Noční pocení, zvláště na hlavě, krku a hrudníku. Hektická horečka. Horko v noci při menstruaci, s neklidným spánkem. Děti se potí na hlavě, promáčí polštář.

Kůže.

Nezdravá, snadno se tvoří vředy, povadlá. Drobná poranění se nehojí. Zduřelé uzliny. Kopřivka, lepší v chladu. Bradavice na obličejí a rukou. Petechie při vyrážce. Omrzliny. Nežity.

Modality.

Zhorš. námaha, duševní i tělesná, stoupání, chlad v jakékoliv podobě, voda, mytí, vlhký vzduch, vlhké počasí, úplněk, stání. Zlepš. suché podnebí a počasí, leh na bolestivé straně. Kýchání (bolesti hlavy a zátylku).

Vztahy.

Antidota : *Camph.*, *Ipec.*, *Nit.ac.*, *Nux.*

Doplňkové : *Bell.*, *Rhus.*, *Lycop.*, *Silica.*

Calcar. je účinná po *Sulphuru*, když zůstává mydriáza. Když selhává u školaček *Pulsatilla*.

Nesnášenlivost: *Bry.*, *Sulphur* nemáme dávat po *Calc.*

Srov: *Aqua calcar.* (půl lžice vápna v mléce); (v injekcích na roup) a *Calc. caust.* — hašené vápno (bolesti v zádech a pat, čelistí a lících kostí, též příznaky chřipky). *Calc. brom.* (Léčí pozůstatky zánětů dělohy, děti s chabými vazy, nervózní a podrážděné, se žaludečními a centrálními problémy. Sklony k onemocnění mozku. Nespavost a nitrolební městnání. Dejte 1x). *Sulph.* (Liší se zhoršením v horku, horkýma nohama atd.)

Calcar. calcinata — (kalcifikovaná škeble — lék na bradavice. Třetí ředění.).

Calcarea ovorum. *Ova tosta* — pražené skořápky — (bolesti zad a fluor. Pocit, jako by měl záda vejpu, únava. Také účinný u ohrazení rakoviny.).

Calcar. lactic. (Anémie, hemofilie, kopřivka, snížená srážlivost, nervové

bolesti hlavy s otokem víček, rtů a rukou, 15 gránů třikrát denně, ale nízké potence jsou stejně účinné.)

Calc. lacto-phosph. (5 gránů třikrát denně u cyklického zvracení a migrény).

Calc. mur. — *Calcium chloratum.* (Nežity. Porrigo capitis. Zvrací všechnu stravu i tekutiny, s bolestmi žaludku. Impetigo, zduření uzlin, angioneurotický edém. Pleuritida s výpotkem. Dětský exém.)

Calcar picrata. (Perifolikulární zánět, lék první důležitosti navracející se nebo chronické nežity, zvláště když jsou v místech, kde je tenká vrstva svaloviny, jako na holeních, kostrči, ve zvukovodu, hromadí se suché, strupaté oloupané krusty epitelu, atd., ječná zrna, flykténa. Užij třetí ředění.)

Srovnej také : *Lycop.*, *Silica*, *Pulsat.*, *Chamom.*

Dávkování.

Šesté ředění. Potence třicet a vyšší. U starších lidí neopakovat příliš často.

CALCAREA FLUORICA

Mocný lék na tvrdé, kamenné uzliny, varikózní a rozšířené žíly a malnutrici kostí. Tuhé bulky v ženských prsech. Struma. Vrozená dědičná syfilis. *Indurace hrozíčzhnisat.* Příznivý účinek u mnoha případů katarakty. Vrozená syfilis se projevuje vředy v ústech a hrdle, kostižer a nekroza s vrtavými bolestmi a horkostí v různých místech. Ateroskleróza, hrozící mrtvice. Tuberkulóza. Užití po operacích, zmírňuje sklon ke srůstům.

Mysl.

Těžká deprese. Bezdůvodný strach z finančního krachu.

Hlava.

Vrzavé zvuky v hlavě. Kefalhematom novorozenců. Tvrdé výrůstky na lební aponeuróze. Vředy ve kšticí s kalózními, tuhými okraji.

Oči.

Mžítka a záblesky před očima, skvrny na rohovce. Zánět spojivek. Katarakta. *Flyktenózní keratitida při strumě. Podkožní cysty ve víčkách.*

Uši.

Vápenaté usazeniny bubínku. Skleróza ušních kůstek a pars petrosa spánkové kosti, s hluchotou, zvoněním a burácením v uších. *Chronické hnisání středního ucha.*

Nos.

Nachlazení, s ucpaným nosem, suchá rýma, ozaena. Hojná, páchnoucí, hustá, nazelenalá, hrudkovitá, žlutá sekrece v nose. Atrofická rýma, především jsou-li nápadné strupy.

Obličej.

Tuhé zduření na tváři, s bolestmi, nebo bolestí zubů, tuhé zduření mandibuly. Ústa.

Vředy dásní, s tuhým zduřením čelisti. Jazyk vypadá rozpraskaný, může

a nemusí bolet. Indurace jazyka, zatvrdnutí po zánětu. Zuby jsou neobvykle viklavé, mohou a nemusí bolet, uvolňují se z lůžka. Bolest zubů, objevuje se, jakmile se zub dotkne potravy.

Hrdlo.

Bolest krku s folikly, v kryptách tonzil se neustále tvoří čepy. Bolest a pálení v krku, zlepšuje se teplými nápoji, zhoršuje studenými. Hypertrofie nosní mandle. Ochablá uvula, šimrání směruje do hrtanu.

Žaludek.

Zvracení kojenců. Zvrací nestrávenou potravu. Škytavka. [*Cajup.*, *Sulph.ac*] Plynatost. Slabá chuť k jídlu, vybíravost, nevolnost a nepříjemný pocit po jídle u dětí, které jsou přetažené studiem. *Akutní porucha zažívání z únavy a přepracovanosti.* Výrazná flatulence.

Stolice a řiť.

Průjem u lidí, trpících dnou. Svědění v řiti. Řitní trhliny, silně bolestivá prasklina těsně nad análním otvorem. Krvácející hemeroidy. Svědění v řiti jako u roupů. Vnitřní nebo němé hemeroidy, s bolestmi v zádech, obvykle až v dolní části v kříži, se zácpou. Silná plynatost distálního tračníku. Zhoršení v těhotenství.

Mužské orgány.

Hydrokele. Indurace varlat.

Dýchací orgány.

Chrapot. *Krup.* Kašel s expektorací drobných hrudek žlutého hleny, s pocitem šimrání a podráždění, když si lehne. Záchvatovitý kašel. *Calc. fluor.* ostraňuje vazivové změny na endokardu a restauruje normální strukturu endokardu.

Oběhové orgány.

Hlavní lék na cévnaté nádory s rozšířenými cévami a na *varikózní nebo rozšířené žíly.* Aneuryzma. Chlopní vady. Při postižení srdce a cév tuberkulózními toxiny.

Krk a záda.

Chronické *lumbalgie*, zhoršuje se při počátku pohybu a zlepšuje vytrvalým pohybem. Kostěné tumory. *Rachitické zduření stehenní kosti u malých dětí.* Bolest v dolní části zad, s pálením.

Končetiny.

Ganglia nebo cystické tumory na dorzální straně zápěstí. Dnavé zvětšení kloubů prstů. Exostózy na prstech. Chronická synovitida kolenního kloubu.

Spánek.

Živé sny, s pocitem blížícího se nebezpečí. Neosvěžující spánek.

Kůže.

Nápadná bělost kůže. Jizevnatá tkáň, srůsty po operaci. Pukliny a praskliny. Trhlinky a praskliny na dlaních, nebo zatvrdliny. Řitní trhliny. Hnisání s navalitymi, tvrdými okraji. Záděry. Indolentní vředy, s pištělemi, secernující hustý, žlutý hnis. Tvrdé, vyvýšené okraje vředu, okolo lividní a oteklá kůže.

CALCAREA FLUORICA - CALCAREA JOD ATA - CALCAREA PHOSPHORICA

Bulky, kuří oka, zatvrdlé mléčné žlázy. *Zduřelé nebo indurované ztluštění fascií a kloubních pouzder nebo šlach. Indurace, tvrdá jako kámen.*

Modality.

Zhoršení v klidu, při změně počasí. Zlepšení v horku, teplými náčinky.

Vztahy.

Srovnej: *Con., Lapis, Baryt, mur., Heda, Rhus, Cacodylate of Soda* (tumory). *Calcar. sulph-stibiata* (účinkuje jako hemostatikum a lék na vstřebání děložních myomů).

Mangifera indica (varikózní žíly).

Dávkování.

Třetí až dvanáctá potence. Jedná se o „chronický“ lék. Potřebuje určitý čas, než se jeho účinek projeví. Neopakovat příliš často.

CALCAREA JODATA

Dobré účinky dosahuje při léčbě skrofulózních afekcí, především zvětšených uzlin, tonzil, atd. Zvětšení štítné žlázy v pubertě. Chabé děti, často nachlazené. Výtoky bývají hojné a žluté. Adenoidy. Děložní fibromy. *Krup.*

Hlava.

Bolesti hlavy, když jede proti studenému větru. Hlava lehká. Katar, horší u kořene nosu, kýchání, velmi slabé pocity. Nosní a ušní polypy.

Hrdlo.

Zvětšené tonzily jsou plné drobných krypt.

Dýchání.

Chronický kašel. Bolest na hrudi, obtížné dýchání po syfilidě léčené rtutí. Hektická horečka. Zelená, hnisavá expektorace. *Krup. Zápal plic.*

Kůže.

Indolentní vředy, provázejí žilní varixy. Snadno se potí. Vyrážky měděně zbarvené a papulózní, tinea, favus, krusta lactea, zduření uzlin, kůže popraskaná, vypadávání vlasů.

Vztahy.

Srovnej: *Agraphis.* (Adenoidy sed zvětšením tonzil.) Zde *Sulph. jod.* následuje jak *Agraphis* tak *Calc. jod. Acon. lycotonum.* (Zduření uzlin, Hodgkinova nemoc.)

Srovnej také: *Calc. fluor., Sil., Merc. jod.*

Dávkování.

Druhé a třetí ředění.

CALCAREA PHOSPHORICA

Jeden z nejdůležitějších tkáňových léků, a ačkoliv má mnoho rysů shodných s *Calcareou carb.*, existují některé charakteristické rozdílné rysy. Je indikován

především u opožděného růstu zubů a obtíží v této periodě, u kostních onemocnění, špatném srůstání zlomenin a u anémií po akutních i chronických nemocech. *Anémické děti, chabé, mrzuté, mají studené údy a slabé zažívání.* Lék má speciální afinitu ke kostním suturám a symfýzám, všechny jeho příznaky se zhoršují změnou počasí. *Necitlivost a mravenčení* jsou typické pocity, je sklon k pocení a zvětšení žláz, jako u uhlíkatých látek. Skrofulóza, chloróza a ftíza.

Mysl.

Mrzutý, zapomnětlivý. Po zármutku a rozčilení. [*Ignat., Phos. ac*] Stále chce někam jít.

Hlava.

Bolesti hlavy, *horší v blízkosti švů, změnou počasí,* u školáků v pubertě. Fontanely jsou dlouho otevřené. Lební kosti měkké a slabé. Poruchy sluchu. Bolesti hlavy, s nadýmáním v břiše. Hlava je horká, bolestivý pocit u kořenů vlasů.

Oči.

Difuzní zákal rohovky po abscesu.

Ústa.

Zduřelé mandle, nemůže otevřít ústa bez bolesti. Obtíže při růstu zubů, zuby se prořezávají pomalu, brzy se kazí. *Adenoidy.*

Žaludek.

Kojenci chtějí stále sát, a snadno zvrací. *Touha po šunce, slanině, soleném nebo uzeném mase. Silná flatulence.* Velký hlad s žízní. Plynatost se přechodně zmírňuje kyselým říháním. Pálení žáhy. Děti, které snadno zvracejí.

Břícho.

Při každém pokusu jíst se objevuje kolikovitá bolest v břiše. Břícho propadlé a ochablé. Kolika, bolest a pálení okolo pupku.

Stolice.

Krvácení po tvrdé stolici. Průjem po šťavnatých pokrmech nebo moštu, při růstu zubů. Zelená, slizovitá, *horká,* vyšplouchává, nestrávená, *spáchnoucími větry.* Řitní pištěl, střídá se s dýchacími problémy.

Močení.

Měsíčky předčasné, silné, a světlé u dívek. Později je krve tmavá. Někdy je nejprve světlá, pak tmavá v průběhu menstruace, *sprudkou bolestí v zádech.* Sexuální vzrušení při kojení. Nymfomanie, s tupou bolestí, tlakem nebo slabostí v oblasti dělohy. [*Plat.*] Po protrahovaném kojení. Výtok, jako *vaječný bílek.* Zhoršení ráno. Dítě odmítá prs, mléko chutná slane. Prolaps dělohy u zesláblých osob.

Dýchání.

Nedobrovolné vzdychání. Hrudník bolavý. Dusivý kašel, lepší ulehnutím. Chrapot. Bolest v levé plíci dole.

Krk a záda.

Revmatické bolesti vyvolané průvanem, se ztuhlostí a tupým pocitem v hlavě. Bolavá sakroiliakální symfýza, je jako přelomená. [*Aesc. hip.*]

Končetiny.

Ztuhlost a bolest, *s pocitem chladu a necitlivosti*, horší jakoukoliv změnou počasí. Mravenčení a chlad. Hýždě, záda a končetiny jako bez života. Bolesti kloubů a kostí. Únava při chůzi do schodů.

Vztahy.

Komplement: *Ruta, Hepar.*

Srovnej: *Calc. hypophosphorosa*. (Dáváme mu přednost, pokud je třeba dodat organizmu neomezené množství fosforu po abscesech, které oslabily organizmus. Podávejte první a druhé ředění. Ztráta chuti k jídlu, rychlá zesláblost, noční pocení. Akné pustulóza. Bledost pokožky, neustále *studeně končetiny*. Ftiza — průjem a kašel, akutní bolesti na hrudi. Mesenterální tuberkulóza. Krvácení z plic, angina pectoris, astma, postižení arterií. Žíly vystupují nad povrch jako provazy. Záchvat bolestí dvě hodiny po jídle (úleva po šálku mléka nebo lehkém pokrmu). *Cheiranthus* (účinek při růstu zubů moudrosti). *Calcarea renalis* (kloubní nodozity, Riggova nemoc, snižuje sklon k tvorbě zubního kamene, ledvinného písku a kamenů). *Conchiolin*. (Osteitis. Má široký rozsah účinků u kostních afekcí, hlavně když jsou postiženy růstové oblasti. *Petechie.*) *Silica, Psorin., Sulph.*

Modality.

Zhoršené vlhku, chladném počasí, když taje sníh. *Zlepšení v létě*. v teplém a suchém počasí.

Dávkování.

První až třetí ředění. Účinnější jsou často vyšší potence.

CALCAREA SILICATA

Hluboký, dlouhodobě účinkující lék, na obtíže, které vznikají pomalu a teprve po dlouhé době dospějí do svého rozvinutého stavu. Hydrogenoidní konstituce. [*Nat.sul.*] Velmi senzitivní k *chladu*. *Pacient je slabý, vyhublý, studený a zimomřivý, ale zhoršuje se po přehřátí*. Celková citlivost. Atrofie u dětí.

Mysl.

Roztržitý, podrážděný, nerozhodný, chybí sebedůvěra. *Bojácny*.

Hlava.

Závrať, hlava studená, hlavně na temeni. Zánět v nose a nosohltanu, výtok hustý, žlutý, s tvrdými krustami. Exsudace na rohovce.

Žaludek.

Pocit chladu, hlavně na lačno. Pocit v žaludeční jamce jako na vodě. Velká žízeň. Flatulence a nadýmání po jídle. Zvracení a říhání.

Ženské orgány.

Dělohaje těžká, prolubuje. Výtok, bolestivé a nepravidelné měsíčky. Krvácení mezi periodami.

Dýchání.

Citlivý na studený vzduch. Obtížné dýchání. Chronické dráždění dýchacích cest. Hojný, žlutozelený hlen. Kašel s pocitem chladu, slabost, hubnutí, citlivost a rozmrzelost, zhoršení studeným vzduchem. Bolest stěny hrudníku.

Kůže.

Svědí, pálí, chladné a namodralá, velmi citlivá. Vřídky, komedony, výrůstky. Psorické erupce.

Vztahy.

Srovnej: *Arsenic, Tubercul., Baryt, carb., Jod.*

Dávkování.

Všechny potence, od nejnižších po nejvyšší.

CALCAREA SULPHURICA

Exém a úporné zduření uzlin. Cystické tumory. Fibromy. Hnisavé procesy, když se hnis provalí. *Sekrety na sliznicích jsou žluté, husté a hrudkovité.* Lupus vulgáris.

Hlava.

Mokvání na lebce u dětí, jestliže je hnisavá sekrece, nebo se tvoří žluté, hnisavé krusty.

Oči.

Oční záněty, s hustým, žlutým výtokem. Vidí jen polovinu předmětu. Rohovka nasedla. Ophthalmia neonatorum.

Uši.

Hluchota, s výtokem ze středouší, který bývá zbarven krví. Puchýřky kolem uší.

Nos.

Nachlazení, s hustým, *nažloutlým, hnisavým výtokem*, často s nitkami krve. Jednostranná sekrece z nosu. *Nažloutlý sekret* z nosohltanu. Okraje nosních dírek odřené.

Obličej.

Puchýřky a pus tulky na obličejí. Herpes.

Ústa.

Vnitřní strana rtů bolavá. Jazyk hadrovitý, připomíná kus vysušené hlíny. Kyselá, mýdlová, palčivá pachuč. Jazyk na bazi žlutě povleklý.

Hrdlo.

Poslední stadium bolestí v krku s exulceracemi, se žlutým sekretem. Hnisavá tonzilitida, když odchází hnis z abscesu.

Břicho.

Bolest v oblasti jater, na pravé straně pánve, po které následuje slabost, nevolnost a bolest žaludku.

Stolice.

Hnisavý průjem s krví. Průjem po javorovém cukru apo změně počasí. Hnisu podobná, slizká sekrece ze střev. *Bolestivý absces v okolí onu s pištělí.*

Ženské orgány.

Měsíčky opožděné, trvají dlouho, s bolestmi hlavy, šhubáním, výraznou slabostí.

Dýchání.

Kašel, s hnisavým a hojným sputem, s hektickou horečkou. Empyém, hnis se tvoří v plicích nebo pohrudniční dutině. Hnisavá, hojná expektorace. Zánět, s hustým, žmolkovitým, žlutobílým nebo hnisavým sputem.

Končetiny.

Pálení — svědění plosek nohou.

Horečka.

Hektická horečka, vyvolána tvorbou hnisu. Bez kašle a bez pálení plosek.

Pokožka.

Řezné rány, poranění, pohmožděnin, oděrky, atd., kůže nezdravá, vytéká hnis, pomalu se hojí. Žluté, hnisavé strupy nebo sekret. Hnisavá exsudace na nebo do pokožky. Postižení kůže s nažloutlými krustami. Mnoho drobným vřidků ve vlasech, krvácení, když se rozškrábou. Suchý exém u dětí.

Vztahy.

Srovnej: *Hepar, Silica.*

Dávkování.

Druhé a třetí ředění. Dvanáctá potence účinná u lupusu.

CALENDULA OFFICINALIS

Pozoruhodný hojivý lék při lokální aplikaci. Je vhodný u otevřených ran, ložisek, která se nehojí, vředů, atd. Podporuje zdravou granulaci a rychlé hojení perprimam. Hemostatikum po extrakci zubu. Hluchota. Katarální stavy. Neurinom. Konstituční lék při erysipelu. Veliká bolest, neúměrná rozsahu poranění. *Silný sklon k nachlazení, hlavně ve vlhku.* Ochrnutí po mrtvici. Rakovina, jako interkurentní lék. Má mimořádnou schopnost vyvolat lokální exsudaci a pomoci změnit leptavý výtok v hojivý a tekutý. Studené ruce.

Hlava.

Extrémní nervozita, snadno se vyleká, cukavá bolest hlavy, závaží na mozk. Zduření podčelistních žláz, jsou bolestivé na dotek. Bolest na pravé straně krku. Tržná poranění *skalpu.*

Oči.

Poranění očí, které mají sklon k hnisání, po operacích. Kapavčitý výtok ze slzných váček.

Uši.

Hluchota, horší ve *vlhkém* prostředí a při exému. Nejlépe slyší ve vlaku a vzdálené zvuky.

Nos.

Koryza v jedné nosní dírce, s hojným zeleným výtokem.

Žaludek.

Hlad ihned po kojení. *Bulimie. Pálení žáhy.* Nevolnost v *hrudi.* Zvracení.

Pocit, že se žaludek propadá. *Nafouknutí* epigastria.

Dýchání.

Kašel, se zelenou expektorací, chrapot. Roztažení pupeční branky.

Ženské orgány.

Bradavice na děložním čípku. Potlačené měsíčky, s kašlem. Chronická endocervicitis. Hypertrofie dělohy, pocit tíhy a plnosti v pánvi. Pnutí a cukání v tříslech. Bolest při náhlém pohybu. Pokles děložního čípku. Menoragie.

Kůže.

Žlutá, husí kůže. Podporuje jizvení, s minimálními projevy hnisání. Sloupaná kůže, obnažená spodina s navality okraji. Povrchní popáleniny a opařeniny. Erysipel- užíj místně.

Horečka.

Zimnice, velká citlivost na čerstvý vzduch. Mrazení v zádech, kůže se zdá teplá na dotek. Večerní horkost.

Modality.

Zhoršení ve vlhkém, *dusném, podmračeném* počasí.

Vztahy.

Srovnej: *Hamamel, Hyperic, Symph., Arn.*

Srovnej u hluchoty: *Ferr.pic, Kal.jod., Calc, Mag.c, Graph.*

Antidota: *Chelidon., Rheum.*

Komplement: *Hepar.*

Dávkování.

Lokálně. Vodný roztok měsíčku [*Marigoldin.*] je na všechny rány nejlepší lék. Injekce při výtoku z pochvy. Vnitřně tinktura, do třetí potence. Na popáleniny, otlaky, fissury a oděrky, atd. užíj Calendula Cerate.

CALOTROPIS

Užívá se s úspěchem při léčbě *syfilidy* po terapii rtuť. Také u elefantiázy, lepry a akutní dyzenterie. Plicní tuberkulóza, ftiza.

Zlepšuje prokrvení pokožky, má výborný sudoriformní účinek. Při projevech sekundární syfilidy, kde byla užívána rtuť a případ stojí na místě, obnoví tento lék konstituci, uzdraví vředy a boláky na kůži. *Primární anémie při syfilidě.* *Horkost v žaludku* je dobrým vedoucím příznakem. *Obezita,* když pacient ztrácí svalovou hmotu, svaly jsou tužší a slabší.

Vztahy.

Srovnej: *Merc*, *Potas.jod.*, *Berb.aqui.*, *Sarsap.*, *Ipecac.*

Dávkování.

Tinktura, jedna až pět kapek, třikrát denně.

CALOTROPIS GIGANTEA

Člen *ToduAsclepiadae*. Má velký terapeutický efekt u astmatu, ascitu, kašle, katarů, *chronického revmatizmu*, průjmu, dyzenterie, elefantíazy, plicní tuberkulózy, uštknutí *jedovatými hady*, lepry, střečních parazitů, kožním onemocnění, syfilisu.

Mysl.

Deprese, pocit únavy, neklid.

Hlava.

Motání hlavy, tupá bolest v týle od 11 hodin dopoledne. Hlava je horká, bolestivě v ní buší, zmatenost. Je na omdlení, *závrat'se sklonem ke zvracení*.

Obličej.

Horký, tváře pálí jako oheň, rty a hrdlo jsou suché.

Ústa.

Páchnoucí dech. Bolesti při pohybu čelistí. Ústa bolavá.

Žaludek.

Stále říhání.

Močové orgány.

Časté močení, moč tmavě červená, silně páchne.

Dýchací orgány.

Oprese na hrudi, zkrácený dech.

Pulz.

Rychlý.

Horní končetiny.

Křečovitě bolesti ve středu pravé dlaně, když cokoliv svírá, trvají mnoho dní. *Bolest v pravém zápěstí*, zhorš. pohybem.

Dolní končetiny.

Slabá bolest v *pravém stehně těsně pod třísmem*, končetina citlivá, zduřelá, bolí při každém kroku. Intermitentní křečovitá bolest v levém nártu, nutí jej se stále převalovat na posteli. Bolest se zhoršuje v klidu, vhání slzy do očí svou intenzitou, zmírňuje se po kávě.

Horečka.

Častá zimnice podél páteře. Hlava je horká, tělo studené, tváře pálí jako oheň. Zimnice se vrací navečer, i když je pacient u ohně. Návaly pocení se střídají se zimnicí.

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x, 3x, 6x.

CALOTROPIS LACTUM

Ceněný lék při léčbě průjmů, zvracení, bolesti zubů, zvětšení sleziny, očních onemocnění a kožních problémů.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

CALTHA PALUSTRIS

Bolesti břicha, zvracení, bolesti hlavy, zpěv v uších, dyzurie a průjem. Anasarka.

Kůže.

Pemfigus. Bully jsou ohraničeny kruhem. Výrazné svědění. Obličej silně oteklý, hlavně kolem očí. Svědivá vyrážka na stehnech. Pustuly. *Rakovina dělohy.*

Dávkování.

Tinktura.

CAMPHORA

Hahnemann říká: „Účinky tohoto léku jsou velmi pozoruhodné a obtížně se zkoumají i ve zdravém organismu, neboť jeho *primární účinek* se mění, daleko častěji než u jakéhokoliv jiného léku, a mísí se s vitálními reakcemi organismu. Proto je často velmi obtížné posoudit, co je vitální reakce organismu a *co jsou důsledky primárního účinku kafru.*“

Odráží obraz kolapsu. *Ledový chlad* celého těla, síla jej náhle opouští, tep slabý a mělký. Po operaci, když je subnormální teplota, nízký krevní tlak, podejte tři dávky lx po 15 minutách. Takový stav nacházíme při choleře, a zde dosáhl Camphor svůj klasický vzhlas. *První stadium nachlazení, se zimnicí a kýcháním.* Chvění a extrémní neklid. Praskání v kloubech. Epileptiformní křeče. Camphor má přímý vliv na svaly a fascie. Je nenahraditelný při místních revmatických obtížích v chladných krajích. Žíly jsou rozepjaté. Jako kardiostimulans první pomoci dosahuje výborných výsledků. Kapka na cukr každých pět minut.

Pro Camphor je charakteristické, že pacient *nechce být přikrytý*, přestože tělo je ledově studené. Jeden z hlavních léků u šoku. *Bolesti se lepší, když na ně myslí.* Je velmi citlivý k chladu a doteku. Následky spalniček. *Prudké křeče*, stěhující se, s hysterií. Tetanické křeče. Nejlépe působí na skrofulózní děti, podrážděné, chabé, světlé kůže a vlasů.

Hlava.

Závrať, sklon k poruchám vědomí, má pocit, že umře. Chřipka, bolesti hlavy, s katarálními příznaky, kýcháním, atd. Bušivá bolest v mozečku. Studený

pot. *Nos je studený a špičatý.* Jazyk chladný, hadrovitý, chvěje se. *Přelétavé bolesti ve spáncích a očníchích.* Hlava bolavá. *Tepání v týle, synchronní s pukem.*

Oči.

Upřený, strnulý pohled, zorničky rozšířené. Pocit, jako by všechny předměty byly příliš jasné a třpytily se.

Nos.

Ucpaný, kýchá. Tekutá rýma při náhlé změně počasí. Studený a špičatý. *Persistentní epistaxe, zvláště při současné husí kůži.*

Obličej.

Bledý, ztrhaný, *úzkostný, pokřivený, namodralý,* studený. Studený pot.

Žaludek.

Tlaková bolest v žaludeční jamce. *Chlad,* pak následuje pálení.

Stolice.

Černá, nedobrovolná. *Asijská cholera,* s křečemi v lýtkách, chladem celého těla, pocitem tísně, velkou slabostí, *kolapsem,* jazyk a ústa jsou studená.

Močení.

Pálení a *strangurie,* s tenezmy v hrdle močového měchýře. Retence moči s plným měchýřem.

Mušské orgány.

Zvýšená touha. Výtok. *Priapismus.* Noční poluce.

Dýchání.

Distres v prekordiu. Sufokující dusnost. Astma. Prudký, suchý, dáivý kašel. Palpitace. *Dech je studený.* Zpomalené dýchání.

Spánek.

Nespavost, se studenými končetinami. Chvění a extrémní neklid.

Končetiny.

Revmatické bolesti mezi rameny. Obtížné pohyby. Necitlivost, brnění a *chlad.* Praskání v kloubech. Křeče v lýtkách. Ledově studené nohy, bolí jako vykloubené.

Horečka.

Tep malý, slabý, pomalý. *Celé tělo ledově studené.* Studené pocení. *Kongestivní zimnice.* Jazyk studený, hadrovitý, třese se.

Kůže.

Studená, bledá, namodralá, lividní. Nesnese být přikryt. [*Secale.*]

Modality.

Zhoršení pohybem, v noci, dotykem, studeným vzduchem. *Zlepšení* teplem.

Vztahy.

Camphor antidotuje nebo modifikuje účinek téměř všech rostlinných léků — tabáku, opia, vermifug, atd. *Laffa acutangula* (celé tělo ledově studené, s neklidem a úzkostí, palčivá žízeň). *Camphoric acid.* (Profylaxe proti katetrové horečce. Cystitis 15 kapek třikrát denně. Také prevence nočního pocení.)

Inkompatibilní: *Kali nit.*

Komplement: *Canth.*

Antidota: *Opium, Nitr.sp.dulc, Phos.*

Srovnej: *Carbo, Cuprum, Arsenic, Veratr.*

Dávkování.

Tinktura, v kapkách, opakovat často, možno též čichat kafrový líh.

Potencované dávky jsou stejně účinné.

CAMPHORA MONO-BROMATA

Excitace nervové soustavy je vedoucím příznakem. Tvorba mléka potlačená. Noční poluce. Bolestivé erekce. Paralysis agitans. Cholera infantum, infantilní křeče. Zesiluje a prodlužuje účinek chininu.

Mysl.

Směry se zdají obrácené, tj. sever na jihu a západ na východě. Hysterie, pláče a směje se zároveň. Jako v tranzu.

Dávkování.

Druhé ředění.

CANCHALAGUA

Užívá se hojně jako lék při horečkách a hořké tonikum [*Gentiana*], antimalarikum a antiseptikum. Je účinný v některých případech intermitentních horeček v horkých zemích, také při chřipce. Všechno bolí, celý jako potlučený. Pocit, jako by z něj stékaly v různých místech kapky.

Hlava.

Kongescce. Skalp se zdá napjatý, hlava jako ovázaná, pálení v očích, bzučení v uších.

Horečka.

Zimnice, horší v posteli a v noci. Citlivý k chladným zimním větrům Pacifiku. Všechno bolí, pocit jako potlučený. Nevolnost a zvracení.

Kůže.

Scvrklá, jako kůže pradleny. Skalp se zdá napjatý.

Dávkování.

Tinktura, v kapkách. Připravovat z čerstvé rostliny, sušená ztrácí léčivé účinky.

CANNABIS INDICA

Potlačuje vyšší myšlení a stimuluje pozoruhodným způsobem představivost, aniž by podněcoval nízké animální pudy. Stav *intenzivní exaltovanosti*, kde dochází k mimořádnému vybuzení všech smyslů a vjemů, pocitů a emocí.

V polovědomí, *dvoji povaha stavu, ve kterém se nachází*. Je zjevně pod vlivem svého druhého já, ale jeho původní já mu brání provádět činnosti, ve kterých jeho změněné já dominuje. Tyto dvě povahy samozřejmě nemohou jednat odděleně, jedna funguje jako kontrola té druhé.

Ten, kdo experimentuje s hašišem neustále vnímá svůj odstup od svých snů a dokáže racionálně myslet.

Lék vyvolává nejzvláštnější halucinace a vidiny, nejcharakterističtější je *zpomalení běhu času a zvětšení prostoru*. Ztrácí pojem o čase, prostoru i místě. Je mimořádně šťastný a spokojený, nic jej netrápí. Myšlenky krouží jedna za druhou. Dokáže zklidnit mnoho nervových poruch, jako je epilepsie, mánie, demence, delírium tremens a nervovou dráždivost. Struma s exoftalmem. Katalepsie.

Mysl.

Nadměrná upovídanost, *srší energii*. *Čas plyne příliš pomalu, vteřiny se zdají roky, pár kroků neuvěřitelnou vzdáleností*. Neustále filosofuje. Úzkostná deprese, stále se bojí, že zešílí. Mánie, musí se stále pohybovat. *Velmi zapomětlivý, nedokáže dokončit ani větu*. Utápí se v svůdných myšlenkách. *Nekontrolovatelný smích*. Delírium tremens. Jasnozřivost. Citové vzrušení, rychlé změny nálady. Nedokáže si uvědomit vlastní totožnost. Chronická závrať, jako by se vznášel.

Hlava.

Pocit, jako by se *vršek hlavy otevíral a zase zavíral, jako by někdo nadzvedával kalvu*. Šoky v mozku. [Aloe., Coca.] Uremické bolesti hlavy. Tepání a závaží v týle. Bolesti hlavy s plynatostí. *Nedobrovolně potřásá hlavou*. Záchvaty migrény, kterým předchází nezvyklé vzrušení a upovídanost.

Oči.

Upřený zrak. Písmena se při čtení slévají. Jasnozřivost. Vidiny příšer, bez pocitu hrůzy.

Uši.

Tepání, bzučení a zvonění. Hluk, jako když teče voda. Extrémní citlivost k hluku.

Obličej.

Výraz ospalý a hloupý. Víčka spleená. *Ve spánku skřípe zuby*. Ústa a rty, oschlé. Sliny husté, napěněné a lepkavé.

Žaludek.

Zvýšená chuť k jídlu. Bolesti v kardii, lepší tlakem. Nadýmání. Křeče pyloru. Pocit extrémního napětí v břišních cévách — zdají napnuté k prasknutí.

Konečník.

Pocit v konečníku, jako by seděl na míči.

Močení.

Moc plná slizkého hleny. Musí se namáhat, aby se vymočil, *ukapávání moči*, musí chvíli počkat, než začne močit. Píchání a pálení v močové trubici. Tupá bolest v oblasti pravé ledviny.

Mužské orgány.

Bolesti zad po souloži. Z pyje vytéká bílý, průsvitný hlen. Satyriasis. Prolongované vzrušení. Výtok. Pocit zduření hráze poblíž řiti, jako by seděl na balónu.

Ženské orgány.

Měsíčky *silné*, tmavé, bolestivé, bez sraženin. Bolesti v zádech během menses. Děložní kolika, s velkým nervovým neklidem a nespavostí. Sterilita. [Borax.] Dysmenorea s pohlavním vzrušením.

Dýchání.

Vlhké astma. Oprese na hrudi s hlubokým, namáhavých dýcháním.

Srdce.

Budí jej palpitace. Pronikavá bolest, se silnými opresemi. *Pulz velmi pomalý.* [Dig., Kalmia, Apocyn.]

Končetiny.

Bolesti napříč rameny a páteří, musí se sehnout, nemůže jít vzpřímeně. Napětí v pažích a rukách, a od kolen dolů. *Úplné ochrnutí dolních končetin.* Bolesti v chodidlech a lýtkách. Ostré bolesti v kolenou a kotnících. *Velká vyčerpanost po krátké procházce.*

Spánek.

Velmi ospalý, ale není schopen usnout. Úporné a nezvladatelné případy nespavosti. Katalepsie. Sny o mrtvých tělech, prorocké. Noční můry.

Modality.

Zhoršení ráno, po kávě, alkoholu nebo tabáku, vleže na pravém boku. *Zlepšení* na čerstvém vzduchu, studenou vodou, odpočinkem.

Vztahy.

Bellad., Hyoscy., Stram., Laches., Agaric, Anhalon (porucha vnímání času, přečnuje výrazně uplynulou dobu, proto minuty se zdají hodiny, atd.).

Dávkování.

Tinktura a nízká ředění.

CANNABIS SATIVA

Má vliv hlavně na močové, pohlavní a dýchací orgány. Charakteristickým pocitem je kapání vody. Velká únava, jako po těžké námaze, je unavený po jídle. Dává se při polykání, jako by potrava šla nesprávnou cestou. *Zajíká se.* Zmatené myšlenky a řeč. Zabíhavá řeč. Řeč zmatená, překotná, nesouvislá.

Hlava.

Lectofobie. Závrať, pocit, jako by na hlavu kapala voda. Tlak u kořene nosu.

Oči.

Zákal rohovky. Katarakta z nervových poruch, nadužívání alkoholu a tabáku. Pacient má dojem, že brzy oslepne. Zamlžený zrak. Tlak zpoza očí směrem dopředu. Kapavčitý zánět spojivek. Oční bulby bolí. Skrofulózní postižení očí. [Sulph., Calc]

Močení.

Retence, s úpornou zácpou. Bolestivé nucení. Močí přerušovaným proudem. Píchání v močové trubici. Pocit zanícení, bolestivost na dotek. *Pálení při močení, šíří se do měchýře.* Moč řezavá, sfinkter se křečovitě uzavírá. Kapavka, akutní stadium, močová trubice velmi citlivá. Chodí s nohama od sebe. Cukání ve varlatech. Přeskakující bolest v močové trubici. Pohlavní vzrušení silné. Karunkula uretry [*Eucalypt.*], fimóza. Močová trubice ucpaná hlenem a hnísem.

Ženské orgány.

Amenorea po přepjetí fyzických sil, také provázená zácpou.

Dýchání.

Oprese při dýchání, palpitace, *musí se postavit.* *Závaží* na hrudi, rachoty a hvizdavé dýchání. Kašel, se zelenou, vazkou, také krvavou expektorací.

Srdce.

Pocit, jako by ze srdce kapala voda. Bolesti při srdečních úderech a napětí s palpitacemi. Perikarditida.

Spánek.

Děsivé sny. Více unavený ráno. Spavý v průběhu dne.

Končetiny.

Kontraktury prstů po vymknutí. Dizlokace česky při chůzi do schodů. Při chůzi do schodů nohy těžké. Paralytické šhubavé bolesti. Postižení polštářku chodidla a spodní části prstů u nohou.

Modality.

Zhoršení vleže, při chůzi do schodů.

Vztahy.

Antidota: *Camph.*, *Lemon juice.*

Srovnej: *Hedysarum.* (Kapavka a zánět pyje.) *Canth.*, *Apis*, *Copaiva*, *Thuj.*, *Kali nit.*

Dávkování.

Tinktura až třetí ředění. Při zajíkání 30x.

CANTHARIS

Tato mocná látka vyvolává prudké narušení lidského organismu, napadá především močový a pohlavní trakt, poškozují jejich funkci a působí prudký zánět, dále působí divoké delirium s příznaky podobnými tetanu. [*Anagalis.*] Křeče v šestineděli. Vyvolává nejprudší zánět celého gastrointestinálního traktu, především distálního střeva. Přecitlivělost všech partií. Podráždění. *Palčivá, šízravá bolest.* Krvácení. *Nesnesitelné neustálé nucení na močení* je nejcharakterističtější. Žaludeční, jaterní a břišní obtíže, *které se zhoršují pitím kávy.* Žaludeční potíže v těhotenství. *Dysurie*, s dalšími obtížemi. Zvyšuje sekreci sliznic, hlen vazký. Záněty, které cantharis vyvolává (měchýř, ledviny, vaječníky, mozkové pleny, pohrudnice a osrdečník) jsou většinou spojeny s drážděním močového měchýře.

Mysl.

Prudké delirium. Úzkostný neklid, končí v zuřivosti. Křičí, štěká, zhoršení při doteku hrtanu nebo pitím vody. Stále se snaží něco dělat, ale bezvýsledně. *Akutní mánie*, většinou sexuálního charakteru, smyslné běsnění, prudké sexuální touhy. Záchvaty zuřivosti, křiku, štěkání. *Náhlá* ztráta vědomí se zarudnutím obličeje.

Hlava.

Pálení v mozku. Pocit, jako by se v mozku vařila voda. Závrať, horší na čerstvém vzduchu.

Oči.

Žluté vidění. [*Santon.*] *Planoucí, lesklý, upřený zrak.* Pálení očí.

Uši.

Pocit, jako by z uší foukal vítr nebo horký vzduch. Kosti kolem uši bolestivé. [*Capsic*]

Obličej.

Bledý, ztrhaný, mrtvolný vzhled. Svědicí vezikuly na tváři, při doteku pálí. Erysipel obličeje, s pálením, palčivým žárem a močovými příznaky. Horký a zarudlý.

Hrdlo.

Jazyk posetý puchýřky, silně povleklý, okraje červené. *Pálení v ústech, hltanu a hrdle.* Vezikuly v ústech. *Velmi obtížně polyká tekutiny.* Velmi vazký hlen. [*Kali bich.*] Prudké stahy vyvolané dotykem hrtanu. Zánět hrdla, je jako v ohni. Svírání. Aftózní ulcerace. [*Hydr.mur., Nit.ac*] Pocit jako opařený. Pálení po příliš horkém jídle.

Hrudník.

Zánět pohrudnice, jakmile se začne tvořit výpotek. Intenzivní dusnost, palpitate, častý suchý kašel. *Sklon k mdlobám.* Krátký, štěkavý kašel, vazký hlen s nitkami krve. Pálivé bolesti.

Žaludek.

Pálení v jícnu a žaludku. [*Carb.*] Odpor ke všemu — pití, jídlu, tabáku. Palčivá žízeň, s odporem k tekutinám. Velmi citlivý, *prudké pálení.* Zvrací krvavé cáry sliznice, prudké dávení. *Zhoršení pitím kávy*, pití sebemenšího množství zhoršuje potíže s močovým měchýřem, ihned tekutiny vyzvrací. Neztížitelná žízeň.

Stolice.

Třesavka spálením. Dyzenterie, stolice s hlenem, jako když se olupuje střevo. Stolice krvavé, s pálením a tenezmy a třesavkou po stolici.

Močení.

Nesnesitelné nutkání a tenezmy. Nefritida s krvavou močí. Prudké záchvaty řezání a pálení v celém okolí ledvin, s palčivým nucením na močení. Moč krvavá, odchází *po kapkách.* Nesnesitelné tenezmy, řezání před, při a po močení. *Moč palčivá, odchází kapka po kapce. Neustálá potřeba močit.*

Kousky sliznice, vypadají jako otruby ve vodě. Moč jako rosol, chuchvalcovitá.

Mužské orgány.

Prudké touhy, bolestivé erekce. Bolest v žaludu. [*Prunus, Pareira.*]

Priapizmus při kapavce.

Ženské orgány.

Retence placenty [*Sep.*] s bolestmi při močení. Odchod moly, mrtvého plodu, sliznice, apod. *Nymfománie*. [*Plat., Hyos., Lach., Stram.*] Metritida v šestinedělí, se zánětem měchýře. Měsíčky předčasné a příliš silné. Temné zduření vulvy s podrážděním. Neustálé špinění z dělohy, horší když špatně došlápne. Pálivá bolest ve vaječnicích, jsou mimořádně citlivé. Bolest v kostrči, vystřelující a šhubavá.

Dýchání.

Hlas hluboký, slabý. Píchání na hrudi. [*Bry., Kali c, Squilla.*] Zánět pohrudnice, *s exsudací*.

Srdce.

Palpitace, tep slabý, nepravidelný, sklon k mdlobě. *Perikarditida, s výpotkem*.

Záda.

Bolest v bedrech, s neustálým nucením na močení.

Končetiny.

Škubání v končetinách. Ulcerativní bolesti plosek, nemůže došlápnout.

Kůže.

Dermatitis venenata, s tvorbou bul. Sekundární exém kolem šourku a genitálií, následuje silné pocení. Sklon ke gangréně. Vyrážka s moučnými šupinkami. *Vezikulózní vyrážky*, s pálením a svěděním. Popáleniny ze slunce. *Spáleniny, opařeniny*, s obnaženou spodinou a palčivou bolestí, s neúměrnou zánětlivou reakcí, úleva po studených obkladech. *Erysipel*, vezikulózní typ, s velkým neklidem. Pálení plosek nohou v noci.

Horečka.

Studené ruce a nohy, studený pot. Chodidla pálí. Zimnice, jako by na něj lili vodu.

Modality.

Zhoršení dotekem, nebo když se někdo přiblíží, močením, pitím studené vody nebo pitím kávy. Zlepšení *mnutím*.

Vztahy.

Antidota: *Acon., Camph., Puls.*

Srovnej: *Cantharidin*. (Glomerulonefritis. Okamžitý farmakologický účinek cantharidinu je podráždění kapilár a jejich konstrikce a zmenšení průtoku. To je nejvíce patrné u ledvin. Při glomerulonefritidě se objevuje také glykosurie.) *Vesicaria*. (Lék na ledviny a močový měchýř. Pálení, rezavý pocit v močové trubici a měchýři, s častým nucením na močení, spojené se strangurií. Cystitis, dráždivý měchýř. Tinktura, 5 až 10 kapek.) *Fuchsina*.

(Kortikální nefritida s proteinurií, potence 6 až 30. Zrudnutí uší, úst, dásně oteklé. Tmavá, červená moč, červený silný průjem, s rudkými bolestmi v břiše.) *Androsace lactea* (močové obtíže, diuretika, otoky.) *Apis*, *Ars.*, *Merc. cor.*

Komplement: *Camph.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence. Snáší dobře opakování dávek. Lokálně u spálenin a exému, lx nebo 2x, ve vodě, nebo jako mast.

CAPSICUM

Nejlépe sedí lidem s chabými vazy, slabým, s nedostatečnou vitalitou. Jde o ochablý, pletorický, lenivý, studený lék. Nemá velkou reaktivní sílu. Osoby jsou tlusté, netečné, nemají rády tělesnou námahu, neradi opouštějí svou rutinu, snadno se jim stýská po domově. *Tělo je celkově nečisté.* Abstinence z alkoholizmu. Postižení sliznic, pocit *sevření*. Zánět skalní kosti. Pálivé bolesti a celková zimomřivost. Starší osoby s vyčerpanou vitalitou, vysílení hlavně duševní prací a životem v chudobě. Vypadají, jako když mají kalný zrak. Neschopnost reakce. Strach ze sebemenšího průvanu. Výrazný sklon k hnisání při každém zánětu. Schvácenost a slabé zažívání u alkoholiků. Myalgie, bolesti a záškuby ve svalech.

Mysl.

Mimořádná rozmrzelost. *Stesk po domově*, s nespavostí a sklonem k sebevraždě. Chce být sám. Protivná povaha. *Delírium tremens.*

Hlava.

Pukavé bolesti hlavy, horší při kašli. Horký obličej. Rudé tváře, obličej červený, ačkoliv studený. [*Asafoet.*]

Uši.

Pálení a píchání v uších. *Zduření a bolest za ušima. Zánět mastoideů.* *Os petrosum citlivá*, mimořádně bolestivá a citlivá na dotek. [*Onosmod.*] Výtok z ucha a mastoiditis před začátkem hnisání.

Hrdlo.

Pocit horka v krku. Subakutní zánět Eustachovy trubice s velkými bolestmi. *Bolest a sucho v krku*, šíří se do uší. *Bolest v krku u kuřáků a pijáků.* Pačlivá bolest, svírání. Pálivé svírání se zhoršuje mezi polykáním. Zánět uvuly a patra, zduření a ochabnutí.

Ústa.

Herpes labiális. (Podej kapku matečné tinktury.) *Stomatitis.* Nepříjemný zápach z úst. *Hnilobný puch z pusy.*

Žaludek.

Pálení na špičce jazyka. Atonická dyspepsie. Značná plynatost, hlavně u vysílených jedinců. Intenzivní touha po stimulantech. Zvracení, mdlo v žaludeční jamce. *Silná žízeň, ale pití vyvolává třesavku.*

Stolice.

Krvavý hlen, spálením a tenezmy, trýznivé bolesti v zádech po stolici. Má žízeň po stolici, bez třesavky. Krvácející hemeroidy, řiť bolavá. Bodavá bolest při stolici.

Močení.

Strangurie, časté, téměř neúčinné nutkání. *Pálení v ústí uretry.* Nejprve jde pár kapek, pak proud moči, hrdlo měchýře se křečovitě stahuje. *Ectropium ústí.*

Mužské orgány.

Chlad šourku, s impotencí, atrofií varlat, varlata jsou necitlivá, měknou a volně visí. Kapavka, s výtokem, excesivním pálením, bolest v prostatě.

Ženské orgány.

Potíže v přechodu s pálením na špičce jazyka. [*Lathyrus.*] Krvácení z dělohy před menopauzou, s nevolností. Píchnavá bolest v oblasti levého vaječniku.

Dýchání.

Sevření hrudníku, zástava dechu. Chrapot. Bolest na hrotu srdce nebo u žeber, horší při doteku. Suchý, štěkavý kašel, z plic vychází páchnoucí dech. Dusnost. Pocit, jako by se hrudník a hlava měly rozletět na kousičky. Explozivní kašel. Počínající gangréna plic. *Bolesti ve vzdálených partiích při kašli* — měchýři, nohou, uších, atd.

Končetiny.

Bolesti z kyčlí do nohou. Ischias, horší když se zaklání, *horší při kašli.* Bolestivé pnutí v koleni.

Horečka.

Chlad, se špatnou náladou. *Chvěje se po pití.* Zimnice začíná na zádech, zlepšuje se teplem. Musí mít něco horkého na zádech. Žízeň před mrazením.

Modality.

Zlepšení při jídle, horkem. *Zhoršení* na čerstvém vzduchu, odkrytím, průvanem.

Vztahy.

Antidotum *Cina, Calad.*

Srovnej: *Puls., Lycop., Bell., Centaurea* (bušení krve, stesk po domově, intermitentní horečka).

Dávkování.

Třetí až šesté ředění. Při deliriu tremens tinktura v mléce.

CARBO ANIMALIS

Nejlépe odpovídá skrofulóze a žilnímu městnání, starým lidem a po vysilujících nemocech, se slabým oběhem a sníženou vitalitou. *Uzliny indurované, žíly roztažené, kůže namodralá. Po pleuritidě přetrvává píchání.* Snadno se namůže při zvedání zátěže. Slabost u kojících žen. Vředy a rozklad.

Všechny výměšky jsou dráždivé. Vyvolává lokální kongesci *bez horkosti*.
Mysl.

Chce být sám, je smutný, zamyšlený, *vyhýbá se konverzaci*. Úzkost v noci, s návaly krve.

Hlava.

Bolesti hlavy, jako by se hlava roztříštila na kousíčky. Návaly krve se zmateností. Pocit, jako by něco leželo před očima, takže se nemůže podívat směrem vzhůru. Tváře a rty promodralé. Závrať, po ní následuje krvácení z nosu. Nos zduřelý, špička namodralá a na ní drobný tumor. Zmatený sluch, *nedokáže určit, ze které strany zvuk přichází*.

Žaludek.

Nevolnost v těhotenství, horší v noci. Páchnoucí očišťky. [*Kreos., Rhus., Secale.*] Měsíčky předčasné, často dlouhotrvající, *po nich velká vyčerpanost*, žena je tak slabá, že sotva mluví. [*Cocc*] Krvácení jen po ránu. [*Bor., Sep.*] Pálení v pochvě a na labiích. Bodání v prsou, *bolestivé indurace* v prsou, hlavně vpravo. Rakovina dělohy, pálivé bolesti dolů po stehnech.

Dýchání.

Zánět pohrudnice, tyfoidního charakteru, přetrvává píchání. Plicní ulcerace, s pocitem chladu na hrudi. Kašel, vykašlává zelenavý hnis.

Kůže.

Houbovité vředy, vyrážky měděné barvy. Acne rosacea. Omrzliny, horší večer, v posteli a chladem. Bradavice na rukou a obličeji starých lidí, s namodralou barvou končetin. *Indurované uzliny*, zduřelé, bolestivé, na krku, v axilách, tříselech, prsech, bolesti jsou pronikavé, rezavé, palčivé. [*Con., Kerc.jod.flav.*] Pálivé a bolestivé trhliny, mokvají. *Bubo*.

Končetiny.

Bolest v kostrči, pálí při doteku. Kotníky se snadno vyvrtnou. Námaha a přepínání vyvolává velkou zeslábnost. Klouby slabé. Snadné barevné změny. Bolesti v kyčelním kloubu v noci. *Noční poty* zapáchají, silné. Bolesti v zápěstí.

Modality.

Zhoršení po holení, ztrátou tělesných tekutin.

Vztahy.

Celá skupina uhlíku má hnilobné výměšky a výpary. Působí na kůži, vyvolává intertrigo a exkoriace. Zvětšení uzlin a katarální záněty, plynatost a asfyxie. *Carbon tetrachlorid* (údajně působí tukovou degeneraci jater). *Phos., Ars., Chlorof.* (Paralýza interoseálních svalů ruky a nohy. Výtečné klinické výsledky při léčbě trichuriasy.) Viz vztahy u *Thymolu*.

Komplement: *Calc.phos.*

Antidota: ^rj,, *Nux.*

Srovnej: *Badiaga, Sepia, Sulph., Plumb.jod.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potency. Třetí potency k insuflaci při ušních polypech.

CARBO VEGETABILIS

Dezintegrace a *nedokonalá oxygenace* jsou klíčovými symptomy léku. Typický pacient je lenivý, tlustý a pomalý a má sklon k chronicitě obtíží. Krev jako by stagnovala v kapilárách, vyvolává namodralý nádech, chlad a ekchymózy. Tělo je namodralé, ledově studené. Téměř nehybný krevní proud je bohatou živnou půdou pro bakterie, vzniká sepse a tyfoidní stavy. Snížená vitalita díky ztrátě tělesných tekutin, po přepráškování, po jiných nemocech, u starých lidí s žilním městnáním, kolapsové stavy při choleře, tyfoidních projevech, to jsou některé stavy, kdy je na místě podat Carbo. Pacient může být téměř bez života, ale hlava je horká. Je studený, má studený dech, nehmatný pulz, oprese a zrychlený dech, ale chce vzduch, chce být intenzivně ovíván, musí mít všechna okna dokořán. To je typický obrázek Carbo veg. Pacient snadno omdlévá, je vysílený a potřebuje čerstvý vzduch. Krvácení z kterékoliv sliznice. Velká zesláblost. Pacient se zdá tak slabý, že se neudrží na nohou. *Lidé, kteří se nikdy skutečně nezotavili z následků předchozích onemocnění.* Pocit závaží, na hlavě (týl), očích a očních víčkách, před ušima, v žaludku a jinde v těle. Hnisavé (septické) stavy při různých infekcích, spojené s pocitem pálení. Celková venostáza, namodralá pokožka, studené končetiny.

Mysl.

Odpor ke tmě. Strach z duchů. Náhlá ztráta paměti.

Hlava.

Tupá bolest po jakékoliv přehnané oslavě. Vlasy bolí, *snadno padají*, skalp svědí, když se zahřeje v posteli. Kloubouk tlačí na hlavu jako těžké závaží. Hlava ztěžklá, sevřená. Závrať s nevolností a hučením v uších. Uhříky na čele a obličej.

Obličej.

Opuchlý, cyanotický. Bledý, Hippokratovský, studený, se studeným potem, namodralý. [*Cupr., Opium.*] Skrvnitě tváře a červený nos.

Oči.

Vidí černé plovoucí tečky. Slabozrakost. Pálení očí. Bolest očních svalů.

Uši.

Výtok z ucha po exantémových onemocněních. Uši suché. Tvorba cerumenu s olupováním povrchní vrstvy pokožky ve zvukovodu.

Nos.

Každodenní záchvaty epistaxe, s bledostí obličeje. Krvácení po námaze, s bledým obličejem. Špička nosu červená a strupatá, svědění kolem nosních dírek. Varikozity na nose. Vyrážky na okrajích nosních křídel. Koryza s kašlem, hlavně za vlhkého, teplého počasí. Neúčinné úsilí kýchnout.

Ústa.

Jazyk povleklý bíle nebo hnědožlutě, *posetý afty.* Zuby velmi citlivé při

žvýkání. Dásně odchlípené a snadno krvácejí. Krvácejí při čištění zubů. Hnisavá sekrece.

Žaludek.

Řihání, tíživý pocit, plnost a ospalost, napjatý plynatosti, s bolestmi, horší když si lehne. Řihání po jídle a pití. Dočasná úleva po odkrknutí. Palčivé, kyselé nebo hnilobné řihání. Pálení žáhy, astmatické dýchání díky plynatosti. Nevolnost po ránu. Pálení v žaludku, šíří se do zad a podél páteře. *Sviravé bolesti se šíří na hrudník, s nadýmáním břicha*. Pocit slabosti a prázdna v žaludku, jídlo neulevuje. Kolikovitě bolesti nutí pacienta se ohnout v půli. Obtíže se objevují půl hodiny po jídle. Citlivost epigastria. *Zažívání pomalé, potrava hnije*, než je strávena. Bolesti žaludku u kojících žen, s výraznou plynatosti, kyselým a palčivým krkáním. Odpor k mléku, masu, a *tučnému*. *Nejjednoduššípotrava působí obtíže*. Epigastrium velmi citlivé.

Břicho.

Bolí, jako by zvedal břemena. Kolika z jízdy autem. Odchází mnoho páchnoucích plynů. Nesnese nic těsného kolem hrudi a břicha. Onemocnění se střevními píštělemi. *Břicho silně nadmuté*, zlepšení odchodem větrů. *Meteorismus s kolikou*. Bolesti v játrech.

Konečník a stolice.

Flatus horký, vlhký, páchnoucí. Svědění, hryzáni a pálení v konečníku. *Palčivá, odírající vlhkost z konečníku*. Odchází kašovitá, škrobovitá tekutina. Bolestivé, svědivé vlnutí perinae v noci. Krvavé výměšky z konečníku. Pálení v řiti, pálicí varixy. [*Mur. ac*] Bolestivý průjem u starých lidí. Časté, nedobrovolné, mrtvolně zapáchající stolice, po nich následuje pálení. Bílé hemeroidy, oděrky v řiti. *Namodralé, pálicí městky, bolest* po stolici.

Mužské orgány.

Výron z prostaty při stolici. Svědění a vlnutí stehen poblíž šourku.

Ženské orgány.

Předčasná a příliš silné měsíčky, krev bledá. Vulva zduřelá, afty, varixy na genitálu. Fluor před menses, hutý, nazelenalý, mléčný, odírající. [*Kreos.*] Pálení dlaní a chodidel při menstruaci.

Dýchání.

Kašel se svěděním v hrtanu, křečovitý, dávivý, zvrací hleny. Stěkavý kašel, hlavně na začátku. Hluboký, hrubý hlas, selhává při sebemenší námaze. *Chrapot, horší večer*, mluvením. Večerní oprese dechu, bolavý a citlivý hrudník. Pískoty a rachoty na hrudi. Občasné záchvaty dlouhotrvajícího kašle. *Kašel, s pálením na hrudi*, horší večer, na čerstvém vzduchu, po jídle a mluvení. Křečovitý kašel, namodralý obličej, dráždivá expektorace, zanedbaný zápal plic. Dech je studený, *pacient musí být ovíván*. Krvácení z plic. *Astma u starých lidí s namodralou pokožkou*.

Končetiny.

Těžké, ztuhlé, jako ochrnuté. *Končetiny bezvládné*, nedostatek svalové síly,

chabé klouby. Bolesti v holeních. Křeče v chodidlech, nohy necitlivé a zpotené. *Chlad od kolen dolů.* Palce u nohou červené, oteklé. Pálivá bolest v kostech a údech.

Horečka.

Chlad, se žízni. Mrazení začíná na předloktí. Pálení na různých místech. Pocení při jídle. Hektická horečka, vyčerpávající pocení.

Kůže.

Namodralá, chladná, prokrvácená. Mramorovaná při rozepjatých žilách. Svědění se horší večer, v teple postele. Vlhká pokožka, *horký pot.* Senilní gangréna začíná na prstech u nohou. Dekubity, snadno krvácejí. Vypadávání vlasů, v důsledku celkového oslabení. Indolentní vředy, pálivá bolest. Vločkovité, dráždivé výtoky, sklon k tvorbě gangrény na okrajích. Purpura. *Bércové vředy, karbunkly. [Ars., Anthrax.]*

Modality.

Zhoršení večer, v noci a na čerstvém vzduchu, chladem, tučným jídlem, máslem, kávou, teplým vlhkým počasím, *vínem.* *Zlepšení* říháním, *ovíváním,* studeným.

Vztahy.

Antidota: *Spirits nitře, Camph., Ambra, Arsenic.*

Srovnej: *Carboneum.* (Křeče začínající v jazyku, dolů do průdušnice a končetin. Brnění.) *Lycop., Ars., China.*

Komplement: *Kali carb., Dros.*

Dávkování.

První až třetí ředění u žaludečních obtíží. Třicátá potence a vyšší u chronických stavů a u kolapsu.

CARBOLICUM ACIDUM

Kyselina karbolová je silné anestetikum a iritans. Pozvolný, lenivý, bezbolestný destruktivní lék. Stupor, paralýza čítí a hybnosti, slabý tep a zesláblé dýchání, smrt v důsledku selhání dechového centra. Má vliv především na centrální nervovou soustavu. *Zbystřený čich.*

Vyvolává zlenivění těla i mysli, nechť ke studiu, s bolestmi hlavy jako od pásky. Velmi výrazné *zbystření čichu* je silným vedoucím příznakem. Významné jsou také žaludeční příznaky. Bolesti jsou hrozné, náhle přicházejí i mizí. Tělesná námaha vyvolává vznik abscesu. Hnilobné výměšky. *[Bapt.]* Spála, se sklonem k vnitřní destrukci tkání a odporným zápachem. Záchvatovitý kašel. Arthritis.

Hlava.

Odpor k duševní práci. Pocit stažení, jako by byl sevřen gumovou páskou. *[Gels., Maahonia.]* Neuralgie očnice nad pravým okem. Bolesti hlavy, lepší po zeleném čaji, objevují se při kouření.

Nos.

Čich velmi zbyšřřený. Páchnoucí výtok. Ozéna, se zápachem a tvorbou vředů. Chřipka a následná zeslábllost.

Hrdlo.

Vředovitá ložiska na vnitřní straně rtů i tváři. *Pálení od úst* po žaludek. Patrové oblouky zarudlé, povleklé exsudátem. Uvula scvrklá a krabatá. *Hnilobný sekret.* Skoro není schopen polykat. *Záškrť, páchnoucí dech, regurgitace* při polykání tekutin, ale jen malá bolest. [Bapt.] Obličej temně rudý, bílý kolem úst a nosu. Rychle ubývají síly.

Žaludek.

Ztráta chuti k jídlu. *Touží po stimulantech a tabáku.* Neustálé dávení, nevolnost, *zvracení*, zvrátky ovlivově temně zelené. Horkost stoupá jícnem vzhůru. Plynatost a nadmutí žaludku a břicha. Bolestivá plynatost nápadná vždy v jedné části střeva. [Sulpho-Carbolate of Sosa.] *Dyspepsie* po jídle s pachutí v ústech a zápachem z úst.

Stolice.

Zácpa, se *silně páchnoucím dechem.* Stolice krvavá, jako cáry střeva. Silné tenezmy. Průjem, stolice řídká, černá, hnilobná.

Močení.

Moč téměř černá. Diabetes. Dráždivý měchýř u starých mužů s častým močením v noci, zřejmě v souvislosti s prostatou. Užij lx.

Ženské orgány.

Výměšky vždy dráždivé. [Nitr.ac, Nux., Sep.] Puchýřky kolem vulvy, obsahující krvavý hnis. Zničující bolesti zad v bederní krajině, se šklubavou bolestí do stehneh. Bolest v levém vaječnicku, horší při chůzi na čerstvém vzduchu. Eroze čípku. Páchnoucí, leptavý výtok. Fluor u dětí. [Cann.s., Merc, Puls., Sep.] Horečka šestinedělek, s dráždivým výtokem. Dráždivý fluor, vyvolává pálení a svědění. [Kreos.]

Končetiny.

Křeče v dolních částech nohou, kolem tibie *při chůzi.* Hryzavá bolest v holeních kostech. Arthritis.

Kůže.

Svědící vezikuly, s pálivou bolestí. Popáleniny mají sklon k exulceracím.

Vztahy.

Srovnej: *Chrysarobin* (lokálně *utrichofycie* vekšřřtici).[^]tj., *Kreosot.*, *Carbo, Guano.* (Prudké bolesti hlavy jako od pásky kolem hlavy. Svědění v nosních dírkách, zádech, stehnech, genitáliích. Příznaky podobné senné rýmě.)

Antidotum: *Alcohol, Vinegar, Chalk, Jod.*

Nesnášenlivost: *Glycerine* a *rostlinné oleje.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

CARBONEUM HYDROGENISATUM

Příznaky připomínají apoplexií. Křečovité zatětí čelisti. Trizmus. Pomočení a pokálení.

Mysl.

Obluzenost. Zvláštní pocit spokojenosti. Všechny myšlenky se vyrojí najednou, jako by je viděl uvnitř sebe v zrcadle.

Oči.

Víčka napůl zavřená. Oční bulby oscilují. Zorničky nereagují na světlo.

CARBONEUM OXYGENISATUM

Herpes zooster, pemfigus a trizmus. Chlad, *spavost*, ztráta vědomí. Závrať. Hlava.

Cerebrální kongesce. Zrakové, sluchové ataktilní halucinace. Má sklon točit se v kruhu, *Čelisti pevně sevřené*. Trizmus. Hlava je těžká. Bodavá bolest ve spáncích. Hučení v uších.

Oči.

Oční obrna, hemianopsie, porušená reakce zorniček, neuritida optiku a atrofie zrakového nervu. Krvácení do spojivek a sítnice.

Kůže.

Necitlivost. Vysev puchýřků podél průběhu nervů, *herpes zooster*, pemfigus, s velkými a malými puchýřky. Ruce ledově studené.

Spánek.

Hluboký. *Prolongovaný*, spavost několik dní.

Dávkování.

První ředění.

CARBONEUM SULPHURATUM

Tato látka má silný rozkladný účinek velké šířky, soudě podle její klinické symptomatologie. Velmi užitečný lék u rozložených alkoholiků. Citliví pacienti se zhoršují chladem, mají atrofické svaly a necitlivou pokožku a sliznice. Specifická afinita k očím. Chronický revmatismus, citlivost k chladu. Nedostatek životního tepla. Průjem každé čtyři až šest týdnů. Paralýza s intenzivní kongescí nervových center. Tabes. Senzorické poruchy končetin. *Impotence*, ischias. Chronická otrava olovem. *Zmenšená citlivost* v pažích, rukách a nohou. Periferní neuritida.

Mysl.

Podrážděnost, úzkost, nesnášenlivost, *stupor*. Pomalé myšlení. Sluchové a zrakové halucinace. Proměnlivá nálada. Demence se střídá se vzrušením.

Hlava.

Bolesti hlavy a motání hlavy. Bolest jako od těsné čepičky. Uši jako ucpané. *Zvuky v hlavě*. Ulcerace rtů, necitlivost dutiny ústní a jazyka.

Oči.

Krátkozrakost, slabozrakost a porucha barvocitu. Zamlžený zrak, atrofie zrakového nervu a centrální skotom pro světlo, zelenou a červenou, nikoliv pro bílou. Optická neuritida, spějící k atrofii papily. Městnání na očním pozadí, zrakový nerv bledý. Naplněné arterie i žíly. Vše je jako v mlze. Výrazné oslabení zraku. Barvoslepost.

Uši.

Nedoslýchavost. Bzučení a pískání v uších, jako by slyšel harfu. *Tinnitus*. *Menierova choroba*.

Břicho.

Bolest se *stěhovavým zduřením* jako při meteorizmu. Nadýmání, břicho citlivé, škrouká.

Mužské orgány.

Ztráta chuti, atrofie genitálu. Časté hojné výrony.

Končetiny.

Herpes na hřbetu ruky. Končetiny bolavé, rozlámané, necitlivost paží a rukou. Křeče v končetinách. Jako šlehnutí blesku, s křečemi. Prsty oteklé, *necitlivé*, ztuhlé, strnulé. Chůze nejistá, vrávoravá, horší ve tmě. Nohy necitlivé. *Ischias*. *Stěhovavé bolesti, pravidelně se vracejí* na dlouhou dobu. Bolesti v dolních končetinách, s křečemi a mravenčením. *Neuritis*.

Spánek.

Hluboký ranní spánek s úzkostnými, neklidnými sny.

Kůže.

Necitlivost, pálení, svědění, vředy, drobné rány hnisají. Lék je vhodný k omezení růstu rakoviny. Furunkulóza. Chronické kožní nemoci se silným svěděním.

Modality.

Zlepšení na čerstvém vzduchu. *Zhoršení* po snídani, koupáním. Citlivost k teplému, vlhkému počasí.

Vztahy.

Srovnej: *Potass. xantate*. (Podobný účinek. Má vliv na mozkovou kůru, ztráta paměti, krevní choroby, impotence a senilita.) *Tuberculin*, *Radium*, *Carbo*, *Sulph.*, *Caust.*, *Salicyl. ac*, *China*. U očních příznaků srovnej: *Benzin dinitric*, *Thyroidin* (progresivní ztráta zraku s centrálním skotomem).

Dávkování.

První ředění. Lokální u neuralgie obličejové a ischiasu.

CARCINOSIN

Lék ovlivňuje příznivě stavy, kde se v anamnéze nebo u samotného pacienta objevuje rakovina.

Karcinom mléčných žláz s velkými bolestmi a indurací uzlin, rakovina dělohy, dráždivý výtok, krvácení a bolest se po podání léku zmírňují.

Porucha zažívání, plynatost žaludku a střev, revmatismus. Vyhublost při rakovině.

Vztahy.

Srovnej: *Bufo*, *Conium*, *Phytolacca*, *Asterias*.

Dávkování.

Třicátá potence a vyšší.

CARDUUS MARIANUS

Účinek tohoto léku se zaměřuje na játra a portální systém, vyvolává bolesti, citlivost, icterus. Má specifický vliv na cévní systém. Alkoholizmus, hlavně konzumace piva. *Varixy* a vředy. Nemoc horníků, spojená s astmatem. Otoky způsobené onemocněním jater, městnáním v pánvi a játrech. Narušuje metabolismus cukrů. Chřipka s postižením jater. Zesláblost. Krvácení, především spojené s onemocněním jater.

Mysl.

Skleslost, zapomětlivost, apatie.

Hlava.

Pocit stahování nad obočím. Tupá, těžká, omámená, povleklý jazyk. Závrť, se sklonem padat dopředu. Pálení a tlak v očích. Krvácení z nosu.

Žaludek.

Hořká pachut'. Odpor k slanému masu. Malá chuť k jídlu, jazyk chlupatý, *nevolnost*, *dávení*, *zvrací zelené*, *kyselé šlávy*. Píchání v levé straně žaludku, poblíž sleziny. [*Ceanoth.*] Žlučové kameny se zvětšením jater.

Břicho.

Bolest v oblasti jater. Levý lalok velmi citlivý. Plnost a bolestivost, s vlhkou pokožkou. Zácpa, *stolice tvrdá*, *obtížná*, *bobkovitá*, střídá se s průjmem. Stolice jasně žlutá. Otok žlučníku s velkou citlivostí na pohmat. Překrvení jater, s icterem. Cirhóza, s ascitem.

Konečník.

Krvácející městky, výhřez konečníku, palčivá bolest v řiti a konečníku, stolice tvrdé, kouskovité, jako jííl. Silné průjmy při rakovině rekta.

Močení.

Moč kalná, zlatavé barvy.

Hrudník.

Bodavé bolesti v dolních žebrech a na přední straně, horší při pohybu, chůzi,

CARDUUS MARIANUS - CARICA PAPAYÁM

atd. *Astmatické dýchání*. Bolest na hrudi, jde do ramenou, zad, beder a břicha, s nutkáním na močení.

Kůže.

Svědění, když si večer lehne. *Varixy s vředy*. [*Clematis vitalba*.] Vyrážka na dolní části sternu.

Končetiny.

Bolesti v kyčelním kloubu, postupují do hýždí a dolů po stehnech, *horší se shýbáním*. Obtíže při vstávání. Pocit slabosti v nohou, hlavně po sezení.

Vztahy.

Srovnej: *Carb. benedictus* (silný vliv na oči, pocit svírání v mnoha částech, podobné žaludeční obtíže), *Chelidon.*, *Chiomantes*, *Merc*, *Podophyl*, *Bry.*, *Aloe*.

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

CARICA PAPAYÁM

Patří do řádu Passiflorae. V obraze má potracení, dyspepsii, zánět spojivek, zvětšení jater a sleziny, a potíže s dělohou.

Gastrointestinální symptomy.

Zvětšení jater a sleziny při horečce. Dyspepsie, slabé zažívání, nestrávená stolice v malých dávkách mnohokrát denně, jazyk bělavě povleklý, nesnáší mléko. Podporuje zažívání, hlavně při nesnášenlivosti masa a mléka.

Oči.

Nažloutlé spojivky.

Ženské orgány.

Pomáhá při menstruaci, *zlepšuje děložní kontrakce a indukuje potrat* při lokálním podání do děložního hrdla.

Dávkování.

Matečná tinktura, 1x, 3x.

CARLSBAD

Je slavná pro svůj účinek na játra, léčbu obezity, diabetu a dny. Homeopaticky se užívá při slabosti všech orgánů, zácpě, sklonu ke snadnému nachlazení. Periodicita, opakují se po dvou až čtyřech týdnech. [*Oxal. ac*, *Sulph.*] *Návaly horkosti*. Svědění na různých místech.

Mysl.

Chybí mu odvaha a je úzkostný z domácích povinností.

Hlava.

Tupá bolest, naběhlé žíly na spáncích [*Sang.*], zlepšuje se pohybem, na čerstvém vzduchu.

Obličej.

Žlutý, popelavý, červený a horký. Bolest v processus zygomaticus. Pocit, že má na něm pavučinu.

Žaludek.

Jazyk bíle povleklý. Zápach z úst. Pocit že má v ústech chlupy. Kyselá nebo slaná pachuč. Škytavka a zívání. Pálení žáhy. [*Carbo.*]

Konečník.

Stolice se vrací zpět. Stolice pomalá, odchází jen po velkém úsilí břišních svalů. Pálení v konečníku a řiti. Krvácející hemeroidy.

Vztahy.

Srovnej: *Nat. sulph., Nux.*

Dávkování.

Nízké potence.

CASCARA SAGRADA

Lék se zprvu používal jako paliativum při zácpě, ale jeho účinek je mnohem širší. Chronické zažívací potíže, cirhóza a icterus. Hemeroidy a zácpa. Bolesti hlavy žaludečního původu. Široký, hadrovitý jazyk, zápach z úst.

Močení.

Musí minutu čekat, než začnou téci první kapky.

Končetiny.

Rvmatismus svalů a kloubů, s úpěrnou zácpou.

Vztahy.

Srovnej: *Hydr., Nux., Rhamnus californica* (tinktura na zácpu, peritonitida, appendicitida a především *revmazitmus*).

Dávkování.

Tinktura až šestá potence.

CASCARILLA

Má vliv na zažívací ústrojí, zácpu. Odpor k pachu tabáku. Výrazný *sklon ke zvracení.*

Žaludek.

Hlad po jídle. Touží po horkých nápojích. *Nevolnost a zvracení.* Bolesti žaludku, jako po otřesu. Kolikovitý tlak.

Konečník.

Zácpa, stolice tuhá, povleklá hlenem. [*Graph.*] Jasná krev ve stolici. Průjem se střídá s tvrdou, bobkovitou stolicí, s bolestmi zad a ochablostí, předchází tomu křečovitě svírání. Hlodavá bolest vysoko v konečníku.

Dávkování.

První až třetí potence.

CASTANEA VESCA

Lék je účinný u *černého kašel*, hlavně v počátečním stadiu, při suchém, zvonivém, prudkém, záchvatovitém kašli. Touží po teplých nápojích. Velká žízeň. Ztráta chuti k jídlu. Průjem. Hustá moč.

Lumbalgie, záda slabá, stěží se dokáže napřímit.

Vztahy.

Srovnej: *Pertussin* (když se příznaky znovu vracejí), *Dros.*, *Mephitis.*, *Naphthal*, *Ammon. brom.*

Dávkování.

Tinktura.

CASTOR EQUI

Celkový účinek na ztluštění pokožky a epitelu. *Psoriáza jazyka*. Klinické zkušenosti ukázaly, že jde o vysoce účinný lék při *rozpraskaných a ex-ulcerovaných bradavkách*. Zasahuje především ženské orgány. Má vliv na nehty a kosti, bolesti v holenní kosti a kostrči. Bradavice na čele. Bradavice na prsou. Popraskané dlaně.

Hrudník.

Rozpraskané, bolavé bradavky, mimořádně citlivé. Zduření prsů. Prudké bolesti v prsou. Zarudnutí dvorce.

Vztahy.

Srovnej: *Graphites*, *Hippomanes*, *Calc*, *Oxal.ac.*

Dávkování.

Šestá až dvanáctá potence.

CASTOREUM

Výborný lék na hysterii. Výrazná schvácenost.

Hysterické symptomy. Denní slepota, nesnese světlo. Nervózní ženy, které se plně nezotavily, ale jsou stále podrážděné a trpí vysilujícím pocením. Záchvatovité afekce po vysilujících nemocech. Neustálé zívání. Neklidný spánek s děsivými sny a lékáním.

Jazyk.

Oteklý. Okrouhlá vyvýšenina velikosti hrachu ve středu, s pocitem tahu ze ^ středu k jazylce.

Ženské orgány.

Dyzmenorea, krev odtéká po kapkách s tenezmy. Bolest začíná ve středu stehen. Anemorea, s bolestivým drážděním pobříšnice.

Horečka.

Převažuje mrazení. Záchvaty zimnice s ledově studenými zády.

Vztahy.

Srovnej: *Ambra, Moschus, Mur. acid, Valeriána.*

Antidotum: *Colch.*

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

CATARIA NEPETA

Dětský lék na *koliky*, také na neurotické bolesti hlavy a hysterii, břišní obtíže, bolesti, při kterých přitahuje stehna k tělu, kroutí celým tělem a křičí. Podobný *Cham. a Mag. phos.*

Dávkování.

5 až 10 kapek tinktury.

CAULOPHYLLUM

Ženský lék. Nízký tonus dělohy. Při porodu, když slábnou kontrakce a pacientka je vyčerpaná a podrážděná. Dále má specifickou afinitu k malým kloubům. *Soor*, místně i celkově.

Žaludek.

Bolesti kardie, stahy žaludku. Dyspepsie s křečovitými příznaky.

Ženské orgány.

Mimořádně ztuhlé hrdlo. [*Bell., Gels., Ver.v.*] Křečovitě a kruté bolesti, vystřelují všemy směry, vyvolávají chvění, nepostupující porod, falešné bolesti. Léč oživuje porodní bolesti a porod pokročí. Bolesti po porodu. Výtok, se svrnitým čelem. Habituální potracení v důsledku slabosti dělohy. [*Helon., Puls., Sab.*] Bolesti jako píchání špenlíkem na děložním čípku. Dyzenorea, s bolestmi přeskakujícími na ostatní části organismu. Dlohotrvalí očistky, výrazná atonie. Silné měsíčky a výtok.

Kůže.

Barevné změny kůže u žen s problémy s menstruací a dělohou.

Končetiny.

Prudké šubavé, měnlivé bolesti a ztuhlost malých kloubů, prstů u nohou i rukou, kotníků, atd. Tupá bolest v zápěstí. **Rezavé** bolesti, když zavírá dlaň. Proměnlivé bolesti, mění místo každých pět minut.

Vztahy.

Inkompatibilní: *Coffea.*

Srovnej: *Viol.odor.* (revmatismus karpálních a metakarpálních kloubů), *Cimicif, Sepia, Pulsat., Gels.*

Dávkování.

Tinktura až třetí ředění.

CAUSTICUM

Projevuje svůj účinnek především u chronického revmatizmu, postižení kloubů, obrn, je indikován u trýznivých, šubavých bolestí ve svalech a vazech, s deformitami kloubů, při pokračující ztrátě svalové síly a kontrakturách vazů. Zhroucené senilní osoby. Katarální záněty dýchacích cest, největší účinek je patrný u lidí tmavých a s tuhými vazy. Noční neklid, se vrtavými bolestmi v kloubech a kostech, se ztrátou síly, jako by se o něj pokoušela mdloba. Tato slabost postupuje, až ústí do ochrnutí. Ložiskové obrny, obrna hlasivek, polykacích svalů, jazyka, víček, obličejje, měchýře a končetin. Děti se učí pomalu chodit. Kůže je *špinavě nažloutlá*, popelavá, posetá bradavicemi, hlavně v obličejji. Hubnutí v důsledku nemoci, starostí, atd, a dlouhého stání. *Pálení, škrábání a citlivost* jsou charakteristikami léku.

Mysl.

Dítě nechce jít samo do postele. Seběmenší maličkost vyvolává pláč. Smutek, beznaděj. *Intenzivně soucitný*. Onemocnění z dlouhotrvajícího zármutku, náhlých emocí. Zhoršení, když myslí na své obtíže, horší se především hemeroidy.

Hlava.

Pocit prázdňného prostoru mezi čelem a mozkiem. Bolest v pravé eminencia frontalis.

Obličej.

Pravostranná obrna. Bradavice. Bolest v obličejových kostech. Zubní pištěl. Bolesti v čelistech, má obtíže při otevírání úst.

Oči.

Katarakta při poruchách hybnosti. Zánět víček, ulcerace. Mžitky a černé skvrny před očima. *Ptóza. [Gels.]* Zhoršení zraku, jako by měl před očima tenký povlak. Obrna okohybných svalů po vystavení chladu.

Uši.

Zvonění, burácení, pulzování, s nedoslýchavostí. Slova a kroky reverberují. Chronický zánět středního ucha, ve zvukovodu se hromadí ušní maz.

Nos.

Koryza, s chropotem. Strupatý nos. Nosní dírky exulcerované. *Vřidky a bradavice.*

Ústa.

Při žvýkání se kouše do vnitřní strany úst. Obrna jazyka, s nezřetelnou výslovností, revmatizmus čelistního kloubu. Dásně snadno krvácejí.

Žaludek.

Mastná pachuť. Odpor ke sladkému. Pocit, jako by jej v žaludku pátilo nehašené vápno. Zhoršení po jídle syrového masa, uzené maso mu nevadí. Pocit hroudy která stoupá v krku. *Kyselé pálení* v žaludku.

Stolice.

Měkká a sporá, velikosti husích výkalů. [*Phos.*] Tuhá, tvrdá, potažená hlenem, leskne se mastně, drobná, odchází s velkou námahou nebo jen ve stoje. Pruritus ani. Částečné ochrnutí konečníku. Konečník bolavý a palčivý. Pištěl a velké hemeroidy.

Močení.

Nedobrovolné při kašli, kýchání. [*Puls.*] Moč odchází velmi pomalu, někdy dochází k retenci. Pomočení při prvním spánku v noci, také při sebemenším rozčilení. *Retence* po chirurgických operacích. Při močení ztrácí cit.

Ženské orgány.

Děloha při porodu netečná. Měsíčky v noci ustávají, *krvácení jen ve dne*. [*Cycl, Puls.*] Fluor v noci, s velkou slabostí. [*Nat. mur.*] Měsíčky opožděné, pozdní nástup menses. [*Con., Graph., Puls.*]

Dýchání.

Chrapot s bolestmi na hrudi, *afonie*. Bolavý hrtan. *Kašel, s bolestí a škrábáním v hrudníku*. Expektorace nehojná, *polyká ji*. *Kašel s bolestí v kyčli*, hlavně v levé, horší v noci, *zlepšení pitím studené vody*, horší v teple postele. Bolavý pruh se táhne průdušnicí. Hlen za sternem, je mimo dosah. Bolesti v hrudi, s palpitacemi. Nemůže se v noci položit. Hlas rezonuje. Vlastní hlas duní v uších, nepříjemný pocit. Hlasové obtíže zpěváků a řečníků.

Žáda.

Ztuhlost mezi lopatkami. Tupá bolest v šiji.

Končetiny.

Levostranný ischias, s necitlivostí. Obrna jednotlivých částí. Tupá, trýznivá bolest v rukou a pažích. Necitlivost, ztráta citu v rukou. *Kontrakce šlach*. Chabé kotníky. Nemůže chodit bez obtíží. *Revmatické škrábání v končetinách, lepší v teple, především teple postele*. Pálení v kloubech. Pomalu se učí chodit. Nejistá chůze, snadno padá. *Neklid nohou v noci*. Praskání na napětí v kolenu, ztuhlost v podkolení. Svědění hřbetu nohou.

Kůže.

Bolavé kožní záhyby, za ušima, mezi stehny. *Bradavice* velké, vroubkaté, snadno krvácejí, na špičkách prstů a nosu. Staré popáleniny, které se dobře nezhojily, následky popálenin. Bolesti při popálení. Jizvy se oživí, staré rány rozzejí. Sklon k vzniku intertriga při růstu zubů.

Spánek.

Velmi ospalý, stěží se udrží vzhůru. Noční nespavost, se suchou horkostí, nemůže se ztišit.

Vztahy.

Podle studií Dr. Wagnera z Bazileje odpovídá *Causticum Ammoniu caust.* 4x. *Caust.* se nesnáší s *Phos.*, tyto léky by se neměly podávat jeden po druhém. *Diphtherotoxin* následuje po *Caust.* u chronických bronchitid.

Antidotum: Obrna po otravě olovem.

CAUSTICUM - CEDRON

Komplement: *Carbo, Petrosel.*

Srovnej: *Rhus., Arsenic, Amm. phos.* (obrna lícního nervu).

Modality.

Zhoršení suchým, studeným větrem, za *jasného pěkného* počasí, ve studeném větru, jízdou ve voze. *Zlepšení* ve vlhkém, morkem počasí, v teple. V teple postele.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence. U chronických stavů, především obrn, vyšší potence jednou či dvakrát týdně.

CEANOTHUS

Tento lék má zvláštní afinitu ke slezině. Zimnice při malarii, levostranný lék. Chudokrevní pacienti s jaterními a slezinnými potížemi. Chronická bronchitida s hojnou sekrecí. Zvýšený krevní tlak, úbytek sil. Aktivní hemostyptikum, neředěné dávky snižují srážlivost krve.

Břicho.

Enormní zvětšení sleziny. *Zánět sleziny, bolesti v celé levé straně.* Hluboká bolest v levém podžebří, hypertrofie sleziny. Leukémie. Prudká dusnost. Měsíčky silné, žlutý fluor působící oslabení. Není schopen ležet na levém boku. Bolest v játrech a v zádech.

Konečník.

Průjem, pocit tíhy v břiše a konečniku.

Močení.

Neustálé nutkání k močení. Moč zelená, napěněná, obsahuje žluč a cukr.

Vztahy.

Srovnej: *Tinospora cardifolia* (indický lék na chronické horečky se zvětšením sleziny). *Polymnia uvedalia.* (Akutní splenitis s citlivostí v levém hypochondriu, slezina zvětšená, zimnice. Atonie cév, tkáň prosáklé, hadrovité, ztrácí elasticitu. Zvětšené uzliny, lék působí na všechny žlázy, které nemají vývody.) *Ceanothus Thrysoiflorus.* (Faryngitis, tonzilitis, nosní katar, záškrť. Tinktura vnitřně jako kloktadlo.)

Srovnej: *Berberis, Myrica, Cedron., Agaricus* (slezina).

Modality.

Zhoršení pohybem, vleže na levém boku.

Dávkování.

První ředění. Místně jako vlasové tonikum.

CEDRON

Periodicita je nejvýraznějším rysem tohoto léku. Lék je účinný především v tropech, nebo ve vlhkých, teplých, bažinatých krajích. Léčí malarické potíže,

především neuralgie. Vyhovuje osobám prudké povahy, vzrušivým, temperamentním. Antidotuje uštknutí hady a bodnutí hmyzem. Tinkтуру aplikuj na ránu. Mánie.

Hlava.

Bolest od spánku ke spánku přes oči. Bolest v celé pravé polovině obličeje, začíná kolem 21. hod. Bláznivý pocit v čele, horší při práci. Burácení v uších vyvolané Chinou. Celé tělo při bolestech hlavy jako necitlivé.

Oči.

Vystřelování nad levým okem. Prudké *bolesti v pravém oku, s bolestí vyzářující do okolí*, vystřelující do nosu. Škrábavé slzení. *Supraorbitální neuralgie, periodická*. Iritis, chorioiditis.

Končetiny.

Pronikavé bolesti v kloubech, horší nártý a ruce. Náhlá bolest v břišku pravého palce u ruky, šíří se vzhůru po paži do ramene. Bolest v břišku pravé nohy, šíří se do kolene. Pásový opar, s iradiací bolesti. Otok kolenního kloubu.

Horečka.

Zimnice k večeru, pak bolesti hlavy v čele, šířící se do parietální oblasti. Zarudlé oči. Horkost, se svěděním v očích, škrabavými bolestmi v končetinách, *necitlivostí končetin*.

Vztahy.

Antidotum: Zac/i.

Srovnej: *Ars., China*.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

CENCHRIS CONTORTRIX

Jako každý hadí jed silně působí na organizmus. *iakoArs.* vyvolává dusnost, psychický i fyzický neklid, žízeň na malé doušky vody, potřebuje volné šaty, jako *Lach*. Výrazné změny nálady, živé sny. Jedná se o výtečný regenerativní a hluboce působící lék. Zvyšuje sexuální aktivitu u obou pohlaví. Neúspěšné úsilí lehnout si. Bolesti kolem pravého vaječníku.

Hlava.

Zapomětливость, rozřítost, střídání nálad. Tupá bolest v levé eminencia frontalis a zubů na levé straně, zduření kolem očí, tupá bolest a svědění očí.

Srdce.

Pocit, že je zvětšené, jako by vyplňovalo celý hrudník, jako by je cítil až dole v břiše. Ostré píchání a míhání pod levou lopatkou.

Spánek.

Hrůzné a živé sny, smyslné.

Modality.

Zhoršení tlakem, vleže, odpoledne a v noci.

Vztahy.

Srovnej: *Ars.*, *Laches.*, *Clotho arictans* (Lék by mohl být velmi účinný u mnoha stavů, kde je vedoucím příznakem zduření.)

Dávkování.

Šestá potency.

CEPHALANDRA INDICA

Účinný lék z rodu *Cucurbitaceae*. Klinicky doporučován při diabetes mellitus a insipidus, kožních afekcích, icteru, otoků atd.

Mysl.

Mrzoutský, popudlivý. Nechuť do jakékoliv práce, zasmušilý. Výpadky paměti, přecitlivělost duševní i tělesná.

Hlava.

Motání hlavy po močení, slabost.

Oči.

Pálení očí.

Obličej.

Pálení obličeje.

Ústa.

Sucho v ústech s velkou žízní na velká množství vody naráz.

Hrdlo.

Sucho v krku.

Chuť.

Ztráta chuti k jídlu.

Břicho.

Plynatost.

Močení.

Hojné močení, slabost a vyčerpání po močení, glykosurie, *diabetes mellitus*.

Stolice.

Zelenavý hlen, krev s krví a bolestí před a při stolici.

Pálení.

Celého těla.

Pulz.

Slabý a nepravidelný.

Dávkování.

Matečná tinktura, 1x, 3x.

CEREUS BONPLANDII

Mysl.

Velká touha pracovat a dělat něco užitečného.

Hlava.

Bolesti v týle a *bolest v očním bulbu* a očnici. [*Cedron., Onos.*] Bolesti v mozku, zleva doprava. Bolesti podél pravé lícní kosti, stěhuje se do spánku.

Hrudník.

Křečovitě bolesti u srdce, pocit, jako by byl probodnutý. Bolesti v hrudi skrz srdce, s bolestí přesunující se do sleziny. Bolest v levém prsním svalu a chrupavek dolních žeber vlevo. Pocit těžkého závaží na srdci, štípavá bolest. Hypertrofie srdce. Obtížné, hekové dýchání, jako by něco svíralo hrudník.

Kůže.

Svědění pokožky. [*Dolick, Sulph.*]

Končetiny.

Bolesti za krkem, v zádech, ramenou, dolů po pažích, do rukou a prstů. Bolesti v kolenou a kloubech dolních končetin.

Vztahy.

Srovnej: *Cactus, Spigel., Kalmia, Cereus serpentinus.* (Velká podrážděnost se sklonem ke klení, divoký vztek a pokleslé mravy. Vadná řeč, když píše, vynechává poslední slabiky. Pocit ochrnutí. Bolest u srdce a ochablé genitálie. Výron semene, následuje bolest varlat.)

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

CERIUM OXALICUM

Záchvatovitě reflexní zvracení a záchvatovitý kašel. *Těhotenské zvracení* polonatrávené potravy. Štěkavý kašel, se zvracením a krvácením. Dyzmenorea u tělnatých, robustních žen. Zlepšení, když začne krvácení.

Vztahy.

Srovnej: *Ingluvin.* (Těhotenské zvracení, žaludeční neuróza. Zvracení kojenců a průjem. 3x.) *Amygdal, Lactic ac, Ipecac.*

Dávkování.

První ředění.

CHAMOMILLA

Hlavní vedoucí příznaky, které indikují tento lék u mnoha afekcí, jsou obsaženy v mentální a emocionální rovině. Lék je velmi často a úspěšně užíván u dětí, které jsou popudlivé, neklidné, a u kterých se objevují koliky. Povaha klidná, mírná a jemná, pomalost a zácpa kontraindikují tento lék.

CHAMOMILLA

Chamomillaje *citlivá, podrážděná, žízňivá, horká a obluzená*. Přecitlivělost po nadužívání kávy a narkotik. *Bolesti jsou nesnesitelné*, spojené s necitlivostí. Noční pocení.

Mysl.

Neklid s naříkáním. Dítě chce mnoho věcí a pak je všechny odmítá. Lítostivý nářek, když nedostane to, co chce. Dítě se zklidní, jen když se chová a laská. *Netrpělivost*, nesnese, když je někdo osloví nebo vyruší, je extrémně citlivé k bolesti, stále si stěžuje. Dělá schválnosti, *je protivné*. Obtíže ze vzteku a rozčilení. *Psychická lhostejnost kontraindikuje Cham.*

Hlava.

Tepavá bolest v jedné polovině mozku. Má sklon zaklánět hlavu. Horký, lepkavý pot na čele a ve vlasech.

Uši.

Zvonění v uších. *Bolesti ucha*, ucho citlivé, *otok a horkost přivádějí pacienta k šílenství*. Bodavé bolesti. Ucho se zdá ucpané.

Oči.

Víčka škrábou. Nažloutlé sklery. Křečovitě svírání víček.

Nos.

Citlivý ke všem pachům. Koryza, nemůže kvůli ní spát.

Obličej.

Jedna tvář červená a horká, druhá bledá a studená. Píchání v čelisti se šíří do vnitřního ucha a zubů. *Bolesti zubů se horší po teplých nápojích*, zhoršují se kávou, v noci. Přivádí jej z šílenství. Škubání v jazyku a svalech obličeje. Potíže dětí při růstu zubů. [*Calc. phos., Terebinth.*]

Hrdlo.

Zduření příušních a podčelistních žláz. Svírání a bolest, jako by v krku bylo cizí těleso.

Ústa.

Bolesti zubů, jakmile vezme do úst něco teplého, po kávě, v těhotenství. Noční slintání.

Žaludek.

Řihání, odporně páchne. Nevolnost po kávě. Potí se po jídle nebo pití. Odpor k teplým nápojům. Jazyk žlutý, hořká pachuť. Zvrací žluč. Kyselost stoupá z žaludku, regurgitace potravy. Hořké zvracení, se žlučí. Bolesti žaludku s tlakem, jako by měl v něm kámen. [*Bry., Abies n.*]

Břicho.

Nafouklé. Křečovitě svírání okolo pupku, bolest v dolní části zad. Kolika při plynatosti, po vzteku, *s červenými tvářemi a horkým pocením*. Hepatální kolika. Akutní zánět duodena. (*Kali bich.* při chronickém.)

Stolice.

Horká, *zelená*, vodnatá, páchnoucí, *kašovitá*, s kolikou. Našlehaný bílý a žlutý hlen, jako míchaná vajíčka a špenát. Bolestivá říť. Průjem při růstu zubů. Hemeroidy, s bolestivými trhlinami.

Ženské orgány.

Krvácení z dělohy. Hojný výtok sražené, *tmavé krve, se silnými bolestmi*. Porodní bolesti křečovité, tlak směrem vzhůru. [*Gels.*] Pacientka nesnáší bolest. [*Caui, Caust., Gels., Hyos., Puls.*] Zanícené bradavky, citlivé na dotek. Citlivé prsy u kojenců. Žlutý, leptavý fluor. [*Ars., Sep., Sulph.*]

Dýchání.

Chrapot, chrchlání, *škrábání v hrtanu. Dráždivý, suchý, šimravý kašel*, dusivé stažení hrudníku, s hořkou expektorací ve dne. Chropy na průduškách u dětí.

Záda.

Nesnestitelné bolesti v bedrech a kyčlích. *Lumbalgie*. Ztuhlost krčních svalů.

Končetiny.

Prudké revmatické bolesti jej vyhánějí v noci z postele, nutí jej přecházet. Noční pálení plosek nohou. [*Sulph.*] *Odpoledne se mu podlamují kotníky*. Noční paralytická ztráta síly v nohou, není schopen se na ně postavit.

Spánek.

Spavost se sténáním, naříkáním a pláčem ze spánku. Spánek úzkostný, děsivé sny, s napůl otevřenýma očima.

Modality.

Zhoršení teplem, vztekem, na čerstvém vzduchu, ve větru, v noci. Zlepšení když se chová, v teplém vlhkém počasí.

Vztahy.

Srovnej: *Cypriped., Anthemis, Aconite, Puls., Coffea, Bellad., Staphis., Ignat.* U dětských nemocí následuje po *Bell.*, a také při užívání opia. *Rubus villosus* (průjem u kojenců, stolice vodnaté, zbarvené jako jííl).

Antidotum: *Camph., Nux., Puls.*

Komplement: *Bell., Mag. c.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

CHAPARRO AMARGOSO

Chronický průjem. Citlivost nad játry. Stolice sporé, ale bolestivé, s hojným hlenem. Dyzenterie. Účinkuje jako tonikum a antiperiodikum.

Srovnej: *Kalicarb., Cup. ars., Caps.*

Dávkování.

Třetí ředění.

CHELIDONIUM MAJUS

Prominentní jaterní lék, zahrnuje mnoho projevů onemocnění tohoto orgánu. Icterus a především *trvalá bolest pod dolním úhlem pravé lopatky* jsou spolehlivé indikace. Paralytické škrábání a ochromení jednotlivých částí.

Výrazná celková netečnost a neschopnost podstoupit jakékoliv úsilí. Onemocnění, která vznikají nebo se znovuobjevují při změně počasí. *Výpotky na serozách. Hydrokele. Zlučnickové obtíže v průběhu těhotenství.*

Hlava.

Ledový chlad v týle, směrem do šíje, *pocit tíhy jako z olova*. Hlava těžká, bez zájmu. Výrazná ospalost, s celkovou necitlivostí. Závrať spojená s jaterními obtížemi. Sklony padat dopředu. Pravostranné bolesti hlavy, dolů za uši a do lopatek. *Neuralgie nad pravým okem*, pravou lícní kostí a pravým uchem, s výrazným slzením, předchází bolest v játrech.

Nos.

Dmoucí se chřípí. [*Lyc*]

Oči.

Bělma špinavě žlutá. Bolestivost při pohledu vzhůru. Tryskají slzy. Neuralgie očníce nad pravým okem, s výrazným slzením, zorničky zúžené, úleva tlakem.

Obličej.

Zažloutlý, více na nose a tvářích. Povadlá kůže.

Žaludek.

Jazyk žlutý, s otisky zubů, velký a hadrovitý. [*Merc, Hyd.*] Chuť hořká, těstovitá. Zápach z úst. *Dává přednost horkému jídlu a pití*. Nevolnost, zvracení, *lepší velmi horkými nápoji*. Bolest v žaludku, do zad a v pravé lopatce. Bolesti žaludku. *Jídlo dočasně ulevuje*, především při současných jaterních potížích.

Břicho.

Icterus v důsledku obstrukce žlučnicku a žlučových cest. Žlučnicková kolika.. Nadýmání. Sekrece žaludečních šťáv a obleněná peristaltika. Svirání napříč břicha, jako od struny. Zvětšení jater. Žlučové kameny. [*Berberis.*]

Močení.

Moč hojná, napěněná, žlutá, jako pivo. [*Chenop.*], tmavá, kalná.

Stolice.

Zácpa, stolice tuhá, koulovitá, jako ovčí. Světlé barvy, těstovitá, barvy jílu,

• vodnatá, *střídá se zácpa sprůjmem*. Pálení a svědění v řiti. [*Ratanh., Sulpk*]

Ženské orgány.

Měsíčky opožděné a silné.

Dýchání.

Rychlý a krátký nádech, bolesti při hlubším nadechnutí. Dusnost. Krátký, vyčerpávající kašel, pocit, že má v dýchacích cestách prach, kašel neulevuje. Stěkavý kašel, záchvatovitý, vlhký, rachotivý, obtížná expektorace. Bolest na *pravé* straně hrudníku a ramen, s dechovými potížemi. Drobné kousky hlenu vykašlává z úst. Chrapot odpoledne. Svirání na hrudi.

Záda.

Bolest v šíji. Ztuhlý krk, hlava nachýlená doleva. *Trvalá bolest pod dolním a vnitřním úhlem pravé lopatky*. Bolest pod dolním úhlem levé lopatky.

Končetiny.

Bolest v pažích, ramenou, rukou, špičkách prstů. *Ledově studené špičky prstů*, bolavá zápěstí, šhubavá bolest v metakarpech. Všechny svaly bolestivé na dotek. Revmatické bolesti v kyčlích a stehnech, nesnesitelné bolesti paty, jako by ji svírala příliš těsná bota, horší v noci. Pocit paralýzy. Obrna dolních končetin se ztuhlými svaly.

Kůže.

Suchá horkost kůže, svědění, *icterus*. Bolestivé červené vřidky a boláčky. Staré, šířící se, páchnoucí vředy. Povadlá pokožka. Popelavá, studená, lepkavá.

Modality.

Zhoršení vpravo, pohybem, dotykem, změnou počasí, velmi časně ráno. *Zlepšení* po obědě, tlakem.

Vztahy.

Chelidinin. (Křeče hladkého svalstva, střevní koliky, děložní koliky, spasmus průdušek, tachykardie, atd.) *Boldo*. (Atonie močového měchýře, cholecystitis a žlučové kameny. Hořká pachuč, nechutensví, zácpa, hypochondrická zesláblost, městnání v játrech, palčivá tíha v játrech a žaludku. Bolestivé jaterní onemocnění. Poškození jater po malárii.) *is/e/WMy Gauteria*. (Kameny v ledvinách a močovém měchýři. Pelagra. Neředitelná látka v podobě tinktury.) *Sulph.* často úspěšně završí účinek.

Komplement: *Lycop.*, *Bry*.

Antidotum: *Chamom*.

Srovnej: *Nux.*, *Sulph.*, *Bry.*, *Lyc.*, *Opium.*, *Podophyi*, *Sanguin.*, *Ars*.

Dávkování.

Tinktura a nižší ředění.

CHELONE

Lék na jaterní choroby s bolestí nebo citlivostí levého laloku, která se šíří dolů. Horečnaté obluzení. Zevní partie citlivé, jako by kůže byla sedřena, vysílenost. Slabost po intermitentních horečkách. Dyspepsie s jaterní encefalopatií. *Icterus*. *Střevní parazité*.

Dávkování.

Tinktura, jedna až pět kapek.

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM

Výrazná je charakteristická bolest lopatek. Apoplexie, pravostranná hemiplegie, afázie. Chroptivé dýchání. [*Opium.*] *Náhlá závrať*. Meniěrova choroba. Postižení sluchového nervu. [*Nat. salicyl*] Olej *Chenop.* léčí střevní parazity.

Uši.

Porucha sluchového nervu. Lépe slyší *vysoké tóny*. Relativní nedoslýchavost pro lidský hlas *se zvýšenou vnímavostí hluků, jako jsou projíždějící auta*, při hlubokých tónech se léká. Bzučení v uších. Zvětšení tonzil. *Ušní vertigo*.

Záda.

Intenzivní bolest mezi dolním úhlem pravé lopatky a páteří, proniká do hrudi.

Močení.

Moč hojná, žlutá, napěněná, s palčivým pocitem v močové trubici. Nažloutlý sediment. [*Chel.*]

Vztahy.

Srovnej: *Opium, China, Chelid.*

Dávkování.

Třetí potence.

CHENOPODI GLAUCI APHIS

Přejímá značně vlastnosti rostliny (Chenopodium), na které tento hmyz žije.

Hlava.

Smutný, tupá bolest, horší se pohybem. Mozek, jako by se přesunoval tam a zpátky. Kozyra, s pálením a štípáním v nosních dírkách. Hluky v uších, jako výstřel děla. Žlutý obličej. Neuralgie pravé očnice, se silným slzením. *Bolesti zubů, úleva když se vyrazí teplý pot.* [*Cham.*] Bolesti zubů se šíří do ucha, spánku a lícní kosti. [*Plantago.*]

Žaludek.

Nemá chuť na maso a chleba. Vezikuly na konci jazyka. Hojné množství hlenu. Kolika s hlasitým škroukáním a neúčinným nucením na stolicí.

Stolice.

Tvrdá a kouskovitá. Průjem po ránu, s bolestivým nutkáním a pálením v řiti a tlakem v konečniku a měchýři.

Močení.

Smyslné pocity v žaludu. Pálení v močové trubici. Močí často, velké množství, napěněná moč.

Záda.

Silné bolesti v oblasti *dolního vnitřního úhlu levé lopatky*, postupující do hrudníku.

Horečka.

Celý se chvěje, pálení dlaní, horké pocení v posteli.

Vztahy.

Srovnej: *Nat. sulph., Nux.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

CHIMAPHILA UMBELLATA

Má lék především na ledviny a urogenitální trakt, postihuje také mízní a mezenteriální uzliny a ženské prsy. Pletorické mladé ženy s dyzuriemi. Ženy s velkými prsy. Otoky jaterního a ledvinného původu. Chronický alkoholizmus. Počínající a progredující katarakta.

Jeden z léků, který se užívá u obtíží s močovým měchýřem, hlavně zánět akutní i chronický. *Moč nehojná, sprovazčitým hlenohnisavým sedimentem. Zvětšení prostaty.*

Hlava.

Bolest v levém čelním hrbolu. Halo kolem světla. Svědění víček. Bodavá bolest v levém oku se svěděním.

Ústa.

Bolesti zubů, horší po jídle a námaze, lepší studenou vodou. Bolest, jako by někdo za zuby slabě tahal.

Močení.

Nucení na močení. Moč kalná, páchnoucí, s proužky hlenu a hojným sedimentem. Pálení a škrábání při močení a svírání po močení. *Musí se namáhat*, než začne moč téci. Nehojná moč. Akutní zánět prostaty, retence, *pocit koule na hrázi. [Cann. ind.]* Pocit kmitání v oblasti ledvin. *Glykosurie.* Není schopen močit jinak, než s nohama široko od sebe a s trupem nakloněným dopředu.

Ženské orgány.

Zánět a zduření stydkých pysků. Bolest v pochvě. Návaly horka. Bolestivé nádory prsů, bez tvorby vředů, s patologickou sekrecí mléka. Rychlá atrofie prsů. Ženy s *velmi objemnými prsy* a nádor mléčných žláz s *ostrou* bolestí v prsech.

Mužské orgány.

Palčivá bolest v močové trubici od hrdla měchýře do zevního ústí. Kapavčitý výtok. Výron šňávy z prostaty. Zvětšení a dráždění prostaty.

Kůže.

Skrofulózní vředy. Zvětšení uzlin.

Končetiny.

Pocit obvazu nad levým kolenem.

Modality.

Zhoršení vlhkým počasím, když sedí na studených kamenech nebo chodníku, na levé straně.

Vztahy.

Srovnej: *Chimaph. maculata* (intenzivní kousavý hlad, pálení při horečce, pocit zduření v podpaží). *Uva, Ledům, Epigea.*

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence.

CHINA-CINCHONA OFFICINALIS

Zeslábllost po vyčerpávajících výrocích, ztrátě tělesných tekutin, spolu s *nervovou dráždivostí* si říkají o tento lék. Výrazná periodicita. Citlivost k průvanu. Zřídka indikován u rannějších stadií akutních nemocí. Chronická dna. Chronická hnisavá pyelitida. Pooperační bolesti s nadýmáním, odchod plynů neulevuje.

Mysl.

Apatie, lhostejnost, neposlušnost, rozmrzelost, malomyslnost. Myšlenky se honí v hlavě, brání usnout. Má sklon zraňovat city druhých. Náhlý pláč, hází sebou.

Hlava.

Jako by měla lebka puknout. Pocit, jako by se mozek přeléval sem a tam, narážel na lebku, a tím působil velkou bolest. [*Sulph.*, *Sulph.ac.*] Intenzivní *tepání* v hlavě a karotidách. Záchvatovitá bolest hlavy na temeni, s následnou bolestí, jako by strany hlavy byly pohmožděné. Obličej zčervená po krvácení, sexuální excesu nebo ztrátě tělesných tekutin. Úleva tlakem a v teplé místnosti. Kštice citlivá, horší česáním vlasů. Bolesti se zhoršují na čerstvém vzduchu, od spánku ke spánku. Horší dotekem, závanem větru, došlapováním. Motá se mu hlava při chůzi.

Oči.

Modrá barva kolem očí. Vpadlé oči. Nažloutlé skléry. Černé tečky, jasné třpytivé vidiny. Porucha zraku za noci s bledou sítnicí. Skvrny před očima. Světloplachost. Stáčení bulbů. Intermitentní neuralgie řasnatého tělesa. *Tlak v očích*. Slepota, žhavé slzy.

Uši.

Zvonění v uších. Zevní ucho citlivé na dotek. Přecitlivělost k hluku. Lalůček zarudlý a oteklý.

Nos.

Potlačený katar. Snadno krvácí z nosu, hlavně když vstává. Kozyra, kýchání, vodnatá sekrece. Prudké *suché* kýchání. Studený pot na nose.

Obličej.

Popelavý vzhled. Obličej napuchlý, červený.

Ústa.

Bolesti zubů, lepší když stiskne zuby pevně k sobě a teplem. Jazyk tlustě povleklý, špinavý, špička pálí, hojné slinění. Hořká pachuč'. Jídlo chutná příliš slane.

Žaludek.

Citlivý, studený. Zvrací nestrávenou stravu. Pomalé trávení. Tíha po jídle. Nepříznivé následky pití čaje. Má hlad, ale nemá chuť k jídlu. Vše se zdá bez chuti. Pronikavé bolesti napříč hypogastriem. Nesnáší mléko. Velký hlad na jídlo, které leží v žaludku nestrávené. *Plynatost, dávení* hořkých šťáv nebo

regurgitace potravy *nepřináší úlevu*, horší po ovoci. *Škytavka*. Nadýmání se zlepšuje pohybem.

Břicho.

Silné koliky při plynatosti, lepší když se ohne v pase. *Peritoneální břicho*. Bolest v pravém podžebří. *Zlučnicková kolika*. [*Triumfetta semitriloba*.] Játra a slezina zduřelé a zvětšené. Icterus. Vnitřní chlad žaludku a břicha. Gastroduodenální katar.

Stolice.

Nestrávená, napěněná, žlutá, *nebolestivá*, horší v noci, po jídle, za horkého počasí, po *mléce*, pivu. Velmi oslabuje, s výraznou plynatostí. Stolice obtížná, i když je měkká. [*Alum.*, *Plat.*]

Mužské orgány.

Vzrušující smyslné představy. Časté výrony semene, po nich následuje velká zesláblost. Zánět varlat.

Ženské orgány.

Menses předčasné. *Tmavá koagula a nafouknutí břicha*. Silné bolestivé měsíčky. Silná pohlavní touha. Krvavý výtok z pochvy. Jako by nahrazoval pravidelnou menstruaci. Bolestivá tíha v pánvi.

Dýchání.

Chřipka, se zesláblostí. Nemůže dýchat s hlavou nízko. Namáhavé, pomalé dýchání, stále se *dáví*. *Dusivý katar*, *rachoty*, prudký štěkavý kašel *po každém jídle*. Krvácení z plic. Dusnost, ostrá bolest v levé plicí. Astma, horší ve vlhkém podnebí.

Srdce.

Nepravidelná akce, kdy slabé rychlé úderů následuje několik silných, tvrdých. Záchvaty dušení, synkopy, anémie a otoky.

Záda.

Ostrá bolest v ledvinách, horší při pohybu a v noci. Jako by bodal nožem do zad.

Končetiny.

Bolesti v končetinách a kloubech, jako by byly vymknuté, *horší se bemenším dotekem*, silný tlak ulevuje. Pocit, jako by měl provaz kolem končetin. Klouby oteklé, velmi citlivé, s hrůzou z čerstvého vzduchu. Velká zesláblost, třes, porucha čítí. Odpor k cvičení, citlivost k doteku. Klouby unavené, horší po ránu a když sedí.

Kůže.

Extrémní citlivost na dotek, ale silný tlak *ulevuje*. *Chlad*, hojné pocení. Jedna ruka ledově studená, druhá teplá. *Anasarka*. [*Ars.*, *Apis.*] *Dermatitis*, erysipel. Indurované uzliny, skrofulózní vředy a kožní defekty.

Spánek.

Ospalost. Spánek neosvěžuje, stupor trvá. Budí se časně. Dlouhotrvající nespavost. Úzkostné, děsivé sny se zmateností, když se probudí, takže sen se

vrací a strach z něj trvá. Chrápe, hlavně děti.

Horečka.

Intermitentní, cítí dopředu, že se vrací, opakuje se každý týden. Výrazná všechna stadia. Dopoledne obvykle zimnice, začíná na hrudi, před zimnicí žízeň, chce pít často malé doušky. Zničující noční pocení. Vydatné pocení při každé menší námaze, hlavně na jednotlivých místech. Senná horečka, vodnatá rýma, bolesti ve spáncích.

Modality.

Zhoršení sebemenším dotekem. Průvanem, každý druhý den, ztrátou tělesných tekutin, v noci, *po jídle*, přehnutím. *Zlepšení* ohnutím v pase, silným tlakem, na čerstvém vzduchu, teplem.

Vztahy.

Antidota: *Quinidin*. (Paroxysmální tachykardie a *fibrilace síní*. Akce srdeční pomalá, zpomalení atrioventrikulárního vedení.) *Cephalanthus*. (Intermitentní horečka, bolesti v krku, revmatické příznaky, živé *sny*.) *Ars.*, *Cedron.*, *Nat. sulph.*, *Cydonia vulgáris* (má posilující účinek na pohlavní orgány a žaludek).

Komplement: *Ferrum.*, *Calc.phos*.

Dávkování.

Tinktura až třicátá potence.

CHININŮM ARSENICOSUM

Projevy celkové *únavy a schvácenosti*, proto se lék užívá jako tonikum, kde má často příznivý a rychlý účinek. Záškrt s velkou schváceností, případy které se vlečou, hlavně při malárii, neuralgiích atd. Záchvaty astmatu, které se periodicky vracejí, s velkou schváceností. Ledová kůže. Tlak nad solárním plexem, s bolestivou páteří za ním.

Hlava.

Pocit únavy. Hlava se zdá příliš plná. Bušení v hlavě. Velká úzkost. Velká podrážděnost. Závrať, horší při pohledu vzhůru. Tupé bolesti, hlava těžká, v čele a týle. Vystřelující bolesti probíhají vzhůru do hlavy.

Oči.

Intenzivní světloplachost a oční spazmy. Tryskají horké slzy. Mžítka s bolestmi a slzením.

Ústa.

Jazyk tlustě povleklý, žlutý, pastovitý povlak. Hořká pachuč. Nemá chuť k jídlu.

Žaludek.

Střídá se překyselení a nedostatek kyselosti. Hyperchlorhydrie. [*Robinia.Arg. nit.*, *Orexine tannate*]. Žízeň na vodu, byť nedělá dobře. *Anorexie*. *Vajíčka* vyvolávají *průjem*.

Srdce.

Palpitace. Pocit, jako by se srdce zastavilo. Záchvaty dušení, objevují se periodicky. Musí mít čerstvý vzduch. Nedostává se mu dechu při chůzi do kopce. Oběhová slabost po akutní infekci. Časná degenerace myokardu.

Spánek.

Nespavost v důsledku nervových potíží. (Jednotlivá dávka páté nebo šesté potence.)

Končetiny.

Končetiny zesláblé. *Studené ruce a nohy, kolena a údy*. Skubavé bolesti.

Horečka.

Kontinuální, se slabostí. Organismus slábne.

Vztahy.

Srovnej: *Chininum, Ferrum citricum* (u nefritidy s velkou anémií, při dyspepsii s hyperaciditou u chlorózy, morbus maculosus Werlhofii). *Chinin, mur.* (prudké neuralgie kolem očí, s mražením, zvýšená citlivost k alkoholu a tabáku, schvácenost a neklid), *Oenothera* (řídké stolice bez úsilí, s nervovou vyčerpaností, počínající hydrocefalus). *Macrozamia spiralis* (extrémní vysílenost po nemoci, kolaps).

Dávkování.

Druhé a třetí ředění.

CHININŮM SULPHURICUM

Dávka *Chin. sulph.* vysoké potence někdy znovu oživí potlačenou malárii a přivolá zpátky její příznaky. Kromě nepochybné účinnosti u malárie je lék homeopaticky indikován vždy, kdy se objevuje výrazná periodicitu a citlivost páteře. *Akutní kloubní revmatismus*. Polyartikulární dna. Svědění a kongesce v konečníku. *Chronická intersticiální nefritida*. Retrobulbární neuritida s náhlou ztrátou zraku. Nitkovité žilky. Škytavka.

Krev.

Působí okamžitý pokles počtu červených krvinek a snížení hemoglobinu a zvýšení exkrece chloridů. Sklon k leukocytóze.

Hlava.

Bolesti v čele a spáncích, stupňuje se postupně do oběda, malarického původu, se závratí a pulzováním. Zhoršení na levé straně. Padá na ulici. Nedokáže zůstat stát. Slepota.

Uši.

Silné zvonění, bzučení a *hřmění v uších, s nedoslýchavostí*.

Obličej.

Neuralgie začíná pod okem, šíří se do něj a kolem. Bolesti se vracejí velmi pravidelně, *tlak přináší úlevu*.

Páteř.

Obratle velmi citlivé, bolest při tlaku. Citlivý poslední krční obratel. Bolest se šíří do hlavy a krku.

Močení.

Hematurie. Kalný, kašovitý, mastný sediment barvy jílu. Malé množství močoviny a kyseliny fosforečné s přemírou kyseliny močové a chloridů, při snížené teplotě. Močí ohromné množství. Proteinurie.

Kůže.

Svědění, erytém, kopřivka, icterus, vezikuly, pustuly, purpura. Velmi citlivá. Svrážtelá pokožka.

Horečka.

Mrazení denně ve 3 hodiny ráno. Bolestivé zduření různých žil při zimnici. Chvěje se i v teplé místnosti. Pocit tísně. Subnormální teplota.

Vztahy.

Srovnej: *Chin. salic.* (Hluchota, tinnitus, Meniěrovachoroba.)[^]rj., *Eupat.*, *Methyl. blue*, *Camphor monobromide* (údajně zesiluje a prodlužuje efekt Chininu). *Baja.* (prý prakticky neselhává při intermitentní horečce kvartánního typu. Tepavá bolest hlavy s nastříklými spojivkami a zarudnutím obličej. Zvětšení jater a sleziny. Edém.) Dále *Pambotano* (mexický lék na intermitentní a tropické horečky).

Antidota: *Parthenum*, *Nat. mur.*, *Lach.*, *Arn.*, *Puls.*

Dávkování.

První až třetí potence, také třicátá a vyšší.

CHIONANTHUS

Lékje často účinný u mnoha případů bolestí hlavy, u neurastenie, *periodické nevolnosti*, menstruačních a žlučnickových obtíží. Bolesti v čele, hlavně nad očima. Oční bulby citlivé, s tlakem nad kořenem nosu. Poškození jater. *Icterus*. Zvětšení sleziny [*Ceanoth.*]. Žloutenka, s přeručenyými měsíčky. Významný jaterní lék. *Žlučové kameny*. [*Berberis*, *Cholest.*, *Calc*] *Diabetes mellitus*. Záchvatovitá bolest břicha.

Hlava.

Lhostejnost, apatie. Tupá bolest v čele, nad kořenem nosu, nad očima, ve spáncích, horší shýbáním, pohybem, ořesem. *Žluté spojivky*.

Jazyk.

Široký, s tlustým žlutým povlakem.

Ústa.

Pocit sucha, nelepší se po pití vody, vydatné slinění.

Břicho a játra.

Tupá bolest kolem pupku, křečovitá. Pocit, jako by měl omotanou smyčku struny kolem střeva a ta se náhle utahovala a zase povolovala. Břicho bolavé,

CHIONANTHUS-CHLORALUM

zvětšené, se žloutenkou a zácpou. Stolice barvy jílu, měkké, žluté, kašovité. Jazyk tlustě povleklý. Nemá chuť k jídlu. Žlučnicková kolika. Citlivá jaterní krajina. Onemocnění slinivky a další poruchy žláz.

Močení.

Velké množství vysoké měrné hmotnosti, časté močení, bilirubinurie a glykosurie. Moč velmi tmavá.

Kůže.

Žlutá, velmi vlhká. Popelavá, nazelenalá, svědicí.

Vztahy.

Srovnej: *China, Ceanoth., Chelidon., Carduus, Podophyl., Lept.*

Dávkování.

Tinktura a první ředění.

CHLORALUM

Ve fyziologických dávkách je lék silným hypnotikem a zpomaluje srdeční aktivitu. Má výrazný účinek na kůži, vyvolává erytém, ekchymózy atd., což odpovídá úspěšnému homeopatickému užití u kopřivky. Citové rozrušení, halucinace. Noční děsy u dětí. Svalová schvácenost.

Hlava.

Ranní bolesti hlavy, horší v čele, také v týle, při pohybu, lepší se na čerstvém vzduchu. Pasivní překrvení mozku (užij 30x.) Pocit, jako by od spánku ke spánku vedl horký pruh. Slyší hlasy.

Oči.

Oči podlité krví a plné slzí. Světelné kruhy, černé skvrny před očima. Zrakové přeludy v noci při zavřených očích. Mlhavé vidění. Zánět spojivek, pálení očí a víček, oční bulby se zdají příliš velké, všechno se zdá *bilé*.

Kůže.

Červené skvrny jako spalničky. *Kopřivka, zhoršujese alkoholickými nápoji, horkými nápoji.* Erytém se zhoršuje alkoholem, s palpitacemi, vyvolává bolesti šlach a extenzorů. Intenzivní svědění. Povrch těla *ledově studený.* Kopřivkové pupence se objevují po zimnici, zlepšují se teplem. Purpura. [*Phos., Crotal.*]

Dýchání.

Extrémní dusnost, s pocitem zátěže a svírání na hrudi. Astma, s nespavostí.

Spánek.

Nespavost, halucinace, hrůzné sny. Spavost.

Modality.

Zhoršení po horkých nápojích, stimulanciích, jídle, v noci.

Vztahy.

Antidotum: *Ammon., Atrop., Dig., Mosch.*

Srovnej: *Bell., Opium, Apis, Veronai* (nebezpečná droga, vyráběná účinkem močoviny na alkohol. Člověk je po něm opilý, jako po alkoholu. Vrávorá,

nemůže se postavit. Splývavé, červené skvrny, dermatitida, svědění žaludu a předkožky, ohraničená ložisková dermatitida na kloubu prvního matakarpu.). *Luminal* (Nespavost s kožními příznaky a migrénou, letargie jako epidemická encefalitida.)

Dávkování.

První ředění u kopřivky, jinak vyšší potence. Lokálně u potivých nohou, koupat v jednoprocenním roztoku.

CHLOROFORMŮM

Centrální anestetikum, antispasmodikum. Povšechná svalová relaxace. Slabý a zrychlený tep, mělké nebo chroptivé dýchání. Křeče, ledvinová nebo biliární kolika, bolesti žaludku.

Velká slabost, hlavně na pravé straně. Údy jsou velmi unavené od kolen dolů. Potí se silně na obličeji a hrudníku, je ospalý a motá se mu hlava, suché rty a hrdlo, suchý šimravý kašel v noci. Plynatost, strava se vrací, žaludek bolavý a jako pohmožděný, svírává bolest u srdce. Ostrá bolest v pravé polovině hrudníku při hlubokém nádechu, dechové potíže při námaze.

Hlava.

Delirium s převládajícím rozčilením a násilnostmi. Hlava je tažena k ramenům, rychle otvírá a zavírá oči, zorničky zúžené. Rychlé křečovitě stahy obličejových svalů i svalů končetin.

Vztahy.

Ether (pooperační bronchitida). *Spiritus aetheris comp.* (Flatulence, angina pectoris.)

Dávkování.

Vyšší ředění, nebo šestá potence. *Phosphorus* je lék na chloroformovou narkózu.

CHLORŮM

Výrazný účinek na dýchací orgány, vyvolává spazmus hlasivkové štěrbiny, to jsou hlavní příznaky léku. Astma, lék vede k úlevě při spazmu hlasivkové štěrbiny. Užitečný zevně i vnitřně při gangréně.

Mysl.

Strach, že zešílí. Výrazná ztráta paměti, *hlavně na jména.*

Dýchání.

Ukoptěné, černé nosní dírky. Koryza, s náhlou sekrecí ostré, odírající tekutiny, nos je vevnitř i zevně odřený. *Konstrikce, s dušením. Spazmy hlasivkové štěrbiny.* Podráždění epiglottis, hrtanu a průdušek. Ztráta hlasu z vlhkého vzduchu. *Náhlá dusnost ze spazmu hlasivek,* oči vyděšeně zírají, vylézají z důlků, obličej fialový, studeně opocení, nízký pulz. *Vdechování volné,*

ztížený výdech. [Mephit.] Lividní obličej. Dlouhotrvající, hlasité, hvízdavé fenomény. Extrémně oschlý jazyk.

Dávkování.

Chlorová voda musí být čerstvě připravená. Čtvrtá až šestá potence.

CHOLESTERINUM

Rakovina jater. *Úporné zvětšení jater.* Palčivá bolest v boku, při chůzi se drží za bok rukou pro velkou bolest. Zákal sklivce. Žloutenka, žlučové kameny. Cholesterol je fyziologickým oponentem lecitinu. Oba mají pravděpodobně zatím nejasný význam při růstu nádorů. Žlučové kameny a nespavost.

Vztahy.

Srovnej: *Taurocholate ofsoda* (má dle prací Dr. Tessiera účinek při některých anémiích.)

Dávkování.

Třetí ředění.

CHROMICUM ACIDUM

Záškrť, nádory epifaryngu a epitelium jazyka. Krvavé, odporně páchnoucí očistky. Obtíže *náhle* začínají i končí, periodicky se vracejí. Dráždivé výměšky.

Nos.

Vředy a strupy v nose. Páchnoucí dech. Rozdíravé bolesti. Ozéna. [*Aur.*]

Hrdlo.

Záškrť, bolesti v krku. Vazký hlen, se sklonem polykat jej, vyvolává chrchlání.

Nádory epifaryngu.

Končetiny.

Nepříjemný pocit v končetinách. Bolest v lopatkách a zadní části krku. Bolesti v kolenou a bříškách chodidel. Trhavá bolest v chodidlech při chůzi.

Stolice.

Vodnatá, častá, hojná, s nevolností a závratí. Hemoroidy, vnitřní, krvácejší. Slabost v dolní části zad.

Vztahy.

Srovnej: *Kalí bich., Rhus., Chromium sulphate* (při lokomoční ataxii, strumě, *hypertrofiiprostaty*. Herpes na předkožce. Torticollis. Exoftalmus, převaha sympatiku, tachykardie. Účinkuje jako nervové tonikum. Fibromy. Dětská mozková obrna.).

Dávkování.

Třetí až šesté ředění.

CHRYSAROBINUM

Silně dráždí kůži, proto je užitečný u kožních afekcí jako je *pásový opar*, *psoriáza*, herpes ve vlasech, acne rosacea. Vezikulární a šupinaté léze, spojené s páchnoucím výtokem a tvorbou krust, které splývají a tvoří jedinou krustu nad celým ložiskem. *Prudké svědění* stehem, nohou a uší. Suché, supící se vyrážky, hlavně kolem očí a uší, strupy s hnisem vespod. [Mezer.]

Oči.

Blefaritis, conjunctivitis, keratitis. Silná světloplachost. Zraková přecitlivělost.

Uši.

Exém za ušima. Nečisté, strupaté kožní projevy se sklonem k tvorbě silných krust. Celé ucho a okolí vypadá jako jedna veliká krusta.

Vztahy.

Rhubarb., *Senná*.

Dávkování.

Místně jako mast s vazelinou, vnitřně třetí až šesté ředění. Zevně používat opatrně, může vyvolat zánět.

CICUTA VIROSA

Působí na nervový systém, vyvolává křečovitě projevy, jako škytavka, trismus, tetanus a křeče. Dále do obrazu léku patří *zakláníení hlavy, krku a trupu*, celkový projev pacienta je *prudký*, kroutí se v děsu. Prudké, podivné touhy. Pocit mrazení uvnitř. Naříká a vyje. Dělá absurdní věci. Výrazný účinek na kůži.

Mysl.

Delírium, zpívá si, tančí a dělá směšná gesta. Vše se zdá divné a hrozivé. Plete se mu přítomnost s minulostí, jako dítěti. Pocit zhloupenutí. Melancholie, se lhotejností. Nedůvěřivost. Epilepsie, naříká a kvílí. Živé sny.

Hlava.

Hlava stočena nebo sebou cuká ke straně. Cerebrospinální meningitida. Stažení krčních svalů. Závrať, s bolestmi žaludku a svalovými křečemi. Náhlé, prudké šoky v hlavě. Zírá upřeně na nějaký předmět. *Křeče* po otřesu mozku. Silné, žluté krusty na hlavě. Obtíže hlavy se zlepšují odchodem střevních plynů.

Oči.

Když čte, písmena se ztrácejí. *Zorničky rozšířené, neznatelné šilhání*. Předměty se vzdalují, přibližují a zdvojují. Oči zírají. Zorničky se při záklonu ztrácejí za horním víčkem. Následky pobytu na sněhu. Křečovitě postižení očí. Stramizmus, periodický, křečovitý po pádu nebo úderu do hlavy.

Uši.

Nedoslýchavost. Náhlé výbuchy, hlavně při polykání. *Krvácení z uší*.

Obličej.

Pustulky, které se slévají do tlustých, žlutých strupů na tváři a čele, v koutcích úst a na bradě, s palčivou bolestí. *Zarudlý obličej.* Trizmus, sklon skřípat zuby.

Hrdlo.

Sucho. Pocit, jako by zarostlo. Stahy jícnu, nemůže polykat. Poškození jícnu po spolknutí ostré kosti.

Žaludek.

Žízeň, palčivý *Úak,škytavka*, tepání v žaludeční jamce, postupně se zvětšuje do velikosti pěsti. Touží po neobvyklých věcech, jako *uhlí.* [*Alum., Calc*] Porucha trávení, s poruchou citění a pěnou u úst.

Břicho.

Plynatost s úzkostí a svárlivostí. Škroukání. Nadýmání a bolestivost. Kolika, s křečemi.

Konečník.

Průjem po ránu, s neovladatelnou touhou močit. Svědění v konečníku.

Dýchání.

Hrudník sevřený, sotva může dýchat. Tonické stahy prsních svalů. Horkost v hrudi.

Záda a končetiny.

Stahy a křeče svalů šíje a křečovitě tažení hlavy nazad. Pokřivené či pokrčené končetiny nejdou narovnat. *Záda v opistotonu, do oblouku.* Škubání, cukání v kostrči, hlavně při menses.

Kůže.

Exém, nesvědí, s exsudací, která tvoří *tuhé, citrónově zbarvené krusty.* Potlačená vyrážka vede k onemocnění mozku. Vyvýšené vyrážky, velikosti hrachu. Chronické impetigo.

Modality.

Zhoršení dotekem, průvanem, zhmožděním, tabákovým kouřem.

Vztahy.

Antidotum: *Opium., Am.*

Srovnej: *Cicuta maculata.* (Účinky velmi podobné, nejvýraznější projevy jsou—porucha vědomí, tetanické nebo klonické křeče. Tělo je pokryté potem. Pamatuj na něj při tetanu a epilepsii. Tinktura a nižší potence.). *Hydrocy acid., Con., Oenanth., Strychnia, Bellad.*

Dávkování.

Šestá až dvoustá potence.

CIMEX-ACANTHIA

Užívá se u intermitentní horečky, s únavou a stálou snahou se protahovat. Hamstringy se zdají příliš krátké. [*Ammon. mur.*] Postižení flexorů. Pocit smršťování šlach paží. Protahování se.

Hlava.

Prudké bolesti hlavy, vyvolané pitím. Velká zuřivost, prudkost na začátku zimnice. Chce roztrhat všechno na kousky. Bolest pod pravou čelní kostí.

Ženské orgány.

Vytřelující bolest z pochvy k levému vaječníku.

Horečka.

Zimnice celého těla. Pocit, jako by táhlo na kolena. *Bolesti ve všech kloubech, jako by šlachy byly příliš krátké*, hlavně v koleni. Zimnice, horší ulehnutím. Žízeň bez horečky, ale malá žízeň při zimnici, ještě menší při horečce a žádná při pocení. Čpavý, páchnoucí pot.

Střeva.

Zácpa, stolice suchá, drobné bobky. [*Opium., Plumb., Thuja.*] Tvrdá. Vředy konečníku.

Dávkování.

Šestá až dvoustá potence.

CIMICIFUGA RACEMOSA

Má široký účinek na mozkomíšni a svalovou soustavu, stejně jako na dělohu a vaječníky. Účinný hlavně u revmatiků, neurotiků, s drážděním vaječníku, křečemi v děloze a ztěžklými údy. Svalové a křečovitě bolesti, především neurotického původu, se vyskytují prakticky kdekoliv v organizmu, jsou charakteristické. *Agitovanost a bolesti*. Bolest jako elektrické šoky. Migréna. Dominují příznaky související s pánevními orgány. Snižuje frekvenci a sílu pulzu a tiší bolesti a zmírňuje dráždivost.

Mysl.

Pocit, jako by jej halil mrak. Silná deprese, se *sny blížícího se zla*. Má strach z jízdy v uzavřeném voze, že bude muset vyskočit. Nepřestává hovořit. Vidiny krys, myší, atd. Delirium tremens, snaží se sám poranit. Mánie následuje po vymizení neuralgií.

Hlava.

Divoký pocit v hlavě. Vystřelující a tepavé bolesti v hlavě po duševní práci, vysilujícím studiu, nebo jako odraz onemocnění dělohy. Pocit vlnění *nebo otevírání a zavírání v mozku*. Mozek se zdá příliš velký. Bolestivý *tlak směrem ven*. Tinnitus. Uši citlivé k sebemenšímu hluku.

Oči.

Slabozrakost spojená s pánevními obtížemi. Hluboko sedící tepavá a *vystřelující bolest* v očích, se světloplachostí při umělém světle. *Intenzivní svědění očních bulbů*. *Bolesti z očí do vrcholku hlavy*.

Žaludek.

Nevolnost a zvracení vyvolané tlakem na páteř a krční oblast. Pocit na omdlení v epigastriu. [*Sep., Sulph.*] *Hlodavé bolesti*. Jazyk špičatý a třese se.

Ženské orgány.

Amenorea (zde upřednostni *Macrotin.*) Bolesti vaječníků, vystřelují vzhůru a dolů na přední stranu stehen. Bolest krátce před menses. Měsíčky silné, tmavé, *sražené*, páchnoucí, s bolestmi v zádech, nervozitou, vždy nepravidelné. Neuralgie vaječníků. *Bolest napříč pánce, od kyčle ke kyčli.* Bolesti po menses, s velkou citlivostí a *nesnášenlivostí bolesti.* Bolesti pod prsy, horší vlevo. Naevus vasculosus v obličejí u mladých žen.

Dýchání.

Šimráni v krku. Suchý, krátký kašel, *horší při mluvení* a v noci. Kašel s nehojnou sekrecí — záchvatovitý, suchý, s bolestí svalstva a nervovým podrážděním.

Srdce.

Nepravidelný, pomalý, třaslavý tep. Srdeční chvění. Angina pectoris. Necitlivost levé paže, jako by byla přivázána k boku. Srdeční akce náhle přestává, hrozí zadušení. Levostranné bolesti v prsech.

Záda.

Páteř velmi citlivá, hlavně horní část. *Ztuhlost a svírání krku a zad.* Interkostální revmatismus. Revmatické bolesti v zádoých svalech a svalstvu krku. Bolest v bederní a křížové krajině, dolů do stehen a skrz stehna. Křupání v zádech.

Končetiny.

Nejistý, neklidný pocit v údech. Tupá bolest končetin a *bolestivost svalů.* Revmatismus, postihující svaly břicha, hlavně velké svaly. Choreatické pohyby, doprovázené revmatizmem. Škubání ve svalech. Ztuhlost achilovek. Tíha v dolních končetinách. Těžké, tupé, bolestivé pnutí.

Spánek.

Nespavost. Podráždění centrální nervové soustavy u dětí při růstu zubů.

Kůže.

Lokálně i vnitřně při otravě břečťanem.

Modality.

Zhoršení ráno, chladem (kromě bolesti hlavy), při menses, čím silnější krvácení, tím větší obtíže. *Zlepšení* teplem, jídlem.

Vztahy.

Srovnej: *Rhamnus californica* (bolesti svalů, lumbalgie, pleurodynie, akutní revmatismus). *Derris pinnata* (neuralgie hlavy revmatického původu). *Aristolochia milhomens* (bolesti v achilovkách, diabetes). *Caulophyl.*, *Pulsat.*, *Lilium.*, *Agar.*, *Macrotin* (hlavně u lumbalgií).

Dávkování.

První až třicáté ředění, nejčastěji se užívá třetí.

Jde o dětský lék — velké, tlusté, červené, skrořulózní děti, které trpí podrážděním střeva, parazity a dalšími potížemi. Dítě je náladové, má střídavé chutě, skřípe zuby, objevují se i křeče, při kterých dítě ječí a prudce škube nohama a rukama. Pacient Cina je hladový, protivný, nehezký, chce se houpat a kolébat. *Bolestivé šoky*. Kůže citlivá na dotek.

Mysl.

Špatná nálada. Dítě je velmi *protivné*, nechce aby se jej někdo dotýkal, přistupoval k němu nebo jej bral do náruče. Chce mnoho věcí, ale hned je odmítá, když je dostane. Zvláštní pocit viny, jako by spáchal něco hrozného.

Hlava.

Bolesti hlavy, střídají se s bolestmi břicha. Úleva ohnutím. [*Mezer.*] Bolesti hlavy při námaze očí.

Oči.

Rozšířené zorničky, vidí žlutě. Slabý zrak v důsledku masturbace. Strabismus díky podráždění břicha. Namáhání očí, hlavně když začíná být dalekozraký. *Pulzování ciliárních svalů*.

Uši.

Dloube se a škrábe v uchu.

Nos.

Nos stále svědí. *Chce si jej mnout* a potahovat se za něj. *Vrtá se v nose*, až začne krváčet.

Obličej.

Intenzivní ohraničené zarudnutí tváří. *Bledý*, horký, *s temnými kruhy kolem očí*. Studené pocení. *Bílý a promodralý kolem úst*. Cvaká zuby ve spánku. *Choreatické pohyby obličeje* a rukou.

Žaludek.

Má hlad hned po jídle. *Hladový*, hlodavý, hryzavý pocit. Epigastrium bolavé, horší ráno když se probudí a před jídlem. Zvracení a průjem ihned po jídle nebo pití. Zvracení, jazyk čistý. Chce mnoho rozličných věcí. Touží po sladkém.

Břicho.

Krouživá bolest kolem pupku. [*Spig.*] Břicho nafouklé a tvrdé.

Stolice.

Bílý hlen, jako malé kousky popkornu, předchází kolikovitě píchání. *Svědění v konečníku*. [*Teuc*] Parazitě. [*Sabad., Napht., Nat. phos.*]

Močení.

Moč kalná, bílá, při stání se mění v mléčnou. Noční pomočování.

Ženské orgány.

Děložní krvácení před pubertou.

Dýchání.

Dávivý kašel ráno. Pertusoidní kašel. Prudké vracející se záchvaty kašle, vychází jakoby zdola z hrdla. Kašel končí křečí. Kašel je tak prudký, že vhání slzy do očí, silná bolest za sternem. Pocit, jako by se uvnitř něco utrhl. Periodický kašel, vrací se každé jaro a podzim. Polyká po kašli. *Klokotání z hrdla do žaludku po kašli*. Dítě se bojí promluvit nebo se pohnout ze strachu že vyvolá záchvat kašle. Po kašli sténá, je plný úzkosti, lape po vzduchu, bledne.

Končetiny.

Škubání a cukání, kroucení končetin, třes. Ochromující šoky, pacient náhle vyskočí, jako bolestí. Dítě hází rukama ze strany na stranu. Noční křeče. *Náhle zkroucení prstů pravě ruky dovnitř. Dítě křečovitě napíná nohy*. Levá noha se stále křečovitě hýbe.

Spánek.

Dítě spí na kolenou a loktech, na břiše. Noční děsy dětí, dítě pláče, křičí, budí se vydešené. *Obtíže při zívání*. Křičí a mluví ze spánku. Skřípe zuby.

Horečka.

Lehké mrazení. Vysoké horečky, s čistým jazykem. Velký hlad, kolikovitě bolesti, zimnice s žízni. Studený pot na čele, nose a dlaních. Při horečce je obličej studený a dlaně teplé.

Modality.

Zhoršení když hledí upřeně najeden objekt, při parazitech, v noci, na slunci, v létě.

Vztahy.

Srovnej: *Santonin*. (Má často přednost při parazitárních onemocněních, stejně příznaky jako *Cina*, odpovídá šokujícím bolestem Činy. Zrakové vidiny, vidí žlutě, nevnímá prudké světlo, nerozeznává barvy. Moč má tmavě šafránovou barvu. Spazmy a cukání, chronické žaludeční a střevní obtíže odstraní někdy jediná fyziologická dávka *Santoninu*.) //e/w/M/oc/ior/oj. (Účinný lék na střevní parazity, hlavně ascaridy.) *Teucrium, Ignat., Cham., Spig.*

Antidotum: *Camph., Caps.*

Dávkování.

Třetí ředění. U nervních, dráždivých dětí třicátá a dvoustá potence. *Santonin* v prvním a třetím ředění.

CINERARIA

Má určitou reputaci v léčení katarakty a zákalů rohovky. Užívá se zevně k výplachům oka, několikrát denně jedna až pět kapek. V tom je třeba pokračovat několik roků. Nejúčinnější je u pourazových stavů.

Srovnej při kataraktě: *Phos., Plantanus, Cannabis, Causticum, Naphtalin, Ledům, Nat- mur., Silica.*

CINNABARIS

Lék na některé případy neuralgie oka a vředů syfilitického původu. Nespavost v noci.

Hlava.

Městnání v hlavě, tvář temně rudá.

Oči.

Bolesti ze slzných váček kolem oka do spánku, z vnitřního koutku přes obočí do ucha. Prudké vystřelující bolesti v kostech očnice, především z vnitřního kostěného koutku do zevního. Granulace víček, koutky a víčka zarudlé.

Nos.

Pocit tlaku, jako od těžkých brýlí. Bolest u kořene, šíří se do kostí po obou stranách. [*Aur., Kali hyd.*]

Hrdlo.

Pro vazce hleny stékají z nosohltanu do hrdla. Sucho v ústech a krku, musí si svažovat ústa. Vředy v ústech a krku, mají ohnivý vzhled.

Mužské orgány.

Zduření předkožky, *bradavice na ní*, snadno krvácejí, zvětšení varlat, bubo, ošklivě vyhlížející šankry. Syfilidomy, squamózní a vesikulózní.

Ženské orgány.

Výtok. Pocit tlaku v pochvě.

Končetiny.

Bolest v předloktí od lokte dolů, včetně dlaní. Bolest v dlouhých kostech když klesá tlak, chlad kloubů.

Kůže.

Ohnivě rudé vředy. Uzlíky na holeních. Bubo. Kondyломata, snadno krvácejí.

Modality.

Zhoršení vleže na pravém boku (pocit, jako by vnitřnosti táhlo něco na tuto stranu).

Vztahy.

Srovnej: *Hepar, Nitr. ac, Thuja, Sep.*

Antidota: *Hepar., Sulph.*

Dávkování.

První až třetí ředění.

CINNAMONUM

Rakovina, při které je přítomna bolest a zápach. Nejlepší účinek nastává, je-li kůže intaktní. Klinicky ověřené užití při krvácení. Krvácení z nosu. Krvácení do střev, hemoptýza atd. Námaha bederní krajiny nebo špatné došlápnutí vyprovokuje silné jasně červené krvácení. *Krvácení po porodu.* Plynatost a průjem. Slabí pacienti s obleněným krevním oběhem.

Ženské orgány.

Pocit závaží. Měsíčky *předčasné, silné, dlouhotrvající, jasně červená* Nemá chuť na nic. Prsty se zdají oteklé. Děložní krvácení vyvolané nadměrnou námahou, v šestinedělí. Menoragia.

Vztahy.

Srovnej: *Ipec, Sil, Trill.*

Antidotum: *Acon.*

Dávkování.

Tinktura až třetí potency. U rakoviny silné decoctum.

CISTUS CANADENSIS

Hluboko působící antipsorikum, s výrazným účinkem na žlázy, herpetické vyrážky, chronické zduření, kdy je pacient *extrémně citlivý na chlad. Pocit chladu na různých místech těla.* Skrofulózní oftalmie. Infikované rány, kousnutí, šířící se vředy. *Maligní onemocnění krčních uzlin.* Cistus má afinitu k nosohltanu, odstraňuje nachlazení, které zasahují nosohltan. Frkání.

Obličej.

Svědění, pálení a krusty na pravé lici. Lupus, kožní defekty, otevřená krvácející rakovina. Špička nosu bolestivá.

Ústa.

Skorbuticky zduřelé dásně. *Ústa se zdají studená, dech páchnoucí, nečistý. Pyorrea. [Mrec. cor., Caust., Staph., Kreos.] Poranění jazyka.*

Uši.

Vodnatý výtok, *velmi suchý a chladný vzduch vyvolává bolest.* Jazyk, dech a hrdlo se zdá chladné. Uvula a tonzily zduřelé. Malé, suché ložisko v hrdle, musí často upíjet vodu. Vychrchlává hlen. Zduření a hnisání krčních uzlin. Má hlavu na stranu kvůli zduření krku. Bolesti v krku při každém nadechnutí *studeného vzduchu.* Horkost a svědění v krku.

Žaludek.

Pocit chladu v žaludku před a po jídle. *Pocit chladu* v celém břiše. Touží po syru.

Stolice.

Průjem po kávě a ovoci, stolice řídká, žlutá, urgentní, horší po ránu.

Hrudník.

Chlad na hrudi. Krční tumory. Indurace prsů. Krvácení z plic.

Končetiny.

Bolest v zápěstí, jako po výronu. Špičky prstů citlivé k chladu. Exém na prstech. Studené nohy. Syfilitické vředy na dolních končetinách, s tuhým zduřením v okolí. Bílé zduření.

Spánek.

Nemůže spát, protože ho studí v krku.

Ženské orgány.

Indurace a zánět prsních žláz. Citlivost na chlad. Nepříjemně páchnoucí výtok.

Dýchání.

Astmatické po ulehnutí (průdušnice se zdá zúžená), předchází mu mravenčení.

Kůže.

Svědění po celém těle. Drobné, bolestivé břídky, lupus. *Zlázky zduřelé a zanícené*. Vředy při syfilidě a po užití rtuti. Kůže na ruku tvrdá, ztluštělá, suchá, popraskaná, hluboké trhliny. Svědění zduřelých paží a dlaní, celkové svědění brání usnout. Hemikranie.

Modality.

Zhoršení při každém pobytu na čerstvém vzduchu, duševní námahou, vzrušením. *Zlepšení* po jídle.

Vztahy.

Antidotum: *Rhus, Sepia*.

Srovnej: *Conium, Carbo, Calc, Arg.n.*

Dávkování.

První až třicátá potence. Místně jako voda k odstranění páchnoucích výměšků.

CITRUS VULGÁRIS

Bolesti hlavy s nevolností, zvracením a závratí. Neuralgie obličeje, převážně pravostranné. Opresy na hrudi. Časté a neovladatelné zívání. Poruchy spánku.

Vztahy.

Citrus decumana. (Jde o grapefruit. Tinnitus, *hluk v hlavě* a zvonění v uších. Pocit tlaku ve spáncích.) *Aurantium*. (Pomeranč. Neuralgie a kožní příznaky. Svědění, zarudnutí a zduření rukou. Choroby starých lidí, s chladem a mrazením. Vařená sušená *pomerančová kůra* dráždí střevo podobně jako jiné látky obsahující celulózu nebo agar. Hodiny trvající zvýšená sekrece žluči. Spojuje účinek cholagoga s mechanickou stimulací peristaltiky.) Srovnej: *Citrus limonum*. (Skorbut, bolesti v krku a bolesti při rakovině, ovládá nadměrnou menstruaci.) *Citric acid*. (Užitečný při *kurdějích* a chronickém revmatizmu a krvácení. Všechny druhy *otoků a výpotku*. Bolesti při rakovině jazyka. Lokální užití k oplachům a výplachům. Obecně u rakoviny, často účinný.)

CLEMATIS ERECTA

Pacienti stíženi skrofulózou, revmatizmem, kapavkou, syfilidou. Účinek hlavně na kůži, *uzliny* a urogenitální trakt, především varlata. Velmi cenný lék při poruchách spánku a neuralgii nejrůznějších orgánů. Mnoho těchto obtíží se zmírňuje pocením. Ochablost a šhubání svalů. Velká vyhublost. *Velká spavost*. Tepání v celém těle patrné na dálku.

Hlava.

Vrtavá bolest ve spáncích. *Pocit zmatenosti, lepší na čerstvém vzduchu.*
Vyrážky v týle při dolní vlasové hranici, vlhká, pustulózní, citlivá, svědivá.

Oči.

Horkost v očích a *citlivost k vzduchu*, musí je zavřít. Chronická blefaritida, s bolavými a zduřelými slznými žlázkami. Iritis, *velmi citlivý ke chladu.*
Mžítka před očima. Pustulózní konjunktivitida, s tinea capitis, oči zanícené, protrudují.

Obličej.

Bílé puchýřky na tváři a nosu, jako od slunečních spálenin. Zduření podčelistních žláz, s tuhými tuberkly, tepání, zhoršení při doteku. Bolest v pravé polovině obličeje, směrem do oka, ucha a spánku, lepší, když převaluje v ústech studenou vodu.

Zuby.

Bolesti, horší v noci a tabákem. Zuby se zdají příliš dlouhé.

Žaludek.

Po jídle jsou všechny údy slabé, tepny pulzují.

Mužské orgány.

Ilioskrotální neuralgie. *Varlata indurovaná, jako zhmožděná.* Zduření šourku. [*Orchitis.*] Pouze pravá polovina. Obtíže po potlačené kapavce. Prudké erekce s pícháním v močové trubici. Varlata ztěžkle visí, nebo jsou retrahované, s bolestmi podél semenného provazce, horší pravá strana.

Močení.

Svědění v močové trubici, která trvá ještě po vymočení. Časté, nehojné močení, pálení v zevním ústí. *Přerušovaný proud.* Močová trubice se zdá sevřená. Moč odkapává po kapkách. Není schopen vymočit všechnu moč, po močení ještě ukapává. Bolesti horší v noci, bolest podél semenného provazce. Počínající striktura.

Kůže.

Červená, pálí, s vezikulami, šupinkami, stroupky. Hrozně svědí, horší po mytí ve studené vodě, horší v obličejí a na ruku *akšticí v týle.* *Uzliny horké, bolestivé, zduřelé,* horší v tříslech. Indurace žláz a tumory prsu. Bércové vředy.

Modality.

Zlepšení na čerstvém vzduchu. *Zhoršení* v noci, v teple postele, mytím ve studené vodě, za novoluní, zhoršení každý měsíc.

Vztahy.

Srovnej: *Clematis vitalba* (varikózní a jiné vředy), *Sil, Staph., Petrol., Oleand., Sarsap., Centh., Phos. ac, Pulsat.*

Antidota: *Bryon., Camph.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

CLERODENDRON INFORTUNATUM

Patří do rodu *Leguminosae*. Je znám svým terapeutickým efektem na žaludeční obtíže.

Gastrointestinální příznaky.

Průjem ve spojení s *nevolností, parazitární kolika*, stolice tekuté, tmavě žluté, napěněné. Nevolnost je dominantním příznakem, pojí se s výrazným sliněním.

Horečka.

Odpolední horečka s hepatosplenomegalií, pálení v očích a obličeji.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x, 30.

COBALTUM

Odpovídá dráždění míšních nervů. Sexuální poruchy. Únava, agitovanost, bolesti v kostech, horší ráno.

Mysl.

Každé psychické rozrušení zhoršuje obtíže. Neustálé měnění nálad.

Hlava.

Tupá bolest, horší *předklonem*. Svědění ve vlasech a vousech.

Zuby.

Zdají se příliš dlouhé. Bolesti zubů. Praskliny napříč jazykem. Bělavě povleklý. [*Ant. cr.*]

Břicho.

Vytřelování v játrech. Bolesti sleziny.

Konečník.

Z řiti stále odkapává krev, ale ve stolici krev není.

Mužské orgány.

Bolesti v pravém varleti, lepší močením. *Výron semene* bez erekce. Impotence. Bolesti zad v bederní krajině se slabostí nohou. Smyslné sny. Bolesti v konci močové trubice, nazelenalý výtok, hnědé skvrny na genitálu a břiše.

Záda.

Bolesti v zádech a kříži, horší když sedí, lepší při chůzi nebo vleže. Slabost v nohou a bolest v zádech po výronu semene.

Končetiny.

Tupá bolest v zápěstí. Vystřelující bolest z jater do stehen. *Slabost v kolenou*. Třes končetin. Brnění v nohou. Pocení nohou, nejvíce mezi prsty.

Spánek.

Neosvěžuje, *rušený smyslnými sny*.

Kůže.

Suchá, s vřídky. Vřídky na hýždích, bradě, ve vlasech.

Vztahy.

Srovnej: *Cannab. ind.*, *Sepia*, *Zinc*, *Agnus*, *Selen*.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

COCA

Lék horolezců. Je užitečný při mnoha obtížích, jaké se objevují při zdolávání vrcholů, jako je palpitace, dusnost, úzkost a nespavost. Nervová vyčerpanost z tělesné i duševní námahy. Kazivé zuby. *Ztráta hlasu*. Podej 5-6 kapek každé půl hodiny, začni dvě hodiny před počátkem hlasového zatížení. Noční pomočování. Emfyzém. [*Quebracho*.]

Mysl.

Melancholie, stydlivost, ve společnosti se cítí nespůj, podráždění, cítí se nejlépe osamotě a v příšeří. Narušené vnímání dobra a zla.

Hlava.

Záchvaty mdlob při horolezectví. Šoky vycházejí z týla, se závratí. *Zvuky v uších*. Bolest hlavy se závratí, předchází jí záblesky světla. Jako obzav přes čelo. Dvojitě vidění. Jazyk chlupatý. *Bolesti hlavy ve vysoké nadmořské výšce*. Tinnitus.

Žaludek.

Pocit pepře v ústech. Touží po alkoholických nápojích a tabáku. Nasycený na dlouhou dobu. Inkarcerace plynů, stoupají vzhůru hlučně a prudce, jako by chtěly roztrhnout jícen, nafouklé břicho s peritoneálním drážděním. Nemá chuť na nic, kromě sladkého.

Srdce.

Palpitace, se slabostí srdce a dusností.

Mužské orgány.

Diabetes, s impotencí. [*Phos. ac*]

Dýchání.

Vychrchlává malé, průhledné kousky hlenu. Hlasivky slabé. *Chrapot*, horší po jídle. *Nedostává se dechu, u konce s dechem*, hlavně u stárnoucích atletů a pijáků alkoholu. Hemoptýza. *Astma*, záchvatovitě.

Spánek.

Nikde nenachází odpočinití, aleje ospalý. Nervozita a noční neklid při růstu zubů.

Modality.

Zlepšení po víně, při jízdě, rychlém pohybu na čerstvém vzduchu. *Zhoršení* při chůzi do kopce, ve vysoké nadmořské výšce.

Vztahy.

Srovnej: *Ars.*, *Paulin.*, *Cyp.*, *Chamom.*

Antidotum: *Gels.*

Dávkování.

Tinktura až třetí ředění.

COCAINA

Kromě velkého užití jako lokální anestetikum má i specifické homeopatické užití, přestože symptomy jsou z valné většiny jen klinické povahy.

Pocit *drobných cizích tělísek nebo červů pod kůží.*

Mysl.

Hovornost. Stále touží vykonat něco velkého, *provést hrdinský silácký kousek.* Mozek aktivní. Děsivé perzekuční halucinace, *vidí hmyz a červy. Potlačení pocitu morálky.* Nedbá na osobní vzhled. Myslí, že slyší nepříznivé poznámky druhých o sobě. Sluchové halucinace. Podrážděná *žárlivost.* Nespavost.

Hlava.

Teřavý a pukavý pocit. *Rozšířené zorničky.* Výrazně zbyřtřený sluch. Hučení a hluky v hlavě.

Oči.

Glaukom, zvýšený nitrooční tlak, snížená citlivost rohovky. Oči zírají, prázdňvý výraz.

Hrdlo.

Suché, pálí, šimrá v něm, sevřeně, ochrnutí polykacích svalů. Potíže s řečí.

Žaludek.

Ztráta chuti na tuhé jídlo. *Má rád sladké. Krvácení* ze střev a žaludku.

Nervová soustava.

Chorea, paralysis agitans, alkoholický třes a senilní tremor. Lokální ztráta čítí. Mravenčení a necitlivost rukou a předloktí.

Spánek.

Neklid, nemůže usnout hodiny po ulehnutí.

Horečka.

Chlad s výraznou bledostí.

Vztahy.

Srovnej: *Stovain* (analgetikum, vasodilatans. Antidotum nepřijemných následků aplikace injekce kokainu do kůže nebo dásní.).

Dávkování.

Nízké potence, při lokálním užití na sliznice 2 - 4% roztok.

COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA

Na tento lék je třeba pamatovat při neuralgiích zubů, dásní, úst atd. Pacient se budí hromaděním velkého množství slin. Uvula se zdá příliš dlouhá. Hydrofobie, horší v přítomnosti lesklých předmětů.

Hlava.

Bolest v čele nad pravým okem, citlivá na dotek, od horních stoliček do čela. Tupá bolest ve spáncích a týle. Návaly krve do obličeje. *Tepové bolesti zubů. Pocit chladu v zubech a ústech. [Cistus.]* Periodické ataky neuralgie v čele. Při záchvatu nemůže otevřít oči. Bolest se zhoršuje lesklými předměty, zlepšuje spánkem.

Žaludek.

Škytavka a pálení v žaludku.

Záda.

Bolest v oblasti ledvin a beder. Ledově studené končetiny.

Vztahy.

Srovnej: *Canth., Magn.c.*

Dávkování.

Třetí potence.

COCCULUS

V oblasti působení Cocculu je mnoho křečovitých a paretických projevů, které postihují především jednu polovinu těla. Ovlivňuje mozek, neléčí křeče vycházející z míchy. *Bolestivé kontraktury* končetin a trupu, tetanus. Časté nepříznivé následky *ponocování*. Má obzvláštní afinitu k *ženám se světlými vlasy*, hlavně v průběhu těhotenství, které mají časté bolesti hlavy a nevolnost. Neprovdané a bezdětné ženy, citlivé a romantické dívky atd. Všechny příznaky se horší jízdou ve voze nebo na lodi, proto se lék užívá u mořské nemoci. Pocit, jako by části organismu byly *duté* nebo prázdné, jako by byly bez života. Cítí se příliš slabý, aby mohl mluvit nahlas.

Mysl.

Pomalou chápání. Obluzenost. Vybíravost. Těžký a tupý pocit. *Cas utíká příliš rychle*, utápí se ve snění. Neodolatelná potřeba zpívat. *Hluboký smutek*. Nesnese odpor. Mluví překotně. Velká úzkost o zdraví druhých.

Hlava.

Závrať, nevolnost, *především když jede* nebo sedí. Pocit prázdna v hlavě. Bolest hlavy v *týle* a zátylku, horší vleže na záhlaví. Bolesti hlavy s nevolností při jízdě v autě, nemůže ležet na zátylku. Zorničky zúžené. Pocit otevírání a zavírání, hlavně v týle. Třes hlavy. Bolesti v očích, jako by je někdo trhal z hlavy.

Obličej.

Obrna lícního nervu. Křečovitě bolesti žvýkacích svalů, *horší když otevírá ústa*. Bolesti čelistí odpoledne, bolest vyzařuje doširoka.

Žaludek.

Nevolnost při jízdě v autě, na lodi atd., nebo když se dívá na pohybující se loď, horší se v chladu nebo nachlazením. Nevolnost, s mdlobami a zvracením. *Odpor k jídlu*, pití a tabáku. *Kovová chuť*. Ochrnutí polykacích svalů. Sucho v jícnu. Mořská nemoc. [*Resorcín*. lx.] Křeče v žaludku při a po jídle. Škytavka a křečovitě zívání. Ztráta chuti k jídlu. Touží po studených nápojích, hlavně pivu. Pocit v žaludku, jako by dlouho hladověl, až nakonec pocit hladu odezněl. Pach jídla je mu nepříjemný. [*Colch.*]

Břicho.

Nafouklé, s větry a pocitem, jako by bylo *plné ostrých kamínků při pohybu*, lepší se vleže na jednom nebo druhém boku. *Bolesti kolem pupku*, jako by se něco tlačilo ven. *Břišní svaly slabé*, jako by měla vzniknout kýla.

Ženské orgány.

Dyzmenorea, se silnými tmavými měsíčky. Předčasné měsíčky, chuchvalcovité, s křečovitou kolikou. Bolestivý tlak v oblasti dělohy, pak následují hemoroidy. Hnisavý, stříkavý výtok z pochvy mezi menses, *velmi oslabuje*, žena je stěží schopna mluvit. Mezi menstruacemi velmi slabá, sotva stojí na nohou.

Dýchání.

Pocit prázdna a křečí v hrudi. Dusnost ze svírání průdušnice, jako by byla podrážděná kouřem. Dávivé svírání v horní části jícnu, vyvolává dechové oprese a kašel.

Žáda.

Křupání krčních obratlů při pohybech hlavy. *Páralytická bolest v dolní části zad*. Bolesti v *ramenou a pažích*, jako by byly *zhmožděné*. Tlak v lopatce a šíji. Ztuhlost při pohybu ramen.

Končetiny.

Ochromené, horší ohýbáním. *Třes* a bolesti v končetinách. Paže bez života. Jednostranná paralýza, horší po spánku. Ruce jsou střídavě horké a studené, necitlivá a studeně zpcená střídavě jedna a druhá ruka. Končetiny necitlivé a nejisté. *Praskání v kolenou při pohybu*. Dolní končetiny velmi slabé. Zánětlivé zduření kolena. Intenzivní bolest, paralytické škrubání. Končetiny natažené, bolí při pokrčení.

Spánek.

Záchvatovitě zívání. Koma vigile. Neustálá ospalost. Nespavost, ponocování, kojení.

Horečka.

Zimnice, s kolikou při flatulenci, nevolností, závratí, chladem dolních končetin a horkostí hlavy. Celkové pocení. Nervózní při vleklé horečce. *Zimnice, s pocením a horkou pokožkou*.

Modality.

Zhoršení jídlom, po nevyspání, na čerstvém vzduchu, kouřením, jíždě, plavání, doteku, hluku, ořesech, odpoledne. Při menstruaci. Po emočních problémech.

Vztahy.

Antidota: *Coff., Nux.*

Srovnej: *Picrotoxin.* (Epilepsie, záchvaty ráno, když vstává z vodorovné polohy, hernei, lokomoční ataxie, noční pocení.) *Symphoricarpus* (ranní nevolnost), *Petrol., Puls., Ignat.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

COCCUS CACTI

Klinická aplikace léku ho řadí mezi preparáty na záchvatovitý a pertusoidní kašel a katarální záněty močového měchýře, křečovitě bolesti ledvin, s viscerálními tenezmy. Anurie, anasarka, ascites.

Mysl.

Smutek časně ráno nebo odpoledne.

Hlava.

Bolest pod týlní krajinou, horší po spánku a námaze. Bolesti hlavy, horší, když leží na zádech, lepší s hlavou výš. Tupá bolest nad pravým okem ráno. *Pocit cizího tělesa mezi horním víčkem a okem.* Nepříjemné pocity způsobené smítky v oku.

Dýchání.

Neustále chrchlá kvůli zvětšené uvule. Rýma se zánětem patrových oblouků, *hromadí se vazký lepkavý hlen*, vykašlává jej s největšími obtížemi. *Šimráni v hrtanu.* Pocit drobečku v hrtanu, musí stále polykat. Čištění zubů vyvolává kašel. Hltan velmi citlivý. Dusivý kašel, horší, když se ráno probudí, s hustým, bílým hlenem, kterým se dusí. Křečovitý kašel ráno. *Stěkavý kašel v záchvatech, které končí zvracením vazkého hlenu.* Chronická bronchitida spojená s pískem v ledvinách. Vykašlává velké množství bělavého, vazkého hlenu. Popadá dech, když kráčí proti větru.

Srdce.

Pocit, jako by vše srdce utiskovalo.

Močení.

Nucení na močení, *cihlový sediment. Močově kameny, hematurie, uráty* a kyselina močová v moči. Bolest proniká z ledvin do měchýře. Tmavá, hustá moč. Dyzurie.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné, silné, *tmavé* a husté. *Tmavé chuchvalce*, s dyzurií. Přerušovaná menstruace, krvácení jen večer a v noci. *Velké chuchvalce sražené krve* odcházejí při močení. Zanícené *stydě pysky.*

Modality.

Zhoršení vlevo, po spánku, dotykem, tlakem šatů, čištěním zubů, sebemenší námahou. Zlepšení chůzí.

Vztahy.

Srovnej: *Canth., Cact., Sars.*

Dávkování.

Nízká ředění.

COCHLEARIA ARMORACIA

Zasahuje především čelní kost a dutiny, dutinu ústní a slinné žlázy. Pocit napuchnutí. Zvyšuje vitalitu. Užívá se jako kloktadlo při skorbutických dásních a bolestech v krku. Chrapot a stavy ochablosti patra. Vnitřně při kapavce. Užitečný jako tišící prostředek při slabosti žaludku. Místně při lupech.

Hlava.

Myšlení je obtížné. Úzkost, bolest jej přivádí k šílenství. Tlačivá, vrtavá bolest, jako by čelní kost měla vypadnout. Prudké bolesti hlavy s nevolností. Zhoršený sluch.

Oči.

Bolí a skrofulózní, póurazové záněty očí, zarudnutí a katarakta. Výrazná sekrece z očí.

Žaludek.

Bolesti do zad, horší tlakem na zadní část obratlů. Dávení a křeče. Kolika s bolestmi v zádech. *Prudké křeče ze žaludku do zad do obou stran.* Svírání kolem pupku.

Záda.

Bolest v zádech jako při inkarcerované plynatosti *Jde z břicha do zad a dolů do kříže.*

Dýchání.

Suchý, dráždivý, laryngeální kašel, také kašel po chřipce, suchý nebo vlhký, horší po ulehnutí. Hrudník bolestivý na dotek. Koryza, s chrapotem. Astma s hlenem. Plicní edém. Hrdlo jako zhrubělá a ochraptělé.

Močení.

Pálení a řezání v glans penis před, při a po močení. Časté močení.

Modality.

Horší večer a v noci.

Vztahy.

Srovnej: *Cannab., Sinapis, Caps.*

Dávkování.

První až třetí ředění.

CODEINUM

Třes celého těla. Nedobrovolné chvění svalů paží a dolních končetin. *Svědění* s pocitem tepla, necitlivosti a brněním. Diabetes.

Hlava.

Bolest z týla do šíje. Kůže na obličeji a kštici bolavá po neuralgiích.

Oči.

Nedobrovolné cukání víček. [*Agar.*]

Žaludek.

Křečovitě bolesti v žaludeční jamce. Řihání. Velká žízeň, s chutí na hořké.

Dýchání.

Krátký a dráždivý kašel, horší v noci. Hojná, hnisavá expektorace. Noční kašel při ftíze.

Vztahy.

Srovnej: *Opium, Agaricus, Hyoscy, Ammon. brom.*

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

COFFEA CRUDA

Stimuluje funkci všech orgánů, zvyšuje činnost nervové a cévní soustavy. Pití kávy má vliv na zvýšení tvorby kyseliny močové a tím podráždění ledvin, bolesti svalů a kloubů, především u starších lidí. Z tohoto důvodu by měli hlídat spotřebu čaje a kávy. Velká nervozita a neklid. Lék je charakterizován extrémní citlivostí. Neuralgie, na různých místech, vždy ve spojení s nervovou dráždivostí *nesnášenlivostí*, které jí přivádí k šílenství. *Neobvyklá tělesná i duševní aktivita*. Následky náhlých emocí, překvapení, radosti atd. Nervózní palpitace. Coffea odpovídá hlavně vysokým, štíhlým, sehnutým osobám, tmavým typům, cholerickým a sangvinickým. Hypersenzitivita kůže.

Mysl.

Veselost, snadno chápe, podrážděnost, vzrušení, excitace, zbystření smyslů. Je velmi vnímavý, hlavně vůči příjemným vjemům. Plný myšlenek, rychlý v jednání. Hází sebou s pocitem úzkosti. [^4co«.]

Hlava.

Stahující bolest, horší hlukem, pachy a nakrotiky. Jako by byl mozek roztrhán na kousky, *jako by do hlavy pronikal hřebík*. Horší na čerstvém vzduchu. *Zbystřený sluch*.

Obličeje.

Suchý žár, s červenými tvářemi. Bolesti čelistí se šíří do stoliček, uší, čela a kštice.

Ústa.

Bolesti zubů, dočasná úleva, když má v ústech studenou vodu. [*Mangan* je opak.] Překotněji a pije. Jemná chuť.

Žaludek.

Mimořádný hlad. Nesnáší těsné šaty. Po víně a alkoholu.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasně a dlouhotrvající. Dyzenorea, velké chuchvalce temné krve. *Hypersenzitivita vulvy a vaginy*. Smyslné svědění.

Spánek.

Budí se, stále se pohybuje. Spí do 3 hodin ráno, pak jen podřimuje. Budí se s leknutím, spánek je rušen sny. *Nespavost, v důsledku myšlenkové činnosti*. Tok myšlenek, s podrážděností. Ruší jej svědění v řiti.

Dýchání.

Krátký, suchý kašel při spalničkách u nervózních, jemných dětí.

Srdece.

Prudké nepravidelné bušení, hlavně po přemíře radosti a překvapení. Zrychlený tep při vysokém tlaku a potlačení tvorby moči.

Končetiny.

Neuralgie bérců, horší pohybem, odpoledne a v noci, zlepšení tlakem.

Modality.

Zhoršení silnými emocemi (radostí), narkotiky, silnými pachy, hlukem, čerstvým vzduchem, chladem, v noci. *Zlepšení* teplem, ulehnutím, ledem v ústech.

Vztahy.

Inkompatibilita: *Camph., Coccul.* Komplement: *Acon.*

Srovnej: *Coffea tosta*. (Pražením vznikají vitamínům podobné látky. Rolníci, u kterých se vyvinula neuritida a obrna z nedostatku vitamínů při stravě z loupané rýže, se zbavili svých potíží přidáním 5% roztoku do kávy. Nepražená káva byla bez účinku.) *Caffein*. (Alkaloid s kardiostimulačním a diuretickým účinkem. Otoky při srdečním selhávání. Degenerace myokardu. Srdeční selhání při zápalu plic a jiných infekčních nemocech. Zvyšuje krevní tlak, tepovou frekvenci a stimuluje srdeční sval, proto se užívá při stavech extrémní ochablosti a počínajícího selhání. Stimuluje dechové centrum, nervová centra [^]*zvyšuje diurézu*. Jeden z nejlepších stimulantů vazomotorických center. Akutní plicní edém. Bolesti paží a další neuralgie, *charakteristické noční exacerbaci*. Zničující neuralgie obličejů při zubním kazu.) *Acon., Cham., Nux., Cyp., Caffein* a látky, které jej obsahují, jako *Kola, Thea* atd. Silná černá káva, co nejteplejší, je nenahraditelná jako antidotum při mnoha intoxikacích, hlavně narkotických. Horká káva v rektálním nálevu při extrémním kolapsu.

Antidotum: *Mu., Tabac.*

Dávkování.

Třetí až dvoustá potence.

COLCHICUM

Má výrazný vliv na svalovou tkáň, periost a kloubní synoviální membránu. Přináší úlevu při záchvatech dny. Zdá se více účinný při chronických onemocněních tohoto charakteru. Postižená místa jsou zarudlá, horká, oteklá. Trýznivé bolesti, horší večer a v noci a při doteku, velmi bolí, když se udeří do palce. *Objevuje se vždy silná schvácenost, vnitřní chlad* a sklon ke kolapsu. Následky ponocování a usilovného studování. Šoky jako od elektřiny v jedné polovině těla. Následky potlačeného pocení. Sny o myších.

Hlava.

Bolesti hlavy hlavně v čele a ve spáncích, ale také v týle a v šíji, horší odpoledne a večer.

Oči.

Anizokorie, levá zornička zúžená. Jas vidění kolísá. Slzení horší na čerstvém vzduchu, prudká trhavá bolest v očích. Po čtení je zrak zakalený. Skvrny před očima.

Uši.

Svědění v uších, ostré, vystřelující bolesti pod pravým tragem.

Obličej.

Bolest v obličejových svalech, stěhuje se. Brnění a otok, tváře rudé, horké, zpcené. Velmi podrážděný při bolesti. [*Cham.*] Bolest za dolním úhlem pravé čelisti.

Žaludek.

Sucho v ústech, jazyk pálí, bolesti dásní a zubů. *Žízeň*, bolesti v žaludku a plynatost. *Zápach jídla vyvolává nevolnost až k zvracení, zvláště ryb.* Hojná tvorba slin. Zvrací hlen, žluč a potravu, horší při jakémkoliv pohybu, *velký chlad v žaludku. Touží po různých věcech*, ale když je cítí, má k nim odpor, ovládne jej nevolnost. Bolesti žaludku při dně. Pálení nebo *ledový chlad v žaludku* a bříše. *Žízeň* na šumivé, alkoholické nápoje. Bolest v příčném tračniku.

Břícho.

Nadýmání žaludku, s plynatostí, není schopen natáhnout nohy. Borborygmy. Bolest nad játry. Tlusté střevo a vzestupný tračník silně nafouklé. Plnost a neustálé škroukání. Ascites.

Stolice.

Bolestivá, sporá, průsvitná, s rosolovitým hlenem, bolest, jako by byla řít široce roztržená, s výhřezem. Podzimní dyzentérie, ve stolici je množství *bílých cárů*. Neúčinný tlak, cítí stolici v konečniku, ale nemůže ji vytlačit.

Ženské orgány.

Svědění genitálií. Pocit chladu ve stehnech po menstruaci. Pocit zduření vulvy a klitoris.

Močení.

Tmavá, nehojná nebo potlačená moč, krvavá, hnědá, černá, inkoustovitá, obsahuje chuchvalce rozkládající se krve, bílkovinu a cukr.

Srdce.

Úzkost u srdce. Necítí tep. Perikarditida, s prudkými bolestmi, opresí a **dus-**ností, nitkovitý tep. Zvuk srdce slábne, tep se zpomaluje.

Končetiny.

Ostré bolesti dolů do levé paže. Trhání v údech za teplého počasí, bodání v chladu. Jehličky v rukou a zápěstí, špičky prstů necitlivé. Bolest na přední straně stehna. Snížené reflexy na pravém chodidle. Končetiny chromé, slabé, brní v nich. Bolest horší večer a v teplém počasí. Zánět palce u nohou, dna v patách, *nemůže s ní hýbat ani se jí dotknout*. Brnění v nehtech. Kolena se tlučou o sebe, může sotva chodit. Edematózní zduření a chladné nohy a nártý.

Žáda.

Tupá bolest v bederní a lumbosakrální krajině. Tupá bolest v bedrech. Bolesti zad, lepší v klidu a tlakem.

Kůže.

Napuchlá papulami vyrážka na obličejí. Růžové skvrny na zádech, hrudníku a břiše. Kopřivka.

Modality.

Zhoršení od úsvitu do soumraku, pohybem, nedostatkem spánku, vůní jídla večer, duševní námahou. *Zlepšení* shýbáním.

Vztahy.

Antidotum: *Thuja, Camph., Coccul., Nux., Puls.*

Srovnej: *Colchicine* (střevní katar s kusy sliznice, křečovitě záškuby pravé ruky, revmatická horečka, dna, endo a perikarditida, pleuritida, ranná stadia deformující artritidy, *intenzivní revmatické bolesti, 3x*). Také *Carbo.Arnica, Lilium., Arsen., Verat.*

Dávkování.

Třetí až třicáté ředění.

COLEUS AROMATICUS

Užívá se při kapavce a močových obtížích.

Urogenitální obtíže.

Strangurie, potlačení tvorby moče, *kapavka*, s pocitem pálení při a po močení, *cystitis, katar močového měchýře.*

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x.

COLLINSONIA CANADENSIS

Portální a pánevní městnání, následné hemoroidy a zácpa, hlavně u žen. Pokles tepenného tlaku, celková atonie svalových vláken. *Chronický zánět nosu, žaludku a hltanu*, v důsledku jaterní obstrukce. Otoky při srdečních nemocech. Svědění v těhotenství, s hemoroidy. *Zácpa u dětí při hypotonii střeva*. Udává se, že má speciální účinek při podání před operacemi konečníku. Pocit závaží a svírání. Naběhlé žíly.

Hlava.

Tupá bolest v čele, z potlačených hemoroidů. Chronický katar. Jazyk žlutě povleklý. Hořká pachuč.[Co/ocv., Bry.]

Konečník.

Pocit ostrého bodání v konečníku. Pocit svírání. Žíly konečníku naplněné. Suchá stolice. Velice úporná zácpa, s vyhřezávajícími hemoroidy. Tupá bolest v řiti a hypogastriu. Zácpa v těhotenství, s pablánovou menstruací po porodu. [Nux.] Bolestivé krvácející hemoroidy. Dyzentérie, s tenezmy. Střídá se zácpa a průjem, a velká plynatost. Svědění řiti. [Teucrium, Ratanh.]

Ženské orgány.

Dyzmenorea, *svědění vulvy*, výhřez dělohy, genitálie zduřelé a temně rudé, bolest v sedě. Membranózní dyzmenorea, se zácpou. Pruritus. Studený pocit na stehnech po menstruaci. Pocit zduření labií a klitorisu.

Dýchání.

Kašel po přepínání hlasivek, bolesti v krku kazatelů, ostré bolesti v hrtanu. Chrapot. Plechový, suchý kašel.

Srdce.

Palpitace, rychlé ale slabé. Otoky. Když poleví srdeční příznaky, vrátí se hemoroidy nebo menses. Bolesti na hrudi se střídají s hemoroidy. Oprese, mdloby, a dusnost. [Acon. ferox.]

Modality.

Zhoršení sebemenším emočním rozrušením nebo vzrušením, chladem. *Zlepšení* horkem.

Vztahy.

Antidotum: *Nux*

Srovnej: *Aescul, Aloe, Hamám., Lycopus., Negundo, Sulph., Nux.*

Dávkování.

Tinktura až třetí ředění. Vysoké potence při srdeční organické vadě.

COLOCYNTHIS

Je často indikován v přechodném období, kdy je vzduch studený, ale slunce dost silné, aby rozešlo krev.

Většina příznaků se týká břicha a hlavy, objevují se silné neuralgie. Lék se

hodí pro lidi, kteří se snadno rozčílí a pak z toho mají následky. Ženy se silnou menstruací a sedavého zaměstnání. Osoby se sklonem ke korpu-
lentnosti. Neuralgie téměř vždy polevují po tlaku. Křeče a škrubání a zkrácení
svalů. Svírání a stahování. Spazmus dutých orgánů po operacích vývodů.
[Hyper.] Moč i pot páchnou. [Berb., Nit.ac.] *Zničující bolesti břicha*, nutí
pacienta ohnout se v půli, jsou velmi charakteristické. Pocity: řezání, kroucení,
skřípání, svírání a zhmoždění: *jako by jej svírala železná pouta.*

Mysl.

Extrémní podrážděnost. Rozvzteklí se, když je dotazován. Ponižení vyvolané
urážkou. Vztek, s pocitem nevole. [Cham., Bry., Nux.]

Hlava.

Závrať, když otáčí hlavu *doleva*. Rezavá bolest po stranách, s nevolností
a zvracením. Bolesti (lepší tlakem a horkem) s citlivou *kšticí*. Bolesti pálivé,
dloubavé, vrtavé a trýznivé. Bolest hlavy v čele, horší shýbáním, vleže na
zádech a pohyby víček.

Oči.

Bolesti ostré, hlodavé, *lepší tlakem*. Při shýbání má pocit, jako by mu měly
oči vypadnout z důlků. Dnavé postižení očí. Prudké bolesti v očních koulích,
které předcházejí vzniku glaukomu.

Obličej.

Trýznivé, vystřelující bolesti se zduřením, levá strana velmi citlivá. Plak
přináší úlevu. [China.] Neuralgie, *se zimnicí*, zuby se zdají příliš dlouhé.
Zvuky v uších rezonují. Bolest žaludku, vždy při bolestech zubů nebo hlavy.

Žaludek.

Velmi *hořká* pachuť. Jazyk drsný, jako od písku, jako opařený. Vlčí hlad.
Pocit v žaludku, jako by část potravy neodcházela, kousavá bolest.

Břicho.

Zničující řezání v břiše, *nutí pacienta ohnout se v půli*, a tisknout si břicho.
Pocit, jako by v břiše bylo kamení a jako by mělo vše prasknout. Střeva jako
zhmožděná. Kolika s křečemi v lýtkách. Řezání v břiše, hlavně po vzteku.
Při každém záchvatu se objevuje celková agitovanost a mrazení ve tvářích,
které sem stoupá z hypogastria. Bolest v drobných okrcích pod pupkem.
Dyzentérické stolici po každém jídle i napití. *Rosolovité stolice*. Cpavý
^ zápach. Nadýmání.

Ženské orgány.

Vrtavá bolest ve vaječnicích. *Musí přitáhnout nohy k tělu, velký neklid*. Oblé,
drobné tumory vaječníků a širokých vazů děložních. Chce si tlakem podpírat
břicho. Křečovitá tíha, nutí ohnout v půli. [Opium.]

Močení.

Intenzivní pálení v močové trubici při stolici. Zánět močového měchýře,
sekrece jako čerstvý báječný bílek. *Moč hustá*. [Phos. ac], zapáchá, močí
malá množství při častém nutkání. Svědění v ústí močové trubice. Červené,

tvrdé krystaly, pevně ulpívají na stěně. Tenezmy měchýře. Bolesti při močení i v celém břiše.

Končetiny.

Stahy svalstva. Všechny údy se stahují k sobě. Bolesti v pravém deltovci. [Guaco.] *Křečovitě bolesti v kyčli, leží* na postižené straně, bolesti z kyčle do kolene. Spontánní luxace kyčelních kloubů. Ztuhlé svaly, zkrácení šlach. Ischias, vlevo, cukavá, trýznivá bolest, lepší se *tlakem a teplem*, zhoršení jemným dotekem. Stahování svalstva. Bolest dolů po pravém stehně, svaly a šlachy se zdají příliš krátké, necitlivost při bolesti. [Gnaphal.] Bolesti v levém kolenním kloubu.

Modality.

Zhoršení vztekem a urážkou. Zlepšení ohnutím v půli, silným tlakem, teplem, vleže s hlavou předkloněnou.

Vztahy.

Antidotum: *Coffea, Staphis., Cham. Colocynth.* je nejlepším antidotem otravy olovem.

Srovnej: *Lobelia erinus* (prudké bolesti v břiše, jako od vývrtky). *Dipodium punctatum.* (Svíjise. Kroutí se jako umírající had. Nezvadatelná nespavost.) *Dioscor., Chamom., Coccul., Merc., Plum., Magn. phos.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potency.

COMOCLADIA DENTATA

Důležitý oční a kožní lék. Postižení dutin. Bolest v sakroilické oblasti a v břiše. *Tepové bolesti se zhoršují teplem.* Bolesti v kloubech a kotnících. Oči.

Oční neuralgie s pocitem, že jsou oči velké a lezou z důlků, hlavně *pravé.* *Horší poblíž tepla kamen,* jako by je něco tlačilo ven. Levým okem vidí jen záblesky světla. Glaukom, pocit plnosti, *oční bulvy se zdají příliš velké.* Pohyby očí zhoršují.

Obličej.

Zduřelý, s protruzí bulbů.

Kůže.

Svědí, červená, s pupínky. *Zarudnutí celé pokožky,* jako při spále. Erysipel. Hluboké vředy, s tuhými okraji. Lepra. Červené pruhy na kůži. [Euphorb.] Ekzém (papulózní) na trupu a končetinách, též pustulózní.

Hrudník.

Akutní bolesti levé prsní žlázy. Bolest z pravé poloviny hrudníku dolů po paži do prstů. Kašel s bolestí pod levým prsem, prochází do levé lopatky.

Modality.

Zlepšení na čerstvém vzduchu, škrábáním, pohybem. *Zhoršení* dotekem, teplem, klidem, v noci.

Vztahy.

Srovnej: *Rhus.*, *Anacard.*, *Euphorb.*

Dávkování.

První až třicátá potence.

CONDURANGO

Stimuluje zažívání a tím zlepšuje celkový stav organismu. Ulevuje bolestem žaludku při rakovině žaludku. Upravuje činnost žláz trávicí soustavy. Varikózní vředy. Lupus.

Bolestivé praskliny v koutcích úst jsou vedoucím příznakem tohoto léku. Chronický žaludeční katar, syfilis a rakovina. Tumory, striktura jícnu. Účinná látka (*Condurangiri*) vyvolává lokomoční ataxii.

Žaludek.

Bolestivé afekce žaludku, ulcerace. Zvrací jídlo, indurace, stálá palčivá bolest. Striktura jícnu, s pálením za hrudní kostí, kde jako by vážla potrava. Zvrací potravu, indurace v levém podžebří s neustálou palčivou bolestí.

Kůže.

Trhlínky kolem vyústění, kde přechází sliznice v pokožku. Epiteliom rtů a řiti. Ulcerativní stadium karcinomu kůže, když se tvoří praskliny.

Vztahy.

Srovnej: *Asterias*, *Conium*, *Hydrast.*, *Arsenic*.

Dávkování.

Tinktura nebo samotná kůra, před jídlem. Také třicátá potence u tumorů.

CONIUM

Starý lék, stal se klasikou díky Platonově líčení jeho užití při Sokratově smrti. Vyvolává *vzestupnouparalýzu*, která končí smrtí selháním dýchání a zkoušky léku tento vývoj příznaků potvrzují. Conium je skvělý lék při obtížích s chůzí, utřesu, náhlé ztráty síly při chůzi, bolestivého ztuhnutí končetin atd. Takové příznaky nacházíme často u starých lidí, kdy ubývají síly, organismus je vysílený, dochází k místnímu měštnání a pochody se zpomalují. V tomto specifickém prostředí projevuje Conium nejlépe své síly. Odpovídá vysílenosti, hypochondrizmu, močovým obtížím, slábnoucí paměti, pohlavní ochablosti. Obtíže při změně životního stylu, u starých panen a mláďenců. Vznik nádorů. Pacient má pocit, jako by byl celý pomlácený. Velká zesláblost ráno v posteli. *Slabost mysli i těla, třes*, palpitace. Rakovinná diatéza. Ateroskleróza. Defekty sternu. Zvětšení uzlin. Má vliv na žlázy a uzliny, působí zvětšení a induraci, mění jejich tkáň ve smyslu skrofulózy a rakoviny. Tonikum po chřipce. Nespavost a polyneuritida.

Mysl.

Rozrušení vyvolává depresi. Deprese, plachost, odpor ke společnosti ale i strach být sám. Nemá chuť do práce ani studia, nic ho nezajímá. Paměť slabá, není schopen podstoupit žádnou duševní námahu.

Hlava.

Závrať, když si lehne a když se převaluje na posteli, když otáčí hlavu na stranu, nebo stáčí oči, zhoršení potřásáním hlavou, slabým hlukem nebo hovorem druhých, zvláště směrem doleva. Bolest hlavy, omračující, s nevolností a zvracením hlenu, s pocitem, jako by v lebce bylo cizí těleso. Vršek hlavy jako sežehnutý. Pnutí v obou spáncích, jako by byly stisknuté, horšího jídle. [Gels., Atropině.] Hmoždivé, oboustranné bolesti. Tupá bolest v týle, když ráno vstává.

Oči.

Světloplachost a výrazné slzení. Pustulky na rohovce. Zrak zakalený, horší při umělém světle. Potí se, když zavírá oči. Obrna očních svalů. [Caust.] Povrchní záněty, jako flyktenoidní zánět spojivek a rohovky. Drobná ulcerace nebo abraze rohovky vyvolává intenzivní světloplachost.

Uši.

Porucha sluchu, krvavý výtok z ucha.

Nos.

Snadno krvácí — bolavý. Polypy.

Žaludek.

Bolest u kořene jazyka. Prudká nevolnost, palčivé *pálení žáhy*, a kyselá říhání, *horší, když ulehne ke spaní*. Bolestivé stahy žaludku. Zlepšuje se jídlem a zhoršuje několik hodin po jídle. Kyselost žaludku a pálení. Bolestivý bod na úrovni sternu.

Břicho.

Silné bolesti v játrech a kolem jater. Chronický icterus a bolesti v pravém hypochondriu. Břicho citlivé, zhmožděné, oteklé, bolesti jako od nože. Bolestivé sevření.

Stolice.

Časté nutkání, stolice tvrdá, s tenezmy. *Třaslavá slabost po každé stolici. [Verát., Ars., Arg.n.]* Horkost a pálení v konečniku při stolici.

Močení.

Velké potíže při močení. *Proud teče a zase přestává. [Ledům.] Přerušovaný výtok. [Clematis.]* Ukapávání u starých mužů. *[Copaiva.]*

Mužské orgány.

Zvýšené touhy, síly oslabené. Sexuální nervozita se slabou erekcí. *Následky potlačení sexuálních tužeb.* Varlata tvrdá a zduřelá.

Ženské orgány.

Dyzmenorea, s taháním ve stehnech. Prsy ochablé a scvrklé, *tvrdé*, bolestivé na dotek. *Píchání v bradavkách.* Chce si pevně tisknout rukama prsy. Měsíčky

opožďené a slabé, genitálie citlivé. *Prsy zvětšené a bolestivé* před a při menses. [*Calc.c., Lac can.*] Raš před menses. Svědění kolem zevního genitálu. Neschopnost početí. Indurace čípku a děložního hrdla. Zánět vaječníků, vaječníky zvětšené, indurované, vystřelující bolesti. Následky *potlačení sexuálních* tužeb nebo potlačení menses nebo přehnaného hýření. Fluor po močení.

Dýchání.

Suchý kašel, skoro neustálý, štěkavý, horší večer a v noci, *vyvolaný suchým místem* v hrudníku a hrdle, *svědí, když si lehne*, mluví nebo se směje a v těhotenství. Vykašlává teprve po dlouhém kašli. Nedostatek dechu při sebemenší námaze, opresivní dýchání, svírání na hrudi, bolesti na hrudi.

Záda.

Bolesti zad mezi rameny. Následky zhmoždění a šoků páteře. Bolesti kostrče. Tupá bolest v bederní a křížové krajině.

Končetiny.

Těžké, unavené, paralyzované, třesou se, ruce neklidné, prsty u rukou a nohou necitlivé. *Svalová slabost*, hlavně dolních končetin. *Pocení rukou. Když si položí nohy na židli, bolesti poleví.*

Kůže.

Bolesti axilárních uzlin, s necitlivostí paží. Indurace po zhmoždění. **Žlutá** pokožka, s papulózní vyrážkou, nažloutlé nehty. *Uzliny zvětšené a indurované*, i v mezenteriu. Přelétavé píchání v uzlinách. Tumory, pronikavé bolesti, horší v noci. Chronické vředy s páchnoucím výtokem. *Potí se, jakmile usne*, nebo už když zavře oči. Noční a ranní pocení, zapáchající, dráždí pokožku.

Modality.

Zhoršení ulehnutím, *převalováním* nebo vstáváním z postele, *celibátem*, před a při menses, nachlazením, námahou tělesnou i duševní. *Zlepšení* při hladovění, ve tmě, když nechá končetiny volně viset, pohybem a tlakem.

Vztahy.

Srovnej: *Scirrhinum* (rakovinná diatéza, zvětšené uzliny, rakovina prsu, parazité), *Baryt., Hydrast., Jod., Kaliphos., Hyos., Curare.*

Dávkování.

Nejlepší účinek mají vysoké potence ne často podávané, hlavně u tumorů, paréz atd. Jinak od šesté do třicáté.

CONVALLARIA MAJÁLIS

Lék na srdce. Zrychluje srdeční akci, tep je pravidelnější. Je účinný když začíná nadměrná dilatace komor bez kompenzatorní hypertrofie a při výrazné venostáze. Dusnost, otoky, nervové poruchy. *Anasarka.*

Mysl a hlava.

Myšlení tupé. Snadno truchlí. Tupá bolest hlavy, horší při chůzi do schodů, chrchláním. Kštica citlivá. Podrážděnost, hysterické projevy.

Obličej.

Potničky v nose a na rtech, bolestivé a citlivé, krvácení z nosu. Vidí domnělé šedé skvrny asi deset centimetrů v průměru.

Ústa.

Po ránu skřípe zuby. Měděná pachuč. Jazyk bolavý a jako opařený, široký a tlustý se silným, špinavým povlakem.

Hrdlo.

Pocit dření v krku na azdní stěně hltauu při vdechování.

Břicho.

Citlivé. Šaty se zdají příliš těsné. Bublání a bolest při hlubokém nadechnutí. V břiše se něco hýbe, jako by tam byla dětská pěst. Kolikovitě bolesti.

Močové orgány.

- Tupá bolest v měchýři, zdá se roztažený. Časté močení, moč páchnoucí, sporá. Ženské orgány.

Oblast dělohy velmi citlivá, se současným bušením srdce. Bolest v sakro-ilickém kloubu, postupuje dolů po stehně. Svědění v ústí uretry a vaginy.

Srdce.

Pocit, jako by srdce tlouklo skrz hrudník. Endokarditida, s extrémní ortopnoí. *Pocit, jako by srdce přestávalo tlouci, pak náhle začíná.* Palpitace při sebemenší námaze. Tabákové srdce, hlavně při kouření cigaret. Angina pectoris. Extrémně rychlý a nepravidelný tep.

Záda a končetiny.

Bolest a tupá bolest v bederní krajině, tupá bolest končetin, v palci u nohy. Třes rukou. Tupá bolest v zápěstí a kotnicích.

Horečka.

Mrazení v zádech a po páteři dolů, následuje horečka a nehojně pocení. Žízeň a bolesti při zimnici. Dusnost při horečce.

Vztahy.

Srovnej :*Digit., Crataeg., Lilium, Adonis* (chabá srdeční činnost při funkčních poruchách).

Modality.

Zlepšení na čerstvém vzduchu. *Zhoršení* v teplé místnosti.

Dávkování.

Třetí ředění, u srdečního selhání tinktura.

COPAIVA

Mocný účinek na sliznice, hlavně močových a dýchacích cest a kůže, zde vyvolává výraznou kopřivku. Nachlazení a katarální záněty.

Hlava.

Mimořádně citlivá, bolesti v týle. Tupá bolest v čele, přechází do týla a zad, s tepáním, horší na pravé straně a pohybu. Kštitice citlivá. Citlivý k ostrým zvukům.

Nos.

Bolesti a štípání v nose s pocitem ucpaní, suchost v nosohltanu. Hojný, vazký, páchnoucí výtok z nosu, v noci stéká ho krku. *Pálení a suchost*, krusty na nosních skořepách. Výrazné katarální projevy horních cest dýchacích.

Žaludek.

Potrava se zdá příliš slaná. Žaludeční obtíže při menstruaci nebo po kopřivce. Plynatost, meteorismus, nutí na stolicí a odcházejí obtížně s bolestí.

Močení.

Pálivý tlak, močení bolestivé, po kapkách. Retence, s bolestí v měchýři, řiti a konečniku. *Zánět močového měchýře*, dyzurie. Zduření ústí močové trubice. Neustálé nutkání na močení. Moč páchne po fialkách. Nazelenalá, kalná barva, zvláštní čpavý zápach.

Konečník.

Mukózní kolitida. Stolice potažené hleny, s kolikou a zimnicí. Pálení a svědění v řiti, způsobené hemoroidy.

Mužské orgány.

Varlata citlivá a zduřelá.

Ženské orgány.

Svědění vulvy a řiti, s krvavým hnisavým výtokem. Hojné, silně páchnoucí menstruační krvácení, s bolestmi vystřelujícími do kyčelních kostí, s nevolností.

Dýchání.

Kašel, s hojnou, sedavou, hnisavou expektorací. Šimrání v hrtanu, průdušnici a průduškách. *Zánět průdušek*, s hojným nazelenalým páchnoucím výtokem.

Kůže.

Herpes zooster, s horečkou a zácpou. Roseola. Erysipel, zvláště na bříše. Ohraničené, čočkovité skvrny, svědí, skvrnitý vzhled. Chronická kopřivka u dětí. Bulózní vyrážky.

Vztahy.

Antidota: *Bell, Merc.*

Srovnej: *Santalum* (tupá bolest v ledvinách), *Cannab., Canth., Barosma, Cubeb, Apis, Vespa, Erig., Senecio, Sepia.*

Dávkování.

První až třetí ředění.

CORALLIUM

Ve zkouškách léku se objevuje rýma, krvácení z nosu a dokonce ulcerace v nose. Lék na pertusoidní a záchvatovitý kašel, zvláště když záchvaty přicházejí s *velmi rychlým* kašlem, a následují jeden po druhém tak rychle, že v sebe téměř přecházejí. Předchází mu často pocit škrábání, po kašli vyčerpanost. Kongesce v obličejí po obědě. Pacient v obličejí nachový.

CORALLIUM - CORALLORHIZA

Záchvaty prudké, i s expektorací krve. Pocit, jako by lebkou a dýchacími cestami províval studený vzduch. Pacientovi je příliš chladno při odkrytí a příliš teplo při přikrytí, ulevuje mu umělé teplo.

Hlava.

Zdá se příliš velká, prudká bolest, jako by se parietální kosti trhaly od sebe, horší shýbáním. Oči horké a bolestivé. Hluboká bolest v čele s prudkou bolestí za očima. Bolest se zhoršuje vdechováním studeného vzduchu nosem.

Nos.

Cítí kouř, cibuli atd. Bolestivé vředy v nose. *Zadní katar. Hojná sekrece hlenu, stéká do nosohltanu*, vzduch se zdá studený. Suchá rýma, nos ucpaný a s vředy. Krvácení z nosu.

Ústa.

Potrava chutná jako piliny. Chleba chutná jako sláma. Pivo chutná nasládle. Bolest v levém čelistním kloubu. Touží po soli.

Dýchání.

Vychrchlává hojně hlenu. Hrdlo velmi citlivé, *zvláště na vzduch*. Silný nosní zánět. Vdechovaný vzduch se zdá studený. [*Cistus.*] *Hojná sekrece hlenu stéká do hltanu*. Suchý, *křečovitý*, dusivý kašel, kašel velmi rychlý, krátký, štěkavý. Kašel s velkou citlivostí dýchacích cest, *při hlubokém nádechu se zdá vzduch studený*. Vytrvalý hysterický kašel. Má pocit, že se dusí a je po záchvatu pertusoidního kašle velmi vyčerpaný.

Mužské orgány.

Vředy na žaludu a vnitřním listu předkožky, s žlutým smegmatem. Výron semene, oslabená sexuální síla. Silné pocení genitálu.

Kůže.

Červené, ploché vředy. Skvrny korálové barvy, pak temně rudé, mění se na barvu měděnou. Lupénka na dlaních a chodidlech.

Modality.

Horší na čerstvém vzduchu, když přijde z teplé do chladné místnosti.

Vztahy.

Komplement: *Sulph.*

Srovnej: *Bellad., Droser., Mephit., Caust.*

Dávkování.

Třetí až třicáté ředění.

CORALLORHIZA

Hektická horečka, začíná mezi 9. a 10. hodinu dopoledne, a trvá do půlnoci. Intenzivní nervozita a neklid, pálení dlaní a chodidel, nemá žízeň, mrazí ji při pocení. Snese jen lehkou pokrývku.

CORNUS CIRCINATA

Chronická malárie, hepatitida, icterus. Slabost po ránu. Bolest v žaludeční jamce, s nadmutým břichem. Vezikulózní vyrážka při chronických jaterních nemocech nebo stomatitis aftosa.

Ústa.

Vředy na jazyku, dásních a v dutině ústní, afty. Pálení v ústech, hrdle a žaludku.

Stolice.

Řídké, s větry, tmavé stolice, ihned po obědě. Pálení v řiti. Tmavý, žlučovitý, páchnoucí průjem, vzhled popelavý.

Kůže.

Vezikulózní exém v obličejí u kojenců, bolest v ústech při kojení.

Vztahy.

Srovnej: *Cornus alternifolia*. (Slabý a unavený, přerušovaný spánek, horečky, neklid, exém, *rozpraskaná kůže*, hrudník se zdá studený, jako by byl plný ledu.) *Cornus florida*. (Chronická malárie, poruchy trávení a nepříjemné palčivé pálení žáhy, velká zeslábnost po ztrátě tělesných tekutin a nočním pocení, neuralgie v pažích, hrudníku a trupu, pocit, jako by byl přelomený vedví, intermitentní horečky, *s ospalostí*, cítí se studený, ale na dotek je teplý, občas velmi vyčerpaný, celý se lepkavě potí. Zimnici předchází spavost, horkost se pojí se spavostí. Bolesti hlavy po chininu.)

Dávkování.

Tinktura až šesté potence.

CORYDALIS

Syfilitické projevy. Vředy v ústech a hrdle. Výrazná kachexie při rakovině. Gummata a noční bolesti. Chronické nemoci, s atonií. Jazyk čistý, široký a plný. Tkáň hadrovitá, těstovitá, studená. Žaludeční katar. [*Hydrast.*]

Kůže.

Suché, supící se strupy na obličejí u starých lidí. Zduření mizních uzlin.

Vztahy.

Nit.ac, *Kalí iod.*, *Fluor. ac*.

Dávkování.

Tinktura, dvacet kapek třikrát denně.

COTYLEDON

Výrazný vliv na srdce, oprese na hrudi, pocit plnosti v krku. Epilepsie. Tupý a necitlivý pocit ve svalech a vazivové tkáni. Ischias. Bolesti z prsou do lopatek. Katar laryngu a průdušnice. Hysterické kloubní projevy.

Mysl.

Připadá si ztracený, zmatený. Nějakou dobu po probuzení není schopen artikulovat. Bolestivý tlak na temeni hlavy. Onemocnění z potlačení emocí.
Pocit, jako by mu chyběl kus těla.

Prsy.

Bolest pod levou bradavkou, a tupá bolest v pravém prsu. Bolest do lopatky z oblasti levého prsu. Bolest v úhlech lopatky. Pocit plnosti a tepání u srdce, jako by byl odtok ucpaný. Pocit plnosti a dušení v krku. Dechové oprese.

Končetiny.

Tupá bolest v zádech a ve stehnech. Tupá bolest ve všech kloubech. Kůže je citlivá, rozedírá se kalhotami. Nohy a paže těžké, bolavé.

Vztahy.

Srovnej: *Ambra, Asafoet., Hepatica, Ignatia, Laches.*

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

CRATAEGUS

Vyvolává závrať, zpomaluje tep, působí nedostatek kyslíku a snížení krevního tlaku. Má vliv na srdeční sval a je *kardiotonikem*. Nemá vliv na endokard. Myokarditida. Selhání. *Nepravidelnost srdečníakce*. Nespavost u onemocnění aorty, anémie, otoků, mrazení kůže. Vysoký krevní tlak. Působí jako sedativum u podrážděných, svárlivých jedinců s kardiálními příznaky.

Chronické srdeční onemocnění, s extrémní slabostí. Velmi slabá a nepravidelná srdeční činnost. Celková anasarca. Velká nervozita, s bolestmi v zadní části hlavy a krku. Kolaps při tyfoidních horečkách. Krvácení ze střev. Studené končetiny, bledost, nepravidelný tep a dech. Bolestivý pocit tlaku na levé části hrudníku pod klíční kostí. Dyspepsie ne nervová prostrace, se srdečním selháním. Počínající srdeční onemocnění revmatického původu. *Ateroskleróza. Tvrdí se, že dokáže rozpouštět pláty a kalcifikace cévní stěny.*

Hlava.

Plný obav, malomyslný. Velmi nervózní a podrážděný, s bolestí v záhlaví a zadní části krku, myšlenková tupost. Podráždění spojivek, výtok z nosu.

Močení.

Diabetes, hlavně u dětí.

Srdce.

Kardiogenní otoky. Tuková degenerace. Onemocnění aorty. *Extrémní dusnost při sebemenší námaze*, bez výrazné tachykardie. Bolest u srdce *a pod levou klíční kostí*. Srdeční sval se zdá hadrovitý, unavený. Kašel. *Srdeční dilatace, první ozva slabá*. Zrychlený tep, *nepravidelný, chabý, přerušovaný*. Chlopenní šelesty, angina pectoris. Mrazení na kůži, promodralé prsty u nohou a rukou, vše se zhoršuje námahou a vzrušením. Posiluje srdce u infekčních onemocnění.

Kůže.

Výrazné pocení. Kožní vyrážky.

Spánek.

Nespavost u pacientů s vadou aorty.

Modality.

Zhoršení v teplé místnosti. *Zlepšení* na čerstvém vzduchu, v klidu a odpočinkem.

Vztahy.

Strophantus, Digit., Iberis, Naja, Cactus.

Dávkování.

Tinktura, jedna až patnáct kapek. Než dosáhneme výsledků, je třeba podávat lék nějakou dobu.

CROCUS SATIVA

Lék velmi užitečný při krvácení, které je černé a táhne se. Brnění v různých částech. Chorea a hysterické stavy. Časté a extrémní změny pocitů a duševních stavů. Vztek a prudkost následuje pocit viny. Manický *smích*. Ospalost a *ochablost*, lepší se duševní prací.

Mysl.

Proměnlivost, radostná mánie, zpívá a směje se. Šťastný a milující, pak vzteklý. Náhle se mění rozjařenost v melancholii. Živě si vybavuje hudbu, kterou slyšel. [*Lyc*]

Hlava.

Tepe, pulzuje, v klimakteriu, horší při menses.

Oči.

Vidiny, jako elektrické záblesky před očima. Musí si vytřít oči, jako by v nich měl hlen nebo vodu. *Má pocit v očích, jako by silně plakal*. Pociť, jako by se díval příliš silnými brýlemi. *Oči jako by byly plné kouře*. Zorničky rozšířené a pomalu reagují. Víčka těžká. Neuralgie očí, bolest z očí do vrcholku hlavy. *Pocit, jako by očima protékala studená voda*. [*Fluor.a.c, Sypf.*] Slabozrakost s extrémní světloplachostí. Počínající glaukom. Embolie do artéria centralis retináé.

Nos.

Krvácení z nosu. *Krev tmavá, táhne se, sražená. Pro vazce tmavé krve visí z nosu*.

Břicho.

Úporná zácpa při městnání v portálních řečišti. Zácpa u kojenců. Mravenčení a píchání v řiti. *Pocit, že je v břiše, v žaludku, něco živého*, hlavně na levé straně. [*Calend.*] Břicho oteklé, pocit něčeho těžkého.

Ženské orgány.

Hrozící potrat, hlavně když je krev *tmavá a táhne se*. Návaly krve do genitálií.

Měsíčky tmavé, vazké, příliš časté a silné, *černé a kašovité*, krvácení z dělohy, *sraženiny s dlouhými koaguly*, horší sebemenším pohybem. Skubavé bolesti uvnitř levého prsu, jako by jej zezadu táhl nějaký provaz. [*Crot.tig.*] Pocit bouchání, jako by bylo něco živého v pravém prsu.

Dýchání.

Hvízdavý kašel, se zpěněným sputem, obsahuje kousky čehosi jako jemný provázek, horší vleže. Dech má nepříjemný, nevolnost vyvolávající zápach. Pocit, jako by uvula byla prodloužená, u hysterických pacientů.

Záda.

Náhly pocit chladu v zádech, jako by jej polil studenou vodou. Ledově chladné končetiny.

Končetiny.

Křečovitě stahy a záškuby jednotlivých svalů. Chorea a hysterie, s proměnami pocitů, celé horní končetiny bez života. Praskání v kyčelním kloubu a *kolenou*. Slabost v kolenou a nohou. Bolest v kotnicích a chodidlech.

Modality.

Zhoršení vleže, v horkém počasí, teplé místnosti, ráno, hladověním, před snídání, upřeným pohledem najeden předmět. *Zlepšení* na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Antidota: *Opium, Bell.*

Srovnej: *Ipec., Trillium, Plat., China, Sabina.*

Dávkování.

Tinktura, až třicáté ředění.

CROTALUS HORRIDUS

Hadí jedy jsou chemickým složením kyanidy sodíku a dalších solí. Alkohol je přirozeným rozpouštědlem těchto látek a přirozeným antidotem. Látka má výrazné trofické vlivy. Letité problémy s výživou.

Vleklé septické stavy. Rozklad krve, krvácení a icterus. Injekce krotalinu zpomaluje krevní srážení. Při epilepsii je průměrná hodnota mnohem vyšší než je obvyklé. Rozklad krve, *hemoragie*, (tmavá tekutá krev, nesrazí se), sklon k tvorbě karbunklů, maligní spála, *žlutá horečka*, mor, cholera. *Hemoragická diatéza*. Působí jako sedativum. Obtíže se objevují po spánku. Je převážně pravostranný lék.

Mysl.

Plačtivá nálada, vnímání a paměť jsou zamlžené, netrpělivost. Upovídanost, se snahou utéci. Smutek. Bludy, že se mu rozkládá mozek.

Hlava.

Závrať, se slabostí a chvěním. Tupá těžká bolest v týle, na pravé straně a v pravém oku. Bolest hlavy s bolestí u srdce, když leží na levém boku. Bolesti hlavy, musí chodit po špičkách, aby zabránil otřesům.

Oči.

Velmi citlivé ke světlu, hlavně *umělému*. Žlutá barva kolem očí. Vidiny, vidí modrou, *neuralgie očí*, trýznivé, vrtavé bolesti, jako by ho někdo pořežal kolem očí. Lék na *vtřebávání nitroočních hemoragií*, krvácení do sklivce, ale hlavně při nezánětlivém krvácení do sítnice. Dvojité vidění.

Uši.

Sluchová závrať. Krev prosakuje z uší. Pocit ucpaného pravého ucha.

Nos.

Krvácení z nosu, *kev černá a táhne se*, ozéna, po vyrážce nebo syfilidě.

Obličej.

Akné. Rty oteklé a necitlivé. Obličej má žlutou barvu nebo barvu olova. Nepohyblivá čelist.

Ústa.

Jazyk červený a malý, ale zdá se oteklý. Jazyk rudě planoucí, suchý ve středu, hladký a lesklý. Dech nasládlé páchne. Ústa plná slin. Při plazení se jazyk uchyluje doprava. Křečovitě skřípání zuby v noci. Rakovina jazyka s krvácením.

Hrdlo.

Suché, zduřelé, temně rudé. Spasmus jícnu, nemůže polknout žádné tuhé sousto. Pevné stažení. Gangréna, s velkým otokem.

Žaludek.

Nesnese oděv kolem žaludku, není schopen v sobě nic udržet, prudce zvrací jídlo, žluč, krev. Neustálá nevoľnost a zvracení každý měsíc, po menstruaci. Nemůže ležet na pravém boku, aniž by zvracel tmavě zelené šťávy. Zvratky černé, jako kávová sedlina. Rakovina žaludku, se zvracením krvavého, slizkého hlenu. Chvění, mihání pod epigastriem. Nesnáší šaty kolem epigastria. Pocit na omdlení žaludku jako návodě. Žaludeční vředy. Atonická dyspepsie, gastritida u chronického alkoholizmu. Hlad, touží po stimulantcích, cukru, má odpor k masu.

Břicho.

Nadmuté, horké a bolavé. Bolest v oblasti jater.

Stolice.

Černá, řídká, páchnoucí, jako kávová sedlina. Krvácení do střev, tmavé, tekuté, nekoaguluje. Krev vytéká z konečníku, když pacient stojí nebo chodí.

Ženské orgány.

Protrahované měsíčky. Dyzmenorea, bolesti se šíří dolů do stehien, s tupou bolestí u srdce. Krvácení do dělohy, s pocitem slabosti v břiše. Horečka v šestinedělí, páchnoucí očišťky. Flegmasia alba dolens. Pocit, jako by děloha měla vypadnout. Bolestivý tak v děložních vazech. Nemůže nechat nohy v klidu.

Močení.

Tmavá, krvavá moč. Válce. Zánět ledvin. Proteinurie, moč tmavá, nehojná. [*Merc. cor.*]

Srdce.

Akce slabá, tep třaslavý. Palpitace, hlavně při menstruaci. Pocit chvění u srdce.

Dýchání.

Kašel, s krvavou expektorací. Šimrání v malém okrsku sucha v hrtanu vyvolává kašel.

Končetiny.

Ruce se třesou, oteklé. Dolní končetiny zůstávají snadno bezvládné. *Pravostranné ochrnutí.*

Horečka.

Maligní horečky *hemoragického a rozkladného charakteru*. Vleklé biliární intermitentní horečky. Žlutá horečka. Krvavý pot. Cerebrospinální meningitida. [*Cicuta, Cup. acet.*] Studené pocení.

Kůže.

Zduření a barevné změny, kůže je napnutá a hraje všemi odstíny, s prudkými bolestmi. Tvorba puchýřků. *Pppe/avá*. Žlutá barva kůže na celém těle. Velká sensitivita kůže na *pravé straně* těla. *Hemoragická purpura*. Krvácení ze všech částí organismu. Krvavý pot. Omrzliny, panaricia. Řezné rány. Pustulózní vyrážky. Bodnutí hmyzem. Povakcinační vyrážka. Následky očkování. Lymfangoitis a septikemie. Vředy, nežity, karbunkly a vyrážky, kolem namodralá, skvrnitá kůže a edém. Antrax. Bolavý pocit, úleva tlakem.

Spánek.

Sny o mrtvých. Leká se ze spaní. Zívá. Při probouzení má pocit, že se dusí.

Modality.

Zhoršení na pravé straně, na čerstvém vzduchu, večer a ráno, na jaře, za teplého počasí, každý rok, při probouzení, ve vlhku a mokru, *otřesy*.

Vztahy.

Srovnej: *Bothrops, Naja* (výraznější nervové příznaky), *Lachesis*, (výraznější levostrannost), *Elaps* (má přednost při výtoku z ucha a postižení pravé plíce), *Crotalus cascavella*. (Myšlenky a sny o smrti. Obrna řečového svalstva, namáhavé chroptivé dýchání a polovědomí. Vyvolává stav zmagnetizování. Pocit řezání kolem očí.) *Bungarus* (poliomyelitis).

Antidotum: *Lach.*, *Alcohol*. (Iradiaace horkosti.) *Camphor*.

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

CROTON TIGLIUM

Cenný lék při průjmu, letních obtížích, a *kožních afekcích*. Tyto příznaky mohou střídát jeden druhý. Cítí se celý spoutaný. Jeden z antidot otravy Rhusem, což je patrné ze širokého účinku na kůži a sliznice, vyvolává jak podráždění tak zánět, tvoří se puchýřky a sekret na sliznicích. Má přednostní afinitu k pokožce obličeje a zevního genitálu. *Pálení v jícnu*.

Hlava.

Bolestivý tlak v čele, hlavně v očnicích.

Oči.

Granulace víček, pustulky na rohovce, zarudlé a zhrubělé. *Pocit, že je něco táhne dozadu.* Vyrážka kolem očí. *Bolestivé pnutí nad pravou zornicí.*

Stolice.

Hojné vodnaté stolice, s výrazným nutkáním, *vždy bolestivě vystříknou,* s burácením ve střevech, horší po každém napití i jídle. Stálé nutkání na stolici, po němž následuje náhlé vyprázdnění. Pocit šplouchání ve střevech.

Močení.

Moč v noci napěněná, tmavě oranžové barvy, kalná, když stojí, na vrchu plují mastné částičky. Ve dne je moč světlá, s bílým sedimentem.

Hrudník.

Trhavé bolesti v levé polovině hrudníku do zad. Astma, s kašlem, nemůže roztáhnout plíce. U kojící ženy každé nasátí dítěte vyvolává *bolest v bradavce směrem do zad.* Zánět prsů. Kašle, jakmile se položí na posteli, musí se posadit. Senzitivní při hlubokém nádechu.

Kůže.

Zdá se tenká. Intenzivní svědění, ale škrábání je bolestivé. Pustulózní vyrážky, hlavně na obličeji a *genitálu*, s hrozným svrběním, po kterém následuje bolestivé pálení. Puchýřky, splývají a mokvají. Puchýřnatý erysipel, velmi svědí. Herpes zoster, vyrážka pálí a bolí.

Modality.

Zhoršení každým soustem nebo napitím, v létě, *dotekem*, v noci a ráno, mytím.

Vztahy.

Srovnej: *Momordica charantia.* (Výrazné drastické projevy, vyvolává koliku, nevolnost, zvracení, choleriformní příznaky, břicho jako by bylo plné vody, která z něj prudce vytéká, řídká, vodnatá, žlutá. Velká žízeň.) *Rhus., Anagallis, Anacard., Sepia.*

Antidotum: *Ant. tart.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potency.

CUBEBA

Postihuje sliznice, především močových cest. Časté močení nervového původu. Výtok u malých dívek.

Močení.

Zánět močové trubice, s hojným hlenem, hlavně *u žen.* Řezání po močení, s konstrikcí. Hematurie. Prostatitida, s hustým žlutým výtokem. Cystitida.

Dýchání.

Zánět nosu a hrdla, se zápachem z úst a expektorací. Hlen stéká v nosohltanu.

Škrábání v krku a chrapot.

Vztahy.

Srovnej: *Cucurbita*, *Copaiva*, *Piper ment.*, *Sandál*.

Dávkování.

Druhé a třetí ředění.

CUCURBITA PEPO

Intenzivní nevolnost hned po zvracení. Zvracení v těhotenství. Mořská nemoc.

Jeden z nejučinnějších a nejšetnějších léků na tasemnice.

Vztahy.

Srovnej: *Felix*, *Cuprumoxid. nig.*

Dávkování.

Tinktura. Semínka jsou cenná na léčení tasemnic.

CUCURBITA CITRULLUS

Infuze při bolestivém močení s pocitem svírání a bolestmi v zádech.

CUPHEA

Zvrací nestrávenou potravu. *Cholera infantum*, výrazná acidita, časté zelené, vodnaté, kyselé stolice. Tenezmy a silné bolesti. Vysoké horečky, neklid, nespavost. Úporná zácpa.

Vztahy.

Srovnej: *Aethusa*, *Cato* (střevní zánět, chronický, objemný, vyčerpávající průjem a úplavice, silné pocení při ftíze a chronickém průjmu).

Typha latifolia (průjem, dyzentérie, letní obtíže u dětí. Tinktura a první ředění).

Dávkování.

Tinktura.

CUPRUM ACETICUM

Senná rýma, s palčivými exkoriacemi, záchvatovitým kašlem. Tuhý, vazký hlen, strach z udušení. *Protráhanýporod*. Chronická lupénka a lepra.

Hlava.

Prudké bušení a vystřelující bolesti v čele. Levostranné bolesti obočí. Mozek se zdá prázdný. Má sklon zívat a plakat. Ztráta vědomí, v *místnosti s vysokým stropem se mu točí hlava*. Stále vyplazuje a zase zasunuje jazyk. [*Laches.*]

Neuralgie s těžkou hlavou, pálení, bodání a píchání ve spáncích a na čele.
Obličej.

Kolapsový, hipokratický. Neuralgie obličej v lícních kostech, horní čelisti a za pravým uchem. Lepší se žvýkáním, tlakem a zevním teplem.

Žaludek.

Prudké křečovitě bolesti v žaludku a břiše. Zvracení. Kašovité hnědý průjem.

Prudké tenezmy. Cholera.

Dýchání.

Ataky angíny pectoris při rozrušení. Prudký záchvatovitý kašel. Krátké, obtížné dýchání. Křečovitě svírání hrudníku. Dusnost.

Kůže.

Vyrážky jako při lepře, bez svědění, po celém těle, ložiska různé velikosti.

Modality.

Zhoršení emocemi, dotekem. *Zlepšení* žvýkáním, tlakem, v noci, vleže na postižené straně, teplem.

Vztahy.

Účinkuje podobně jako *Cuprum met.*, ale má prudší účinek.

Dávkování.

Třetí až šesté ředění.

CUPRUM ARSENITUM

Lék na příznaky nedostatečnosti ledvin, různé střevní afekce, cholera a kojenecké choleriformní průjmy, enterocolitis, průjem a dyzentérii. Gastrointestinální potíže při chřípce a tyfoidních stavech. *Uremické křeče*, bolesti hlavy, závrať, poruchy vědomí při edému mozku. Nefritida v těhotenství. Křečím předcházejí gastrointestinální příznaky. Chloróza. Astma bronchiale s emfyzémem. Purulentní endokarditida. Bolestivé neurózy, ptóza střev. Delírium a tremor cordis.

Ústa.

Jazyk silně potažený, špinavě hnědý, bílý, kovová pachuť, žízeň. Sucho v ústech.

Srdce.

Srdeční rytmus a síla narušená v důsledku narušené exkrece.

Břícho.

Gastroenteritis. Prudké bolesti břicha. Průjem při ftize. Cholera. [*Ars.*, *Verat.*, *Camph.*] Škroukání a prudké rezavé bolesti. Tmavé tekuté stolice.

Záda.

Neustupující zchromlost. Bolest v bederní krajině a vlevo pod lopatkou, hrudník sevřený.

Močení.

Pocení na šourku, je stále vlhký a opocení. Vřídky na šourku. Hnisavý výtok

bělové barvy z močové trubice, brnění a pálení v uretře, bolesti prostaty, pyje.

Končetiny.

Křeče v lýtkách, horší po půlnoci, úleva jen když vstane a stojí. Vředy, gangréna.

Kůže.

Ledově studená. Pocení, i když je kůže suchá. Studený, lepkavý pot, intermitentní. Akné, pustuly na obličejí a v okolí urogenitálu. Vředy vypadají jako šankr. Gangréna, karbunkly.

Dávkování.

Třetí ředění.

CUPRUM METALLICUM

Záchvatovitě afekce, křeče, záškuby, začínají v prstech nohou a rukou, prudké, stahující a přerušované bolesti, jsou nejvýraznější projevy Cupra. Léčebným polem jsou tedy tonikoklonické záškuby, křeče a epileptické záchvaty. Strach vyvolává choreu. Nevolnost výraznější než u jakéhokoliv jiného léku. U epilepsie začíná aura v kolenou, stoupá do hypogastria, pak následuje porucha vědomí, pěna u úst a pád. Příznaky se objevují periodicky a ve skupinách. Obtíže začínají na levé straně. [*Laches.*] Tasemnice (roztok mědi 3x).

Lék je vhodný tam, kde po vymizení vyrážky, jako je např. spála, se objeví silné zvracení, stupor, křeče. Bolesti se stupňují pohybem a dotykem.

Hlava.

Fixní ideje, zlomyslnost a mrzoutství. Užívá nechtěná slova. Plný strachu. Pocit prázdna. Hlava nachová, zarudlá a zduřelá, s křečemi. Mozek jako pohmožděný, oči se stáčejí vzhůru. Meningitis. Pocit, jako by po hlavě stékala voda. Závrať provází mnohé nemoci, hlava klesá dopředu na hrudník.

Oči.

Tupá bolest za očima. Zrak fixovaný, upřený, oči propadlé, lesknou se, stáčí se vzhůru. Konvergentní strabismus. Rychlé koulení očima, při zavřených víčkách.

Obličej.

Zkroucený, popelavě *namodralý*, s modrými rty. *Sevřené čelisti*, s pěnou uúst.

Nos.

Pocit, že se krev prudce hrne do nosu. [*Melilot.*]

Ústa.

Silná kovová, nepřijemná pachut', s vytékajícími slinami. Stále pláží a zase stahuje jazyk, jako had. [*Laches.*] Obrna jazyka. Zadrhávání.

Žaludek.

Křeče předchází škytavka. *Nevolnost*. Zvracení, úleva po pití studené vody,

s kolikou, průjmem, spazmy. Silná kovová pachuč. [*Rhus.*] Při pítí postupující tekutiny vydávají klokotavý zvuk. [*Laur.*] Touží po studených nápojích.

Břicho.

Napnuté, horké a bolestivé na dotek, *kontrahované*. Neuralgie břišních orgánů. *Kolika*, prudká a přerušovaná. Intususcepce.

Stolice.

Černá, bolestivá, krvavá, s tenezmy a slabostí. Cholera, s křečemi v břiše a lýtkách.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné, protrahované. Křeče se šíří do hrudníku, před, při menses, nebo po jejich potlačení. Také po potlačení pocení nohou. [*Sil.*] Krev vře, palpitace. Chloróza. *Bolesti po porodu*.

Srdce.

Angina pectoris. Tep pomalý, tvrdý, plný a rychlý. Palpitace, tíseň a bolest v perkordiū. Tuková degenerace. [*Phytol*]

Dýchání.

Kašel, vydává bublavý zvuk, lepší po napití studené vody. Dusivé záchvaty, horší ve 3 hodiny ráno. [*Am.c*] Spazmy a svírání hrudníku, spastické astma, střídá se se spastickým zvracením. Štěkávký kašel, lepší douškem vody, se zvracením, spazmy a zmodráním obličej. Spazmy hlasivkové štěrbin. Dusnost s nepříjemným pocitem v epigastriu. Záchvatovitá dusnost před menstruací. Angina s astmatickými projevy a křečemi.

Končetiny.

Záškuby, cukání ve svalech. Studené ruce. Křeče v dlaních. Velká únava končetin. *Křeče v lýtkách a chodidlech*. Epilepsie, aura začíná v kolenou. Zařaté palce. Klonické stahy, začínají v prstech rukou a nohou.

Kůže.

Namodralá, mramorovaná. Vředy, svědicí ložiska, vřídky v záhybech kloubů. Chronická lupénka a lepra.

Spánek.

Hluboký, se šoky těla. Ve spánku stále škrouká v břiše.

Modality.

Zhoršení před menses, zvracením, dotykem. *Zlepšení* při pocení, pitím studené vody.

Vztahy.

Antidota: *Bell*, *Hepar.*, *Camph*. Měď se nachází v *Dulcam.*, *Staphis.*, *Coniu* a některých dalších rostlinách. Také v *King-crab*.

Komplement: *Calc*.

Srovnej: *Cupr. sulph.* (*Pálení na temeni*, neustávající, záchvatovitý kašel, horší v noci, jazyk a rty promodralé, lokálně *Cupr. sulph.* 1 - 3% roztok u inoperabilního karcinomu.) *Cupr. cyan.* (bazilární meningitis), *Cholas terrapina* (křeče v lýtkách a nohách, revmatismus, s křečovitými bolestmi),

Pulmb., Nux., Veratr., Cuprum oxydatum nigrum 1 x (všechny druhy parazitů, včetně tasemnice a trichinózy).

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

CURARE

Svalová obrna bez poruchy čítí a vědomí. Ochrnutí dýchacích svalů. *Snížené reflexy*. Zesláblost u starých lidí [*Baryia*] po ztrátě tělesných tekutin. Katalepsie. Nervové vysílení. Trismus. Glykosurie při motorické paralýze. Curare snižuje vyplavování adrenalinu. Zvrací žluč při jaterní cirhóze. Diabetes mellitus, 4x.

Mysl.

Nerozhodnost, nechce se mu myslet ani jakkoliv jednat.

Hlava.

Vystřelující bolesti v celé hlavě. Opistotonus. Vypadávání vlasů. Mozek jako by byl plný tekutiny.

Oči.

Ostré, bodavé bolesti nad pravým okem. Černé skvrny před očima. Ptóza pravého víčka.

Uši.

Slyší zvuky, nesnesitelné bolesti ucha. Vystřelující bolesti začínají v uchu, šíří se do nohou. Zduření ušních lalůčků.

Nos.

Ozéna. Tuberkly nosu. Páchnoucí chuchvalce hnisu.

Obličej.

Obrany obličejce a tváří. Stažený jazyk a ústa. Zarudlá tvář. Tažení jazyka a úst doprava.

Ženské orgány.

Dyzmenorea. Měsíčky předčasné, při menses, kolika, bolesti hlavy, ledvin. Fluor, hustý, hnisavý, dráždivý.

Dýchání.

Počínající dechové selhání při usínání. Nedostává se dech. Krátký suchý kašel, vyvolává zvracení a následnou mdlobu. *Hrudník je citlivý na tlak. Velmi těžká dusnost.*

Končetiny.

Bolestivá únava páteře. *Paže těžké, slabé*. Nemůže zvednout prsty. Slabost rukou a prstů u pianistů. Nohy se chvějí, při chůzi vypovídají službu. Zesláblost, paralýza. Katalepsie. Podporuje zrání ječných zrn. Snižené nebo vymizelé reflexy.

Kůže.

Lepra. Vypadá špinavě. Nežity. Tuberkly nosu. Jaterní skvrny. Prosakuje krev. Svědění.

Modality.

Zhoršení ve vlhku, studeném počasí, studeném větru, ve 2 hodiny ráno, na pravé straně.

Vztahy.

Srovnej: *Cystisin* (motorická paralýza), *Conium*, *Causticum*, *Crotalus*, *Nux*.
Curare antidotuje *Strychnin*.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

CYCLAMEN

Velké dávky vyvolávají silné projímání a zvracení, poruchy trávení s velmi slanými slinami. Anémie a chloróza. Onemocnění dělohy. Postižení gastrointestinálního a urogenitálního traktu, včetně sekundární anémie a různých projevů. *Ospalost, rozmrzelost a ochablost*. Kašel v noci, aniž by se probudil, hlavně u dětí. [*Cham., Nit.ac*]

Hlava.

Hrůza ze svědomí. Rmoutí se, že zanedbal své povinnosti. Deprese, pláč, chce být sám. Tupá bolest ráno, s *mžitkami před očima*, kýchání se svěděním v uchu. Závrať, věci se točí v kruhu, lepší v místnosti, horší na čerstvém vzduchu. Jednostranné bolesti hlavy. Časté kýchání se svěděním v uších.

Oči.

Neostrý zrak, horší při probuzení, s tečkami před očima. *Mžitky různých barev*. Konvrgentní strabismus. *Vidí spousty hvězdiček*. Dvojité vidění. Poruchy zraku, spojené se žaludečními obtížemi.

Žaludek.

Slaná chuť, škytavka se podobá říhání, horší po tučném jídle. Průjem po každém šálku kávy, *škytavka*. Je sytý po pár soustech. Odpor k masu, hlavně vepřovému. Touží po limonádách. Celý den nemá žízeň.

Konečník.

Bolest kolem řiti a na hrázi, jako by tam něco hnisalo, když sedí nebo se prochází.

Ženské orgány.

Měsíčky *silné, tmavé*, pablánovité, *sražená krev, předčasná, s bolestmi jako uporodu* ze zad do krajiny stydké. Krvácení méně, když se pohybuje. Nepravidelná menstruace s migrénou a oslepnutím, nebo má před očima žhnoucí skvrny. *Škytavka v těhotenství*. Krvácení po porodu, s kolikovitými tíživými bolestmi, úleva když začne téci krev. Zduření prsů, s tvorbou mléka, po menses.

Končetiny.

Bolesti v místech, kde jsou kosti těsně pod povrchem. Pálení, *bolestivé paty*. Křečovitá kontrakce pravého palce a ukazováku. Bolesti periostu. Omrzliny.

Kůže.

Akné u mladých žen, svědění se zlepšuje škrábáním a začátkem menses.

Modality.

Zhoršení na čerstvém vzduchu, večer, v sedě, vestoje, studenou vodou.
Zlepšení při menstruačním krvácení, mírným pohybem, drbáním částí, v teplé místnosti, limonádou.

Vztahy.

Srovnej: *Ambra, Pulsat., China, Fer.cit.*

Dávkování.

Třetí ředění.

CYNODON DACTYLON

Patří k řádu *Graminae.*, byl zkoušen pro svou výbornou schopnost zvládat krvácení, dyzenterii, fluor.

Krvácení.

Hemáimeze, epistaxe nebo hemoptýza, krvácení z řezných ran, krvácející hemoroidy.

Urogenitální systém.

Retence nebo suprese moče, kamínek v měchýři, sekundární syfilis.

Oči.

Zánět spojivek.

Žaludek a břicho.

Chronický průjem, anasarka, zvracení krve.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x.

CYPRIPIEDIUM

Kožní příznaky odpovídají projevům otravy Rhusem, pro které je lék vhodným antidotem. Nervózní děti, když jim rostou zuby a při střečních obtížích. Vysílenost ze dny. Příznaky *hydrocefalu,* které ústí ve vleklý, vysilující průjem. *Nespavost.* Centrální hyperestezie u malých dětí, často jako důsledek nadměrné stimulace mozku.

Hlava.

Dítě v noci pláče[^] budí se a směje a hraje si. Bolesti hlavy u starších lidí a v klimakteriu.

Vztahy.

Srovnej: *Ambra, Kali brom., Scutellar., Valérián, Ignat.*

Kožní příznaky: *Grindelia, Anacard.*

Dávkování.

Tinktura, až šesté ředění. U kožních projevů otravy také lokálně.

DAPHNE INDICA

Má vliv na hlubší tkáň, svaly, kosti a kůži. Náhlé, bleskové záchvaty v různých částech těla. *Touží po tabáku.* Pálení v žaludku. Části organismu se zdají oddělené. [*Bapt.*] *Páchnoucí dech, moč a pot.*

Hlava.

Pocit, jako by lebka měla puknout, *jako by byla oddělená od těla.* Horkost v hlavě, hlavně na temeni. *Jazyk povleklý jen na jedné straně.* [*Rhus.*] Nepříjemně zapáchající horké sliny.

Močení.

Hustá, kalná, nažloutlá moč, jako zkažená vejce.

Končetiny.

Zduření pravého palce u nohy, bolestivé. Bolesti vystřelují vzhůru do břicha a srdce. Revmatické bolesti ve stehnech a kolenou. Studený pocit na hýždích. Vystřelující bolesti, rychle se stěhují, horší v chladném ovzduší.

Spánek.

Zcela neschopen spát, někdy kvůli bolestem kostí. Sny, s nočními můrami. Sny o kočkách, černých kočkách. Leká se při usínání, se zimnicí a lepkavým potem.

Vztahy.

Antidota: *Bry., Rhus.*

Srovnej: *Fluor.a.c, Aur., Mez., Staph.*

Dávkování.

První až šesté ředění.

DESMODIUM GANGETICUM

Patří do rodu *Leguminosae.* Horečka, bolesti hlavy, meningitis atd.

Hlava.

Meningitis cerebrospinalis, bolesti hlavy spojené s pocitem, jako by po stranách hlavy byl omotán páskou.

Bolest.

Neuralgie v celém těle, kvůli bolestem páteře se nemůže posadit zpříma. Pocit pálení dlaní a nohou a návaly horka z obličeje.

Smysly.

Nespavost, komatózní spánek.

Horečka.

Intermitentní nebo *remitentní horečka s nespavostí* a ospalostí, horečka začíná v 7 hodin ráno, s lehkým mrazením a trvá 2-3 hodiny. Pocit pálení a návaly horka z obličeje, horečka se vrací s pocením.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x, 30.

DIGITÁLIS

Tento lék je ve hře ve všech případech primárního postižení srdce, kdy je puls *slabý, nepravidelný, přerušovaný, abnormálně pomalý* a objevují se otoky a výpotek. *Slabost a dilatace srdce*. Nejdůležitější indikací je dekompenzace a především stavy *fibrilace síní*. Pomalý tep v poloze vleže, nepravidelný a dikrotický při posazení. Flutter a fibrilace síní, především revmatického původu. Srdeční blokáda, tep velmi pomalý. Další příznaky organické choroby srdeční, jako je srdeční slabost a ztráta síly, mdloby, studená kůže a nepravidelné dýchání, podráždění srdce a oční obtíže kuřáků, žloutenka při induraci a *hypertrofii jater*, vyžadují často podání Digitalisu. Icterus při srdečním onemocnění. Je mu mdlo, jako by umíral. *Namodralý nádech* obličej. *Selhání srdeční svaloviny* s asystolií. Lék stimuluje srdeční sval, zvyšuje sílu v systole, prodlužuje ji. Schvácenost při malé námaze. Kolaps.

Mysl.

Skleslost, ustrašenost, *úzkost* kvůli budoucnosti. Smysly otupělé. Každý šok cítí v epigastriu. Melancholie, otupělá letargie s *pomalým* tepem.

Hlava.

Závrať, když jde nebo vstává, při srdečních a jaterních afekcích. Ostrá, vystřelující bolest v čele, šíří se do nosu, po pití studené vody nebo jídle zmrzliny. Hlava těžká, s pocitem, že spadne dozadu. Namodralý obličej. Zmatenost, pocit plnosti a zvuky v hlavě. Praskavé zvuky při zdímnutí. Modrý jazyk a rty.

Oči.

Namodralá víčka. Tmavé předměty, jako mouchy, před očima. *Změna ostrosti vnímání barevných odstínů zelené*. Předměty se zdají zelené a žluté. Mydriáza, okraje víček zarudlé, zduřelé, po ránu zalepené. Odchlípení sítnice. Zamlžený zrak, anizokorie, dvojité vidění.

Žaludek.

Sladká pachut' se stálým sliněním. *Excesivní nevolnost*, zvracení neulevuje. Na omdlení, *velká slabost v žaludku*. Pálení v žaludku se šíří do jícnu. Po studené vodě nebo zmrzlině, ostrá bolest v čele, šíří se do nosu. *Mdlo* a zvracení při pohybu. Nepříjemný pocit, i po malém množství potravy, nebo při pouhém pohledu či vůni jídla. *Epigastrium citlivé*. Hojné slinění. *Neuralgie žaludku*, bez vazby na jídlo.

Břicho.

Bolest v levé straně v sestupném tračniku a pod falešnými žebry. Prudké bolesti břicha, pulzování břišní aorty a svírání v epigastriu. *Zvětšená, citlivá, bolestivá játra*.

Stolice.

Bílá, křídovitá, popelová, kašovitá. Průjem při žloutence.

Močení.

Neustálé nutkání, kape po kapkách, tmavá, horká, palčivá, s ostrým řezáním nebo / *teповou bolestí* v hrdle močového měchýře, *jako by někdo tam a zpátky protahoval provaz*, horší v noci. Potlačení tvorby moče. Čpavá a kalná. *Urethritis*, fimóza, strangurie. Pocit plnosti po vymočení. Svírání a pálení, jako by uretra byla příliš úzká. Cihlovitý sediment.

Ženské orgány.

Bolesti jako při porodu v břiše a zádech před menses. Krvácení z dělohy.

Mužské orgány.

Noční poluce [*Digitalin*], s velkou slabostí genitálií po souloži. Hydrokele, šourek zvětšený jako měchýř. Kapavka, balanitida [*Merc.*], s otokem předkožky. Edematózní prosáknutí genitálií. [*Sulph.*] Zvětšená prostata.

Dýchání.

Touží se zhluboka nadechnout. Dýchání nepravidelné, obtížné, hluboce vzdychá. Kašel, se škrábáním a bolestí v hrudi. Nasládlá expektorace. Senilní pneumonie. Velká slabost hrudníku. *Dusnost*, neustále touží zhluboka se nadechnout, plíce jako by byly stlačené. Chronická bronchitida, pasivní kongesce plic, krvavé sputum v důsledku srdečního selhávání. *Nemůže mluvit*. Hemoptýza při srdeční slabosti.

Srdece.

Sebemenší pohyb vyvolává prudké palpitace a pocit, jako by mělo přestat bít, když se pohne. [Opak. *Gels.*] Časté píchání u srdce. *Nepravidelná srdeční akce především při mitrální vadě. Pulz velmi pomalý. Vynechává, slabý.* Cyanóza. Nestejnoměrný pulz, mění se. *Náhly pocit, jako by se srdce zastavilo. Tep slabý, zrychluje se sebemenším pohybem.* Perikarditida, hojná serózní exsudace. Srdeční dilatace, srdce unavené, akce nepravidelná, se slabým a nízkým tepem. Hypertrofie s dilatací. Srdeční selhání po horečkách. Kardiální otoky.

Končetiny.

Otok nohou. Prsty snadno jako neživé. Studené ruce a nohy. Revmatické bolesti v kloubech. Lesklé, bledé zduření kloubů. Svalová zesláblost. Noční zduření prstů. Pocit, jako by nohami náhle procházel *rozžhavený drát*.

Spánek.

Vyděšeně sebou škube ze spaní s pocitem, že padá z výšky. Vytrvalá spavost.

Horečka.

Náhlé návaly horkosti, následované nervovou vyčerpaností.

Kůže.

Erytém, tmavě rudý, horší na zádech, jako spalničky. Modravé rozepjaté žíly na víčkách, uších, rtech a jazyku. *Otoky*. Svědění a icterus.

Modality.

Zhoršení vsedě zpříma, po jídle a hudbou. *Zlepšení* s prázdným žaludkem, na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Antidota: *Camph.*, *Serpentaria*.

Inkompatibilní: *China*.

Srovnej: *Nerium odorum*. (Připomíná srdeční účinky Digitalisu, ale má také vliv na míchu jako *Strychnia*. Spazmy se objevují více na horní části těla. Palpitace, posiluje zesláblé srdce. Vymknutí čelisti.) *Adonia*, *Crataegus* (výrazné kardiotonikum), *Kalmia*, *Spigel.*, *Liatris*. Srovnej také: *Digitoxin*. (Digitális rozpuštěný v chloroformu. Výrazné žluté vidění, zničující nevolnost, zhoršená šampaňským a sodovkou.) *Nitri spir. dule.* (zvyšuje účinek Dig.) *Ichthyotoxin*. (Experimenty potvrzují velkou podobnost mezi úhořím a hadím jedem. Lék je indikován vždy, když srdeční systola je nedostačující, při dekompenzované chlopenní vadě, nepravidelném tepu v důsledku fibrilace síní. Asystolie, slabý, zrychlený, nepravidelný tep, dusnost a nehojná moč. Zvětšení jater, proteinurie. Bez otoků.) *Convallaria*. (Srdeční onemocnění se závratí a trávicími obtížemi.) *Quinidin* (Obnovuje normální rytmus při fibrilaci síní, často doplňuje účinek Digitalisu. Paroxysmální tachykardie. Upravuje, alespoň dočasně, srdeční rytmus k normě, menší efekt má při chlopenních vadách.)

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

DIOSCOREA VILLOSA

Lék na různé *bolesti*, hlavně kolikovitě, prudké bolestivé břišní a pánevní afekce. Osoby s oslabeným zažíváním, pijáci čaje, s výraznou plynatostí. *Zlučnicková kolika*.

Mysl.

Nazývá věci nesprávnými jmény.

Hlava.

^ Tupá v obou spáncích, zlepšená tlakem, ale horší potě. Bzučení v hlavě.

Žaludek.

Sucho v ústech a hořká pachů po ránu, jazyk povleklý, nemá žížeň. Krká velké množství páchnoucích plynů. Neuralgie žaludku. *Žaludekjako na vodě*, pyróza. *Bolesti podél hrudní kosti, šíří se do paží*. Řihání kyselých, hořkých plynů, *se škytavkou*. Ostré bolesti v epigastriu, úleva, když stojí zpřímá.

Břicho.

Bolesti se náhle stěhují do různých míst, *objevují se na vzdálených místech, jako jsou prsty u nohou a rukou*. Skroukání, s odchodem plynů. Svíravé, rezavé bolesti v hypogastriu, s přerušovaným řezáním v žaludku a tenkém střevě. Kolika, lepší když zvolna přechází, bolesti se šíří z břicha do zad, hrudníku, paží, zhoršují se předkloněním a vleže. *Ostré bolesti v játrech, vystřelují vzhůru do pravé bradavky*. Bolesti ze žlučnicku do hrudníku, zad a paží. Ledvinná kolika, s bolestmi v končetinách. Spěchá na stolicí.

Srdce.

Angina pectoris, bolesti ze zadní strany hradní kosti do paží, namáhavé dýchání, *slabá srdeční činnost*. Hlavně při nadýmání a bolesti v hrudníku a sevřením napříč hrudi.

Konečník.

Hemoroidy, s pronikavou bolestí do jater, hemoroidy vypadají jako trs hroznů nebo červené bobule, vyřezávají po stolici, s bolestí v řiti. Průjem (horší po ránu), nažloutlý, s následnou vyčerpaností, jako by plyny a výkaly byly horké.

Mušské orgány.

Ochablost a chlad genitálií. Bolesti vystřelují do varlat z oblasti ledvin. *Silně páchnoucí pot* na šourku a pubické krajině. *Noční poluce ve spánku*, nebo při sexuální atonii, *s pocitem slabosti*.

Ženské orgány.

Děložní kolika, bolesti vyzářejí z dělohy do okolí. Živé sny.

Dýchání.

Pocit sevření podél celého hrudníku. Hrudník jako by se při dýchání vůbec nerozpínal. Nedostává se dechu.

Končetiny.

Chromá záda, horší shýbáním. Tupá bolest a ztuhlost kloubů. Ischias, bolesti vystřelují dolů do stehen, horší na pravé straně, lepší v naprostém klidu. *Panaricia*, počáteční stadium, když začíná štípání. Nehty křehké, křeče flexorů prstů u rukou a nohou.

Modality.

Zhoršení večer a v noci, *ulehnutím, ohnutím v pase*. *Zlepšení* ve stoje zpřímá, pohybem na čerstvém vzduchu, tlakem.

Vztahy.

Antidota: *Chamom.*, *Camph.*

Srovnej: *Colocy* (liší se modalitami), *Nux*, *Cham.*, *Bry*.

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence.

DIOSMA LINCARIS

V parogenetickém pokusu vyvolává: spavost, nervovou nespavost, noční pocení. Stěhovavé bolesti, špatná nálada, plačtivost, strach z nemoci. Prudká závrať. Cefalea, hlavně v čele, vyzářejí do týla. Oči lesklé, se slzením nebo svěděním, stav je doprovázen obluzeností, nedoslýchavostí nebo hluky v uších při tlaku na ucho. Obličej má zemitou barvu, s diseminovanou rosaceou. Nevolnost, páchnoucí dech, s pocitem prázdna. *Pocit nadýmání, s bodavými bolestmi ve slezině*. Bolestivý pocit v břiše, s tlakem nad stydkou krajinou — nesnese tlak oblečení, močí silně zbarvenou, krvavou moč. Časté žluté průjmy, horší v noci. Silné menstruační krvácení, s anticipací, někdy se objevuje

metrorhagie. Křečovitě bolesti při zažívání. Pocit horka nebo chladu rukou, s křečovitými pohyby prstů. Slabost nohou, zhoršení v sedě.

Klinicky je lék použitelný u centrálních afekcí s otupělostí nebo obluzeností, u záchvatů křečí nebo epilepsie, při *hysterii*, *hepatitidě*(cirhóza nebo atrofie), u hematurie s postižením vaječnicků a dělohy.

Zánět sleziny, kde lék může nahradit *Ceanothus*. Duševní poruchy u neurotiků a asteniků, hlavně při stálém strachu ze smrti, nebo záchvatů mánie nebo sexuálního šílenství. *Bolesti žaludku*. *Gastroenteritis*. Náhlý strach, s třesem a slabostí končetin.

DIPHTERINUM

Užívá se u pacientů s katarem dýchacích cest, u skrofulózních jedinců. Záškrt, difterie hrtanu, *obrna po záškrtu*. Malignity v počátečním stadiu. Zduřelé uzliny, jazyk rudý, oteklý, páchnoucí dech a výměšky. Tlusté difterické pablány, tmavé. Krvácení z nosu, výrazná schvácenost. Polyká bez bolesti, ale zvrací tekutiny nebo se vracejí nosem.

Vztahy.

Srovnej: *Diphtherotoxin*. (Chronická bronchitida s chrůpky. Atonická bronchitida u starých lidí nebo toxická bronchitida při chřipce.)

Dávkování.

Třicátá až dvoustá potence, nebo CM. Nesmí se opakovat příliš často.

DOLICHOS PURIENS

Pravostranný lék, s výraznými jaterními a kožními příznaky. Celkové *intenzivní svědění* bez vyrážky. Zvýšená nervová citlivost. Senilní pruritus. Hemoroidy.

Hrdlo.

Bolesti v krku, horší při polykání, pod pravým úhlem čelisti, jako by do ní pronikala vertikálně tríska. Bolesti dásní brání v usnutí.

Břicho.

Kolika z promočení nohou. *Zácpa, s intenzivním svěděním, nadmuté břicho*. Bílé stolice. Zduření jater. *Hemoroidy*, s palčivým pocitem.

Kůže.

Intenzivní svědění, bez zduření nebo vyrážky, horší na ramenou a také loktech a kolenou a vlasatých částech těla. Icterus. Žlutá ložiska, v noci nesmírně svědí. Herpes zoster. [Ars.]

Modality.

Zhoršení v noci, škrábáním, na pravé straně.

Vztahy.

Srovnej: *Rhus.*, *Bell.*, *Hep.*, *Nit. ac.*, *Fagopyr.*

Dávkování.

Šestá potence. Tinktura, kapky, při hemoroidech.

DORYPHORA

Účinek léku je zaměřen na močové cesty, proto se užívá u kapavky a kapavčitého výtoku. Zánět močové trubice u dětí z lokálního dráždění a výtoku. Velký třes končetin. Schvácenost. Otoky. *Pocit pálení.*

Močení.

Obtížné močení. Zanícená močová trubice, se zničujícími bolestmi při močení.

Bolest v zádech a bedrech. Prudký třes rukou.

Vztahy.

Antidotum: *Stram.*

Srovnej: *Agar.*, *Apis.*, *Camph.*, *Lach.*, *Coccion.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

DROSERA

Postihuje výrazně dýchací orgány a Hahnemannji označil za základní lék na černý kašel. Drosera dokáže zvýšit odolnost proti tuberkulóze. Pomáhá při tuberkulóze hrtanu. Plicní ftíza, zvrací při kašli a podráždění žaludku a hojně expektoraci. Bolesti kyčelního kloubu. Tuberkulóza uzlin.

Hlava.

Závrať při chůzi na čerstvém vzduchu, se sklonem padat *doleva*. Levá polovina obličeje studená, s bodavými bolestmi a suchou horkostí *pravé poloviny*.

Žaludek.

Nevolnost. Odpor ke kyselému, po kyselém zhoršení.

Dýchací orgány.

Křečovitý, suchý, dráždivý kašel, jako černý kašel, *záchvaty následují krátce po sobě*, sotva popadá dech, dáví se. Kašel hluboký a chraptivý, horší po půlnoci, nažloutlá expektorace, *s krvácením z nosu* a úst, *krká*. *Hluboký, chraptivý hlas, chrapot*, laryngitis. Pocit škrábání a dráždění hluboko v hrdle a na měkkém patře. Pocit, jako by v krku byl drobeček, nebo pírkó. Tuberkulóza hrtanu, s rychlým hubnutím. Rachtovitý a lechtavý kašel u dětí — ve dne skoro nekašle, ale začíná, jakmile se hlava v noci dotkne polštáře. Bolesti v krku úředníků, s drsným pocitem, škrábáním, pocitem sucha v krku. Hlas chraptivý, hluboký, dutý, nakřáplý, mluvení je namáhavé. *Astma při mluvení*, se svíráním krku při každém slově.

Končetiny.

Paralytické bolesti v kyčelním kloubu a stehnech. Ztuhlé klouby nohou. Všechny končetiny jako chromé. Postel se zdá příliš tvrdá.

Horečka.

Vnitřní mrazení, zimničný třes, s horkostí obličeje, studenýma rukama, bez žízně. Stále je mu zima, i v posteli.

Modality.

Zhoršení po půlnoci, vleže, když se zahřeje v posteli, pitím, zpíváním, smíchem.

Vztahy.

Antidotum: *Camph.*

Srovnej: *Fluoroform* (považuje se za specifický lék na černý kašel), *Ouabain* (šípový jed — spazmy dýchacích cest, lék zastaví progresi černého kašle v počátečním stadiu a snižuje četnost záchvatů, zrychluje uzdravení.) *Chelid.*, *Corall.*, *Cupr.*, *Castanea*, *Argent.*, *Menyanth.*

Dávkování.

První až dvanácté ředění.

DUBOISIA

Má vliv především na nervový systém, oči, horní dýchací cesty. Doporučuje se při faryngitis sicca, s černavým, táhnoucím se hlenem. Vyvolává rozšíření zorniček, suchost v ústech, omezuje pocení, vyvolává bolesti hlavy a ospalost. Má rychlejší účinek na oči než atropin, má silnější mydriatický efekt. *Červené skvrny v zorném poli.* Pocit, jako by šlápl do prázdna. *Závrať s bledostí obličeje*, nikoliv žaludečního původu. Spála, lokomoční ataxie. Paliativum při strumě s exoftalmem.

Mysl.

Nepřítomný duchem, nesouvislý, *hloupý a nesmyslný*, slábne paměť.

Hlava.

Nedokáže stát se zavřenýma očima, sklon padat dozadu.

Oči.

Zánět spojivek, akutní a chronický. *Mydriáza.* Paralýza akomodace. Hyperemie sítnice se slabostí akomodace, fundus je červený, cévy plněné a vinuté, zorničky rozšířené, s neostrým viděním. *Bolesti za očima*, mezi očima a obočím.

Dýchání.

Hrtan suchý, hlas chraptivý, obtížná fonace. Suchý kašel s opresemi dýchání.

Končetiny.

Ztráta síly v končetinách, klopýtavá chůze. Má pocit, jako by vstoupil do prázdna. Třes, necitlivost a slabost.

Vztahy.

Je antagonistou *Muscarinu. Duboisin sulphate.* (Působí *sedativně* při *mánii* ve fyziologických dávkách. Hysterická epilepsie. Motorický neklid u nepřičetných.)

Antidota: *Morphia, Pilocarp.* Srovnej: *Bellad., Sírám., Hyos.*

Dávkování.

Třetí až dvanáctá potence.

DULCAMARA

Nejvhodnější pro účinek Dulc. jsou horké dny a chladné noci ke konci léta, příznaky se objevují především v souvislosti s vlhkým počasím, dochází k nachlazení po promočení, objevuje se průjem. Má specifické vztahy ke *kůži, uzlinám* a zažívacím orgánům, *sliznice* secernují více, když je kůže inaktivní. *Revmatické potíže* vyvolané vlhkým chladem se zhoršují každým ochlazením a mírně se zlepšují pohybem. Následky sezení na studené, vlhké zemi. Ledový chlad. Jednostranné spazmy s nemožností promluvit. Paráliza jednotlivých orgánů. Kongestivní bolesti hlavy, s neuralgiemi a suchostí nosu. Pacienti, kteří žijí ve vlhkých, studených sklepeních. [*Nat. sulph.*] Vyrážky na rukou, pažích nebo obličejí, kolem menstruace.

Hlava.

Zmatenost myšlení. Bolest stoupá ze šijové krajiny do týla. Bolest hlavy se zmírňuje konverzací. Odmítá věci, o které žádal. Zadní část hlavy mrazí, těžká, tupě bolí, v chladném počasí. *Tinea capitis. Crusta lactea, tlusté hnědé krusty,* krvácejí při škrábání. Bzučení v hlavě.

Nos.

Suchá rýma. Úplné ucpání nosu. *Nos se ucpává při studeném dešti.* Hustý, žlutý hlen, krvavé krusty. Hojná rýma. Chce být stále v teple, sebemenší chlad vyvolává ucpání nosu. Novorozenecká rýma.

Oči.

Každé nachlazení postihne oči. Hustý, žlutý výtok, granulace víček. Senná rýma, hojný, vodnatý výtok, horší na čerstvém vzduchu.

Uši.

Bolesti uší, bzučení, píchání a zduření příušních žláz. Zánět středního ucha. [*Merc. dulc, Kali mur.*]

Obličej.

Tahání ve tvářích se šíří do ucha, očníce a čelisti, *předchází mu chlad jednotlivých částí a provází vlčí hlad.* Vlhké vyrážky na tvářích a obličejí.

Ústa.

Sliny vazké, mýdlovité. Suchý, drsný jazyk, silné škrábání v krku, po nachlazení ve vlhkém počasí. Opar z chladu na rtech. Neuralgie obličejí, horší *sebemenším pobytem v chladu.*

Žaludek.

Zvrací bílý, táhnoucí se hlen, *odpor k jídlu. Palčivá žízeň na studené nápoje.*
Pálení žáhy. Nevolnost doprovází nucení na stolicí. Mrazí jej při zvracení.

Břicho.

Kolika z chladu. Má vliv především na okolí pupku. *Rezavé bolesti kolem pupku.* Zduření tříselných uzlin. [*Merc*]

Stolice.

Zelená, vodnatá, kašovitá, krvavá, *s hlenem*, hlavně v létě, když se náhle ochladí, *při vlhkém, chladném počasí* a vymizení vyrážky.

Močení.

Musí močit, *když se do něj dá zimnice.* Strangurie, bolestivé močení. Katarální zánět močového měchýře z nachlazení. Moč má hustý, *hlenovitý*, hnisavý sediment. Ischurie poté, co se brouzdal bosýma nohama ve studené vodě.

Ženské orgány.

Potlačení menstruace v důsledku chladu a vlhka. Před začátkem krvácení *se objevuje vyrážka* nebo sexuální vzrušení. Dyzmenorea, s hojnými projevy trudovitosti, zduřením a bolestivostí prsů, prsy jemné a citlivé k chladu.

Dýchání.

Kašel se horší chladným vlhkým počasím, s vlhkou expektorací a šimráním v hrtanu. Kašel chraptivý, záchvatovitý. Pertusoidní kašel, s hojnou tvorbou hlenu. Zimní kašel, suchý, dráždivý. Astma s dusností. Rachotivý kašel, vlhký, horší za vlhkého počasí. Musí dlouho kašlat, než vykašle hlen. Kašel *po tělesné námaze.*

Žáda.

Ztuhlý krk. *Bolest v dolní části zad*, jako po dlouhém ohnutí. Ztuhlá a chromá záda v krční oblasti a mezi rameny, po prochlazení a promočení.

Končetiny.

Paralýza, ochrnuté končetiny, *ledově studené.* Bradavice na ruce. Pocení rukou a dlaní. Bolesti holenních kostí. Revmatismus se střídá s průjemem. Revmatické příznaky po akutní kožní vyrážce.

Kůže.

Adenitis. Pruritus, vždy horší ve vlhkém, chladném počasí. Herpes zoster, pemfigus. Zduření a indurace uzlin při nachlazení. Vezikulózní vyrážky. Citlivé krvácející vředy. Drobné vřidky. Červené skvrny, *kopřivka*, vyvolaná chladem nebo překyselením žaludku. Vlhké vyrážky na obličeji, genitáliích, rukou atd. *Bradavice*, velké, hladké, na obličeji a palmární straně rukou. Anasarka. Tlusté, hnědožluté strupy, krvácejí při poškrábání.

Horečka.

Suchý pálivý žár po celém těle. Zimnice navečer, mrazí hlavně v zádech. Ledový chlad, s bolestmi. Suchý žár a pálení kůže. Zimnice s žizní.

Modality.

Zhoršení v noci, *studným* obecně, *vlhkým, deštivým počasím.* Zlepšení mírným pohybem, zevním teplem.

Vztahy.

Antidota: *Camph.*, *Cupr.*

Komplement: *Bary ta carb.*

Nesnášenlivost: *Bellád*, *Laches.*

Srovnej: *Pimpinello.* (Vnímavé sliznice dýchacích cest k průvanu, bolest a chlad v týle a šíji. Celé tělo slabé, hlava těžká a ospalá, bolesti v bederní krajině a ztuhlý krk, bolest ze šíje do ramenou, zimnice.) *Rhus.*, *Cimicif.*, *Calc.*, *Puls.*, *Bry.*, *Nat. sulph.*

Dávkování.

Druhá až třicátá potence.

ECHINACEA

Vděčíme klasické škole za tento pozoruhodný lék jako korigens krevních poruch. Akutní infekce. Příznaky *otravy krve*, *obecněseptické stavy*. Průjem při tyfoidních projevech. Kapavka. Nežity. *Erysipel* a páchnoucí vředy. *Gangréna*. Struma s exoftalmem — neředěné dávky rudbeckie. Sklon k malignitám u akutních a subakutních potíží. V terminálním stadiu rakoviny zmírňuje bolesti. *Otrava jedy*. Meningitis cerebrospinalis. Infekce v šestinedělí. *Pocit únavy*. Hemoroidy. Pustuly. Podával se pro svůj účinek na appendix u appendicitid, je však mít na paměti, že podporuje hnisání a zanedbaná appendicitida při jeho použití dříve nebo později perforuje. Zánět mízních cév. Zhmoždění. *Uštknutí hadem* a kousnutí a píchnutí obecně. Páchnoucí výměšky s hubnutím a velkou zesláblostí.

Hlava.

Zmatenost, deprese. Tupá bolest se zvláštními okamžiky periodických návalů do hlavy i do krku. Motání hlavy a výrazná schvácenost.

Nos.

Nepříjemně páchnoucí výtok, vyčnívají z nosu strupy. Zadní rýma s ulceracemi a zápachem z úst. Nos ucpaný. Pravá nosní dírka bolavá, krvácí.

Ústa.

Noma. Dásně se odchlípují a snadno krvácejí. Rozpraskané koutky úst. Jazyk suchý a oteklý, afty, špinavě hnědé. Jazyk, rty a patro *brní*, s pocitem strachu u srdce. [*Acon.*] Jazyk bíle povleklý, s červenými okraji. Podněcuje tvorbu slin.

Hrdlo.

Mandle nachové nebo černé, šedý exsudát se šíří do nosohltanu a hrtanu.

- Bolesti v krku s tvorbou vřídků.

Žaludek.

Kyselé říhání a pálení žáhy. Nevolnost, lepší vleže.

Hrudník.

Bolesti cizího tělesa v hrudníku a pod hrudní kostí. Bolesti v prsních svalech. [*Aristolochia.*]

Močení.

Proteinurie, moč nehojná, časté močení, nedobrovolné.

Ženské orgány.

Septikemie v šestinedělí, potlačení výměšků, břicho citlivé, peritoneální. Páchnoucí, odíravý fluor.

Končetiny.

Tupé bolesti končetin a celková ochablost.

Kůže.

Recidivující nežity. Karbunkly. Podráždění bodavým hmyzem a jedovatými rostlinami. Zvětšení mízních cév. Staré bércové vředy. Gangréna.

Horečka.

Zimnice, s nevolností. Návaly chladu po celých zádech. *Malarická horečka.*

Vztahy.

Srovnej: *Cenchrus contortrix, Bothrops, Ars., Laches., Bapt., Rhus., Cistus, Hepar, Calendula.*

Dávkování.

Tinktura. *Lokálně* jako desinfekce a antiseptikum.

ELAPS CORALLINUS

Obdoba všech hadích jedů. Má výrazné *černé sekrety. Nesnáší studené.* Má chuť na slazenou smetanu. Nevolnost a zvracení. Zničující průjem při souchotích. Překyselení žaludku, s pocitem slabosti na omdlení. Náhlé bolesti žaludku. Spazmy jícnu, hltan sevřený, potrava i tekutiny náhle vážnou a pak ztěžka sklouznou do žaludku. Spazmy, po kterých následuje paréza. *Pocit chladu v žaludku.* Ovoce a studená voda mrazí v žaludku. *Pravostranné ochrnutí.* Musí se stále pohybovat (oscilovat). Revmatizmus. Důležité ušní, nosní a krční příznaky.

Mysl.

Deprese. Zdá se mu, že slyší někoho mluvit. Má hrůzu zůstat osamotě. *Strach z deště.* Může mluvit, ale nerozumí tomu, co se mluví. Strach z mrtvice.

Hlava.

Prudké bolesti hlavy, šíří se z čela do *týla*, nejprve bolí jedno oko, pak druhé. Bolesti v uších. Závrať se sklonem padat dopředu. Pocit tíhy a bolest v čele. Hlava je plná.

Oči.

Odpor ke světlu. Písmena se při čtení slévají. Závoj před očima. Pálení víček. Opuchlý kolem očí po ránu. Velké a planoucí skvrny před očima.

Uši.

Cerumen *černý* a tvrdý, s nedoslýchavostí, nebo serózní *nazelenalý* výtok, páchnoucí. Bzučení v uších a zvukové halucinace. Náhlé záchvaty noční hluchoty, s hřměním a praskáním v uších, v uších praská při polykání. Nesnesitelné svědění v uchu.

Nos.

Chronický zánět nosní sliznice, s nepřijemným zápachem a nazelenalými strupy. Ozéna, žlutozelený výtok. Sliznice svažštělé, nosní dírky ucpané suchým hlenem. Bolesti z nosu do uší při polykání. Nosní dírky ucpané. Krvácení z nosu. Bolest u kořene nosu. Vyrážka okolo nosu.

Hrdlo.

Thusté, zapáchající, suché, nazelenalé, strupy na zadní stěně hltanu, silně páchnoucí dech. Křečovitě stahy *jícnu*, tekutiny neprocházejí.

Hrudník.

Mrazení na hrudi po pití. Krvácení z plic černé jako inkoust, vodnaté. Píchání v hrotu pravé plíce. Omdlívá při sklonění. Oprese při chůzi do schodů. Kůže na dlaních a prstech se olupuje v cárech. Kašel, se silnými bolestmi v plicích. Horší na pravé straně, vykašlává černou krev. Pocit, jako by měl v jícnu houbu.

Žaludek.

Pocit chladu. Pocit, jako by se jídlo při polykání otáčelo jako vývrтка. Touží po sladké smetaně. Překyselení po každém soustu.

Ženské orgány.

Dyzmenorea, s černou krví. Mezi menstruacemi odchází černá krev. Svědění vulvy a vaginy.

Spánek.

Sny o mrtvých osobách.

Kůže.

Postižení uzlin a kůže v axile, svědění a olupování. Špičky prstů se olupují. Svědivá vyrážka v podpaží.

Končetiny.

Ledově studené nohy. Vezikulózní vyrážky na nohou. Paže a ruce namodralé a oteklé. Kolenní kloub jako vymknutý. Píchání pod nehty.

Horečka.

Celý pokryt studeným potem. Tyfoidní horečka, když se vředy prohlubují po podkoží a vytéká z nich černá krev.

Modality.

Zhoršení po ovoci, studených nápojích, ve vlhkém počasí.

Vztahy.

Srovnej: *Kino* (hemoptýza a krvácení do střeva), *Eucalyptus rostrata* (páchnoucí černý výtok z ucha.), *Crotalus*, *Alumen*, *Carbo*, *Ars.*, *Lach*.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

ELATERIUM

Jde o neocenitelný lék při prudkém zvracení a průjmu, hlavně když jsou výměšky objemné a vodnaté. Jde o velmi účinný lék u některých případů otoků. Silné zívání a protahování. *Beriberi*, choleriformní projevy, kopřivka a duševní poruchy jako důsledek potlačené malárie. Neodolatelná touha odejít v noci z domova. Následky vlhkého počasí.

Žaludek.

Nevolnost a zvracení, s velkou slabostí. Svíravé bolesti ve střevech.

Stolice.

Vodnaté, objemné, prudké. Stříkové stolice, napěněné, olivově zelené, s rezavou bolestí v břiše.

Končetiny.

Ostré bolesti v prstech a palcích u rukou, kolen, palců u nohou. Dnavé bolesti v palcích u nohou. Bolest se šíří po končetinách dolů, bolest v kyčelních kloubech s průjmem. Artritické uzly.

Kůže.

Dře, pálí a bolí. Oteklá. Kopřivka v důsledku potlačené intermitentní horečky. Kůže oranžové barvy.

Horečka.

Zimnice přichází se silným *zíváním a protahováním*, které trvá po celou dobu zimnice. Bolesti v končetinách, vystřeluje do prstů u rukou i nohou. Zimnice a horečka, se stříkavými stolicemi.

Modality.

Zhoršení pobytem na studené podlaze.

Vztahy.

Srovnej: *Bry.*, *Croton.*, *Gambogia*.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

EMBELIA RIBES

Patří mezi *Myrsinae*. Jde o výtečný dětský lék, proti parazitům, na dyspepsii a plynatost vyvolanou parazity, na průjem. Tzv. *zabiják parazitů*.

Mysl.

Mrzutý, podrážděný, svárlivý, ve špatné náladě, neklidný.

Nos.

Svědění, štípání na nose.

Ústa.

Jazyk suchý, *skřípání zubů*.

Žaludek.

Plynatost, průjem, dyspepsie, prudká nevolnost. Velký hlad krátce po jídle.

Konečník.

Svědění v konečníku, *nestrávená stolice s parazity*.

Močení.

Moč páchne, krvavě zbarvená.

Spánek.

Křičí ze sna, přerušovaný spánek.

Horečka.

Horečka začíná po ránu, kolem 39 st.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6, 30.

EOSIN

Lék na rakovinu, polyartritidu.

Souhrn symptomů: *Pálení* pod nehty na rukou i nohou, na ploskách.

Svědění a zarudnutí v oblasti češek.

Zarudnutí dlaní.

Zarudnutí, pálení a *necitlivost* jazyka.

Zvláštní pocit, že je velmi vysoký, se sklonem k závratí.

Pálení v různých částech pokožky.

Svědění, stěhující se po podrbání, které přináší úlevu.

Dávkování.

2x.

EPIGEA REPENS

Chronická cystitida, s *dýzurií*, tenezmy po močení. *Usazeniny hlenohnisu a kyseliny močové*, ledvinný písek, kameny. Jemný písek v moči *hnědé barvy*.

Pálení v hrdle močového měchýře při močení a tenezmy po močení. Pyelitis, inkontinence moče. Škrundání a burácení ve střevech.

Vztahy.

Srovnej: *Uva*, *Chimaph.*, *Lyc*, *Pareira*. Epigea obsahuje Arbutin a také Formic acid.

Dávkování.

Tinktura, 5 kapek každé tři hodiny.

EPIPHEGUS

Lék na bolesti hlavy při nevolnosti, neurastenii a nervových poruchách, hlavně u žen, která je vyvolána nebo se zhoršuje námahou, nakupováním, atd. Jazyk žlutě povleklý, hořká pachuť. Spavost po jídle. Řídké stolice. *Subinvolute dělohy*, s bolestivou menstruací a měštnáním.

Hlava.

Tlaková bolest ve spáncích *zvenku směrem dovnitř, horší na levé straně. Vazké slinění*, sklon k neustálému plivání. Bolesti hlavy při nevolnosti se objevují při porušení pravidelného režimu. Bolesti hlavy při nervové únavě po duševním nebo tělesném vypětí, předchází jim i hlad.

Modality.

Zhoršení prací na čerstvém vzduchu. *Zlepšení* spánkem.

Vztahy.

Srovnej *Iris*, *Melilot.*, *Sanguinar.*, *Fagus* (bolesti hlavy a slinění, otok dutiny ústní, strach z vody).

Dávkování.

První až třicátá potence.

EQUISETUM

Základní účinek na močový měchýř. Lék na enurézu a dyzurii.

Močení.

Prudká, tupá bolest a pocit plnosti močového měchýře, močení nepřináší úlevu. Časté nutkání na močení s prudkou bolestí *ke konci močení*. Moč vytéká po kapkách. Ostrá, *palčivá*, rezavá bolest v močové trubici při močení. Inkontinence u dětí, se sny a nočními můrami při pomočení. Inkontinence starých žen, také pokálení. Retence a dyzurie v těhotenství a po porodu. Hodně hlenu v moči. Proteinurie. Nedobrovolné močení.

Ledviny.

Hluboká bolest v oblasti pravé ledviny, šíří se do podbřišku, s urgentním nutkáním na močení. Bolestivá pravá bederní krajina.

Modality.

Zhoršení na pravé straně, pohybem, tlakem, dotekem, sezením, *zlepšení* odpoledne vleže.

Vztahy.

Srovnej: *Hydrangea*, *Ferr. phos.*, *Apis.*, *Canth.*, *Linaria*, *Chimaph.*
Equisetum obsahuje křemík ve značném množství.

Dávkování.

Tinktura, až šestá potence. Decoctum se osvědčuje k zmírnění podráždění močových cest, při kamenech, dyzurii atd. také při pohrudničním výpotku a otocích.

ERECHTHITES

Lék na krvácení. Krvácení z nosu, jasně červená krev. Krvácení z různých orgánů, hlavně plic, provázené zrychleným oběhem. Návaly horka a mrazení. Nehojné močení, otok končetiny.

Kůže.

Příznaky obdobné otravě Rhusem.

Vztahy.

Srovnej: *Erig.*, *Millef.*, *Hamám.*, *Rhus.*

Dávkování.

Tinktura. Místně při otravě Rhusem.

ERIGERON

Vyvolává a léčí krvácení. Vytrvalé krvácení z močového měchýře. Krvácení z dělohy, s bolestivou menstruací. *Silné jasně červené krvácení.* Bolest v levém vaječniku a kyčli. Chronická kapavka, s palčivým močením, stálé ukapávání. *Dyzentérie*, s bolestmi a pálením močového měchýře. *Peritonitis.*

Ženské orgány.

Metrorhagie, s prudkým drážděním konečníku a močového měchýře, výhřez dělohy. Jasně červené menstruační krvácení. Menorrhagie, silný výtok z pochvy, *krvavé očištění se vracejí po sebemenším pohybu*, šplíchají, mezi menstruacemi, *fluor s drážděním močového měchýře.* Těhotné ženy se „slabou dělohou“, krvácejí při sebemenší námaze. Krvácející hemoroidy, krvácení z nosu místo menses. [*Bry.*]

Modality.

Zhoršení na levé straně.

Vztahy.

Terebinthina.

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence. Olej lx vnitřně při *peritoneálním dráždění* v klyzmatu.

ERIODICTYON

Lék na astma a průduškové obtíže. Bronchiální ftiza, s nočním pocením a hubnutím. Astma se zlepšuje vykašláváním. *Kašel po chřipce.* Urychluje vstřebání pohrudničního výpotku. Slabá chuť k jídlu a zhoršené zažívání. Pertuse.

Hlava.

Motání hlavy, pocit jako intoxikován. Tlak směrem ven, horší v týle. Bolesti v uších. Koryza. Pálení v krku. Po ránu páchnoucí dech. Koryza s motáním hlavy a kýčáním.

Dýchání.

Hvízdavé, astma s koryzou a *sekrecí ze sliznic.* Tupá bolest v pravé plíci. Pálení na patře. Chronická bronchitida, bronchiální tuberkulóza, s hojnou, snadno bronchiální sekrecí, která jde snadno vykašlat a tím přináší úlevu.

Mužské orgány.

Varlata citlivá, škuje v nich, nesnesou žádný tlak, zlepšení mírnou podporou.

Vztahy.

Srovnej: *Grind.*, *Aral.*, *Eucalyp.*, *Ipec.*

Dávkování.

Tinktura a nízká ředění.

ERYNGIUM AQUATICUM

Lék na močové obtíže. Strangurie atd., s nervovým podrážděním. *Výměšky žlutého, hustého hleu.* Chřipka. Uridrosis, večerní pocení páchnoucí jako moč.

Dýchání.

Kašel, s pocitem svírání. Palčivá bolest v krku a hrtanu.

Močení.

Tenezmy močového měchýře a močové trubice. Obtížné a časté močení. Bolest za stydkou sponou. Svíravásfrikтура. *ieaWwjá kolika.* [*Pareira, Calc*] Městnání v ledvinách s tupou bolestí v zádech, šířící se dolů podél močovodu a končetin. Podráždění močového měchýře při zvětšené prostatě, nebo tlakem dělohy.

Mužské orgány.

Výron prostatické tekutiny při malé provokaci. Výron semene bez erekce, s ochablostí. [*Diosc, Phos. ac*]

Vztahy.

Srovnej: *Conium, Cannab., Dios., Ocim., Clemat.*

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence.

ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA

Experimenty na zvířatech ukazují, že tato rostlina má silnější účinek než morfium. Vyvolává celkovou slabost, torpor, zrychlené dýchání, úplné ochrnutí končetin. Zpomaluje oběh.

Lék na sopor. Užij tinkturu.

EUCALYPTUS GLOBULUS

Mocné antiseptikum a lék stimulující expektoraci a pocení. Atonická dyspepsie, žaludeční a střevní katar. Lék s výrazným účinkem na katarální procesy, maiarii a střevní obtíže. *Chřipka.* Horečky mají *vratný* charakter. Podporuje močení a vzestup močoviny. Při krvácení vnitřně i lokálně. [*Hamám.*] *Tyfoidníprojev.* Vyčerpání a toxemie. Záněty sliznic dýchacích

cest, urogenitálního a gastrointestinálního traktu. Podráždění gastrointestinální, s bolestí žaludku a tenkého střeva několik hodin po jídle.

Hlava.

Rozjařenost. Touha po cvičení. Tupá městnavá bolest hlavy. *Koryza*, bolesti v krku. Oči pálí a dřou.

Nos.

Pocit, že je ucpaný. Řídká, vodnatá rýma, stále z nosu teče, pocit stažení sedla nosu. *Chronický, katarální, hnisavý a páchnoucí sekret.* Postižení etmoidálních a frontálních dutin.

Hrdlo.

Ochablé, afty dutiny ústní a hrdla. Nadměrná sekrece slin. Pálí, zdá se plné. Pocit, že je v krku stále hlen. Zvětšené tonzily, se vředy a zánětem hrdla. (Tinktura lokálně.)

Žaludek.

Pomalé zažívání. Hodně páchnoucích plynů. Bušení a pocit prázdná s tepáním arterií v epigastriu. Slezina tuhá a stažená. Bolesti v epigastriu a horní části břicha se zlepšuje jídlem. Maligní onemocnění žaludku se zvracením krve a kyselých šťáv.

Břícho.

Akutní průjem. Tupé bolesti střev s pocitem počínajícího průjmu. *Dyzentérie*, s horkostí rekta, tenezmy, krvácením. Průjem, stolice řídké, vodnaté, předchází jim ostré bolesti. Tyfoidní průjem.

Močení.

Akutní nefritida komplikující chřipku. Hematurie. Hnisavý zánět ledvin. Moč obsahuje hnis a nedostatek močovin. Měchýř jako by neměl vypuzovací sílu. Pálení a tenezmy, *zánět močového měchýře*, diuréza, *karbunkl močového měchýře*. Křečovitá striktura močové trubice, kapavka.

Dýchání.

Astma, se silnou dusností a palpitací. Vlhké astma. Vykašlávání bílého, hustého hlenu. Bronchitida u starých lidí. Bronchorea. [*Bals., Peru.*] Hojná expektorace páchnoucího hlenohnisu. Dráždivý kašel. Pertusoidní kašel u rachitických dětí. Páchnoucí forma bronchitidy, bronchiální dilatace
^ aemfyzém.

Ženské orgány.

Fluor, palčivý, páchnoucí. Vředy kolem ústí močové trubice.

Končetiny.

Revmatické bolesti, horší v noci, chůzí nebo když něco nese. Ztuhlost, pocit únavy. *Pocit píchání, po kterém následuje bolest.* Nodulární zduření nad metakarpálními a metatarzálními klouby.

Kůže.

Zvětšení uzlin a nodulární zduření nad klouby. Páchnoucí a indolentní vředy. Herpetické erupce.

Horečka.

Zvýšená teplota. Kontinua a tyfoidní horečka. Spála (prevence i kurativa). Výtoky bývají páchnoucí, bývá vysoká teplota, zrychlený ale ne plný puls. Užij tinkturu.

Vztahy.

Srovnej: *Oil of Eucalyptus*. (Vyvolává výraznou vyčerpanost organismu, nechce se pohybovat, není schopen žádné duševní aktivity, studia apod. Deodorant a antiseptikum. Lokálně u katarálních afekcí, hlavně jsou-li hnisavé nebo hnilobné povahy.) *Eucalyptus tereticoris* (menstruační kašel a *schvá-cenosí*), *Eucalyptol* (snižuje teplotu u silného organismu více než *Chinin*, má vliv na ledviny jako *Terebint*), *Anacard.*, *hydrast.*, *Kalisulph.*, *Eucalyptus* neutralizuje vedlejší účinky *Strychninu*. *Angophora*. (Dyzentérie, bolesti, tenezmy, zlepšení když leží obličejem k zemi, úporná zácpa.) *Eucalyptus rostrata*, *Kino*.

Dávkování.

Tinktura, od 1 do 20 kapek, a nízká ředění.

EUGÉNIA JAMBOS

Eugénia vyvolává stav intoxikovanosti, jako alkohol. Vše se zdá krásné a větší, vzrušení se rychle mění v depresi. *Acn simplex* a *indurata*. Uhry jsou bolestivé i v blízkém okolí. *Acne rosacea*. *Nevolnost*, *zlepšení kouřením*. *Komedony*.

Hlava.

Bolesti hlavy, jako by na pravé straně leželo prkno. Upovídánost. *Horké slzy*.

Končetiny.

Noční křeče v ploskách nohou. [*Čupr*, *Zing*.] Popraskaná pokožka prstů u nohou. Trhliny mezi prsty u nohou. Kůže obnažuje nehtová lůžka, tvoří se zde hnis.

Vztahy.

Srovnej: *Eugénia chekun* (chronická bronchitida), *Antim.*, *Berb.aquif*.

EUONYMUS ATROPURPUREA

Postihuje spíše brunety, vyvolává bolesti hlavy, psychické poruchy a jaterní a ledvinové obtíže. *Proteinurie*. *Migréna*. *Pasivní kongesce* a zpomalení funkce jater. *Chronický katar žaludku* a *střev*. *Slabost srdce*. *Chronický revmatismus* a *dna*.

Mysl.

Duševní zmatenost, skleslost, podrážděnost. Ztráta paměti, není schopen si vzpomenout na známá jména.

Hlava.

Těžká bolest v čele. Hlava bolavá, unavená, pocit zhmožděné vlasaté části. Bolest nad pravým okem se šíří hlavou dozadu. Biliární bolesti hlavy. Povleklý jazyk, pachuť, zácpa. Závrať, zamlžený zrak a žaludeční obtíže, spojené s proteinurií. Bolesti hlavy nad obočím.

Žaludek.

Suchá ústa, těstovitá pachuť. Žíznivost, žaludek plný, nepříjemný pocit.

Břicho.

Plynatost a bolest. Řiť velmi bolestivá, palčivá. Zácpa s hemoroidy a silnými bolestmi zad. Průjem, stolice proměnlivé a objemné, krvavé. Bolesti kolem pupku.

Močení.

Moč nehojná, sytě zbarvená. Zvýšená kyselost moči, moč rychle teče.

Záda.

Tupá bolest mezi rameny a v oblasti ledvin a sleziny. Bolesti v bederní krajině vleže.

Končetiny.

Tupá bolest všech kloubů, hlavně kotníků. Nohy oteklé a unavené.

Modality.

Zlepšení chladným průvanem, tlakem. *Zhoršení* večer.

Vztahy.

Euonymus europaea. (Jaterní poruchy, žlučovitost, lumbalgie, žaludeční obtíže a proteinurie. Rezavé bolesti stoliček, jazyku, penisu vzhůru směrem k měchýři.) *Podophyl*, *Ammon. pic.*, *Chel.*, *Euonymin* lx (proteinurie).

Dávkování.

Tinktura a nízká ředění.

EUPATORIUM AROMATICUM

Nervová dráždivost, neklid a morbidní bdělost. Hysterie a chorea. Nízké horečky, s extrémním neklidem.

Afty. *Bolavé bradavky*. Soor u kojenců. Zvrací žluč, bolesti žaludku a hlavy, horečka.

Vztahy.

Lapsana communis (bolestivé bradavky a hemoroidy.) *Hyosc.*, *Passiflor.*, *Hydr. mur.*

Dávkování.

Tinktura, místně u aftů v dutině ústní a bolestivých bradavkách. Vnitřně tinktura až třetí ředění.

EUPATORIUM PERFOLIATUM

Lék je znám pro svou rychlou úlevu bolesti končetin a kloubů, která se vyskytuje u některých horečnatých chorob, jako je malárie a chřipka. Eupatorium má principiální vliv na gastrohepatální orgány a bronchiální sliznice. Pomáhá v miazmatických oblastech, podél řek, na vřesovištích atd., také tam, kde se objevují silné *bolesti kostí*. Kachexie při letitých, chronických, intermitentních biliárních horečkách. Rozpadlí opilci. Všechny orgány a funkce jsou zpomalené. Bolesti v kostech, celkové a silné. Vše bolí. Výrazná periodicita. [*Ars., China, Cedron.*]

Hlava.

Teřavá bolest. Tlak, jako by na celé hlavě měl řepici z olova. Závrať, pocit, že padá *doleva*. Zvrací žluč. Vršek hlavy a týl bolí *spolu s citlivými očními bulby*. Periodické bolesti hlavy, každý třetí a sedmý den. *Bolesti v týle po ulehnutí, s pocitem závaží.*

Ústa.

Popraskané ústní koutky, jazyk žlutě povleklý, žízeň.

Žaludek.

Jazyk žlutý. Hořká pachuť. Citlivost v oblasti jater. Velká žízeň. Zvrací a vyměšuje žluč, zelené tekutiny, několik deci každou chvíli. Zvracení, kterému předchází žízeň. *Škytavka. [Sulph.ac, Hydrocy. ac]* Nesnáší těsné šaty.

Stolice.

Časté, zelené, vodnaté. Křeče. Zácpa, s bolestivostí jater.

Dýchání.

Koryza, s kýcháním. *Chrapot a kašel, s bolavým hrudníkem*, musí si jej podpírat. *Chřipka*, s velkou citlivostí kostí a svalů. *Chronický* vlhký kašel, hrudník bolavý, *horší v noci*. Kašel se zmírňuje v poloze na kolenou a loktech.

Horečka.

Pocení přináší úlevu všem obtížím, vyjma bolestí hlavy. Zimnice mezi 7. a 9. hodinou, *předchází tomu žízeň a velká bolestivost a citlivost kostí. Tupá bolest paží a zápěstí*. Zduření levého palce u nohy. Dnavé bolesti a zanícené nodozity kloubů, spojené s bolestmi hlavy. Otoky.

Modality.

Zhoršení periodicky. *Zlepšení* rozhovorem, v poloze na kolenou a loktech.

Vztahy.

Srovnej. *Bryon., Sepia, natr.mur., Chelidon., Nyctanthes arbortristis* (biliární horečky, neztišitelná žízeň, hořké zvracení ke konci zimnice, zácpa u dětí).

Dávkování.

Tinktura, až třetí ředění.

EUPATORIUM PURPUREUM

Proteinurie, diabetes, strangurie, *dráždivý močový měchýř*, zvětšená prostata. Výtečný lék při renálních otocích. Zimnice a bolesti jdou zdola nahoru. Impotence a sterilita. Stesk po domově.

Hlava.

Levostranná bolest hlavy se závratí. Bolest levého ramene směrem do týla. Bolesti hlavy s nevolností ráno, horší odpoledne a večer, horší na studeném vzduchu.

Močení.

Hluboká, tupá bolest v ledvinách. Pálení v měchýři a močové trubici při močení. Slabý proud, mléčná moč. Strangurie. Hematurie. Neustálé nutkání, měchýřjako otupělý. Dyzurie. *Podráždění měchýře uzén.* *Diabetes insipidus.*

Záda.

Pocit tíhy a závaží v bocích a zádech.

Ženské orgány.

Bolesti v okolí levého vaječníku. Hrozící potrat. Pocit vlhkosti zevních genitálií.

Horečka.

Nemá žízeň při zimnici, ale má silné bolesti hlavy. *Zimnice začíná v zádech.*

Prudké chvění, s relativně slabým mrazením. Bolesti v kostech.

Vztahy.

Srovnej: *Senecio*, *Cannab. sat.*, *Helon.*, *Phos.ac*, *Triticum*, *Epigea*.

Dávkování.

První potence.

EUPHORBIA LATHYRIS

Čerstvá mléčná šťáva je velmi leptavá, když přijde do styku s pokožkou a plod je silně jedovatý a projímavý. Šťáva vyvolává zarudnutí, svědění, vřídky, někdy gangrénu. Příznaky naznačují použití při erysipelu, otravě Rhusem atd. Revmatické bolesti v klidu. Paralytická slabost kloubů.

Mysl.

Delírium a halucinace. Stupor, koma.

Oči.

Téměř zavřené kvůli *otoku víček.*

Nos.

Špička nosu zevně silně zanícená. Velká *citlivost a edém* sliznic se vznikem vředů.

Obličej.

Nejprve nachové zbarvení tváří, pak smrtelná bledost. Studený pot tvoří na čele krůpěje. Obličej zarudlý, opuchlý a místy s hnisavými projevy. Erytém,

začíná na tváři, postupně se šíří do vlasatých partií, a pak se šíří na celé tělo, což trvá celé asi osm dní. Vyrážky jsou hrbolaté, drsné, edematózní, pálí a svědí, zhoršují se dotekem a studeným vzduchem, zlepšují v uzavřené místnosti a aplikací sladkého oleje. Jemné, otrubovité olupování. Pocit pavučiny na obličejí. Bodání, pálení a svrbění obličejí při doteku.

Ústa.

Jazyk povleklý, těstovitý povlak, palčivá pachuť. Dech chladný, čpavý zápach.

Žaludek.

Nevolnost a zvracení velkého množství čisté vody, ve které plavou bílé, rosolovité žmolky.

Stolice.

Drastické přejímání po velkých dávkách, menší dávky účinkují jako mírné projímadlo, poté následuje několikátýdenní úporná zácpa. Stolice bělavé, průsvitné, s rosolovitým hlenem, později i s příměsí krve.

Močení.

Hojné močení.

Mužské orgány.

Zánět šourku, tvoří se hluboké leptavé vředy, s intenzivním svěděním a pálením, horší se dotykem při mytí.

Dýchání.

Namáhavé dýchání. Dech studený, s čpavým zápachem, kašel, nejprve dusivý, jako by vdechoval sírné výpary, později záchvatovitý, jako pertusoidní, v pravidelných záchvatech, a končí průjmem nebo zvracením, s ospalostí mezi záchvaty.

Srdce.

Slabá srdeční akce, flutter. Tep 120, plný, bouchavý, poněkud nepravidelný.

Spánek.

Noční neklid. Spánek přerušovaný, úzkostné sny.

Horečka.

Zvýšená teplota. Tělo se koupe v potu, na čele stojí krůpěje, později je čelo studené a lepkavé.

Kůže.

Erytém, začíná na nezakrytých částech, na obličejí, a šíří se po celém těle. Je hrbolatý, drsný, edematózní, pálí a svrbí. Jemné otrubovité olupování v místech po erytému. Vyrážky hrubé, **supící** se, pálivé a svrbící, při škrábání se tvoří hluboké, nepravidelné vředy. V místě exulcerace zůstává kůže červená.

Modality.

Zhoršení dotekem a studeným vzduchem, *zlepšení* v uzavřené místnosti a aplikací sladkého oleje.

Vztahy.

Antidotován *Rhusem* (kožní symptomy), *Verat. alb.*, (zvracení, prožívání, kašel a koma).

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

EUPHORBIIUM

Dráždí kůži a sliznice. Pálení v kostech. Bolesti v končetinách a paralytická slabost kloubů. Důležité dýchací a kožní příznaky. Hrozná pálivé bolesti. *Bolesti při rakovině.* Vše se zdá větší, než ve skutečnosti je.

Hlava.

Akutní mánie. Prudké, svíravé bolesti hlavy.

Obličej.

Erysipel, žluté puchýřky. Pálení tváří, horší vlevo. Zánět spojivek, víčka slepená ráno. Zarudnutí a otok tváří. Nosní svědění se slizniční sekrecí v nosohltanu.

Žaludek.

Velký hlad. Sialorea, tvoří se množství slaných slin. Pálení žáhy. Žízeň na studené nápoje.

Břicho.

Vpadlé, křeče v břiše, kolika při plynatosti. Stolice nestrávená, objemná, jílovitá. Má pocit, že je břicho duté.

Dýchání.

Dechové oprese, jako by hrudník nebyl dost velký. Záchvatovitý, suchý kašel, ve dne i v noci, s astmatem. Prudká řídká rýma, s pálením a kašlem. Neustálý kašel, s bodáním v epigastriu směrem do hrudníku. Krup, suchý, dutý kašel. Pocit tepla na hrudi, jako by polykal teplé pokrmy.

Končetiny.

Paralytické bolesti. Bolest v kyčelním kloubu a kostrči.

Kůže.

Erysipel, hlavně na tvářích. Kousání a píchání na kůži, zarudnutí a zduření. *Vezikulózní erysipel.* Karbunkl, zastaralé, úporné, indolentní vředy s kousavou, vystřelující bolestí. Staré vleklé vředy, pustuly, *gangréna*. [*Echinac., Secale.*] Exulcerovaný karcinom a epitelium.

Vztahy.

Srovnaj: *Euphorbia amygdaloides.* (Bolesti dutin, čichové přeludy, *cítí myšinu.* Utlumená chuť. Průjem, obtížné stolice, s bolestivým análním spazmem.)

Euphorbia corollata. (Diaforetikum, expektorans aantiflogistikum staré školy při gastrointestinálních obtížích, s velkou nevolností. Zvrací potravu, vodu, a hlen, objemné zvratky. Záchvaty se vracejí po krátkém období úlevy. Pocit,

jako by žaludek svíral pařát, studené pocení.) [*Verat. alb.*]

Euphorbia marginata. (Med z květin je jedovatý, pozná se podle horké, palčivé chuti. Mléčná šťáva vyvolává příznaky jako *Rhus.*)

Euphorbiapilulifera. (Vlhké astma, kardiální dusnost, senná rýma, bronchitis. Zánět močové trubice, s intenzivní bolestí při močení, a silným nutkáním. Palčivý výtok, horší každým pohybem. Krvácení po úžehu a traumatu.)

Srovnej také: *Psoralea.* (Bolesti při rakovině, vředech. Páchnoucí výtok z pochvy. Prusitus. Nádory dělohy.) *Croton, Jatropa, Colchic.*

Antidota: *Camph., Opium.*

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

EUPHRASIA

Projevuje se především zánětem spojivek, vyvolává silné slzení. Pacient se cítí lépe na čerstvém vzduchu. Katarální onemocnění sliznic, především nosu a očí. Silné *palčivé* slzení a nedráždivá koryza, horší večer. Vychrchlává páchnoucí hlen.

Hlava.

Pukavá bolest hlavy s mžitkami před očima. *Katarální bolesti hlavy,* s hojnou sekrecí z nosu i očí.

Nos.

Hojná, řídká rýma, s prudkým kašlem a hojnou expektorací.

Oči.

Katarální konjunktivitida, sekret palčivý. *Oči stále slzí.* Palčivé slzení, nedráždivá rýma. [Opak *Cepa.*] Výtok hustý a odírající. (*Mercur.* má výtok řídký a palčivý.) Pálení a zduření víček. Je nucen často mrkat. Řídká palčivá sekrece. Lepkavý hlen na rohovce, musí mrkat, aby jej odstranil. Tlak v očích. Drobné puchýřky na rohovce. Zakalení rohovky. Revmatická iritida. Ptóza. [*Gels., Caust.*]

Obličej.

Zarudnutí a horkost tváří. Ztuhlost horního rtu.

Žaludek.

Zvrací, když vychrchlává hleny. Nevolnost a nahořklý pocit po kouření.

Konečník.

Dyzentérie. Výhřez konečníku. Tlak dolů v řiti, když sedí. *Zácpa.*

Ženské orgány.

Měsíčky *bolestivé, krvácení trvá jen hodinu nebo den.* Měsíčky opožděné, sporé, krátké. *Amenorea, s očními obtížemi.*

Mušské orgány.

Křečovitá retrakce genitálií, s tlakem nad stydkou kostí. Kondylomata a sykotické nárůstky. *Zánět prostaty.* Noční dráždění měchýře, ukapávání moče.

Dýchání.

Časté zívání při chůzi na čerstvém vzduchu. Hojná, řídká rýma ráno, se silným kašlem a expektorací. Chřipka. Dává se, když si po ránu pročišťuje hrdlo. Štěkávatý kašel jen v průběhu dne, s hojným slzením.

Kůže.

První stadium spalniček, výrazné oční symptomy. Následky zevních poranění.

Spánek.

Zívá při chůzi na čerstvém vzduchu. Spavý v průběhu dne.

Horečka.

Zimnice a chlad. Potí se nejvíce na hrudníku, v noci ve spánku.

Modality.

Zhoršení večer, v místnosti, v teple, v jižním větru, světlem. *Zlepšení* po kávě, ve tmě.

Vztahy.

Antidota: *Camph.*, *Puls.*

Srovnej: *Hydrophyllum* (katarální zánět očí, horké slzení se svěděním, zduřením víček, tupá bolest hlavy, také při následcích *Rhusu*). *Cepa*, *Ars.*, *Gels.*, *Kalíjod.*, *Sabadilla*.

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

EUPION

Výrazné ženské obtíže, a bolesti zad. Lék pro *malpozici dělohy*. Bolesti v zádech, následované nedráždivým fluorem. Měsíčky příliš časně a silné, krvácení řídké. *Intenzivní pocení při sebemenší námaze*. Nepříjemné sny. Pocit, jako by celé tělo bylo z rosolu.

Hlava.

Závrať, vše se s ním točí dokola, když sedí na posteli. Horkost na temeni, píchání z temene dolů do končetin a břicha a genitálií. Bolestivá ložiska na hlavě. Bolestivé pulzace v čele.

Ženské orgány.

Pálení v pravém vaječníku. Splíchavý výtok. Chronické onemocnění vejcovodů. Ohnutí dělohy. Měsíčky předčasné a příliš silné. Při menses je žena podrážděná a nemá chuť mluvit, má pálení a bodání na hrudi a u srdce. Po menses se objevuje žlutý fluor, se silnými bolestmi v zádech. Když bolest v zádech ustává, výtok šplíchá. Bolest mezi stydkými pysky při močení. Svědění genitálií, stydké pysky zduřelé.

Končetiny.

Křeče v lýtkách, horší v noci.

Žáda.

Bolesti v kříži, jako by byl zlomený. Silné bolesti zad, musí se o něco opřít. Bolesti se šíří do pánve.

Vztahy.

Kreosot., Graph., Lach.

Dávkování.

Třetí potence.

FABIANA IMBRICATA

Severoamerický keř, rostoucí v Severní Karolíně. Jde o řečíkové diuretikum. Má také tonické a cholagogické účinky, užívá se v léčbě nosních zánětů, žloutenky, dyspepsie a k podpoření sekrece žluči. Účinný u urátové diatézy, cystitidy, kapavky, *prostatitidy*, dyzurie, zánětu močového měchýře se zánětlivými afekcemi prostaty. Urinární obtíže po kapavce. Cholelitiáza a jaterní onemocnění. Tenezmy v měchýři a pálení po močení. Exkoriující moč a kameny.

Dávkování.

Deset až dvacet kapek tinktury.

FAGOPYRUM

Výrazný vliv na kůži, vyvolává svědění. Viditelné pulzace arterií. Vodnatá rýma. Páchnoucí exkreta. Svědicí erytém. *Pruritus senilis*. Zadní rýma; suché krusty, granulace v nosohltanu se svěděním.

Hlava.

Není schopen studovat, pamatovat si. Deprese a podrážděnost. Svědění očí a uší. Hlava horká, lepší zakloněním, s únavou krku. Bolest hlavy v zátylku. Třeštvivé bolesti hlavy. Hyperemie mozku.

Nos.

Bolavý, zarudlý, zanícený. Tekutá rýma, s kýcháním, následuje suchost a tvorba krust.

Oči.

Svědí a dřou, jsou zduřelé, horké a bolavé.

Hrdlo.

Bolavé, jako odřené, hluboko dolů ve faryngu. Uvula prodloužená, zduřelé tonzily.

Žaludek.

Říhá *palčivou, horkou, kyselou, vodnatou* tekutinou; zlepšuje káva. Pachuť po ránu. Úporná ranní nevolnost. Slintání.

Srdce.

Bolest u srdce, lepší vleže na zádech, šíří se do levého ramene a paže. *Tepání ve všech arteriích* po odpočinku. Palpitace a oprese. Tep nepravidelný, extrasystoly, zrychlený. Pocit lehkého hrudníku.

Ženské orgány.

Svědění vulvy, se žlutým výtokem, horší v klidu. Pálení v pravém vaječníku. Končetiny.

Ztuhlost a pocit zhmoždění svalů krku, s pocitem, jako by šíje nedokázala podírat hlavu. Bolesti v rameni, s bolestí do prstů. *Silné svědění paží a nohou*; horší v podvečer. Nárty necitlivé, brní. Šlehavé bolesti v pažích a podkolení.

Kůže.

Svědění; lepší koupáním ve studené vodě; horší škrábáním, dotekem a odpočinkem. Bolavé zarudlé skvrny. Nebolestivé nežity. Svědění kolen a loktů a ochlupených částí. *Svědění rukou, v hloubce*. Vezikulární, pustulární, flegmonózní dermatitida. Kůže horká, zduřelá.

Modality.

Zlepšení studenou vodou, kávou; *zhoršení* odpoledne; slunečním svitem; škrábáním.

Vztahy.

Srovnej: *Dolichos*; *Bovista*; *Urtica*.

Dávkování.

Třetí potence, 12 x.

FEL TAURI

Zvyšuje duodenální sekreci, emulguje tuky a zvyšuje peristaltiku střev. Rozpouští žluč a působí jako projímadlo a cholagogum. Narušené zažívání, průjem a bolesti za krkem patří mezi hlavní symptomy. Obstrukce žlučovýchodů.

^ Žlučové kameny. Žloutenka.

Žaludek.

Řihání, kručení v žaludku a epigastriu. Prudká peristaltika. *Sklon usinat po jídle*.

Vztahy.

Srovnej: *Merc.dulc*; *Cholesterin*. U cholelitiázy *China*. *Calculobili* — (triturovat ze žlučových kamenů — 10 — 12 x při cholelitiáze.)

Dávkování.

Nízké potence. Purifikovaná býčí žluč 1 až 10 gr.

FERRUM JODATUM

Skrofulózní afekce, zduření uzlin a tumory volají po tomto léku. Vysev nežitu. Akutní nefritida po exantémové chorobě. Malpozice dělohy. Vyhublost. Anémie. Exoftalmická struma po potlačení menses. Vysílenost po ztrátě vitální energie. Impetigo na tváři.

Žaludek.

Jako by se potrava hromadila v krku, jako by vůbec neprošla dál.

Břicho.

Pocit plnosti, i po malém jídle; pocit nacpanosti, jako by se vůbec nemohl předklonit.

Hrdlo.

Bolest, jako by v něm byla tříška, vystřeluje do různých stran. Chrapot.

Dýchání.

Koryza; hlenovitý výtok z nosu, průdušnice a hrtanu. Tlak za sternem. Skrofulózní zduření nosu. Opresy na hrudi. Hemoptýza.

Močení.

Moč tmavá. Nasládle páchne. *Pocit brnění v močové trubici a konečníku.* Pocit, jako by se moč zastavila ve fossa navicularis. Obtíže při zadržování moče. Inkontinence u chudokrevných dětí.

Ženské orgány.

Když sedí, *má pocit, jako by se něco tlačilo pochvou nahoru.* Pocit tíhy. Retroverze a prolaps dělohy. Výtok jako vařený škrob. Měsíčky potlačené nebo sporé. Svědění a bolest vulvy a vaginy.

Dávkování.

Třetí ředění. Nemá dlouhý účinek.

FERRUM MAGNETICUM

Výrazné příznaky střevního traktu. Bolest v šíjové krajině. Paralytická slabost. Drobné bradavice na rukou.

Žaludek.

Plynatost při jídle; po jídle je ochablý, mrzutý a horký, bolest v epigastriu, hlavně při dýchání.

Břicho.

Pohyby a škrundání v břiše. Tekuté výkaly s výraznou plynatostí, zláště na levé straně, s cukáním v nohou. Častý a vydatný odchod páchnoucích plynů.

Dávkování.

Třetí potence.

FERRUM METALLICUM

Nejlépe vyhovuje mladým slabým jedincům, anémickým a bledničkovitým, s pseudopletorou, kteří snadno zčervenají; mají studené končetiny; *jsou přecitlivělí*; zhoršují se po jakékoliv aktivní námaze. Slabost se objevuje i po pouhém hovoru nebo procházce, i když vypadají navenek silní. Bledost pokožky, sliznic, obličej, se střídá s ruměncem. Návaly krve do tváře, hrudníku, hlavy, plic atd. Nepravidelná distribuce krve. Falešná pletora. Svaly chabé a uvolněné.

Mysl.

Podrážděnost. Slabé zvuky jsou nesnesitelné. Rozrušený při sebemenším odporu. Sanguinik.

Hlava.

Závrať, když vidí proudící vodu. Bodavá bolest hlavy. Zvonění v uších před menses. Bušivá, pulzující, kongestivní bolest hlavy; bolest se šíří do zubů, jsou studené končetiny. Bolest v zadní části lebky, s hučením v šíji. Skalp bolestivý. Musí si rozpustit vlasy.

Oči.

Plně slz, otupělé, červené. Fotofobie. Písmenka se slévají.

Obličej.

Planoucí rudě a ruměný při sebemenší bolesti, emoci nebo námaze. Z červené se stane bílá, krev zmizí, obličej opuchne.

Nos.

Sliznice povadlé, krabaté, anémické, bledé.

Ústa.

Bolesti zubů; úleva po ledově studené vodě. Zemitá, těstovitá pachůť, jako po zkažených vejcích.

Žaludek.

Žravost, nebo absolutní ztráta chuti k jídlu. Odpor ke kyselému. Když něco sní, dostane průjem. Dává sousta nestráveného jídla. [*Phos.*] Krká potravu ihned po jídle, bez nauzey. Nevolnost a zvracení po jídle. Zvrací ihned po jídle. Zvracení po půlnoci. Odpor k vejším. Nadýmání a tlak v žaludku po jídle. Horkost a pálení v žaludku. Břišní stěna bolavá. Dyspepsie s flatulencí.

Stolice.

Nestrávená, v noci, když jí nebo pije, nebolestivá. Neúčinné nucení; stolice tvrdá, po ní následují bolesti zad nebo křečovitě svírání v konečníku; výhřez konečníku; svědění řiti, hlavně u malých dětí.

Močení.

Nedobrovolné, horší ve dne. Svědění v močové trubici se šíří do močového měchýře.

Ženské orgány.

Měsíčky se vracejí po dni nebo dvou. Z dělohy odcházejí dlouhé cáry. Ženy slabé, jemné, bledničkovité, ale s planoucími tvářemi. Měsíčky předčasné, příliš silné, trvají dlouho; bledé, vodnaté. Citlivá pochva. Sklon k potratům. Výhřez pochvy.

Dýchání.

Opresť na hrudi; dýchání těžké. Krev se hrne do hrudníku. Chrapot. Kašel suchý, záchvatovitý. Hemoptýza. [*Millef.*] Při kašli bolest v zátylku.

Srdce.

Palpitace horší při pohybu. Pocit opresí. Šelest při anémii. Tep plný, ale měkký a poddajný; také slabý a mělký. Krev se náhle přelévá ze srdce do cév, a kůže na povrchu bledne.

Končetiny.

Revmatizmus ramen. Otok po ztrátě tělesných tekutin. Lumbalgie; lepší pomalou chůzí. Bolesti v kyčelním kloubu, tibii, ploskách a patách.

Kůže.

Bledá; snadno zrudne; při tlaku se tvoří důlky.

Horečka.

Všeobecný chlad končetin; hlava a obličej horké. Zimnice v 4 hodiny ráno. Horkost dlaní a plosek. Hojné, vysilující pocení.

Modality.

Zlepšení pomalým přecházením. Lepší, když vstane. Zhoršení, když se potí; když sedí klidně. Po studené koupeli a přehřátí. Půlnoční zhoršení.

Vztahy.

Antidota: *Ars.*; *Hep.*

Komplement: *Chin.*, *Alum.*, *Hamamel.*

Srovnej: *Rumex* (podobá se v respirační a digestivní oblasti, obsahuje organické železo).

Ferrum aceticum. (Alkalická moč při akutních nemocech. Bolest v pravém deltovci. Epistaxe; především u hubených, bledých, slabých dětí, které rychle rostou a snadno se vyčerpají; varixy na nohou; hojná expektorace nazelenalého hnisu; astma; zhoršení, když klidně sedí a leží; ftiza, stálý kašel, zvrací po jídle; hemoptýza.)

Ferrum arsenicum. (Zvětšení jater a sleziny, s horečkou; nestrávené stolice; proteinurie. Prostá a perniciózní anémie a chloróza. Suchá kůže. Exém, psoriáza, impetigo. Užij třetí ředění.)

Ferrum bromatum. (Lepkavý, exkoriující fluor; děloha těžká a vyhřezlá, skláp necitlivý.)

Ferrum cyanatum. (Neurózy s dráždívou slabostí a přecitlivělostí, především periodického charakteru; epilepsie; bolesti srdce, s nevolností, flatulencí, zácpou, která se střídá s průjmem; chorea.)

Ferrum magneticum (drobné bradavice na ruku).

Ferrum muriaicum. (Zástava menstruace; sklon k výronu semene nebo hojnému močení v pubertě; velmi tmavé, vodnaté stolice; záškrť; flegmonózní erysipel; pyelitida; hemoptýza tmavé, sražené krve; dyspareunie; bolest pravého lokte a výrazný sklon ke křečím a červenání v obličejí, kde se tvoří ohraničený ruměnek; světlé krystaly v moči. Anémie, 3x, po jídle. Při chronické intersticiální nefritidě tinktura, 1-5 kapek třikrát denně.)

Ferrum sulphuricum. (Vodnaté a bezbolestné stolice; menoragie, tlak, tepání mezi periodami s návaly krve do hlavy. Basedova nemoc. Eretizmus. Bolest žlučníku; bolesti zubů; acidita; dává sousta jídla.) *Ferrum perniuricum* (kašel, u floridních osob).

Ferrum tartaricum (bolesti srdce; horkost v kardii).

Ferrumprotoxalatum. (Anémie.) Užij 1x. Srovnej také: *Graph.*; *Mangan.*; *Cupr.*

Dávkování.

Vysilenost organismu s anémií vyžadují neředěné dávky; pletorické, krvácivé stavy si žádají nízké potence, 2 - 6 x.

FERRUM PHOSPHORICUM

Ranná stadia febrilních onemocnění. Stojí mezi stenickým obrazem *Aconita* a *Belladonny* a astenickou ochablostí *Gelsemia*. Typický jedinec *Ferrum phos.* není plnokrevný a robustní, nýbrž nervózní, senzitivní, chudokrevný, s falešnou pletorou a snadným zčervenáním *Ferra*. Výrazná schvácenost; obličej je živější, než u *Gels*. Povrchní zčervenání nikdy nedosahuje popelavého zbarvení *Gels*. Tep měkký a plovoucí; není zde úzkostný neklid *Aconita*. Náchylnost k dýchacím obtížím. Bronchitida u malých dětí. Při akutní exacerbaci tuberkulózy má lék výtečnou paliativní schopnost. Odpovídá Grauvogelově oxygenoidní konstituci, zahrnuje záněty, febrilie, hubnutí a strádání.

Lék pro první stadium febrilií a zánětů než začne exsudace; především u katarálních infekcí dýchacích cest. *Ferr. phos.* 3x zvyšuje hemoglobin. Bledé, anémické osoby, s prudkým lokálním městnáním.

Hlava.

Bolestivá při doteku, chladu, hluku, otřesech. Návaly krve do hlavy. Následky slunečního záru. Pocit tepání. Závrať. Bolest hlavy *se zlepšuje studenými náčinkami*.

Oči.

Zarudlé, zanícené, s pocitem pálení. Pocit, jako by měl za víčky písek. Překrvení zrkového terče a sítnice, s neostrým viděním.

Uši.

Hluky. Tepání. Počáteční stadium otitidy. Bubínek zarudlý a vyklenutý. Akutní otitida, když *Belladonna* selže, předchází hnisání.

Nos.

Počáteční stadium nachlazení hlavy. Predispozice k nachlazení. *Epistaxe*; jasně červená krev.

Obličej.

Zarudlý; tváře bolavé a horké. Planoucí vzhled. Neuralgie obličeje; horší potřásáním hlavy a shýbáním.

Hrdlo.

Ústa horká; hrdlo zarudlé, zanícené. Bolesti břicha s ulceracemi. Tonzily rudé a zduřelé. Zánět Eustachových trubic. Bolesti v krku u zpěváků. Subakutní laryngitida se zaníceným a zarudlým hrdlem (2x). Po operacích

hrdla a nosu k zástavě krvácení a zmírnění bolesti. Počáteční stadium záškrtu. Ranula u cévnatých, krevnatých jedinců.

Žaludek.

Odpor k masu a mléku. Touží po stimulantech. *Zvrací nestrávenou potravu. Zvrací jasně červenou krev. Kyselé říhání.*

Břicho.

Počáteční stadium peritonitidy. Hemoroidy. Stolice vodnaté, krvavé, nestrávené. Počáteční stadium dyzentérie, s množstvím krve ve výkalech.

Močení.

Moč vystřikuje při každém zakašlání. Inkontinence. Podráždění hrdla měchýře. Polyurie. *Denní enuréza.*

Ženské orgány.

Menses každé tři týdny, s pocitem závaží a bolesti na vrcholku hlavy. Vaginismus. Vagina suchá a horká.

Dýchání.

Počáteční stadium všech zánětlivých stavů. Městnání v plicích. Hemoptýza. Krátký, bolestivý, šimravý kašel. Krup. Tvrdý, suchý kašel, s bolavým hrudníkem. Chrapot. *Vykašlává čistou krev při zápalu plic. [Millef.]* Kašel se zlepšuje v noci.

Srdce.

Palpitace, tep zrychlený. První stadium srdečních onemocnění. *Krátký, rychlý, mělký pulz.*

Končetiny.

Ztuhlý krk. Kloubní revmatizmus. Křupání v zádech, revmatické bolesti v ramenou; bolest se šíří do hrudi a na zápěstí. Panaritum. Dlaně horké. Ruce oteklé a bolestivé.

Spánek.

Neklidný, nespavost. Úzkostné sny. Noční pocení při anémii.

Horečka.

Mrazení denně v 13 hodin. Všechny katarální a zánětlivé stavy; počáteční stadium.

Modality.

Zhoršení v noci a mezi 4. a 6. hodinou ranní; dotykem, otřesem, pohybem, na pravé straně. *Zlepšení* studenými náčinkami.

Vztahy.

Srovnej: (Oxygenoidní konstituce. *Acon.; China; Arsen.; Graphit; Petro.*) *Ferrum pyrophosph.* (Kongesce v mozku a bolest hlavy po velké ztrátě krve; tarzální cysty.); *Acon.; Gelsem.; China.*

Dávkování.

Třetí až dvanáctá potence.

FERRUM PICRICUM

Je považován za výborný lék, který završí účinek léků jiných. Obzvláště po tomto léku volají případy, kdy orgán vypoví službu při námaze: např. hlas při veřejném projevu. Nejlépe působí na tmavovlasé pacienty, pletorické, s citlivými játry. Bradavice a kožní nárůstky; kuří oka vybledlá do žlutá. *Senilní hypertrofieprostaty. Epistaxe.* Chronická hluchota a tinnitus v důsledku dny. Suché zvukovody. Pseudoleukémie.

Uši.

Nedoslýchavost před menses. Praskání v uších a hluboko znící hlas. Cévní nedoslýchavost. Bolesti zubů, vyzařují do uší a očí. Hučení v uších jako od telegrafních drátů. Tinnitus.

Žaludek.

Porucha trávení, chlupatý jazyk, bolesti hlavy po jídle, hlavně u žlučovitých, tmavovlasých jedinců.

Močení.

Bolest v celé močové trubici. *Časté močení v noci, s pocitem plnosti a tlaku v konečníku. Palčivá bolest v hrdle močového měchýře a penisu. [Barosma.]* Retence moči.

Končetiny.

Bolesti v pravé straně krku a dolů po pravé paži. Lokomoční ataxie, oční stadium. Ruce poseté bradavicemi.

Dávkování.

Druhé a třetí ředění.

FICUS INDICA

Patří k čeledi *Ururicaceae*, má silnější *protikrvácivý* účinek než *Ficus religiosa*. Krvácení jakékoliv etiologie z hrdla a úst, když je krev jasně červená; krvácení před evakuací; krvavý výtok atd.

Krvácení.

Antihemoragické vlastnosti; *úspěšně zastavuje krvácení z hemoroidů, úst nebo hrdla;* chronické krvácení při dyzentérii; krvácení v průběhu menses, krvavý výtok z pochvy.

Močení.

Kapavka a diabetes spojené s pálivými pocity při močení; hematurie.

Generálié.

Nervová vyčerpanost v důsledku výronů semene; silné krvácení atd.

FICUS RELIGIOSA

Východoindický lék na krvácení různého původu. Hematemeze, menoragie, hemoptýza atd. Krvavá moč.

Mysl.

Nechce se hýbat, je smutný melancholický. Velká přecitlivělost k hluku.

Hlava.

Melancholie, klid; pálení na temeni; závrať a mírné bolesti hlavy.

Ústa.

Bílý jazyk se sliněním.

Nos.

Epistaxe.

Žaludek.

Nevolnost, zvracení jasně červené krve; bolest a pocit nevolnosti žaludku.

Velký odpor ke každému jídlu.

Dýchání.

Obtížné dýchání; kašel se zvracením krve; tep velmi slabý.

Vztahy.

Srovnej: *Acalypha*; *Millefol*, *Thlaspi*; *Ipecac*.

Dávkování.

První potence.

FILIX MAS-ASPIDUM

Lék na parazity, hlavně při zácpě. Tasemnice. Stavý soporu. *Úporný zánět mízních uzlin.* (Macerát z čerstvého kořene.) Plicní tuberkulóza u mladých pacientů, bez horečky, s nevelkými, exulcerovanými lézemi, kterým se dříve říkalo skrofula.

Oči.

Slepota, jednostranná tupozrakost.

Břicho.

Nafouklé. Hryzavá bolest; horší po sladkém. Průjem a zvracení. Parazitární kolika, se svěděním nosu, bledostí obličeje, modrými kruhy kolem očí. Nebolestivý kašel.

Vztahy.

Srovnej: *Aspidium Alhamanticum* (parazitě) *Cina*; *Granát.*; *Kousso*.

Dávkování.

První až třetí potence.

FLUORICUM ACIDUM

Vhodný lék především u chronických nemocí se syfilidou a rtutí v anamnéze. *Vyklenutá glabella.* Působí hlavně na podkožní tkáň a je indikován u hlubinných, destruktivních procesů, dekubitů, ulcerací, žilních varixů a vředů. Pacient se musí stále energicky pohybovat. Obtíže spojené se stářím, u lidí předčasně zestárlých, s ochablými, roztaženými cévami. Alkoholická cirhóza jater. *Struma.* (Kali fluorid vyvolává bronchokele u psů.) Brzy se kazí zuby. Zastaralé případy nočních horeček, které se periodicky vracejí.

Mysl.

Lhostejný k těm, které nejvíce miluje; není schopen si uvědomit zodpovědnost; optimizmus. V povznesené a radostné náladě.

Hlava.

Alopecie. Kožní defekty. Plak po stranách hlavy zevnitř ven. Rozpad ušních kůstek a mastoideu, s hojným výtokem; teplo zhoršuje. [*Silica* zhorš. chlad.] Exostóza.

Oči.

Pocit, jako by vítr foukal skrz oči. Slzná pištěl. Prudké svědění vnitřního koutku.

Nos.

Chronický nosní zánět s exulceracemi septa; nos je ucpaný, silná tupá bolest v čele.

Ústa.

Zubní pištěl, s přetrvávajícím krvavým a slaným výtokem. Syfilitické ulcerace hrdla, které je velmi citlivé na chlad. Pocit, že jsou zuby teplé. Onemocnění zubů a kostí horní čelisti.

Žaludek.

Těžko od žaludku, pocit závaží. Pocit horka v žaludku před jídlem. Kyselé říhání. Odpor ke kávě, vybíravý v jídle. Žaludeční obtíže se zmírňují v těsných šatech. Touží po silně ochucených pokrmech. Zbožňuje studenou vodu. Hladový. Teplé tekutiny vyvolávají průjem.

Břicho.

Játra citlivá. Plynatost a říhání.

Stolice.

Průjem se žlučí, s odporem ke kávě.

Mužské orgány.

Pálení v močové trubici. Sexuální pud a touha zvýšené, s nočními erekcemi, ve spánku. *Oteklý sourek.*

Močení.

Moč nehojná, tmavá. Při otocích vyvolává časté močení, které přináší úlevu.

Ženské orgány.

Měsíčky silné, časté, trvají příliš dlouho. Vředy dělohy a čípku. Silný a odírající fluor. Nymfománie.

Dýchání.

Oprese na hrudi, obtížné dýchání, velká dusnost. Hydrotorax.

Končetiny.

Zánět kloubů u prstů. Pocit třísky pod nehtem. Nehty se lámou. Kostižer a nekróza, hlavně u dlouhých kostí. Bolesti kostrče. Vřed nad holenní kostí.

Kůže.

Žilnívarixy. Névy. Vředy; červené okraje a puchýřky. Dekubitus; horší teplem. Syfilitická rupie. Svědění jizev. Pocit, jako by žhavá pára vystupovala z pórů. *Svědí hlavně tělní otvory*, a okrsy kůže, zhoršení v teple. Nehty rychle rostou. Perioistální absces. Vydatné, kyselé, páchnoucí pocení. Syfilitické tuberkly. *Otoky končetin* u starých, sešlých jedinců. Atonie soustavy žil a kapilár. Tkáňě prosáklé.

Modality.

Zhoršení teplem, ráno, teplými nápoji. *Zlepšení* studeným, při chůzi.

Vztahy.

Srovnej: *Thiosinaminum* (vliv na zjizvenou tkáň; srůsty, striktury, tumory). *Calc.fluor.*; *Silica*.

Komplement: *Silica*.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

FORMALIN

Jedná se mocné desinficiens a deodorans; účinný jed. Předchází růstu a hubí téměř všechny patogeny. Má zvláštní schopnost zahlodat se do maligních tumorů a okolní tkáňě ponechat nepoškozené a celistvé. Tampon vaty napuštěný 20% roztokem formaldehydu se přikládá na několik hodin, aby vyvolal nekrózu vrstvy tkáňě, kterou je třeba otřít před další aplikací, jinak by zatvrdla.

Výpary Formalinu v horké vodě jsou nejúčinnější lék na černý kašel, souchoťe a katarální onemocnění horních cest dýchacích.

Mysl.

Zapomnětlivost. Úzkost. Porucha vědomí.

Hlava.

Koryza; oči slzí; *závrať*.

Ústa.

Slinění, husté sliny; ztráta chuti.

Žaludek.

Po jídle, jako by měl v žaludku kouli. Pálení v ústech a v žaludku.

Břicho.

Intenzivní nucení na stolicí, vodnaté stolice.

Močení.

Anurie; proteinurie.

Dýchání.

Dusnost. Stridor laryngu. Černý kašel.

Horečka.

Zimnice odpoledne, po ní dlouhotrvající horečka. Kosti při celém záchvatu bolí. Při horečce zapomíná, kde je.

Kůže.

Svraštěla jako hovězina; krabatá; olupuje se. Exém v blízkosti ran. Vlhký pot, nejvíce patrný na pravé horní končetině.

Vztahy.

Antidotum: *Ammónia water.*

Srovnej: *Ammónium formaldehyde.* (Prevence rozkládání moče v měchýři, ledvinách a močovodech. Kalná moč se vyčistí a nedráždí; usazeniny fosfátů se rozpustí, ustane růst pyogenních bakterií.) *Urotropin.* (Diuretikum a rozpouštědlo urátových kamenů; zmírňuje cystitidu spojenou s hnitím. Po podání se dostává do mozkomíšního moku a proto se doporučuje u hrozící meningitidy.)

Dávkování.

Jako vodní horké páry u onemocnění dýchacích cest, v jednoprocenním roztoku, jinak 3x.

FORMICA RUFA

Artritický lék. Dna a kloubní revmatismus; bolesti se zhoršují pohybem; zlepšují tlakem. Postižení především pravé strany. Chronická dna a ztuhlost kloubů. Akutní exacerbace dny, hlavně neuralgických forem. Tuberkulóza, karcinom a lupus; chronická nefritida. Obtíže po přepnutí. Apoplexie. *Má výrazný vliv na tvorbu polypů.*

Hlava.

Závrať. Bolesti hlavy s praskáním v levém uchu. Mozek se zdá příliš těžký a velký. Pocit, jako by v čele praskla bublina. Zapomnětlivost večer. *Rozjařenost. Koryza, pocit ucpaného nosu. Revmatická iritida. Nosní polypy.*

Uši.

Zvonění a bzučení. Praskání v levém uchu s bolestí hlavy. Okolí uší se zdá

Žaludek.

Stálý tlak v oblasti kardiie, palčivá bolest v těchto místech. Nevolnost s bolestí hlavy a zvracením nažloutlého hořkého hlenu. Bolest se přesunuje ze žaludku na temeno hlavy. Neodcházejí větry.

Břícho a stolice.

Po ránu odchází s obtížemi malé množství plynů; pak se objevuje průjmu

podobné nucení v konečniku. Bolesti ve střevech před stolicí, s pocitem mrazení a třesem. Svírání v řiti. Bolestivé tažení *kolem pupku* před stolicí. Močení.

Moč krvavá, s bílkovinou, se silným nutkáním; množství urátů.

Dýchání.

Chrapot, se suchostí a bolestí v krku; kašel se horší v noci, s tupou bolestí v čele a svíravou bolestí na hrudi. Pleuritické bolesti.

Pohlavní orgány.

Výron semene; ochablost. Lenivost.

Končetiny.

Revmatické bolesti; ztuhlé a kontrahované klouby. Svaly jako unavené a odtržené od vazivových úponů. *Chabost dolních končetin*. Paraplegie. Bolesti v kyčlích. *Revmatismus přichází náhle a s neklidem. Pot neulevuje.* Úleva po půlnoci a mnutím.

Kůže.

Zarudlá, svědí a pálí. Kopřivka. Periartikulární nodozity. [*Ammon. phos.*] Hojně pocení bez úlevy.

Modality.

Zhoršení chladem a studeným mytím, vlhkem, před sněžnou bouří. Zlepšení teplem, tlakem, mnutím. Česáním vlasů.

Vztahy.

Srovnej: *Formic acid*. (Chronické myalgie. Svalové bolesti. Dna a kloubní revmatismus, který se objevuje náhle. Bolesti jsou obvykle horší vpravo, při pohybu a lepší tlakem. *Selhává zrak*. Zvyšuje svalovou sílu a odolnost k únavě. Cítí se silnější a fit k běžné chůzi. Výrazný diuretický účinek, zvyšuje vylučování odpadních látek, hlavně močoviny. *Třes*. Tuberkulóza, chronická nefritida a karcinom, lupus atd. byly úspěšně léčeny injekcemi kyseliny mravenčí v ředění, které odpovídá 3C nebo 4C. Bolesti aponeuróz a svalů hlavy, krku a ramen před sněžnou vánicí.) *Rhus*; (*Dulcam.*, *Urtica* a *Juni-perus* obsahují kyselinu mravenčí.)

Dr. Sylwestrowicz z Hering Research Laboratory of Hahnemann College, Phil. popisuje své zkušenosti s *Formicum acidum* takto: „Nejlépe působí atypická dna. Patří sem svalové potíže jako myozitidy, periostální procesy, kde se tvoří těstovitá zduření, změny fascií jako je Dupuytrenova kontraktura, kožní potíže, jako chronický exém, psoriáza a vypadávání vlasů, ledvinné poruchy, jako je subakutní nebo chronická nefritida. V takovýchto případech *Formic acid* 12x a 30x, podkožně 1 ml v intervalu 2 až 4 týdnů. Za osm až dvanáct dnů po první injekci pozorujeme často zhoršení.

U akutní revmatické horečky a akutní kapavčité artritidy dáváme *Formic acid* 6x každých 6 dní, u vnímavých pacientů dosáhne ředění 12x někdy výborné výsledky, když odstraní bolesti a zamezí opakování.

Chronická artritida zasluhuje speciální diskuzi. Klinické pokusy naší

laboratoře ukazují, že nejlepší účinek má *Formic acid* na vazy, kloubní pouzdra a burzy. Takové případy odpovídají na léčbu velmi rychle.

Prognóza závisí z velké míry na etiologii případu. Nejlepší výsledky přicházejí u chronické artritidy, spojené s dnovou diatézou. Dobré výsledky jsou také u chronických artritid po atace akutní revmatické horečky, ačkoliv na některých místech úporně přetrvávají neuralgie. Konečně chronická posttraumatická artritida se dá léčit kyselinou mravenčí. Ředění 6x vykazovalo lepší a rychlejší efekt, než 12x a 30x, které jsou indikovány v předešlých případech. Obvykle je první známkou zlepšení vymizení kloubní ztuhlosti. Pak pozvolna ustupují bolesti a zduření, což trvá 1 až 6 měsíců.

Vyhlídky léčby chronické artritidy kyselinou mravenčí nejsou tak dobré, pokud již došlo ke kloubním deformitám. Počínající změny kloubního povrchu lze často ovlivnit dobře. I pokročilejší stavy vykazují zlepšení. Je zde ale stále možnost, že zlepšení je jen dočasné. To musíme očekávat především u tzv. artritidis deformans, kde změny vazů a kloubního pouzdra mají silně progredující charakter."

Dávkování.

Šesté až třicáté ředění.

FRAGARIA

Má vliv na zažívání a mezenterické uzliny. Prevence tvorby kaménků, odstraňuje zubní kaz a tvoří prevenci záchvatů dny. Plod lesních jahod má u vnímavých jedinců toxický účinek, objevují se např. výsevy kopřivky (jahodová anafylaxe). Zde dejte *Fragarii* ve vysoké potenci.

Omrzliny; horší v teple. Nedostatek sekrece mléka. *Psilosis*.

Ústa.

Jazyk *oteklý*; *jahodový* jazyk.

Kůže.

Kophvka; petechie a vysev erysipelu. Zduření celého těla.

Vztahy.

Srovnej: *Apis*; *Calcarea*

FRANCISCEA

Chronická ztuhlost svalstva. Kapavčitý revmatizmus. Syfílís a revma, celé tělo horké, velmi silně bolí, pocení ulevuje. Bolest v zadní části hlavy a páteře; pocit ovázání hlavy. Perikarditida s revmatizmem. Revmatické bolesti nártů a dolní části nohou. Uráty v moči.

Dávkování.

Tinktura.

FRAXINUS AMERIČANA

Zbytnění dělohy. Fibromy, subinvoluce a prolaps. Děložní tumory, s pocitem tíhy. Herpes labiális při horečce. Křeče v nohou. Mrazení a návaly horka. Kojenecký exém.

Hlava.

Tepavá bolest v záhlaví. Deprese, s nervovým neklidem, úzkostí. *Horká místa* na vršku hlavy.

Ženské orgány.

Děloha zvětšená a otevřená. Vodnatý, nedráždivý výtok. Fibromy, s pocitem tíhy, křečemi v nohou, které se zhoršují odpoledne a v noci. Dyzenorea.

Břicho.

Citlivost v levém třísle; pocit tíhy, šíří se na stehno.

Vztahy.

Srovnej: *Fraxinus excelsior*. (*Dna*; revmatizmus.) *Galega*. (Bolesti zad; vysílenost; anémie a špatný stav výživy. Zvyšuje množství a zlepšuje kvalitu mléka u kojících žen, také jejich chuť k jídlu.) *Epiphegus*; *Sepie*; *Lilium*.

Dávkování.

Deset až patnáct kapek tinktury, třikrát denně.

FUCHSINA-MAGENTA

Vyvolává zarudnutí uší, temné zrudnutí dutiny ústní, zduření dásní, s pálením a sklonem k slinění; moč je temně rudá, obsahuje bílkovinu, průjem silný, světle červený, s bolestmi břicha. Degenerace ledvinné kory. Lék na kortikální nefritidu s proteinurií.

Dávkování.

6x až 30x.

FUCUS VESICULOSUS

Lék na obezitu a *netoxickou strumu*; též s exoftalmem. Zpomalené trávení amaláplynatost. Úporná zácpa; čelo, jako by je tiskla železná obruč. Zvětšení štítné žlázy.

Vztahy.

Srovnej: *Phytol*; *Thyroidine*; *Badiaga*; *Jodům*.

Dávkování.

Tinktura, pět až šedesát kapek třikrát denně před jídlem.

FULIGO LIGNI

Má vliv na uzlinový systém, sliznice a úporné vředy, pokožku, kopřivku, exém. Chronické dráždění sliznice dutiny ústní; pruritus vulvae; krvácení z dělohy; rakovina, především šourku — nemoc kominíků; epitelové nádory; rakovina dělohy s metroragií; deprese, myšlenky na sebevraždu.

Vztahy.

Srovnej: *Kreosot*.

Dávkování.

Šesté ředění.

GALANTHUS NIVALIS

Mdloby, pocit jako na vodě. Bolest a sucho v krku s tupou bolestí hlavy. Ve spánku je napůl při vědomí a plný starostí. Srdce je slabé, pocit že kolabuje a že musí upadnout. Tep velmi nepravidelný, zrychlený a nestejný, prudké palpitace. Systolický šelest na hrotě: terapeutická hodnota při dekompenzované mitrální regurgitaci. *Myokarditida* s projevem mitrální insuficience.

Dávkování.

První až pátá potence.

GALIUM APARINE

Galium má vliv na močové orgány, jako diuretikum působí při otocích, ledvinných kamenech a písku. Dyzurie a cystitida. Dokáže zastavit nebo zbrzdit rakovinné bujení. Klinicky ověřený účinek při rakovinných vředech a uzlovitých nádorech jazyka. Zastaralé kožní afekce a skorbut. Podporuje zdravou tkáňovou granulaci vředů.

Dávkování.

Tekutý extrakt, třikrát denně.

GALLICUM ACIDUM

Na tento lék pamatujme při *fiíze*. Kontroluje sekreci při nemoci, dává tonus žaludku a zvyšuje chuť k jídlu. Pasivní krvácení, když je tep slabý a vlásečnice jsou roztažené, je studená pokožka. Hematurie. Hemofilie. Svědění kůže. *Pyróza*.

Mysl.

Delirium v noci; velký neklid, vyskakuje z postele; potí se; má strach zůstat sám; je hrubý a každého zneužívá.

Hlava.

Bolest v zadní části hlavy a krku. Hustý, táhnoucí se sekret z nosu; světloplachost s pálením víček.

Dýchání.

Bolest na plicích; *plicní krvácení*; hojná expektorace. Po ránu množství hleny v krku. V noci sucho v krku.

Močení.

Ledviny bolestivé, bolest se šíří podél močodů do měchýře. Tupá tíživá bolest v měchýři, přesně nad sponou. Moč s hustým, krémovým hlenem.

Konečník.

Objemná stolice; konečník se zdá sevřený. Po stolici má pocit, že omdlí. Chronické vyměšování hleny.

Vztahy.

Srovnej: *Ars.*; *Jod.*; *Phos.*

Dávkování.

První ředění nebo tinktura.

GAMBOGIA

Potvrzen byl účinek na zažívací trakt. Vyvolává průjem podobný jako Croton.

Hlava.

Těžká, s netečností a spavostí. Svědění a pálení očí; víčka se lepí k sobě, *kýchá*.

Gastroenteritické příznaky.

Pocit chladu na konci zubů. Velká podrážděnost žaludku; pálení, řezání a suchost jazyka a v krku. Bolest žaludku po jídle. Citlivé epigastrium. Bolest a nadýmání břicha z flatulence, po stolici. *Škroukání a kručení*. Dyzenterie, s retencí skybal, s bolestí v kříži. Průjem, *s náhlým a prudkým výstřikem žlučovitě stolice*. *Tenezmy po stolici, spálením řitě*. Ileocekální oblast citlivá na tlak. Silný, vodnatý průjem v horkém počasí, hlavně u starých lidí. Bolest v kostrči.

Modality.

Zhoršení v podvečer a v noci.

Vztahy.

Srovnej: *Croton*; *Aloe*; *Pod*.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

GAULTHERIA

Zánětlivý revmatizmus, pleurodynie, *ischias*, a další neuralgie. Dráždění močového měchýře a prostaty, nepřiměřené pohlavní vzrušení a zánět ledvin.

Hlava.

Neuralgie hlavy a obličeje.

Žaludek.

Akutní gastritida, prudké bolesti v epigastriu; *prolongované zvracení*. Neovladatelná chuť k jídlu, nesnesitelné podráždění žaludku. Bolesti žaludku z neurotické deprese.

Kůže.

Pálení a dření. Intenzivní erytém, horší studenými koupelemi; lepší olivovým olejem a vanutím studeného vzduchu.

Vztahy.

Srovnej: *Spiraea*; *Salicyl. acid.*; *Methylum salicylicum* (Svědění a epididymitida, místně.) Po *Cantharisu* u popálenin.

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

GELSEMIUM

Zaměřuje svůj účinek na nervovou soustavu, vyvolává různý stupeň *motorické paralýzy*. Celková schvácenost. *Motání hlavy, spavost, otupělost a třes*. Pomalý tep, pocit únavy, apatie. *Paralýzy různých svalových skupin očí, hrdla, hrudníku, hrtanu, svěračů, končetin atd.* Obrna po záškrtu. *Svalová slabost*. Úplná ochablost a schvácenost. Nedostatek svalové koordinace. Celková deprese ze slunečního záru. Citlivost ke klesajícímu barometru; chlad a vlhko vyvolávají mnoho obtíží. Děti se bojí, že upadnou, chytají se chůvy nebo postýlky. Obleněná cirkulace. Nervové obtíže výrobců doutníků. *Chřipka*. Spalničky. Pellagra.

Mysl.

Chce klid, samotu. *Otupělost, malátnost, neklid*. Letargie. *Apatie, týkající se jeho nemoci*. Naprostý nedostatek strachu. Delírium při usínání. Citové vzrušení, strach atd. vedou k tělesným nemocem. Následky strachu, děsu, vzrušujících novinek. Tréma. Dítě se leká a chytá se chůvy, ječí, jako by se bálo, že upadne. [*Bor.*]

Hlava.

Závrať, šíří se z týla. Hlava těžká; *pocit obvazu* kolem hlavy a bolest hlavy v *týle*. *Tupá*, tíživá bolest, se ztěžklými víčky; pocit jako pohmožděná; lepší se stlačením a vleže s podloženou hlavou. *Bolesti na spáncích, šíří se do uší* a křidel nosu a do brady. Bolesti hlavy, s citlivými svaly krku a ramen. Bolesti hlavy předchází slepota; lepší se hojným močením. Skalp je citlivý na dotek. Delírium, při usínání. Chce mít podloženou hlavu.

Oči.

Ptóza; *oční víčka* těžká; pacient je sotva otevře. Dvojité vidění. Porušení svalového aparátu. Napravuje neostře vidění a zrakové obtíže, které se

objevují i u správně předepsaných brýlí. Zrak neostrý, zakalené vidění. [*Cycl.; Phos.*] *Šeroslepost*; zorničky rozšířené a necitlivé na osvit. *Orbitální neuralgie, se stahováním a záškuby svalstva*. Bolest jako zhmoždění v zadní části orbit. Jedna zornička rozšířená, druhá zúžená. Hluboký zánět, s zakalením *sVMvce*. *Serózní zánět*. Retinitida s proteinurií. Odchlípení sítnice, glaukom a descemetitis. *Hysterická tupozrakost*.

Nos.

Kýchání; pocit plnosti u kořene nosu. Suchost ve fossa nasalis. Zduření nosních skořepin. Vodnatý, odírající výtok. Akutní rýma, s tupou bolestí hlavy a horečkou.

Obličej.

Horký, ztěžklý, zrudlý, vypadá přilhouple. [*Bapt.; Op.*] Neuralgie obličej. Popelavá tvář, se závratí a zamlženým viděním. Svaly obličejje stažené, především kolem úst. Brada se chvěje. Pokleslá dolní čelist.

Ústa.

Hnilobná pachuť a dech. Jazyk necitlivý, tlustý, s povlakem, zažloutlý, *třese se, ochrnutý*.

Hrdlo.

Obtížné polykání, především teplé potravy. Svědění a šimrání na měkkém patře a v nosohltanu. Bolest kývaču, za průšními žlázami. Zduřelé tonzily. Pocit odřeného hrdla, pálení. *Ochrnutí po záskrtu*. Tonzilitida; bolest vystřeluje do uší. *Pocit knedlíku v krku*, který nelze polknout. Afonie. Polykání způsobuje bolesti v uchu. [*Hep.; Nux.*] Obtížné polykání. *Bolest z krku do uší*.

Žaludek.

Obvykle nemá pacient Gelsemium žízeň. Škytavka; horší se večer. Pocit prázdného žaludku a slabost v žaludeční jamce, nebo oprese, jako těžké závaží.

Stolice.

Průjem *při emočním rozrušení*, strachu, špatných zprávách. [*Phos. ac*] Stolice bezbolestné a nedobrovolné. *Krémově zbarvená* [*Calc*], *jako zelený čaj*. Částečné ochrnutí konečníku a svěrače.

Močení.

Moč hojná, čirá, vodnatá, s třesavkou a zimnicí. Dyzurie. Částečné ochrnutí měchýře; přerušovaný proud moče. [*Clematis.*] *Retence*.

Ženské orgány.

Rigidní hrdlo. [*Bell*] Vaginismus. Falešné porodní bolesti; bolest se stěhuje po zádech vzhůru. *Dyzmenorea*, s nehojným krvácením; opožděná menstruace. Bolesti se šíří do zad a kyčlí. Afonie a bolest v krku v průběhu menses. Pocit, jako by byla děloha stisknuta. [*Cham.; Nux.v.; Ustilago.*]

Mužské orgány.

Spermatorea, *bez erekce*. Genitálie studené a ochablé. [*Phos. ac*] Šourek se stále potí. Kapavka, první stadium; výtok nehojný; sklon k odírání; malé bolesti, ale značná horkost; palčivá bolest v zevním ústí.

Dýchání.

Pomalé dýchání, s velkou schváceností. Oprese na hrudi. Suchý kašel, s bolavým hrudníkem a silnou serózní rýmou. *Spasmus glottis*. Afonie; akutní bronchitis, dýchání zrychlené, křečovitě postižení plic a bránice.

Srdce.

Pocit, že se musí stále pohybovat, jinak že se srdce zastaví. Pomalý tep. [Dig.; Kalm.; Apoc.can.] Palpitace; pulz pomalý, slabý, plný a plovoucí. Pulz pomalý v klidu, ale při pohybu se výrazně zrychlí. *Slabý, pomalý, stařecký pulz.*

Žáda.

Tupá, tíživá bolest. Úplná ochablost celého svalového systému. Malátnost, svaly jako pohmožděné. Sebemenší námaha vyvolává únavu. Bolesti šíje, hlavně horní části kývače. Tupá bolest v bederní a sakrální oblasti, postupuje vzhůru. Bolesti v zádočných svalech, kyčlích a dolních končetinách, většinou v hloubce.

Končetiny.

Ztráta síly svalové kontroly. Křeče ve svalech předloktí. Profesionální neurózy. Písařská křeč. Výrazný *třes* a slabost všech údů. Hysterické křeče. Únava po sebemenším cvičení.

Spánek.

Nemůže pořádně usnout. Delírium při usínání. Nespavost z vyčerpání; z neovladatelného myšlení; z tabáku. Zívání. Nespavost z nervové podrážděnosti. [Coffea.]

Horečka.

Chce, aby jej někdo držel, protože se tak chvěje. Tep pomalý, plný, měkký, stlačitelný. Mrazí po zádech nahoru a dolů. Stadia horkosti a pocení, dlouhotrvající a vyčerpávající. Otupělost, s velkou bolestivostí svalů, velkou schváceností a prudkými bolestmi hlavy. *Nervová třesavka*. Biliární vratná horečka, se stuporem, motáním hlavy, mdlobami; nemá žízeň, je schvácený. Mrazení, bez žízně, podél páteře; jako ve vlnách, šíří se vzhůru, z kříže do týla.

Kůže.

Horká, suchá, svědí, morbiliformní vyrážky. Erysipel. *Spalničky, katarální příznaky; pomáhá výsevu erupcí.* Spála, se stuporem a zarudnutím obličeje.

Modality.

Zhoršení vlhkým počasím, mlhou, před bouřkou, emocemi nebo rozrušením, *špatnými zprávami*, kouřením tabáku, přemýšlením o své nemoci; v 10 hodin dopoledne. *Zlepšení* předklonem, hojným močením, na čerstvém vzduchu, setrvalým pohybem, stimulanciemi.

Vztahy.

Srovnej: *Ignatia* (žaludeční afekce výrobců doutníků.); *Baptisia*; *Ipecac*;

Acon.; *Bell.*; *Cimicif.*; *Magnes phos.* (Glesemium obsahuje trochu fosf. horečnatého.); *Culex* (závrať při smrkání s pocitem plnosti v uších).

Antidota: *China*; *Coffea*; *Dig.* Alkohol přináší úlevu u všech potíží, kde je užitečné *Gels.*

Dávkování.

Tinktura, do třicátého ředění. Nejčastěji se užívá první až třetí.

GENTIANA CHIRATA

Patří do rodu *Gentianacae*. Výtečné antipyretikum a febrilytikum; indikován u dyspepsie, hyperacidit, funkční poruchy jater, plynatosti, anorexie, parazitů atd. Oblíbený lék na chronické horečky.

Mysl.

Obluzená mysl, chce si lehnout.

Hlava.

Chladná; tupá bolest na spáncích; postupně se šíří do celé hlavy.

Nos a oči.

Pálivý pocit v očích a přivaly tepla do nosních dírek.

Uši.

Syčení v uších.

Ústa.

Nepříjemná pachůť po ránu s nepříjemným zápachem z úst.

Jazyk.

Nažloutlý povlak; ztěžklý; *obtíže při mluvení.*

Hrdlo.

Bolest pociťuje v krku, zlepšuje se teplými nápoji; suchý dávivý kašel.

Břicho.

Plynatost; *bolest se zvětšením jater a sleziny*, především na pravé straně; chce máslo a maso.

Močové orgány.

Moč červeně zbarvená; pálení při močení.

Mužské pohlavní orgány.

Sexuální ochablost; slabý *výron semene.*

Končetiny.

Tupá bolest v končetinách; nohy ochablé; *obtíže při chůzi.*

Horečka.

Zimnice trvá dlouho s nevolností a zvracením žluči; stadium horkosti trvá 3-4 hodiny, pak se objevuje pocení; po stadiu chladu chce horkou vodu.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

GENTIANA LUTEA

Výrazné žaludeční příznaky. Působí jako tonikum, zlepšuje chuť k jídlu.

Hlava.

Závrať, horší když vstává nebo se pohybuje; zlepšení na čerstvém vzduchu. Bolest hlavy v čele, zlepšuje se jídlem a na čerstvém vzduchu. Mozek se zdá uvolněný, hlava citlivá na dotek. Tupá bolest očí.

Hrdlo.

Sucho v krku. Husté sliny.

Žaludek.

Kyselé šťávy stoupají vzhůru, vlčí hlad, nevolnost, pocit závaží a tupá bolest v žaludku. Žaludek a břicho propadlé a napjaté. [*Pothos.*] Kolika, oblast kolem pupku citlivá na dotek. Plynatost.

Vztahy.

Srovnej: *Gentiana quinque flora.* (Intermitentní horečka; dyspepsie, cholera infantům, slabost.) *Gentiana cruciata.* (Křční obtíže spolu s obdobnými žaludečními obtížemi; dysfagie; závrať s bolestí hlavy; pocit že něco tlačí oči dovnitř; svírání hrdla a hlavy a břicha. Nadýmání, plnost a stahování břicha. Pocit mravenčení, jako od mušek.) *Hydrast.*; *Nux.*

Dávkování.

První až třetí ředění.

GERÁNIUM MACULATUM

Habituální bolesti hlavy s nevolností. *Silné krvácení*, do plic a dalších orgánů.

Zvracení krve. *Ulcerace v ústech. Atonické a páchnoucí vředy.* Letní obtíže.

Hlava.

Na omdlení, s diplopií; zlepšení zavřením očí. Ptóza a mydriáza. Bolesti hlavy s nevolností.

Ústa.

Suchá; špička jazyka pálí. Faryngitida.

Žaludek.

Katarální gastritida s hojnou sekrecí, sklon k ulceracím a pasivnímu krvácení. *Zmírňuje zvracení u žaludečních vředů.*

Stolice.

Stálé nucení na stolicí, s neschopností se po určitou dobu vyprázdnit.

Chronický průjem, s páchnoucím hlenem. Zácpa.

Ženské orgány.

Měsíčky příliš silné. Poporodní krvácení. Bolavé bradavky. [*Eup. arom.*]

Vztahy.

Srovnej: *Geranin* lx (stálé chrchlání a odplivování u starých lidí. *Erodium* (oblíbené ruské hemostyptikum, užívá se hlavně při metroragii a menoragii.); *Hydrastinin*; *China*; *Sabin.*

Dávkování.

Tinktura u žaludečních vředů. Jinak obvykle tinktura až třetí ředění. Místně, u vředů. Ničí pyogenní membránu.

GETTYSBURG WATER

Provazčitý hlen v krku a nosohltanu. *Odírání*. Ztuhlé krční svaly. Slabé klouby. Nemůže nic zvedat. *Vazy rigidní*. Subakutní dna. Odpař a zbytek trituruj do 6x. Užitečný u subakutního a chronického revmatizmu. Bělavě povleklý jazyk. Sytě zbarvená moč s červeným písčitým sedimentem. Pocit ztuhlosti, *horší ráno*. Týká se především bederní krajiny a kyčelních kloubů, ramen a zápěstí. *Nevnímá je, když je v klidu*. Více po ránu. Nevydrží dlouho v jedné pozici. Ztuhlost svalstva při pohybu. Bolest vazů se zlepšuje odpočinkem.

Vztahy.

Lycopodium, Phosphor., Rhus., Pulsat., ale modalitty se liší.

Modalitty.

Zhoršení ztuhlost svalů při pohybu. *Zlepšení* klidem (vazy a ztuhlé svaly).

Dávkování.

Nižší ředění. Také třicáté ředění.

GINSENG

Uvádí se, že podporuje sekreční žlázy, především slinné. Má vliv na dolní část páteřní míchy. *Lumbalgie, ischias a revmatizmus*. Paralytická slabost. *Škytavka*. Kožní příznaky, svědicí vřidky na krku a hrudi.

Hlava.

Závrať s šedivými skvrnami před očima; hemilaterální bolesti hlavy; v týle; obtížně otvírá oční víčka; předměty se zdánlivě zdvojují.

Hrdlo.

Tonzilitida, jako Bellad., ale u tmavějších typů.

Břicho.

Napnuté, bolestivé, škrouká v něm. Bolest na pravé straně. Hlasité škroukání v ileocekální oblasti. Periappendicitis.

Mužské orgány.

Revmatické bolesti po častých výronech. Ochablost genitálu. Smyslné šimrání na konci močové trubice. Sexuální vzrušení. Tlak ve varlatech.

Končetiny.

Ruce se zdají nateklé. Kůže je napjatá. Kontrakce. Chlad na zádech a páteři. Pocit jako pohmožděný v dolní části zad a na stehnech; noční dloubání v pravé noze do prstů. Palčivá horkost ve špičkách prstů. Vyrážka na horní vnitřní části stehen. *Ztuhlé, stažené klouby*, dolní končetiny ztěžklé. Praskání v kloubech. Ztuhlost zad.

Vztahy.

Srovnej *.Arai; Coca.; Hedera* (deprese a dráždění pokožky, antidotuje střelný prach).

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence.

GLONOINE

Směs Glycerinu, Oxygenu a Nitrogenu. Nedávné německé výzkumy Glonoína potvrzují původní americké zkoušky a klinické indikace, ve kterých se objevují výrazné nervové poruchy. Velká zesláblost, nemá chuť do práce; extrémní podrážděnost, sebemenší odpor jej snadno rozčílí, důsledkem jsou městnavé bolesti hlavy. Šestá potence vyvolává svědění celého těla s pozdějším akné a tvorbou furunklů, také bulimií.

Výborný lék na městnavé bolesti hlavy, překrvení mozku z přemíry tepla nebo chladu. Výtečný lék na nitrolební, klimakterické potíže, nebo potíže v důsledku potlačení menstruace. Děti onemocní, když sedí u otevřeného ohně. *Proudění krve do hlavy a k srdci*. Sklon k náhlým a prudkým poruchám cirkulace. Prudké křeče, spojené s nitrolebním městnáním. *Pocit pulzování v celém těle. Pulzující bolesti*. Nepoznává, kde se nachází. Ischias u lidí s ateromaty, se studenými povadlými údy; mořská nemoc.

Hlava.

Zmatenost, s motáním hlavy. Následky úpalu; horkost hlavy, jako u sazečů a pracovníků při umělém osvětlení. *Hlava je těžká, ale nemůže si ji položit na polštář. Nesnese žádný žár v blízkosti hlavy*. Lepší se odkrytím hlavy. *Tepová* bolest hlavy. Cévně spastické neuralgie hlavy a obličeje. Výrazná podrážděnost. Závrať, když se vztyčí. Nitrolební městnání. Hlava se zdá neuvěřitelně veliká, jako by lebka byla pro mozek malá. Bolesti hlavy ze slunce; stupňuje se a slabne spolu se sluncem. Šoky v lebce, synchronní s tepem. Bolesti hlavy namísto menses. Návaly krve do hlavy u těhotných. Hrozící mrtvice. Meningitis.

Oči.

Vidí vše napůl světlé a napůl tmavé. Písmena se zdají menší. Mžítka před očima.

Ústa.

Pulzující bolest zubů.

Uši.

Bušení; každý úder srdce slyší v uších; pocit plnosti.

Obličej.

Ruměný, horký, lividní, bledý; zpotený; bolesti u kořene nosu; bolesti obličeje. Popelavá tvář.

Hrdlo.

Krk se zdá plný. Musí si uvolnit límeček. Dává se, otekly před ušima.

Žaludek.

Bolesti žaludku u anémických pacientů se slabým oběhem. Nevolnost a zvracení. Pocit na omdlení, hryzáni a prázdna v žaludeční jamce. Neobvyklý hlad.

Břícho.

Zácpa, se svěděním, bolestivé hemoroidy, s pícháním v břiše před a po stolici. Průjem; hojné, černavé, kouskovité stolice.

Ženské orgány.

Měsíčky opožděné, nebo náhle ustávají s kongescí v hlavě. Klimakterické návaly.

Srdce.

Namáhavá činnost. Flutter. Palpitace s dusností. Nemůže jít do kopce. Jakákoliv zátěž vyvolává nával krve k srdci a mdloby. Tepání v celém těle až do špiček prstů.

Končetiny.

Svědění celého těla, horší na končetinách. Bolesti levého bicepsu. Škubavé bolesti ve všech údech. Bolesti zad.

Modality.

Zlepšení po brandy. *Zhoršení* na slunci, vystavením se slunečním paprskům, otevřenému ohni; otřesy, shýbáním, ostříháním vlasů; broskvemi, stimulanty; ulehnutím; od 6 hodin ráno do poledne; na levé straně.

Vztahy.

Antidotum: *Acon.*

Srovnej: *Amyl. nit., Bellád; Opium; Stram.; Verat.vir.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

GLYCERINŮM

Při homeopatickém užití má dynamizovaný glycerol dlouhý a hluboký účinek, podporuje růst tkání, proto se užívá u marasmu, zesláblosti, duševní i psychické, diabetu atd. Primárně narušuje výživu a sekundárně vede z celkovému zlepšení výživy.

Hlava.

Zdá se plná, tepe; zmatenost. Silné bolesti hlavy dva dny před menstruací. Týl se zdá plný.

Nos.

Ucpaný, kýchá, dráždívá koryza. Pocit brnění na sliznicích. Z nosohltanu stéká hlen.

Hrudník.

Dávivý kašel s pocitem slabosti. Hrudník se zdá plný. Chřipkový zápal plic.

Žaludek.

Žaludeční šťávy, pálení v žaludku ajícnu.

Močení.

Vydatné a časté močení. Zvýšená specifická hustota a glykosurie. Diabetes.

Ženské orgány.

Silná, dlouhotrvající menstruace s pocitem tíhy a tahu dolů v děloze. Celkový pocit vyčerpanosti.

Končetiny.

Revmatické bolesti vratného charakteru. Nohy bolestivé a horké, zdají se zvětšené.

Vztahy.

Srovnej: *Lactic acid.*; *Gelsemium*; *Calc.*

Dávkování.

Třicátá potence a vyšší.

GNAPHALIUM

Lék nepochybného účinku při ischiasu, když se bolest spájí s *necitlivostí* postižené části. Revmatismus a ranní průjem. Polyurie.

Obličej.

Intermitentní bolesti maxil na obou stranách.

Břicho.

Borborygmy. Kolika; bolesti v různých částech břicha. Podráždění prostaty.

První stadium cholery infantům; zvracení a průjem.

Ženské orgány.

Tíha a plnost v pánvi. *Dysmenorea*, s nehojnými a bolestivými měsíčky.

Záda.

Chronické bolesti v bederní krajině; zlepšení odpočinkem v poloze na zádech.

Lumbalgie s necitlivostí v dolní části zad a tíhou v pánvi.

Končetiny.

Křeče v lýtkách a nártech v posteli. Revmatické bolesti kotníků a bérců.

Intenzivní bolesti podél sedacích nervů; necitlivost se střídá s bolestmi. Časté bolesti lýtek a nártů. Dnavé bolesti palců u nohy. Zlepšení zvednutím nohou, když přitáhne stehna k trupu. Dnavé usazeniny. [*Ammon. benz.*] Neuralgie přední strany bérce. [*Staph.*] Bolesti v kloubech, jako by ve štěrbinách chyběl maz. Chronický svalový revmatismus zad a krku.

Vztahy.

Srovnej: *Xanthoxyl*; *Chamom.*; *Pulsat.*

Dávkování.

Třetí až třicáté ředění.

GOLONDRINA

Antidotum hadích jedů. Jeho užití vytváří imunitu proti hadím jedům, užívá se jako profylaxe. [*Indigo.*]

Vztahy.

Srovnej: *Euphorbia*. *Euphorbiaprostata* (užívána indiány jako neomylný prostředek při uštknutí jedovatými hady a hmyzem, především chřestýši.) *Plumeria cellinus*. (Tinktura vnitřně i místně každých 15 minut při hadím uštknutí.) *Cedron*. *Micania guacho*. (Brazilský hadí lék.) *Selaginella*. (Macerát v mléce, místně i vnitřně při uštknutí hady a pavouky.) *Jodinum*. (Tinktura u uštknutí chřestýši, podávat každých deset minut.) *Gymema sylvestre*. (Odstraní hořkou chuť; *změněná chuť*; prášek z kořene na hadí uštknutí.) *Sisyrinchium*. (Uštknutí chřestýši, 10 až 15 kapek tinktury.)

GOSSYPIUM

Mocné emmenagogum (upravuje měsíčky), při užití ve fyziologických dávkách. Homeopaticky odpovídá mnohareflexním stavům, souvisejícím s porušenou funkcí dělohy a v těhotenství. Upravuje opožděné menses, především při pocitu, že krvácení má už začít a přece nezačíná. Vysoké, bezkrevné pacientky, s nervovým mrazením.

Hlava.

Bolest v krční oblasti se sklonem táhnout hlavu nazad při nervozitě.

Žaludek.

Nevolnost, se sklonem zvracet před snídaní. Anorexie, s pocitem nevolnosti ^ v epigastriu v čase menses.

Ženské orgány.

Stydké pysky zduřelé a svědí. *Intermitentní bolesti vaječníků*. Retence placenty. Tumory prsů se zduřením axilárních uzlin. Ranní nevolnost, s citlivostí v oblasti dělohy. Potlačená menstruace. Měsíčky vodnaté. Bolesti zad, tíha a tah v pánvi. Subinvoluce dělohy, fibromy, s bolestmi žaludku avysíleností.

Vztahy.

Srovnej: Účinek je podobný ergotaminu. *Lilium*; *Cimicif*; *Sabina*.

Dávkování.

Tinktura, až šesté ředění.

GRANÁTŮM

Lék na parazity, vyhání tasemnici, homeopaticky u následujících indikací. *Slinění*, s nevolností a závratí. Spazmy hlasívkové šterbiny.

Hlava.

Pocit prázdna. Propadlé oči; zorničky rozšířené; slabý zrak. *Velmi vytrvalá závrať*.

Žaludek.

Neustálý hlad. Slabé zažívání. Úbytek svalstva. Noční zvracení.

Břicho.

Bolesti žaludku a břicha; horší *kolem pupku* [*Cocc; Nux.v.; Plumb.*]; neúčinné nucení na stolicí. Svědění řiti. Škubání v oblasti dělohy, jako by měla vyhréznout kýla. Zduření, připomínající pupeční kýlu.

Hrudník.

Oprese, se vzdycháním. Bolesti mezi rameny; i oděv vyvolává oprese.

Kůže.

Svědění dlaní. Pocit, jako by se měly vyrazit uhlíky. Nažloutlý kolorit.

Končetiny.

Bolesti okolo ramen, jako by nesl těžký náklad. Bolesti ve všech kloubech u prstů. Trhání v kolenním kloubu. Konvulzivní pohyby.

Vztahy.

Srovnej: *Pelletierine* (antihelmintikum, hlavně na tasemnici); *Cina; Kousso.*

Dávkování.

První až třetí potence.

GRAPHITES

Jako u všech látek, obsahujících uhlík, se jedná o mocné antipsorikum, které je neúčinnější u pacientů spíše podsaditých, souměrných, se sklonem ke kožním onemocněním a zácpě, *tlustým, zimomřivým, a s obleněným zažívacím ústrojím*, u žen majících v anamnéze opožděnou menstruaci. Snadno nachladnou. Děti jsou drzé, zlobivé, při pokárání se smějí. Má mimořádný sklon vytvořit kožní fázi vnitřního onemocnění. *Odstraňuje sklon k erysipelu.* Anémie se zarudnutím obličeje. Sklon k obezitě. Oteklé genitálie. Vystřikující fluor. Pomáhá vstřebávání jizevnaté tkáně. Indurace tkání. Rakovina pyloru. Duodenální vřed.

Mysl.

Velká lekavost. Plachost. Neschopnost se rozhodnout. Nemá předpoklady pracovat. Nervozita, když sedí u práce. *Hudba vyvolává pláč.* Předem má obavy, je sklíčený, nerozhodný.

Hlava.

Návaly krve do hlavy se zarudnutím obličeje a také krvácením z nosu a nadýmáním a plynatostí. Bolesti hlavy ráno při probuzení, hlavně jednostranné, se sklonem ke zvracení. Pocit pavučiny na Čele. Cítí se otupělý a prázdňný, revmatické bolesti na jedné straně hlavy, šíří se do zubů a krku. *Pálení na temeni.* Vlhké, svědící vyrážky ve vlasaté části, nepříjemně páchnou. Katalapsie.

Oči.

Zánět spojivek, s nesnášenlivostí umělého světla. *Oční víčka zarudlá a oteklá.* Blefaritis. Víčka suchá. *Exém a víčkách; fisury.*

Uši.

Suchost ve vnitřním uchu. Praskání v uších při jídle. *Mokvání a vyrážky za ušima. Slyší lépe v hluku.* Nedoslýchavost. Syčení v uších. Detonace v uchu, jako výstřel z pušky. Tenké, bílé, šupinaté povlaky pokrývají bubínek, jako odloupané epitelie. Fisury v a za uchem.

Nos.

Bolavý při smrkání; uvnitř bolestivý. Mimořádně zbystřený čich; nesnese květiny. Strupy a trhliny v nosních dírkách.

Obličej.

Pocit, jako by na něm měl pavučiny. Exém nosu. Svědicí vřídky. Mokvavý exém kolem úst a na bradě. Erysipel, páli a štípe.

Ústa.

Hnilobný pach z úst. Dech páchne jako moč. Pálivé puchýřky na jazyku, slinění. Kyselé říhání.

Žaludek.

Odpor k masu. Sladkosti vyvolávají nevolnost. *Po horkých nápojích mu není dobře.* Nevolnost a zvracení po každém jídle. Ranní nevolnost při menstruaci. Tlak v žaludku. Pálení v žaludku, vyvolává *hlad*. Obtížné odříhnutí. *Sviravá bolest v žaludku.* Vracející se bolesti žaludku. Plynatost. Bolesti žaludku dočasně mizí po jídle, horkých nápojích, především mléce a ulehnutí.

Břicho.

Pocit nevolnosti v břiše. Břicho plné a tvrdé, jako při inkarcerované plynatosti; *musí si uvolnit šaty*, bolestivě tlačí na oblast pupku. Kručení v břiše. Tříselná oblast citlivá, zduřelá. Bolesti z plynatosti na opačné straně, než na které leží. Chronický průjem, stolice nahnědlé, tekuté, nestrávené, *páchnoucí*. Před kolikou odchází silně páchnoucí plyny.

Stolice.

Zácpa; velká, obtížná, bobkovitá stolice spojená hlenem. Pálící hemoroidy. Výhřez, průjem; stolice je hnědá voda, smíchaná s nestrávenými zbytky, *velmi páchnoucí*, kyselý zápach. Odřeny, bolavý konečník, svědí. Kouskovitá stolice, spleená hlenem. Varixy konečníku. Anální fisura. [*Ratanhia; Paeoniá*].

Močení.

Moč kalná, s usazeninou. Kysele páchne.

Ženské orgány.

Měsíčky *příliš* pozdě, se zácpou; bledé a nehojné, se šubáním v epigastriu, předchází jim *svědění*. Chrapot, koryza, kašel, pocení a ranní nevolnost při menstruaci. Fluor, *bledý*, řídký, *hojný*, *bílý*, *odírající*, s velkou slabostí v zádech. Prsy zduřelé a tvrdé. Indurace vaječníků a dělohy a prsů. Bradavky citlivé, rozpraskané a s puchýřky. Výrazný odpor k souloží.

Mužské orgány.

Pohlavní zesláblost, se zvýšenou tužbou; odpor k souloží; předčasná ejakulace, nebo žádná; herpetický vysev na genitáliích.

Dýchání.

Svírání na hrudi; křečovitě astma, záchvaty dušení budí ze spaní; musí něco sníst. Bolest uprostřed hrudníku, s kašlem, škrábáním a bolestí. Chronický chraptot s kožními projevy. Neschopnost ovládat hlasivky; chraptí, když začíná zpívat, hlas se láme.

Končetiny.

Bolest v šiji, ramenou, zádech a končetinách. Bolesti páteře. Bolest v dolní části zad, s velkou únavou. Exkoriace mezi stehny. Levá ruka necitlivá; paže bez života; nehty *tlusté*, černé, hrubé, zanícené. [*Psor.; Fluor.ac*] Otok dolních končetin. Zdeformované nehty u prstů u nohou. Ztuhlost a kontrakce prstů u nohou. Nehty křehké a lomivé. Nehty deformované, bolavé, citlivé, tlusté a zmrzačené. Praskliny a trhliny na špičkách prstů. Páchnoucí pocení nohou.

Kůže.

Hrubá, tuhá, části, které nejsou postižené exémem jsou stále suché. Časné stadium keloidů a fibromů. Uhry a akné. *Vyrážka, mokvá, lepkavá exsudace*. Záhyby končetin, třísla, krk a za ušima rozedřené. *Nezdravá pokožka; sebemenší poranění hnisá*. Vředy vylučují *klihovitou* tekutinu, hustou a lepkavou. Zduření a indurace uzlin. Dnavé tofy. Praskliny bradavek, úst, mezi prsty, kolem řiti. Flegmonózní erysipel obličeje; palčivá a bodavá bolest. Oteklé nártý. *Lipomy*. Chronický Rhus.

Modality.

Zhoršení v teple, v noci, během a po menstruaci. *Zlepšení* ve tmě, když se zabalí.

Vztahy.

Komplement: *Argent. nit.* (následuje úspěšně při žaludečních obtížích); *Caustic; Hep.; Lycop.; Ars.; Tuberc.*

Srovnej: *Petrol; Sep.; Sulph.; Fluor.ac*. Spojitost se zácpou, se stolicemi pokrytými hlenem a žaludeční plynatostí je třeba brát v úvahu při odlišování od léků jako *Petrol.* a *Lycop.*

Antidotum: *Nux.; Acon.; Ars.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence. Lokálně jako mast, u bolavých bradavek.

GRATIOLA

Má vliv především na gastrointestinální trakt. Chronické katary, fluor a kapavka. Úporné vředy. Užitečný při duševních problémech z arogantní pýchy. Účelný především u žen. Symptomatologie Nuxu u žen odpovídá často Gratirole.

Hlava.

Bolesti hlavy s nevolností. *Nával krve* se ztrátou zraku. Pocit, jako by se

mozek smršťoval a hlava se zmenšovala. Pnutí v čele, s vráskami. Oči suché, pálí. Myopie.

Žaludek.

Závrať při a po jídle; hlad a pocit prázdnoty po jídle. Dyspepsie, se silným nadýmáním žaludku. Křeče a kolika po večeři a v noci, se zduřením břicha a zácpou. Dysfagie tekutin.

Stolice.

Průjem; *zelená, napěněná voda*, poté pálení v řiti, *odchází pod tlakem bez bolesti*. Zácpa, s překyselením při dně. Hemoroidy, u hypochondrů. Svírání konečníku.

Spánek.

Nespavost.

Ženské orgány.

Nymfománie. Měsíčky příliš silné, předčasné, trvají dlouho. Výtok.

Modality.

Zhoršení když vypije příliš mnoho vody.

Vztahy.

Srovnej: *Dig.; Euph.; Tab.; Cham.; Ammon.pic; Nux vom.*

Dávkování.

Druhá a třetí potence.

GRINDELIA

U příznaků, které zde popisujeme, se užívaly jak *Grindelia robusta* tak *Grindelia squarrosa*. Mezi jejich užitím není prakticky rozdíl, i když *G. squarrosa* je výše ceněna u *lienálních* obtíží, tupé bolesti a plnosti v levém hypochondriu; chronické malárie; žaludečních bolestí spojených s městnáním ve slezině. Vyvolává paralýzu, počínající v končetinách. Jeho účinek se projevuje na srdci, nejprve zrychlením a pak zpomalením akce.

Má vliv na kardiopulmonární distribuci a pneumogastrickou u suchého kataru (u mukopurulentního/4n/. *tart.*). Vyvolává ochrnutí plic a zažívacího traktu, narušuje dýchání. *Dusí se po usnutí*. Astmatické stavy, chronická bronchitida. Krvácení z průdušek s vazkým hlenem, který se nesnadno odlučuje. Zvyšuje krevní tlak. Nevolnost a dávení při žaludečním vředu. Glykosurie. Účinné antidotum při otravě *Rhusem*, místně i vnitřně; také na popáleniny, puchýře, zánět pochvy a herpes zoster. Hyperchlorhydrie ve spojení s astmatem a jinými neurotickými projevy. Hyperemie žaludeční sliznice s obtížným dýcháním.

Hlava.

Zdá se plná, jako po chininu. *Bolesti očních bulbů*, postupuje dozadu do mozku; horší se při pohybech očí. Zorničky rozšířené. Hnisavý oční zánět a iritida.

Dýchání.

Účinný lék na hvízdání a oprese u pacientů s bronchitidou. Přízvučné chropy jsou způsobeny napěněným hlenem, který jde velmi obtížně odloučit. Vliv na plicní cirkulaci. Astma, s hojnou vazkou expektorací, která přináší úlevu. *Po usnutí přestává dýchat; budí se s leknutím a lape po dechu. Musí si sednout, aby se nadechl. Nemůže dýchat, když si lehne.* Pertusse, s hojnou sekrecí hlenu. [*Coccus.*] Bronchorea, s vazkou, bělavou, hlenovitou expektorací. Přízvučné chropy. Slabé srdce a dýchání. Nemůže dýchat vleže. Cheyne-Stokesovo dýchání.

Slezina.

Rezavé bolesti v oblasti sleziny, šíří se do kyčlí. Slezina zvětšená. [*Ceanoth.; Carduus.*]

Kůže.

Raš, jako roseola, se silným pálením a svěděním. Herpes zoster. Svědění a pálení. Vředy, se zduřelou lividní pokožkou.

Vztahy.

Srovnej: *Ant. tart.; Eriodictyon; Lach.; Sanguinar.*

Dávkování.

Tinktura nebo x, 10 až 15 kapek, také nízké potence.

GUACO

Má vliv na nervový systém a ženské orgány. Antidotum při kousnutí škorpiómem a hady. [*Golondrina.*] Cholera. *Bulbární paralýza. Syfilis.* Rakovina. Hluchota — jazyk ztěžklý a obtížně se pohybuje. *Podráždění míchy.* Míšní příznaky jsou nejvýraznější anejověřenější. Pijáci piva, ohrožení mrtvicí. *Průjem a dyzenterie s bolestmi v kříži a bedrech.*

Bolesti hlavy, zarudlá tvář. Jazyk ztěžklý, obtížně se pohybuje.

Hrdlo.

Svirání hrtanu a průdušnice; obtížně polyká. Jazyk se zdá těžký, obtížně se hýbe.

Ženské orgány.

Silný fluor, rozežírající, hnilobný, vysilující. Svědění a pálení v noci, jako by po genitáliích běhal oheň.

Močení.

Hojná moč, kalná, s fosfáty. Bolest nad měchýřem.

Záda.

Bolest mezi lopatkami, šíří se do předloktí. Pálení na plecích. *Bolesti podél páteře; horší ohýbáním. Únava* v bedrech a kyčlích.

Končetiny.

Bolesti deltoců, ramen, loktů, paží a prstů u rukou. Bolest v okolí kyčelního kloubu. Nohy těžké. Bolesti v kotnicích a na chodidlech. *Ochrnutí dolních končetin.*

Modality.

Zhoršení pohybem.

Vztahy.

Srovnej: *Oxal.ac; Lathyr.; Caust.*

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

GUAJACUM

Hlavní vliv má na vazivo, a je indikován především u artritid, revmatizmu a tonzilitid. Sekundární syfilis. Velmi cenný u akutního revmatizmu. *Tekuté páchnoucí sekrety. Celé tělo páchne nečistotou.* Podporuje hnisání abscesů. Citlivost a zhoršení lokálním teplem. Kontrakce končetin, ztuhlost a nepohyblivost. Má pocit, že se musí protáhnout.

Mysl.

Zapomnětlivost; bezmyšlenkovost; zírání. Pomalu chápe.

Hlava.

Dnavé a revmatické bolesti hlavy a obličejce, *šíří se na krk.* Škubavá bolest v lebce; horší chladným vlhkým počasím. Zdá se oteklá a cévy roztažené. Bolesti v levém uchu. *Bolest často končí píchnutím,* hlavně v hlavě.

Oči.

Zorničky rozšířené. Víčka jako by byla příliš krátká. Uhry na obličejci.

Hrdlo.

Revmatické bolesti v krku se slabými krčnými svaly. Hrdlo suché, pálí, oteklé, píchání do uší. *Akutní tonzilitida.* Syfilitická bolest v krku.

Žaludek.

Jazyk chlupatý. *Touha po jablkách* a jiném ovoci. Odpor k mléku. Pálení v žaludku. Svírání v epigastriu.

Břicho.

Střevní šňávy. Plynatost střev. Průjem, cholera infantům.

Močení.

Ostré píchání po močení. Neustálé nutkání.

Dýchání.

Pocit, že se dusí. Suchý, svíravý kašel. Páchnoucí dech po kašlání. *Pleuritické píchání.* Bolesti na hrudi v místě skloubení žeber, s krátkým dechem, dokud nezačne vykašlávat.

Ženské orgány.

Adnexitis u revmatických pacientů, s nepravidelnou menstruací a dyzmenoreou, dráždivým močovým měchýřem.

Záda.

Bolest z hlavy do krku. *Tupá bolest v šíji. Ztuhlý krk a bolavá ramena.* Píchání mezi lopatkami do týla. Svíravé bolesti mezi lopatkami.

Končetiny.

Revmatické bolesti ramenou, paží a rukou. *Hlodavé bolesti*. [*Phos.ac.*] Píchání v hýždích. Ischias a lumbalgie. Dnavé šhubání, s kontrakcemi. Nepohyblivá ztuhlost. Bolesti v kotnících se stěhují vzhůru po noze a působí zchromnutí. Klouby oteklé, bolestivé a nesnesou tlak; nesnáší teplo. Bodavé bolesti v končetinách. Artritické vystřelování s následnými kontrakcemi končetin. *Pocit horka* v postižené končetině.

Modality.

Zhoršení pohybem, horkem, chladným vlhkým počasím; tlakem, dotekem, mezi 18. a 4. hod.; *Zlepšení* zevním tlakem.

Vztahy.

Guaiacol (při léčbě kapavčité epididymitidy, lokálně).

Antidota: *Nux*. Následuje po *Sepii*.

Srovnej: *Merc*; *Caut.*; *Rhus.*; *Mezer.*; *Rhodod*.

Dávkování.

Tinktura až šesté ředění.

GUAREA

Ověřené jsou oční symptomy. Léčí chemózu a pterygium. Lupus s okrově červeným zbaryením.

Oči.

Spojivky zanícené, zduřelé. Šhubavé bolesti v očních bulbech; napětí, pocit tlaku směrem ven. Předměty se zdají šedé, obrácené vzhůru nohama. Oční příznaky se střídají s oslabením sluchu. Slzení.

Hlava.

- Pocit, jako by mozek padal dopředu; jako po úderu do hlavy.

Dýchání.

Kašel s pocením, bolestí a sevřením hrudi; podráždění hrtanu.

Dávkování.

Tinktura.

GYMNEMA SYLVESTRE

Patří mezi *Asclepiadicae*. Výborný lék na diabetes mellitus, je účinný také při hadím uštknutí.

Močení.

Hojná tvorba moči s glykosurií. Když vypije víno a vymočí množství moče, cítí se velmi slabý. Bílá barva moče, *ohromné* množství, *vyšoká specifická hustota*.

Kůže.

Pálení po celém těle; diabetický karbunkl.

Jazyk.

Velká žízeň.

Pohlavní systém.

Sexuální ochablost.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

GYMNOCLADUS

Bolest v krku, hltan temně lividně zarudlý, erysipelózní zduření obličeje. Kopřivka. Touží po teple a klidu. Bolesti hlavy, tepání v čele a na spáncích a za očima, *jazyk modrobělavěpovleklý*. Pálení očí.

Obličej.

Pocit, jako by nad ním poletovaly mušky. Erysipel. Velmi citlivé zuby.

Hrdlo.

Bolavé; temně lividně zarudlý hltan a tonzily. Bodavé bolesti. Hlen v hltanu a odchrchlávání. Šimrání, se suchým kašlem.

Vztahy.

Srovnej: *Lachnant.*; *Laches.*; *Ailant.*; *Rhus.*

Dávkování.

Nízké potence.

HAEMATOXYLON

Charakteristický pocit svírání. *Pocit, jako by na hrudníku ležel trám*. Angína pectoris.

Hlava.

Zdá se sevřená; těžká, horká. Víčka ztěžklá.

Žaludek.

Bolestivé dlabání z břicha do hrdla, vyvolává bolesti a oprese u srdce. Kolika, peritoneální dráždění. Borborygmy a průjem. Zduření, bolestivost.

Hrudník.

Svírání, šíří se do epigastria. Pocit trámu přes hrud'. Křečovitě bolesti u srdce s opresemi. Velmi citlivá srdeční krajina. Palpitace.

Ženské orgány.

Bolesti v hypogastriu spolu se slizovitým, bělavým výtokem. *Pocit slabosti, s bolestivým tahem dolů při menstruaci*.

Vztahy.

Srovnej: *Cactus*; *Colocy.*; *Naja*.

Dávkování.

Třetí potence.

HAMAMELIS VIRGINICA

Žilní městnání, krvácení, varixy a hemoroidy, *s pocitem odřených postižených částí*, jsou specifickou oblastí tohoto léku. Účinkuje na žilní adventicii, vyvolává ochabnutí a následné rozšíření. Pasivní žilní krvácení z jakéhokoliv místa. Velmi cenný u otevřených, bolestivých ran, se zesláblostí ze ztráty krve. Po operacích, nahrazuje užití morfia.

Hlava.

Vyžaduje projevy respektu. Pocit, jako by šíp vedl ze spánku do spánku. Pocit plnosti, pak následuje krvácení z nosu. Necitlivost nad čelní kostí.

Oči.

Bolestivá ochablost; *oči rozbolavělé*; podlité krví; zanícené cévy silně nastříklé. Urychluje resorpci nitroočního krvácení. Pocit, že se oči tlačí z důlků.

Nos.

Silné krvácení z nosu; krvácení pasivní, nekoaguluje, s pocitem sevření na kořeni nosu. Nepříjemný zápach z nosu.

Hrdlo.

Sliznice prosáklé a lividní; varixy v hrdle.

Žaludek.

Pocit jazyka jako by byl spálený. Žízeň. Puchýřky po stranách. Zvracení tmavé krve. Tepání a bolest v žaludku.

Stolice.

Řiť bolavá a citlivá. *Hemoroidy, silně krvácejí, citlivé*. Dyzenterie. Pulzování v konečníku.

Močení.

- Hematurie, s vystupňovaným nutkáním.

Ženské orgány.

Městnání ve vaječnicích a neuralgie; vaječníky velmi citlivé. Zástupná menstruace. Krvácení z dělohy, pocit tíhy v zádech. Měsíčky *tmavé, silné, s bolestmi břicha*. *Metroragie, objevuje se uprostřed menstruačního cyklu*. Bolesti mezi menstruacemi. Vagina velmi citlivá. Hojný fluor. Vulva svědí. Flegmasia alba dolens, hemoroidy, citlivé bradavky, po porodu. *Metroragie, pasivní krvácení*. Vaginismus, adnexitis, celé břicho bolavé.

Mužské orgány.

Bolest v semenných provázcích, postupuje do varlat. Varikokele. Bolesti varlat. Orchitis. Varlata zvětšená, horká, a bolestivá. Epididymitis.

Dýchání.

Hemoptýza; šimravý kašel. Bolestivý hrudník, svírání.

Žáda.

Bolestivé krční obratle. Prudké bolesti v bederní a hypogastrické krajině, šíří se do nohou.

Končetiny.

Pocit únavy v pažích i nohou. Klouby a svaly velmi bolavé. Varixy. Mrazení v zádech a bocích, šíří se do nohou, neuralgie n. safenus internus.

Kůže.

Namodralé oznoženiny. Flebitida. Purpura. Varixy a vředy; velmi bolestivé. Popáleniny. Ekchymózy. Poúrazové záněty. [*Arnica.*]

Modality.

Zhoršení teplem, vlhkým vzduchem.

Vztahy.

Srovnej u hemoroidů: *Calc. fluor.; Aloe; Mur.ac.* uvarixů. *Mangifera indica.*

Srovnej: *Arnica; Calend.; Trillium; Bellis; Sulph.ac; Pulsat.*

Antidotum: *Arnica.*

Komplement: *Ferrum.*

Dávkování.

Tinktura až šesté ředění. Destilovaný extrakt lokálně.

HEDEOMA

Nejvýraznější jsou ženské symptomy; obvykle ve spojení s nervovými příznaky. Červený písek v moči. *Bolesti podél močovodů.* Plynatá kolika. Antidotum otravy škumpou. [*Grindelia.*]

Hlava.

Tupý, těžký pocit po ránu. Bolavá, jako pořezaná. Slabost, na omdlení; zlepšení ulehnutím.

Žaludek.

Gastritida. *Všechno, co pozře do žaludku, vyvolává bolest.* Jazyk slabě bělavě povleklý. Nevolnost.

Břicho.

Nafouklé, bolestivé, citlivé.

Močení.

Časté nutkání, rezavé bolesti. Bolest podél levého ureteru. Travé bolesti od ledvin do močového měchýře. Tupé pálení nad levou ledvinou. Palčivé dráždění hrdla močového měchýře, vyvolávající intenzivní nucení na močení a neschopnost zadržet moč více než na pět minut, zlepšení vymočením.

Ženské orgány.

Tíživé bolesti, s bolestmi v zádech; zhoršení sebemenším pohybem. Výtok, se svěděním a pálením. Měsnání ve vaječnicích s bolestmi; pocit tíhy a křečovitých stahů.

Končetiny.

Bolesti kloubů palce u ruky. Bolesti, chlad a parézy. Cukání, šubání, bolestivost. Bolestivá achilovka, jako by byla zvrtnutá a oteklá; chůze je bolestivá.

Vztahy.

Srovnej: *Mentha*; *Sepia*; *Lilium*; *Ocimum* (urátová diatéza, bolesti močovýchodů). *Hedera Helix*. (Delírium a chronické křeče. Chronický hydrocefalus. Výtok mozkomíšního moku z nosu. Katarakta. Vliv na cévy, menoragie.) *Glechoma hederacea*. (Hemoroidy s podrážděním konečníku a krvácením. Průjem. Řiť bolavá, jako odřená. Kašel s podrážděním hrtanu a průdušnice. Zánět glandula submentalis.)

Dávkování.

První potence.

HEKLA LAVA

Výrazný vliv na *čelisti*. Užitečný u opistotonu, abscesu dásní, obtíží s prořezáváním zubů. Nodozity, kostižer atd. Ostitis, periostitis, osteosarkom; rachitis. *Tumory* obecně. Nekróza a výduť po operaci mastoideu.

Obličej.

Ulcerace nosních kůstek. *Neuralgie obličejě při kariézním chrupu* a po extrakci. Bolesti zubů, se zduřením čelistí. Absces dásní. *Zvětšení maxilární kosti*. Krční uzliny zvětšené a indurované.

Vztahy.

Srovnej: *Silica*; *Mercur*; *Phos.*; *Conchiolinum* (poškození diafýzy; části extrémně citlivé na dotek).

Amphisbaena (velká afinita k čelistem, zhoršení na vzduchu a ve vlhku).

Slag (silné svědění).

Dávkování.

Nízká ředění.

HELLEBORUS NIGER

Vyvolává *stavporuchy smyslů*. Je narušen zrak, sluch, chuť, celková *svalová slabost*, která může vyústit do úplné paralýzy, která je doprovázena otoky a efuzemi. Lék je tudíž vhodný u stavů snížené vitality a závažných onemocnění. Charakteristické je zhoršení mezi 16. a 20. hod. [*Lycop.*] *Pocit, že se propadá*. Edém mozku při hydrocefalu. Mánie u melancholiků.

Mysl.

Odpovídá obleněně. Není schopen myslet; zírá. *Nedobrovolné vzdychání. Úplné bezvědomí. Popotahuje si rty a peřiny.*

Hlava.

Zvrásněně čelo. Studený pot. Omračující bolest hlavy. *Převaluje hlavu* ve dne i v noci; sténá, náhle ječí. *Boří hlavu do polštáře*; tluče se do ní rukama. Tupá bolest v týle, s pocitem, že uvnitř víří voda. Bolesti hlavy se stupňují až do zvracení.

Oči.

Oční bulby stáčí vzhůru; šilhá, prázdný pohled. Zorničky rozšířené. Oči doširoka rozevřené, propadlé. Nyktalopie.

Nos.

Špinavé, suché nosní dírky. Drbe si nos. Čich oslabený. Nos špičatý.

Obličej.

Bledý, propadlý. Studený pot. Vrásčitý. Neuralgie na levé straně; místy tak citlivý, že nemůže žvýkat.

Ústa.

Odporný zápach z úst. Rty suché a rozpraskané. Jazyk rudý a suchý. *Pokleslá dolní čelist.* Bezmyšlenkovitě si potahuje rty. Skřípání zubů. *Zvykové pohyby.* Hltavě polyká studenou vodu, jako by byl v bezvědomí. Dítě hltavě pije z prsu, nechce nic jíst. Vytékání slin, s bolavými koutky úst.

Břicho.

Škroukání, jako by byla střeva plná vody. Naběhlé, bolestivé na dotek.

Stolice.

Jako rosol, s bělavým hlenem; nedobrovolná.

Močení.

Potlačení moče; moč nehojná, tmavá; sediment jako kávovalá sedlina. Časté nutkání. Dítě nemůže močit. Měchýř extrémně rozepjatý.

Dýchání.

Často vzdychá. Dýchání nepravidelné. Svírání na hrudi; lape po dechu. Hydrotorax. [*Merc. sulph.*]

Končetiny.

Automatické pohyby jedné paže a jedné nohy. Údy těžké a bolavé. Protahuje končetiny. Palec je pokrčen do dlaně. [*Cupr.*] Vezikulární vyrážky mezi prsty u nohou a rukou.

Spánek.

Náhlé výkřiky ze spaní. Soporózní spánek. *Mozkový pláč.* Nedá se zcela probudit.

Kůže.

Bledá, prosáklá, svědí. Lividní skvrny na kůži. Náhlé, vodnaté prosáknutí pokožky. Vypadávání vlasů a slézání nehtů. Angioneurotický edém.

Modality.

Zhoršení od večera do rána, odkrytím.

Vztahy.

Hllebor. foetidus nebo *Polymnia.* (Má vliv především na slezinu [*Ceanothus*]; také na konečník a sedací nerv. Bolesti ze sleziny se šíří do lopatky, krku a hlavy, horší na levé straně a večer; chronická splenomegalie; hypertrofie dělohy; zbytnění uzlin; vlasy a nehty vypadávají; kůže se olupuje.)/fe//ež>or. *orientális* (slinění).

Antidotum: *Camphor.*; *China.*

Srovnej: Počínající výpotek: *Tuberc; Apis.; Zinc; Opium; China; Cicuta; Jodoform.*

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

HELIANTHUS

Zastaralé případy intermitentní horečky. Koryza, katar, krvácení z nosu a tlusté strupy v nose, revmatické bolesti levého kolene. Zvracení, černé stolice, kongesce a sucho v ústech a krku, zarudnutí a horkost pokožky. Obtíže se zhoršují horkem a úlevu přináší zvracení. Lék na slezinu. Výrazný účinek na žaludek, s nevolností a zvracením. Meléna. [*Leptandra.*] Sucho v ústech. Zevně lék na poranění, jako Arnica a Calendula.

HELODERMA

Následkem kousnutí je paralytická necitlivost, jako paralysis agitans nebo lokomoční ataxie. Není zde tetanická fáze — projevy se takřka zcela liší od *Hydrocy.ac.* nebo *Strychnie.* Nejneobvyklejší účinek této látky byl pozorován na očích myši. *Oční bulbosprominuje více dopředu* a na rohovce se objevují opacity. Exoftalmus je výsledkem tlaku krve zpoza očního bulbu. Homeopaticky je lék indikován u mnoha onemocnění, kde se setkáváme s *velkým chladem* — arktický chlad. Návaly mrazení z týla do nohou nebo naopak vzhůru.

Hlava.

Silná deprese. Pocit, že upadne doprava. *Studený* obvaz kolem hlavy; studený tlak uvnitř lebky. Těžká víčka. Bolest začíná v pravém uchu, šíří se kolem zadní části hlavy do levého ucha.

Obličej.

Pocit chladného brnění, jako by se obličejové svaly napínaly.

Ústa.

Jazyk studený, citlivý a suchý. Velká žízeň. Obtížné polykání. Dech chladný. Hrudník.

Pocit chladu v plicích a u srdce. Pomalá namáhavá akce srdeční.

Záda.

Chlad v oblasti lopatek. Pálení podél páteře.

Končetiny.

Necitlivost a třes. Cyanóza rukou. Mrazení. Pocit, jako by šel po mechu a jako by byly nohy oteklé. Vrávoravá chůze. Kohoutí chůze. Když jde, zdvihá nohy výše, než je obvyklé a ztěžka došlapuje na paty. Nohy jako led nebo pálí. Protahování přináší úlevu při bolestech ve svalech a končetinách.

Horečka.

Vnitřní chlad, jako by promrzl na kost. Studené kruhy kolem těla. Návaly chladu. [*Abies. c.; Acon.*] *Místa chladná*. Arktický chlad. Snížená teplota — 34 stupňů. [*Camph.*]

Vztahy.

Srovnej: *Lacerta*. (Kožní vyrážky. Vezikuly pod jazykem. Zbystřená mysl. Obtížné polykání. V ústech se stále hromadí sliny. *Nevolnost*; prudký tlak v žaludku.) *Camphor.*; *Lachesis*

Dávkování.

Třicátá potence.

HELONIAS

Pocit ochablostí, škubání a tíhy v kříži a pánvi, s velkou zesláblostí a prostrací, jsou skvělou indikací pro tento lék. Přecitlivělost popisuje jako uvědomování si dělohy. Únava u žen, s bolestí v zádech. Slabost se projevuje také jako sklon k výhřezu a malpozici dělohy. Dochází k častému potlačení menses a městnání v ledvinách. Zdá se, jako by každoměsíční kongesce, místo aby se ventilovala prostřednictvím děložních cév stěhovala do oblasti ledvin. Při tom všem je těžká melancholie, pacient musí dělat něco, čím by se zaměstnal. Pamatujte na tento lék u žen s výhřezem z atonie, žen zbavených sil nečinností a přepychem (zlepší se, když jim někdo věnuje pozornost — proto i když přijde lékař), nebo těm, které opotřebovala těžká práce; unavené, přepracované svaly pálí a bolí; nespavost. Diabetes mellitus a insipidus. Neustálá bolest a citlivost v oblasti ledvin.

Mysl.

Hluboká melancholie. *Pacient se cítí lépe, když něco dělá*, když je jeho mysl zaměstnaná, když se něčemu věnuje. Podrážděnost; nesnese sebemenší nesouhlas.

Hlava.

Pálivý pocit na vrcholku hlavy. Bolesti hlavy, zlepšují se duševní námahou. Záda.

Bolest a tíha v zádech; únava a slabost. Tupá bolest a pálení napříč bederní krajinou; *cítí hranice ledvin, protože stále pálí*. Hlodavá bolest v bederní krajině; šíří se do nohou. Velká zesláblost, zlepšuje se cvičením.

Ženské orgány.

Dloubání v kříži, s prolapsem, hlavně po potrátu. *Prusitus vulvae*. Bolesti zad po potrátu. [*Kali c*] Pocit závaží a bolestivost v děloze. *Uvědomuje si dělohu. Měsíčky příliš časté, příliš silné*. Fluor, prsy oteklé, bradavky bolestivé a citlivé. Části horké, zarudlé, oteklé; nesnesitelně pálí a svědí. Proteinurie v těhotenství. Vysílenost v menopauze.

Močení.

Proteinurie, fosfaturie; moč hojná a čirá, obsahuje cukr. Diabetes.

Končetiny.

Pocit, jako by po lýtkách vál chladný vítr. Nártý necitlivé, když sedí.

Modality.

Zlepšení, když něco dělá (odpoutání pozornosti). *Zhoršení* při pohybu a doteku.

Vztahy.

Srovnej: *Agrimonia*. (Bolesti ledvin, narušené zažívání a menstruační potíže. Krvácení z průdušek a zánět močového měchýře. Kašel s hojnou expektorací, provázený umočováním. Tinktura 1-10 kapek.) *Aletris*; *Lilium*; *Puls.*; *Senecio*; *Stannum*.

Dávkování.

Tinktura, do šesté potence.

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

Odpovídá především skrofulózním a lymfatickým pacientům, kteří mají sklon k vyrážkám a zduření žláz a uzlin. Nezdravá pokožka. Světlovlasí jedinci lenivé povahy a chabých svalů. *Velká citlivost ke všem vlivům*. Pacient se potí a přitom se balí do deky. Lokálně má specifickou afinitu k sliznicím dýchacích cest, vyvolává krupózní katar, hojnou sekreci; také snadné pocení, po užívání rtuti. *Záněty dutin s tvorbou hnisu*. Výrazný *sklon k hnisání* je v praxi silným vedoucím symptomem. Léze se šíří tvorbou drobných papulek okolo staré léze. Zimomřivost, přecitlivělost, bolest jako od třísky, touha po kyselých a výrazných pokrmech jsou velmi charakteristické. *Pocit, jako by na nějakou část vanul vítr*. Bok, na kterém leží v noci, je postupně čím dál bolavější až k nevydržení; musí se otočit. *Pellagra* (neředěné koncentrace). Syfilis po následcích alopatické léčby.

Mysl.

Tísňivý pocit večer a v noci, s myšlenkami na sebevraždu. *Sebemenší maličkost jej podráždí*. Skleslý a smutný. Divoký. Překotná řeč.

Hlava.

Závrať a bolesti hlavy, když potřásá hlavou nebo při jízdě. Vrtavá bolest v pravém spánku a u kořene nosu každé ráno. Skalp citlivý a bolestivý. Mokvající ložiska na lebce, svědí a pálí. Studený pot na hlavě.

Oči.

Vředy na rohovce. Iritis, s hnisem v přední oční komoře; hnisavá konjunktivitida, s výraznou chemózou, silným výtokem, velkou citlivostí na dotek a průvan. Oči a víčka zarudlá a zanícená. Bolest v očích, jako by je něco táhlo nazad do hlavy. Vrtavá bolest v kostěném stropu očnice. Oční bulby citlivé na dotek. Předměty se zdají červené a příliš velké. Zrak zamlžený

ze čtení; zorné pole redukováno na polovinu. Světlé kruhy před očima.
Hypopion.

Uši.

Strupy na a za ušima. Páchnoucí hnis vytéká z uší. Pískání a bušení v uších, s nedoslýchavostí. Hluchota po spále. Pustulky ve zvukovodu a ušním boltci.
Mastoiditis.

Nos.

Bolavý, exulcerovaný. Bolestivost nosních dírek, při katarálních obtížích. Kýchá, kdykoliv přijde do chladného, suchého větru, teče mu z nosu, výtok se později mění na hustý, páchnoucí sekret. Nos je ucpaný, kdykoliv vyjde na chladný vzduch. *Zápach jako starý sýr. Senná rýma.* (Hepar lx často nastartuje sekreci a pomůže drénovat ucpaný nos při nachlazení.)

Obličej.

Nažloutlý nádech. Prasklina ve středu dolního rtu. Vezikulární erysipel, se štípáním v postižených místech. Neuralgie pravé strany, šíří se v pruzích na spánek, ucho, nosní křídlo a ret. Bolesti v obličejových kostech, především při doteku. Vředy v koutcích úst. Vystřelování v čelisti při otevření úst.

Ústa.

Ptyalizmus. Dásně a dutina ústní bolestivá na dotek, snadno krvácejí.

Hrdlo.

Při polykání má pocit, jako by měl v *krku třísku* nebo cizí těleso. Otok, *spočínajícím hnisáním.* Bodání v krku se šíří při polykání do uší. Vychrchlává hlen.

Žaludek.

Touží po kyselém, víně a ostrých pokrmech. Odpor k tučnému. Časté říhání, bez chuti a zápachu. Nafouklý žaludek, nutí jej rozepnout si oděv. Pálení v žaludku. Tíha a tlak v žaludku i po lehkém jídle.

Břicho.

Pichání u jater při chůzi, kašli, dýchání nebo při doteku. [*Bry., Merc*]
Hepatitis, jaterní absces; břicho nafouklé, napjaté; chronické břišní choroby.

Stolice.

Stolice měkká a jílovitá. *Kyselá, bílá, nestrávená, páchnoucí.* Nemá sílu vypudit i měkkou stolici.

Močení.

Močí pomalu, bez síly — moč odkapává svise, měchýř je chabý. Pocit, jako že vždy něco zůstává uvnitř. Mastný povlak na hladině moči. Obtíže s měchýřem u starých mužů. [*Phos.; Sulph.; Copaiva.*]

Mužské orgány.

Herpes, citlivost, snadno krvácí. Vředy zevně na prepuciu, podobné šankru. [*Nitr. acid.*] Vzrušení a výron bez smyslných představ. Svědění žaludu, uzdičky a šourku. Hnisání tříselných uzlin. Páchnoucí fíkovité bradavice. Na genitáliích a mezi šourkem a stehny je bolestivé mokvání. Úporná kapavka, „necítí se zdrav“.

Ženské orgány.

Výtok krve z dělohy. Svědění pohlaví a bradavek, horší při menses. Menses pozdní a slabé. *Absces v stydkých pyscích, velmi bolestivý.* Extrémně páchnoucí fluor. Páchne, jako starý sýr. [*Sanicula.*] Silné pocení v klimakteriu. [*Tilia; Jaborandi.*]

Dýchání.

Ztráta hlasu a kašel, když je vystaven suchému, chladnému větru. Chrapot, se ztrátou hlasu. Obtížný kašel při chůzi. Suchý, chraptivý kašel. Kašel je vyprovokován, *kdykoliv je některá část těla vystavena chladu nebo odkryta,* nebo když jí cokoliv studeného. Krup s vlhkým, rachotivým kašlem; horší po ránu. *Dávivý kašel.* Rachotivý, kokravý kašel; záchvaty dušení; musí se posadit a zaklonit hlavu. Úzkostné, hvízdavé, vlhké dýchání, astma se zhoršuje studeným suchým vzduchem; zlepšuje ve vlhku. Palpitace srdce.

Končetiny.

Klouby u prstů zduřelé; sklon ke snadnému vymknutí. Nehty u palce u nohy bolestivé při sebemenším tlaku.

Kůže.

Absces; hnisající uzliny jsou velmi citlivé. *Papulky* se sklonem hnisat a šířit se. Akné u mladistvých. Hnisá se štípanou bolestí. Snadno krvácí. Angioneurotický edém. *Nezdravá kůže, sebemenší poranění hnisá.* Rozpraskaná pokožka, s *hlubokými prasklinami na rukou a nohou.* Vředy, s krvavým hnisem, páchnoucí jako starý sýr. *Vředy velmi citlivé* na dotek, pálicí, bodající, snadno krvácejí. Potí se ve dne a v noci bez úlevy. *Oznobeny velmi citlivé.* Nesnese být odkrytý; *chce být teple zabalen.* Píchání nebo štípaní v postižených partiích. Hnilobné vředy, *obklopené drobnými vřídky.* Velká citlivost k sebemenšímu doteku. *Chronická a vracející se kopřivka.* Neštovice. Herpes circinatus. Neustálé páchnoucí exhalace z celého těla.

Horečka.

Zimomřivý na čerstvém vzduchu nebo při *sebemenším průvanu.* Suchá horkost v noci. *Hojné pocení;* kyselé, lepkavé, po jídle.

Modality.

Zhoršení studenými suchými větry; studeným vzduchem; sebemenším průvanem; po rtuti; dotekem; vleže na bolestivé straně. *Zlepšení* ve vlhkém počasí, když si zabalí hlavu, v teple, po jídle.

Vztahy.

Antidota: *Bellad.; Cham.; Sil.*

Srovnej: *Acon.; Spongia; Staphis.; Silica; Sulph.; Calc. sulph.; Myristica.* Hepar antidotuje nepříznivý efekt *Merc, Jodina, Potash., Cold-liver Oil.* Odstraňuje zeslabující vliv éteru.

Dávkování.

První až dvoustá potence. Vyšší potence potlačí hnisání, nižší je mohou podporovat. Když je potřeba hnisání urychlit, dejte 2x.

HEPATIC A

Faryngitis, s hojným serózním sputem a chrapotem. Šimrání a dráždění v krku. *Škrábání a odřený pocit*. Podněcuje snadnou a tekutou expektorací. Vazký, hustý, ulpívavý hlen nutí k stálému chrchlání. Bolavé nosní dírky. Pocit v oblasti epiglotis, *jako by zde vězel drobeček jídla*. Sputum sladké, hojné, krémové.

Dávkování.

Druhé ředění.

HERACLEUM

Doporučován k stimulaci míchy; u epilepsie s plynatostí, u dny a kožních příznaků.

Hlava.

Tupá bolest, se spavostí, zhoršení pohybem na čerstvém vzduchu, zlepšení když si hlavu ováže látkou. *Mastný pot na čele*, silné svědění. Seborea. Bolesti hlavy s nevolností.

Žaludek.

Bolesti se sklony ke zvracení. Kyselé šťávy stoupají vzhůru, kyselá pachuč. Má hlad, ale není schopen jíst. Bolesti břicha a sleziny.

Dávkování.

Třetí potence.

HIPPOMANES

Staré slavné afrodiziakum Řeků. (Mekoniová depozita z amniální tekutiny hříbat.)

Žaludek.

Ledový chlad v žaludku.

Mužské orgány.

Zvýšená pohlavní touha. Prostatitis. Škubavé bolesti ve varlatech.

Končetiny.

Prudké bolesti v zápěstí. Ochrnutí zápěstí. *Pocit vykloubení v zápěstí*. Velká ochablost rukou a prstů. Ochablost kloubů nohou, kolen a chodidel. *Chorea*. Velká ochablost po příliš rychlém růstu.

Vztahy.

Srovnej: *Caustic*.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

HIPPOZÉNIUM

Tato mocná nosoda pokrývá integrální příznaky souchotí, rakoviny, syfilidy, atd., a je plně účinný v léčbě ozény, skrořulózních zduření, pyemie, erysipelu. Chronická rýma; uzdravující sekrece.

Nos.

Rudý, zduřelý. *Katar, ozéna*, ulcerace. Výtok dráždivý, leptavý, krvavý, páchnoucí. Tuberkuly nosních křídel. Papuly a ulcerace ve frontálním sinu a faryngu.

Obličej.

Všechny uzliny zduřelé; bolestivé; tvoří se abscesy.

Dýchání.

Chrapot. Astma bronchiale. Hlasité dýchání; krátké, nepravidelné. Kašel, s dyspepsií. Excesivní sekrece. Hrozící zadušení. *Bronchitida u starých lidí*, kde hrozí zadušení z přemíry sekretu. Tuberkulóza.

Kůže.

Zduření lymfatických uzlin. Nefluktující zduření kloubů. Uzly v paži. Maligní erysipel. Pustuly a abscesy. Vředy. *Rupia*. Exém. **v**

Vztahy.

Srovnej: *Muco-toxin* (akutní a chronické slizniční kataru u dětí a starých lidí); *Aur.*; *Káli hich.*; *Psor.*; *Bacili*.

Dávkování.

Třicátá potence.

HIPPURIC ACID

Hlavní působení na zevní tkáň očí a nosohltanu, kloubní povrchy, játra a sliznice. Postižena je především pravá strana, celková svalová bolestivost. Hlava.

Bolest za pravým okem, tupá, stálá, horší v teplé místnosti. Oční víčka zanícená a zduřelá.

Hrdlo.

Bolí, odřené, suché, polykání obtížné, nepříjemný zápach, gumovitý exsudát; ^ všechny tkáň v okolí hrdla jsou prosáklé a zbytnělé.

Žaludek.

Stoupají kyselá šťávy. Hrouda v žaludeční jamce. Jaterní krajina bolestivá a tlačí.

Ženské orgány.

Menstruační krvácení trvá tři týdny, ulevuje zcela bolestem ve svalech a kloubech.

Končetiny.

Bolest zad se šíří dolů do kyčlí. Bolesti v ramenou a končetinách, bolavé oteklé klouby. Bolest v prostředku zadní strany stehna, vystřeluje dolů do pravého lýtku. Únava, pocit skřípání v kloubech.

Kůže.

Svědí, pálí. Papulky na hrudi vypadají jako husí kůže.

Vztahy.

Benzoic acid se zdá být analogem.

Dávkování.

Nízké potence.

HOANG NAN-STRYCHNOS GAULTHERIANA

Vyčerpanost se závratí; necitlivost a brnění rukou a nohou; neúmyslné pohyby dolní čelisti. Pustuly a vředy; terciární syfilis a paralýza. Exém, prurigo, staré vředy, lepra, rakovina žláz a uštknutí hady. Odstraňuje zápach a krvácení u rakoviny, obnovuje hojivý proces. Následuje *Ars*.

Dávkování.

Pět kapek tinktury. Možno zvýšit na dvacet.

HOLARRENA ANTIDYSENTERICA

Patří do rodiny *Apocynaceae*. Je znám jako silný lék na akutní i chronickou dyzenterii a horečku.

Gastrointestinální příznaky.

Dyzenterie ve spojení se slabostí; hubnutí; ztráta chuti k jídlu; kolikovitě bolesti kolem pupku; více hlenu ale méně krve.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

HOMARUS

Dyspepsie, bolest v krku, bolesti hlavy. Především bolest v čele a ve spáncích, s bolestmi očí. Bolest v krku, *odřený pocit*, pálení, s vazkým hlenem. Bolesti žaludku a břicha, lepší po jídle. Dávení. Zimomřivost a bolesti v celém těle. Svědění pokožky.

Modality.

Zhoršení po mléce, po spánku. *Zlepšení* pohybem, po jídle.

Vztahy.

Srovnej: *Sepia*; *Asterias*; *Astacus*; *Aethusa*.

Dávkování.

Šestá potence.

HURA BRAZILIENSIS

Užívá se u lepry, při pocitu, jako by mu byla kůže malá. Napjaté vezikuly; pocit třisky pod nehtem. Kůže na čele se zdá napjatá. Ztuhlý krk, bolesti v zádech. Tepání ve špičkách prstů. Svědění, uhry v místech, kde prominují kosti, líce, apod.

Dávkování.

Šestá potence.

Vztahy.

Srovnej *Calotropis* nebo *Madura album* (lepra; lividní a gangrenózní tuberkuly; ztluštělá pokožka.)

HYDRANGEA

Lék na písek v ledvinách, bělavá amorfnní solná usazenina v moči. Kaménky, ledvinná kolika, krvavá moč. Vliv na močovody. Bolesti v bederní krajině. Motání hlavy. Oprese na hrudi.

Močení.

Pálení v močové trubici a časté nutkání. Nemůže začít močit. Hutná hlenovitá usazenina. *Ostré bolesti v tříselech*, hlavně v levém. Velká žízeň, s břišními příznaky a *zvětšením prostaty*. [*Ferr.pic.*; *Sabal.*] Usazeniny písku. Křečovitě svírání. Hojně usazeniny bělavé amorfnní sole.

Vztahy.

Srovnej: *Lycopod.*; *Chimaphil.*; *Berberis*; *Pareira*; *Uva*; *Sabal.*; *Oxydendron*; *Geum*. (Prudké šubavé bolesti v hloubi břicha směrem do ústí uretry; postižení močového měchýře, s bolestmi v pyji; zhoršení jídlem; povadlé sliznice, s nadměrnou sekrecí; neúplné trávení a vstřebávání.) *Polycytrichum*. (Matečná tinktura u zvětšené prostaty a prostatitidy.)

Dávkování.

Tinktura.

HYDRASTIS

Má vliv především na sliznice, vyvolává jejich ochablost a *hustou, nažloutlou, táhnoucí se* sekreci. Zánět může být kdekoliv — v hrdle, žaludku, děloze, močové trubici — vždy je charakterizován tímto zvláštním sekretem. Hydrastis účinkuje hlavně u starých lidí, kteří se snadno unaví, kachektických, velmi zesláblých. Dominuje účinek na mozek, cítí, že mu to nyní lépe myslí, mysl se vyjasňuje, snáz se vyjadřuje. Zesláblá svalová síla, slabé zažívání a úporná zácpa. Lumbalgie. Hubnutí a prostrace. Výrazný účinek na játra. Rakovina, před ulcerací, kdy je hlavním příznakem bolest. *Struma* v pubertě

a těhotenství. *Neštovice* místně i vnitřně. Vliv *Hydr.* na neštovice je patrný zmírněním nemoci, zkrácením průběhu, omezením rizik a následků.

Mysl.

Deprese; je si jist smrtí a přeje si ji.

Hlava.

Tupá, tlaková bolest v čele, především ve spojení se zácpou. Myalgie na kšticí a svalstvu krku. [*Cimicif*] Exém na čele podél vlasové linie. *Sinusitis*, po rýmě.

Uši.

Burácení. Hlenohnisavý výtok. Hluchota. *Katar Eustachovy trubice*, s pisklavým hlasem.

Nos.

Hustý, vazký sekret z nosohltanu do krku. Vodnatý, *exkoriující* výtok. Ozéna, s ulceracemi septa. Sklon stále pročišťovat nos.

Ústa.

Chuť po pepři. Jazyk bělavý, oteklý, zvětšený, ochablý, slizký; *s otisky zubů* [*Merc.*]; jako opařený; stomatitis. Ulcerace jazyka, praskliny na krajích.

Hrdlo.

Faryngitis follicularis. Bolí, odřený, rozdírající pocit. Vychrchlává žlutý, vazký hlen. [*Kali bich.*] *Dítě* se náhle budí ze spaní kvůli zatékání hlenu do krku. Struma v pubertě a těhotenství.

Žaludek.

Bolavý pocit v žaludku je více méně trvalý. Slabé zažívání. *Hořká pachut'*. Bolesti, jako by měl v břiše něco hranatého. Pocit prázdna. Pulzování v epigastriu. Nemůže jíst chleba nebo zeleninu. Atonická dyspepsie. Vředy a rakovina, gastritis.

Břicho.

Gastroduodenální katar. Játra ztvrdlá, bolestivá. Icterus. Žlučnickové kameny. Tupé škrubání v pravém třísele s rezavým pocitem v pravém varleti.

Záda.

Tupá, těžká, škrubavá bolest a ztuhlost, především v *bederní krajině*, *když vstává ze židle, musí se opřít o ruce*.

Konečník.

Výhřez; anální fisura. *Zácpa*, s pocitem propadání žaludku a tupou bolestí hlavy. Palčivá bolest v konečníku při stolici. Dlouhotrvající bolest po stolici [*Nit.ac*] Hemoroidy. I malé výměšky vyčerpávají. Svírání a stahy.

Močení.

Kapavčitý výtok. Moč páchne, jako by se rozkládala.

Mužské orgány.

Kapavka, druhé stadium; výtok hustý a žlutý.

Ženské orgány.

Eroze a exkoriace čipku. Výtok, horší po menses [*Bov.; Calc. carb.*]; leptavý

HYDRASTIS - HYDROCOTYLE

a rozežirající, cárovitý, ulpívající. Menoragie. Pruritus vulvae, se silným výtokem. [*Calc.c.; Kreos.; Sep.*] Sexuální vzrušení. Tumory prsů; vpáčené bradavky.

Dýchání.

Hrudník jako odřený, bolavý, pálí. Suchý, hrubý kašel, bronchitida, pozdní stadia. Bronchitida u starých, vyčerpaných osob, *s hustým, žlutým, vazkým sekretem*. Časté mdloby, se studeným potem po celém těle. Když si lehne na levý bok, má pocit, že se dusí. Bolest na hrudi do levého ramene.

Kůže.

Vyrážka podobná varirole. Lupus; *vředy*, rakovinné projevy. Obecný sklon k silnému pocení a nezdravé pokožce. [*Hepar.*]

Vztahy.

Antidotum: *Sulph.*

Srovnej: *Xanthorrhiza apifolia; Kali bich.; Conium; Ars.jod.; Phytol.; Galium* (rakovina — nodulární tumor jazyka); *Asterias; Stann.; Pysl.* Také *Manzanita* (průjem, kapavka, výtok, fluor, katarální záněty). *Hydrastinum muriaticum*. (Lokálně u aftózní stomatitidy, vředů, zvrhedovatělé bolesti v krku, ozény, atd. Vnitřně 3x. Děložní hemostyptikum a vasokonstriktivum; metroragia, hlavně u fibromů; krvácení; *u dilatace žaludku* a chronických zažívacích obtížích.) *Hydrastin sulph.* 1 x (krvácení ze střev u tyfoidních stavů.) *Marrubium* (stimuláns sliznic, hlavně hrtanu a průdušek; chronická bronchitida, dyspepsie a jaterní poruchy; nachlazení a kašel).

Dávkování.

Tinktura až třicáté ředění. Lokálně bezbarvá tinktura.

HYDROCOTYLE

Lék na poruchy, které se projevují střevními záněty a buněčnou proliferací. Hypertrofie a indurace pojiva. Má značnou reputaci u *lepry* a *lupusu*, kde nejsou *vředy*. Kožní příznaky jsou velmi důležité. Má velký význam u *vředů dělohy*. Obtíže zachovat vzpřímené postavení. Bolesti při rakovině čípku.

Obličej.

^ Bolest v levé lící kosti a kolem očnice.

Ženské orgány.

Svědění v pochvě. Zánět hrdla močového měchýře. *Horkost v pochvě. Granulami ulcerace dělohy.* Silný fluor. Tupá bolest v oblasti vaječníku. Zarudnutí děložního hrdla.

Kůže.

Suché vyrážky. *Výrazné ztlustění epidermis a olupování v cárech.* Psoriázis *gyrata* trupu a končetin, dlaní a chodidel. Pustuly na hrudi. Okrouhlá ložiska, se supicími se okraji. *Nesnesitelné svědění, hlavně plosek nohou.* Silné pocení. Syfilitické projevy. *Akné.* Lepra. *Elefantiasis.* [*Ars.*] Lupus non-exedens.

Vztahy.

Srovnej: *Elaeis*. (Skleroderma, elephantiasis, lepra, ztluštění pokožky, svědění a zatvrdnutí. Anestézie.) *Hura*; *Trychnos gaultheriana* (uštknutí hadem, všedy a kožní afekce obecně); *Hocmg-nan*; *Chaulomoograoil*; *Hydrast.*; *Arsenic*; *Aurum*; *Sepia*.

Dávkování.

První až šestá potence.

HYDROCOTYLE ASIATICA

Patří do rodu *Umbelliferae*. Výborný lék na žloutenku, lepru, kožní nemoci, syfilis, kapavku, výpotky, fluor, elefantiázu. *Jedná se o diuretikum, antipyretikum a tonikum*; výkonný u nervového zhroucení a slabosti semenných žláz.

Mysl.

Chmury; mizantropie; chce být sám; lhostejnost; hovornost; slabá paměť.

Hlava.

Závrať s torporem; neuralgie n. frontalis externus; týl velmi citlivý.

Žaludek.

Anorexie, pak silná chuť k jídlu; odpor k tabákovému kouři.

Konečník.

Pálení a svědění v řiti; pocit tíhy v konečníku.

Močové orgány.

Časté nutkám na močení; moč při stání hnědne; kalná se sedimentem.

Mužský pohlavní systém.

Škubavá bolest v semennémprovazci; impotence; lhostejnost k souloži.

Ženský pohlavní systém.

Fluor; pocit tíhy v děloze; vulva, vagina a hrdlo dělohy jsou zarudlé; prudké bolesti v děloze jako při porodu.

Dýchací orgány.

Sucho v hrtanu; slabý hlas; mluvení unavuje; nesnadno vykašlává bronchiální sekret; zkrácený dech.

Srdce a tep.

Okrouhlá ložiska s navalitymi šupinatými okraji; *miliární erupce na krku, zádech, hrudniku*; svědění na špičce nosu; ztluštění epidermis a olupování v cárech; syfilitické projevy; stomatitis, buďto aftózní nebo syfilitické.

Horečka.

Třesavka odpoledne; ruce a nohy studené, zlepšuje mnutí, když přestane, jsou zase studené.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

HYDROCYANIC ACID

Jedna z nejtoxičtějších známých látek. Křeče a ochrnutí vyjadřují účinky léku. Křečovitě svírání hrtanu, pocit, že se dusí, bolest a stažení hrudníku, palpitace; tep slabý, nepravidelný. *Pocit propadání v epigastriu.* hysterické a epileptické křeče. Cyanóza. Kolaps, v důsledku plicních poruch, nikoliv srdeční. Katalepsie. Cholera. Kolaps. [*Ars.; Verat.*] Chlad. Tetanická narkolepsie.

Mysl.

Bezvědomí. Divoké delirium. Strach ze smyšlených problémů. *Bojí se všeho* — koní, vagonů, že spadne dům atd.

Hlava.

Prudká omračující bolest. Mozek jako v ohni. Zorničky nehybné nebo rozšířené. Supraorbitální neuralgie, se zrudnutím stejné strany obličeje.

Obličej.

Čelisti zaťaté v rigidním spasmu. Pěna u úst. Bledé, promodralé rty.

Žaludek.

Jazyk studený. *Tekutina bublá v hrdle a žaludku.* Bolesti žaludku; horší, když je žaludek prázdný. *Pocit silného propadání v žaludeční jamce.* Tepající bolesti v prekordiu.

Dýchání.

Hlasitý a zrychlený dech. Suchý, záchvatovitý, dusivý kašel. Astma, se svíráním hrdla. Černý kašel. Parálýza plic. [*Aspidos.*] Výrazná cyanóza; žilní městnání v plicích.

Srdce.

Prudké palpitace. Tep *slabý, nepravidelný.* Studené končetiny. Mučivé bolesti na hrudi. Angína pectoris. [*Spigel; Oxal. ac*]

•Spánek.

Zívání, s chvěním. Neovladatelná ospalost. Živé, nesouvislé sny.

Vztahy.

Antidota: *Ammon.; Camph.; Opium.*

Srovnej: *Cicuta; Oenanthe; Camph.; Lauroc.*

Dávkování.

Šestá potency a vyšší.

HYDROPHOBINUM

Má vliv především na nervovou soustavu; tupé bolesti v kostech. Obtíže z abnormálních sexuálních tužeb. Křeče vyvolané blyskavým světlem nebo pohledem na tekoucí vodu.

Hlava.

Strach ze vztekliny; strach, že zešílí. Emoce a špatné zprávy zhoršují; také

HYDROPHOBINUM - HYGROPHILIA SPHINOSA

když myslí na vodu. *Hypersenzitivita všech smyslů.* Chronické bolesti hlavy. Vrtavá bolest v čele.

Ústa.

Neustálé plivání; sliny vazké, hutné. Bolest v krku; stálé nutkání polykat, polykání je obtížné, dává se, když polyká vodu. Pěna u úst.

Mužské orgány.

Lascivnost; priapismus, s četnými výrony. Při souloži nedochází k výronu. Atrofie varlat. Obtíže z abnormální pohlavní žádostivosti.

Ženské orgány.

Citlivá děloha; uvědomuje si vlastní dělohu [*Helon.*] Má pocit výhřezu. Pochva citlivá, soulož bolestivá. [*Berberis.*] Dislokace dělohy.

Dýchání.

Změna tónu hlasu. Zadržuje na chvíli dech. Křečovitě svírání dýchacích svalů.

Stolice.

Nutkání na stolici když slyší nebo vidí tekoucí vodu. Hojné, vodnaté stolice, s bolestmi ve střevch; horší navečer. Neustálé nutkání močit, když vidí tekoucí vodu.

Modality.

Zhoršení, když vidí nebo slyší tekoucí vodu, nebo dokonce i když na vodu pomyslí; odleskem nebo blýskavým světlem; žářem slunce; shýbáním.

Vztahy.

Srovnej: *Xanidium spinosum* (říká se, že je specifický u hydrofobie a je doporučován u chronické cystitidy u žen). *Cant.; Bell; Sram.; Lach.; Nat. mur.*

Dávkování.

Třicátá potence.

HYGROPHILIA SPHINOSA

Patří k rodu *Acanthaceae*. Klinicky ověřen u anasarky a výpotku; *kapavky*; nespavosti; impotence; *revmatizmu*; fluoru; různých kožních obtíží; močových obtíží a kamenů; hepatální obstrukce s *výpotkem a anasarkou*.

Kůže.

Kožní obtíže se zhoršují teplem a zlepšují chladem.

Horečka.

Malárie ve spojení s kopřivkou. Při vzestupu teploty je intenzivní svědění, které mizí po studeném; horečka se objevuje po ránu bez mrazení a žízňě.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x, 30 .

HYOSCYAMUS

Výrazně narušuje nervovou soustavu. Jako by nějaká ďábelská síla posedla mozek a rušila jeho funkci. Vyvolává dokonalý obraz *mánie, hádavosti a obscenity*. Má sklony k neslušnému a nevhodnému chování, gestům a výrazům. Velmi hovorný, stále se svléká, odhaluje genitálie. Je žárlivý, má strach, že bude otráven atd. Příznaky prozrazují také slabost a *nervovou agitovanost*; týká se tyfoidních stavů a dalších infekcí s *vigilním komatem*. *Slabost s třesem a šhubáním šlach*. Subsultus tendinum. Svalové záškuby, křčče, obvykle s deliriem. Nezánětlivé centrální projevy. *Toxická gastritida*.

Mysl.

Velmi podezřívavý. Hovorný, obscénní, lascivní mánie, odkrývá své tělo; žárlivý, *bláznivý*. Velká rozjařenost; *má sklon se všemu smát*. Delirium, se sklony utéci. Nehlasitá, mumlavá řeč; *neustále říká sprostá slova, hluboký stupor*.

Hlava.

Zdá se lehká a zmatená. Závrať jako při intoxikaci. Mozek se zdá uvolněný, fluktuuje. Zánět mozku, s bezvědomím; potřásá hlavou sem a tam.

Oči.

Zorničky rozšířené, lesknou se, upřené. Oči otevřené, ale nevidí; skloněné k zemi, tupé, fixované. Strabismus. Křečovitě sevření víček. Dvojitě vidění. Předměty mají barevné okraje.

Ústa.

Jazyk suchý, červený, rozpraskaný, ztuhlý a nepohyblivý, obtížně jej vyplazuje; řeč nezřetelná. Pěna u úst. Zuby s povlaky. Pokleslá dolní čelist.

Hrdlo.

Suché píchání. Svírání. Nemůže polykat tekutiny. *Prodloužená uvula*.

Žaludek.

Škytavka, říhá naprázdno, hořké. Nevolnost, se závratí. Zvracení, s křečemi; hematemeze; prudké křeče, úleva vyzvracením; pálení žaludku; citlivé epigastrium. *Po dráždivé potravě*.

Břicho.

Kolika, jako by mělo břicho prasknout. Nadmutí. Kolika, se zvracením, dávením, skytáním a ječením. Peritoneální dráždění. Zarudlé skvrny na břiše.

Stolice.

Průjem, kolikovitý, bolesti; *nedobrovolná stolice*, zhoršena psychickým rozrušením nebo během spánku. Průjem v šestinedělí. Pokálení.

Močení.

Nedobrovolné močení. Měchýř paralyzován. Nemá sílu močit. [*Caut.*]

Mužské orgány.

Impotence. Lascivnost; obnažuje se; hraje si s genitáliemi při horečce.

Ženské orgány.

Před menses, hysterické křeče. Sexuální vzrušení. Při menses, křečovitě pohyby, pomočení a pocení. Potlačené očistky. Křeče u těhotných. Mánie v šestinedělí.

Hrudník.

Záchvaty dušení. Křeče, nutí jej předklonit se. *Suchý, záchvatovitý kašel v noci (horší ulehnutím; lepší posazením se)*, ze svědění v hrdle, jako by byla uvula příliš dlouhá. Hemoptýza.

Končetiny.

Popotahujepokryvky; hraje si s rukama; šmátrá rukama po věcech. Epileptické záchvaty, končící hlubokým spánkem. Křeče a spazmy. Křeče v lýtkách a prstech u nohou. Dítě **stká** a vykřikuje ze spaní, aniž by se probudilo.

Spánek.

Silná nespavost. Sopor, s křečemi. *Budí se vyděšen*. Koma vigile.

Nervy.

Velký neklid; *každý sval se škube*. Nechce být přikrytý.

Modality.

Zhoršení v noci, při menses, po jídle, když si lehne. *Zlepšení* shýbáním.

Vztahy.

Antidotes: *Bell.*; *Camph*.

Srovnej: *Bellad.*; *Stram.*; *Agaric*; *Gels*.

Hyosc. hydrobromide. (Paralysis agitans; *tremor u roztroušené sklerózy*. Nespavost a nervová agitovanost. Suchý kašel u ftízy. Svým účinkem se podobá alkoholu, jak okamžitým, tak pozdním. Odpovídá účinku silného jedu na organismus. Příznaky uremie a akutního nervového zhroucení. Lék na šok. Třetí a čtvrté decimální ředění. Ve fyziologických dávkách u mánie a chorey; nespavosti.) *Scopola* (japonská Belladonna), chemicky identická s hyoscinem. (Veselé delírium, olizuje si rty a pomlaskává; nemůže spát, snaží se vstát z postele; vidí kočky, zvedá imaginární vlasy, hřeje si ruce před imaginárním ohněm atd.)

Dávkování.

Šestá až dvoustá potence.

HYPERICUM

Velký lék na poranění nervů, především prstů a nehtů. Rozdrcené prsty, především jejich špičky. Mimořádná bolestivost je vedoucím symptomem léku. Prevence vykloubení čelisti. *Bodné rány*. Ulevuje pooperačním bolestem. Zcela nahradí morfium u pooperačních bolestí. Stahy po každém poranění. Má výrazný účinek na konečník; hemoroidy. *Coccydynie*. Spastické astmatické záchvaty při změně počasí nebo před bouřkou, zlepšení hojnou expektorací. Poranění nervů po kousnutí zvířaty, tetanus. Neuritida, brnění, pálení a necitlivost. Stálá ospalost.

Mysl.

Pocit, jako by se vznášel vysoko ve vzduchu, má pocit strachu, že spadne z výšky. Chybuje při psaní. Následky šoku. Melancholie.

Hlava.

Těžká; pocit, jako by se jej dotýkala *ledově studená ruka*. *Tepání na temeni*; horší v uzavřené místnosti. Mozek se zdá stisknutý. Tupá bolest pravé části obličeje. Vyčerpaná mysl a neurastenie. Neuralgie obličeje a zubů, má šhubavý, travý charakter, s pocitem smutku. *Hlava se zdá delší*, jako by se vytahovala do špičky. Fraktury lebky, úlomky kostí. Mozek jako by byl živý. Bolesti v očích a uších. Vypadávání vlasů.

Žaludek.

Touží po vínu. *Žízeň*; *nevolnost*. Jazyk bělavě povleklý u kořene, špička čistá. Pocit cizího tělesa v žaludku. [*Abies nig.*; *Bry.*]

Konečník.

Nucení, suchost, tupá, tlaková bolest. *Hemoroidy*, s bolestmi, krvácejí i, citlivé.

Záda.

Bolest v šíji. *Tlak nad křížem*. Kontuze míchy. Poranění kostrče po pádu, s bolestmi, které vyzařují vzhůru podél páteře a dolů do nohou. Záškluby a cukání svalů.

Končetiny.

Pronikavé bolesti v ramenou. Tlak na ulnární straně paže. Křeče v lýtkách. Bolesti v prstech u nohou i rukou, především ve špičkách. *Svrbení dlaní a nohou*. Vystřelující bolest v horních a dolních končetinách. *Neuritida*, s brněním, pálivou bolestí, necitlivostí a jemnou pokožkou. Klouby jako pohmožděné. Hysterické klouby. Tetanus. [*Physost.*; *Kali brom.*] Poúrazová neuralgie a neuritida.

Dýchání.

Astma se *zhoršuje* mlhou a zmírňuje vydatným pocením.

Kůže.

Hyperhidróza, pot na kštici, horší ráno po spánku. Po úrazu vypadávají vlasy; exém na rukou a obličeji, intenzivní svědění, vyrážka jako by byla pod kůží. Herpes zoster. Staré vředy nebo eroze v ústech, velmi citlivé. Tržné rány s velkou zesláblostí ze ztráty krve.

Modality.

Zhoršení v chladu; vlhku; *mlze*; v těsné místnosti; sebemenším průvanu; dotekem. *Zlepšení* záklonem hlavy.

Vztahy.

Srovnej: *Ledům* (bodné rány a pokousání zvířaty); *Arnica*; *Staphis.*; *Calend.*; *Ruta*; *Coff.*

Antidota: *Ars.*; *Cham.*

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence.

IBERIS

Stav nervového rozrušení. Má výrazný účinek na srdce. Velmi účinný u srdečních onemocnění. Kontroluje cévní dynamiku u hypertrofie se ztluštěním srdeční svaloviny. Srdeční selhávání při chřipce. Jaterní krajina plná a bolestivá. Bělavé stolice.

Mysl.

Smutný, vzdychá. Ustrašený, třese se. Podrážděný.

Hlava.

Závrať a bolest u srdce. Neustále vychrchlává hustý, provazčitý hlen, ustává po jídle. Horký, překrvený obličej. Závrať, *jako by se týl točil dokola*; oči, jako by lezly z důlků.

Srdce.

Uvědomuje si srdeční činnost. Když se otočí na levý bok, cítí při každé systole píchavou bolest, jako by jehly propichovaly komory. Palpitace, *se závratí a zalykáním v krku*. Píchavé bolesti u srdce. *Tep plný, nepravidelný, přerušovaný*. Zhoršení při sebemenším pohybu a teplé místnosti. Pocit závaží nebo tlaku, s občasnou ostrou, píchavou bolestí. Otoky, se zvětšením srdce. Prudká palpitace, *vyvolaná sebemenší námahou, nebo smíchem či kašlem*. *Vystřelující bolesti u srdce*. *Kardiální dusnost*. Srdeční dilatace. Budí se palpitacemi kolem 2. hod. v noci. Hrdlo a průdušnice se plní hlenem. Kašel vyvolává zrudnutí obličeje. *Tachykardie*.

Končetiny.

Necitlivost a brnění v levé paži a ruce. Celé tělo bolí, je chromé a třese se.

Modalita.

Zhoršení vleže; na levé straně; pohybem, námahou; v teplé místnosti.

Vztahy.

Srovnej: *Cact.*; *Dig.*; *Amyl*; *Bell*.

Dávkování.

Tinktura a první potence.

ICTHYOLUM

Má rychlý a účinný vliv na kůži, sliznice a ledviny. Jde o silné antiparazitikum. Zarudnutí, bolest a zánět; zmírňuje napětí. Výborný u zimních kašlů u starých lidí. Polyarthritis. Chronický revmatismus. *Urátová diatéza*. Senná rýma. *Chronická kopřivka*. *Tuberkulóza, podporuje výživu*. Alkoholismus, když žaludek nesnese žádnou potravu.

Mysl.

Podrážděnost a deprese. Zapomnětlivost, nedostatek koncentrace.

Hlava.

Tupá, bolí; lepší v chladu a tlakem. Tupá bolest v čele a nad očnicemi; horší když pohybuje očima, v chladném vzduchu; lepší v teple.

Obličej.

Kůže se zdá suchá a svědí. Akné na bradě.

Hrdlo.

Podrážděné; bolest do uší; bolest v krku, sucho, chrchlá a vykašlává.

Oči.

Pálí, zarudlé; horší při jakékoliv změně teploty.

Nos.

Nedráždivá rýma; pocit ucpaného nosu; bolavý uvnitř. Neodolatelné nutkání kýchat.

Žaludek.

Nepříjemná pachůť, pálení, velmi žíznlivý. *Nevolnost. Zvýšená chuťk jídlu.*

Břícho.

Sklon k měkkým, beztvarym stolicím. Svírání v umbilikální a levé hypogastrické oblasti. Průjem časně ráno.

Močení.

Hojnost množství i frekvence. Pálivá bolest v zevním ústí. Usazeniny kyseliny močové.

Ženské orgány.

Plnost v dolní části břicha. *Nevolnost v čase menstruace.*

Dýchání.

Koryza; *suchý, dráždivý kašel.* Bronchiektazie a ftiza. Bronchitida, hlavně u starců.

Kůže.

Horkost a podráždění; *svědí.* Supící se a svědicí exém. *Vysev nežitu.* Pruritus v těhotenství. Psoriázis, akné rosacea, erysipel.

Končetiny.

Chromé pravé rameno a pravá dolní končetina.

Vztahy.

Srovnej: *Hepar; Calc; Silica; Sulph.; Ars.; Petrol.*

Dávkování.

Nízké potence.

Zevně se užívá jako mast, s lanolinem v 20 až 50% masti; na chronický exém apsoriazu, také akne rpsacea a dnavé klouby. Omrzliny, svrab. Rektální čípky na senilní prostatu.

IGNATIA

Vyvolává silnou přecitlivělost všech smyslů a sklou k chronickým spazmům. Psychicky *je prvotní emocionální složka, poruchafunkce ji následuje.* Proto je to jeden z hlavních léků na hysterii. Je vhodná zvláště pro temperamentei neurotické typy — ženy citlivé, které se snadno rozruší, tmavé konstitute, mírné povahy, které rychle chápou a jednají. Rychlé změny tělesných

i duševních stavů, které se navzájem popírají. Výrazná rozporuplnost. Jedinci ve středu, nervózní, s předtuchami, rigidní, chvějící se, které mají akutní tělesné i duševní obtíže a jejichž problémy zhoršuje pití kávy. Velmi charakteristický je *povrchní a nevyzpytatelný charakter* jejich obtíží. *Následky zármutku* a starostí. Nesnese tabák. Bolesti v malých, ohraničených ložiscích. [*Oxal.ac*] *Soužení*. Skytání a hysterické zvracení.

Mysl.

Proměnlivost nálad; ponořený do sebe; chmurné rozjímání. Melancholie, smutek, plačtivost. Nekomunikuje. *Stká a vzdychá*. Po šoku, zármutku, rozčarování.

Hlava.

Zdá se dutá, těžká; *zhoršení shýbáním*. Bolesti hlavy, jako by ze strany vylézal hřebík. Křečovitě bolesti nad kořenem nosu. Kongestivní bolesti hlavy po vzteku nebo zármutku; *horší kouřením nebo čicháním tabáku*, naklání hlavu dopředu.

Oči.

Slabozrakost, se spazmy víček a neuralgiemi kolem očí. [*Nat. mur.*] Mžitky cikcak.

Obličej.

Záškuby svalů obličeje a rtů. V klidu mění barvu.

Ústa.

Kyselá pachut'. Snadno se kouše do vnitřní strany tváře. Neustále plná slin. Bolesti zubů; horší po pití kávy a kouření.

Hrdlo.

Pocit cizího tělesa v krku, které nejde spolknout. Sklon k dávení, globus hystericus. Bolesti v krku; píchání, když nepolyká; lepší když sní něco tuhého. Píchání mezi polykacími akty. Píchání se šíří do ucha. [*Hep.*] Zanícené tonzily, zduřelé, *s drobnými vrídky*. *Tonzilitis follicularis*.

Žaludek.

Kyselé říhání. Pocit prázdna v žaludku; *silná plynatost*; škytavka. Křeče v žaludku; zhoršuje sebemenší dotek. Odpor k běžné dietě; chce řadu nestravitelných věcí. Touží po kyselém. *Žaludekjako na vodě, úleva hlubokým nadechnutím*.

Břicho.

Škroukání ve střevech. Pocit slabosti v horním části břicha. Tepání v břiše. [*Aloe; Sang.*] Kolikovité, svíravé bolesti v jedné nebo obou stranách břicha.

Konečník.

Svědění a píchání směrem vzhůru v konečníku. *Výhřez*. Stolice odcházejí obtížně; *bolestivé kontrakce řiti po stolici*. Píchání v hemoroidech při kašli. Průjem vyvolaný strachem. Píchání jde z řiti hluboko do konečníku. Krvácení a bolest; zhoršení, když je stolice řídká. *Tlak, jako od ostrého předmětu zevnitř směrem ven*.

Močení.

Hojná, vodnatá moč. [*Phos. ac*]

Dýchání.

Suchý, křečovitý kašel v krátkých po sobě následujících záchvatech. Spasmus hlasivkové štěrbiny. [*Calc*] Reflexní kašel. Kašel zvyšuje chuť kašlat. *Vydatné vzdychání*. Dutý záchvatovitý kašel, horší večer, vykašlává málo, v průdušnici vyvolává bolest.

Ženské orgány.

Měsíčky *černě*, předčasné, příliš silné nebo naopak sporé. Velká ochablost při menses, s křečovitými bolestmi v žaludku a břiše. Ženská frigidita. Potlačení menses zármutkem.

Končetiny.

Cukání v končetinách. Bolest v achilovkách a lýtkách. Ulcerativní bolesti v chodidlech.

Spánek.

Velmi lehký. Cukání v údech při usínání. Nespavost ze zármutku, starostí, se svěděním paží a silným zíváním. Sny pokračují dlouhou dobu; obtěžují jej.

Horečka.

Zimnice, s žízni; neulevuje zevní teplo. Při horečce svědění; kopřivka po celém těle.

Kůže.

Svědění, kopřivka. Velmi citlivá k průvanu. Exkoriace, hlavně kolem vaginy a úst.

Zhoršení ráno, na čerstvém vzduchu, po jídle, *kávě*, kouřením, tekutinami, zevním teplem. *Zlepšení* při jídle, změnou polohy.

Vztahy.

Srovnej: *Zinc; Kalí phos.; Sep.; Cimicif; Panaea arvensis* (sensitivita v oblasti žaludku s pocitem hladu ale odporem k jídlu.)

Komplement: *Nat. mur.*

Inkompatibilita: *Coffea; Nux.; Tabac.*

Antidota: *Puls.; Cham.; Cocc.*

Dávkování.

Šestá až dvoustá potency.

ILEX AQUIFOLIUM

Intermitentní horečka. Výrazné oční symptomy, bolesti sleziny. Všechny obtíže se lepší v zimě.

Oči.

Zánět rohovky; stafylo; noční pálení v očnici, revmatický zánět oka; psilosis (vypadávání řas).

Vztahy.

Ilex paraguayensis. (Vytrvalá bolest v epigastriu; pocit suchosti v ústech

a hltanu, anorexie, pyróza, deprese, neurastenie. Spavost; neschopnost k práci, snížení tvorby moče, bolesti hlavy a svědění. Hemikranie. Ledvinová kolika. Tvrdí se, že je profylaxi u úžehu, jakožto bezpečně oběhové stimuláns, podporuje pocení a diurézu.) *Ilex vomitoria*. (Má emetické vlastnosti — Také tonikum a digestivum, nemá vedlejší účinky jako ospalost. Je silné diuretikum — užívá se u nefritidy a dny.) *Ilex cassine*. (Výtečné diuretikum a náhražka čaje.)

ILLICIUM

Neopomíjet při léčbě plynatosti. Takzvaná tříměsíční kolika (u dětí ve věku tři měsíce), zvláště když se objevuje v pravidelnou hodinu; hojně škroukání v břiše. Jeden příznak stojí obzvláště za pozornost—*bolest v oblasti třetího žebra*, asi 2 až 3 centimetry od sternu, obvykle vpravo, někdy i vlevo. Častý kašel při této bolesti. Hnisavý zánět průdušnice a žaludku u starých opilců. Staří astmatici. Zvracení, epileptiformní křeče s pokousáním jazyka.

Nos.

Ostré píchání pod rtem. Akutní zánět. Pálení a necitlivost vnitřního dolního rtu.

Dýchání.

Dusnost. Bolest poblíž chrupavky třetího žebra. Kašel, s hnisavým sputem. Palpitace, s afty. Hemoptýza.

Dávkování.

Třetí potence.

INDIGO

Výrazný účinek na nervový systém, má nepopíratelný efekt při léčbě epilepsií se silnou depresí. Rozrušený, chce něco dělat. Neurastenie a hysterie. Čisté práškové Indigo, aplikované na rány léčí kousnutí pavouky a hady. [*Kali permang.*; *Golondrina*; *Cedron*.] Striktura jícnu; namodralá barva. [*Cupr.*]

Hlava.

Závrať s nevolností. Křeče. Pocit pásky přes čelo. Pocit vlnění v celé hlavě. Pocit, jako by mozek byl zmražený. Zasmušilý; křičí v noci. Jako by ho někdo tahal za vlasy na temeni. Hlava jako zmrzlá.

Nos.

Excesivní kýchání a krvácení z nosu.

Uši.

Tlak a hřmění.

Žaludek.

Kovová chuť. *Řihání*. Nadýmání. Anorexie. Návaly horka stoupají ze žaludku do hlavy.

Konečník.

Vyhřezávání konečníku. V noci jej budí silné svědění v řiti.

Močení.

Neustálá touha močit. Moč kalná. Zánět močového měchýře.

Končetiny.

Ischias. Bolest ze středu stehna do kolene. Vrtavé bolesti v kolenních kloubech; lepší při chůzi. *Bolesti v končetinách se horší po každém jídle.*

Nervy.

Hysterické příznaky s převládající bolestí. Mimořádná nervová podrážděnost. Epilepsie; návaly horka z břicha do hlavy; záchvat začíná motáním hlavy. Aura vychází z bolestivého místa mezi lopatkami, reflexní spazmy při parazitech.

Modality.

Zhoršení v klidu a vsedě. *Zlepšení* tlakem, mnutím, pohybem.

Vztahy.

Srovnej: *Cuprum; Oestrus cameli* (Indický lék na epilepsii.)

Dávkování.

Třetí až třicátá potency.

INDIUM

Bolesti hlavy a migréna. Výron semene. *Bolesti zad.*

Hlava.

Bolesti hlavy, když tlačí na stolicí. Při stolicí jako by měla hlava prasknout. Tupé bolesti ve spáncích a čele, *s nevolností, slabostí, ospalostí.* Pocit prázdna v žaludku kolem 11. hod. Prudký záchvat kýčání. Sexuální psychopatie.

Obličej.

Bolestivé hnisavé vřídky. Koutky úst rozpraskané a bolestivé. [*Condur.*]

Mužské orgány.

Nesmírně páchnoucí moč po krátkém odstátí. Výrony příliš časté. Snížená síla. Varlata bolestivá; travé bolesti podél semenných provazců.

Hrdlo.

Uvula zvětšená, exulcerovaná; hustý, tuhý hlen na zadní stěně faryngu. Horší večer.

Končetiny.

Ztuhlost krku a ramen. Bolesti, především v levé paži. Nohy neklidné a unavené. Svědí prsty u nohou. [*Agar.*]

Dávkování.

Šestá až dvoustá potency.

Vztahy.

Srovnej: *Selenium; Titanim* (mužské pohlavní orgány).

INDOL

Primárně zvyšuje vylučování indikánu. Autointoxikace. Srovnej: *Skatol*.
Neustálá touha jít spát, otupělost, nespokojenost, podlost. Bludy a nervozita,
neustálé pohyby prstů a nártů. Hnití ve střevěch.

Hlava.

Tupá bolest v týle a čele odpoledne. Tupý pocit za očima. Oční bulby horké
a bolí při pohybu. Zorničky rozšířené při bolestech hlavy.

Žaludek.

Pocit nafouknutí. Pocit hladu po vydatném jídle. Velká žízeň. Zácpa.

Končetiny.

Velmi unavené a bolavé dolní končetiny. Plosky pálí. Bolavé kolenní klouby.
Spánek.

Spavost. Dlouhotrvající sny.

Dávkování.

Šesté ředění.

INSULIN

Kromě užití Insulinu při léčbě diabetu, kde lék obnovuje schopnost
metabolizovat cukry a ukládat glykogen v játrech, byl lék užíván
homeopaticky také v léčbě akné, karbunklů, erytému při svědicím exému.
U dny, kde se objevuje přechodná glykosurie a jsou úporné kožní projevy,
podává se třikrát denně po jídle. Lékuje indikován u persistujících projevů
kožního dráždění, nežitu a varikózních ulcerací.

Dávkování.

3x až 30x.

INULA

Lék na sliznice. Pocit tíhy v pánevních orgánech a potíže s průduškami jsou
nej výraznější. Bolest za sternem. Diabetes.

Hlava.

Závrať při shýbání; tepání po jídle, tlak na spáncích a v čele.

Dýchání.

Suchý kašel; horší v noci a po ulehnutí; bolestivý hrtan. Chronická bronchitida;
kašel s hojným vazkých hlenem; s vysíleností a slabým zažíváním. Píchání
za sternem. Dráždivý kašel s hojnou a řídkou expektorací. Paliativum u tuber-
kulózní laryngitidy.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné a bolestivé. Bolesti jako porodní; nucení na stolicí; trhání
v genitáliích, s prudkou bolestí v zádech. Svědění nohou během menses;

zuby jektají zimou při menstruaci. V břiše se něco pohybuje dokola, v genitáliích to píchá. Chronická metritida.

Konečník.

Tlak do konečníku, jako by něco lezlo ven.

Močení.

Časté nucení na močení; odchází jen kapky. Silný zápach. [*Tereb.*]

Končetiny.

Bolest v pravém rameni a zápěstí; tranv v levé dlani, není schopen dát prsty nad sebe; bolesti dolních končetin, nártů a kotníků.

Vztahy.

Srovnej: *Crocus*; *Ignatia*; *Arum draconicum* (vlhký kašel v noci vleže).

Dávkování.

První až třetí potence.

IODOFORMUM

Nezapomínat na tento lék při léčbě tuberkulózní meningitidy, jak lokálně na hlavu, tak vnitřně. [*Bacil.*] *Tuberkulóza*. Subakutní a chronický průjem u dětí.

Hlava.

Ostré neuralgie. Hlava těžká, jako by ji nemohl zvednout z polštáře. Svědění v týle. *Meningitis*. Přerušovaný spánek vzdycháním a nářkem. Velká spavost.

Oči.

Zorničky *rozšířené*, stahují se nestejně, reagují pomalu. Dvojité vidění. Výpady zraku v důsledku retrobulbární neuritidy, centrální skotom—částečná atrofie n. optici.

Hrudník.

Bolest v hrotu pravé plíce. Pocit tíhy na hrudi, jako by se dusil kouřem. Kašel a hvízdání, když jde spát. Bolest v levém prsu, jako by srdeční bazi tiskla ruka. Hemoptýza. Astmatické dýchání.

Břicho.

Vpadlé břicho. Chronický průjem při podezření na tuberkulózu. Břicho nafouklé; zvětšené mezenterální uzliny. *Cholera infantum*. *Chronický průjem*; *stolice nazelenalé, vodnaté, nestrávené, s podrážděnou náladou*.

Končetiny.

Nohy slabé; není schopen stát ani chodit se zavřenýma očima. Slabost v kolenou při chůzi do schodů.

Dávkování.

Druhé ředění. Tři granule na jazyk uleví při astmatickém záchvatu.

IODUM

Zrychlený metabolismus. *Ztrácí svalovou hmotu* při velké chuti k jídlu. Hladový a žíznivý. Lepší se po jídle. *Velká zeslábnost, sebemenší námaha vyvolává pocení.* Jedinec Iodum je mimořádně hubený, tmavé pleti, má zvětšené mízní uzliny, vlčí hlad, ale hubne. Tuberkulózní typ.

Všechny žlázoové struktury, dýchací orgány a oběh jsou postiženy na prvním místě; atrofují. Jod podněcuje imunitní systém vyplavením lymfocytů, jejichž fagocytární aktivita je v určitých místech patrná. Otrava olovem. Tremor. Iodine touží po čerstvém vzduchu.

Akutní exacerbace chronických nemocí. Arthritis deformans. *Má vliv především na pojivovou tkáň.* Soužení. Struma. Abnormální vasokonstrikce, kapilární kongesce produkující edém, ekchymózy, krvácení a poruchy výživy. Obleněné vitální reakce, jsou zdrojem chronických potíží. Akutní zánět sliznic, rychlé hubnutí, navzdory dobré chuti k jídlu a atrofie žláz si říkají o tento lék u řady devastujících onemocnění a u skrofulózních pacientů. Akutní afekce dýchacích orgánů. *Pneumonie*, rychle se šíří. Iodine je horkokrevný typ, chce studené prostředí. Slabost a nedostatek dechu při chůzi do schodů. *Adenoidní vegetace.* Tinktura vnitřně a místně při zduření uzlin a uškntutí chřestýšem.

Mysl.

Úzkost *když je v klidu.* Úzkost a deprese ze *současnosti*, nemyslí na budoucnost. Náhlý impulz běžet a spáchat násilný čin. Zapomnětlivost. Musí stále něco dělat. Strach z lidí, vyhýbá se všem. Melancholie. Sebevražedné sklony.

Hlava.

Tepání; *návaly krve* a pocit utažené pásky. Závrať; horší shýbáním, horší v teplé místnosti. Chronické, kongestivní bolesti hlavy u starých lidí. [*Phos.*]

Oči.

Silné slzení. Bolesti v očích. Zorničky rozšířené. Stálé pohyby očí. *Akutní dakryocystitis.*

Nos.

Kýchání. Náhlá prudká chřipka. Suchá rýma, tekutá na čerstvém vzduchu, také *tekutá horká rýma* s celkovou horkostí kůže. Bolest u kořene nosu a v čelních dutinách. Nos ucpaný. Sklon k ulceracím. Ztráta čichu. *Akutní zduření nosní sliznice* spojené s vysokým krevním tlakem.

Ústa.

Dásně se odchlípují, snadno krvácejí. Páchnoucí vředy a slinění. Hojný, zapáchající ptyalismus. Jazyk silně povleklý. Zápach z úst.

Hrdlo.

Hrtan se zdá sevřený. *Nedoslychavost kvůli Eustachovým trubícím.* Zvětšení štítné žlázy. Struma, s pocitem svírání. Zduření podčelistních žláz. Oteklá uvula.

Žaludek.

tepání v žaludeční jamce. *Vlčí hlad* a velká žízeň. Prázdné říhání, jako by se každé sousto proměnilo v plyny. Úzkost a ustaranost, když se nenají. [*Cina, Sulph.*] Hubne, přestože má hlad a dobře jí. [*Abrot.*]

Břicho.

Játra a slezina bolestivé a zvětšené. Icterus. Zvětšení mezenterálních uzlin. Onemocnění pankreatu. Rezavá bolest v břiše.

Stolice.

Krvácení při každé stolici. Průjem, bělavý, napěněný, tukovitý. Zácpa, s neúčinným nutkáním; zlepšení pitím studeného mléka. Zácpa se střídá s průjmem. [*Ant. cr.*]

Močení.

Časté a objemné, *tmavě žlutohnědá moč* [*Bovista*], hustá, palčivá, s povlakem na povrchu.

Mužské orgány.

Varlata zduřelá a indurovaná. Hydrokele. Ztráta sexuálních sil, s atrofií varlat.

Ženské orgány.

Velká slabost během menses. [*Alum.; Carbo an.; Coccul.; Haematox.*] *Bolesti, jako od klínu od vaječníků k děloze. Atrófie mléčných žláz.* Nodozity v kůži na prsech. Leptavý fluor, hustý, slizovitý, rozežírá prostěradlo. *Bolesti, jako by byl v oblasti pravého vaječnicku klín.*

Dýchání.

Chrapot. Pocit *odřenosti* a šimrání vyvolává kašel. *Bolest v hrtanu.* Laryngitida, s bolestivým zhruběním; horší při kašli. Dítě se chytá za hrdlo při kašli. Pravostranná pneumonie s vysokými teplotami. Obtížné rozepínání hrudníku, sputum s žilkami krve; suchý žár uvnitř, chlad zevně. Prudké bušení srdce. Zápal plic. Rychle se šíří hepatizace plic s trvajícimi vysokými teplotami; navzdory rozsáhlému nálezu chybí bolest, zhoršuje se v teple; touží po studeném vzduchu. Krup u skrofulózních dětí s tmavými vlasy a očima. [*Brom.* je opakem.] Obtížné nadechování. Suchý ranní kašel, ze šimrání v hrtanu. *Krupózní kašel*, s obtížným dýcháním; hvízdavý. *Mrazení postupuje dolů* od hlavy do krku a průdušek. Velká slabost hrudníku. Palpitace při sebemenší námaze. Pleurální výpotek. Lehtání v celém hrudníku. Kašel se zhoršuje v místnosti, v teplém, vlhkém počasí, a vleže na zádech.

Srdce.

Pocit, že je něco tiskne. Myocarditis, bolestivé svírání u srdce. Pocit, jako by jej tiskla železná ruka [*Cactus*] a pak následuje velká slabost a mdloba. Palpitace při sebemenší námaze. Tachykardie.

Končetiny.

Klouby zanícené a bolestivé. Noční bolesti v kostech. Bělavé zduření. Kapavčitý revmatismus, revmatismus šíje a horních končetin. Dlaně a nohy studené. Štiplavé pocení nohou. Pulzace velkých tepen. Revmatické bolesti, noční bolesti kloubů; svíravý pocit.

Kůže.

Horká, suchá, žlutá a svráštělá. Zvětšené uzliny. Nodozity. Anasarka u srdečních onemocnění.

Horečka.

Návaly horka po celém těle. Výrazná horečka, neklid, rudé tváře, apatie. Vydátné pocení.

Modality.

Zhoršení v klidu, v teplé místnosti, napravo. *Zlepšení* přecházením, na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Patogeneze Iodu je podobná *Carbol. acid.*

Antidota: *Hepar; Sulph.; Gratiola*

Komplement: *Lycopod.; Badiaga.*

Srovnej: *Brom.; Hepar.; Merc; Phosph.; Abrot.; Nat. mur. ;Sanic; Tuber.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence. Jodovaný roztok Kalium jod. usmrcuje tasemnice. Lokálně se jedná o velmi silné, neškodlivé a snadno použitelné antiseptikum. Lék na čištění ran a desinfekci. Bodnutí hmyzu, plazů atd. Středně rány a otevřené zlomeniny. Kožní desinficiens.

IPECACUANHA

Hlavní účinek léku je působení na nervovou složku plic a žaludku, vyvolává tak křečovitě podráždění hrudníku a žaludku. Morfinismus. Základním rysem Ipecy je *vytrvalá nevolnost* a zvracení, které tvoří vedoucí příznaky. Lék je indikován po požití nestravitelné potravy, hrozin, koláčů atd. Je indikován zvláště u tlustých dětí a dospělých, kteří jsou ochablí a snadno nastydnou i v příjemném počasí, v teplém a vlhkém. Spastické projevy. Krvácení *jasné červené a vydátné.*

Mysl.

Podrážděnost; opovrhuje vším. Je plný tužeb, ale neví co chce.

Hlava.

Kosti lebky jako potlučené nebo zhmožděné. Bolest se šíří do zubů a kořene jazyka.

Oči.

Zanícené, zarudlé. Bolest skrz oční bulby. Silné slzení. Rohovka zakalená. Oči se unaví hleděním do blízka. Stav zraku se neustále mění. Křečovitá akomodace v důsledku dráždivé slabosti ciliárních svalů. Nevolnost z pohledu na pohyblivé předměty.

Obličej.

Modré kruhy pod očima. Periodická orbitální neuralgie, se slzením, světloplachostí a pálením víček.

Nos.

Koryza, s ucpaným nosem a nevolností. Epistaxe.

Žaludek.

Jazyk je obvykle čistý. Ústa vlhká; hodně sliní. Neustálá nevolnost a zvracení, s bledou, škrabající tváří. Zvrací jídlo, žluč, krev, hleny. Žaludek jako povolený, jako by volně visel. Škytavka.

Stolice.

Jako smůla, zelená jako tráva, *jako napěněný sirup*, s křečovitou bolestí kolem pupku. Dyzentrická, slizovitá.

Ženské orgány.

Krvácení z dělohy, *hojné, světlé, vystřikuje, s nevolností. Zvracení v těhotenství. Bolest od pupku k děloze. Měsíčky předčasné a příliš silné.*

Dýchání.

Dusnost; neustálé *svírání na hrudi*. Astma. Každoroční ataky obtížného dýchání. Vytrvalé kýchání; koryza; hvízdavý kašel. *Kašel neustávající a prudký, při každém nadechnutí. Hrudník se zdá být plný hlenu, který při kašli neodchází. Bublavé chropy. Dusivý kašel; dítě ztuhne a modrá v obličejí. Štěkavý kašel, s krvácením z nosu a úst. Krvácení z plic, s nevolností; pocit svírání; rachotivý kašel. Krup. Hemoptýza při sebemenší námaze. [Millef.] Chrapot, především na konci nachlazení. Úplná afonie.*

Horečka.

Intermitentní horečka, nepravidelné případy, po chininu. *Sebemenší zimnice je provázena silnou horkostí, nevolností, zvracením a dusností. Relapsy v důsledku nesprávné diety.*

Spánek.

Oči napůl otevřené. Šoky ve všech údech při usínání. [Ign.]

Končetiny.

Tělo natažené a ztuhlé, pak následuje křečovitě škrabání paží k sobě.

Kůže.

Bledá, volná. Modrá kolem očí. Miliární raš.

Modality.

Zhoršení periodicky; po skopovém, ve vlhkém teplém větru, vleže.

Vztahy.

Srovnej: *Emetine*. (Mocný lék na améby, nemá však baktericidní účinky. Specifický pro léčbu amébové dyzenterie; také lék na pyroreu.) *Gelatin* (má významný účinek na srážlivost krve). *Arsenic; Cham.; Pusl; Ant. tart.; Squill.; Convolvulus* (kolika a průjem). *Typha latifolia* (dyzenterie, průjem a letní obtíže). *Euphorbia hypericifolia*. (Velmi podobný lék Ipecac. Podráždění dýchacích cest a gastrointestinální soustavy a ženských orgánů.) *Lippia mexicana*. (Vytrvalý suchý, tvrdý, průduškový kašel — astma achronická bronchitida.)

U astmatu srovnej: *Blattá orientális*.

Antidota: *Arsenic; China; Tahač.*

Komplement: *Cuprum; Arn.*

Dávkování.

Třetí až dvoustá potence.

IRIDIUM

Hníbí ve střevěch a septikemie. *Anémie*, zvyšuje počet červených krvinek. Epilepsie, lupus. Revmatismus a dna. Tumory dělohy. Míšní paréza. *Vyčerpání po nemoci*. Děti, které jsou drobné, mají slabé končetiny, a příliš rychle rostou. Nefritida v těhotenství.

Hlava.

Obtížné soustředění na myšlenky. Pocit, jako by mozek byl ve vzduchoprázdnu. Myšlenky zmatené. Pocit, jako by pravá polovina hlavy byla ze dřeva. Pravá polovina kštic citlivá. Hojná, vodnatá rýma, lepší v místnosti. Ozena.

Dýchání.

Chraptivý kašel, horší při hovoru; nosohltan jako odřeny, zaníceny, objevuje se hojný, hustý, nažloutlý hlen. Chronický zánět hrtanu.

Záda a končetiny.

Slabost v oblasti ledvin. Míšní paréza, hlavně u starých a po nemoci. Tlak v třísele a levém stehně. Napětí v obou stehnech, hlavně v levém. Pocit vykloubení v levé kyčli a tupá bolest směrem k hýžděové krajině.

Vztahy.

Srovnej: *Iridium chloride*. (Vyvolává slinění a ztuhlost čelistí, pak následují obtíže s hlavou a nervové příznaky. Kongesce v nose a průduškách. Travá bolest v dolní části zad. Bolest hlavy v pravé straně, pocit tíhy jako by v hlavě bylo tekuté olovo.)

Srovnej: *Platina; Palladium; Osmium*.

Dávkování.

Šestá potence a vyšší.

IRIS VERSICOLOR

Postižení štítné žlázy, *slinivky*,; slinných a střevních žláz a gastrointestinální sliznice. Zvyšuje produkci žluči. Bolesti hlavy s nevolností a cholera.

Hlava.

Bolesti hlavy v čele, s nevolností. Skalp jako napjatý. Postižení především v pravém spánku. Bolest hlavy s nevolností, horší v klidu; začíná mlhou před očima, po odpočinku po duševním vypětí. Pustulární vyrážka na kšticí.

Uši.

Hřmění, bzučení, *zvonění* v uších, s hluchotou. Ušní závrať, s intenzivními hluky v uších.

Obličej.

Neuralgie po snídani, začíná v infraorbitálním nervu a postihuje celou tvář.

Hrdlo.

Jazyk a hrdlo jako opažené. Horkost a dření v krku. *Pálení*. Hojný tok slin; provazčité. *Struma*.

Žaludek.

Pálení celé zažívací trubice. *Zvracení*, kyselé, krvavé, žlučovitě. Nevolnost. Hojný tok slin. [*Mrec; Ipec; Kalijod.*] *Nechutkjídla*.

Končetiny.

Stěhovavé bolesti. Ischias, jako by byl levý kyčelní kloub vymknutý. Bolesti se šíří do podkolení. Kapavčitý revmatizmus. (Užij *Irisin*.)

Kůže.

Herpes zoster, spojený se žaludečními obtížemi. Pustulární vyrážky. Psoriáza; nepravidelná ložiska s lesklými šupinami. Exém, s nočním svěděním.

Modality.

Zhoršení večer a v noci, v klidu. *Zlepšení* vytrvalým pohybem.

Vztahy.

Antidotum: *Nux*.

Srovnej: *Iris florentina* (delírium, křeče a paralýza); *Iris factissima* (bolesti hlavy a kýla); *Iris germanice* (otoky a pupence); *Iris tenax* = *Iris minor* (sucho v ústech; mrtvolný pocit v žaludku, *bolest v ileocekální oblasti*; appendicitis. následné bolesti ze srůstů). *Pancreatinum* (indikován u trávicích poruch, bolest za hodinu a více po jídle, lienterický průjem). *Pepsinum* (nedokonalé trávení s bolestí v oblasti žaludku, marasmus u dětí na umělé výživě, průjem díky narušenému trávení — onemocnění slinivky, dna, cukrovka); *Ipec; Podoph.; Sanguin.; Ars.; Ant. cr.*

Dávkování.

Tinktura až třicátá potence. Dobré výsledky u nejvyšších ředění.

JACARANDA

Má renomé v léčbě venerických nemocí a revmatizmu. Ranní nevolnost. Významné močové a pohlavní příznaky, revmatické symptomy.

Hlava.

Závrať když vstává, s těžkým čelem. Bolesti očí; zánět a slzení. Koryza s těžkou hlavou.

Hrdlo.

Bolavé, suché, sevřené. Vezikuly v hltanu.

Močení.

Zánět močové trubice; výtok žlutý.

Mužské orgány.

Horkost a bolest v penisu; bolestivé erekce, fimóza. Předkožka bolavá

a zduřelá. Šankroid. Kapavčitý výtok. Svědivé vřidky na žaludu a předkožce. Končetiny.

Revmatické bolesti v koleni. Slabost v bederní krajině. Ranní rozbolavělost a ztuhlost svalů. Kapavčitý revmatismus. Svědivé vřidky na rukou. Kapavčitá a syfilitická artritida.

Vztahy.

Srovnej: *Thuja*; *Corallium*; *Jacaranda gualanai* (u syfilických příznaků, hlavně oční a hltanu, šankroid; *atonické vředy*; tmavý, nebolestivý průjem).

Dávkování.

Tinktura, až třetí potency.

JALAPA

Vyvolává a léčí koliku a průjem. Dítě je celý den hodné, ale ječí a je neklidné a zlobí v noci.

Gastrointestinální trakt

Jazyk vyhlazený, lesklý, suchý, odřený. Bolest v pravém hypochondriu. Plynatost a nauzea. Píchání a svírání. Vodnatý průjem; řídké, blátivé stolice. Břichou nafouklé. Tvář bledá a namodralá. Řiť bolavá.

Končetiny.

Tupá bolest v pažích a nohách. Bolest v proximálním kloubu palce u nohy. Pocit dření u kořene nehtu. Pálení plosek.

Vztahy.

Antidota: *Elater.*; *Cann. sat.*

Srovnej: *Camph.*; *Colocy.*

Dávkování.

Třetí až dvanáctá potency.

JATROPHA

Lék má místo v léčbě cholery a průjmu. Nejdůležitější jsou břišní příznaky. Potlačené spalničky.

Žaludek.

Skytání, následuje masivní zvracení. Nevolnost a zvracení, vyvolané napitím, s palčivým pocitem v krku. Velká žízeň. *Velmi snadno zvrací.* Horkost a pálení v žaludku, s křečovými, svíravými bolestmi v epigastriu.

Břicho.

Nafouklé, se škrundavými zvuky. Bolest v podžebří. Bolest v oblasti jater a pod pravou lopatkou, směrem k rameni. Prudké nucení na močení.

Stolice.

Náhlá, hojná, vodnatá, jako rýžová voda. *Průjem; nucené vyměšování; hlasité zvuky v břiše jako zurčící voda, když vytéká z kanálu,* ve spojení s chladem, křečemi, nevolností a zvracením.

Končetiny.

Křeče ve svalech, hlavně v lýtkách, bércích a nártech. *Chlad* celého těla. Bolesti kotníků, nártů a prstů u nohy. Citlivé paty.

Modality.

Zlepšení, když strčí ruce do studené vody.

Vztahy.

Srovnej: *Camph.*; *Verat.*; *Gambog.*; *Croton.*; *Jatropha urens* (edém a srdeční selhání).

Dávkování.

Třetí až třicátá potency.

JEQUIRITY

Epiteliom, lupus, vředy, granulace víček.

Oči.

Hnisavá konjunktivitida; zánět se šíří do obličeje a krku. Granulami zánět spojivek. Zánět rohovky.

Vztahy.

Srovnej: *Jequiritol* (u případů trachomu a pannu vyvolá nové hnisání. Bílkovinný jed v semenech Jequirity je téměř shodný s hadími jedy).

Dávkování.

Naředěná matečná tinktura lokálně a vnitřně 3x.

JONOSIA ASOCA

Má rozsáhlý účinek na ženské orgány. Amenorea a metroragie.

Mysl.

Dobrosrdečnost; láskyplnost; snadno pláče; vzrušivý a unavený, nechce nic dělat; nepřítomný duchem; pomalu chápe; hysterický; netrpělivý; spokojený s drobnostmi; přerušovaný spánek, nespavost; sny o cestování nebo strachu.

Hlava.

Omračující nebo městnavá bolest hlavy. Periodické bolesti hlavy po koupání. Závrať. Hlava těžká. Jednostranná bolest hlavy; reflexní děložní městnavé bolesti hlavy, lepší na čerstvém vzduchu a výtokem. Bolesti v očních bulbech; supraorbitální bolesti, světloplachost. Nosní katar, hojný, vodnatý výtok. Ztráta čichu.

Oči.

Spojivky zarudlé, pálí a svědí. Slzení, světloplachost, ječná zma na horním víčku; krátkozrakost; pocit únavy očí po sebemenší námaze.

Nos.

Silná vodnatá sekrece, kýchání; bolestivé nosní dírky; nosní obstrukce; anosmie; epistaxe.

Uši.

Bolesti uší; oslabený sluch po silném nachlazení.

Obličej.

Bledý; střídá se horkost a zrudnutí; vřídky na obličejí.

Ústa.

Sucho v puse a silná žízeň, pije velké množství vody najednou; jazyk silně bíle nebo hnědě povleklý; dásně krvácejí; bolesti zubů.

Hrdlo.

Zarudnutí v krku s bolavým pocitem; snadno se nastydne; kašel.

Chutě.

Chce sladké, kyselé, odmítá mléko. Nechutenství.

Žaludek.

Touží po sladkém, také po kyselém. Žízeň, excesivní nevolnost; úporná zácpa, hemoroidy.

Břicho.

Tvrdé, nadmuté, odchází odporně páchnoucí plyny; horší večer.

Stolice.

Úporná zácpa; stolice každý třetí nebo čtvrtý den; bolesti před stolicí; bolavá řiť; němé nebo krvácející hemoroidy, svědí a dřou; velké, tvrdé stolice potažené hlenem.

Močové orgány.

Časté, krvavé, sporé a nedobrovolné močení v noci; měchýř citlivý, bolesti v tříslech.

Mužské orgány.

Zduření varlat; škrubavé bolesti v semenných provázcích; svědění šourku; výron semene při nebo bez snů.

Ženské orgány.

Opožděné a nepravidelné měsíčky; menstruační koliky; amenorea, bolesti ve vaječnicích před krvácením; menoragie, dráždivý měchýř, fluor.

Dýchací orgány.

Zrychlené dýchání; obtíže s dechem při chůzi, horší odpoledne, večer; štěkavý kašel.

Srdce.

Bolest v prekordiu; palpitace, horší při pohybu, chůzi nebo předklonu. Pocit stažení na hrudi. Tep plný, tvrdý, rychlý.

Spánek.

Přerušovaný. Sny o cestování.

Záda.

Bolest podél páteře, šíří se do břicha a stehen.

Horečka.

Zimnice bez žízně; suchá horkost s neklidem; zarudlé tváře; ruměnc; teče z nosu.

Dávkování.

Tinktura.

JUGLANS CINEREA

Porucha metabolismu, která vede ke vzniku icteru a různých kožních vyrážek. Ostrá *bolest hlavy v týle*, obvykle spojená s jaterními obtížemi, je velmi charakteristická. Bolest na hrudi, v axile a lopatce, s pocitem dušení. Pocit, jako by vnitřní orgány byly příliš velké, hlavně na levé straně. Cholelitiázis.

Hlava.

Tupá, plná hlava. Vyrážka na kštici. *Ostré bolesti hlavy v týle*. Hlava se zdá zvětšená. Pustuly na víčkách a kolem očí.

Nos.

Šimrání v nose; kýchání. Koryza, předchází jí *bolest za sternem*, s hrozbou udušení. Později se objevuje hojný, nedráždivý, hustý hlen.

Ústa.

Palčivý pocit v ústech a krku. Oblast mandlí citlivá zvenčí. Sucho u kořene jazyka a v krku.

Žaludek.

Atonická dyspepsie s hojným říháním a meteorickým nadýmáním. Citlivost v oblasti jater.

Záda.

Svaly krku ztuhlé, ochromené. Bolest mezi lopatkami a pod pravou lopatkou. Bolest bederních obratlů.

Kůže.

Zarudlá, jako raš u spály. Icterus, s bolestmi u jater a pravé lopatky. *Svědění* štípání při přehřátí. *Pustuly*. Exém, hlavně na dolních končetinách, v kříži a dlaních. Erytém a zarudnutí při erysipelu.

Stolice.

Žlutozelená, s tenezmy a pálením v řiti. Průjem táborníků.

Modality.

Zlepšení zahřátím, cvičením, škrábáním, ráno když vstává. *Zhoršení* chůzí.

Vztahy.

Srovnej: *Juglandin* (duodenální katar; průjem se žlučí) *Chelidon.*; *Bry on.*; *Iris*.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

JUGLANS REGIA

Dominují kožní projevy.

Hlava.

Zmatenost; pocit, jako by se hlava vznášela ve vzduchu. *Ostré bolesti v týle.*
Ječná zrna.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné, tmavé, s koaguly. Břicho nafouklé.

Kůže.

Komedony a akné na tváři. Krusta lactea, s oděrkami kolem uší. Svědění a vysev malých červených pustulek. Kštice zarudlá, v noci prudce svědí. Vředy podobné šankru. Hnisající axilární žlázy.

Vztahy.

Srovnej: *Juglans cinerea*.

Dávkování.

Tinktura a nižší potence.

JUNCUS EFFUSUS

Diuretikum. Postižení močových cest. Dyzurie, strangurie a ischurie. *Astmaticképrojevy upacientů s hemoroidy.* Bublavý pocit. Břišní nadýmání. Artritis a litiáza.

Dávkování.

Tinktura, první potence.

JUNIPERUS COMMUNIS

Zánět ledvin. Otoky, se supresí tvorby moče. Starci s chabým zažíváním a nehojnou tvorbou moči. Chronická pyelitida.

Močení.

Strangurie; krvavá, nehojná moč, silně páchne. [*Tereb.*] *Závaží v oblasti ledvin. Výtok z prostaty. Překrvení ledvin. [Eucalyptol.]*

Dýchání.

Kašel s nehojnou močí, s usazeninami.

Vztahy.

Srovnej: *Sabina; Juniperus virginianus*. (Prudké tenezmy močového měchýře. Vytrvalé cukání v zádech; hyperemie ledvin; pyelitis a cystitis; otok u starých lidí s potlačenou tvorbou moči. Dysurie, pálení, rezavá bolest v močové trubici při močení. Neustálé nutkání, apoplexie, křeče, strangurie, krvácení z dělohy.) *Terebinthina*.

Dávkování.

Nejlepší formou je infuze.

JUSTICIA ADHATODA BASAKA

Velmi účinný lék na katary dýchacích cest (užit na počátku).

Mysl.

Malomyslnost; přecitlivělý k zevním vlivům; úzkostný; nemá chuť hovořit. Hlava.

Podráždění, citlivost k zevním vlivům; horká, plná a těžká; slzení, s *rýmou, hojnou, vodnatou, s neustálým kýčáním; ztráta chuti a čichu; koryzas kašlem. Pulzování po obou stranách hlavy.*

Obličej.

Bledý, modré kruhy pod očima.

Hrdlo.

Suchost, bolest při polykání na prázdno, vazký hlen. Ústa suchá.

Dýchání.

Suchý kašel od sternu do celého hrudníku. Chrapot, hrtan bolestivý. *Záchvatovitý kašel, s dusivou obstrukcí. Kašel s kýčáním.* Silná dusnost s kašlem. *Hrudník sevřený. Záchvaty astmatu, nesnese uzavřenou, teplou místnost. Štěkavý kašel.*

Vztahy.

Zapadá mezi *Allium cepa* a *Euphrasii*.

Dávkování.

Třetí ředění a vyšší. Bylo pozorováno silné zhoršení z nižších potencií.

JUSTICIA RUBRUM

Velmi účinný lék tam, kde užijeme *Justicia adhatoda*, ale ta selže. Je zde více krvavé expektorace nebo zvracení krve (jako při tuberkulóze). Výtečný lék na hemoptýzu.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

KALI ARSENICUM

Sklon k malignitám, zastaralé kožní nemoci. Neklid, nervozita, chudokrevnost. Kůže.

Nesnesitelné svědění, horší svlečením. *Suchá, šupinatá, povadlá.* Akné; pustuly horší v průběhu menses. Chronický exém; svědění horší v *teple*, při chůzi a svlečením. *Psoriáza, lichen.* Fagadenické vředy. Fisury v záhybech paží a pod kolena. Dnavé nodosity; horší změnou počasí. Rakovina kůže, když se objeví malignita náhle, bez povrchových příznaků. Mnoho drobných uzlů pod kůží.

Ženské orgány.

Květákovité výrůstky na děložním čípku, se stěhovavými bolestmi, nepříjemně páchnoucím výtokem a tlakem pod stydkou sponou.

Vztahy.

Radium.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

KALI BICHROMICUM

Lék má specifickou afinitu k sliznici žaludku, střev a dýchacích cest; ke kostem a vazivu. Postihuje také ledviny, játra a srdce. Počínající intersticiální nefritida. Nefritida se žaludečními obtížemi. Cirhózajater. Charakteristické jsou anémie a nepřítomnost horečky. Celková slabost, hraničící s paralýzou. Lék je indikován především u tělnatých, tlustých, světlých lidí, kteří trpí na katary nebo mají v anamnéze syfilis nebo projevy skrofulózy. Obtíže jsou horší ráno; *bolesti se rychle přesouvají*, střídají se revmatické a žaludeční projevy. Lék je vhodnější pro subakutní stadium, než pro prudkou akutní ataku. Postižené jsou všechny sliznice. Katar hlitanu, hrtanu, průdušek a nosu, *s hustým, táhnoucím se, vazkým hlenem*, s pocitem konstriktce, který je silným vedoucím příznakem tohoto léku. *Perforace nosního septa*. Chronický atonický katar. Polypy. Dilatace žaludku a srdce.

Hlava.

Závrať s nevolností, když se zdvihá ze židle. Bolest hlavy za *obočím*; předchází neostře vidění. *Tupá bolest a plnost v glabele*. Hemikranie v drobných okřscích, jako při potlačeném kataru. Bolest v čele; obvykle za jedním okem. *Kosti a kšnice citlivé*.

Oči.

Supraorbitální neuralgie, pravostranná. Víčka pálí, zduřelá, edematózní. Výtok *provazčitý* a žlutý. Vředy rohovky; nebolí, není světloplachost. *Descemetitis*, s mírným podrážděním oka. Krupózní konjunktivitis; granulovaná víčka, s tvorbou pannu. Iritida, s tečkovitými depozity na vnitřním povrchu rohovky. Mírné bolesti při těžkých ulceracích nebo zánětu. [*Conium* je opak.]

Uši.

Zduřelé, se šhubavými bolestmi. Hustý, žlutý, táhnoucí se, páchnoucí výtok. Ostré bodání v levém uchu.

Nos.

Nudle u dětí, *hlavně buclatých, tlustých batolat*. *Tlak a bolest u kořene nosu*, bodavá bolest v nose. *Ulcerace septa*; okrouhlé vředy. *Páchnoucí čich*. *Výtok hustý, provazčitý, zelenožlutý*. *Tuhé, elastické zátky* z nosu; zanechávají rozedřený povrch. Zánět se šíří do čelních dutin, s nepříjemným pocitem

a plností u kořene nosu. Hlen stéká v nosohlтанu. [*Hydr.*] Ztráta čichu. Časté chrchlání. Není schopen dýchat nosem. Suchost. *Koryza, s obstrukcí* nosu. *Prudké kýčání.* Hojná vodnatá sekrece z nosu. Chronický zánět čelních dutin s pocitem ucpaného nosu.

Obličej.

Zdravím kypící na pohled. Opuchlý, brunátný. Akné. [*Juglans; Kali ars.*] Kosti citlivé, hlavně pod očníci.

Ústa.

Suchá; vazké sliny. Jazyk mapovitý, *červený, lesklý, hladký, a suchý* při dyzenterii; široký, plochý, s otisky zubů, silně potažený. Pocit vlasu najazyku.

Hrdlo.

Hltan zarudlý a zanícený. Suchý a drsný. Zduření průšních žláz. Uvula ochablá, *edematózní, jako váček.* Pseudomembranózní povlaky na tonzilách a měkkém patře. Pálení se šíří do žaludku. Afty. Záškrt, s výraznou prostrací a slabým pulzem. Sekrece z úst a hrdla, tuhá a táhnoucí se.

Žaludek.

Nevolnost a zvracení po pivu. Pocit tíhy ihned po jídle. Má pocit, jako by se trávení zastavilo. Roztažený žaludek. Gastritis. *Okrouhlý žaludeční vřed.* Píchání u jater a sleziny a v páteři. Nechce vodu. Nemůže strávit maso. Chce pivo a kyselé. Žaludeční obtíže mizí po jídle, objevují se revmatické. Zvrací jasně žluté šťávy.

Břicho.

Rezavá bolest v bříše, krátce po jídle. Chronické intestinální ulcerace. Bolestivost v pravém podžebří, ztukovatění jater a zmnožení jemného vaziva. Bolestivé retrakce, pálení a bolestivost.

Stolice.

Jako rosol, želatinové; *horší ráno.* Dyzenterie; tenezmy, stolice hnědé, napěněné. Pocit cizího tělesa v řiti. Periodická zácpa, s bolestmi v třísllech a hnědou močí.

Močení.

Pálení v močové trubici. *Po vymočení, jako by zbyla kapka, která nemůže vytéci.* Provazčitý hlen v moči. Močová trubice jako ucpaná. Měštnání v ledvinách; nefritida, s nehojnou močí, obsahující bílkovinu a válece. Pyelitis; moč obsahuje epitelié, hlen, hnis nebo krev. *Hematochylurie.*

Mužské orgány.

Svědění a bolesti pyje, s pustulami. Vředy, se záchvaty bodání; horší se v noci. Svírání u kořene penisu, v noci, když se vzbudí. Syfilitické vředy, se - sýrovitým, ulpívajícím exsudátem. Erekcce. [*Picric. ac*]

Ženské orgány.

Žlutý, ulpívající výtok. Svědění vulvy, se silným pálením a vzrušením. Výhřez dělohy; *horší v teplém počasí.*

Dýchání.

Chraptivý hlas; horší večer. Kovový, štěkavý *kašel.Hojná, žlutá expektorace, velmi škrobovitá a lepkavá*, odchází v dlouhých, provazčitých a velmi ulpívajících pruzích. Šimrání v hrtanu. Kašel při zánětu hrtanu má plechový zvuk. Membranózní krup, šíří se do hrtanu a epifaryngu. Kašel, s bolestí za sternem, šíří se do ramenou; horší, když se svléká. Bolest u bifurkace trachey; od střední části sternu do zad.

Srdce.

Dilatace, hlavně při současně ledvinné lézi. Pocit chladu u srdce. [*Kali nit.*]

Žáda.

Řezání v bedrech; nemůže chodit; šíří se do třísel. Bolest v kostrči a kříži se šíří nahoru a dolů.

Končetiny.

Bolesti přeskakují rychle z místa na místo. [*Kali sulph.; Puls.*] Stěhovavé bolesti, podél kostí; horší v chladu. Levostranný ischias; lepší pohybem. Kostí se zdají bolavé, jako pohmožděné. *Velká slabost*. Trýznivé bolesti v holenní kosti; syfilitický revmatismus. [*Mez.*] Bolest, zduření a ztuhlost a praskání ve všech kloubech. Citlivé paty při chůzi. Zduření achilovek, bolí. Bolesti v malých ložiscích. [*Oxalic. ac*]

Kůže.

Akné. Papulami vyrážky. *Vředy s okraji jako vyraženými průbojníkem*, se sklonem penetrovat a ulpívajícím hlenem. Pustulózní vyrážky, připomínající neštovice, s pálivou bolestí. Svědění s vezikulózní vyrážkou.

Modality.

Zlepšení v teple. *Zhoršení* po pivu, ráno, v horkém počasí, svlékáním.

Vztahy.

Srovnej: *Ant. tart.; Brom.; Hepar.; Ind.; Calc; Ant. cr.*; Při tvorbě pablán srovnej: *Brom.; Ammon. caust.; Sulph.ac; Ipecac.*

Antidota: *Ars.; Lach.*

Dávkování.

Třetí ředění, ale také třicáté a vyšší.

Nízká ředění nepodávat příliš dlouho.

KALI BROMATUM

Jako všechny sole draslíku, i tato oslabuje srdce a snižuje teplotu. Vyvolává bromizmus. Celkový rozklad duševních sil, ztráta paměti, melancholie, necitlivost sliznic, hlavně očí, hrdla a kůže; akné; ztráta sexuálních tužeb, paralýza. Hlavní lék na lupénku. Uzlová forma chronické dny. *Příznaky záchvatů apoplexie*, při uremii i jiného původu; somnolence a stupor, křeče, afázie, proteinurie. Epilepsie (při neslané dietě).

Mysl.

Hluboká, melancholická skleslost; pocit morálního deficitu; religiózní deprese; přeludy spiknutí proti němu. Představuje si, že je vybrán jako objekt obrovské nenávisli. Ztráta paměti. Musí něco dělat — pohybovat se; nervózní neklid. [Tarant.] Strach, že bude otráven. [Hyos.] Amnestická afázie; dokáže opakovat jakékoliv slovo, které někdo řekne, jinak ale nedokáže nic říci. *Noční děsy*. Hrůzné představy. Aktivní delírium.

Hlava.

Sebevražedné sklony s roztřeseností. Obličej brunátný. *Pocit necitlivé hlavy*. Psychická přepracovanost. Koryza, má sklon se šířit do krku.

Hrdlo.

Městnání uvuly a vstupu do hltanu. *Necitlivost vstupu do hltanu, hltanu a hrtanu*. Dysfagie, hlavně tekutin. [Hyos.]

Žaludek.

Zvracení, s *intenzivní žizní*, po každém jídle. *Úporná škytavka*. [Sulph. ac]

Břicho.

Pocit, jako by střeva měla vypadnout ven. *Cholera infantum*, s reflexní podrážděním mozkových blan, záškuby a cukání svalů. Zelené, vodnaté stolice s intenzivní žizní, zvracením a vpadlýma očima. Schvácenost. *Vnitřní chlad břicha*. Průjem, s velkým množstvím krve. Zelené, vodnaté stolice. *Vpadlé břicho*.

Močení.

Zmenšená citlivost močové trubice. Moč hojná, s žizní. Diabetes. [Phos. ac]

Mužské orgány.

Zesláblost a impotence. Následky sexuálních excesů, hlavně ztráta paměti, zhoršená koordinace, necitlivost a brnění končetin. Sexuální vzrušení v polospánku.

Ženské orgány.

Pruritus. Neuralgie vaječníků s výraznou nervovou tísní. *Přehnaná* sexuální žádostivost. Cystické tumory vaječníků.

Dýchání.

Záchvatovitý krup. Reflexní kašel v těhotenství. Suchý, vysilující, dávivý kašel v noci.

Končetiny.

Velký neklid rukou; stále si potahuje prsty. Záškuby a cukání ve svalech.

Kůže.

Akné v obličejí, pustuly. Svědění; horší na hrudi, ramenou a obličejí. Necitlivost pokožky. *Psoriáza*.

Spánek.

Neklidný. Extrémní ospalost. Nespavost kvůli starostem a zármutku a sexuálním excesům. *Noční děsy*. Ve spánku skřípe zuby. Hrůzné sny. Somnambulismus.

Modality.

Zlepšení při duševním nebo fyzickém zaměstnání.

Dávkování.

Tinktura až třetí ředění. Říká se, že je lék účinnější při neslané dietě.

KALI CARBONICUM

Slabost, charakteristická pro všechny draselné sole je patrná zvláště u této, objevuje se slabý pulz, chlad, celková deprese a velmi charakteristické *píchání*, které se vyskytuje v kterékoliv části těla nebo v souvislosti s jakýmkoliv onemocněním. Všechny bolesti u Kalia jsou *ostré a rezavé*; téměř vždy se lepší pohybem. Nikdy neuživej kaliové sole, když je přítomna teplota. (T.F. Allen.) Citlivost ke každé změně počasí, *nesnášenlivost studeného počasí*. Jeden z nejlepších léků po porodu. Potrat a následný stav vysílení. Velmi charakteristické je zhoršení časné ráno. Tělnatí starší lidé, se sklony k otokům a parezám. *Pocení, bolesti zad a slabost*. Tepavé bolesti. Sklon k výpotku. Tuberkulózní diatéza. Bolesti směřují zevnitř ven, mají pichlavý charakter. Pocit že část „vypovídá službu.“ Tuková degenerace. Pichavé bolesti ve svalech a vnitřních orgánech. Záškuby svalstva. Bolest v malých ložiscích na levé straně. Hypotyreóza. Coxitis.

Mysl.

Malomyslnost. Střídavé nálady. *Velká podrážděnost*. Plný strachu a představ. Úzkost pociťuje v žaludku. Pocit, jako že se postel propadá. Nikdy nechce být sám. Nikdy není klidný nebo spokojený. Nesnáší a je *přecitlivělý* k hluku, bolesti a doteku.

Hlava.

Bolest hlavy *z jízdy ve studeném vzduchu*. Bolest začíná při zívnutí. Píchání ve spáncích; tupá bolest v týle, jednostranná, s nevolností, při jízdě ve voze. Pocit volna v hlavě. Velmi *suché vlasy*, vypadávají. [*Fluor, ac*]

Oči.

Píchání v očích. Tečky, závoj a černé skvrny před očima. Víčka po ránu slepená. *Zduření horního víčka, je jako pytlíček*. Zduření glabely mezi obočím. Slabozrakost. Zhoršující se zrak v důsledku sexuálních radovánek. Když zavře oči, jako by ostré světlo pronikalo do mozku.

Uši.

Píchání v uších. Svědění, praskání, zvonění a hučení.

Nos.

Nos *ucpaný v teplé místnosti*. Hustý, tekutý, žlutý výtok. Hlen stéká z nosohltanu. [*Spigel.*] Bolavé nosní dírky, se stroupky; krvavý hlen v nose. Krusty u nosních vchodů. Krvácení z nosu ráno při mytí obličejem. *Exulcerované nosní dírky*.

Ústa.

Dásně se odchlípují od zubů; vytéká hnis. Pyorea. Afty. Jazyk bělavý. Ústa stále plná slin. Nepříjemná, slizká pachuť.

Hrdlo.

Suché, rozpraskané, zhrubělé. Píchavé bolesti, jako od rybí kosti. Obtížné polykání; strava prochází jícnem pomalu. Po ránu se hromadí hlen.

Žaludek.

Plynatost. Touha po sladkém. Pocit cizího tělesa v žaludku. Dávení. Dyspepsie u starých lidí; pálicí kyselost, nadýmání. Žaludeční obtíže po ledové vodě. *Kyselé říhání. Nevolnost*; lepší, když si lehne. Neustálý pocit, jako *by žaludek byl plný vody*. Kyselé zvracení; tepání a řezání v žaludku. Odpor k jídlu. *Úzkost pocíťovaná v žaludku*. Epigastrium zevně citlivé. Snadno mu zaskočí, když jí. Bolest z epigastria do zad.

Břicho.

Píchání v oblasti jater. Staré chronické jaterní obtíže, játra citlivá. Icterus a výpotek. Nadýmání a chlad břicha. Bolest z levého hypochondria do celého břicha; musí se obrátit na pravý bok, než dokáže vstát.

Konečník.

Velké, obtížné stolice, s píchavou bolestí hodinu před. Hemoroidy, velké, zduřelé, bolestivé. Svědění, exulcerované vřídky v okolí anu. Velké množství krve při normální stolici. Bolesti v hemoroidech při kašli. Pálení v konečníku a řiti. Snadný výhřez. [*Graph.; Pdo.*] Svědění. [*Ignat.*]

Močení.

Musí jít v noci několikrát močit. Tlak v měchýři dlouho před tím, než začne moč téci. Pomočení při kašli, kýčání atd.

Mužské orgány.

Obtíže po souloži. Chybí sexuální instinkt. Časté výrony semene, *s následnou slabostí*.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné, silné [*Calc.c.*], nebo *opožděné, bledé a slabé*, s bolavými genitáliemi; bolest ze zad dolů do hýžd'ových svalů, s řezáním v břiše. Bolesti v levém stydkém pysku, šíří se do břicha a hrudníku. Opožděné měsíčky u mladých dívek, s hradními obtížemi nebo ascitem. Obtížné první měsíčky. *Obtíže po porodu*. Krvácení z dělohy; neustále špiní po silném krvácení, s prudkými bolestmi v zádech, úleva v sedě a tlakem.

Dýchání.

Rezavá bolest na hrudi; horší vleže na pravém boku. Chrapot a ztráta hlasu. Suchý, trvdý kašel kolem 3. hodiny ráno, *spíchavými bolestmi* a suchostí v krku. Bronchitida, *celý hrudník je velmi citlivý*. Nehojná expektorace vazkého hlenu, *zvyšuje se* ráno a po jídle; zhoršení v pravé dolní části hrudníku a vleže na bolestivé straně. *Hydrotorax*. Předklon zlepšuje hradní obtíže. Hlen musí polykat; má sýrovitou chuť; je hojný, páchnoucí, hrudkovny.

Chlad hrudníku. Hvízdavé dýchání. Kašel s ochablou uvulou. Sklon k tuberkulóze; neustálému nachlazení; zlepšení v teplém prostředí.

Srdce.

Pocit, jako by se zastavilo. Palpitace a pálení u srdce. Slabý, zrychlený pulz; nepravidelný při žaludečních obtížích. Hrozící srdeční selhání.

Záda.

Velká vyčerpanost. Píchání u ledvin a pravé lopatky. *Dolní část zad slabá. Ztuhlost a pocit ochrnutí zad. Pálení páteře. [Guaco.] Silné bolesti zad v těhotenství a po potratu. Onemocnění kyčlí. Bolesti v hýždích a stehnech a kyčlích. Lumbalgie s náhlou ostrou bolestí, které se šíří nahoru a dolů a do stehů.*

Končetiny.

Záda a nohy vypovídají službu. Nepříjemný pocit, pocit tíhy a trhání a cukání v končetinách. Trýznivé bolesti v končetinách při otoku. Končetiny jsou citlivé na tlak. Bledý otok kolene. Trhání v pažích od ramen do zápěstí. Šlehání v zápěstním kloubu. Ochrnutí u starých lidí, spolu s otoky. Končetiny snadno bez vlády. Bolavé špičky prstů u nohou i rukou. Velmi citlivá chodidla. Svědění palce u nohy, s bolestí. Bolest z kyčle do kolene. Bolesti v kolenou.

Kůže.

Pálení jako od hořčičné placky.

Spánek.

Ospalost po jídle. Budí se kolem druhé hodiny v noci a nemůže usnout.

Modality.

Zhoršení po souloži; ve studeném počasí; po polévce a kávě; ráno kolem 3. hodiny; vleže na levé a bolestivé straně. Zlepšení v teplém počasí, byť vlhkém; v průběhu dne, když se pohybuje.

Vztahy.

Komplement: *Carbo*. (Nedostatek vitality může vést k podání Carba, které posílí organismus natolik, že následné podání Kalia bude účinnější.) Následuje často *Nux* u žaludečních obtíží a problémů s močovým měchýřem.

Srovnej: *Kali salicylicum* (zvracení, především v těhotenství; ateroskleróza, s chronickým revmatizmem); *Kali silicum* (dnavé tory); *Kali aceticum* (diabetes, průjem, otoky, alkalická moč, velké množství moči); *Kali citricum* (nefritida). *Kali ferrocyanatum*. (Tělesná a duševní schvácenost po infekci. Není schopen vykonávat rutinní práce. Neuralgie při špatném krevním obrazu a nervovém vyčerpání, hlavně míšním. Tuková degenerace a funkční poruchy srdce. Tep slabý, nízký, nepravidelný. Děložní symptomy jako u Sepie, pocit tíhy a propadání žaludku; hojný výtok z pochvy, jako hnisavý, pasivní krvácení. Užij 6x.) *Kali oxalicum* (lumbalgie, křeče); *Kali picro-nitricum* a *Kalipicricum* (icterus, prudké zvracení); *Kali tartaricum* (paraplegie); *Kali telluricum* (dech páchne po česneku, slinění, oteklý jazyk).

Srovnej také: *Calc; Ammon. phos.; Phos.; Lycop.; Bry.; Nat mur.; Starm.; Sepia.*

Antidota: *Camph.; Coffea.*

Dávkování.

Třicátá potence a vyšší. Neopakovat příliš často. Opatrně užívat u starých případů dny, pokročilé Brightovy nefritidy a tuberkulózy.

KALI CHLORICUM

Má destruktivní účinek na ledviny, vyvolává nefritidu, hemoglobinurii atd. Intersticiální nefritida se stomatitidou. Vyvolává velice akutní ulcerativní a folikulární stomatitidu. *Noma. Toxemie v těhotenství* (močové příznaky). *Chronická nefritida, hepatitis. Septikemie. Anémie.*

Ústa.

Silné slinění kyselých slin. Sliznice v celé dutině ústní zarudlé, prosáklé, s vředy se šedou spodinou. Jazyk oteklý. *Stomatitis* — aftózní a *gangrenózní*. Zápach z úst. Rtuťová stomatitida (k výplachům).

Žaludek.

Pocit závaží v epigastriu a kolem pupku. Plynatost. Zvrací černozelelé šťávy.

Stolice.

Průjem; hojný zelenavý hlen.

Močení.

Proteinurie, moč nehojná, potlačená tvorba. Hematurie; diuréza. Albumin a žluč v moči, hojně kyseliny fosforečné a málo fosfátů.

Kůže.

Icterus. Svědivé miliární nebo papulózní vyrážky.

Dávkování.

Druhá až šestá potence. Užij opatrně při místní aplikaci, neboť jde o jed.

KALI CYANATUM

Náhlý pocit, že se propadá. Rakovina jazyka a zničující neuralgie dokáže tento lék ovlivnit. Bolesti hlavy s nevolností; ischias; epilepsie.

Jazyk.

Vředy na jazyku, s indurovanými okraji. Obtížná mluva. Ztráta síly mluvit při zachovaném myšlení.

Obličej.

Prudké neuralgie v oblasti spánků, vracejí se denně ve stejnou hodinu. Bolest v očnici a nad horní čelistí, sječením a ztrátou vědomí.

Dýchání.

Kašel brání ve spánku; dýchání slabé; nemůže se zhluboka nadechnout.

Modality.

Zhoršení mezi 4. a 16. hodinou.

Vztahy.

Srovnej: *Platin.; Stann.; Cedron.; Mezer.; Mur. ac.*

Dávkování.

Šestá potence a dvoustá.

KALI JODATUM

Hojná, vodnatá, palčivá rýma, kterou látka vyvolává, je jistým vedoucím příznakem, zvláště ve spojení s bolestí v čelních dutinách. Má vliv především na vazivo a pojivovou tkáň, vyvolává infiltrace, odém, atd. *Zduření uzlin.* Purpura a krvácivá diatéza. *Syfilis* ve všech stádiích: 1. Akutní forma s večerní vratnou horečkou, která odeznívá při nočním pocení. 2. Sekundární stadium, postižení sliznic a kožní vředy. 3. Terciární symptomy; nodozity. Podejte v neředěné formě. *Difuzní citlivost*—(uzliny, kštice, atd.) Revmatismus *krku, zad, nohou*, především pat a chodidel; horší v chladu a vlhku. Kalium jodatum ve své koncentrované podobě působí na různé plísně (soor, trichofycie atd.), které mohou simulovat syfilis, nebo bakteriální choroby jako tuberkulózu. Ztráta hmotnosti, plivání krve atd. Kašel u ochutnávačů čaje, kteří vdechují plísně; lék také vyvolává příznivou odpověď u mnoha chronických onemocnění, přestože není jasně indikován na základě symptomů.

Mysl.

Smutek, úzkost; hrubá povaha. Podrážděnost; kongesce v hlavě, horkost a tepání.

Hlava.

Bolest po *stranách* lebky. Prudké bolesti hlavy. Kranium zduří v tuhé bouli. Bolest zesiluje za očima a *u kořene nosu*. Mozek se zdá zvětšený. Tuhé uzle, s prudkou bolestí. *Neuralgie obličeje*. Vystřelující bolest v horní čelisti.

Nos.

Zarudlý, oteklý. Špička nosu červená; *hojný, palčivý, horký, vodnatý, řídký výtok*. *Ozena, s perforací septa*. Kýčání. Nosní katar, postihuje čelní dutiny. Nos ucpaný a suchý, bez výtoku. Hojný, *studený, nazelenalý, nedráždivý výtok*.

Oči.

Spojivky zarudlé, nastříklé; silné slzení. *Syfilitická iritida*. Pustulózní keratitida a chemóza. Kostní tumory očnice.

Uši.

Hluky v uších. Vrtavá bolest v uchu.

Žaludek.

Hojná tvorba slin. Pocit na omdlení v epigastriu. Studená potrava a nápoje, hlavně mléko, vedou k zhoršení. Silná žízeň. Tepání, bolestivé pálení. Plynatost.

Ženské orgány.

Měsíčky opožděné, silné. V průběhu menses jako by něco tisklo dělohu. Odírající výtok, se subakutním zánětem dělohy u mladých čerstvě vdaných žen. Fibromy, metritida, subinvoluce, hypertrofie, 1x třikrát denně.

Dýchání.

Prudký kašel; horší ráno. Plicní edém. *Hrtan jako odřený*. Edém hrtanu. Budit se dávením. *Expektorace jako mýdlové vločky, nazelenalé*. Zápal plic, když začíná hepatizace. *Pneumokoková meningitida*. Bodavé bolesti v plicích do zad. Astma. Dusnost při chůzi do kopce, s bolestí u srdce. [*Merc. sulph.*] *Pohrudniční výpotek*. *Chlad se stěhuje po hrudniku směrem dolů*.

Končetiny.

Prudké bolesti kostí. Ztluštělý periost, hlavně na holenní kosti; citlivý na dotek. [*Kalí bi.;Asaf*] Revmatismus; bolesti v noci a za vlhka. Stahy končetin. *Revmatismus kolen s výpotkem*. Bolesti v dolní části zad a v kostřči. Bolest v kyčli, vyvolává kulhání. *Ischias*; nemůže zůstat v posteli; horší v noci a vleže na postiženém boku. Mravenčení v dolních končetinách když sedí, lepší když si lehne.

Kůže.

Nachové skvrny; horší na nohou. Akné. Drobné nežity. Zvětšené *uzliny*, indurované. Kopřivka. *Hrubé uzlíky* po celém těle, horší zakrytím; intenzivní horkost těla. Anální fisura u kojenců. Sklon k otokům, na víčkách, v ústech, uvuly atd. *Acne rosacea*.

Modality.

Zhoršení teplým oblečením, v teplé místnosti, v noci, ve vlhkém počasí. *Zlepšení* pohybem, na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Antidotum: *Hepar*.

Srovnej: *Jod., Mercur., Sulph., Mezer., Chopheenee* (indický lék na syfilitické vyrážky, vředy a bolesti kostí. Užij tinkturu).

Dávkování.

Surovou látku podávat opatrně. Homeopaticky třetí potence.

KALI MURIATICUM

Lék není plně odzkoušen, ale Schuessler jej uvedl do klinické praxe. Má velký význam u katarálních obtíží, při subakutních zánětech, fibrinózních exsudátech a zduření uzlin. *Jazyk u kořene povleklý šedě nebo bíle*, vykašlávání hustého, bílého hlenu, jsou specifickými vedoucími příznaky. *Bursitis prepatellaris*.

Hlava.

Je přesvědčen, že musí trpět. Bolest hlavy, se zvracením. *Krusta lactea*. *Lupy*.

Oči.

Bílý hlen, hnisavé stroupky. Povrchní vředy. Trachom. Zákal rohovky.

Uši.

Chronické katarální postižení středního ucha. Zduření uzlin kolem uší. *Pleskání a zvuky v uších.* Postižení mastoideů. Velké prosáknutí tkáně kolem ucha.

Nos.

Katar; hlen bílý, hustý. Klenba hltanu pokrytá přilnavými krustami. Nachlazení s ucpaným nosem. Krvácení z nosu. [Arn.; Bry.]

Obličej.

Tváře zduřelé a bolestivé.

Ústa.

Afty; soor; bělavé vředy v ústech. Zduření uzlin podčelistních a krčních. Povlak jazyka *šedobílý*, oschlý nebo pastovitý.

Hrdlo.

Folikulární tonzilitis. Tonzily zanícené; jsou tak zvětšené, že může stěžít dýchat. Našedlé povlázky nebo skvrny v krku a na tonzilách. Na klenbě hltanu přilnavé strupy. Bolest v krku „špitálníků“. Zánět Eustachovy trubice.

Žaludek.

Tučná a bohatá strava vyvolává zažívací obtíže. Zvrací bílý, matný hlen; v ústech se hromadí tekutiny. Bolesti žaludku, se zácpou. Bulimie; hlad ustoupí po napití vody.

Břicho.

Břicho citlivé na dotek a oteklé. Plynatost. Škrkavky, vyvolávají svědění v řiti.

Stolice.

Zácpa; světlé stolice. Průjem, po tučném; stolice jako jííl, bělavé, kašovité. *Hemoroidy*; krvácející; krev tmavá a hustá; s fibrinem, v chuchvalcích.

Ženské orgány.

Menstruace opožděná nebo potlačena, přerušena nebo předčasná; silné krvácení; *temné chuchvalce* nebo hustá, černá krev, jako dehet. [Plat.] Fluor; výtok mléčně bílého hlenu, hustého, nedráždivého, netečného. Ranní nevolnost, se zvracením bílého hlenu. Prsní žlázy se zdají velmi měkké a *citlivé na dotek*.

Dýchání.

Ztráta hlasu; chrapot. Astma, se žaludečními obtížemi; hlen bílý a tuhý, jde obtížně vyklašlat. Hlasitý, hlučný žaludeční kašel; kašel krátký, akutní a záchvatovitý, jako černý kašel; expektorace hustá bílá. Rachoty při dýchání, způsobené hustým, Inoucím hlenem v průduškách; obtížně se vykašlává.

Záda a končetiny.

Revmatická horečka; exsudace a *zduření kloubů*. Revmatické bolesti jen ráno při pohybu, nebo pohybem zesilují. Noční revmatické bolesti; horší

v teple postele; šlehy jako od blesku z dolní části zad do nohou; musí vstát z lože a posadit se. Ruce ztuhlé při psaní.

Kůže.

Akné, erytém, exém, s *vezikulami*, které obsahují hustý, bílý obsah. Suché, moučnaté šupinky na kůži. [*Arsenic*] Bursitis.

Modality.

Zhoršení bohatou stravou, tuky, pohybem.

Vztahy.

Srovnej: *Bellad.* (Kalia po ní často následují i katarálních a hypertrofických stavů.) *Kino* (otorea, s pícháním v pravém uchu); *Bry*; *Mercur.*; *Puls.*; *Sulph.*

Dávkování.

Třetí až dvanáctá potence. Zevní užití u kožních afekcí s pálením.

KALI NITRICUM

Lékuje často indikován u astmatu, je cenný také u kardiálního astmatu; velmi účinný u *náhlých otoků kdekoliv v organizmu*. Gastrointestinální záněty, s velkou vysíleností, a relapsy u ftízy. Hnisavá nefritida.

Hlava.

Kštice je velmi citlivá. Bolesti hlavy, se závratí, jako by padal doprava a dozadu; horší shýbáním. Znechucení.

Oči.

Zamlžený zrak. Kalný sklivec. [*Arn.*; *Ham.*; *Solan.n.*; *Phos.*] Pestrobarevné kruhy před očima. Pálení a slzení.

Nos.

Kýchání. Pocit zduření; *horší pravá nosní dírka*. Špička červená a svědí. Polypy. [*Sang. nit.*]

Ústa.

Jazyk zarudlý, s pálicemi vřídky; pálí na špičce. Hrdlo sevřené a bolavé.

Stolice.

Řídká, vodnatá, krvavá. Cáry sliznice, s tenezmy. *Průjem po skopovém*.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné, silné, *černé*; předchází je prudké bolesti v zádech. Fluor. Pálivé bolesti v oblasti vaječniku jen při menses. [*Zinc. po.*]

Dýchání.

Chrapot. Suchý ranní kašel, s bolestí na hrudi a krvavou expektorací. Bronchitida, s ostrým, krátkým, suchým, dávivým kašlem. *Astma*, s výraznou dusností, nevolností, tupým pícháním a pálením na hrudi. Dusnost je tak velká, že nemůže zadržet dech, ani aby se napil, přestože má žízeň. Hrudník se zdá sevřený. Oprese horší ráno. Odporně páchnoucí expektorace. Vykašlává sraženou krev, po vychrchlávání hlenu. Akutní exacerbace ftízy; městnání v plicích. *Křečovitý krup*; záchvaty kokrhání. Záškrt laryngu.

Srdce.

Tep slabý, *nizký*, nitkovitý. Prudké píchání v prekordiu, bušení srdce.

Kočetiny.

Píchání mezi lopatkami. Trhání a bodání v ramenou a kloubech. Ruce a prsty se zdají zduřelé.

Modality.

Zhoršení po skopovém; k ránu a odpoledne. *Zlepšení* usrkáváním vody.

Vztahy.

Antidota: *Opium*; *Nitr.sp.dulc.*

Antidotuje otravu Opie a Morfiem.

Srovnej: *Gunpowder*. (Nitrát se sírou a černým uhlím — 2x. Otrava krve. Septické hnisání. Ochrana před infekcí ran. *Herpes obličeje*; vysev nežitu. Karbunkl. Osteomyelitida.) *Cannab. sat.* (obsahuje značné množství *Kali nit.*); *Lycop.*; *Sanguin.*; *Allium sat.*; *Antimon, jod.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

KALI PERMANGANICUM

Intenzivní dráždění v krku, nose a hrtanu. Záškrt. Dysmenorea. Uštknutí hady a vliv jiných zvířecích jedů. Septické stavy; infiltrace tkání se sklonek k olupování.

Dýchání.

Krvácení z nosu. Nosní sekrece. Nos podrážděný, odřený. Svíravý, odřený pocit v krku. Hrtan jako odřený. Krátký, dávivý kašel.

Hrdlo.

Zduřelé a bolestivé. Vše, co vychrchlá, je protkáno nitkami krve. Bolest v nosohltanu. Svaly krku bolavé. Zduřelá uvula. Zapáchající dech.

Dávkování.

Místně k ovlivnění zápachu vředů, ozeny a dalších zápachů. V injekcích u fluoru a kapavky. Vnitřně 2x. Nasycený roztok lokálně u neštovic.

KALI PHOSPHORICUM

Jeden z největších léků na nervy. *Schvácenost*. Slabost a únava. Vhodný hlavně pro mladé jedince. Výrazné narušení sympatiku. Stavy, které vyplývají ze *ztráty nervové síly*, neurastenie, duševní i tělesné deprese, se po tomto léku úžasně zlepšují. Příčinou jsou většinou vzrušení, přepracování a starosti. Dále lék odpovídá *stavům adynamie a rozkladu*, gangréně. V těchto dvou klinických indikacích získal klinické vavříny. Pamatuj na něj při léčbě suspektních malignit. Po odstranění tumoru, když se kůže při hojení *stahuje* kolem rány. Opožděný porod.

Mysl.

Úzkost, *neurotický děs*, letargie. Nechce se setkávat s lidmi. Extrémní ochablost a deprese. Velmi nervózní. Snadno se leká, *podrážděný*. Přepracovanost mysli; hysterie; *noční děsy*. Somnambulismus. Ztráta paměti. *Sebemenší práce se zdá těžký úkol*. Velká malomyslnost kvůli obchodům. Plachost; nechť hovořit.

Hlava.

Bolesti hlavy v týle; lepší, když vstane. Závrať, když leží, vstává ze sedu a při pohledu vzhůru. [*Granát.*] *Nedokrevnost mozku*. Bolesti hlavy u studentů a lidí vyčerpaných námahou. Bolesti hlavy se zmírňují při mírném pohybu. Bolesti hlavy, s pocitem únavy, prázdná v žaludku. [*Ign.; Sep.*]

Oči.

Slabý zrak; ztráta síly vnímat; po záškrtu; z vyčerpání. Padají víčka. [*Caust.*]

Uši.

Hučení a bzučení v uších.

Nos.

Výtok z nosu, s nepříjemným zápachem; páchnoucí výtok.

Obličej.

Lividní a propadlý, s vpadlýma očima. Pravostranné neuralgie, úleva po studených obkladech.

Ústa.

Dech páchne, nepříjemný. Jazyk nahnědle povleklý, jako od hořčice. *Mimořádně vyschlá*, po ránu. Bolesti zubů, dásně snadno krvácejí; mají jasně červený okraj. Dásně houbovitě, odchlípené. [*Caps.; Haham.; Lach.*]

Hrdlo.

Gangrenózní bolest v krku. Obrna hlasivek.

Žaludek.

Neurotický pocit „prázdnost“ v žaludeční jamce. [*Ign.; Sep.; Sulph.*] Má pocit, jako by měl mořskou nemoc, bez nevolnosti.

Břicho.

Průjem; odporný, *hnilobnýpuch*; vyvolaný strachem, s depresí a vyčerpaností. Průjem při jídle. Dyzenterie; stolice je čistá krev; pacient upadá do deliria; břicho je zduřelé. Cholera; stolice se podobají rýžové vodě. [*Verát.; Ars.; Jatrop.*] Výhřez konečníku. [*Ign.; Pod.*]

Ženské orgány.

Menstruace *opožděná nebo slabá* u bledých, podrážděných, citlivých, plačtivých žen. Krvácení příliš silné, sytě červené nebo temně červené, řídké, nesrazí se; někdy s pronikavým zápachem. Slabé a neúčinné porodní bolesti.

Mušské orgány.

Noční výron; oslabená sexuální síla; těžká prostrace po souloži. [*Kalicarb.*]

Močení.

Enuréza. Inkontinence. Krvácení z močové trubice. *Sytě žlutá moč*.

Dýchání.

Astma; každá potrava zhoršuje. Nestačí s dechem, když jde do schodů. Kašel; *nažloutlá* expektorace.

Končetiny.

Paralytická ochromenost zad a končetin. Námaha zhoršuje. Bolesti, s depresemi a následným vyčerpáním.

Horečka.

Subnormální teplota.

Modality.

Zhoršení vzrušením, starostmi, duševní a tělesnou námahou; jídlem, chladem, časně ráno. *Zlepšení* teplem, klidem, výživou.

Vztahy.

Srovnej: *Kalí hypophosph.* {Zesláblost se ztrácením svalstva. Fosfaturie při anémii a leukocytóze. Následky přehnaného pití čaje. Chronická bronchitida, když je expektorace *hustá a páchnoucí*, někdy *sporá a tuhá*. Tinktura až 3x.) *Genista*. (Obsahuje skopolamin; bolesti hlavy v čele a závrať, horší pohybem, lepší na čerstvém vzduchu a při jidle. Sucho v krku, budí se říháním. Svědivé vyrážky na lokti, kolenech a kotnicích. Podporuje diurézu u otoků). *Macrozamia spirális*. (Extrémní zesláblost po těžké nemoci; kolaps. Únava bez zřejmého důvodu, nemá bolesti. Vrtavá bolest v temeni; zvrací a dává se celou noc; nedokáže otevřít oči, motá se mu hlava a je studený.) *Zinc; Gels.; Cimicif.; Laches.; Mur. ac.*

Dávkování.

Třetí až dvanáctá potence. V některých případech jsou indikovány nejvyšší potence.

KALI SILICATUM

Hluboce účinkující lék. Výrazná ochablost. Stále by jen ležel. Vyhublost.

Hlava.

Nepřítomný duchem, úzkostný, netečný, plachý. Chybí mu duševní síla. Městnání v hlavě, krev proudí z těla do hlavy. Závrať, chlad hlavy; světloplachost. Nosní katar, výtok *krvavý*, odírající, páchnoucí, nos zduřelý, exulcerovaný.

Žaludek.

Závaží v žaludku po jídle, nevolnost, bolesti, plynatost. Bolest v oblasti jater. Zácpa. Svírání v řiti při stolici.

Končetiny.

Ztuhlost těla a končetin. Pocit brnění na končetinách. Záškuby svalů. Slabost a únava.

Modality.

Zhoršení na čerstvém vzduchu, průvanem, chladem, námahou, pohybem, odkrytím, koupáním.

Dávkování.

Vyšší potence.

KALI SULPHURICUM

Onemocnění provází výrazná dekvamace. Vhodný u pozdních stadií zánětu. *Žlutá*, hlenovitá a serózní sekrece, vydatná a přerušovaná. Užitečný lék při oxalurii.

Hlava.

Revmatické bolesti hlavy, začínají večer. Lysiny. Lupy a strupy.

Uši.

Hluchota z postižení Eustachovy trubice. *Žlutý* sekret. [*Hydr*]

Nos.

Nachlazení, *se žlutým*, kašovitým výtokem. Nos ucpaný. Ztráta čichu. [*Nat. mur.*] *Zbytnění sliznice v nose a hltanu*, dýchá ústy, chrápe atd., i po odstranění adenoidní vegetace.

Obličej.

Tupá bolest v teplé místnosti. Epiteliom.

Žaludek.

Jazyk povleklý žlutě, kašovitě. Pocit žízně. Bolavé dásně. Pálivá žízeň, nevolnost a zvracení. Pocit závaží, odpor k horkým nápojům.

Břicho.

Kolikovitě bolesti; břicho se zdá studené na dotek; peritoneální, napjaté.

Žlutý, kašovitý průjem. Zácpa, s hemoroidy. [*Sulph.*]

Mužské orgány.

¹ Kapavka; výtok kašovitý, žlutozelený. Orchitis. Kapavčitý výtok.

Ženské orgány.

Měsíčky opožděné, slabé, s pocitem závaží v břiše. Metroragia.

Dýchání.

Hrubé chropy. *Rachoty hleny v hrudniku*. [*Ant. tart.*] Kašel po chřipce, hlavně u dětí. Bronchiální astma, se žlutou expektorací. Kašel; horší večer a v horkém prostředí. Krupózní chrapot. [*Hep.; Spong.*]

Končetiny.

Bolesti v šíji, zádech a končetinách, horší v teplé místnosti. *Stěhovavé, měnlivé bolesti*.

Horečka.

V noci vzestup teploty. Intermitentní horečka, se žlutým, pastovitým jazykem.

Kůže.

Psoriáza. [*Ars.; Thyroid.*] Exém; pálivé, svědicí, vesikulární vyrážky.

Kopřivka. Polypy. Epiteliom. Seborea. Favus. Trichofycie ve vlasech a vousech s množstvím šupin..

Modality.

Zhoršení večer, v přetopené místnosti. *Zlepšení* na čerstvém vzduchu, v chladu.

Vztahy.

Srovnaj: *Kali sulph. chromico* - 3x. (Produkuje v nose jemné stroupky od septa k zevní stěně; postižení nosních prohlubní a senná rýma. Chronické nachlazení. Kýchání, zarudlé, slzící oči, podráždění sliznic); *Pulsat.*; *Kali bich.*; *Nat. m.*

Dávkování.

Třetí až dvanáctá potence.

KALMIA LATIFOLIA

Revmatický lék. Bolesti se rychle mění. Provází je často nevolnost a slabý tep. Výrazný účinek také na srdce. V malých dávkách zrychluje akci srdeční; ve vyšší ji silně zpomaluje. Neuralgie; *bolesti vystřelují směrem dolů, s necitlivostí. Zničující bolesti při lokomoční ataxii.* Protrahovaná a kontinuální *horečka*, s peritonitidou. Pocit paralýzy; bolesti a trnutí končetin provázejí skoro každou skupinu příznaků. *Proteinurie.*

Hlava.

Závrat; horší shýbáním. Zmatenost mysli. Bolest v čele a spáncích, šíří se z hlavy do šíje a zubů; kardiálního původu.

Oči.

Zrak zhoršení. *Pocit ztuhlosti, tahání při pohybech očí.* Revmatická iritida. Skleritida, *bolest se stupňuje při pohybech očí.*

Obličej.

Neuralgie; *horší vpravo.* Píchání v jazyku. Píchání a trhání v čelistních a obličejových kostech.

Žaludek.

Teplý, sálající pocit v epigastriu. *Nevolnost;* zvracení. *Bolest v žaludeční jamce; horší předkloněním; úleva když sedí zpříma.* Žlučnickové ataky, s nevolností, závratí a bolestí hlavy. Pocit, jako by se něco tisklo pod epigastriem.

Močení.

Časté, s ostrou bolestí v bederní krajině. Spálová nefritida.

Srdce.

Slabý, *pomalý* tep. [*Dig.; Apoc. can.*] Flutter, s úzkostí. *Palpitace; horší při předklonu.* Dnavé a revmatické metastázy v srdci. Tachykardie, při bolesti. [*Thyroid.*] Tabákové srdce. Dusnost a tlak v epigastriu směrem k srdci. *Ostré bolesti jej zbavují dechu.* Vystřelování skrz hrudník, nad srdce a do lopatek.

Zrychlený tep. Bouřlivá srdeční činnost, zrychlená a viditelná. Záchvaty tísně u srdce.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné, nebo potlačené, s bolestmi v končetinách a zádech a na straně stehen. Fluor po menstruaci.

Záda.

Bolest od krku do paží; šíří se od horních tří hradních obratlů do lopatek. Bolest jde dolů po zádech, jako by se záda měla zlomit; v určitých oblastech páteře; skrz ramena. *Bederní bolesti, nervového původu.*

Končetiny.

Revmatismus deltovce, především vpravo. Bolesti z kyčlí do kolen a nohou. *Bolest zasahuje velkou část nohy, nebo několik kloubů, a rychle prochází skrz.* Slabost, necitlivost, štípání a pocit chladu v končetinách. *Bolesti podél nervus ulnaris, do ukazováku.* Klouby zarudlé, horké, oteklé. Brnění a necitlivost levé paže.

Spánek.

Nespavost, *budí se velmi časně ráno.*

Modality.

Zhoršení předkloněním [*opakem je Kali carb.*]; pohledem směrem dolů; pohybem; na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Srovnej: *Derris pinuta* (velmi užitečný při nervových bolestech hlavy revmatického původu).

Srovnej: *Spigelia; Pulsat.*

Komplement: *Benz. acid.*

Dávkování.

Tinktura, až šestá potence.

KAOLIN

Lék na krup a bronchitidu.

Nos.

Svědění a pálení. Výtok *žlutý. Bolavý, se strupy, ucpaný.*

Dýchání.

Bolavý hrudník podél průdušnice; nesnese poklep. Šedivé sputum. Kapilární bronchitis. Hrtan a hrudník bolavé. Pablánový krup — šíří se dolů do průdušnice.

Dávkování.

Nízká ředění.

KOUSSO

Lék na parazity. Nevolnost, zvracení, závrať, tíseň v prekordiu, zpomaluje tep a působí jeho nepravidelnost, subdelirium a kolaps. Rychlá a extrémní schvácenost. K vypuzení tasemnice.

Dávkování.

Tinktura.

Vztahy.

Srovnej: *Mallotus* (účinný lék na tasemnice).

KREOSOTUM

Kreosotum je směs fenolů, získaná destilací.

Pulzace v celém těle a silné krvácení z malých ran. Velmi prudké, staré neuralgické potíže; bolesti se v klidu spíše zhoršují. *Odirající*, pálivé a páchnoucí výměšky. Krvácení, ulcerace, rakovina. Rychlý rozklad tekutin a sekretů, pálivé bolesti. Přerostlé, nedostatečně vyvinuté děti. Postklimakterické obtíže. Městnání, otok, gangréna. Nemoci dětí, kterým rostou zuby.

Mysl.

Hudba vyvolává pláč a palpitace. Myšlenky se vytrácejí; je tupý, zapomnětlivý, mrzutý, podrážděný. Dítě chce všechno, ale když to dostane, zahodí to.

Hlava.

Tupá bolest, jako by se na čelo tisklo prkno. Bolesti hlavy při menstruaci. Bolesti hlavy v týle. [*Gels.; Zinc. pic*]

Oči.

Slané slzení. Víčka zarudlá a oteklá.

Uši.

Vyrážka kolem a vřídky uvnitř. Obtížně slyší, bzučení v uších.

Obličej.

Nezdravý, výraz utrpení; horký, tváře rudé.

Ústa.

Rty rudé, krvácejí. *Velmi bolestivá dentice*; dítě nemůže spát. *Zuby se velmi rychle kazí, dásně jsou houbovité, krvácejí*; zuby černé a drolivé. [*Staph.; Ant. c*] Zápach z úst a hořká pachůť.

Nos.

Pronikavý zápach a výtok. Chronický katar u starých lidí. Palčivě odřený nos. Lupus. [*Ars.*]

Hrdlo.

Pálení, pocit, že se dáví. *Hnilobný pach.*

Žaludek.

Nevolnost; zvrací potravu několik hodin po jídle; po ránu zvrací nasládlé šťávy. Pocit chladu, jako by měl v žaludku ledovou vodu. Bolestivost; lepší po jídle. Bolavé tuhé místo. Hematemeze. Hořká chuť po doušku vody.

Břicho.

Nadmuté. Pálící hemoroidy. Průjem; velmi pronikavý; tmavě hnědý. Krvavé, páchnoucí stolice. *Cholera infantum* ve spojení s obtížnou denticí, zelené stolice, nevolnost, suchá kůže, vyčerpání, atd.

Močení.

Páchne moč. Prudké svědění vulvy a pochvy, horší při močení. Může močit jen vleže; při prvním spánku nedokáže vstát s postele dost rychle na močení.

Sní o močení. Enuréza v první části noci. *Musí spěchat, když se chce močit.*

Ženské orgány.

Korozivní svědění ve vulvě, pálení a zduření stydkých pysků; prudké svědění mezi labii a stehny. Při menses *špatně slyší*, bzučení a hřmění; vyrážka po menses. Pálení a bolestivost v zevním i vnitřním genitálu. Výtok žlutý, palčivý; páchne jako zelená pšenice; horší mezi periodami. Krvácení po souloži. Měsíčky předčasné, trvají dlouho. Zvracení v těhotenství, se sliněním. *Přerušované menstruační krvácení [Puls.]*; ustává, když sedí nebo chodí; objevuje se znovu, když si lehne. Bolesti horší po menses. Páchnoucí očišťky; *přerušované.*

Dýchání.

Chrapot, s bolestí v hrtanu. Kašel; horší večer, se snahou zvracet, s bolestmi na hrudi. Palčivá bolest na hrudi; bolestivý tlak a oprese. Kašel po chřipce. *[Eriodyction.]* Zimní kašel u starých lidí, *s tíživým tlakem na hrudní kost.* Gangréna plic. Po každém zakašlání odchází *hojné, hnisavé sputum.* Hemoptýza; periodicky. Hrudní kost jako by vtačována dovnitř.

Žáda.

Tah, bolesti zad, šíří se do genitálu a dolů na stehna. Velká zesláblost.

Končetiny.

Bolest v kloubech, kyčli a koleni. Dlouhavé bolesti v kyčelních kloubech. Bolavé lopatky.

Kůže.

Svědí, horší navečer. Pálení chodidel. Senilní gangréna. Drobná poranění silně krvácejí. *[Crot.; Lach.; Phos.]* Pustuly a herpes. Ekchymózy; exém na hřbetech rukou a prstů.

Spánek.

Narušený, hází sebou. Pocit ochrnutí končetin při probouzení. Úzkostné sny o pronásledování, ohni, erekci, atd.

Modality.

Horší na čerstvém vzduchu, v chladu, v klidu, vleže; po menstruaci. *Zlepšení* teplem, pohybem, teplým jídlem.

Vztahy.

Antidota: *Nux.* Nesnášenlivost: *Carbo.*

Komplement u malignit: *Ars.*; *Phos.*; *Sulph.*

Guaiaicol. (Je základní složkou Kreosotu, má podobný účinek. Užívá se u plicní tuberkulózy. Dávka 1 až 5 m).

Matico. (Kapavka, krvácení z plic. Zánětlivá onemocnění urogenitálního a gastrointestinálního traktu. Lokálně jako hemostyptikum. Obtížný, suchý, hluboký, zimní kašel. Užij tinkturu.)

Srovnej také: *Fuligo ligni*; *Carbol. ac*; *Jod.*; *Laches.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence. Dvoustá u citlivých pacientů.

LABURNUM

Všechny části tohoto keře jsou jedovaté. Vyvolávají zánět žaludku a střev, se zvracením, průjmy, bolestí hlavy, bledostí obličeje a chladem pokožky. Šířící se necitlivost kůže a křeče patří mezi hlavní účinky této látky. Cerebrospinální meningitida. Velká schvácenost, pocit sevření hrdla, ztuhlost šíje, škrubání ze šíje do týla, ztráta lesku očí.

Hlava.

Omráčenost; lhostejnost. [*Phos. ac*] Anizokorie; *motáni hlavy*; záškuby svalů v obličeji. [*Agaric*] Hydrocefalus. Neustálá závrať, intenzivní spavost.

Žaludek.

Velká žízeň. Neustálá nevolnost, zvracení; pálivá bolest v epigastriu.

Močení.

Tenezmy a erekce. Brčálově zelená moč.

Končetiny.

Necitlivost a bolest rukou. Obtížně jimi pohybuje.

Srovnej: *Nux.*; *Gels.*; *cystine* (vyvolává motorickou obrnu, podobnou jako kurare, smrt nastává obrnou dýchacího svalstva).

Dávkování.

Třetí potence.

LAC CANINUM

Lék nepochybného významu u některých případů bolestí v krku a záškrtu, a také revmatizmu. Odpovídá nemocem bez horečky, s nízkou vitalitou. Klíčovým symptomem jsou *nevypočítatelně bolesti, měnící strany*. Má pocit, jako by chodil ve vzduchu, nebo jako by se nedotýkal lože, na kterém leží. Velká ochablost. Ozena. Staví laktaci u žen, které nemohou kojít. *Velká slabost a schvácenost*. Mdloby každé ráno. Mastitis.

Mysl.

Velmi zapomnětlivý; chybuje při psaní. *Malomyslný*; svou nemoc považuje za nevyléčitelnou. Záchvaty zuřivosti. *Vidiny hadů*. Má o sobě nízké mínění.

Hlava.

Pocit, jako by se vznášel, nebo chodil ve vzduchu. [*Sücta.*] Bolesti nejprve na jedné straně, pak na druhé. Neostrý zrak, nevolnost a zvracení když kulminuje záchvat bolestí hlavy. Bolest v týle, vystřeluje do čela. Pocit, jako by se mozek střídavě smrtšřoval a roztahoval. Hluky v uších. Reverberace hlasu.

Nos.

Koryza; jedna nosní dírka ucpaná, druhá volná; střídají se. Praskliny u nosních křídel a v koutcích úst. Nosní kosti citlivé na tlak. Vyměšuje krvavý hlen.

Ústa.

Jazyk bělavě povleklý, s jasně červenými okraji; vydatné slinění. Při záškrtu vytékají sliny. *Při jídle praská v čelisti.* [*Nit. ac.; Rhus.*] Hnilobná pachut', zhoršená sladkým.

Hrdlo.

Citlivé na dotek. Bolestivé polykání; bolest se šíří do uší. Bolest v krku a kašel při menstruaci. *Příznaky angíny a záškrtu se stěhují ze strany na stranu. Lesklá hladká depozita, perlově bílá* nebo jako čistý bílý porcelán. *Ztuhlý krk* a jazyk. Hrdlo jako spálené do živého. Šimrání vyvolává stálý kašel. Bolesti v krku začínají a končí s menses.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné, silné, krev *vystřihuje. Zduřelé prsy; bolestivé před menses* [*Calc. c; Con.; Puls.*] a zlepšené když začne krvácení. Mastitis; *horší sebemenším otřesem. Pomáhá zastavit laktaci.* Pocit na omdlení v epigastriu. Snadná vzrušivost pohlavních orgánů. Bolesti zad; páteř velmi citlivá na dotek a tlak. *Gálaktorea.*

Končetiny.

Ischias; pravostranný. Nohy se zdají bez citu a ztuhlé, křeče v bérkách. Revmatické bolesti v končetinách a zádech, ze strany na stranu. Bolesti z paží do prstů. Pálení dlaní a chodidel.

Spánek.

Sny o hadech.

Modality.

Zhoršení ráno jednoho dne a večer druhého. *Zlepšení* chladem, studenými nápoji.

Vztahy.

Srovnej: *Lach.; Con.; Lacfelinum* (kočičí mléko — ciliární neuralgie; oční

příznaky, světloplachost; *slabozrakost*; *dyzmenorea*); *Lac vaccinum coagulatum* (tvaroh — nevolnost v těhotenství); *Lactis vaccinifloc* (šlehačka — záškrť, fluor, menoragia, dysfagie); *Lactic ac.*

Dávkování.

Třicátá potence a vyšší.

LAC DEFLORATUM

Lék na stavy narušené výživy; bolesti hlavy s nevolností, s hojným močením při bolestech. *Nevolnost při jízdě autem.*

Hlava.

Malomyslnost. Bolest začíná v čele, jde do týla, ráno když vstává. *Intenzivní bušení*, s nevolností, zvracením, ztrátou zraku, a úpornou zácpou; horší hlukem, světlem, pohybem, při menses, s velkou schváceností a lepší tlakem a pevným ovázáním hlavy.

Stolice.

Zácpa. Stolice tuhá; velká, s velkou námahou; bolestivá, lacerace anu.

Vztahy.

Srovnej: *Colostrum.* (Průjem u kojenců. Celé tělo kysele páchne. Kolika.)
Nat. mur.

Dávkování.

Šestá potence, třicátá a vyšší.

LACHESIS

Jako všechny hadí jedy rozkládá Lachesis krvinky, projevuje se sklon ke krvácení. Purpura, septické stavy, záškrť, a další nemoce, při nichž je organizmus silně intoxikován a dochází k výrazné prostrací. Nejdůležitějším vodítkem k tomuto léku jsou modalities. Delirium tremens se silným třesem a zmateností. Velmi důležitý lék v klimakteriu a u melancholiků. Následky potlačení výměšků. Difterická obrna [*Botulinum*], Nosiči bacilu záškrty. Pocit pnutí v různých oblastech. Nesnese nic upnutého.

Mysl.

Velká *hovornost*. Láskyplný. Smutek ráno, nemá chuť do života. Neklid, necítí se, nechce jít do práce, nejraději by byl stále někde mimo. Žárlivost. [*Hyos.*] Duševní práci vykonává nejlépe v noci. Eutanázie. Podezřívavý, v noci blouzní o ohni. Náboženská nepřičetnost. [*Verat., Stram.*] *Narušené vnímání času.*

Hlava.

Bolest hlavy při probouzení. Bolest u kořene nosu. Tlak a pálení na temeni. Vlny bolesti, horší po pohybu. Bolesti hlavy ze slunka. Při bolestech hlavy,

mihotání, neostrý zrak, velmi bledá tvář. Závrať. Úlevu přináší začátek vyměšování (menses, rýma apod.).

Oči.

Zkažený zrak po záškrtu, zevní oční svaly příliš slabé, aby udržely ostrost. Pocit, jako by něco táhlo oči k sobě provazy, které jsou upnuté v uzlu u kořene nosu.

Uši.

Škubavá bolest od jařma do ucha, také s bolestí v krku. Tvrdý ušní maz, suchý.

Nos.

Krvácení z nosu, citlivé nozdry. Rýma, předchází jí bolest hlavy. Senné astma, záchvaty kýchní. [*Silica, Sabad.*]

Obličej.

Bledý. Neuralgie lícního nervu, vlevo, horkost stoupá do hlavy [*Phos.*]. Škubavé bolesti v čelistech. [*Amphisbaena, Phos.*]. Lividní, skvrnitá, napuchlá, zdá se oteklá, odulá, nažloutlá, chlorotická.

Ústa.

Dásně naběhlé, houbovitě, krvácejí. Jazyk nateklý, pálí, chvěje se, červený, suchý a na špičce rozpraskaný, drhne o zuby. *Afty a obnažená místa* s pálením a bolestí. *Pachuč. Zuby bolí, bolest vystřeluje do uší.* Bolest v čelistních kostech.

Hrdlo.

Bolavé, *horší vlevo, při polykání tekutin. Edém.* Septická parotitida. Suché, výrazně zduřelé, zevně i zevnitř. Záškrt, pablány špinavé, zčernalé, *bolest se zhoršuje po teplých nápojích*, chronické bolesti v krku, hodně chrchlá, hlen ulpívá, *nedá se dostat nahoru ani dolů. Velmi bolestivé, sebemenší tlak zhoršuje, nesnáší ani dotek.* U záškrtu atd. *začínají obtíže na levé straně.* Nachové tonzily. Lividní, nachová barva hltanu. Pocit něčeho zduřelého, co je třeba spolknout, horší polykání slin a tekutin. Bolesti do ucha. Límeč nebo kravata musí být velmi volné.

Žaludek.

Touží po alkoholu, ústřicích. Potíže po jakémkoliv jídle. Žaludeční jamka citlivá na dotek. Hladový, nemůže se dočkat jídla. Hryzavý tlak se zlepšuje jídlem, ale za několik hodin se vrátí. Znatelné chvění v epigastriu. Polykání naprázdno je bolestivější, než když polyká tuhá sousta.

Břicho.

Citlivá játra, nesnese nic kolem pasu. Výjimečně vhodný lék pro alkoholiky. Břicho peritoneální, citlivé, bolestivé. [Bell.]

Stolice.

Zácpa, páchnoucí stolice. Konečník se zdá stažený, jako by nic nemohlo projít. Bolest vystřeluje směrem vzhůru při každém kýchnutí nebo zakašlání. Krvácení ze stěv jako zuhelnatělá sláma, černé kousky. Vyhřezávají

hemoroidy, jsou sevřené, nachové. Bolí při kašli a kýčání. Stálé nutkání v konečniku, ale nikoliv na stolici.

Ženské orgány.

Klimakterické obtíže, palpitace, návaly horka, krvácení, bolesti hlavy na temeni, záchvaty mdlob, zhoršuje tlak šatstva. Menses příliš krátké, příliš slabé, *všechny bolesti se zmírňují krvácením.* [Eupion.] Velmi bolestivý a naběhlý levý vaječník, zatvrdlý. Zanícené prsy, namodralé. Bolesti v kříži a kostěi, hlavně když vstává ze sedu. Účinkuje výtečně na začátku menstruace.

Mužské orgány.

Intenzivní vzrušení pohlavních orgánů.

Dýchání.

Horní část trachey velmi citlivá na dotek. Pocit dušení a škrcení při ulehnutí, zvláště když má něco kolem krku, nutí pacienta vyskočit z postele a uhanět otevřít okno. Spazmy hlasivkové štěrbiny, jako by něco lezlo z krku do laryngu. Cítí, že se musí zhluboka nadechnout. Křečovitý nepříjemný pocit v prekordiu. Kašel, suchý, dusivé záchvaty, šimrá. Malá sekrece a velká citlivost, horší při tlaku na hrtan, po spánku, na čerstvém vzduchu. Po usnutí téměř přestane dýchat. [Grind.] Hrtan citlivý na dotek. Pocit třísky [Anac], která se hýbe nahoru a dolů, s krátkým kašlem.

Srdce.

Palpitace, se záchvaty mdlob, zvláště v klimakteriu. Svíravý pocit vyvolává palpitace, s úzkostí. Cyanóza. Nepravidelná činnost.

Záda.

Neuralgie v kostrči, *horší když vstává ze sedu*, musí sedět zcela nepohnutě. Bolest krku, horší v krční oblasti. Pocit provázku nataženého zezadu k pažím, nohám, očím atd.

Končetiny.

Ischias, vpravo, lepší ulehnutím. *Bolest v tibií(může následovat po bolestech v krku).* Zkracování šlach.

Spánek.

Zhoršení po spánku. Náhlé škubání při usínání. Ospalost, ale nemůže usnout. [Bell., Op.] Večer je zcela vzhůru.

Horečka.

Zimnice na zádech, nohy ledově studené, horké návaly a horké pocení. Záchvaty se vracejí po kyselém. Intermitentní horečka každé jaro.

Kůže.

Horký pot, *je namodralá, nachová.* Vředy, karbunkly, nežity, s modrým, purpurovým lemem. Tmavé puchýře. Dekubity, s černými okraji. Modročerné otoky. Pyemie, rozšklebené rány. Purpura, se silnou prostrací. *Senilní erysipel.* Mateřská znaménka, výrůstky. Celulitis. Bércové vředy.

Modality.

Zhorš. po spánku [Kali bich.] Lachesis se vyspí do zhoršení, obtíže, které se

dostávají v průběhu spánku [*Calc*], na levé straně, najaře, v horké lázni, při tlaku a svírání, z horkých nápojů. Zavření očí. Zlepš. když se objeví sekrece, horké obklady.

Vztahy.

Antidota : *Ars.*, *Merc*, *Heat.*, *Alcohol*, *Salt*.

Doplňkové: *Crotalus cascavella* často dokončí léčebný účinek *Lachesis* [*Mure*], *Lycop.*, *Hep.*, *Salamandra*.

Inkompatibilní: *Acet ac*, *Carb. ac*.

Srovnej: *Cotyledon* (klimakterické obtíže), *Nat.m.*, *Nit.ac*, *Crotal.*, *Amphisbaena* — had ještěrka. (Pravá čelist oteklá a bolestivá, vystřelující bolesti, bolesti hlavy, pronikavé bolesti. Vezikuly a uhry.) *Naja*, *Lepidilum*.

Dávkování.

Osmá až dvoustá potence. Dávky neopakovat příliš často. Je-li lék správně indikován, je třeba nechat plně vyznít jedinou dávku.

LACHNANTES

Postihuje hlavu, hrudník a oběh. Kořen nosu jako stisknutý. Lék na *torticollis*, revmatismus krku. *Tuberkulóza* — u lidí světlé kůže. Časná stadia a kompenzované hrudní formy, s velkým mrazením. Vyvolává chuť do hovoru — přívál slov a odvaha k projevům.

Hlava.

Pravostranné bolesti, šíří se dolů do čelisti, *hlava se zdá zvětšená*, horší při sebemenším hluku. Kšticе bolestivá. Nespavost. Ohraničené zčervenání tváří, skalp citlivý, jako by se vlasy naježily, pálení dlaní a chodidel. Kořen nosu jako stisknutý.

Hrudník.

Pocit horka — vření a bubláni u srdce, které stoupá do hlavy.

Záda.

Mrazení mezi lopatkami, bolesti a ztuhlost zad.

Krk.

Naklání se najednu stranu, při bolestech v krku. Revmatismus krku. Ztuhlost. Bolest v šíji, jako by ji měl vymknoutou.

Kůže.

Ledově chladné tělo, tvář žlutá, sklon k pocení.

Vztahy.

Srovnej: *Dulc*, *Bry.*, *Puls.*, a také *Fel tauri* (bolesti v šíji a velké pnutí).

Dávkování.

Třetí potence. Tinktura u tuberkulózy, jednotlivé dávky jednou nebo dvakrát týdně, nebo tři kapky každé 4 hodiny.

LACTICUM ACIDUM

Ranní nevolnost, *diabetes*, a revmatizmus tvoří pole pro tento lék. *Onemocnění prsů*. Místně při tuberkulózních ulceracích hlasivek.

Žaludek.

Jazyk suchý, rozpraskaný. Žízeň, ukrutný hlad. Noma, *vydatné slinění a pálení žáhy*. *Nevolnost*, ranní nevolnost, hlavně u *bledých anémických žen*. Horké, pálivé říhání. *Nevolnost*, zlepšená *jídlem*. Pálení, horký plyn ze žaludku do krku, vyvolává hojnou sekreci vazkého hlenu, *horší se kouřením*.

Hrdlo.

Plnost nebo hrouda jako nafouklý balón. Neustále polyká. V dolní části sevřené.

Hrudník.

Bolesti v prsou, *se zvětšením uzlin v axilách*, a *bolesti vyzařující do hlavy*.

Končetiny.

Revmatické bolesti v kloubech a ramenech, zápěstí, *kolenou*, s výraznou slabostí. Třes celého těla při chůzi. Končetiny mrazí.

Močení.

Vyměšuje velké množství, často. Glykosurie.

Vztahy.

Srovnej: *Sarcolactic acidq.s.*, *Litiá*, *Phos. ac.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence. Při akutní gastroenteritidě šest až deset kapek do sklenice vody.

LACTUCA VIROSA

Má hlavně vliv na mozek a oběh. Delírium tremens s nespavostí, zimnicí a třesem. Hydrotorax a ascites. Impotence. Pocit lehkosti *asevření* zasahuje celé tělo, hlavně hrudník. Zdá se být *skutečným galaktogogem* (podpora tvorby mateřského mléka, pozn. překl). Významný vliv na končetiny.

Mysl.

Otupělé smysly. Velký neklid.

Hlava.

Tupá, těžká, zmatená, motá se. Horkost v obličeji při bolesti hlavy, s celkovou zimnicí. Bolesti hlavy při postižení dýchacích cest.

Břicho.

Pocit závaží, plnosti, borborygmi, hojný odchod větrů. Kolika časně ráno, břicho napnuté, úleva po odchodu menšího množství stolice nebo plynů.

Hrudník.

Obtížné dýchání. Dušení díky výpotku v hrudníku. Neustálé šimrání ke kašli.

Neustálý křečovitý kašel, jako se měl hrudník rozletět na tisíc kousků. Svíravý pocit v dolní polovině hrudníku.

Ženské orgány.

Vyvolává pravidelnost menses. *Zvyšuje* tvorbu mléka v prsou. [*Asafoet.*]

Spánek.

Neklidný, nemůže usnout. Hluboký, komatózní spánek.

Končetiny.

Chromý pocit v levém boku směrem dolů, horší při chůzi. Chlad a necitlivost nártů a bérků. Třes rukou a paží. Křeče v holeních kostech, stěhují se do palců u nohou a do stran včetně lýtek.

Vztahy.

Antidota: *Acet. ac., Coff.*

Srovnej: *Nabalus*. (Chronický průjem, horší po jídle, v noci a k ránu. Bolesti břicha a konečníku, hubnutí. Zápca a spavost, vnímá auru druhých. Dyspepsie, s kyselým a palčivým říháním. *Touží po kyselém*. Výtok z pochvy s tepáním uvnitř dělohy.) *Lach., Kali carb., Spiranthes* (galaktogogum).

Dávkování.

Tinktura.

LAMIUM

Má zvláštní afinitu k ženskému a močovému ústrojí.

Bolest hlavy, *pohybuje hlavou dopředu a dozadu*. Výtok a menses předčasné nehojné. Hemoroidy, tuhá stolice, s krví. V močové trubici má pocit, jako by jí protékala kapka vody. Škubání v končetinách. Hemoptýza. Puchýře na patě po slabém drbání. Vředy pat. [*Cepa*]

Dávkování.

Třetí potence.

LAPIS ALBUS

Postižení uzlin, *struma*, karcinom před stadiem exulcerace. Pálivá, žahavá bolest v prsou, žaludku a děloze. Význačné postižení pojiva kolem nemocných žláz. Tlusté anémické děti s chutěmi typu Jodu. Žravost. Pozoruhodné úspěchy u skrofulózy. s výjimkou případů malárie. *Karcinom dělohy*. Nádory pojiva s *intenzivním pálením* a se *silným krvácením*. Uzliny jsou o poznání elastičtější a měkčí než je kamenná tvrdost typická pro *Ca/c.y7wor.* a *Cistus*.

Uši.

Hnisavý zánět středouší. Tam, kde je indikována *Silica*, *Lapis* uspiší proces. (Bellows.)

Hrudník.

Vytrvalé bolesti v oblasti prsních žláz. Zatvrdnutí uzlin.

Kůže.

Skrofulózní abscesy a vředy. Zvětšení a zatvrdnutí *uzlím, především krčních*.
Lipom, sakrom, karcinom. Pruritus.

Vztahy.

Srovnej: *Silica, Badiaga, Ars. jod., Calc. jod., Con., Kal. jod., Asterias.*

Dávkování.

První až šestá potence.

LAPPA-ARCTIUM

Významný kožní lék. Vyrážky na hlavě, v obličeji, a na krku. Uhry, akné. Ječná zrna a ulcerace okrajů víček. Objemné a časté močení. Vysev nežitu a ječných zrn. [*Anthracin.*]

Končetiny.

Bolesti rukou, kolen a kotníků, které se šíří do prstů u nohou i rukou. Bolesti ve všech kloubech. Vyrážky na končetinách.

Ženské orgány.

Malpozice dělohy. Mimořádně bolavý, odřený pocit v děloze, s velkou ochablostí pochvy, zjevný nedostatek tonusu v oblasti malé pánve. Tyto obtíže se zhoršují stáním, chůzí, špatným došlápnutím nebo náhlým otřesem.

Dávkování.

Tinktura až třetí ředění.

LATHYRUS

Postihuje postranní a přední míšní provazce. Nevyvolává bolest. *Reflexy jsou vždy zvýšené*. Paralytické postižení dolních končetin, spastická obrna, postranní skleróza. Beri-beri. Atetóza. Dětská mozková obrna. Po chřipce a úbytích, vyčerpávajících nemocech s výraznou slabostí a pocitem tíže, pomalým návratem nervové zdatnosti. Spavost, stálé zívání.

Mysl.

Deprese, hypochondrismus. Závrať, když stojí se zavřenýma očima.

Ústa.

Pálivá bolest *špičky jazyka*, s brněním a necitlivostí jazyka a rtů, jsou jako opařené.

Končetiny.

Konečky prstů jsou necitlivé. Třaslavá, rozechvělá chůze. Nápadná ztuhlost končetin, spastická chůze. Kolena narážejí o sebe když jde. Křeče v lýtkách horší v chladnu, chladné nohy. V poloze v sedě nedokáže natáhnout nebo zkřížit nohy. Myelitida, s výraznými spastickými projevy. Revmatická paralýza. Vyhublost hýžd'ových svalů a celých dolních končetin. Nohy jsou fialové, nateklé, když volně visí. Ztuhlost a ochromení kotníků a kolen, nezvedne palce u nohy z podlahy, paty se naopak podlahy nedotýkají. Svaly lýtek velmi napjaté. Pacient sedí v předklonu, obtížně se napřimuje.

Močení.

Zesiluje reflexy měchýře. Močí často, musí spěchat, jinak se pomočí.

Vztahy.

Srovnej: *Oxyirop.*, *Secale*, *Petiveria* — jihoamerická rostlina. (Paralýza, paraplegie s necitlivostí. Pocit vnitřního chladu.) *Agrostema githago*. (Pocit pálení v žaludku, skrz jícen do hrdla, v dolní oblasti břicha a v řiti, nevolnost, hořké zvracení, zhoršení pohyblivosti, s obtížemi se udržuje ve vzpřímené poloze, závrať a *bolesti hlavy, pálení od dolní čelisti do temene.*)

Dávkování.

Třetí potence.

LATRODECTUS MACTANS

Kousnutí pavouka vyvolává tetanické účinky, které trvají několik dní. Účinek léku vyvolává obraz *anginy pectoris*. Středem ataky se jeví oblast prekordia. Svírání svalů hrudníku, vyzařuje do ramenou a do zad. Snížená srážlivost krve.

Hlava.

Úzkost. Výkřiky bolesti. Bolest v krku do záhlaví. Bolesti v zátylku.

Dýchání.

Extrémní apnoe. Lapavé dýchání. Strach, že přestane dýchat.

Hrudník.

Prudká bolest v prekordiu, šíří se do podpaží a dolů po paži a předloktí až do prstů, je spojena s necitlivostí končetiny. Tep mělký a zrychlený. Pocit slabosti. Křečovitá bolest z hrudi do břicha.

Končetiny.

Bolesti levé paže, je jako ochrnutá. Slabost nohou, po které následují křeče břišních svalů. Parestezie dolních končetin.

Kůže.

Celý povrch studený. Kůže chladná jako mramor.

Vztahy.

Srovnej: *Latrodectus Hasselti* — Černý pavouk z Nového Jižního Walesu. (Dlouhotrvající efekt se zdá odpovídat „*chronické*“ otravě krve. Tlumí silné bolesti při pyemii. Velký otok v blízkosti poranění; paralýza končetin, s velkou vyhublostí svalstva. Prudké, vystřelující, pálivé bolesti, předchází obrně; závrať, sklon padat kupředu; septikemie; stálý prelud, že *létá*. Ztráta paměti. Burácivé zvuky.) *Aranea*; *Mygale*; *Theridion*; *Lactrodectus Kalipo* — Novozélandský pavouk (lymfangoitida a nervové záškuby, palčivá šarlachová vyrážka). *Triatéma*. (Zduření s prudkým svěděním prstů rukou i nohou. Pocit dušení a obtížné dýchání, po kterém následuje mdloba a tachykardie.)

Dávkování.

Šesté ředění.

LAUROCERASUS

Křečovitě záchvaty kašle vyvolané šimráním, hlavně u kardiaků, je často ovlivněno tímto lékem. *Nedostatek reaktivity*, hlavně u onemocnění hrudníku a srdce. *Tekutiny procházejí se slyšitelnými zvuky jícnem a střevy*. Všeobecný chlad, nelepší se teplem. Prudké bolesti žaludku se ztrátou řeči. Křeče svalstva obličejce a jícnu. Asfyxie novorozenců.

Horečka.

Zimnice; mrazení a horkost se střídají. Žízeň, s ochlými ústy odpoledne.

Dýchání.

Cyanóza a dusnost; horší, když se posadí. Pacient si tiskne ruce na srdce. Kašel, při chlopenních vadách. Námaha vyvolává bolest u srdce. Šimrání, *suchý kašel*. Dusnost. Svírání hrudníku. Kašel, s hojnou expektorací jako želé, s příměsí krve. Mělký a chabý puls. Hrozí ochrnutí *plic*. *Lapepo dechu*, chytá se za srdce.

Srdce.

Mitrální regurgitace. Drží se za srdce, palpitate. Cyanóza novorozenců.

Spánek.

Návaly hlubokého spánku, s chrápáním a chroptivým dýcháním.

Končetiny.

Koilonchie. Fialová pokožka. Bolesti kyčlí, stehen a pat, jako po výronu. Studené, lepkavé nohy. Paličkovité prsty. Roztažené cévy rukou.

Vztahy.

Srovnej: *Hydrocy ac; Camphor.; Secale; Ammon.car.; Ambra*.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

LECITHIN

Lecithin je důležitý ve vitálních procesech rostlin a živočichů. Má pozitivní vliv na výživu a hlavně na krev, proto se užívá u anémií a rekonvalescence, neurastenie a nespavosti. Zvyšuje počet červených krvinek a koncentraci hemoglobinu. Výtečné galaktogogum, zvyšuje nutriční kvalitu i celkové množství mateřského mléka.

Vyvolává okamžitý pokles exkrece fosfátů. Duševní vyčerpanost a impotence. Tuberkulóza, zlepšuje stav výživy i celkový stav. Únava, slabost, krátký dech, hubnutí; příznaky celkového zhroucení. Sexuální slabost.

Mysl.

Zapomnětlivý, tupý, zmatený.

Hlava.

Bolí, hlavně v zátylku — tepání a zvonění v uších. Bolest v jařmu, bledá tvář.

Žaludek.

Ztráta chuti k jídlu, žíznivost, touží po víně a kávě; nadýmání, bolavý žaludek, bolest stoupá ke krku.

Močení.

Nehojná moč, obsahuje fosfáty, cukr nebo bílkovinu.

Pohlavní ústrojí.

Mužnost ochablá, nebo zcela vymizelá. Anaphrodisie a insuficience ovarií.

Končetiny.

Bolavé, tupá bolest, nedostatek energie. Unavené a slabé.

Vztahy.

Srovnej: *Phosphorus*.

Dávkování.

Půl až dva grány hrubé látky, potence do dvanácté.

LEDŮM

Postihuje především revmatickou diatézu, zahrnuje všechny změny, od funkčních bolestí přes změnu sekrece po ukládání tuhých, kompaktních hmot do tkání. Revmatismus Ledům začíná u nohou a stěhuje se vzhůru. Postihuje také kůži, vyvolává vyrážku jako Rhus a je proto jeho antidotem, totéž platí pro bodnutí hmyzem. *Projevuje se povšechný nedostatek živočišného tepla* a přesto pacient nesnáší teplo postele. Po tomto léku volají bodné rány, způsobené ostrými předměty nebo hmyzem, zvláště *kdyjsou postižené partie studené*. Také tetanus se záškuby svalů v blízkosti rány.

Hlava.

Závrať při chůzi, se sklonem padat k jedné straně. Nepříjemné pocity při přikryté hlavě. Krvácení z nosu. [*Mellilot., Bry.*]

Oči.

Bolesti očí. Extravazace krve na víčkách, spojivkách, vodnatá nebo hlenovitá. Zhmožděniný. Katarakta při dně.

Obličej.

Červené boláčky na čele a tvářích; pichají při doteku. Strupaté vyrážky kolem nosu a úst.

Ústa.

Suchost, dávení s říháním. Plesnivá chuť při zánětu.

Dýchání.

Pálení v nose. Kašel, s krvavou expektorací. Dusnost; svírání hrudníku. Zástava dechu s dušením. Bolest v průdušnici. Bronchitida s emfyzémem u starých lidí. Svíravé oprese na hrudi. Šimráni v hrtanu; křečovitý kašel. Hemoptýza, střídá se s revmatizmem. Bolavý hrudník na dotek. Štěkávký kašel; křečovitě *nadechování nadvakrát* při pláči.

Konečník.

Análnífisury. Bolestivé hemoroidy

Končetiny.

Dnavé bolesti vystřelují od plosky do celé nohy, do kloubů, hlavně malých. Zduřelé, teplé, bledé. Tepavá bolest v rameni. Tlak v rameni, horší při pohybu. Lupání v kloubech, horší v teple postele. Dnavé tofy. Zduřelé bříško palce u nohy. [*Bothrops.*] Revmatismus začíná na dolních končetinách *apostupuje vzhůru.* [*Kalmia* je pravý opak.] Oteklé kotníky. *Bolavé plosky u nohou,* stěží na ně může došlápnout. [*Ant.c.; Lyc*] Snadno si vymkne kotník.

Horečka.

Zimnice, nedostatek vnitřního tepla. Pocit, že po něm stéká studená voda; celkový chlad s horkostí obličeje.

Pokožka.

Akné na čele, píchavé bolesti. Exém (v obličeji). Svědění nártů a kotníků; horší škrábáním a teplem postele. Ekchymózy. Po poranění nadlouho vybledá pokožka. *Karbunkly.* [*Anthracin.; Tarent. cubensis.*] *Antidotum při otravě Rhusem.* [*Gridnel.; Cyprip.; Anac*]

Modality.

Zlepšení chladem, když má nohy ve studené vodě. *Horší* v noci, a horkem postele.

Vztahy.

Srovnej: Ledům je antidotem kousnutí pavouky. *Ruta; Ham.; Bellis; Arnica.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

LEMNA MINOR

Zánětlivý lék. Vliv především na nostrily. *Nosní polypy; zduřelé skořepiny. Atrofická rýma.* Astma v důsledku obstrukce nosu; horší za vlhkého počasí.

Nos.

Hnilobný zápach; ztráta čichu. Stroupyky a hojný hlenohnisavý výtok. Zadní rýma. Bolest jako struna mezi nostrilami a ušima. Zmírňuje obstrukci nosu, když se jedná o zduření sliznic. Sucho v nosohltanu.

Ústa.

*Odporná pachut'*ráno když vstává. Suchost v hltanu a hrtanu.

Břicho.

Sklony k hlasitým průjmům.

Modality.

Zhoršení v vlhkém, deštivém počasí, hlavně při *silných deštích.*

Vztahy.

Srovnej: *Dulc.* (vlhké prostředí a mlhy). *Calc; Teucr.; Calend.; Nat.sulph.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

LEPIDIUM BONARIENSE

Postižení prsů, srdce, bodavé bolesti.

Při srdečních obtížích bývá necitlivost a bolest levé paže, pocit žaludku jako na vodě.

Bodavé bolesti v levé polovině hlavy, obličeje, hrudníku, z kyčle do kolene. Záchvaty bolesti ze spánku k bradě, jako by tvář pořezal břitvou. Pálení v krku, hřmění v uších. Pocit stažené smyčky kolem hrudi, jako by k srdci směřoval nůž. Bolest krku, zad a končetin. Srovnej: *Arnica; Lachesis*.

LEPTANDRA

Lék na játra, při žloutence a *černé, dehtovité stolici*. Onemocnění žlučníku. Ochablý portální oběh. Malárie.

Hlava.

Tupá bolest v čele; závrať, spavost a deprese. Pálení a bolest v očích.

Žaludek.

Jazyk *žlutě* povleklý. Silné žaludeční a střevní obtíže, s nutkáním na stolici. Tupá bolest v oblasti jater se šíří k páteři, mrazení v zádech.

Stolice.

Hojnáčerná, páchnoucí stolice s bolestí okolo pupku. Krvácející hemoroidy. Tyfoidní stolice černají apodobají se dehtu. Stolice barvyjílu při žloutence. Prolaps konečníku s hemoroidy. Krvácení z konečníku.

Vztahy.

Srovnej: *Podop.; Iris; Bry.; Merc; Ptel; Myrica*.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

LEUCAS ASPERA

Intermitentní horečka; *astma*; kašel; dyzenterie; žloutenka; zvětšení jater a sleziny; kousnutí jedovatými živočichy; kožní obtíže atd.

Hadí kousnutí.

V případě kousnutí hadem: matečná tinktura zevně i vnitřně: 10 až 15 kapek na dávku, po 15 až 20 minutách, dokud se pacient nezačne cítit lépe. V případě uštknutí *škorpiómem* je účinek nepochybný — palčivá bolest mizí během krátké doby.

Dávkování.

Matečná tinktura, 2C, 3C.

LIATRIS SPICATA-SERRATULA

Cévní stimuláns. Zvyšuje aktivitu pokožky a sliznic.

U otoků způsobených onemocněním sleziny a jater a ledvin. Pomáhá účinně při snížené tvorbě moči. *Povšechná anasarka* při srdečních a ledvinných nemocech. *Průjem*, s prudkým nucením a bolestmi v dolní polovině zad. Kolika. Místní aplikace u vředů a nehojících se ran.

Rychlé diuretikum.

Dávkování.

1 až 4 dramy tinktury v infuzi.

LILIUM TIGRINUM

Mocný účinek na pánevní orgány, vhodný u mnoha patologií souvisejících s dělohou a ovarii. Častěji indikováno u neprovdaných žen. Významný účinek na srdce. Bolesti v malých ložiscích. [*Oxal. ac*] Revmatická artritida.

Mysl.

Mučivé myšlenky na spasení. Útěcha zhoršuje. *Hluboká deprese*. Neustálý sklon k pláči. Úzkostný; *bojí se vážné a nevléčitelné nemoci*. Sklony nadávat, tlouci, myslet na obscenity. *Bezcílné a uspěchané jednání*, stále se snaží něco dělat.

Hlava.

Horká, tupá, těžká. Mdloby v horké místnosti. Divoký pocit v hlavě.

Oči.

Hyperestezie sítnice. Bolest, šíří se do zadní části hlavy; slzení; zhoršení zraku. *Myopie*. Znovuobnovuje sílu ochablých ciliárních svalů. [*Arg.n.*]

Žaludek.

Plynatost; nauzea, s pocitem hroudy v žaludku. Hladový; chce maso. Žíznivý, pije často a hodně, a před vážnými obtížemi.

Břicho.

Bolestivé, nafouklé; pocit chvění v břiše. Tlak směrem dolů a dozadu proti konečníku a řiti; horší ve stoje; lepší chůzí na čerstvém vzduchu. Tíha v dolní části břicha.

Močení.

Časté nutkání. Moč mléčná, nehojná, *horká*.

Stolice.

Neustálé nutkání k defekaci, *z tlaku v konečníku*, horší ve stoje. Tlak dolů v řiti. Nucení na stolicí časně ráno. Dyzenterie; hlen a krev, tenezmy, hlavně u pletorických a nervózních žen při životní změně.

Srdce.

Pocit, jako by bylo srdce ve svěráku. [*Cact.*] Má pocit plnosti až k prasknutí.

Pulzace v celém těle. Palpitace; nepravidelný tep; velmi rychlý. Bolest

LILIUM TIGRINUM - LIMULUS (XIPHOSURA)

u srdce, s pocitem závaží na srdci. Pocit chladu u srdce. Pocit, že se v zaplněné a horké místnosti udusí. Angína pectoris s bolestmi v pravé paži.

Ženské orgány.

Předčasná menstruace, nehojná, tmavá, sražená, páchnoucí; krvácí, jen když se pohybuje. Pocit tíhy s nucením na stoličce, jako by měly všechny orgány vyhržnout. Ustává při odpočinku. [Sep.; Lac.c.; Bell.] Měsnání v děloze, prolaps a anteverze. Neustálé nutkání podpírat orgány zvenku. Bolesti vaječníků a dolů do stehů. Leptavý, hnědý výtok; stydké pysky jako odřené. Oslabené pohlavní instinkty. Subinvoluce. Svědění pohlaví.

Končetiny.

Nemůže jít po nerovném terénu. Bolesti zad a páteře, s třesem, častěji v přítomnosti někoho, kdo jej deptá. Brnění v prstech. Bolest pravé paže a kyčle. Nohy bolavé, neudrží je v klidu. Bolesti kotníků. Pálení plosek a dlaní.

Spánek.

Neosvěžující, s nepříjemnými sny. Není schopen spát, divný pocit v hlavě.

Horečka.

Velký žár a ochablost odpoledne, s tepáním v celém těle.

Modality.

Srovnej: *Cact.*; *Helon.*; *Murex*; *Sep.*; *Plat.*; *Pallad.*

Antidotum: *Helon.*

Dávkování.

Nejlépe střední a vyšší potence. Léčebný účinek nastupuje někdy pomalu.

LIMULUS (XIPHOSURA)

Limulus zavedl a částečně ozkoušel Hering a po něm Lippe. Když Hering kraba pitval, byl překvapen, že má modrou krev. Ukázalo se, že obsahuje měď, a Hering předpokládal, že to bude další lék na cholera. K tomu jsou třeba další zkoušky, i když dosud pozorované příznaky hovoří o tom, že je to možné. Heringova plodná mysl j ej vždy vedla na průkopnické cesty praktické homeoterapie.

Tělesná a duševní vyčerpanost.; ospalostpo *koupání v moři*. Gastroenteritida. Bolestivá plnost celé pravé poloviny těla.

Hlava.

Deprese. Obtížně si pamatuje jména, zmatenost s horkostí obličeje, návaly krve do tváře, horší při přemýšlení. Bolest za levým okem.

Nos.

Hojná rýma. Kýchání horší pitím vody. Neustálá sekrece z nosu. Tlak nad nosem a za očima.

Břicho.



Kolika z horka. Křečovitě bolesti s vodnatými stolicemi. Břicho horké a stažené. Hemoroidy, svírání konečníku.

Dýchání.

Chraptivý hlas. Dusnost po pití vody. Oprese na hrudi.

Končetiny.

Neuralgie bérců. Chodidla bolí, jako necitlivá. Bolest v pravém kyčelním kloubu. Bolavá chodidla.

Kůže.

Svědivá ložiska a vezikuly na tváři a rukou. Pálení dlaní.

Vztahy.

Srovnej: *Asterias; Homarus; Cuprum.*

Dávkování.

Šestá potence.

LINARIA

Účinek hlavně v oblasti plic a žaludku. Říhání, nevolnost, slinění, tlak v žaludku. Žloutenka, hepatosplenomegalie. Výrazné střevní příznaky *avelká ospalost*. Kardiogenní *mdloby*. Pomočování. Příznaky v oblasti konečníku. Jazyk drsný, suchý; sevření hrdla. Mrazem. Zmatenost v hlavě. Neovladatelná ospalost. Příznaky se horší chůzí na vzduchu.

Dávkování.

Třetí potence.

LINUM USITATISSIMUM

Obklady z lněného semínka vyvolávají u vnímavých jedinců vážné dechové obtíže, jako astma, kopřivku atd. Účinek se projevuje *intenzivním drážděním*. Látka obsahuje malou koncentraci kyseliny kyanovodíkové, která je příčinou intenzity účinku. Lék je vhodný při zánětech močových cest, cystitidy, strangurie atd. Také u onemocnění zažívacího traktu. Užívá se při léčbě astmatu, senné rýmy a kopřivky. Trismus a ochrnutí jazyka.

Vztahy.

Srovnej: *Linum Catharticum*. (Obdobné dechové příznaky, ale také kolika a průjem.)

Dávkování.

Nízké potence.

LITHIUM CARBONICUM

Chronický *revmatismus s postižením srdce* a astenie jsou indikacemi pro tento lék. Revmatické uzly. Urátová diatéza. Celé tělo *bolavé*. Dna a tofy.

Hlava.

Napětí, jako ovázaná; zlepši se v sedě a procházkou. Citlivá zevně. *Bolest*

hlavy ustává při jídle. Třes a tepání. Bolest u srdce; šíří se do celé hlavy. Závrať se zvoněním v uších. Na obou tvářích otrubovité suché šupinky.

Oči.

Hemianopsia, nevidí pravou polovinu. Světloplachost. Bolest nad očima. Suchost víček. Bolest očí po čtení.

Žaludek.

Kyselost, nevolnost, *hryzáni, zmírněně jídlem.* [*Anacard.*] Nesnese sebemenší tlak šatů. [*Laches.*]

Močení.

Tenezmy. Kalná moč, s hlenem a červenou usazeninou. Bolest v oblasti pravé ledviny. Hojná a bezbarvá moč. Když močí, má pocit tlaku u srdce. Cystitida, subakutní a chronická.

Dýchání.

Svíráni na hrudi. Prudký kašel po ulehnutí. Při vdechování se vzduch zdá chladný. Bolest v mléčných žlázách, *vystřeluje do paží a prstů.*

Hlava.

Revmatické bolesti u srdce. Náhlé šoky u srdce. Tepání, tupé bodání u srdce. Bolesti u srdce před menses, spojená s bolestí měchýře, a před močením; zlepšení po. Třes a chvění u srdce, šíří se do zad.

Močení.

Bolestivý měchýř; bolest pravé ledviny a močového. Kalná moč s hlenem, nehojná a tmavá, dráždivá; zrnka písku.

Končetiny.

Celková paralytická ztuhlost. Svědění kolem kloubů. Revmatické bolesti v ramenním kloubu, paži, a prstech, a v malých kloubech. Bolest v podkolenní jamce, šíří se do kolena. Zduření a citlivost kloubů prstů a palců; zlepšení horkou vodou. Nodulární zduření kloubů. Bolesti kotníků při chůzi.

Kůže.

Strupaté, lišejnaté vyrážky na rukou, hlavě a tvářích, předchází zarudlá, drsná pokožka. Tupé bodání, končí svěděním. *Lišej po holení* (vysoká potence). Drsná vyrážka na celém těle, olupuje se pokožka, tvrdá, suchá, svědivá pokožka.

Modality.

Horší ráno, na pravé straně. *Zlepšení*, když vstane a pohybuje se.

Vztahy.

Srovnej: *Lyc; Ammon. phos.; Benz.ac; Calc; Lithium chlor.* (Příznaky chininizmu, viz: *Motání hlavy*, pocit plnosti, *neostrý zrak*. Zvonění v uších, výrazný třes; *celková slabost*; výrazná svalová a celková schvácenost; nemá gastrointestinální příznaky. Nos bolavý, pálení žáhy, bolesti zubů.) *Lithium lacticum.* (Revmatismus ramene, drobné klouby selepší pohybem; horší odpočinkem.) *Lithium benzoicum.* (Hluboké bolesti v bedrech, v oblasti kostrče; nepříjemný pocit v měchýři. Podráždění měchýře. Žlučnickové

kameny. Časté nutkání. Zmírňuje usazeniny kyseliny močové.) *Lithium bromatum*. (Městnání v mozku, hrozící apoplexie, nespavost a epilepsie.)
Dávkování.

První až třetí ředění.

LOBELIA INFLATA

Jde o vazomotorické stimulant; zvyšuje aktivitu všech vegetativních pochodů; účinkuje převážně na pneumogastrické nervy, vyvolává vysílení a ochabnutí s opresemi na hrudi a v epigastriu, ztížené dýchání, nevolnost a zvracení. Zemdenost, ochablost svalstva, *nevolnost, zvracení a dusnost* jsou hlavními indikátory tohoto léku, u astmatu a žaludečních chorob. Nejvhodnější u světlovlasých tělnatých jedinců. Následky opilosti. *Potlačené výtoky.* [Sulph.] Záškrť. *Infekční hepatitis.* [Chionanth.]

Hlava.

Závrať a strach ze smrti. Gastrické bolesti hlavy, s nevolností, zvracením a velkou schváceností; horší mezi odpolednem a půlnocí; z tabáku. Tupá, těžká bolest.

Obličej.

Pokrytá studeným potem. Náhlá bledost.

Uši.

Hluchota po potlačených výtočích nebo exému. Vystřelující bolesti z hrdla. Ústa.

Vydatný tok slin; chuť palčivá a kyselá; *chuť jako po rtuti*, vazký hlen, jazyk bělavě povleklý.

Žaludek.

Kyselost, plynatost, po jídle se nedostává dechu. Pálení žáhy s intenzivním sliněním. *Extrémní nauzea a zvracení.* Ranní nevolnost. *Slabost a pocit na omdlení v epigastriu.* *Vydatné slinění, s dobrou chutí k jídlu.* Vydatné pocení a schvácenost. Nesnese chuť nebo pach tabáku. Palčivá chuť v ústech; kyselé pálení, s pocitem svírání v žaludeční jamce. Plynatost, zkrácený dech po jídle. Pálení žáhy.

Dýchání.

Dusnost díky svírání na hrudi; horší při jakékoliv námaze. Pocit tlaku nebo závaží na hrudi; *lepší rychlou chůzí.* Má pocit, jako by se srdce mělo zastavit. Astma, záchvaty, provázené slabostí v žaludeční jamce a předznamenané povšechným *mravenčením.* Křečovitý, dunivý kašel, zkrácený dech, chytá se za hrdlo. Senilní emfyzém.

Záda.

Bolest v kříži; nesnese sebemenší dotek. Sedí v předklonu.

Močení.

Temně červená moč a hojný červený sediment.

Kůže.

Brnění, svědění při silné nevolnosti.

Modality.

Zhoršuje tabák, odpoledne, sebemenší pohyb, chladno, především studená voda. *Zlepšuje* rychlá chůze; bolesti na hrudi k večeru a teplem.

Vztahy.

Antidotum: *Ipec.*

Srovnej: *Tabac.; Ars.; Tart.e.; Verat.; Rosa.*

Lobelia syphilitica nebo *coerulea*. (Dává úplný obraz chřipky s kýčáním, postižením nosohltanu, patra a faucia. Výrazná deprese. Bolest čela nad očima; bolesti střeva a plynatost, po kterých přicházejí objemné vodnaté stolice s tenezmy a bolestmi v řiti. Bolesti kolenou. Brnění chodidel. *Výrazné oprese v dolní části hrudníku*, jako by sem nemohl kyslík. *Bolesti na hrudi vlevo pod krátkými žebry*. Suchý, štěkavý kašel. Obtížné dýchání. Tupá, trýznivá bolest nad kořenem nosu. Zánět Eustachovy trubice. Bolest v zadní části sleziny.) *Lobelia erinus*. (*Malignity*, velice rychle rostoucí; koloidní karcinom omenta; bolesti v břiše jako od vývrtky; výrazná suchost pokožky, nosní a bukální sliznice; odpor k brandy; ložiska suchého ekzému na palcích. *Malignity* obličej. Epiteliom).

Dávkování.

Tinktura až třicátá potence. Lokálně antidotuje tinktura *Khas. Acetát Lobelie* účinkuje často lépe než jakýkoliv jiný preparát. Podkožně podaná *Lobelie* funguje klinicky téměř dokonale jako antitoxin u difterie a posiluje organismus proti dalším infekcím (F. Ellingwood).

LOBELIA PURPURASCENS

Výrazné vysílení všech životních funkcí a nervového systému; *respirační paralýza*. *Nervová schvácenost při chřipce*. Koma. Jazyk bílý a ochrnutý.

Hlava.

Zmatenost a skleslost. Bolesti hlavy s nevolností, závratí; bolest především mezi obočím. Nedokáže udržet oči otevřené; křečovitě sevření víček.

Hrudník.

Povrchní dýchání; srdce a plíce jako ochrnuté; dýchání zpomalené. Údery srdce mu znějí jako údery na buben.

Oči.

Nedokáže je udržet otevřené. Ospalost.

Vztahy.

Srovnej: *Baptisia; Lobelia cardinalis*. (Vysílenost, hlavně dolních kočetin; oprese při dýchání, pleuritida, *bodavé* bolesti v hrudi při hlubokém nadechnutí. Bolesti v *levé* plíci, intermitentní brnění v průběhu dne.)

Dávkování.

Třetí potence.

LOLIUM TEMULENTUM

Užitečný při bolestech hlavy, ischiasu, ochrnutí. Schvácenost a neklid.

Hlava.

Úzkost a deprese, zmatenost. Závrať; musí zavřít oči. Hlava těžká. Zvuky v uších.

Žaludek.

Nevolnost, zvracení. Bolest v žaludeční jamce a v břicho. Silné projímání.

Končetiny.

Nejistý krok. *Třes všech končetin.* Ztrácí sílu v končetinách. *Prudké bolesti v lýtkách, jako by byla omotána provazem.* Končetiny studené. Spastické pohyby paží i nohou. Nemůže psát; neudrží sklenku vody. Třes rukou při obrně.

Vztahy.

Srovnej: *Secale; Lathyr.; Astrag.*

Dávkování.

Šestá potence.

LONICERA XYLOSTEUM

Křeče. Uremické křeče. Proteinurie. Syphilis.

Hlava.

Městnání v lebce a v hrudníku; koma. Na jedné straně mióza a na druhé mydriáza. Sopor, oči pootevřené, tvář červená.

Končetiny.

Záškuby končetin. Třes celého těla. Prudké křeče. Končetiny i hlava chabě padají jako ochrnuté. Končetiny studené. Studený pot.

Vztahy.

Srovnej: *Lonicera pericylmenum* (podrážděnost, prudce vybuchuje). [*Crocus.*]

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

LUFFA AMARA

Poprvé zkoušen Dr. S.C. Ghoshem s účinkem na zvětšení sleziny; horečku; jaterní městnání. Užívá se také jako tonikum.

Mysl.

Úzkost.

Ústa.

Suchost, se silnou žízní, hořká chuť.

Stolice a zvracení.

Řídká stolice, *jako rýžová voda každých pět minut*; zvrací vodu nebo žluč,

někdy s trochou hlenu, intervaly půl hodiny, někdy zvracení a průjem zároveň.

Pocity.

Pocit pálení po celém těle, někdy zároveň mrazí.

Tep.

Chabý, mělký.

Tělo.

Studené, potí se.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

LUFFA BINDAL

Indikována u chronické malárie; žlučnickové koliky; otocích; akutní a chronické rhinofaryngitidě; *hepatosplenomegalii*. Úspěšně zmenšuje hemoroidy (Někteří autoři doporučují u hemoroidů lokální podávání.)

Určení.

Především pro pacienty velmi vnímavé k prochladnutí a změnám počasí, katarální onemocnění.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

LUPULUS-HUMULUS

Dobrý lék u narušené nervové soustavy provázené nevolností, motáním hlavy, a bolestí hlavy po nočním flámu. *Novorozenecká žloutenka*. Pálení v močové rouře. Škubání a cukání skoro v každém svalu. Nervový třes; nespavost a delírium opilců. *Mrákoty a otupělost*. *Pomalý tep*. Hojně pocení, lepkavé, olejnaté.

Hlava.

Patologická bdělost. Vysoce rozrušen. Tupá, těžká bolest hlavy s motáním hlavy. Škubání a cukání ve svalech.

Spánek.

Ospalost v průběhu dne. Sopor.

Mužské pohlaví.

Bolestivé erekce. Poluce, *v souvislosti se sexuální ochablostí a po onanii*. Spermatoria.

Kůže.

Skarlatiniformní vyrážky v obličeji. Má pocit, že mu pod kůží lezou mravenci; má pocit, že je kůže popraskaná, olupuje se.

Vztahy.

Antidota: *Coffea*; *Vinegar*.

Srovnej: *Nux*; *Jrtica*; *Cannab*.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence. *Lupulin* 1x. (Vhodný u výronů semene. Místně u bolestivých tumorů.)

LYCOPODIUM

Inertní látka, pokud nedojde k rozdrčení spor. Skvělé léčebné schopnosti odhalí pouze trituratione a dynamizace.

Téměř u všech případů, kde je *Lycopodium* indikováno, nacházíme zmínky o močových nebo zažívacích obtížích. Koresponduje s karbonitrogenovou konstitucí podle Grauvogela, s obrazem neeliminativní lithemie. *Lycopodium* se hodí spíše pro obtíže, které vznikají postupně, kdy pozvolna ochabují síly, s narušením zažívání a trávení, s výraznou poruchou jater. *Atonie*. *Malnutrice*. Mírné povahy lymfatické konstituce, se sklony k zánětům, starší osoby s nažloutlou barvou kůže, popelavého vzhledu, poruchy dnavého typu atd. Také předčasně zralé, chabé děti. Symptomy se stěhují typicky zprava doleva, projevují se především *vpravo*, a zhoršují se mezi 16. a 20. hodinou. U ledvinných onemocnění je v *moči červený písek*, bolesti v zádech v oblasti ledvin, zhoršují se před močením. Nesnáší chladné nápoje, *touží po teplém*. Nejvhodnější pro intelektuálně zdatné jedince, s chabým svalstvem. Hluboko vězící, progresivní, chronické nemoci. Karcinom. *Výhublost*. Ranní zesláblost. Silný regulační vliv na sekreci žláz (mazových). *Prezenilita*. Ascites, u jaterních poruch. Pacient *Lycopodium* je hubený, sraštělý, seschlý a plný plynu. Chybí mu vnitřní žár, má slabý oběh, studené končetiny. Bolesti náhle přicházejí i mizí. Citlivý k hluku a pachům.

Mysl.

Melancholie, *bojí se být sám*. Drobnosti jej rozladí. Mimořádně citlivý. Nerad se pouští do nových věcí. Tvrdohlavý a nadutý v nemoci. Ztráta sebedůvěry. Spěchá při jídle. Neustále se bojí, že se ve stresu zhroutí. *Plný obav*. Slabá paměť, zmatené myšlenky, *vyslovuje nebo píše nesprávná slova* a slabiky. Duševní energie slábne. [*Anac, Phos., Baryt.*] Nesnáší pohled na cokoliv nového. Nedokáže přečíst, co píše. Smutek ráno při probouzení.

Hlava.

Potrásají bez zjevného důvodu. Křiví tvář a ústa. Tlaková bolest hlavy na temeni, horší mezi 16. a 20. hod., a při ulehnutí nebo sehnutí, pokud pravidelně nejí. [*Cact.*] Tepavá bolest při každém záchvatu kašle. Bolesti hlavy za očima při těžkém nachlazení, *zlepš. odkrytím [Sulph]*. Závrať, když ráno vstává. Bolesti ve spáncích, jako by je k sobě stahoval šroubem. Trýznivá bolest v zátylku, lepší na čerstvém vzduchu. Výrazné vypadávání vlasů. Exém, vlhký za ušima. Hluboké vrásky na čele. Předčasná plešatost a šedivění.

Oči.

Ječná zrna na víčku poblíž vnitřního koutku. Denní slepota [*Bothrops*]. Noční

slepota je typičtější. Vidí pouze polovinu předmětu. Ulcerace a zarudnutí víček. Ve spánku má oči napůl otevřené.

Uši.

Hustý, žlutý, páchnoucí výtok. Exém kolem a za ušima. Výtok z uší a hluchota bez tinitu, po spále. *Hučení a hřmění s oslabeným sluchem*, každý zvuk vyvolává v uchu zvláštní ozvěnu.

Nos.

Velmi ostrý čich. Pocit suchosti v nosohltanu. Slabě odíravý výtok vpředu. Exulcerované nozdry. Strupy a pružné zátky. [*Kali bi., Teucr.*]. Vodnatá rýma. *Ucpaný nos*. Nudle, dítě si ze spánku mne nos. *Vějířovitý pohyb chrípí.* [*Kali brom., Phos.*]

Obličej.

Šedožlutá barva tváře, s modrými kruhy kolem očí. Seschlý, svráštělý a vyhublý, vyrážky měděné barvy. *Spodní čelist poklesá* u tyfové horečky. [*Lach., Opium*]. Svědění, strupatý herpes na tváři a v koutcích úst.

Ústa.

Zuby mimořádně citlivé na dotek. Bolesti zubů, s otokem tváří, zlepšené po teplých obkladech. Suchost úst a jazyka, bez žízně. Jazyk suchý, černý, rozpraskaný, naběhlý, kmitá tam a zpátky. Slinění. *Puchýřky na jazyku*. Zápach z úst.

Hrdlo.

Suchost v krku, bez žízně. Jídlo se vrací nosem. Zánět hltanu, s bodavou bolestí při polykání, *zlepšují teplé nápoje*. Zduření a hnisání mandlí. Vředy natonzilách, *začínají napravo*. Záškrt, *povlaky se šíří zprava doleva, zhoršují se studenými nápoji*. Vředy na hlasívkách. Tuberkulózní laryngitida, především na počátku ulcerací.

Žaludek.

Dyzpepsie po sytém a obtížně stravitelném jídle, kapustě, fazolích atd. Mimořádný hlad. Odpor k chlebu. Chce sladké. *Jídlo se zdá kyselé*. Kyselé říhání. Velká slabost zažívání. Bulimie, s nadýmáním. Po jídle tlak v žaludku, s hořkou chutí v ústech. *Po malém množství se cítí sytý*. Nesnáší ústřice. Přelévající se plynatost. [*Chin., Carb.*]. Budí se v noci pocitem hladu. Škytavka. *Neúplně palčivé říhání jen do úrovně hltanu, tam pak hodiny pálí*. Rád horké pokrmy i nápoje. Pocit jako návodě, horší v noci.

Břicho.

Ihned po lehkém jídle je břicho *plné, nadmuté*. Neustálý pocit zažívání v břiše, jako když pracují červi, vlevo nahoře. Hernie, vpravo. Citlivá játra. Hnědé skvrny na břiše. Otoky, kvůli jaterní chorobě. Hepatitida, atrofie jater. Bolest vystřeluje přes dolní polovinu břicha zprava doleva.

Stolice.

Průjem. Střevo inaktivní. Neúčinné nutkání. Stolice *tvrdá, obtížná, malá, neúplná*. *Hemoroidy, velmi bolestivé na dotek, bolavé.* [*Mur. ac*]

Močení.

Bolest v zádech před močením, ustává po vymočení, *spouští se pomalu*, musí tlačit. Retence. *Polyurie v noci. Hutný červený sediment.* Dítě před močením pláče. [*Bor.*]

Mužské orgány.

Chybí energie k erekci. *Impotence.* Předčasná ejakulace. [*Calad., Sel., Agn.*]
Zvětšená prostata. Kondylomata.

Ženské orgány.

Opožděná menstruace, trvá příliš dlouho, příliš silná. Vagina suchá. Bolestivá soulož. Bolest v pravém vaječnících. Varixy v oblasti hráze. Výtok, leptavý, s pálením v pochvě. Krvácení z genitálu při stolici.

Dýchání.

Šmíráni ke kašli. Dusnost. Svíravé, palčivé, bolestivé pnutí na hrudi. Kašel horší při chůzi s kopce. Hluboký, dutý kašel. Expektorace šedá, hustá, krvavá, hnisavá, *slaná.* [*Ars., Phos., Puls.*] Noční kašel, lehtání, jako od sirných výparů. Zánět průdušek u dětí, zahlenění velkým množstvím hlenu. Zanedbaný zápal plic, s velkou dusností, vlají nosní křídla, jsou slyšet rachoty.

Srdce.

Aneuryzma. [*Baryta carb.*] Onemocnění aorty. Noční palpitace. Nemůže ležet na levé straně.

Žáda.

Pálení mezi lopatkami jako od horkých uhlíků. Bolest v kostrči.

Končetiny.

Necitlivost, šhubavá a trýznivá bolest, hlavně v noci v klidu. Ztěžklé paže. Vrtání v ramenním a loketním kloubu. Jedna noha horká, druhá studená. Chronická dna, s křídovými usazeninami v kloubech. Silné pocení nohou. Bolest pat při chůzi jako by tam měl kamínek. Bolestivé otlaky chodidel, pokrčené prsty u rukou i nohou. *Ischias, horší vpravo. Nemůže ležet na bolavé straně.* Ruce a nohy se zdají necitlivé. Pravá noha horká, levá studená. Křeče v lýtkách a prstech u nohou v noci v posteli. Nohy jako ochrnuté. Šhubání a chvění.

Horečka.

Zimnice mezi 15. a 16. hod., po něm následuje pocení. Ledový chlad. Má pocit, jako by ležel na ledu. Jeden záchvat zimnice je následován druhým. [*Calc, Sil., Hep.*]

Spánek.

Ospalý během dne, leká se ve spaní. Zdá se mu o nehodách.

Kůže.

Vředy. Absces pod kůží, horší po teplých obkladech. Kopřivka, horší v teple. Prudké svědění. Rozpraskané vyrážky. *Akné.* Chronický exém spojený s močovými, žaludečnými nebo jaterními potížemi, snadno krvácí. Kůže ztlustělá a indurovaná. Varixy, névy, stopkaté výrůstky. Hnědé skvrny, ložiska

LYCOPODIUM - LYCOPUS VIRGINICUS

horší na levé straně tváře a nosu. *Suchá*, svraštělá, hlavně na dlaních, předčasně šedivé vlasy. Otoky. Páchnoucí výměšky, *vazký a páchnoucí pot*, hlavně na nohou a v podpaží. Lupénka.

Modality.

Zhorš. vpravo, zprava doleva, shora dolů, mezi 16. a 20. hod., z horka teplé místnosti, horkého vzduchu, postele. Teplé obklady, s výjimkou hrdla a žaludku, které se po teplém zlepšují. *Zlepšení pohybem*, po půlnoci, teplými nápoji a pokrmy, při ochlazení, když se odkryje.

Vztahy.

Komplementární: *Lycop* účinkuje mimořádně dobře *Calcar* a *Sulphur*. *Jod*. Další komplem. *Graphites*, *Lach.*, *Chelidon*.

Antidota: *Camph.*, *Puls.*, *Caust*.

Srovnej: kardonitrogenoidní konstituce: *Sulphur*, *Rhus*, *Urtica*, *Mercur.*, *Hepar*, *Alumina* (*Lycop*. je jediná rostlina, která přijímá hliník, T.F. Allen) *Ant.c.*, *Nat.m.*, *Bry*, *Nux*, *Bothrops* (denní slepota, po rozednění sotva vidí, bolesti v pravém palci u nohy). *Plumbago littoralis* — brazilská rostlina — (červená moč, bolesti v ledvinách a v kloubech, mléčné sliny, vředy v ústech). *Hydrast.* následuje *Lycop*. u zaživacích obtíží.

Dávkování.

Jak nejnižší tak nejvyšší potence mívají skvělé výsledky. Za účelem posílení eliminace druhé a třetí ředění, několik kapek třikrát denně, jinak potence 6, 200 a vyšší, ne příliš často.

LYCOPUS VIRGINICUS

Snižuje krevní tlak, tepovou frekvenci a prodlužuje systolu. Pasivní hemoragie [*Adrenalin* 6x].

Lék na srdce, vhodný u exoftalmické strumy a krvácení z hemoroidů. Indikován u nemocí s prudkým bušením srdce a silnějšími nebo slabšími bolestmi. *Hemoptýza při srdeční chlopenní vadě*. U toxické strumy vhodný v předoperačním období. Dávka 5 kapek tinktury (Beebe).

Hlava.

Bolesti hlavy v čele; horší v eminencia frontalis; často po nich následuje tachykardie. Krvácení z nosu.

Oči.

Protruze, tlak směrem ven, s prudkým bušením srdce. Supraorbitální bolest, s bolestmi ve varlatech.

Ústa.

Bolesti dolních stoliček.

Srdce.

Zrychlená akce u kuřáků. Bolest v prekordiu; svírání, citlivost, tep slabý, nepravidelný, intermitentní, chvěje se, zrychlený. Cynóza. Prudké bušení

srdce. Palpitace v důsledku nervového podráždění, s opresemí u srdce. Revmatoidní, stěhovavé bolesti, při srdečním postižení. Astma kardiální
[Sumbul.]

Dýchání.

Hvízdání. Kašel, s *hemoptýzou*, krvácení malé, ale časté.

Močení.

Hojná, světlá, vodnatá moč, hlavně při silném podráždění srdce; také ale nehojná moč. Močový měchýř se zdá rozepjatý, když je prázdný. Diabetes.
Bolesti varlat.

Konečník.

Krvácení z konečníku. Hemoroidy.

Spánek.

Nespavost a patologická bdělost s mimořádně rychlou ale slabou cirkulací.

Vztahy.

Srovnej: *Ephedra* (u strumy s exoftalmem; *bušení* srdce provází pocit, že oči vylezou z důlků). *Fucus*; *Sparteín*; *Crataegus*. *Adrenalin* 6x.

Dávkování.

První až třicátá potence.

MAGNESIA CARBONICA

Záněty gastrointestinální, s výraznou aciditou. Lék vhodný u pacientů, kteří tuto látku užívali jako sladidlo, proti překyselení žaludku. Je často indikován u dětí; celé kysele páchne, má sklon k tvorbě nežítu. Strané, zlomené ženy, trpící děložními a klimakterickými obtížemi. Necitlivost a opuchnutí v různých částech a nervová prostrace. Citlivý k sebemenšímu leknutí, hluku, doteku atd. Postižení čelistních dutin. Následky šoku, ran, duševního stresu. Pocity necitlivosti; nervová prostrace; sklon k zácpě po nervovém vypětí; *citlivý k sebemenšímu doteku*; vyvolává úlek; zácpa a pocit tíže také z chladného větru nebo počasí, nebo z přemíry starostí a péče. Intenzivní neuralgické bolesti.

Hlava.

Bodavá bolest v té straně hlavy, na které leží, jako by jej tahali za vlasy; zhoršení duševním vypětím. Svědění kštice horší v chladném počasí. Bolest nad okrajem pravé očníce. Černé skvrnky před očima.

Uši.

Oslabený sluch. Hluchota; nastupuje náhle a kolísá. Necitlivost zevního ucha. Pocity roztažení ve středním uchu. Tiché šumy.

Obličej.

Trýznivá bolest v jedné polovině; zhoršená v klidu; musí se pohybovat. Bolesti zubů, zvláště v průběhu těhotenství; horší v noci; horší v chladu a klidu. Zuby se zdají příliš dlouhé. Obtíže při prořezávání zubů moudrosti.

[*Cheiranthus.*] Bolesti jařmových kostí, horší v klidu a noci. Zduření jařmových kostí s tepavou bolestí, horší v chladném větru.

Ústa.

Suchost v noci. Kyselá pachuť. Vezikulární erupce; krvavé slinění. Bodavá bolest v krku; vychrchlává páchnoucí, hrachově zbarvené částečky.

Žaludek.

Touha po ovoci, kyselém, a zelenině. Řihání *kyselé, zvrací hořké tekutiny.*

Touží po mase.

Břicho.

Burácení, škroukání. Tíha směrem k pánvi. *Pocit velké tíhy;* svíravá, štípací bolest v pravé ilické krajině.

Stolice.

Předchází jí křečovitá, kolikovitá bolest. *Zelená, vodnatá, napěněná, jako žabinec.* Krvavé hleny ve stolici. *Mléko odchází nestrávené u kojenců. Kyselá, s tenezmy. [Reum.]* Zácpa po duševním šoku nebo po těžkém nervovém vypětí.

Ženské orgány.

Před menses bolesti v krku. Před menses rýma a ucpaný nos. *Menses opožděné a nehojně, husté, tmavé, jako vysušené; hlenovitý fluor.* Menstruační krvácení jen ve spánku; výraznější v noci [*Amm. m.*], nebo po ulehnutí; ustává při chůzi.

Dýchání.

Šimravý kašel, se *slanou, krvavou* expektorací. Svíravé bolesti hrudníku, s dusností. Bolesti hrudníku při pohybu.

Končetiny.

Škubání v ramenou, jako při vymknutí. Bolest pravého ramene, nemůže je zvednout. [*Sang.*] Celé tělo unavené a bolavé, hlavně bérce a nártý. Opuchnutí v podkolenní jamce.

Kůže.

Zemitá, popelavá, podobná pergamenu. Vyhublost. Svědivé puchýřky na rukou a prstech. Nodozity v podkoží. Pokožka citlivá na chlad, bolavá.

Horečka.

Mrazení večer. Horečka v noci. Kyselé, mastné pocení.

Spánek.

Neosvěžuje; když vstává, cítí se unavenější, než když uléhá.

Modality.

Zhoršení teplem postele; změna teploty; studený vítr nebo počasí; každé *tři týdny*, v klidu. *Zlepšení* v teplém vzduchu; chůzi na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Antidota: *Ars., Merc.*

Komplement: *Cham.*

Srovnej: *Reum, Kreos.; Aloe; Cheiranthits* (hluchota, oteřea, ucpaný nos v noci v důsledku dráždění nebo prořezávání zubů moudrosti).

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

MAGNESIA MURIATICA

Jaterní lék s charakteristickou zácpou. Chronická jaterní onemocnění s citlivostí a bolestivostí, šíří se k páteři a do epigastria, zhoršuje se po jídle. Léky určené hlavně na ženské choroby, s dlouhou anamnézou poruch trávení a děložních onemocnění; děti které netráví mléko. Následky koupání v moři.

Hlava.

Citlivost k hluku; pukavá bolest hlavy; horší pohybem, na čerstvém vzduchu; lepší tlakem a teplým ovázáním. [*Sil., Stront.*] Hodně se potí na hlavě [*Calc., Sil.*] Neuralgie obličeje, bolesti tupé, trýznivé, horší ve vlhkém počasí, při sebemenším závanu, lepší tlakem a horkem.

Nos.

Nosní dířky exulcerované. Rýma. Nos ucpaný nebo plynulý výtok. *Ztráta čichu a chuti* po zánětu. Nemůže si lehnout. Musí dýchat ústy.

Ústa.

Vřídky na rtech. Dásně zduřelé, snadno krvácejí. Jazyk jako by byl spálený a opařený. Sucho v krku, s chrapotem.

Žaludek.

Malá chuť k jídlu, nepřijemná chuť v ústech. Řihání s chutí zkažených vajec. Do úst se stále vrací bělavá pěna. *Netráví mléko.* Močí jen za pomoci břišního lisu.

Břicho.

Tlaková bolest u jater; horší v poloze na pravém boku. *Játra zvětšená, s nadýmáním břicha;* žlutý jazyk. Vrozená skrotální kýla. Musí tlačit břichem aby se mohl vymočit.

Močení.

Obtížně močí. Měchýř se vyprázdni jen po tlaku a námaze.

Střeva.

Zácpa u dětí při růstu zubů; vyměšuje jen malé množství; *stolice bobkovitá,* jako ovčí, *ulpívá na okraji konečníku.* Bolestivé pálivé hemoroidy.

Ženské orgány.

Měsíčky černé, chuchvalcovité. Bolest zad a stehen. Metroragie; horší v noci. Velké vzrušení při každé periodě. Výtok při každé stolici a po námaze. *Tinea ciliaris,* vyrážky v obličeji a na čele se horší před menses.

Srdce.

palpitace a bolest u srdce *když sedí; lepší pohybem [Gels.]* Funkční srdeční onemocnění *se zvětšením jater.*

Dýchání.

Bolest v zádech a v bocích; v pažích a bérkách. Paže „bez života“ ráno, když se probudí.

Spánek.

Spánek během dne; neklid v noci kvůli horku a neklidu; úzkostné sny.

Modality.

Zhoršení ihned po jídle; vleže na pravém boku; *po koupání v moři*. Zlepšení tlakem, pohybem; na čerstvém vzduchu, hlavně bolest hlavy.

Vztahy.

Antidota: *Camph.*; *Cham.*

Srovnej: *Nat.m.*; *Puls.*; *Sep.*; *Amm.m.*; *Nasturtium aquaticum* (užitečný u skorbutu a zácpy, vztah ke strikturám močových cest; má se za to, že účinkuje jako afrodiziakum. Antidotuje *tabákovou* narkózu a účinkuje sedativně u neuróz, neurastenie, hysterie. Jaterní cirhóza a otoky).

Dávkování.

Pět kapek tinktury. Třetí až dvoustá potence.

MAGNESIA PHOSPHORICA

Významné antipsorikum. Křeče ve svalch s iradiačními bolestmi. Neuralgické bolesti *zmírněné teplem*. Vhodný především u unavených, zesláblých, vyčerpaných jedinců. Indispozice k duševní námaze. Struma.

Mysl.

Stále si nařiká na bolesti. Není schopen střizlivě myslet. Nespavost v důsledku poruchy trávení.

Hlava.

Vertigo při pohybu, padá kupředu při zavírání očí, lepší při chůzi na čerstvém vzduchu. Bolesti po duševní námaze, se zimnicí; vždy lepší teplem. [*Sil.*] Pocit, jako by v ní měl vodu, jako by části mozku měnily místo, jako by měl na hlavě čapku.

Oči.

Supraorbitální bolesti; horší na pravé straně; zlepšení aplikací zevního tepla. Zvýšené slzení. Škubání víček. Nystagmus, strabismus, ptóza. Oči horké, unavené, neostré vidění, barevná světla před očima.

Uši.

Silné neuralgické bolesti; horší za pravým uchem; horší, když vyjde na chladný vzduch a *omýváním obličeje a krku studenou vodou*.

Ústa.

Bolesti zubů; lepší horkým a teplými nápoji. Ulcerace zubů, se zduřením uzlin v obličeji, a na krku, a *zduřením jazyka*. *Obtíže při růstu zubů u dětí*. Spazmy bez teplot.

Hrdlo.

Bolest a ztuhlost; hlavně pravá strana; části jsou napuchlé, *mrazí v nich*, vše je bolavé.

Žaludek.

Škytavka, s celodenním a celonočním dávením. Žízeň na velmi studené nápoje.

Břicho.

Enteralgie, úleva tlakem. *Kolika při plynatosti, nutícího pacienta schoulit se do klubička; zmírněná třením, teplotou, tlakem; provázené odchodem plynu, který nepřináší úlevu. Pocit nafouknutého, plného břicha; musí si uvolnit šaty, přecházet okolo, a neustále vypouštět větry. Zácpa u revmatiků v důsledku plynatosti a poruchy trávení.*

Ženské orgány.

Menstruální kolika. Membranózní dysmenorea. Menses předčasné, tmavé, provazcovité. Zduření zevních partií. Bolesti vaječníků. Vaginismus.

Dýchání.

Astmatické oprese hrudníku. Suchý, dráždivý kašel. *Křečovitý kašel*, s potížemi při ulehnutí. *Štěkávy kašel. [Corall.]* Hlas chraptivý, hrtan bolestivý a citlivý. Interkostální neuralgie.

Srdce.

Angina pectoris. Neurotické záchvatovité palpitace. Svíravé bolesti u srdce.

Horečka.

Mrazení po obědě, večer. Zimnice běhá po zádech nahoru a dolů, s třesavkou, následuje pocit dušení.

Končetiny.

Nevědomé potřásání rukama. Paralysis agitans. Křeče v lýtkách. Ischias; nohy velmi citlivé. Pronikavé bolesti. Záškuby. *Chorea*. Křeče písáři a klavíristů. Tetanické křeče. Slabost paží a rukou, špičky prstů jsou ztuhlé a necitlivé. Celková svalová chabost.

Modality.

Srovnej: *Kaliphos., Colocy.; Silica; Zinc; Diosc.*

Antidota: *Bell.; Gels.; Lach.*

Dávkování.

První až dvanáctá potence. Někdy jsou nejhodnější nejvyšší potence. Účinkuje zvláště dobře podávaný v horké vodě.

MAGNESIA SULPHURICA

Kožní, *močové* a ženské problémy stojí v popředí. Projímavý účinek síranu horečnatého je zapříčiněn neschopností střevajej vřebávat. Schopnosti, skryté v látce, objevíme teprve po ředění.

Hlava.

Bystrý; závrať; hlava těžká během menses. Oči pálí, hluky v uších.

Žaludek.

Časté říhání, pachuč po zkažených vejcích. Ústa zaplavená šťávami.

Močení.

Bodání a pálení v ústí močové trubice po močení. Přerušovaný proud, ukapávání. Ráno moč hojná, světle žlutá, rychle se zakalí, objevuje se sediment a hojně červené usazeniny. Moč při vymočení je nazelenalá, má jasnou barvu, hojná. Diabetes. [*Phos.ac; Lact.ac; Ars. brom.*]

Ženské orgány.

Hustý výtok, silný, jako menses, s pocitem tíhy v oblasti kostrče a stehen, když se pohybuje. Mírné krvácení z pochvy mezi menses. Menstruace se opakuje po čtrnácti dnech; menses husté, černé a silné. Předčasná menstruace, intermitentní.

Krk a záda.

Bolest jako od vředů nebo od zhmoždění mezi rameny, jako by tam měl těleso velké jako pěst, a proto si nemůže lehnout na záda nebo bok; úlevu přináší mnutí. Prudké bolesti v kostrči, jako pohmožděné, a jako před menstruací.

Končetiny.

Levá paže a noha ráno po spánku strnulé.

Kůže.

Drobné vřídky po celém těle, prudce svědí. Potlačené svědění. [*Sulph.*] Brnění konečků prstů levé ruky; lepší mnutím. *Bradavice*. Erysipel (místní aplikace neředěného roztoku). Otok.

Horečka.

Mrazení mezi 9. a 10. hod. Mrazení v zádech; horkost na jedné straně a zimnice na druhé.

Vztahy.

Tvrdí se, že malá dávka *Magnes. sulph.* zvyšuje o 50 až 100 % účinnost subkutánně podaného Morfia.

Dávkování.

Čistá sůl až třetí potence. Místně ředění 1 : 4 u septických stavů, erysipelu, orchitidy, nežity atd.

MAGNÓLIA GRANDIFLORA

Na předním místě v symptomatologii tohoto léku jsou revmatizmus a postižení srdce. *Ztuhlost* a bolesti. Bolest se střídá u srdce a ve slezině. Pacient je unavený a ztrnulý. V klidu vše bolí. Prudké stěhovavé bolesti.

Srdce.

Oprese na hrudi s neschopností rozepnout plíce. Pocit velkého sousta potravy, které tíží v žaludku. Pocit dušení při rychlé chůzi nebo vleže na levém boku. Dusnost. Křečovitá bolest u srdce. Angína pectoris. Endokarditida a peri-

karditida. Sklony k mdlobám. *Pocit, jako by srdce přestalo bít.* Bolest u srdce doprovázená svěděním nohou.

Končetiny.

Ztuhlost a ostré trýznivé bolesti; horší v kloubech. *Nohy svědí.* Necitlivost levé paže. Revmatická bolest v klíčních kostech. Vystřelování do všech končetin.

Modality.

Zhoršení ve vlhkém vzduchu, vleže na levém boku; ráno, když poprvé vstane. *Zlepšení* v suchém počasí, pohybem; krvácením mezi menstruacemi. [*Ham.; Bovista, Bell.; Elaps.*]

Vztahy.

Srovnej: *Rhus.; Dulcam.; Aurum.*

Dávkování.

Třetí potence.

MALANDRINUM

Velmi účinná ochrana proti neštovicím. Následky očkování. [*Thuja; Silica*]. Účinný při odstranění zbytků po nádoru.

Kůže.

Strup na horním rtu, po odtržení bodavá bolest. Tupá bolest v čele. *Suché, supící se, svědicí ragády na rukou a nohou za chladného počasí a po mytí.* Prsty u nohou jako opařené a přišerně svědí. Kosti podobné výrůstky.

Dávkování.

Třicátá potence a vyšší.

MANCINELLA

Výrazné kožní příznaky. Dermatitida, s výraznou tvorbou vezikul, prosakuje lepkavý mok a tvoří se stroupky. Neopomenout stavy depresí v pubertě a klimakteriu, spojených se sexuální exaltovaností (*Hering.*) *Ztráta zraku.* Bolest v *palcích u rukou.*

Mysl.

Nálada tichá, smutek. Myšlenky se rozbíhají. *Náhle myšlenky mizí.* Stydlivost. *Strach ze zěšlení.*

Hlava.

Závrať; hlava se zdá lehká, prázdná. Kštice svědí. Vypadávání vlasů po akutní nemoci.

Nos.

Čichové bludy; cítí střelný prach, hnůj atd. Tlak u kořene nosu.

Ústa.

Chuť po pepři. Hojné, páchnoucí sliny. Chuť krve. Pálení v hrdle. Dysfagie kvůli svírání hrdla a jícnu.

Žaludek.

Neustálý pocit dávení, vyvěrá ze žaludku. Zvracení nestrávené potravy, poté následuje svírání a objemná stolice. Pálivé bolesti a černé zvratky.

Končetiny.

Ledový chlad rukou a nohou. Bolest v palci u ruky.

Kůže.

Výrazný erytém. *Vezikuly*. Houbovité nárůstky. Erysipel. *Velké puchýře, jako po opaření*. Tlusté hnědé krusty a strupy. *Pemphigus*.

Vztahy.

Srovnej: *Croton; Jatropha; Canth.; Anacard.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

MANGANŮM ACETICUM

Mangan vyvolává anémii a destrukci červených krvinek. Žloutenka, nefritida s proteinurií. Tuková degenerace jater. Paralysis agitans. *Cellulitis*, subakutní stav, podporuje hnisání a urychluje hojení.

Příznaky chronické otravy, podle prof. von Jaksche, jsou nedobrovolný smích a pláč a chůze pozpátku. Zvýrazněné reflexy a tělesné poruchy, muži si dělají navzájem legraci ze způsobu chůze. Progresivní paraplegia; hubnutí, chabá a škobrtavá chůze.

Zánět kostí nebo kloubů; s dloubavými nočními bolestmi. Astmatici, kteří nemohou ležet na péřovém polštáři. Syfilitikům a chudokrevným a pacientům s projevy paralýzy poskytne lék často pomoc. Dna. Chronická artritida. Lék pro zpěváky a řečníky. Velké hromadění hlenu. Vzdávající bolesti a ochablé kotníky. Vše bolí; každá část těla je bolestivá na dotek; časná tuberkulóza.

Hlava.

Úzkost a strach; *lepší, když si lehne*. Má pocit, že je velká a těžká; návaly krve; bolest z povrchu dolů. Omezené zorné pole. Nehybný maskovitý obličej.

Ústa.

Uzlíky na patře. Bolesti zubů; *horší po čemkoliv studeném*. [*Coff.* je opak.] Stálé odkašlávání. Nízký, monotónní hlas.

Nos.

Suchost, ucpaný. Chronická rýma, s krvácením, suchostí; *horší v chladném vlhkém počasí*.

Uši.

Zdají se ucpané; praská v nich při smrkání. *Bolest se odjinud šíří do uší*. Hluchota *za vlhka*. Pískavý tinnitus.

Zaživací trakt.

Jazyk bolavý a drážděný vředy nebo bradavicemi. Plynatost; chronické zvětšení jater.

Dýchání.

Chronický chrapot. Hrtan vyschlý, hrubý, sevřený. Tuberkulóza hrtanu. Kašel; horší večer, lepší *ulehnutím* a horší ve vlhku. Hlen se nesnadno uvolňuje. Píchání v hrtanu se šíří do uší. Horko na prsou. Hemoptýza. *Každé nachlazení vyvolá bronchitidu.* [Dulc]

Ženské orgány.

Narušení menstruace, amenorea; menses příliš časně a slabé, u anémických jedinců. *Návaly horka v klimakteriu.*

Končetiny.

Svalové záškuby. Křeče v lýtkách. Ztuhlost svalstva nohou. Zánět kostí a kloubů s nesnesitelnými nočními dloubavými bolestmi. *Každá část těla bolestivá při doteku.* Nemůže kráčet pozpátku, aniž by upadl. *Sklon padat dopředu. Jde sehnut dopředu.* Nohy se zdají necitlivé. Wilsonova choroba. Paralysis agitans. Zvláštní pleskává chůze, došlapuje na metakarpofalangeální klouby; chodí pozadu. Kotníky bolestivé. Kostí velmi citlivé. Leskle červené zduření kloubů. *Kolena bolí* a svědí. Revmatizmus nohou. Nesnesitelné bolesti kůže na dolních končetinách. Pálivá místa kolem kloubů. Perioostitida. Hnisání na kůži poblíž kloubů.

Spánek.

Zemdenost a spavost. Živé sny. Ospalý brzy z večera.

Kůže.

Hnisání kůže u kloubů. Červená, vystouplá místa. *Svědění*; lepší škrábáním. Hluboké praskliny v loketních záhybech atd. Psoriáza a pityriáza. Pálení okolo vředů. *Chronický exém* spojený s amenoreou, horší při menstruaci nebo v menopauze.

Modality.

Zhoršení chladným vlhkým počasím, změnou počasí. *Zlepšení* vleže (kašel).

Vztahy.

Srovnej: *Collodial Manganese* (vředy a jiné stafylokokové afekce). *Mangan mur.* (bolestivé kotníky, bolesti v kostech). *Mangan, oxydat.* (bolesti v holení, dyzmenorae, kolika a průjem. Snadno se unaví a přehřeje; ospalý. Nehybná, maskovitá tvář; nízký monotónní hlas. „Úsporná mluva“. Svalové záškuby, křeče v lýtkách; ztuhlé svaly nohou; občasný neklontrólovatelný smích. Zvláštní pleskává chůze. Příznaky podobné paralysis agitans, progresivní lentikulární degenerace a pseudoskleróza. Pracující s kyslíkem manganu trpí často bulbární paralýzou.) *Mangan sulph.* (postižení jater, nadměrná tvorba žluče; výborné střešní stimulanty). *Argent.; Rhus.; Sulph.*

Antidota: *Coff.; Mez.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potency.

MANGIFERA INDICA

Jeden z nejlepších léků na pasivní krvácení z dělohy, ledvin, žaludku, plic a střeva. Rýma, kýchání, faryngitida a další akutní onemocnění hrdla, pocit dušení, jako by se hrdlo svíralo. Ochablost sliznic zažívacího traktu. Záněty aserózní sekrece, chronické dráždění střeva. Varikózní žíly. Spavost. Atonie, slabý oběh, ochablé svalstvo.

Kůže.

Svědění dlaní. Kůže jako spálená sluncem, zduřelá. Bílé skvrny, intenzivní svědění. Naběhlé ušní lalůčky a oteklé rty.

Vztahy.

Srovnej: *Erigeron*; *Epilobium*.

Dávkování.

Tinktura.

MEDORRHINUM

Mocný hluboce působící lék, indikovaný často u chronických chorob v důsledku potlačené kapavky. Zeny s chronickými pánevními potížemi. Chronický *revmatismus*. Velké podráždění a poruchy nervového systému. Bolesti nesnesitelné, tenzní, nervy se chvějí atřesou. Děti jsou malého vzrůstu a sporé. Chronické záněty u dětí. Nos ukoptěný, zvětšené mandle, hustý žlutý hlen v nose, zbytnělé rty z dýchání ústy. Kolaps a *povšechný třes*. Sykotická anamnéza. Často obnovuje kapavčitý výtok. Pocity intenzivní. Otok končetin; výpotek v serozách. Roztroušená skleróza.

Mysl.

Paměť slabá. Ztrácí nit rozhovoru. Není schopen mluvit bez pláče. *Čas ubíhá pomalu* [*Cannab. ind.*; *Arg.n.*]. Stále ve velkém spěchu. Nevěří v uzdravení. Obtížné soustředění. Má strach, že zešílí. [*Mancinella*]. Vybičovaná citlivost. Nervozita, neklid. Ve tmě má strach, že je někdo za ní. Melancholie, se sebevražednými myšlenkami.

Hlava.

Palčivé bolesti v mozkovně; horší v zátylku. Hlava těžká, táhne dozadu. Bolest hlavy z otřásání v autě, z vyčerpání nebo namáhavé práce. Tíha a tlak na temeni. Vlasy suché, lomivé. Svědění kštice; lupy.

Oči.

Má pocit, že *na všechno civí*. Bolesti bulbů. Má pocit, že má třísy v očích. Podráždění víček.

Uši.

Částečná hluchota, tepání v uších. Rychlé, vystřelující bolesti v pravém uchu.

Nos.

Intenzivní svědění. Chladná špička. Ucpaný nosohltan. Chronický rýma a faryngitida.

Obličej.

Bledost, akné, zarudlé skvrny. *Drobné vrádky* se vysévají během menses. Ústa.

Jazyk hnědě a silně povleklý, s puchýřky; afty. Puchýřky na vnitřním povrchu rtů a tváří.

Žaludek. •

Chuť po mědi a říhání po sirovodíku. Vlčí hlad krátce po jídle. *Velmi žíznlivý*. Touží po alkoholu, soli, sladkém, atd. teplých nápojích. Zničující zvracení v těhotenství.

Břicho.

Prudké bolesti v játrech a slezině. Nejpohodlněji se cítí v poloze na břiše.

Stolice.

Stolici vypudí, jen když se opře hodně dozadu. Bolestivý pocit cizího tělesa na zadní straně svěrače. Páchnoucí vodnatý výtok. *Intenzivní svědění konečníku*.

Močení.

Bolestivé tenezmy při močení. *Noční pomočování*. Ledvinová kolika. [*Berb.; Ocim.; Pareir.*] Moč odtéká velmi pomalu.

Ženské orgány.

Intenzivní svědění. *Měsíčky páchnoucí*, silné, tmavé, chuchvalcovité; skvrny jdou obtížně vyprat, močí často v průběhu menses. *Citlivý bod v blízkosti děložního čípku*. Řídký výtok, leptavý, rozežírající, páchne rybinou. Sykotické bradavice na genitálu. Bolesti vaječníku, horší vlevo, nebo se stěhují z ovaria na ovarium. *Sterilita*. Metroragia. Intenzivní menstruační kolika. *Prsy studené*, bolestivé a citlivé.

Mužské orgány.

Noční poluce, po nich velká slabost. *Impotence*. Kapavka; celá močová trubice bolí. Zánět močové trubice. Zvětšená a bolestivá prostata s častým nucením a bolestivým nucením.

Dýchání.

Oprese při dýchání. Chraptí, když čte. Bolesti a citlivost hrudníku a prsů. Neustávající, suchý, noční kašel. Astma. Počínající souchotě. Hrtan bolestivý. Dusnost, nemůže vydechnout. [*Samb.*] Kašel; lepší vleže na břiše.

Končetiny.

Bolesti zad, s palčivým žárem. Nohy ztěžklé; bolí celou noc; *neudrží je v klidu*. [*Zinc*] Kotníky se snadno při chůzi zvrtnou. Pálení dlaní a nohou. Zvětšené klouby u prstů, opuchlé prsty. Dnavé usazeniny. *Paty a břítška chodidel bolavé* [*Thuja*]. *Bolestivá chodidla*. Neklid; zlepšení, když si mne ruce.

Kůže.

Nažloutlá. Intenzivní a vytrvalé *svědění*; horší v noci a když na to myslí. Jasně červený raš kolem konečníku u kojenců. Kávové skvrny. Favus. Tumory a výrůstky.

Horečka.

Chce být stále ovíván. Mrazení běhá po zádech; studené nohy, dlaně a předloktí. Návaly horka v obličejí a na krku. Noční poty, hektické.

Spánek.

Má sen, že pije. [*Ars., Phos.*] Spí v poloze na kolenou.

Modality.

Zhoršení, když myslí na nemoc, *od úsvitu do soumraku*, v teple, ve vnitrozemí. *Lepší* u moře, vleže na břicho, ve vlhkém počasí. [*Caust.*]

Vztahy.

Srovnej: (Laktace — *Galega; Lactuca.*) *Sulph., Syphil, Zinc.*

Dávkování.

Účinkují pouze nejvyšší potence. Nesmí se často opakovat.

MEDUSA

Celá tvář napuchlá a oteklá — oči, nos, uši, rty.

Kůže.

Necitlivost; pálení, štipavá horkost. Vezikulární vyrážky, hlavně v obličejí, na pažích, ramenou a prsech. *Kopřivka.* [*Apis; Chloral.; Dulc.*]

Ženské orgány.

Výrazný vliv na *mléčné žlázy*. Sekrece mléka po podání zesiluje.

Vztahy.

Srovnej: *Pyrara; Physalia* (kopřivka); *Urtica; Homar.; Sep.*

MEL CUM SALE

Prolaps dělohy a chronická metritida, zvláště ve spojený se subinvolucí a zánětem hrdla. Zvláštní příznak, vedoucí k indikaci léku je *bolestivý pocit napříč hypogastriem od lopaty kyčelní k lopatě*. Malpozice dělohy, počínající metritida. Pocit, jako by byl měchýř příliš plný. Bolest od kostrče směrem ke sponě stydké. Bolest jako by v děloze.

Dávkování.

Třetí až šestá potence. Med na svědící řiť a na roupy.

MELILOTUS

Přednostně se tento lék projevuje městnáním a krvácením. Prudké kongestivní a neurotické bolesti hlavy. Infantilní křeče. Epilepsie po úrazech lbi. Na lék ukazují *mdlobyavysílení*. Chlad, ale také zvýšená teplota; citlivost na dotek, bolesti. Ochablé svalstvo. Sny apoluce.

Mysl.

Neschopen se soustředit. Nespolehlivá paměť. Stupor. Chce utéci a skrýt se.

Bludy; má dojem, že se na ni každý dívá, má strach mluvit nahlas, chce utéci pryč atd.

Hlava.

Bolesti s dávením, zvracením, pocit tlaku nad očnicemi, bledost, studené ruce a nohy, černé mžitky před očima. Hlava těžká, bolavá; *vefrontální krajině tepání*, pocit vlnění v mozku. *Bolesti hlavy s nevolností*; zlepšují se epistaxí nebo *menstruálním krvácením*. *Pocit plnosti v celé hlavě*. Oči těžké; neostré vidění; chce je pevně zavřít, aby se mu ulevilo. *Neuralgie* okolo a na pravé straně lebky a krku. Kštica citlivá a bolestivá na dotek.

Nos.

Ucpaný, *suchý*, musí dýchat ústy; suché, tvrdé inspisáty v nose; *silná epistaxe*.

Obličej.

Intenzivně červený a ruměný, s tepajícími karotidami. [Bell.]

Stolice.

Obtížná, bolestivá, zácpa. Řiť jako sevřená, plná, *tepe*. Dokud není konečník přeplněný, nepocituje nucení. [Bry., Alum.]

Ženské orgány.

Menses *nehojné, přerušované*, s nevolností a vnitřní tíhou. Píchnavé bolesti v zevním genitálu. Dyzmenorea. Bolesti vaječniku.

Dýchání.

Má pocit, jako by se dusil, hlavně při rychlé chůzi. Hemoptýza. Tíha na hrudi. Šimráni v krku s kašlem.

Končetiny.

Bolest v koleně; chce natáhnout nohy, ale nepřináší to úlevu. Klouby citlivé. Kůže a končetiny chladné. Necitlivost a bolesti kolenních kloubů.

Modality.

Zhoršení při dešti, proměnlivém počasí, před bouřkou, pohybem; v 16 hod.

Vztahy.

Srovnej: *Melilotus alba* — prakticky stejný účinek. (Krvácení, kongestivní bolesti hlavy, naběhlé žíly, spazmy.) *Amyl, Bell; Glon*.

Dávkování.

Tinktura k inhalacím; nízké potence.

MENISPERMUM

Lék na migrénu, ve spojení s neklidem a sny. Bolesti páteře. Suchost, povšechné svědění. Sucho v ústech a krku.

Hlava.

Tlak *zevnitř směrem ven*, při *protahování a zívání* a bolesti směrem dolů. Bolesti hlavy s nevolností; bolest v čele a na spáncích, stěhuje se do zátylku. Jazyk opuchlý, vydatné slinění.

Končetiny.

Bolesti v zádech, stehnech, loktech, ramenou. Nohy bolavé, jako odřené.

Vztahy.

Srovnej: *Cocculus*; *Bry*.

Dávkování.

Třetí potence.

MENISPERNUM

Menispermum má výrazný terapeutický účinek při menoragii.

Mysl.

Skleslost.

Hlava.

Hlava se motá, zvoní v uších.

Krvácení.

Vydatné krvácení při menses; pacient je mimořádně zesláblý silným krvácením; krev vytéká z dělohy a krvácení se zhoršuje pohybem; krev je světle červená a sražená; bolesti v podbřišku; silné krvácení po porodu.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

MENTHA PIPERITA

Stimuluje chladočivné nervy, takže závan normálně teplého vzduchu se okamžitě zdá chladný. Výrazný vliv na dýchací cesty a kůži. Užitečný u gastrodynie, nachlazení s plynatostí.

Břicho.

Nafouklé, narušuje spánek. Infantilní koliky. Žlučnicková kolika s velkou plynatostí.

Dýchání.

Hlas chraptivý. Špička nosu citlivá na dotek.. Hrdlo suché a bolestivé, jako by v něm byl napříč zapíchnutý špendlík. *Suchý kašel, horší při nadechnutí vzduchu, z tabákového kouře, mlhou, hovorem; s drážděním ve fossa suprasternalis. [Rumex.] Trachea bolestivá na dotek.*

Kůže.

Každé škrábnutí bolí. Svědění paží a rukou při psaní. Svědění v pochvě.

Herpes zoster. *[Ars., Ran.bulb.]*

Vztahy.

Srovnej: *Rumex*; *Laches.*; *Menthapulegium* (bolesti v kostech čela a končetin). *Mentha viridis* (nehojné močení s častým nutkáním).

Dávkování.

Tinktura, 1 až 20 kapek, až po třicátou potenci. Místně u pruritu vaginy.

MENTHOL

Sliznice nosohltanu a plexy páteřních nervů, vyvolává zánětlivé bolesti nervů a parestezie. Má léčebný účinek při zánětu nosní sliznice; u akutní tubotympanitidy; u faryngitid, laryngitid; neuralgie atd. Svědění, hlavně *svědění* pochvy.

Hlava.

Bolesti hlavy v čele, bolesti nad čelními dutinami, sestupují do očního bulbu. Zmatenost. Nadočnicové bolesti nad levým okem. Bolest tváře nad jařmem s necitlivostí. Bolesti očních bulbů. Rýma, se zatékajícím hlenem v nosohltanu. Pocit chladu v nose. Ucpané Eustachovy trubice a mírná nedoslýchavost.

Dýchání.

Šimráni v krku. Bodavé bolesti v prekordiu, šíří se do celého hrudníku. Krátký, suchý kašel, horší kouřením. Astmatické dýchání, s kongestivními bolestmi hlavy.

Končetiny.

Svalová bolest v krční oblasti. Bolavé svaly v bederní oblasti.

Vztahy.

Srovnej: *Kalí bick; Spigel.*

Dávkování.

Šestá potence. Zevně při svědění, užij 1 procentní roztok nebo mast.

MENYANTHES

Lék na některé bolesti hlavy, intermitentní horečky. Chlad břicha. Škubání. Pocit pnutí a stlačení. Neklid a močové problémy u žen. Diabetes.

Hlava.

Tlak na temeni; *zlepšení silným tlakem ruky.* Tlakové bolesti. Tíha tlačí na mozek při každém kroku do schodů. Bolest ze zátylku do celého mozku; lepší sehnutím, seděním; horší chůzí do schodů. Praskání v čelisti a záškuby svalstva v obličeji.

Žaludek.

Nikdy nemá žízeň. Vlčí hlad; když se trochu nají, rychle pomine. Chce maso. Pocit chladu se šíří do jícnu.

Břicho.

Nafouklé a plné; zhoršení po kouření. Chlad v břiše.

Končetiny.

Ledový chlad rukou a nohou. Křečovitě bolesti. Jakmile si lehne, *nohy se cukají a škubají.*

Horečka.

Převládá pocit chladu; cítí jej hlavně v břiše a nohou a na špičce nosu.

Modality.

Zhoršení při odpočinku, při chůzi do kopce. *Zlepšení* tlakem na postiženou část, shýbáním, pohybem.

Vztahy.

Srovnej: *Caps.*; *Puls.*; *Calc.*; *Phos.ac*; *Sang.*

Antidotum: *Camph.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

MEPHITIS

Výborný lék na *štěkavý kašel*. Nejlepší účinek dosáhneme při podání nejnižších potencí od 1x do 3x. Pocit dušení, záchvaty astmatu, křečovité kašel; kašel je tak prudký, jako by při každém záchvatu měl umřít. Dítě musíme zvednout, modrá v obličeji, nemůže vydechnout. Chropy v horní části hrudníku. Pacient se chce koupat v ledové vodě.

Mysl.

Rozrušený, plný představ. Nemůže spát, ani pracovat.

Oči.

Bolesti z přetažení; neostré vidění; nedokáže rozeznat písmena; spojivky zarudlé; oči horké a bolavé.

Ústa.

Bolestivé cukání v kořenech. Napuchlý obličej. Pachuť po mědi, jako by jedl cibuli.

Dýchání.

Náhlé sevření glotis, když pije nebo mluví. *Potrava jde špatnou cestou*. Preudokrup; *nemůže vydechnout*. *Spastický a štěkavý kašel*. *Ve dne kašle málo, v noci četné záchvaty*; po jídle zvrací. Astma, jako by vdechoval síru; kašel vyvolaný mluvením; dutý, hluboký, bolestivý, s chrapotem a bolestmi v celém hrudníku. *Prudký křečovitý kašel; horší v noci*.

Spánek.

Budí se v noci návaly krve do nohou. Živé sny o vodě, ohni atd.

Vztahy.

Srovnej: *Dros.*; *Coral*; *Sticta*.

Dávkování.

První až třetí potence. Má velmi krátký účinek.

MERCURIALIS PERENNIS

Velká vyčerpanost a spavost. Zduření mečíku, velmi bolestivé. Postižení svaloviny žaludku, střev a měchýře.

Hlava.

Závrať při chůzi se schodů. Zmatenost. Bolest, jako by měl pevně ovázané

čelo provazem. Bolavé nosní dírky, vnímá nos, má pocit, jako by měl dva nosy.

Ústa.

Velká suchost úst a hrdla; jazyk ztěžklý a oschlý, necitlivý. Pálivé puchýřky na jazyku, rtech a tvářích. Vředy na patře, tonzilách a na zadní stěně faryngu.

Sucho v krku.

Ženské orgány.

Amenorea, menses sporé, provázené návaly. Bolest a zduření prsů.

Dyzmenorea.

Vztahy.

Srovnej: *Borax*; *Croton*; *Euphorb*.

Dávkování.

Třetí potence.

MERCURIUS

Tato mocná látka zasahuje více či méně každou tkáň i každý orgán; zdravé buňky mění v poškozené, zánětlivé a nekrotické trosky, rozkládá krev, vyvolává výraznou anémii. Tuto maligní sílu, s jejími jasnými příznaky, mění medicína v homeopatickém užití v potřebnou život zachraňující a ochraňující moc. V první řadě dochází k postižení mízního systému se všemi sliznicemi a žlázami, k postižení vnitřních orgánů, kostí atd. Léze vyvolané rtutí jsou velmi podobné syfilitickým. Lék je velmi často indikován v *sekundárním* stadiu syfilidy, s projevy teplot, anémii, revmatoidních bolestí za sternem, kolem kloubů, atd; ulceracemi v ústech a hrdle, vypadáváním vlasů, vyrážkami a ulceracemi v dutině ústní a hltanu. To jsou stavy, kde *Mercurius 2x* vyvolá překvapující efekt. Patří sem také hereditární syfilis; zduření, abscesy, rýma, marasmus, stomatitida a destruuující záněty. Povšechný *třes*. Slabost a vysílení a chvění při sebemenší námaze. Všechny příznaky *Merc. se zhoršují v noci*, teplem postele, vlhkým, chladným, deštivým počasím a *pocením*. Obtíže se stupňují pocením a odpočinkem; vždy jsou spojeny se značnou únavou, schváceností a třesem. Lidský teploměr. Citlivý k horku i chladnu. Části silně oteklé, bolavé a citlivé; hustý olejnatý pot nepřináší úlevu. *Dech*, výměšky a tělo odporně páchnou. Sklon k tvorbě hnisu, řídkého, zeleného, hnilobného; je protkán nitkami krve.

Mysl.

Pomalu odpovídá na dotazy. Paměť slabá, chabá vůle. Unavený životem. Nedůvěřivý. Má dojem, že ztrácí rozum.

Hlava.

Závrať, *kdyžleží na zádech*. Pocit obvazu kolem hlavy. Jednostranné, trýznivé bolesti. *Pnutí ve kštici, jako obvázaná*. Katarální bolesti hlavy; značná horkost v hlavě. Pálivé, bodavé, páchnoucí vyrážky ve vlasech. Vypadávání vlasů.

Nárůstky, s bolestivým pocitem. Skalp napjatý; olejovité pocení na hlavě. Oči.

Víčka zarudlá, ztluštělá, oteklá. *Hojný, pálivý, čtípavý sekret.* Plující černé skvrny. *Po pohledu do plamene; u hasičů.* Parenchymatózní keratitida syfilitického původu s pálivou bolestí. Iritis, s hypopyon.

Uši.

Hustý, *žlutý výtok*, páchnoucí a krvavý. *Bolesti v uších, horší v teple postele; v noci, bodavé bolesti.* Vředy ve zvukovodu. [*Calc. pic*]

Nos.

Silné kýchání. *Kýchá na slunci. Nosní dírky odřené, exulcerované;* zduření nosních kůstek. Žlutozelený, páchnoucí, hnisavý sekret. Rýma; leptavý výtok, je ale příliš hustý, než aby stekl na horní ret; horší v teple místnosti. Bolest a *zduření nosních kůstek, otitis, zelené páchnoucí vředy.* Krvácení z nosu v noci. *Hojný výtok rozežirajícího hleny.* Rýma, s kýcháním; bolavý, živý, palčivý pocit; horší ve vlhkém počasí; rýma *hojná, vodnatá.*

Obličej.

Bledý, *popelový*, špinavě vypadající, napuchlý. Bolesti lícních kostí. Syfilitické vředy v obličejí.

Ústa.

Nasládle kovová chuť. *Výrazně vystupňované slinění;* sliny krvavé a vazké. Sliny páchnoucí, měděné chuti. Obtížná řeč, neboť se chvěje jazyk. *Dásně houbovité,* odchlípují se, snadno krváčí. Bolestivá na dotek a při *žvýkání.* Celá ústa *vlhká.* Zkažené korunky zubů. Zuby uvolněné, zdají se citlivé a prodloužené. *Jazyk na povrchu podélně zbrázděný.* Jazyk těžký, *naběhlý; vlhce povleklý; žlutý, hadrovitý, s otisky zubů;* jako by byl spálený, s vředy. *Zápach z úst; je cítit po celé místnosti.* Alveolární abscesy, horší v noci. *Velká žízeň, s vlhkými ústy.*

Hrdlo.

Lividní zduření. Neustálé nutkání polykat. Hnisavá faryngitis; horší napravo. *Vředy* a zánět se objevují při každé změně počasí. Píchnavá bolest do ucha při polykání; tekutiny regurgitují do nosu. Otok, s obtížným polykáním, *tvorí se hnis.* Hrdlo bolavé, živé, odřené, palčivé. Naprostá ztráta hlasu. Pálení v krku, jako by stoupaly žhavé páry.

Žaludek.

Hnilobné říhání. *Intenzivní žízeň na studené nápoje.* Slabé zažívání, s *neutuchajícím hladem.* Žaludek je citlivý na dotek. Skytání a regurgitace. Cítí se plný a sevřený.

Břicho.

Bodavé bolesti, s mrazením. Hryzavá bolest v pravém třísle. Plynatost, s bolestmi. Játra zvětšená; citlivá na dotek, tuhá. Žloutenka. Nedostatečná sekrece žluči.

Stolice.

Nazelenalá, *krvavá a hlenovitá, horší v noci; s bolestmi a tenezmy. Neustálý nepříjemný pocit.* Výměšky doprovázené zimnicí, nevolností žaludku, bodavými kolikami a tenezmy. Šedobílá stolice.

Moč.

Časté nucení. Nazelenalý výtok z močové trubice; pálení v močové trubici na počátku močení. Moč tmavá, nehojná, krvavá, s bílkovinami.

Mužské orgány.

Puchýřky a vřídky; *ulcus molle.* Genitálie chladné. Podrážděná předkožka; svědí. Noční poluce, s příměsí krve.

Ženské orgány.

Měsíčky silné, s bolestmi břicha. Dráždící výtok, nazelenalý a krvavý; *pocit odřeného zevního genitálu. Bodavé bolesti vaječníků. [Apis.]* Svědění a pálení; horší po vymočení; lepší omytím chladnou vodou. Ranní nevolnost, se silným sliněním. Prsy bolestivé a v průběhu menses nalité mlékem.

Dýchání.

Bolestivost od hltanu po sternum. *Nemůže ležet na pravém boku* (na levém *Lycop.*). Kašel, se žlutou mukopurulentní sekrecí. Záchvaty kašle; horší v noci a teplem postele. Zánět, se zimnicí; obává se průvanu. Píchavá bolest z dolního laloku pravé plíce do zad. Štěkávký kašel s krvácením z nosu [*Arnica*]. Kašel se zhoršuje kouřem tabáku.

Žáda.

Pocit zhmoždění v kříži, hlavně když sedí. Škubavá bolest v kostrči; lepší tlakem na břicho.

Končetiny.

Ochablé končetiny. Bolesti v kostech a údech; horší v noci. Pacient je velmi citlivý k chladu. Olejovité pocení. *Končetiny se třesou, hlavně ruce; paralysis agitans.* Poltivé bolesti v kloubech. Studený, lepkavý pot na nohou v noci. Edematózní prosáknutí nártů a bérců.

Kůže.

Téměř *stále vlhká.* Trvalá suchost pokožky kontraindikuje Merc. Hojně páchnoucí vazké pocení; horší v noci. *Obecný sklon k silnému pocení, ale nepřináší pacientovi úlevu.* Vezikulární a pustulózní vyrážky. Vředy, nepravidelných okrajů i tvarů. Vřídky kolem centrální erupce. *Svědění;* horší teplem postele. Crusta lactea; žlutohnědá krusta, s hnisavými projevy. Uzliny otečou při každém nachlazení. Bubo. Orchitis. [*Clemat.; Hamám.; Puls.*]

Horečka.

Obvykle gastrická či biliární, s hojným nočním pocením; vysílenost; pozvolná a vytrvalá. Žár a třesavka se střídají. Nažloutlý pot. *Hojné pocení bez úlevy. Mrazení v zádech;* horší večer ana začátku noci. Návaly horka se střídají v různých místech.

Modality.

Zhoršení v noci, při vlhkém a mokrém počasí, vleže na pravém boku, pocením; teplem místnosti a teplem postele.

Vztahy.

Srovnej: *Capparis coriacea* (polyurie, postižení uzlin, hlenovitý průjem, chřipka); *Epilobium* (chronický průjem s tenezmy a hlenem; pytalizmus, dyzfagie; hubnutí a velká vysílenost; cholera infantům); *Kali hyd.* (ulcus durum). *Mercur. acet.* (Městnání se ztuhlostí, suchostí a horkostí postižených částí. Oční zánět, pálí a svědí. Nedostatek vlhkosti. Sucho v krku, obtížné mluvení. Tlak nad dolním sternem; vřed v uretře; tinea capitis favosa; bolestivé okraje vředů.) *Mercurius auratus* (psoriáza a syfilitický zánět; mozkové tumory; lues nosu a kostí; ozéna; zduření varlat); *Mercurius bromatus* (postižení kůže při sekundární syfilidě); *Mercurius nitrosus* (zvláště u keratitidy a konjunktivitidy; kapavka a postižení sliznic, s bodavými bolestmi; syfilidomy); *Mercuriusphosphoricus* (nervové nemoci vyvolané syfilidou; exostózy); *Mercuriuspraecipitatus ruber.* (Záchvaty dušení v noci při ulehnutí *ve chvíli, kdy začíná usínat*, musí náhle vyskočit, což přináší úlevu; kapavka; *má pocit, že močová trubice je tuhá struna*; šankroid; fagadenický vřed a bubo; pemfigus, slizniční skvrny, exém s ragádami a fisurami, lišej; blefaritis, vnitřní i vnější; olověná tíha v zátylku, s otoreou). *Mercurius tannicus* (syfilidomy u pacientů s gastrointestinálními chorobami); *Erythrinus* (u pityriasis rosea a syfilidy; červený raš na hrudi; pityriasis); *Lolium temulentum* (*třes* rukou a nohou); *Mercur cum kali* (zanedbaná nachlazení, akutní lící obrna). *Henchera.* (Gastroenteritis, nevolnost; zvrací žluč a zpěněné hleny; stolice vodnaté, četné, hlenovité, s tenezmy, pocit neustálé tísně. Dávka 2 až 10 kapek tinktury).

Srovnej: *Mez.*; *Phos.*; *Syph.*; *Kali mur.*; *Aethiops.*

Antidotum: *Hep.*; *Aur.*; *Mez.*

Komplement: *Badiaga.*

Dávkování.

Druhá až třicátá potence.

MERCURIUS CORROSIVUS

Vedoucí lék u tenezmů v konečniku, které neustávají a u kterých nenastává úleva po stolici. Tenezmy často zasahují i močový měchýř. Nefritis. Kapavka, druhé stadium, s neustálými tenezmy. Poškození glomerulárního aparátu ledvin. Tento proces je pozvolný, ale zřetelný. Proteinurie v začátku těhotenství. [*Phosp.* později a před porodem].

Hlava.

Delírium, stupor. Bolesti v čele, městnavá bolest, s pálením ve tvářích. Vrtavá bolest v periostu lebky.

Oči.

Bolesti za bulby, jako by je něco tlačilo ven. Flyktena; hluboké vředy rohovky. Výrazná světloplachost a *palčivé slzení*. *Iritis*, běžná nebo syfilitická. (Podávat lokálně s atropinem jako prevence srůstů.) Bolesti silné v noci; pálivé, vystřelující, trýznivé. Slabý sklon k tvorbě hnisu. *Duvoka má kalnou barvu, je ziluštělá, s nesmršťuje se ani nerozevirá*. Retinitida při proteinurii, oftalmia neonatorum. *Oteklá víčka, zarudlá, exkoriovaná. Silné pálení. Oči jsou bolavé.*

Nos.

Silná rýma. Ozéna, s perforací nosního septa. [*Kali bic.*] Nosní dírky citlivé a bolavé. Zduření nosohltanu, sliznice oschlé, zarudlé, a pokryté krvavým hlenem.

Uši.

Prudké pulzování. Páchnoucí hnis.

Obličej.

Oteklý. Zrudlý, napuchlý. Rty černé, oteklé. Povlaky. Neuralgie obličejce.

Ústa.

Zuby uvolněné. Dásně nachové, oteklé, houbovitě. Jazyk opuchlý a zanícený. Slinění. Pyorea. Ptyalizmus. Chuť slaná a hořká.

Hrdlo.

Zarudlé, oteklé, bolestivé, intenzivně zanícené. Zduřelá uvulá. Bolestivé polykání. Největší bolest v nosohltanu s ostrou bolestí do uší. Pálivé bolesti s výrazným zduřením; horší při sebemenším zevním tlaku. Všechny hradní uzliny zduřelé.

Žaludek.

Neustávající, zelené, žluč obsahující zvracení. Epigastrium je velmi citlivé.

Břícho.

Pocit jako pohmožděné; bolestivá oblast céka a příčného tračnicku. Nafouklé; velmi citlivé na sebemenší dotek.

Stolice.

Dyzenterie; tenezmy, stolice neulevuje; neustálá. Stolice horká, krvavá, hlenovitá, páchnoucí, s rezavými bolestmi a cáry sliznice.

Dýchání.

Bolest v hrtanu jako pořezaný nožem. Afonie. Kašel, s krvavou expektorací. Tep zrychlený a nepravidelný. Bodání na bocích hrudníku.

Močení.

Intenzivní pálení v močové rouře. Moč vřelá, pálivá, nehojná nebo *potlačená*; krvavý, *nazelenalý výtok*. *Proteinurie*. *Tenezmy měchýře*. Bodavá bolest se šíří močovou trubicí vzhůru do měchýře. Pocení po vymočení.

Mužské orgány.

Pyj a varlata mimořádně zduřelé. Šankry dostávají fagadenický vzhled. *Kapavka*; ústí uretry zarudlé; žalud bolavý a horký. Zelenavý a hustý výtok.

Horečka.

Zimnice při sebemenším zvýšení teploty. Hojně pocení; povrch chladný.

Modality.

Zhoršení večer, v noci, kyselým. *Zlepšení* v klidu.

Vztahy.

Srovnej: *Ars.*, *Lach.*, *Leonorus*. (Zasahujepánevní orgány, odstraňuje spazmy a nervovou dráždivost, podporuje sekreci a snižuje rozrušení při teplotě. Cenný lék u potlačené menstruace a *lochii*; dyzenterie; zvracení, hrůzu vyvolávající bolesti v břiše, silná žízeň. Jazyk suchý a rozpraskaný). *Monsonia* (užívá se na dyzenterii v neředěné podobě).

Antidotum: *Calcium sulfid*. Užívá se intravenózně.

Dávkování.

Šestá potence. U choroiditidy s progresivní myopií injekce subkonjunktiválně v ředění 1:1000. Ihned ustanou prudké bolesti za očními bulvy.

MERCURIUS CYANATUS

Akutní infekce, pneumonie, nefritida. Účinek se podobá účinku toxinů u infekčních nemocí. Silná a rychlá schvácenost, sklon ke krvácení, z různých otvorů, krev tmavá a tekutá, cyanóza, zrychlené dýchání a srdeční akce, proteinurie a záškuby a cukání svalstva. Pneumonie při tyfu.

Cyanotická bledost z velké námahy, kdy dochází k dušení a hrozí selhání plí; silné pocení.

Postihuje především dutinu ústní. To, spolu s výraznou prostrací, určuje jeho vliv při léčbě *záškrtu*, při kterém se lék osvědčil. Maligní infekce, s prostrací. Chlad a nevolnost. Syfilitické vředy, které hrozí perforovat.

Hlava.

Velké rozrušení, záchvaty vášně; zuřivost; hovornost. Kruté bolesti hlavy.

Oči vpadlé; obličej bledý.

Ústa.

Plná vředů. Jazyk bledý. Vytékají sliny. Páchnoucí dech. Bolest a zduření slinných žláz. Svíravá chuť. *Ulcerace* v ústech s šedými povlaky.

Hrdlo.

Bolestivé a odřené. Sliznice obnažené, exulcerované. Místy živé, hlavně u řečníků. Chrapot, bolest při mluvení. *Nekróza měkkého patra a hltanu*. Intenzivní zarudnutí hltanu. Polykání velmi bolestivé. Tmavé krvácení z nosu.

Záškrt hrtanu a nosu. [Kalí bich.]

Žaludek.

Nevolnost, zvracení, se žlučí, krví; škytavka; břicho bolestivé, citlivé na dotek.

Konečník.

Nesnesitelná bolest. Zarudnutí kolem anu. Časté krvácení; stolice s tenezmy. Odchází páchnoucí tekutina s hnilobným puchem. Černé stolice.

Močení.

Mléčná barva, bolest, proteinurie, nehojná moč. Nefritida s velkou zesláblostí a zimnicí. Potlačení moče.

Kůže.

Vlhká, ledově studená.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence. Potence nižší než šestá mohou vyvolat zhoršení.

MERCURIUS DULCIS

Má vliv na katarální zánět ucha, užitečný u tubálního kataru, nedoslýchavosti. Průjem, s bolavou řítí. *Prostatitis*. Opakující se žlučnickové záchvaty. *Bledost, ochablostpři nadýmání*, snížený turgor. Zánět s plastickým výpotkem. Zvláště indikován u opakujících se biliárních horeček; u peritonitidy a meningitidy s *plastickým exsudátem*. Otoky při kombinovaných renálních a kardiálních potížích, zvláště při žloutence. Jaterní cirhóza, především její hypertrofická forma. Užij 1x.

Uši.

Zánět středního ucha; uzavření Eustachovy trubice; ušní problémy u skrofulózních dětí. Vpáčený bubínek, ztlustělý a nepohyblivý.

Ústa.

Páchnoucí dech; slinění; bolestivé dásně. Vředy. Jazyk černý. Neustále vytékají tmavé, hnilobné sliny; velmi páchnoucí. Ulcerace v krku, s dyzfagií. Granulami faryngitis.

Žaludek.

Nevolnost a zvracení. Cyklické zvracení u kojenců. [*Cupr. ars.; Iris.*]

Stolice.

Sporá, s krvavým hlenem, žlučí, a *neustálým nucením*, bez tenezmů. Tmavě zelená, vodnatá, se svíráním. *Anus bolestivý* a pálí. Dyzenterie; sporé stolice z *hľenu a krve, pokryté žlučí*.

Kůže.

Volná a neduživá. Zduřelé uzliny. Fagadenické vředy. Vyrážka měděné barvy.

Vztahy.

Srovnej: *Kali. mur.*

Dávkování.

Třetí až šestá potence. Pro paliativní (nehomeopatické) účely, k dosažení vyprázdnění střev, se dávají dva až tři grány prvního ředění, opakovaně po několika hodinách.

MERCURIUS JODATUS FLAVUS

Onemocnění krku, výrazné zduření uzlin a charakteristický povlak jazyka. Horší pravá strana. Šankr, dlouho přetrvává indurace. Zduřelé tříselné uzliny, velké a tuhé. *Tumory prsů*, se sklonem k hojně tvorbě teplého potu a žaludečním obtížím.

Jazyk.

Thlustě povleklý; žlutý u kořene. Špička a okraje mohou být rudé a s otiskem zubů.

Hrdlo.

Lakunární angína. Když dochází k postižení mandlí jen na povrchu. Sýrovité exsudáty se zapáchajícím dechem. Zduření začíná na pravé straně. Drobné vřidky na zadní stěně hltanu. Povlázky na zaníceném hltanu a v nosohltanu se snadno stírají; *horší pravá mandle*; hojný vazký hlen. Pocit cizího tělesa v krku. *Neustálé nucení polykat.*

Vztahy.

Srovnej: *Plum. jod.* (u tumorů prsů).

Dávkování.

Druhé ředění.

MERCURIUS JODATUS RUBER

Záškrť a bolestivé vředy ve faryngu, hlavně vlevo, s výrazným zduřením uzlin. Chronické hnisající bubo. *Ulcus durum.* Zastaralé případy syfilis u skrofulózních pacientů. Časně stadium nachlazení, hlavně u dětí.

Hrdlo.

Hrdlo sytě rudé; polykání bolestivé. Hlen v nose a hltanu. Sklon chrchat, s pocitem hroudy v krku. *Ztuhlé svaly krku a šije.*

Nos.

Rýma a zhoršení sluchu; horká pravá strana nosu. Vychrchlává hlen z nosohltanu. Zduřelé nosní skořepky. Nakypřené sliznice v nose a krku; uzavřená Eustachova trubice, otvírá se s lupnutím.

Ústa.

Dásně zduřelé; bolesti zubů; zduřelé uzliny. Pocit opařeného jazyka. Afty. Hojně slinění. Jazyk u kořene jako ztuhlý, bolí při pohybu.

Hrdlo.

Záškrť; podčelistní uzliny bolestivě zduřelé, hrdlo temně rudé; *horší levá tonzila.* Parenchymová tonzilitida. Při častém podávání zastaví peritonzilitidu. Kašel z protáhlé uvuly, s bolestí v krku. Obtíže s hrtanem s afonií.

Kůže.

Drobné fisurky a praskliny; tuhé papuly. *Ulcus Hunteri*; syfilitické vředy. Bubo. Sarkokéle.

Dávkování.

Třetí ředění. Merc. jodid má mnohem silnější baktericidní účinek, než ostatní rtuťové preparáty, včetně chloridu.

MERCURIUS SULPHURICUS

Vodnaté stolice, pálení v řiti. Bolavá špička **ja2yka**. Otok bérců. Kýchání v přímé sluneční záři. Průjem časně ráno; stolice vyhřezne jako horký proud žluté hmoty. Intenzivní odchod tekutiny jako rýžová voda. Sporá, čirá, palčivá moč. *Neustávající dusnost*; musí si sednout. Dýchání zrychlené, mělké; pálení na hrudi. *Hydrotorax [Ars.]* Bolest a slabost u srdce.

Vztahy.

Srovnej: *Merc. acet.* (řezání v močové trubici, když odchází poslední kapka).

METHYLENE BLUE

Lék na neuralgie, neurastenie, malárii; *tyfoidní stavy*, kde zmírňuje peritoneální dráždění, delírium a horečky, lék na hnisání. Sklon k třesu, chorei a epilepsii. Nefritida (akutní parenchymatózní), spálová nefritida. Moč dostává nazelenalou barvu. Podráždění močového měchýře, které látka vyvolává, lze antidotovat trochou muškátového oříšku. Ledviny indikované k operaci s množstvím hnisu v moči. Kapavčitý revmatismus a zánět močového měchýře. Bolesti zad, ischias. Pozdní stadia mrtvice.

Dávkování.

Třetí ředění. Lokálně dvouprocentní roztok při chronické otitidě s odporně páchnoucím výtokem. Jednoprocentní roztok na vředy a abscesy rohovky.

MEZEREUM

Kožní příznaky, postižení kostí a neuralgie jsou nejdůležitější, především v oblasti obličeje a zubů. Klouby se zdají slabé, jako zbité, jsou ztuhlé a škube v nich. *Různé bolesti, se zimnicí a citlivostí na studený vzduch*. Bolesti kostí. Vyrážky po očkování. Pálivé, vystřelující bolesti ve svalech; natažené šlachy. Bolesti vystřelují vzhůru a zdá se, že vyhánějí pacienta z postele. Semilaterální obtíže. *Pacient je velmi citlivý na studený vzduch*.

Hlava.

Mluvení znamená velkou námahu. Bolesti hlavy, zhoršují se mluvením. Omračující bolesti hlavy vpravo. Postižení hlavy zevně; supící se vyrážky, bělavé strupy. Hlava je pokryta *tlustými, kožovitými krustami, pod kterými se hromadí hnis*. Prudké neuralgie zubů a tváře, směřují k uchu, v noci; *horší při jídle*; lepší u tepla kamen. Kazí se kořeny zubů. Zuby se zdají dlouhé.

Nos.

Kýchání, rýma, vnitřek nosu je odřený. Adenoidní vegetace.

Uši.

Jako by byly příliš dokořán, *jako by byl bublněk vystaven chladnému vzduchu, který na něj fouká*. Má chuť si tam strčit prst.

Oči.

Ciliární neuralgie po operaci. Především po odstranění očního bulbu. Bolesti se šíří a vystřelují směrem dolů, *s pocitem chladu a ztuhlosti kostí*.

Obličej.

Rudý. Vyrážka kolem úst, s rýmou.

Žaludek.

Touží po tlustém od šunky. Pálení jazyka, šíří se do žaludku. *Ústa plná slin*. Nevolnost cítí v krku; lepší jídlem. Chronická gastritida; pálivé, řezavé bolesti; nevolnost, zvracení, zvracky čokoládové barvy. *Žaludeční vředy* se silným pálením.

Břicho.

Zduření uzlin se zvětšením břicha u dětí. Tlak v tříselech. Kolika z plynatosti, s chvěním a obtížným dýcháním.

Konečník.

Zácpa po porodu. Prolaps konečníku. Průjem, s malými, bělavými kousky. *Zelený výtok*. Zácpa, s nečinností jater a dělohy. Svírání v řiti; píchání a vřez konečníku.

Močení.

Na povrchu moče plavou červené šupinky. Moč horká, krvavá. Řezání a pálení v přední části močové trubice na konci močení. Hematurie, které předcházejí křečovitě bolesti močového měchýře. Po močení odchází několik kapek krve.

Ženské orgány.

Měsíčky příliš časté, předčasné, silné. Výtok podobný bílku; velmi korozivní.

Mužské orgány.

Zvětšení varlat. Prudké sexuální touhy. Kapavka, s hematurií.

Dýchání.

Citlivost a pálení kostí hrudníku. Svírání napříč hrudí. Kašel; horší jídlem, dráždění vychází zezdola, při pití teplých nápojů.

Končetiny.

Bolest krku a zad; horší při pohybu a v noci; nesnese dotek. *Bolest* a pálení v holenní kosti a dlouhých kostech. Bérce a nártý jsou nehybné. Bolest v kyčli a koleni.

Kůže.

Exém; *nesnesitelné svědění*; zimnice s pruritem; horší v posteli. Vředy svědí a pálí, jsou obkrouženy puchýřky a lesklým jasně červeným dvorcem. Pásový opar, s pálivou bolestí. *Kosti*, především dlouhé, jsou zanícené a zduřelé;

ostitis, exostózy; bolesti horší v noci, dotykem, vlhkým počasím. [*Merc, Syph.*] *Vyrážky exulcerují a tvoří tlusté strupy, pod nimiž se tvoří hnis. [Chrysophanic acid.]*

Modality.

Zhoršení studeným vzduchem; v noci, od večera do půlnoci, teplým jídlem, dotekem, pohybem. *Zlepšení* čerstvým vzduchem.

Vztahy.

Srovnej: *Dircapalustris* (podráždění zažívacího traktu se sliněním, zvracením a průjmem; překrvení mozku; neuralgie, s depresí, palpací a dyzpní). *Merc; Phyt.; Rhus; Guajac; Syph.*

Antidota: *Kali hyd.; Merc.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

MICROMERIA

Mátě podobná rostlina z Kalifornie, účinkující na žaludek a střevo. Jako čaj se užívá k léčbě koliky a zmírnění plynatosti. Je z ní příjemný nápoj a anti-pyretikum, lék čistící krev a tonikum.

Žaludek.

Nevolnost; bolesti v žaludku a střevech; plynatost.

Dávkování.

Tinktura.

MILLEFOLIUM

Nedocenitelný lék na různá krvácení; krev jasně červená. Uskřinutá kýla; neštovice, s velkými bolestmi v žaludeční jamce. Po operaci kvůli kamenům. Následky pádu z výšky; přetěžování. *Vysoká teplota — continua.* Hemoptýza.

Hlava.

Závrať při pomalém pohybu. Pocit, jako že něco zapomněl. Hlava jako by byla plná krve. Křeče a epilepsie z potlačení menses. *Bodavé výbuchy* bolesti.

Nos.

Krvácení z nosu. [Erecht.] Probodávající bolest z očí ke kořeni nosu.

Stolice.

Krvácení ze střeva. Krvácející hemoroidy. *Krvavá moč. [Senec, aur.]*

Ženské orgány.

Menses časně, silné, prodloužené. Krvácení z dělohy; jasně červená, tekutá krev. *Bolestivé varixy v průběhu těhotenství.*

Dýchání.

Hemoptýza při počínající tuberkulóze. Kašel, s krvavou expektorací, při potlačení menses, z hemoroidů. Prudké palpitace.

Vztahy.

Srovnej: *Ficus venosa*. (Krvácení ze střev a plic.) *Acalypha* a *Helix tosta*— hlemýžď (u hemoptýzy, plicních chorob, souchotí). Také *Secale*; *Ipec*; *Erecht.*; *Geran.*; *Hamám*.

Dávkování.

Tinktura až třetí potency.

MITCHELLA

Potíže s močovým měchýřem a městnání v děloze.

Močení.

Podráždění hrdla močového měchýře, s nucením na močení. [*Eup. purp.*; *Apis*] Dyzurie. Zánět měchýře.

Ženské orgány.

Čípek tmavě červený, zduřelý. Dyzmenorea a děložní krvácení; jasně červená krev.

Vztahy.

Srovnej: *Chimaph.*; *Senecio*; *Uva*; *Geran.*; *Gossyp*.

Dávkování.

Tinktura.

MOMORDICA BALSAMINA

Svírání, kolika, bolesti v zádech a hypogastriu s bolestivou a silnou menstruací. Plynatost v lienální flexuře tlustého střeva. Otoky.

Hlava.

Závrať, obsah lebky se zdá lehčí; mlha před očima.

Břicho.

Škroukání, burácení, svírání, kolikovitě bolesti, začínají v zádech, šíří se po celém břiše.

Ženské orgány.

Bolestivé a silné měsíčky; bolesti jako při porodu, po nich šplíchá krev; bolesti v kříži, které se stěhují směrem dopředu v pánvi.

Vztahy.

Momordica charantia. (Silnější příznaky — střeva jsou plná žluté vodnaté tekutiny, která *explozivně* vytéká — křeče, žízeň, prostrace. Choleriformní příznaky. Podobné *Croton*, *Elaterium*. Užij 3x).

Dávkování.

Tinktura. Užívá se také zevně jako mast a obklady u popálenin, rozpraskané kůže atd.

MORPHINUM

Má podobný vztah k Opiu jako Atropin k Belladonně, tzn. reprezentuje jeho nervovou složku. Má menší účinky stimulační a konvulzivní, silnější hypnotické. Vyvolává méně zácpu a zasahuje silněji kontraktilitu měchýře. Má menší účinek diaforetický a silnější pruriginózní.

Mysl.

Hluboká deprese. Podrážděný, hledá chyby, hysterický. *Sok vyvolaný hrůzou. Jako ve snu.*

Hlava.

Závrať při sebemenším pohybu hlavou. Bolesti hlavy, s pocitem, že je „otevřená“. Pukavá bolest; hlava je tažena nazad.

Oči.

Namodralé, víčka pokleslá. *Svědění* očí. Zrakové přeludy při zavírání očí. Upřený pohled, nastříklé spojivky; divergentní strabismus. Anizokorie. *Pohled nefixovaný.* Ptóza. *Obrna přímých vnitřních svalů.*

Uši.

V levém uchu bolestivě tepe; zlepšení teplem. *Zdá se, že slyší oběh v celém těle.*

Obličej.

Tvář temně rudá nebo sinová, taktéž rty, jazyk, ústa a hrdlo.

Nos.

Záchvaty kýchání. *Svědění* a šimrání na špičce nosu.

Ústa.

Velmi suchá. Jazyk suchý, hnědofialový veprostřed. *Žízeň.* Ztráta chuti k jídlu, *s odporem k masu.*

Hrdlo.

Suché a sevřené. Hltan ochrnutý, polykání je téměř nemožné; lepší se horkými nápoji, horší tuhými sousty.

Žaludek.

Nevolnost *neustávající a smrtelná*, mdloba, neustálé dávení. Zvrací zelené šťávy. *Nevolnost a zvracení, když vstává.*

Břicho.

Nadmuté. Akutní bolesti břicha a podél páteře. *Appendicitis.*

Konečník.

Vodnatý průjem, hnědý nebo černý, s hroznými tenezmy. Zácpa; stolice objemná, suchá, bobkovitá, se sklonem působit oděrky a trhliny.

Močení.

Ochrnutí měchýře. *Strangurie.* *Močení pomalé a namáhavé.* Retence, kvůli hypertrofii prostaty. *Urémie*, akutní a chronická.

Mušské orgány.

Impotence. Bolesti pravého semenného provazce. [*Oxal. ac*]

Srdce.

Střídá se tachykardie a bradykardie. Srdeční svalovina je intaktní, i když je těžce vyčerpaná. Tep nízký, slabý, dikrotický.

Dýchání.

Mdloba, bojuje o vzduch; *ochrnutí bránice*; škytavka; dusnost, záchvatovitá, při prvním usínání. [*Lach., Grindel*] Cheyne-Stokesovo dýchání. Hrudník sevřený. Bolest uprostřed sternu. Suchý, tvrdý, *dráždivý*, vyčerpávající kašel, horší v noci. Dusivý kašel, s vazkým hlenovitým sputem; hlen řídký, nehojný, ale zní vlhce a hojně.

Záda.

Bolest podél páteře. Slabost beder. Tupá bolest napříč lumbosakrální oblastí; nemůže jít vzpřímeně. [*Cimicif.*]

Končetiny.

Klopýtavá chůze. *Necitlivost.*

Kůže.

Lividní; nachové skvrny; herpes jako pásový opar. *Svědění.* Kůže ztrácí svou pružnost. Kopřivka se objevuje v klimakteriu.

Nervy.

Neklid a přecitlivělost; třes, šubání, cukání, křeče. *Mimořádně citlivý k bolesti.* Bolesti vyvolávají šubání a cukání končetin. Prudké a *náhlé* neuralgické bolesti a náhlé mdloby. *Delirium, melancholie. Intenzivní bolest* při neuralgiích; vlevo nad očníci; vpravo mezi žebry, lepší horkým; *polyneuritida.* Vseje bolavé. *Postel se zdá příliš tvrdá.* Zhoršení po spánku. [*Lach.*] Neuralgie po pásovém oparu. [*Mezer.*]

Spánek.

Zívání, *spavost*; spánek dlouhý, hluboký. Nespavost; neklidný spánek, s častými záškuby. Ospalý, ale nemůže usnout.

Horečka.

Zimnice. Ledově studený. Pálivý žár; hojně pocení.

Dávkování.

Třetí až šesté ředění.

MOSCHUS

Lék na hysterii a nervové záchvaty, *záchvaty mdlob* a křečí, katalepsie atd. Charakteristické je zhoršení chladem; je velká citlivost na vzduch. Výrazné nervové chvění a časté mdloby. Velká plynatost. Nemoci neprobíhají obvyklým způsobem. *Mrazení.* Napětí ve svalech, kůži i mozkou.

Mysl.

Neovladatelný smích. Nadává. Úzkost s palpitací; leká se, jako vyděšený. Sexuální hypochondr.

Hlava.

Svíravé bolesti nad kořenem nosu. Tlak na vršku hlavy. Závrať při sebemenším

pohybu; pocit, jako by padal z velké výše. Kštica citlivá. Zvuky v uších jako při výstřelu z děla.

Žaludek.

Chce černou kávu, stimulancia. Odpor k jídlu. Vše chutná mdlé. Při žaludečních obtížích úzkost v prsou. Nadýmání. Omdlévá při jídle. Břicho silně nafouklé. *Křečovitě, neurotické skytání. [Hydrocy.ac; Sulph.ac; Ignat.; Cajap.]*

Mužské orgány.

Prudké tužby; poluce. Impotence, spojená s cukrovkou. *[Coca]*. Předčasná senilita. Nevolnost a zvracení po souloži.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné, příliš silné, se sklonem k omdlévání. *[Nux.m.; Verat.]*
Sexuální touha, s nesnesitelným svrběním genitálií. Trhání a lechtání směrem ke genitálu; pocit, jako by měly začít měsíčky.

Močení.

Hojné močení. *Diabetes.*

Dýchání.

Hrudník sevřený, musí se zhluboka nadechnout. Náhlé svírání hrtanu a průdušnice. *Obtížné dýchání; oprese hrudníku*; hysterické stahy hrudi; astma. Spazmy hlasivek. Hrozící selhání plic. Astma, s intenzivní úzkostí, strachem a pocitem opaření. *Kašel slabne, hlen nejde vykašlat.* Globus hystericus.

Srdce.

Hysterické bušení. Chvění okolo srdce. Slabý puls, mdloba.

Modality.

Zlepšení na čerstvém vzduchu, mnutím. *Zhoršení* chladem. Čerstvý vzduch se mu zdá velmi, velmi studený.

Vztahy.

Srovnej: *Nux mosch.; Asaf; Valer; Sumbul; Ign.; Castor.*

Kompatibilní: *Ambra.*

Antidota: *Camph.; Coff.*

Dávkování.

První až třetí potence.

MUREX

Význačné a klinicky ověřené příznaky ženských pohlavních orgánů. Vhodné pro nervózní, živé, láskyplné ženy. Pacient slabý a ubitý.

Mysl.

Velký smutek, úzkost a děs.

Žaludek.

Na vodě, pocit prázdna. *[Sep.]* Hlad, musí jíst.

Ženské orgány.

Uvědomuje si dělohu. Tepání v děložním krčku. *Snadno se vzruší*. Pocit, jako by něco tlačilo na bolestivé místo v pánvi; horší v sedě. *Bolesti z pravé části dělohy do pravého nebo levého nadra. Nymfomanie*. Sebemenší dotek s genitáliemi vyvolává *prudké sexuální vzrušení*. Bolavé místo v děloze. Měsíčky nepravidelné, silné, časté, s velkými chuchvalci. Pocit výhřezu. Prolaps; zvětšení dělohy, s tenezmy a ostrými bolestmi v pánvi, které se šíří k prsům; zhoršení ulehnutím. Dyzmenorea a chronická endometritida, s malpozicí dělohy. *Musí držet nohy pevně zkřížené*. Výtok zelený nebo krvavý, střídá se s psychickými příznaky a bolestí v kříži. Benigní tumory prsů. Bolest ženských orgánů v průběhu menstruace.

Močení.

Hojné močení v noci; moč páchne jako kozlíkové kapky; stálé nutkání. *[Kreos.]*

Modality.

Zhoršení sebemenším dotekem.

Vztahy.

Srovnej: *Plat.; Lil.; Sep.* (u této však chybí sexuální vzrušivost *Murexu*).

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

MURIATICUM ACIDUM

Tato kyselina má přednostní vliv na krev, vyvolává septický stav podobný tomu, který se nachází u vleklých horeček s vysokými teplotami a velkou prostrací. Pacient je tak slabý, že se sveze dolů s postele. Rozklad plazmy. Nedobrovolné stolice při močení. Krvácení. Postižení úst a řiti.

Mysl.

Podrážděnost a rozmrzelost; hádavost. *Nahlas kvílí*. Velký neklid. Smutek, zamlklost; *trpí v tichosti*.

Hlava.

Závrať; horší vleže na pravé straně; zátylek těžký, jako by byl plný olova. Nesnesitelný zvuk lidského hlasu. Bolest, jako by mozek drtili.

Nos.

Krvácení; silné kýchání.

Obličej.

Pokleslá dolní čelist; uhry a boláky; rty obnažené, suché, rozpraskané.

Ústa.

Jazyk bledý, nateklý, suchý, zdrsňelý, ochrnutý. Hluboké vředy na jazyku. Tuhé hrudky v jazyku. Epiteliom; okraje červenomodré. *[Carbol.ac]* Afty. Dásně a žlázy zduřelé. Páchnoucí dech. *Povlaky na zubech*.

Hrdlo.

Uvula zduřelá. Vředy a pablány. Oteklé, temné, obnažené. Pokus polknout vyvolává stah a dušení.

Žaludek.

Nesnese pohled nebo myšlenku na maso. Občas jej přepadá vlčí hlad a neustálá touha pít. Achlorhydrie.

Konečník.

Sklon k nedobrovolnému vyprázdnění při močení. *Hemoroidy velmi citlivé na dotek*; bolí i dotek toaletního papíru. Svědění v řiti a výhřez konečníku při močení. *Hemoroidy během těhotenství; namodralé, horké, s prudkým bodáním.*

Srdce.

Tep zrychlený, *chabý a nízký*. *Vynechává každý třetí úder.*

Močení.

Nedokáže se vymočit bez současné defekace.

Ženské orgány.

Menses příliš brzy. Výtok. Během menses bolestivý konečník. Vředy na genitálu.

Končetiny.

Těžké, bolavé, slabé. Vrávoravá chůze. Bolesti Achilovek.

Kůže.

Papulózní a vezikulární vyrážky, se silným svěděním. [*Rhus*]. Karbunkl; odporně páchnoucí vředy dolních končetin. Spála, lividní, s petechiemi; nehojný vysev. Exém na dorzech rukou.

Horečka.

Studené končetiny. Horkost bez žízně. Tyfoidní typy, obluzenost. Krvácení. Neklid. Nedobrovolné výměšky. Otlaky, dekubity. Tep rychlý a chabý. Mimořádná schvácenost.

Modality.

Zhoršení ve vlhkém počasí, před půlnocí. *Zlepšení* vleže na levém boku.

Vztahy.

Srovnej: *Phos.ac; Ars.; Bapt.* Následuje dobře po *Bry* a *Rhusu*.

Antidotum: 2?ry.

Dávkování.

První až třetí potence.

MYGALE LASIODORA

Slabost, palpitace, nervozita, strach, jako ostatní přípravky z pavouků. Chorea je základním polem pro léčbu. Důležité sexuální příznaky.

Mysl.

Delirium, neklid, smutek; strach ze smrti; malomyslnost.

Obličej.

Záškuby svalů obličeje. Otvírá ústa a oči rychle po sobě. Horký a *ruměný*. Jazyk suchý a rozpraskaný; obtížně jej vyplazuje. Záškuby hlavy k jedné straně. V noci skřípe zubama.

Žaludek.

Nevolnost, s neostrým viděním. Odpor k jídlu. Silná žízeň.

Mužské orgány.

Trýznivá erekce. Kapavčitý výtok. [*Kali brom.; Camph.*]

Končetiny.

Nejistý krok. *Neustálý pohyb celého těla.* Třes. Pruhy intenzivního zarudnutí sledující mízní cévy. Záškuby končetin. Neklidné ruce. Křečovité, *nekontrolovatelné pohyby paží a bérců.* Při chůzi táhne nohy.

Vztahy.

Srovnej: *Agar.; Tarent.; Cupr.; Zizia.*

Modality.

Zlepšení během spánku. *Zhoršení* ráno.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

MYOSOTIS

Chronická bronchitida a souchotě. Noční pocení.

Dýchání.

Kašel s hojnou mukopurulentní expektorací, dává se a zvrací při kašli; horší během nebo po jídle. Krvácení z bronchů. Bolesti v levé plicí (dole); bolest při kašli a při poklepu.

Dávkování.

Tinktura až druhá potence.

MYRICA

Výrazný účinek na játra, se žloutenkou a vliv na sliznice. Dlouhotrvající nespavost. *Žloutenka.*

Mysl.

Malomyslný, podrážděný, lhostejný. Zasmušilý.

Hlava.

Skalp se zdá těsný. Bolest hlavy, s ospalostí; žluté skléry. Tupá bolest očních bulbů. Tlak na temeni a čele. *Tupá, těžká bolest na spáncích a čele ráno při probuzení.* Bolest a ztuhlost šíje.

Obličej.

Žlutý. Svědí a štípe. Mravenčení.

Ústa.

Jazyk chlupatý, s pachutí v ústech, nevolnost. *Vazká, hustá, nevolnost vyvolávající sekrece.* Dásně křehké, houbovité a krvácející. [*Merc*]

Hrdlo.

Svíravý a drsný pocit, s neustálou potřebou polknout. Táhnoucí se hlen; obtížně se odděluje.

Žaludek.

Chuť hořká a vyvolávající nevolnost, s páchnoucím dechem. Úplná ztráta chuti k jídlu, ale s pocitem plnosti v žaludku po bohatším jídle. Silná chuť na kyselé. Slabost, epigastrium jako návodě, počínající nevolnost; stupňuje se po jídle; úlevu přináší rychlá chuze.

Břicho.

Tupá bolest v okolí jater. Rozvinutá žloutenka, s bronzově žlutou kůží; ztráta chuti k jídlu. Plnost žaludku a břicha. Nehojná, žlutá, napěněná moč.

Stolice.

Při chůzi odchází stále větry. Nucení na stolicí, ale odejde jen množství plynů. Řídké, světlé stolice; bělavé stolice, acholické.

Močení.

Tmavá, pěnivá, nehojná, sytě zbarvená moč, s bilirubinem.

Spánek.

Přerušovaný, nepříjemné sny a časté buzení. Nespavost.

Končetiny.

Klopýtavá chuze. Bolest pod lopatkami a v šiji, ve všech svalech, v pravém podkolení.

Kůže.

Žlutá a svědí. *Žloutenka.* Mravenčení, jako od hmyzu.

Vztahy.

Srovnej: *Ptel; Cornus cir.; Chelid.; Lept.; Fagop.*

Antidotum: *Digit (žloutenka).*

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

MYRISTICA SEBIFERA

Lék značné antiseptické síly. Záněty kůže, žláz a periostu. Infekce po poranění. Příušnice. Píštěle. Karbunkly. *Specifický účinek při panaritii.* Bolest nehtů u prstů se zduřením posledních článků. Ruce ztuhlé, jako by dlouho něco tiskly. Měděná chuť a pálení v krku. Jazyk bělavý a rozpraskaný. Flegmonózní záněty. Urychluje hnisání a zkracuje jeho trvání. Často předejde nutnosti užít skalpel. Zánět středního ucha, hnisavý. Píštěle konečníku. Často má silnější účinek než Hepar nebo Silica.

MYRTUS COMMUNIS

Obsahuje myrtoľ, aktivní antiseptikum. Bolesti na hrudi, často u souchotinářů. Počínající tuberkulóza. Sedativum nervů a stimuláns sliznic, zánětu průdušek, močového měchýře a ledvin.

Hrudník.

Bodavé bolesti v levé polovině hrudníku, šíří se k lopatce. [Ulic; Therid.; Pix.] Suchý, dutý kašel, se šimráním v hrudi. Horší po ránu. Pocit pálení na levé straně hrudníku.

Vztahy.

Srovnej: *Myrtus Chekan*. (Chronická bronchitida s hustým, nažloutlým sputem, obtížně se oddělí. Hojná expektorace nutí pacienta kašlat a ztrpčuje mu život).

Dávkování.

Třetí potence.

NAJA TRIPUDIANS

Naja vyvolává typickou bulbární paralýzu (ochrnutí prodloužené míchy). Nevyvolává krvácení, ale pouze edém, proto oběti plazů nesou jen malé známky zevního poranění; malé škrábnutí nebo tečka jsou jedinou známkou, kde zasáhly jedové zuby. Místo zranění je temně fialové, a kolem je značné množství tekuté, krvi podobné tekutiny. Prvním příznakem v místě kousnutí je intenzivní pálení. Pak následuje interval, než se u člověka projeví další příznaky. To trvá asi hodinu. Jakmile se příznaky objeví, pokračují rychle. Objevuje se pocit intoxikace, následuje ztráta síly v končetinách. Pacient není schopen mluvit, polykat a neovládá rty. Vytéká mu množství slin, dýchání se zpomaluje a zpomaluje a nakonec ustává. Celou dobu je při vědomí. Nevyvolává krvácení ani sepsi, jako *Lachesis* či *Crotalus*. Účinek se zaměřuje na srdce; chlopenní vady. Krev se hrne vzhůru, výrazná dusnost, není schopen ležet na levé straně. Hypertrofie a chlopenní vada. *Orgány jako by se tlačily k sobě*. Velká náchylnost k nachlazení. Při srdečních obtížích bolest hlavy v čele a na spáncích. Nemoci vycházející z degenerace motoneuronů. Ztráta kontroly nad svěrači.

Mysl.

Zaobírá se stále imaginárními problémy. Sebevražedné šílenství. [Aur.] Deprese. Odpor k mluvení. Nezřetelná řeč. Melancholie. Hrůza zůstat o samotě. Strach z deště.

Hlava.

Bolest v levém spánku a v oblasti levé očníce, šíří se do zátylku, s nevolností a zvracením. Senná rýma, se suchostí v hrtanu. Záchvaty dušení po spánku. [Lach.] Zirá. Ptóza obou víček.

Uši.

Zvukové halucinace; bolesti uší; chronický výtok, tmavý; páchne jako rybí polévka.

Dýchání.

Chytá se za hrdlo, má pocit, že se dusí. *Dráždivý, suchý kašel, závislý na srdečním postižení.* [Spong.; Lauroc] Vazký hlen a sliny. Astmatická obstrukce večer. Astma začíná rýmou.

Srdce.

Tlak a úzkost v prekordiu. Pocit tíhy na srdci. Anginózní bolesti se šíří do šíje, levého ramene a paže, s úzkostí a strachem ze smrti. Bolest v čele a na spáncích při srdečních obtížích. Puls *nepravidelné síly*. Hrozí srdeční selhání, tělo je studené, tep pomalý, slabý, nepravidelný, chvěje se. *Akutní a chronická endokarditida.* Palpitace. Bodavé bolesti u srdce. *Poškození srdce po infekčních nemocech.* Výrazné projevy *nízkého tlaku* [Elaps.; Vipera].

Ženské orgány.

Neuralgie levého vaječnicku; často užitečný lék u nejasných bolestí v levém tříse, hlavně po operacích; *jako by se stěhoval k srdci.*

Spánek.

Hluboký, jako by ho do vody hodil, s chroptivým dýcháním, stav typický u plazů.

Modality.

Zhoršení po stimulantech; *zlepšení* chůzí nebo jízdou na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Srovnej: Všechny hadí *Jedy*. *Bungarus Fasciatus* [Krajtaproužkovaná]. Tento jed vyvolává stav podobný akutní polioencefalitidě a myelitidě, jako symptomatologicky, tak histologicky. *Lach.; Crotal; Spig.; Spong.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

NAPHTHALINE

Rýma, senná rýma, plicní tuberkulóza a také gonoreajsou tímto lékem příznivě ovlivněny. Pyelonefritis. Podráždění dolních močových cest. Štěkávy kašel.

Hlava.

Leží, jako by byl obluzen narkotiky. Neklid. Obličej popelavě nažloutlý.

Oči.

Výrazná afinita k očím. Vyvolává odchlípení sítnice; městnavá papila; ložiska depozit na sítnici; amblyopie a následná slepota; katarakta. Exsudát na sítnici, cévnatce a řasnatém tělese. *Zákal rohovky.*

Močení.

Neodolatelné nutkání. Ústí močové trubice zarudlé, zduřelé, otok předkožky. Tmavá moč. Rezavé bolesti v penisu. Bolest v měchýři. Odporně páchnoucí moč zápachem rozkládajícího se amoniaku.

Dýchání.

Kýchání; oči zanícené; bolestivé, hlava horká. *Senná rýma. Záchvaty astmatu;* lepší na čerstvém vzduchu. Bolesti hrudníku a žaludku; musí si uvolnit šaty. *Dusnost* a hekové inspirium. Emfyzém u starých astmatiků. *Štěkávký kašel,* dlouhé a vytrvalé záchvaty kašle, nedokáže se nadechnout. Akutní laryngotracheitis. Bronchitida, kde je obstrukce spojena s opresemi avazkým hlenem.

Kůže.

Dermatitida; svědivé infiltráty. Vyrážka v koutcích úst a pigmentace kolem nehtů.

Nehomeopatické užití. — Parazité, především roupi, jeden gram léku. Zevně při kožních nemocech, pětiprocentní mast.

Vztahy.

Srovnej: *Dros.; Corall; Coccus; Terpin. hydrát.* (Štěkávký kašel, senné astma a onemocnění průdušek.)

Dávkování.

Třetí ředění.

NARCISSUS

Nevolnost následovaná prudkým zvracením a průjmý.

Cibulky narcisu obsahují alkaloid, jehož účinek se různí v závislosti na tom, zda jde o cibulku v květu nebo po odkvětu. V prvním případě *vyvolává suchost v ústech, zmírňuje kožní sekreci, vyvolává mydriázu, zrychluje pulz a zpomaluje a oslabuje srdeční stahy.* Naopak alkaloid z odkvetlých cibulek *vyvolává silné slinění, zvyšuje kožní sekreci, miózu, zpomaluje mírně tep a vyvolává mírnou nevolnost a mdlobu.*

Lék na kašel a bronchitidu. Vytrvalý kašel. Rýma; bolesti hlavy v čele. Křečovitě stadium štěkávkého kašle.

Kůže.

Papulózní, vezikulózní a pustulózní erytém, zhoršení za vlhkého počasí.

Dávkování.

První ředění.

NATRUM ARSENICUM

Lék na záněty nosohltanu, s bolestmi hlavy, tlakem u kořene nosu, suchostí a bolestmi očí. Lupénka. [*Ars.; Chrysoch. ac; Thyroid.*] Bronchitida u dětí starších sedmi roků. Usnadňuje ukončení nachlazení a obnovuje síly a chuť k jídlu.

Hlava.

Pocit, že se vznáší, když ji rychle otočí; tupá bolest v čele a u kořene nosu, nad očnicemi. Bolesti hlavy; horší tlakem a tabákovým kouřem.

Nos.

Vodnatý sekret; zatéká do krku. *Pocit ucpaného nosu; bolesti u kořene.* Suché strupy, při odstranění zůstává sliznice obnažená. Do nosohltanu stéká hustý, nedráždivý, žlutavý hlen. *Strupy v nose.*

Oči.

Katarální konjunktivitida a blefaritis marginális. Oči se zdají slabé, bulvy jsou ztuhlé a víčka se zavírají. Pocit těžkých víček, klíží se. Slzí ve větru. Po ránu jsou zalepené. Oschlé, bolestivé, pálí; rychle se unaví. Otok v oblasti očnice. Supraorbitální bolesti.

Hrdlo.

Temné, *nachové, oteklé, edematózní;* zarudlé a sklovité.

Dýchání.

Rachotivý kašel, s hojnou nazelenalou expektorací. *Oprese na hrudi a u srdce,* také v hrtanu. Astma uhlokopů. Má pocit, jako by plíce vdechovaly kouř.

Končetiny.

Tupá bolest paží; horší v ramenou. Bolest předních nervů bérce. Klouby ztuhlé. Pocit celkové únavy. Praskání v kolenních kloubech.

Vztahy.

Srovnej: *Ars.; Kali carb.; Apis.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potency.

NATRUM CARBONICUM

Všechny sodné soli stimulují buněčnou aktivitu a zlepšují oxydaci a metabolismus. Velká zesláblost *způsobená letním žářem;* chronické následky úžehu; vyčerpanost; anémie, mléčná, vodnatá kůže; velmi chabé kotníky, to vše jsou charakteristiky *Natra carbonica.*

Mysl.

Není schopen myslet; obtížně a pomalu chápe. Duševní ochablost a skleslost; starosti; velmi citlivý k hluku, chladu a změnám počasí. Úzkost a neklid při bouřce; horší při hudbě. [*Ambra*]. Nápadná veselost. Citlivý na přítomnost určitých osob.

Hlava.

Tupá bolest při *sebemenším duševním úsilí,* horší na slunci nebo práci při *umělem světle.* [*Glou.*] Připadá mu příliš velká. Přecitlivělý sluch. Hlava začne bolet, když se oteplí. Závrať ze slunce.

Nos.

Všemožné problémy se zevním nosem, které mohou dorůst mimořádných rozměrů — uhry a zduření. Neustálá rýma; nos ucpaný. *Katar; nosní sekret*

nepříjemně páchne. Mnohé afekce zevního nosu. [*Caust.*] *Zánět nosohltanu.*
Vychrchlává z krku množství hlenu; horší sebemenším průvanem.

Obličej.

Pihy, *žluté skvrny, uhříky.* Zduření horního rtu. Bledost, s modrými kruhy kolem očí a oteklými víčky.

Žaludek.

Pocit, že je zduřelý a bolavý. Nepříznivé účinky pití studené vody při přehřátí. Řihání. Hlad v 5 hodin ráno. *Velmi slabé trávení,* vyvolané sebemenší dietní chybou. Odpor k mléku. Deprese po jídle. Hořká chuť. Staří dyzpeptici, stále krkají, mají překyselený žaludek a revma. Dyzpepsie se zmírní po zaživací sodě.

Střeva.

Náhlé nucení na stolicí. Odchází spěšně a hlasitě. *Ve stolici žlutá hmota jako dřev z pomeranče.* Průjem po mléce.

Ženské orgány.

Indurace hrdla. Bolestivá hráz. Pocit tahu směrem dolů. [*Sep.; Murex.*] Tíha; horší v sedě, lepší při pohybu. Měsíčky zpožděné, nehojné, jako voda z opraného masa [*Mí. ac*] Výtok, páchnoucí, dráždivý, předchází mu kolika.

Dýchání.

Suchý kašel, když vstoupí z venku do teplé místnosti. Kašel s chladem levé poloviny hrudi.

Spánek.

Budí se příliš brzy ráno. Erotické sny. Ospalost během dne.

Končetiny. {

Staré výrony. Velká ochablost končetin, zvláště ráno. *Snadné vymknutí a výrok kotníku.* Noha se zespona prohýbá. [*Caust.*] Bolest mezi prsty. Postižení paty a Achilovy šlachy. Popraskané dlaně. Podkolení jamka je bolestivá při pohybu. Ledově chladné nohy odpoda až ke kolennům.

Kůže.

Snadno se potí neboje suchá, hrubá, rozpraskaná. Vyrážka na špičkách prstů, na kloubech prstů i na prstech. Vezikulární vyrážky ve shlucích a kruzích. Plné žíly. Chodidla obnažená a citlivá.

Modality.

Zhoršení vsedě, při hudbě, letním *horku,* duševní námaze, *bouře.* Sebemenším průvanem, změnou počasí, sluncem. *Zlepšení* pohybem, šťouráním v uších a nose.

Vztahy.

Srovnej: *Soddi bicarbonas* (při zvracení v těhotenství s ketonurií, 30 gránů ve vodě v průběhu 24 hodin). *Nat. sulph.; Caust.; Natr. cacodyl.* (Páchnoucí dech a nepříjemná chuť v ústech. Suchá dermatitida na kůži břicha. Malignity.

Při tuberkulóze 5 centigramů denně podkožně. Zvyšuje počet červených krvinek, totéž při *malignitách*). *Arsynal* (souchotě v druhém stadiu).

Antidota: *Ars.*; *Camph.*

Dávkování.

Šestá potence.

NATRUM CHLORATUM

Kongesce a atonie dělohy a děložních vazů, při jaterních obtížích. Chronická katarální otitida. *Ochablý, vysílený jedinec*. Obě dlaně po ránu oteklé. Flegmatismus. Skleslost, slabost.

Hlava.

Závrať, s tupou bolestí čela. Pocit, že plave, jako by vršek hlavy měl odplout.

Z nosu krvácejí chuchvalce krve.

Ústa.

Bolavá podrážděná místa po stranách jazyka a v krku, dásně bolavé, jazyk naběhlý; afty. Hnilobná pachuť. Chlupatý jazyk, velký, chabý, s otisky zubů.

Kašel s afonií.

Žaludek.

Ospalost po jídle.

Močení.

Tmavá moč, s bílkovinou a válcí. Difuzní nefritida. Silné bolesti v kříži.

Ženské orgány.

Pocit, jako by při poloze vsedě něco tlačilo dělohu vzhůru. [*Ferr.jod.*] Pocit, jako by se otvírala a zavírala. Prudké krvácení z dělohy. Výtok a bolesti zad.

Ochablý, tíživý pocit v děloze. Děloha těžká, prosáklá, má sklon vyhřeznout.

Subinvoluce.

Končetiny.

Dlaně po ránu zduřelé. Extrémní ochablost *kotníků* a kolen.

Vztahy.

Srovnej: *Aur.nat.mur*; *Calc*; *Sep.*; *Heliotropium* (malpozice dělohy, s pocitem tíhy a ztrátou hlasu; pablánová dyzmenorea).

Antidota: *Pusl.*; *Guaiacum*

Dávkování.

Patnáct až dvacet kapek roztoku ve vodě. Třetí ředění.

NATRUM MURIATICUM

Protrahované podávání přemíry soli způsobuje významné nutriční poruchy, a nejde jen o retenci soli a následné otoky a výpotky, ale také o krevní změny, jako je anémie a leukocytóza. Dochází také k retenci škodlivých látek ve tkáních a vzniká dna nebo dnavý revmatismus. Zkoušky popisují mnoho

NATRUM MURIATICUM

takových příznaků. Výborný lék na některé případy intermitentních horeček, anémii, chlorózu, četné problémy se zažíváním a pokožkou. Velká vysilenost; nejslabší se cítí po ránu v posteli. *Chlad.* Hubnutí, především na krku. Silný sklon k nachlazení. *Suché sliznice.* Pocit sevření v celém těle. *Velká ochablost a únava.* Přecitlivělost ke všem vjemům. Hyperthyreóza. Struma. Addisonova choroba. Diabetes.

Mysl.

Psychogenní příčiny nemocí; následky zármutku, strachu, zloby atd. Deprese, především u chronických nemocí. *Útěcha zhoršuje.* Podrážděnost; vybuchuje kvůli maličkostem. Neohrabaný, zbrklý. Chce být sám a plakat. Slzy se smíchem.

Hlava.

Bušení. *Oslepující* bolesti hlavy. Bolest, jako by na mozek bušilo tisíc malých kladívek, ráno při probuzení, *po menstruaci*, od *východu do slunce západu*. Zdá se příliš velká; studená. Anémické bolesti hlavy u školáček; neurotických, bázlivých, zhroucených. Chronické bolesti hlavy, semilaterální, kongestivní, od východu slunce do jeho západu, s bledostí obličeje, nevolností, zvracením. Periodické bolesti hlavy, vyvolané námahou zraku; menstruační. Před záchvatem brní a jsou necitlivé rty, jazyk a nos, úlevu přináší spánek. Zánět čelních dutin.

Oči.

Jako zhmožděné, *s bolestí hlavy u školáků.* Víčka ztěžklá. *Svaly slabé a ztuhlé.* Písmena splývají. Vidí záblesky. Planoucí, klikaté vidiny kolem předmětů. Pálení očí. Při čtení a psaní vypovídají službu. Striktura slzných kanálků s hnisavými projevy. Při tlaku na slzný váček odchází hlenohnis. Slzení, pálivé a žíravé. Víčka oteklá. Oči se zdají plné slz. *Při kašli stékají po tváři slzy [Euph.] Astenopia* v důsledku insuficience *vnitřních přímých svalů. [Gels. a Cup. acet. když jde o zevní svaly]. Bolest při pohledu dolů. Počínající katarakta. [Secale.]*

Uši.

Sumy; burácení a zvonění.

Nos.

Silná, hojná rýma, trvá jeden až tři dny, pak se změní v ucpaný nos, který ztěžuje dýchání. Výtok řídký a vodnatý, *jako čerstvý vaječný bílek.* Prudké kýchání při rýmě. *Neomylně zastaví rýmu, která začla kýcháním.* Užij třicátou potenci. *Ztráta čichu a chuti.* Nos vevnitř bolavý. Suché sliznice.

Obličej.

Olejnátý, lesklý, jako mastný. Popelavý. *Opar.*

Ústa.

Pěnovitý povlak na jazyku, s bublinami po stranách. Pocit sucha. Skorbutické dásně, *necitlivost, brnění jazyka*, rtů a nosu. Vezikuly a pálení jazyka, jako by na něm měl vlas. Vyrážky kolem úst a *puchýřky jako perličky na rtech.*

Rty a koutky úst suché, exulcerované a popraskané. Hluboká trhлина ve středu dolního rtu. *Mapovíjazyk.* [*Ars.; Rhus.; Tarax.*] Ztráta chuti. Velký puchýř na dolním rtu, který je zduřelý a pálí. Silná žízeň.

Žaludek.

Hladový, přesto hubne. [*Jod*] Pálení žáhy, s palpitací. Neztížitelná žízeň. *Potí se při jídle.* Touží po soli. Odpor ke chlebu, ke všemu slizkému, jako jsou ústřice, tučné. Tepání v žaludeční jamce. Píchání v oblasti kardié.

Břicho.

Rezává bolest v břiše. Nafouklé. Bolest kolem pupku při kašli.

Konečník.

Pálivé bolesti a píchání po stolici. Řiť sevřená, *poraněná, krvácí.* Zácpa; stolice tuhá, kouskovitá. [*Am.m.; Mag.m.*] Nebolestivý a silný průjem, předchází mu štípaná bolest v břiše.

Močení.

Bolest ihned *po* vymočení. [*Sars.*] Moč zmnožená, pomočuje se při chůzi, kašli atd. Musí dlouho čekat, než začne močit v *přítomnosti druhých.* [*Hep.; Mur.ac*]

Mužské orgány.

Výron, i po souloží. Impotence s opožděným výronem.

Ženské orgány.

Nepravidelné měsíčky; většinou silné. Pochva suchá. Výtok leptavý, vodnatý. Bolestivá tíha; horší ráno. [*Sep.*] Výhřez dělohy, s řezáním v močové trubici. Neúčinné porodní bolesti. Potlačené měsíčky. [*Pak podej Kali carb.*] Horkost v průběhu menses.

Dýchání.

Kašel vyvolaný šimráním v žaludeční jamce, doprovází jej píchání v játrech a vytrysknutí moče. [*Caust.; Squilla*] Píchání v celém hrudníku. Kašel, s pukavou bolestí hlavy. Popadá dech, hlavně při chůzi do schodů. [*Calc*] Stěkavý kašel, *při kterém mu tečou slzy.*

Končetiny.

Bolesti v zádech, *s touhou opřít se o něco pevného.* [*Rhus; Sep.*] Každý pohyb zrychluje oběh. *Dlaně horké a potí se.* Paže a nohy, hlavně ale kolena, se zdají slabé. *Zarůstající nehty.* Suchost a praskliny kolem nehtů. *Necitlivost a brnění* v prstech a dolních končetinách. Kotníky chabé a snadno se zvrtnou. Bolestivé kontrakce hamstringů. [*Caust.*] Praskání v kloubech při pohybu. *Studené nohy* s městnáním v hlavě, hrudníku a žaludku.

Spánek.

Spavý dopoledne. Nervózní šhubání ve spaní. Sny o zlodějích. Nespavost kvůli zármutku.

Kůže.

Mastná, olejovitá, hlavně ve vlasatých partiích. Suché vyrážky, hlavně na hranici vlasů a v záhybech kloubů. Opar. Kopřivka; svědění a pálí. Strupaté

vyrážky v záhybech končetin, na okraji kštice, za ušima [*Caust.*] Bradavice na dlaních. Exém; živý, rudý a zanícený; horší když jí sůl, u moře. Postihuje vlasové folikly. Alopecie. Kopřivka, svědění po námaze, *mastná kůže*.

Horečka.

Zimnice mezi 9. a 11. dopoledne. Horkost, prudká žížeň, zvyšuje se s teplotou. Opar. *Chlad těla* a nápadná *trvající zimnice*. Hydremie u chronické malárie se slabostí, zácpou, ztrátou chuti k jídlu atd. Potí se při každé námaze.

Modalitý.

Zhoršení hudbou, hlukem, teplem místnosti, ulehnutím; kolem 10. hodiny dopoledne, u moře, duševní námahou, utěšováním, *horkem*, mluvením. *Lepší* na čerstvém vzduchu, studenou koupelí, nepravidelnou stravou, ležením na pravém boku; tlakem na záda, těsným oblečením.

Vztahy.

Komplement: *Apis; Sepia; Ign.*

Srovnej: *Aqua marina*. (Jde o mořskou vodu, odebranou několik kilometrů od břehu z určité hloubky, která je profiltrována a více než dvakrát zředěna čerstvou čistou vodou. Má vliv především na krev, jako u intoxikací, skrofulózy, enteritidy. Detoxikuje rakovinu (podkožně podaná představuje léčbu kožních nemocí, nemocí ledvin a střeva, *gastroenteritida tuberkulózy*). *Skrofulózní postižení v dětském věku*. Lymfadenitis. Lupus, exém, varikózní vředy. Výtečný lék na „čištění krve a zlepšení vitality“. Potencovaná mořská voda při ochablosti, nedostatečné reaktivitě; obtíže se horší u moře. Struma.) *Sal marinum*. (Mořská sůl, indikovaná u chronického zduření uzlin, hlavně krčních. Hnisavý zánět uzlin. Zdá se jako nejlepší pomocný — ne-li hlavní — lék k léčení pacientů se strumózní diatézou. Užitečný také u zácpy.) *Natrum selenicum*. (Tuberkulóza hrtanu s vykašláváním drobných hrudek krvavého hleny a mírným chrapotem.) *Afo/tw/w silicum* (hemofilie; skrofulózní postižení kostí; intravenózní užití u *senilního pruritu*). *Dolihcos.*; *Fagopyr.*; *Ignat.*; *Sep.*; *Thuja*; *Graph.*; *Alum*.

Antidota: *Ars.*; *Phos.*; *Spir.nit.dulc.*

Dávkování.

Potence dvanáct až třicet a vyšší. Nejvyšší potence dávají často nejlepší výsledky. Nepodávat často.

NATRUM NITRICUM

Rademacherský lék na *záněty*. Hemoptýza. Hematurie. Purpura haemorrhagica. Hemoragická variola. Ospalost. Bolesti při tabes. *Chřipka*. Krvácení ze sliznic, především nosních. Hemoglobinurie. Urátová diatéza. Astma s močí přesycenou solemi. Anémie. Vyčerpanost, při chůzi musí často odpočívat.

Hlava.

Tupá. Nezpůsobilý k duševnímu i tělesnému vypětí. Tlaková bolest směrem dovnitř. Bolesti uší. Pocit tlaku dovnitř v oblasti jařma. *Krvácení z nosu.*

Žaludek.

Kyselé šťávy jdou vzhůru. Odpor ke kávě. Plynatost, s tlakem v epigastriu a bolestí na hrudi; horší při pohybu, lepší říháním.

Břicho.

Břišní svaly se bolestivě stahují směrem k páteři. Nafouklé. Obtížné stolice; pocit, jako by více zůstalo uvnitř.

Srdce.

Bolest u srdce. Tep pomalejší a měkčí.

Dávkování.

Druhé ředění.

NATRUM PHOSPHORICUM

Jde o lék na stavy způsobené laktátovou acidózou, která je často způsobena přemírou cukrů. Nemoci s *nadměrnou aciditou*. Kyselá říhání a pachutí. Kyselá zvracení. *Žlutý, krémový povlak na zadní části patra i jazyka*. Zánět kterékoli součásti krku, s pocitem cizího tělesa v hrdle. Plynatost, s kyselými šťávami směrem vzhůru. Kolika, při parazitech. Praskání v kloubech. *Žloutenka*. (1. ředění). Oxalurie.

Mysl.

V noci, když se probudí, si představuje, že kusy nábytku jsou lidé; že slyší ve vedlejší místnosti kroky. *Strach*.

Hlava.

Po ránu je tupá, plná a tepe v ní.

Oči.

Výtok zelenožlutý, krémovitý. Mydriázajedné zorničky. Běльмо špinavě žluté.

Uši.

Jedno ucho červené, horké, stále svědí, zároveň žaludeční obtíže a acidita.

Nos.

Zápach z nosu. Svědění nosu. Zánět nosohltanu, s hustým, žlutým, zapáchajícím hlenem.

Obličej.

Nafialovělá bledost, obličej planoucí.

Ústa.

Herpes rtů a tváří. *Puchýřky na špičce jazyka*, večer štípou. *Řídký, vlhký povlak na jazyku*. *Žlutý, krémový povlak zadní části patra a jazyka*. *Dyzfagie*.

Tlusté, krémové pablány na tonzilách a měkkém patře.

Žaludek.

Kyselá říhání, kyselá zvracení, zelený průjem. Dává sousta.

Mužské orgány.

Poluce bez snů, se slabostí v zádech a třesem končetin. Touhy bez erekce. Kapavka.

Ženské orgány.

Předčasné menses; krvácení bledé, řídké, vodnaté. Sterilita, s leptavou sekrecí z pochvy. Výtok; sekret krémový nebo medové barvy, nebo leptavý a vodnatý. Kyselé páchnoucí výtok z dělohy. Ranní nevolnost, s kyselým zvracením.

Končetiny.

Revmatismus kolene.

Záda.

Únava; tupá bolest kloubů zápěstí a prstů. Bolavé hamstringy. *Drásoty v kloubních štěrbinách.* Revmatismus kloubů.

Kůže.

Nažloutlá. Svědění různých částí, hlavně *kotníků. Kopřivka.* Kůže jemná, červená, lesklá. Erysipel. Nohy ve dne ledově studené, v noci pálí. Zduření mizních uzlin.

Vztahy.

Srovnej: *Natrum lactic.* (Revmatismus a dna; dnové tofy; revmatismus s diabetem); *Natrum nitrosum* (angína pectoris; cyanóza, mdloby, objemné řídké stolice v noci; tepání a plnost; nevolnost, neuralgické bolesti hlavy, pocit na omdlení, říhání, cyanóza rtů). *Natrum silicofluoricum.* (Lék na rakovinu; tumory, postižení kostí, ostitis, lupus, etmoiditis. Nutno užívat opatrně.) *Nat. selen,* (chronická laryngitis a tuberkulóza laryngu; chrapot zpěváků, vykašlávání drobných žmolků hleny a časté čištění hrdla); *Nat. sulphurosum* (průjem, s *kvasící stolicí*); *Nat. sulphurocarbol.* (pyemie; purulentní pleuritida); *Nat. telluricum* (dech páchne po česneku; noční poty při tuberkulóze). *Calc; Robin.; Phos.* Při oxalurii lx čtyřikrát denně jako prevence tvorby kamének, udržuje šťavelan vápenatý v roztoku.

Dávkování.

Třetí až dvanácté ředění. U žloutenky lx.

NATRUM SALICYLICUM

Má rozsáhlé pole účinku, které zahrnuje hlavu, ucho, krk, ledviny a játra a metabolismus. Krvácení, především epistaxe. Výrazný vliv na střední ucho, s vertigem, hluchotou, hluky v uších a ztrátou kostního vedení, proto užití u Meniěrovoy choroby. *Jeden z nejlepších léků na únavu a vyčerpání po chřipce.* Ochablost, spavost, neklid, třes. Počínající demence. Zvyšuje produkci žluči. Folikulární angína.

Hlava.

Stavy naprosté přičetnosti se střídají s projevy šílenství a stavy zachmuřenosti. *Závrat;* *zhoršená* zvednutím hlavy. Jako by se všechny předměty pohybovaly

doprava. Tupá bolest hlavy a zmatenost. Zánět aponeurózy lebky.

Oči.

Krvácení do sítnice, proteinurie s retinitidou a krvácením. Iridocyklitida po úrazu a infekci oka, objevuje se sympatický zánět na druhém oku.

Uši.

Tinnitus nízkého tónu. Hluchota. Sluchová závrať.

Hrudník.

Dusnost; dýchání hlasité, povrchní, hekavé; nepravidelný pulz. Úplná ztráta hlasu.

Kůže.

Edém, kopřivka, zarudlá ohraničená ložiska. Brnění a svědění. Pemfigoid.

Vztahy.

Srovnej: *Lobeliapurpurascens*. (Ospalost; motání hlavy při bolesti mezi obočím; neudrží oči dokořán; jazyk bílý — jako ochrnutý, zároveň s plícemi a srdcem; intenzivní rozvrat veškeré vitální síly; smrtelný chlad, bez chvění; užitečný lék na rozvrat nervové soustavy po chřipce.) *Gaulth.*; *China*; *Pyrus malus*. (Závrať z dráždění labyrintu.)

Dávkování.

Třetí potence.

NATRUM SULPHURICUM

Jaterní lék, především u tzv. hydrogenních konstitucí, kde obtíže vznikají bydlením ve vlhkých domech, suterénech a sklepeních. Horší se za deštivého počasí a vodou v jakémkoliv podobě. *Cítí každou změnu počasí ze suchého ve vlhké*; nemůže dokonce jíst rostliny, které rostou u vody, ani ryby. Vždy se cítí lépe v teplém, suchém ovzduší. Klinicky ověřený lék na *meningitidu*, potíže s hlavou *po úrazech lebky* a následné nervové potíže. Každé jaro se vrací kožní problémy. Sklon k bradavicím. Postižení prstů u rukou i nohou. Chronická dna. [*Lycop.*]

Mysl.

Živá hudba vyvolává smutek. Melancholie, periodické záchvaty mánie. Sebevražedné sklony; *musí se ovládat*. Neschopnost přemýšlet. Nemá chuť mluvit ani být oslovován.

Hlava.

Bolest v zátylku. Bodavé vystřelování do ucha. Závrať; zmírňuje se, když se hlava zapotí. Pukavá bolest při kašli. Horkost na vršku hlavy. Dlouhání v pravém spánku, kterému předchází pálení v žaludku. Následky pádů a poranění hlavy, s následnými nervovými poruchami. Sny o tekoucí vodě.

Uši.

Bodavá bolest, bolest v uchu, bleskové píchání ve vlhkém počasí.

Nos.

Katar, s hustým, žlutým a slaným hlenovitým sekretem. Koryza. Epistaxe. Etmoiditis.

Oči.

Nažloutlé spojivky. Granulami víčka. *Světloplachost.* [*Graphites.*]

Ústa.

Hustý, žlutý hlen, stéká s nosohltanu.

Žaludek.

Kyselá zvracení. *Hnědý, hořký povlak na jazyku.* Nažloutlá kůže. Žízeň na něco studeného. Zvrací žluč, *kyselá* dyzpepsie, s pálením žáhy a plynatostí.

Břicho.

Duodenální katar; hepatitida, icterus a zvracení žluči; játra bolestivá na dotek, s ostrými, bodavými bolestmi; nesnese těsný oděv kolem pasu, zhoršení vleže na levém boku. *Plynatost*; meteorická kolika v kolon ascendens; horší před snídání. Pálení v břicho a řiti. Bolest a nucení na stolici. Průjem žlutý, stolice vodnaté. *Řídké stolice po ránu*; horší po příchodu vlhkého počasí. Nedobrovolná stolice, když vypouští větry. *Velké množství fekálních hmot.*

Močení.

^ Moč obsahuje žluč. Sediment cihlového prachu. Hojná tvorba. Diabetes.

Ženské orgány.

Krvácení z nosu při menses, které jsou leptavé a silné. Pálení v krku během menstruace. Herpetická vulvitida. *Výtok žlutozelený, který u žen přichází po kapavce.* Výtok s chrapotem.

Mužské orgány.

Kondylomata; měkké, masité nárůstky; zelený výtok. Kapavka; výtok hustý, nazelenalý; malé bolesti.

Dýchání.

Dusnost, ve vlhkém počasí. *Při kašli se musí držet za hrudník.* Vlhké astma; rachoty v hradí, ve 4 a 5 hod. ráno. *Kašel,* s hustým, provazčitým, nazelenalým sekretem; hrudník jako umrtvený. Neustále touží se zhluboka nadechnout. *Astma u dětí,* jako konstituční lék. Opožděné vstřebání pneumonie. Kašel je tak bolestivý, že vyskakuje v noci z postele; drží si bolavou stranu. [*Bry.*] Bolest v *dolní části levé poloviny hrudníku.* Každé nové nachlazení vyvolává záchvat astmatu.

Záda.

Svědí, když se svléká. Prudké bolesti za krkem a *na spodině mozku.* Pronikavá bolest mezi lopatkami. Meningitis spinalis. Opistotonus.

Končetiny.

Zduření podpažních uzlin. Zánět kolem nehtových lůžek. Pálení plosek nohou; otok nártů; svědění mezi prsty u nohou. Dna. Bolesti končetin, vynucejí častou změnu polohy. Pobíhá kolem. Bolest v kyčelním kloubu, horší vlevo a při shýbání. Ztuhlá kolena, praskání v kloubech. Revmatizmus, horší ve vlhkém a chladném počasí.

Kůže.

Svědčí, když se svléká. Ikterické, vodnaté puchýře. Sykotické výrůstky; bradavičnaté červené bulky po celém těle.

Modality.

Zhoršení hudbou (vyvolává smutek); vleže na levé straně; ve vlhkém sklepem' a vlhkém počasí. *Zlepšení* v suchém počasí, tlakem, změnou polohy.

Vztahy.

Srovnej: *Nárium succinate* (Infekční žloutenka). *Malária officinalis* — rozkládající se rostlinné hmoty. (Má prokazatelný vliv na likvidaci plasmodia malárii. Kachexie při malárii. Celková slabost a únava. Postižení sleziny. Malárie a revmatismus. Funkční poruchy jater. Šestá potence a vyšší.) *Natrum choleinicum*. (Zácpa; chronický katar žaludku a střev; cirhóza jater; diabetes; bolesti šije; sklon usínat po jídle; značná plynatost; ascites.) *Momordica*. (Kolika, dyzmenorea s prýštěním krve.) *Pulmo vulpis* — vlčí plíce. (Dlouhotrvající nedostatek dechu vyvolává záchvat astmatu při sebemenším pohybu. Hlasité, přízvučné chropy velkých bublin, lx.) *Peumus boldus*. (Atonie žaludku a střev; jaterní choroby vyvolané malárii. Pálivá tíha v oblasti jater a žaludku, hořká chuť, slabost; jaterní absces; astma, bronchitida, zánět a edém plic.) *Natrum jodat*. (Počínající revmatická endokarditida; chronická bronchitida, revmatismus a terciární syfilis. Chronické katarální choroby, arteriosklerosis. Rozličné obtíže, jako *angina pectoris*, vertigo, dusnost atd. se zmírňují po protrahovaném podávání 5 gr. třikrát denně.) *Natrum hyposulph*. (jaterní skvrny, podání místně i celkově). *Sulph.*; *Thuja*; *Merc.*; *Stilling*.

Komplement: *Ars.*; *Thuja*

Dávkování.

První až dvanáctá potence.

NICCOLUM

Periodické neuralgické bolesti hlavy s nevolností, s astenopií, slabým zažíváním, zácpou. Katar. Odpovídá zesláblým, neurotickým, pedantickým pacientům, s častými bolestmi hlavy, dyzpepsií a zácpou.

Hlava.

Při pohybu hlavy křupe v krční páteři. Bolest na vršku hlavy, jako od hřebíku. Tlak na temeni, ráno; horší se dopoledne a v teplé místnosti. Píchání. Předměty se zdají příliš velké. Migréna; nejprve na levé straně. Škubání horního rtu.

Nos.

Prudké kýchání; ucpaný. Nosní katar, se zarudnutím a zduřením špičky nosu. Akutní bolest u kořene nosu, šíří se na temeno a skrz spánky.

Hrdlo.

Bolavé, pravá strana velmi citlivá; *bolestivost při dotyku*. Pocit škrcení.

Žaludek.

Prázdný pocit v epigastriu, jako návodě, *nemá chuťkjidlu*. Akutní gastralgia s bolestmi šířícími se do ramenou. Žízeň a *intenzivní škytavka*. Kyselý, páchnoucí sekret prosakuje ze stoliček. Průjem a tenezmy po mléce.

Ženské orgány.

Menses opožděné, nehojné, s velkou zesláblostí a pálením v očích. Hojný výtok z pochvy; horší po vymočení [*Mag.mur.*; *Plat.*]; také horší po menses.

Dýchání.

Chrapot. Suchý, štěkavý kašel, s pícháním v hrudníku. *Je nucen se posadit a zadržet dech. Musí opřít lokty o stehna při kašli.*

Kůže.

Všude svědí, nejvíce na krku, škrábání neulevuje.

Modality.

Z&orsecw'periodicky, každé dva týdny; každý rok, dopoledne. *Zlepšení* večer.

Dávkování.

Třetí ředění.

NICCOLUM SULPHURICUM

Užitečný u klimakterických obtíží. Periodické neuralgie malárického původu. Hojné sliny a močení. Měděná pachuť. Slabé, astenopické, pedantické osoby, se slabým zažíváním a zácpou, zhoršují se ráno a trpí periodickými bolestmi hlavy a chrapotem.

Hlava.

Nervozita, nepříjemný pocit, má chuť se vzdát, unavený, nedokáže se věnovat jakémukoliv zaměstnání. Periodické bolesti hlavy, bolest v zátylku, šíří se dolů po páteři, horší vleže na zádech; tupá bolest očí.

Žáda.

Ztuhlá, necitlivá, nejhorší krk. Páteř citlivá. Ráno se budí s pálením plosek.

- Bolesti páteře, nohy a paže jsou slabé, nemůže ležet na zádech.

Ženské orgány.

Tupá bolest vaječníku, s pocitem, jako by se měly objevit měsíčky. *Horké návaly*, po nich pocení v místech, která se o sebe třou, když je oddálime, jsou suchá.

Dávkování.

Druhé ředění.

NITRICUM ACIDUM

Obzvláště vhodný svým vlivem na tělní otvory, kde se stýkají sliznice a kůže; bolesti jako od *třísky*. *Bodavé* bolesti. Výrazné zlepšení obtíží při jízdě v autě. Nejlépe účinkuje na snědé jedince a v druhé polovině života. Syphilis,

po nadužívání rtuti. Bolesti rychle přicházejí i mizí. [Bell.] Hydrogenní konstituce. Sykotický lék.

Puchýřky a vředy v ústech, na jazyku, genitáliích; snadno krvácejí. Trhliny, s bolestmi při stolici, jako by byla řiť natržená. Všechny výměšky velmi zapáchají, především moč, stolice a pot. Osoby s chronickými nemocemi, které snadno nastydnou a mají sklony k průjmu. Mimořádná tělesná dráždivost. Kachexie, v důsledku syfilis, skrofulózy, intermitentní horečky s postižením jater a anémie atd. Litiáza; artritida. Kapilární krvácení po kyretáži.

Mysl.

Podrážděnost, nenávisť, mstivost, tvrdohlavost. Beznaděj, zoufalství. Přecitlivělý na hluk, bolest, dotek, ofřesy. Strach ze smrti.

Hlava.

Pocit *pásky kolem hlavy*. Bolest hlavy z tlaku klobouku; pocit plnosti; zhoršení hlukem ulice. Vypadávají vlasy. Citlivý skalp.

Uši.

Špatný sluch; zlepšení jízdou v autě nebo vlaku. *Velká citlivost k hluku*, jako je rachot vagónů a aut. [Coff., Nux.] Praskání v uších při žvýkání.

Oči.

Dvojité vidění; *ostré, plchové bolesti*. Vředy rohovky. Kapavčitá konjunktivitida, světloplachost, stálé slzení. Syfilitická iritida.

Nos.

Ozéna. Zelené chrchle z nosu každé ráno. Koryza, s bolestivými a krvácejícími nosními dírkami. Červená špička. Píchání v nose, jako od třísky. *Rozpad mastoideů*. *Krvácení z nosu*, s postižením dýchacích cest. Chronická rýma, se žlutým, páchnoucím, *korozivním* výtokem. Nosní záškrť, s vodnatým a mimořádně rozežírajícím výtokem.

Ústa.

Hnilobný dech. Slinění. Krvácející dásně. Bolestivé vřídky po stranách jazyka. *Jazyk čistý, rudý a vlhký, ve středu chlupatý*. Zuby se viklají, dásně jsou měkké a houbovité. *Vředy měkkého patra, s ostrými bolestmi, jako od třísky*. Slinění a zápach z úst. *Krvavé sliny*.

Hrdlo.

Suchost. Bolesti do uší. Stále vychrchlává hleny. Bělavé skvrny a *ostré píchání, jako od třísky* při polykání.

Žaludek.

Velký hlad, s nasládlou pachutí. Chuť na nestravitelné věci — křidu, hlínu, atd. Bolest v ústí kardié. Dyzeptisie, s nadbytkem kyseliny šťavelové, močové a fosfáty v moči a velká deprese. *Touží po tučném a soli*. [Sulph.]

Břicho.

Velké úsilí při stolici, ale odchází malé množství. Konečník jako natržený. Zácpa, trhliny v rektu. Cukavé bolesti při stolici. Prudká rezavá bolest *po stolici, trvá hodiny*. [Ratanh.] Krvácení ze stěva, hojné, světlé. Výchřez

konečníku. Snadno krvácející hemoroidy. Průjem, s hlenem, páchnoucí. Po stolici je podrážděný a vyčerpaný. Kolika povolí, když si uvolní oděv. Žloutenka, bolesti jater.

Močení.

Moč nehojná, tmavá, *páchnoucí*. Páchne jako koňská. *Studí při močení*. Pálení a štípání. Moč krvavá, obsahuje bílkoviny. Střídavě se u starých prostatiků objevuje kalná, hojná moč s obsahem fosfátů.

Mužské orgány.

Bolest a pálení žaludu a pod předkožkou. Vředy; pálí a štípají; mokvají, sekret zapáchá.

Ženské orgány.

Zevní genitálie bolavé, s vředy. [*Hep.*; *Merc*; *Thuja*]. Výtok hnědý, má barvu masa, nebo se táhne, páchnoucí. Vypadává genitální ochlupení. [*Nat.m.*; *Zinc.*]. Krvácení z dělohy. Měsíčky předčasné, silné, jako kalná voda. S bolestmi v zádech, stehnech a kyčlích. Píchání v pochvě. Metroragia po porodu.

Dýchání.

Chrapot. Afonie, se suchým dráždivým kašlem, ze šimrání v laryngu a v žaludeční jamce. Bolestivý dolní konec hrudní kosti. *Nedostává se dechu při chůzi do schodů*. [*Ars.*; *Calc*] Kašel ve spaní. [*Cham.*]

Končetiny.

Pocení nohou páchne, vyvolává rozbolavělost prstů, s píchavými bolestmi; omrzliny na prstech u nohou. Pocení dlaní, rukou; chladné, promodralé nehty. Páchnoucí pocení v podpaží v noci.

Kůže.

Bradavice, velké, nepravidelných okrajů; krvácí při mytí. Vředy snadno krvácejí, citlivé; bolesti jako od třísky; klikaté, nepravidelné okraje; spodina vypadá jako živé maso. Přerůstající granulace. Tmavé póry v obličeji, papuly horší na čele.

Modalita.

Zhoršení večer a v noci, v chladném podnebí, také v *horku*. *Zlepšení* při jízdě v autě. [Opak. *Cocculus*.]

Vztahy.

Komplement: *Ars.*; *Calad.*; *Lac can.*; *Sepie*.

Nesnášenlivé: *Lach*.

Srovnaj: *Merc*; *Kali c*; *Thuja*; *Hepar*; *Calc*.

Dávkování.

Šestá potence. Jak se začne pacient zlepšovat, mohou se objevit dočasné kožní příznaky, což je příznivý jev.

NITRI SPIRITUS DULCIS -NITRO-MURIATICACID

NITRI SPIRITUS DULCIS

Smyslová apatie u vleklých horeček, při stuporu, pacient jde nesnadno probudit. Kůže suchá, nevolnost, meteorismus. Slaná pachuč. *Následky soli* (halofagie). [Ars.; Phos.] Za bouřkového počasí nastydne. Akutní nefritida po spále. Otoky. Výtečné diuretikum.

Obličej.

Bolest trigeminu, se světloplachostí. Pálení tváří, *zvracení, po němž následuje ochablost*. Vrtavá bolest v obličejových kostech; v úhlu dolní čelisti. Velká citlivost na chlad.

Dýchání.

Velmi zrychlené dýchání i při pomalé chůzi. Bolestivé svírání za hradní kostí.

Modality.

Zhoršení psychickým vyrušením, v zimě a na jaře.

Vztahy.

Zlepšuje účinek Digitalisu.

Srovnej: *Phos.ac; Lycop.*

Dávkování.

Několik kapek čisté látky ve vodě každé dvě až tři hodiny.

NITRO-MURIATIC ACID

Téměř specifický lék na oxalurii. Odstraňuje nepříjemné kožní příznaky, připomínající psoriazu. Tři až pět kapek denně. Tzv. biliární stavy: ztuhnutí jater, hepatitida a ranná cirhóza. Vhodné u jaterní fibrózy a žaludečního kataru, které se vyskytují v teplých měsících a krajích, a které zhoršuje požívání masa a alkoholu. Svírání v řiti. Litiáza.

Ústa.

Dásně snadno krvácejí. Slinění. *V noci mu stále vytékají sliny.* [Merc] Noma; drobné, povrchní ulcerace v dutině ústní a na jazyku. Kovová chuť. [Cupr. met.]

Žaludek.

Kyselé říhání, s pocitem prázdná a hladu v žaludku, jídlo nepřináší úlevu. *Slinění, horší v noci.*

Stolice.

Zácpa, s neúčinným nutkáním. Stažený svěrač. Řiť vlhká a bolavá.

Močení.

Moč kalná. Pálení v močové trubici. Oxalurie.

Dávkování.

Pět až deset kapek roztoku.

NUPHAR LUTEUM

Vyvolává nervovou slabost, s výraznými příznaky v sexuální oblasti.

Mužské orgány.

Úplně chybí sexuální pud; genitálie ochablé; penis vtažený. Impotence, s nedobrovolným výronem při stolici, při močení. Spermatorea. Bolest varlat a penisu.

Stolice.

Enterokolitida. Žlutý průjem; horší ráno. Průjem při tyfózních horečkách.

Vztahy.

Srovnej při sexuální ochablosti: *Agnus*; *Kali brom.*; *Lycop.*; *Selen.*; *Yohimbin.*

U průjmu: *Chelid.*; *Gambog.*; *Sulph.*; *Nymphaea odorata*(průjem časně ráno, bolesti zad/; leptavý výtok, páchnoucí vředy; bronchorea; bolest v krku s tvorbou vředů).

Dávkování.

Tinktura až šestá potence.

NUX MOSCHATA

Výrazný sklon *kzáchvatům mdlob*, se srdečním selháním. Studené končetiny, *extrémní suchost sliznic* a pokožky. Divný pocit, s nezvládnutelnou *ospalostí*. Indikánurie. Obecnou indikací je porucha vědomí při akutních stavech. Lypotimie. [*Ignatia.*] Vrávorá při pokusu o chůzi.

Mysl.

Proměnlivá; smích a pláč. Zmatenost, zhoršená paměť. Nadpřirozený pocit, jako ve snu. Má dojem, že má dvě hlavy.

Hlava.

Závrať při chůzi na čerstvém vzduchu; bolesti hlavy když se mírně přejí. Pocit rozpínání, *se spavostí*. Tepání v hlavě. Pocit křupání v hlavě. Citlivý na sebemenší dotek a závan větru. Pukavá bolest hlavy; *lepší se silným tlakem*.

Oči.

Předměty se zdají větší, velmi vzdálené, nebo se ztrácejí. Mžítka před očima. Mydriáza.

Nos.

Přecitlivělost k pachům; krvácení z nosu, tmavá krev; sucho v nose, nos ucpaný.

Ústa.

Velmi suchá. Jazyk se lepí na patro; nemá ale chuť na vodu. Sliny jsou jako bavlna. [*Berb.*] Bolesti zubů v těhotenství. Jazyk necitlivý, ochrnutý. *Sucho* v krku.

Žaludek.

Snadno se nadýmá. Flatulence s dyzpepsií. Škytavka, chuť na jídla s bohatou zálivkou. Sousto se vrací do žaludku.

Břicho.

Paralytická ochablost střev. *Extrémní nadýmání*. Stolice měkká, ale *nejde vypudit* ani po dlouhém úsilí. [Alum.] *Mdloba při nebo po stolici*. Vyčnívající hemoroidy.

Ženské orgány.

Krvácení z dělohy. Měsíčky příliš dlouhé, tmavé, husté. Výtok špinavý a krvavý. Potlačení menses, s opakovanými záchvaty mdlob a spavosti [Kalí c] *Měsíčky proměnlivé, nepravidelnost času i množství*.

Dýchání.

Ztráta hlasu z chůze proti větru. [Hep.] Kašel, když se zahřeje v posteli.

Srdce.

Chvění, flutter. Pocit, jako by něco uchopilo srdce. Palpitace; pulz vynechává.

Končetiny.

Bolest z pravého stehna do kolene; horší při pohybu, hlavně při chůzi do schodů. Revmatismus z promočení nohou, z vystavení se průvanu, revmatismus se zmírňuje v suchých, teplých šatech. Únava při sebemenší námaze.

Spánek.

Velká spavost. [Indol.] *Obtíže vyvolávají spavost*. Koma.

Horečka.

Mrazení začíná v levé ruce. [Carbo.] *Zimnice a horkost bez žízně; nedostatek pocení*. Suchá kůže a sliznice, také oči, nos, rty, ústa, jazyk, hrdlo atd.

Modality.

Zhoršení chladným vlhkým větrem, studenou stravou, studeným mytím, ležením na bolestivé straně, pohybem, otřesy. *Zlepšení* teplem, suchým větrem.

Vztahy.

Oleum myristica (lék na nežity, uhry, boláky, vředy; užij 2x). *Ornithogalum*. (*Plynatost*, pocit otoku v dolní polovině hrudníku; kdykoliv se otočí v posteli, *má pocit, jako by se zároveň otočil vak teplé vody*; žaludeční vředy a rakovina.) *Myristica sebifera*. (Flegmonózní záněty, urychluje hnisání; mohutné antiseptikum. Sklon k tvorbě vředů ve všech tkáních. Má mít silnější účinek než *Hepara Silicea*.)

Srovnej: *Nux v.*; *Puls.*; *Rhus*; *Ign.*; *Asqf*.

Antidota: *Camph.*; *Gels.*; *Valer*.

Dávkování.

První až šestá potence.

NUX VOMICA

Je největším polychrestem, neboť ohromné množství jeho příznaků odpovídá podobností těm nejběžnějším a nejčastějším nemocem. Je to často první lék,

kteřý je indikován po množství alopatických léků, a má za úkol vyladit narušení a zmírnit chronické následky.

Nux je především lékem pro mnoho stavů, které vyplývají z moderního života. Typický pacient Nux je spíše hubenější, sporý, rychlý, aktivní, nervózní a podrážděný. Věnuje mnoho času duševní činnosti; prochází strese a vede sedavý způsob života, tráví spoustu hodin v kanceláři, studovně a v podnikání a příbuzných oborech, má mnoho starostí a obav. Vzhledem ke svému kancelářskému životu a duševním stresům hledá stimulancia, kávu, víno, často v nestřídmé míře; nebo se snaží zklidnit své rozrušení tabákem, ne-li přímo drogami, jako je opium apod. Tyto věci jsou spojeny s hýřením; u stolu dává přednost bohatým a stimulujícím pokrmům; ženy a víno mu pomáhají zahnat myšlenky na konec dne. Následkem toho ponocuje dlouho do noci; druhý den má tupou hlavu, pokažený žaludek a je podrážděný. Tak si vezme nějaká sedativa, něco najátřa a pije jen minerální vodu, a tímto koloběhem se jeho stav dále zhoršuje. Těmto prostopášnostem se mnohem více poddávají muži, než ženy, proto je Nux především mužský lék. Typická je *podrážděnost* nervové soustavy, hypersenzitivita a vzrušení, které Nux zklidní a utiší. Je zvláště vhodný na zažívací obtíže, městnání v játrech a následné hypochondrické stavy. Křeče, se zachovaným vědomím; horší se dotekem a pohybem. *Vznětlivá prudká povaha*. Nux dostane snadno zimnici, vyhýbá se čerstvému vzduchu atd. Je stále rozladěný; disharmonické křečovitě stavy.

Mysl.

Velmi *podrážděný*; citlivý ke všem vlivům. Zlý, zákeřný. *Nesnese hluk, pachy, světlo, atd.* Nepřeje si, aby se jej někdo dotýkal. Čas plyne příliš pomalu. I drobná onemocnění se jej silně dotýkají. Sklon obviňovat druhé, *nevrlý, hledá chyby*.

Hlava.

Bolesti hlavy v zátylku a nad očima, *se závratí*; mozek jako by se točil dokola. Přecitlivělost.

Závrať, s krátkodobou ztrátou vědomí. Pocit intoxikace; horší ráno, duševním úsilím, tabákem, alkoholem, kávou, čerstvým vzduchem. Tlaková bolest na temeni, jako by do něj zatloukali hřebík. *Závrať* po ránu a po obědě. Skalp citlivý. Bolesti hlavy v čele, má chuť hlavu proti něčemu tisknout. Kongestivní bolesti hlavy, spojené s hemoroidy. *Bolesti hlavy na slunci*. [Glon.; Nat. carb.] Pocit, že se hlava rozepíná a zevnitř bolí, po pitce.

Oči.

Světloplachost; mnohem horší ráno. Pocit odřených, oschlých vnitřních koutků. Bolesti pod očnicemi, s vlhnutím očí. Atrofie zrakového nervu, z návykového užívání toxických látek. Škubání v očnici se šíří do zátylku. Neuritida zrakového nervu.

Uši.

Svědění v uchu skrz Eustachovu trubici. Zvukovod suchý a citlivý. Bolesti

uší, horší v posteli. Přecitlivělost sluchových nervů; hlasité zvuky jsou bolestivé, a rozčilují je.

Nos.

Ucpaný, hlavně v noci. *Nachlazení s ucpaným nosem, hleny*, po pobytu v suchém chladném povětří; horší v teplé místnosti. Pachy vyvolávají mdlobu. Koryza; ve dne tekutá; *v noci a venku nos ucpaný* nebo se nosní průduchy střídají. Krvácení z nosu po ránu. [*Bry.*] Palčivý výtok, *spocitem ucpaného nosu*.

Ústa.

Čelisti sevřené. Drobné aftózní vřídky, s *krvavými slinami*. Přední polovina jazyka čistá; zadní pokryta hlubokým povlakem; bílým, žlutým, má rozpraskané okraje. Bolesti zubů; horší studeným. Dásně oteklé, bílá a krvácející.

Hrdlo.

Škrábe, jako odřené. Šimrání ráno po probuzení. Pocit *zhrubění*, sevření a napětí. Hltan stažený. Uvula oteklá. *Píchání do uší*.

Žaludek.

Kyselá chuť, *ranní nevolnost po jídle. Tíha a bolest v žaludku; horší jídlem, a chvíli po*. Plynatost a pyróza. Kyselé, hořké říhání. *Nevolnost a zvracení*, se silným dávením. Vlčí hlad, především den před záchvatem dyzpepsie. *Oblast žaludku velmi citlivá na tlak* [*Bry.; Ars.*] Epigastrium nafouklé, jako by v něm tlačil kámen, *několik hodin po jídle*. Touží po stimulantech. Miluje *tučné* a snáší je dobře. [*Puls.* je opakem]. Dyzpepsie po silné kávě. Obtížné odřihává. Chce se mu zvracet, ale nemůže.

Břicho.

Sěny břišní citlivé, jako zhmožděné. [*Apis; Sulph.*] Plynatost a nadýmání, s křečovitými kolikami. Kolika při odkrytí. Zvětšená játra, s pícháním a citlivostí. Kolika, s tlakem směrem vzhůru, zkracuje dech a vyvolává nucení na stolicí. *Oblast kolem pupku ochablá*. Uskřínutá kýla. [*Op.*], tlačí se v oblasti třísel do skrota. Pupeční kýla u kojenců.

Stolice.

Zácpa, s *častým neúčinným nucením*; stolice neúplná a neuspokojivá; *jako by část zůstala uvnitř*. Svírání konečníku. Nepravidelná peristaltika; proto *časté neúspěšné nucení, nebo odchází při každém pokusu jen něco*. *Nepřítomnost nucení na stolicí znamená kontraindikaci*. Střídá se zácpa a průjem — po užití projímadel. Nucení na stolicí cítí v celém břiše. *Svědící, nekrvácející hemoroidy*, s neúčinným nucením na stolicí; velmi bolestivé; po drastických lécích. Průjem po flámu; horší ráno. Často odchází malé množství. Stolice neobjemná, se silným nucením. Dyzenterie; stolice *na chvíli uleví bolestem*. *Neustálý nepřijemný pocit v konečníku*. Průjem, se žloutenkou. [*Dig.*].

Močení.

Dráždivý měchýř; křeče sfinkteru. Časté nutkání; moč nehojná a častá. Hematurie. [*Ipec, Tereb.*] Neúčinné nucení, křečovitá a rezavá bolest. Renální kolika se šíří do genitálií; s ukapáváním moče. Při močení píchá v uretře a bolí v zadní části močového měchýře. Výron z hýření. Následky sexuálních excesů. Svíravé bolesti ve varlatech. Orchitida. [*Hama.; Puls.*] Spermatorrea, se sny, bolestmi v zádech, pálení podél páteře, ochablostí a podrážděností.

Mužské orgány.

Snadno se vzruší.

Ženské orgány.

Měsíčky *předčasné*, trvají příliš dlouho; *vždy nepravidelné*, krev *černá* [*Cycl.; Lach.; Puls.*] se záchvaty mdlob. *Výhřez dělohy. Dyzmanorea*, s bolestmi v kříži a stálým nucením na stolicí. Neúčinné porodní bolesti; šíří se do konečníku, s nucením na stolicí a častým močením. [*Lil.*] Vzrušení příliš silné. Metroragia, *s pocitem, jako že se střeva hýbou*.

Dýchání.

Katarální chrapot, *se škrábáním v krku*. Křečovitě svírání. *Astma, splnost žaludku, ráno a po jídle*. Kašel, s pocitem, jako by se v hrudníku něco utrhl. *Mělké dýchání. Oprese při dýchání*. Svíravý, suchý, štěkavý kašel; občas s krvavou expektorací. *Kašel vyvolává pukavé bolesti hlavy* a bolestivé ořesy v epigastriu.

Žáda.

Bolesti v bederní krajině. Pálení podél páteře; horší mezi 3. a 4. hodinou ranní. Cervikobrachiální neuralgie; horší dotekem. *Musí se posadit na posteli, aby se mohl otočit*. Hmoždivá bolest pod lopatkami. Sezení je bolestivé.

Končetiny.

Paže a dlaně umrtvené. Ochrnutí paží, se šoky. Bérce necitlivé, jako ochrnuté; křeče v lýtkách a ploskách. Částečné ochrnutí, z přepětí a promočení. [*Rhus.*] Praskání v kolenním kloubu při pohybu. Při chůzi vláčí nohy. Pocit náhlé ztráty síly v pažích a nohách po ránu.

Spánek.

Nemůže spát po 3. hodině ranní až do rána; budí se s pocitem naprosté trosky. Ospalý po jídle a časně ráno. Sny plné spěchu a shonu. *Lepší po krátkém zdřímnutí*, pokud není vyrušen.

Kůže.

Tělo pálí, především obličej; ale nemůže se hnout, ani se odkrýt, aniž by mu nebyla zima. Kopřivka, se žaludečnými potížemi. Akné, kůže je zarudlá a napuchlá.

Horečka.

Převládá zimnice. K ránu předvídá záchvaty. Silná ztuhlost, s *namodralými nehtovými lůžky*. Končetiny a záda bolí, žaludeční obtíže. Zimnice; v každém stadiu horečky *se musí přikrýt*. Pot kyselý; jen na jedné straně těla. *Mrazení při odkrytí, ale nedovolí nechat se přikrýt*. Suchý žár těla.

Modality.

Zhoršení ráno, duševním vypětím, po jídle, doteku, koření, stimulantech, narkotikách, suchém počasí, chladu. *Zlepšení* zdřimnutím, když může dospát; večer, v klidu, ve vlhkém, mokřem počasí [*Caust.*], silným tlakem.

Vztahy.

Semena *Nuxu* obsahují měď, všimněte si vlivu obou na křeče.

Komplement: *Sulphur, Sepia.*

Nesnášenlivost: *Zinc.*

Srovnej: *Strychnia; Kalí carb.; Hydr.; Bry.; Lyc; Graph.*

Antidota: *Coff.; Ignat.; Cocc.*

Dávkování.

První až třicátá potence a vyšší. *Nux* má mít nejlepší účinek, když se podává večer.

NYCTANTHES ARBOR-TRISTIS

Biliární a úporné remitující horečky. Ischias. Revmatismus. Zácpa u dětí. Bolesti hlavy.

Hlava.

Úzkost a neklid, tupé bolesti hlavy. Motání hlavy. Jazyk povleklý.

Žaludek.

Pálivý pocit, lepší studeným. Žízeň, lepší zvracením. *Hojné zvracení žlučí s nevolností.*

Břicho.

Játra citlivá na dotek. Píchání v játrech. Objemná, biliární stolice, s nevolností. Zácpa.

Močení.

Silně zbarvená moč.

Horečka.

Žízeň, před a při zimnici a horkosti. Zlepšení zvracením při konci zimnice. Nevýrazné pocení.

Dávkování.

Tinktura.

OCIMUM CANUM

Pamatujte na tento lék při nemocech ledvin, močového měchýře a uretry. Uratická diatéza. Hlavní charakteristikou je červený písek v sedimentu. Zduření inguinálních uzlin a mléčných žláz. Ledvinová kolika, především pravostranná. Klinické projevy nefrolitiázy.

Močení.

Silně kyselá moč, tvoří se ostnité krystaly kyseliny močové. Kalná, hustá,

OCIMUM CANUM - OCIMUM CARYOPHYLLATUM - OCIMUM SANCTUM

s hnísem, krvavá, *cihlově červený prach* nebo žlutý *sediment*. *Zápach pižma*.
Bolesti v močovodech. Křeče v ledvinách.

Mužské orgány.

Horkost a zduření levého varlete.

Ženské orgány.

Vulva oteklá, vystřelující bolesti ve stydkých pyscích. Bradavky bolestivé na sebemenší dotek. Prsa nalitá a napjatá, svědí. Prolaps pochvy.

Vztahy.

Srovnej: *Berb.*; *Hedeoma*; *Lycop.*; *Paireir*; *Urtica*.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

OCIMUM CARYOPHYLLATUM

Lék na močové potíže a choroby reprodukčních orgánů. Spermatorea, kapavka, hematurie, krvavá dyzenterie.

Močové orgány.

Časté močení; extrémní pálení při močení, hnis v moči, *hematurie*. Významný vliv na ledviny, měchýř a močovou trubici. *Kapavka* — první stadium se silným pálením močové trubice s hnisavými projevy.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x.

OCIMUM SANCTUM

Astma, katar, nachlazení, kašel, horečka. Specifický lék na parazity.

Mysl.

Zapomnětlivost, nedostatek soustředění, dítě pláče, když je vyrušeno, je mrzuté, nechce být v posteli. Prostrace, ospalost. Usíná při odpovědi.

Hlava.

Hlava těžká, bolí, tepavá bolest, jako by do ní zatloukal hřebík, tlak ulevuje. Motání hlavy, horší při chůzi, lepší zabalením hlavy. *Horkost na temeni*, lepší poléváním studenou vodou a ovíváním.

Oči.

Bolest, zarudnutí. Slzení očí při rýmě. Conjunctivitis, mlha před očima, když se snaží něco zaostřit.

Uši.

Zvuky v uších, hlasitá řeč působí bolestivě. Vodnatý výtok z ucha, hnisavý páchnoucí výtok. Nedoslýchavost. Horké návaly do uší.

Nos.

Nosní zánět s kýcháním; bělavý nebo žlutý výtok z nosu; nosní dírky exulcerované. Epistaxe.

Obličej a ústa.

Obličej bledý a červený; rty světle červené; vodnaté slinění; hnilobná a hořká pachuť v ústech; afty v ústech; jazyk světle červený nebo červený po krajích s potaženým středem. Rty suché a zčernalé, jako spálené.

Hrdlo.

Bolest v krku s *obtížným polykáním*. Bolest při kašli, chrapot.

Hrudník.

Bolesti na hrudi při kašli; kýčání, nedokáže klidně ležet v posteli při *astmatu*; *bolest uprostřed sterna*.

Žaludek a břicho.

Plynatost, říhání, škytavka, bublavé zvuky v žaludku. Nechutenství, pocit tíhy v žaludku, stolice neulevuje. Svírává bolest jater a sleziny.

Horečka.

Skvělý lék na *chřipku a horečky s kašlem*. Akutní bolesti v celém těle; bolesti kostí. Svaly bolavé, prudké bolesti hlavy. Tyfoidní horečka se zimnicí. Pocit pálení po celém těle. Delírium; spavost a koma.

Stolice.

Objemná, páchnoucí, s hlenem a krví, žlutá nebo zelená, nedobrovolná při horečce. *Průjem* v období dešťů nebo na podzim.

Močení.

Pomočování u dětí, pálení při močení, *časté nucení na močení*.

Ženské orgány.

Páchnoucí očišky, dlouhotrvající; hojný krvavý výtok po porodu; fluor.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x.

OENANTHE CROCATÁ

Epileptiformní křeče; horší v průběhu menstruace a těhotenství. Puerperální eklampsie; uremické křeče. Pálení v hrdle a žaludku, nevolnost a zvracení. Červené skvrny v obličejí. Křečovité záškuby v obličejí. Kožní afekce, především lepra a ichtyóza.

Hlava.

Bolesti v celé hlavě, motání hlavy. Náhlá a úplná porucha vědomí. Běsnění v deliriu, potácí se. Vzhled lividní, oči upřené, mydriáza, *křečovité záchvěvy svalstva v obličejí*, trizmus, pěna u úst, zařaté čelisti. Stále zívá. Sklon naříkat kvůli maličkostem.

Dýchání.

Šimrání ke kašli, s rachoty v dolní polovině hrudníku, a hustou, vazkou expektorací. Těžké, křečovité, chroptivé dýchání.

Končetiny.

Křeče. Opistotonus. Bolest podél n. cruralis a n. ischiadicus, začínají v zádech. Studené ruce a nohy. Necitlivost rukou a nohou.

Vztahy.

Srovnej: *Cicuta; Kali brom.*

Dávkování.

První až šestá potence.

OLDENLANDIA HERBACEA

Indikována především u vleklých horeček, žaludečních obtíží; deprese; žloutenky atd.

Horečka.

Vzestup teploty časně ráno se zimnicí, žízní, bolestí hlavy, pocitem pálení po celém těle. Horečka postupně kledá. Horečky buďto remitentní, nebo intermitentní, při žlučnickových obtížích. Horečka se objevuje s větší intenzitou jeden den a druhého dne je mírnější.

Gastrointestinální příznaky.

Zvrací žluč; řídké stolice se žlučí.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x, 30.

OLEANDER

Má výrazný účinek na kůži, srdce a nervovou soustavu, vyvolává a léčí paralytické stavy, jako křečovité kontrakce horních končetin. Hemiplegia. Obtížně artikuluje.

Mysl.

Paměť slabá; pomalu vnímá. Melancholie, s úpornou zácpou.

Hlava.

Závrať a dvojitě vidění, při pohledu dolů. Závrať, když hledí upřeně na nějaký předmět, a když se zvedá na posteli. Bolesti mozku, jako by měl puknout. Necitlivost. Hlava tupá, není schopen myslet. Netečnost. *Vyrážka ve vlasech.* Vlhká, zapáchající ložiskaza *ušima*[*Graph.*; *Petrol.*] av záhlaví, s červenými, hrubými, herpetickými ložisky na čele. *Mokvající svědění na čele a na okrajích vlasů,* horší v teple.

Oči.

Vidí předměty, jen když se na ně dívá úkosem. Oči při čtení slzí. Dvojitě vidění. *Pocit, jako by oči něco vtahovalo dovnitř do hlavy.*

Obličej.

^ Bledý, propadlý, s modrými kruhy kolem očí. [*Phos.ac*]

Žaludek.

Vlčí hlad, překotnější, bez chuti k jídlu. Žízeň. Krká naprázdno. Zvrací potravu, zelené šťávy, tepání v žaludeční jamce.

Břicho.

Borborygmy, s hojnými, páchnoucími větry. Kousavá bolest kolem pupku. Neúčinné nucení. *Nestrávené zbytky ve stolicí. Stolice odchází, když pouští větry.* Pálivá bolest v řiti.

Hrudník.

Oprese, jako od závaží; astmatické při ulehnutí. *Palpitace*, s pocitem slabosti a prázdna v hrudníku. Dusnost. Tupé píchání v hrudníku.

Končetiny.

Slabost dolních končetin. Ochnutí bérců a nártů. Nedostatek živočišného tepla v údech. Studené nohy. Nebolestivá paralýza. Neustále studené nohy. otoky, pálivá ztuhlost prstů. Naběhlé žíly na rukou. Otok. Ztuhlost kloubů.

Kůže.

Svědící, strupaté vřídky; herpes; kůže citlivá i necitlivá. Pálí v noci. *Velmi citlivá pokožka;* sebemenší tření vyvolává bolestivé oděrky a rozpraskání. *Prudké svědivé vyrážky, krvácení, mokvánl.* Nedostatek pocení. Svědění, především ve kšticí, která je velmi citlivá.

Modality.

Zhoršení svlékáním, odpočinkem, třením šatů.

Vztahy.

Srovnej: *Con.; Nat.m.; Rhus; Caust.; Lathyr.* Oleander obsahuje oleandrin, ale také nerein, který je úzce spjat s digitalinem. Tep se zpomaluje, je pravidelnější, silnější. *Diuréza;* palpítace, otok a dusnost při chlopenní vadě, se ztrácejí.

Antidota: *Camph; Sulph.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

OLEUM ANIMALE

Má vliv na nervovou soustavu, především v oblasti pneumogastrické. Užitečný lék při migréně a neuralgii semenného provazce. Pálivé bolesti a píchání. *Bolestivý tah směrem vzhůru a bolesti zezadu směrem dopředu.*

Hlava.

Travé bolesti, s depresí a podrážděností, horší po obědě, mírnější mnutím. Svědící, pálicí puchýřky; lepší třením. Lícni kosti jako by táhla nějaká síla vzhůru. Migréna s polyurií.

Oči.

Oči dřou; mlhavé vidění. Blýskavé body před očima. Slzí při jídle. Krátkozrakost. Záškuby víček. *[Agar.]*

Nos.

Vodnatý, odírající sekret; horší na čerstvém vzduchu.

Obličej.

Pocit stahování. Křečovitě bolesti. *Záškuby rtů*. Lícni kosti jako by něco táhlo vzhůru. Bolesti zubů, *lepší, když je stiskne k sobě*.

Ústa.

Kouše se do tváře, když jí. [*Caust.*] Jazyk bolavý. Mazlavý pocit v ústech.

Hrdlo.

Bolestivé, vyschlé, sevřené. Vzduch se zdá studený.

Žaludek.

Pocit, jako *že je v žaludku voda*, pocit chladu, svírání a pálení, zlepšuje se odříhnutím.

Břícho.

Plynatost a kručení. Neúčinné nucení na stolicí, s pálením v řiti. Po stolici pocit oděnin na břiše.

Močení.

Polyurie. Nazelenalá moč, časté a urgentní nucení na močení, s tenezmy a nehojným množstvím vymočené moči. Svědění v močové trubici.

Mužské orgány.

Pudy vystupňované; *ejaculatio praecox*. Bolest podél semenného provazce do varlat. *Varlata jako by něco uchopilo a táhlo silou vzhůru*; horší vpravo.

Tlak na perineu. Hypertrofie prostaty.

Ženské orgány.

Předčasná a sporá menstruace; krev černá.

Dýchání.

Hrudník jako sevřený. Astma z potlačení pocení nohou. *Oprese*. *Píchání v prsou zezadu dopředu*.

Končetiny.

Pocit pohmožděného kříže. Obratle chrupou, když zvedá hlavu. [*Aloe; Nat.c; Thuja*]. Neklid. Revmatické bolesti v ramenou. Potí se nohy, páchnou jako rybí polévka.

Modality.

Zhoršení po jídle, mezi 14. a 21. hod. *Z/e/wem* mnutím, říháním, na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Srovnej: *Puls.; Ars.; Silic; Sepia*.

Antidota: *Camph.; Op.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence a vyšší.

OLEUM JECORIS ASELLI

Při celkovém podání jde o lék podporující výživu a lék na problémy s játry a slinivkou. Hubnutí, ochablost, skrofulózní nemoci, revmatismus. *Podvýživa*

u dětí; hubnou, mají horké ruce a hlavu; jsou neklidné a horečnaté v noci.
Bolest v oblasti jater. Počínající tuberkulóza.

Hrudník.

Chrapot. Ostré bodavé bolesti. Pálivá ložiska. *Suchý, štěkavý, šimravý kašel*, především v noci. Černý kašel u zubožených, skrořulózniých dětí. *Celý hrudník bolestivý.* Hemoptýza. [*Acalypha; Millef.*] *Palpitace*, doprovází jiné příznaky. *Žloutenka.* Děti, které nesnášejí mléko.

Končetiny.

Bolesti loktů a kolen, *v kříži.* Chronický revmatismus, se ztuhlým svalstvem a šlachami. *Pálení dlaní.*

Horečka.

Vždy večer zimnice. *Hektická horečka.* Noční pocení.

Vztahy.

Srovnej: *Cholesterine; Tubercul; Phosph.; Jod; Gadus morrhua*(zrychlené dýchání, s vlajíci nosními křídly; návaly krve do hrudníku; bolest v plicích při kašli; suchý žár dlaní).

Dávkování.

První až třetí ředění. Místně *u lišeje*, nočního drbání, u zakrslých, vyhublých dětí.

OLEUM SANTALI

Nejužitečnější je účinek na močové a pohlavní orgány, především při kapavce. Také stimuluje a dezinfikuje expektorací. Dvě nebo tři kapky na kostku cukru přinesou často úlevu při kašli, při kterém není žádná nebo jen sporá expektorace.

Mužské orgány.

Trýznivé erekce; zduření předkožky. Hustý, nažloutlý, hlenohnisavý výtok. Hluboká bolest v perineu.

Močení.

Časté, pálivé, rezavé močení, zduření a zarudnutí ústí močové trubice. Proud pomalý a tenký. *Akutní tupá bolest v oblasti ledvin.* Pocit koule, která se tiskne na uretru; horší ve stoje. Kapavčitý výtok, s hojným, hustým sekretem. Chronická cystitida.

Dávkování.

2x až 10 x v kapslích.

ONISCUS ASELLUS-MILLEPEDES

Výrazný diuretický účinek; proto se užívá u edémů. Astma, s bronchitidou.

Hlava.

Vrtavá bolest za pravým uchem v processus mastoideus. [*Caps.*] Prudké pulzování tepen. [*Pothon.; Glonoine.*] Bolestivý tlak nad kořenem nosu.

Žaludek.

Vytrvalý tlak v ústí kardié. Zvracení.

Břicho.

Nadmuté, pálení v močové trubici. *Tenezmy močového měchýře a konečníku*, bez močení a vyprázdnění stolice.

Vztahy.

Srovnej: *Pothos.foet.*; *Canth.*

Dávkování.

Šestá potence.

ONOSMODIUM

Nedostatek schopnosti soustředění a koordinace. Závrať, necitlivost a svalová schvácenost. Výrazná asociace obtíží s hlavou a očima, se svalovou únavou a ochablostí.

Lék na *migrénu*. Bolesti hlavy z námahy očí a ze sexuální ochablostí. Snižuje pohlavní tužby u obou pohlaví; proto homeopatické užití u *sexuální neurastenie*. Deprese nebo chybějící sexualita u žen. Neuralgie. Celková schvácenost. Jako by se unavený už narodil.

Hlava.

Ztráta paměti. Pocit suchosti v nose. Zmatenost. Hlava tupá, těžká, motá se, tlak v zátylku směrem vzhůru. Occipito-frontální bolest ráno při probuzení, *hlavně na levé straně*. Bolesti ve spáncích a mastoidech. [*Capsic*]

Oči.

Zrak neostrý; hyperemie zrkové papily, rozšířené cévy na sítnici. Pocit námahy očí; horší, když oči zatěžuje. Oči těžké a tupé, svalová slabozrakost; *oční svaly napjaté*. Obrna vnitřních očních svalů. *Bolesti v očním bulbu*, mezi očním bulbem a orbitou, šíří se do levého spánku.

Hrdlo.

Výrazně oschlé. Sekrece z nosohltanu. Škrábání, dření v krku. Pocit ucpaného nosohltanu. Obtíže se horší studenými nápoji.

Břicho.

Touží po ledové vodě a studených nápojích; chce často pít. Má pocit nafouklého břicha.

Záda.

Bolest v hrudní a bederní oblasti. Necitlivost a brnění bérců a nártů.

Hrudník.

Bolavý, tupá bolest v prsou; jako oteklý a otláčený. Bolest u srdce; tep zrychlený, nepravidelný, slabý.

Mužské orgány.

Neustálé sexuální vzrušení. *Psychická impotence*. Ztráta tužeb. Prudký výron. Nedostatečná erekce.

Ženské orgány.

Silné bolesti v děloze; bolestivá tíha; vracejí se staré bolesti. *Pohlavní tužby zcela vymizelé.* Pocit, jako by měly začít měsíčky. Tupá bolest v prsou. Bradavky svědí. Měsíčky předčasné, dlouho trvají. Bolavá oblast dělohy. Výtok, žlutý, leptavý, hojný.

Končetiny.

Bolest v zádech. *Unavený a necitlivý* pocit v nohou, v podkolení, a od kolen dolů. *Vrávoravá chůze.* Obrubník se zdá příliš vysoký. Bolest v okolí levé lopatky. Velká svalová slabost a únava.

Modality.

Zhoršení pohybem, otřesem, a těsným oděvem. *Zlepšení* svlečením, vleže na zádech, studenými nápoji a jidlem.

Vztahy.

Srovnej: *Nat.m.; Lilium; Gels.; Ruta.*

Dávkování.

Třicátá potence.

OOPHORINUM

Následky excize vaječníků. *Klimakterické obtíže* obecně. Ovariální cysty. Kožní poruchy a acne rosacea. Prurigo.

Vztahy.

Srovnej: *Orchitinum* (po ovairektomii, při sexuální slabosti, senilitě).

Dávkování.

Nízké potence.

OPERCULINA TURPETHUM

Lék na mor, horečky, průjem.

Mysl.

Delírium spojené s neklidem, upovídáností. Má sklon utíkat z postele; zuřivost, bolesti vyvolávají mdloby.

Břicho.

Vodnatý průjem, silný, s pocitem, že se propadá. Cholera. Hemoroidy.

Kůže.

Mízní uzliny zvětšené a tuhé. Nežily a pozvolna supurující abscesy.

OPIUM

Hahnemann tvrdí, že je mnohem těžší odhadnout účinek Opia, než většiny ostatních látek. Účinky Opia, jako je porucha vnímání, deprese, spavost, stupor, ztráta bolestivosti, ztrnulost, celková zpomalenost a nedostatečné

reakce, skládají hlavní homeopatické indikace léku. Všechny obtíže jsou charakterizovány *soporem*. Většina potíží je *bezbolestná*, a je provázena *těžkým, otupujícím spánkem, chroptivým dýcháním. Opocená kůže*. Tmavý, mahagonově hnědý obličej. Mozková cévní mrtvice, pasivní městnání. Necitlivost na léky. Obtíže se objevují a vracejí při zahřátí. Opium tlumí volní pohyby, vyvolává miózu, otupuje myšlenkovou činnost, uvolňuje sebekontrolu a zmenšuje schopnost soustředění a úsudku. Podněcuje představitivost, tlumí veškerou sekreci, s výjimkou kožní. Nedostatečná vnímavost na léky, i když jsou správně indikovány. Nemoci, vyprovokované strachem.

Mysl.

Pacient nic nechce. *Úplná ztráta vědomí; apoplexie*. Hrůzostrašné představy. Smělost, veselost, bystrost. Není schopen pochopit ani posoudit své trápení. Myslí, že není doma. Delirantní mluva, oči doširoka otevřené.

Hlava.

Závrať; *hlava u starých lidí lehká*. Tupá, těžká, zhrouplá. Delírium. Závrať po leknutí. Bolest v zadní části hlavy; pocit těžkého závaží zde. [*Gels.*] Jako by měla puknout. Úplná porucha čítí, nechápe vůbec nic. Ochrnutí mozku.

Oči.

Napůl zavřené, rozšířené. Zorničky nereagují, *stažené*. Ptóza. [*Gels.; Caust.*] Pohled strnulý, skelný.

Obličej.

Červený, opuchlý, *oteklý, s tmavými podlitinami, horká*. Pacient vypadá jako intoxikovaný, omámený. [*Bapt.; Lach.*] Křečovitě záškuby svalstva obličeje, především koutků úst. Žíly na obličeji naběhlé. *Dolní čelistpovislá*. Zkřivený.

Ústa.

Suchá. Jazyk černý, *ochrnutý*. Krvavá pěna. Intenzivní žízeň. Stažené rty. Obtížně vyslovuje a polyká.

Žaludek.

Zvracení, s kolikou a křečemi. Zvrací stolicí. Uskřinutá kýla. Hladový, nemá chuť k jídlu.

Břícho.

Tvrdé, nadmuté, peritoneální. Kolika z olova. Při kolice nucení na stolicí a odchod tuhých výkalů.

Stolice.

Úporná zácpa; nemá nucení na stolicí. *Okrouhlé, tuhé, černé výkaly*. Stolice se vysouvá a zase vrací zpět. [*Thuja; Sil.*] Křečovitá retence výkalů v tenkém střevě. Stolice nedobrovolná, černá, páchnoucí, napěňená. Prudké bolesti v konečníku, jako by se tlakem tral na kusy.

Močení.

Pomalou začíná močit; slabý proud. *Retence* nebo pomočení, po úleku. Ztráta síly nebo citlivosti měchýře.

Ženské orgány.

Měsíčky potlačené úlekem. Porodní bolesti ustávají při komatu a záchvěvech. Křeče v šestineděli; spavost nebo koma mezi záchvaty. Hrozící potrat. Potlačená lochia, z úleku, se soporem. Hrozné bolesti v děloze, jako porodní, s nucením na stolici.

Dýchání.

Dýchání ustává při ukládání ke spánku; musíme jím zatřást, aby znovu začal dýchat. [*Grind.*] Koma vigile. Potahuje za povlaky. Velmi ospalý, ale nemůže usnout. Vzdálené zvuky, kokrhání kohouta, apod jej drží vzhůru. Dítěti se zdá o kočkách, psech, černých postavách. Postel se zdá tak žhavá, že na ní nemůže ležet. Příjemné, fantastické, smyslné sny. Zimnice s třesavkou; pak horkost, se spavostí a pocením. Žízeň jen při pocitu horka.

Horečka.

Tepl *plný* a *pomalý*. Horkost se šíří po celém těle. *Horký* pot. Horečka je charakterizována stuporem, chrápáním při spaní, záškuby končetin, intenzivní žízni a spavostí. Povšechně snížená teplota se sklonem ke stuporu.

Žáda a končetiny.

Opistotonus. Naběhlé žíly na krku. Nebolestivá paralýza. [*Oleand.*] *Záškuby končetin*. Necitlivost. Cukání, jako by flexory přestřelovaly. Křeče; horší vlivem záře světla. Studené končetiny.

Kůže.

Horká, vlhká, zpocená. Stále se chce odkrývat. *Horké pocení po celém těle, s výjimkou dolních končetin*.

Modality.

Zhoršení horkem, během a po spánku. [*Apis; Lach.*] *Zlepšení* studeným, stálou chůzí.

Vztahy.

Srovnej: *Apis; Bell.; Gels.; Nux mosch.; Morphinum* (mimořádná citlivost na bolest; záškuby; apendicitida; silné svědění); *Codein* (suchý, dráždivý, neustávající kašel; záškuby svalstva, především očních víček). *Eschscholtzia* (neškodné tlumidlo).

Antidota: Při akutní otravě opiem *Atropin* a černá káva. Chronická otrava opiem *Ipecac; Nux.; Passiflora. Berberisje* vhodný u návyku na opium.

Dávkování.

Třetí, třicátá až dvoustá potence.

Nehomeopatické užití.

Paliativní léčba při silných bolestech, nespavosti, peritonitidě. K zmírnění excesivní sekrece u průjmu, diabetu atd.

Paregoric — Tinktura camphorata composita.

OPUNTIA-FICUS INDICA

Průjem, s nevolností. *Má pocit, jako by všechna střeva se sesunula do dolní části břicha.* V dolní třetině břicha nepřijemný pocit.

Vztahy.

Srovnej: *Chaparra amargosa* (mexičtí lékaři považují za specifický lék u chronického průjmu.) *Ricinnus communis* (průjem, dyzenterie, úporný chronický průjem).

Dávkování.

Druhé ředění.

OREODAPHNE

Nervové bolesti hlavy, cervikookipitální bolest, meningomyelitis, atonický průjem, střevní kolika.

Hlava.

Motání hlavy; horší při shýbání nebo pohybu. Hlava těžká, víčka těžká, škabají se. Intenzivní tupá bolest, *s tlakem na vnitřní úhel jedné nebo druhé očnice*, většinou vlevo, šíří se mozkiem a přes křtici na bazi týlní, zhoršuje se světlem, hlukem; zlepšení zavřením očí a naprostým klidem. Stálá, tupá bolest *v krční a týlní oblasti*, šíří se k lopatkám a dolů po páteři, do hlavy. Bolest směrem do uší. Hlava velmi těžká, s neustálou potřebou pohybovat hlavou, což nepřináší úlevu. Víčka poklesají. Záškuby. Atonický průjem.

Žaludek.

Říhání, s nevolností, otfásá se přitom.

Dávkování.

První až třetí potence.

ORIGANUM

Celkový vliv na nervový systém, je účinný u masturbace a nadměrného sexuálního vzrušení. Onemocnění psů. [*Bufo.*] Touží po aktivním cvičení, *nutí jej do běhu.*

Ženské orgány.

Erotománie; silné smyslné impulzy; výtok; hysterie. Smyslné představy a sny.

Vztahy.

Srovnej: *Ferula glauca* (při prudké sexuální vzrušivosti u žen; ledový chlad v zátylku); *Plat.*; *Valer.*; *Canth.*; *Hyos.*

Dávkování.

Třetí potence.

ORNITHOGALUM UMBELLATUM

Berte je v úvahu při chronických žaludečních a břišních induracích, možné rakovině střev, především žaludku a tlustého střeva. Centrum účinku je pylorus, vyvolává bolestivé stahy s rozšířením dvanáctníku.

Pokleslý na duchu. Úplná schvácenost. Pocit, že mu není dobře jej drží vzhůru celou noc.

Žaludek.

Jazyk povleklý. Pocit agónie na hrudi a v žaludku, vychází z pyloru s plyny, které se honí jako koule z jedné strany na druhou. Ztráta chuti k jídlu, zvrací hleny, hubne. Žaludeční vředy, někdy i s krvácením. *Bolesti se stupňují, když potrava prochází pylorickým kanálem. Zvrátky podobné kávové sedlině.* Žaludek nafouklý. Často odřihává páchnoucí plyny. Bolestivé škroukání v epigastriu.

Dávkování.

Jednotlivé dávky matečné tinktury a vyčkat účinek.

OSMIUM

Dráždění a katar dýchacích cest. Exém. Proteinurie. *Bolest v průdušnici.* Zvyšuje pocení, zápach. Způsobuje *adheze nehtových lůžek.*

Hlava.

Pocit pásky kolem hlavy. Vypadávání vlasů. [*Kali carb.; Fluor.ac*]

Nos.

Koryza, s pocitem plného nosu. Nos a hrtan citlivé ke vzduchu. Drobné žmolky hlenu z nosohltanu.

Oči.

Glaukom; s měňavým viděním. Prudké supraorbitální a infraorbitální neuralgie; prudké bolesti se slzením. *Zelené barvy kolem světla svíčky.* Zánět spojivek. Zvýšení nitroočního tlaku, zrak zakalený, světloplachost.

Dýchání.

Akutní laryngitida; kašel a expektorace hustých, táhnoucích se hlenů. Křečovitý kašel; pocit, jako by se trala sliznice z hrtanu. Hlasitý, *suchý, tvrdý kašel,* v prudkých krátkých záchvatech, vychází z hloubky, otrásá celým tělem. Mluvení působí bolest v hrtanu. Chrapot; *bolest v hrtanu;* bolavá hrudní kost. Záškuby prstů, s křečovitým kašlem.

Kůže.

Exém, se svěděním. Podráždění pokožky. Svědicí vřidky. Pocení nohou, pot v podpaží páchne jako česnek, horší večer a v noci. Nehtová lůžka zůstávají spojená s rostoucím nehtem.

Vztahy.

Srovnaj: *Argent.*; *Iridium*; *Selen.*; *Mangan*.

Dávkování.

Šestá potency.

OSTRYA VIRGINICA

Cenný u anémie z malárie. Onemocnění žlučníku a intermitentní horečka.

Žaludek.

Jazyk žlutý; povleklý u kořene. Nechutenství. *Častá nevolnost* s tupou bolestí hlavy v čele. Bolesti vyvolávají nevolnost.

Dávkování.

První až třetí potency.

OVI GALLINAE PELLICULA

Náhlé bolesti. Pocit tíhy směrem dolů. Nesnáší pásky na zápěstí, pažích, kolem pasu atd. Bolest v zádech a v levé kyčli. Vysílenost. Bolest u srdce a v levém vaječnicku.

Vztahy.

Srovnaj: *Calc.*; *Naja*; *Ova tosta* — *Tostapraeparata* (Fluor a bolest v zádech. Pocit, jako by páteř byla zlámaná a smotaná, nebo přitážená k sobě provazem. Bolest při rakovině. Bradavice.)

OXALICUM ACIDUM

Přestože některé šťavelany jsou obsaženy v zelenině a nacházejí se v lidském organismu, kyselina sama je prudký jed, vyvolává gastroenteritidu, svalovou obrnu, kolaps, ztuhlost a smrt.

Ovlivňuje **páteřní** míchu, a vyvolává obrnu hybnosti. Prudké bolesti, *ložiskově* [*Kali bich.*], *zhoršení* pohybem a *když na ně myslí.* *Periodické remise.* Křečovitě příznaky hrdla a hrudníku. *Levos(ranný revmatismus. Neurostenie. Tuberkulóza.*

Hlava.

Pocit horka. Zmatenost a závrať. Bolest hlavy, před a při stolici.

Oči.

Prudké bolesti v očích; pocit, že se rozepínají. *Hyperestezie sítnice.*

Žaludek.

Prudké bolesti v epigastriu, odchod větrů přináší úlevu. Bolesti žaludku, pyróza, pocit chladu pod epigastriem. Pálivá bolest, šíří se vzhůru; sebemenší dotek vyvolává kruté bolesti. Hořké a kyselé říhání, horší v noci. Nemůže jíst jahody.

Břicho.

Bolest v horní polovině a kolem pupku dvě hodiny po jídle, s výraznou plynatostí. Píchání v játrech. Kolika. Pálení v drobných ložiskách na břiše. Průjem po kávě.

Mužské orgány.

Prudké neuralgie semenného provazce. Varlata jako zhmožděná a těžká. Zánět semenných žláz.

Močení.

Časté a hojné. Pálení v močové trubici a v žaludu při močení. Musí močit, když na to pomyslí. Moč obsahuje šťavelany.

Dýchání.

Neurotická afonie při srdečním onemocnění. [*Coca; Hydrocy.a.c.*] Pálení od hrdla směrem dolů. Křečovitě dýchání, se svíráním v hrtanu a hrudníku. *Chrapot. Levá plíce bolestivá. Afonie.* Obrna hlasivek. *Dusnost; krátké, šhubavé nádechy.* Ostrá bolest v dolní části levé plíce, šířící se dolů do epigastria.

Srdce.

Palpitace a dusnost při organických onemocněních srdce; *horší*, když na to myslí. Tep chabý. Srdeční obtíže se střídají s afonií. *Angína pectoris; ostré, pronikavé bolesti v levé plíci, začínají náhle, zbavují dechu.* Bolesti v pre-kordiu, které vyzařují do levého ramene. Insuficience aorty.

Končetiny.

Necitlivé, chabé, brní. Bolesti začínají v páteři a šíří se do končetin. *Trhavé a vystřelující bolesti* projíždějí do končetin. *Bolesti zad; necitlivá, slabá.* Myelitida. Svalová schvácenost. Zápěstí bolestivá, jako zhmožděná. [*Ulmus.*] Dolní končetiny promodralé, studené, necitlivé. Pocit ztráty čítí. Roztroušená skleróza. *Vystřelující bolesti v různých částech; šhubavé bolesti.*

Kůže.

Citlivá, bolí, jako odřená, horší holením; skvrnitá, místy okrouhlá ložiska mramorování. Snadno se potí.

Modality.

Zhoršení vlevo; sebemenším dotekem; světlem; holením. Kolem 3. hodiny ranní se budí bolestmi žaludku a břicha. *Všechny obtíže se zhoršují, když na ně myslí.*

Vztahy.

Srovnej: *Ars.; Colch.; Arg.; Pic.ac; Cicer arietinum.* (Litiáza, žloutenka, onemocnění jater. Diuretikum.) *Scolopendra* — stonožka. (Prudké bolesti v zádech a tříslech, stěhují se na dolní končetiny; periodicky se vracejí, začínají v hlavě, jdou do prstů. *Angína pectoris.* Zánět, bolesti a gangréna. Pustuly

a abscesy.) *Caesium*. (Bolesti bederní krajiny a varlat. Bolesti hlavy, vystřelují do spánků. Průjem a kolika. Zemdlenost.)

Lime Water -antidotum k otravě Oxal. acid.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

OXYDENDRON-ANDROMEDA ARBOREA

Lék na výpotky — ascites a anasarku. Potlačení moče. Poškození portálního oběhu. Zvětšení prostaty. Kameny v močovém měchýři. Podráždění hrdla močového měchýře. Velké obtíže při dýchání.

Tinktura.

Srovnej: *Cerefolius* (výpotek, nefritida, cystitida).

OXYTROPIS

Výrazný účinek na nervový systém. Třes, pocit prázdna. Chodí pozpátku. Míšní kongesce a obrna. Bolesti náhle přicházejí a náhle mizí. Uvolněné svěrače. Vrávoravá chůze. Ztráta reflexů.

Mysl.

Chce být sám. Nechce se mu pracovat ani hovořit. Horší, když myslí na obtíže.

[*Oxalic. acid*] *Deprese*. *Závrať*. [*Granátum*.]

Hlava.

Závrať. Plný, teplý pocit kolem hlavy. Pocit intoxikace, se ztrátou vidění.

Bolest v čelistech a žvýkacích svalech. Sucho v ústech a v nose.

Oči.

^ Zrak zamlžený; myóza; nereaguje na světlo. Obrna očních nervů a svalů.

Žaludek.

Říhání s kolikovitými bolestmi. Epigastrium citlivé.

Konečník.

Svěrač jako uvolněný. Stolice vyklouzává z řiti, jako *kousky rosolu*, kašovitá.

Močení.

Nucení na močení, když na ně myslí. *Silný proud*. Bolest v ledvinách.

[*Berberis*.]

Mužské orgány.

Nemá chuť, ani nemůže. Bolest ve varlatech a dolů podél semenných provazců, dále na stehna.

Končetiny.

Bolest podél nervus ulnaris. Tupý pocit podél páteře. *Vrávoravý krok*. Porucha koordinace. Vymizelý patelami reflex. Bolesti náhle přicházejí a mizí, ale svaly jsou nadále bolavé a ztuhlé.

Spánek.

Neklidný, sny o hádkách.

Modality.

Zhoršení, když myslí na obtíže (sklon k monománii). *Zhoršení* každý druhý den. *Zlepšení* po spánku.

Vztahy.

Srovnej: *Astrag.*; *Lathyr.*; *Oxal.ac.*; *Bary ta.*; *Lolium.*

Dávkování.

Třetí potence a vyšší.

PAEONIA

Nejdůležitější jsou příznaky konečníku a řiti. Chronické vředy na dolní části těla, bérců, nártů, prstů u nohou, také prsů, konečníku.

Hlava.

Návaly krve do hlavy a obličej. Nervozita. Závrať při pohybu. Pálení v očích a zvonění v uších.

Konečník.

Kousání, *svědění v řiti*; vstupní otvor zduřelý. Pálení v konečníku po stolici; pak intestinální zimnice. Anální pištěl, průjem, s pálením v řiti a vnitřním mrazením. Bolestivé vředy, páchnoucí mokvání na perineu. *Hemoroidy*, *piš těle*, *vředy v onu a na perineu*, *lividní*, *kryté stupy*. Zničující bolesti při a po každé stolici. Náhlý, kašovitý průjem, s pocitem slabosti v břiše.

Hrudník.

Bodavá bolest v levé straně hrudníku. Horkost na hrudi. Tupá vystřelující bolest zepředu dozadu přes srdce.

Končetiny.

Bolest zápěstí a prstů; kolen a palců u nohou. Bérce ochablé, neschopné chůze.

Spánek.

Hrůzné sny, noční můry.

Kůže.

Citlivá, bolestivá. Vředy nakostrči, kolem sakrální krajiny; varixy. Obecně vředy, z tlaku, dekubity atd. Svědí, pálí, jako po kopřivách.

Vztahy.

Srovnej: *Glechoma* (příznaky rektální). *Hamám.*; *Sil.*; *Aesc.*; *Ratanh.* (*velké svírání řiti*; stolice odchází za velkého úsilí).

Antidota: *Ratanh.*; *Aloe.*

Dávkování.

Třetí potence.

PALLADIUM

Lék na vaječníky; vyvolává komplexní projevy ooforitidy. Užitečný, jestliže není tkáň této žlázy zcela zničena. Má také vliv na kůži a mysl. Svalová slabost, odpor k cvičení.

Mysl.

Plačtivá nálada. *Touží po ocenění. Pyšný; snadno dotčený.* Má sklon užívat násilný jazyk. *Vede si skvěle, když je ve společnosti,* pak ale zcela vyčerpaný, zhoršují se bolesti.

Hlava.

Pocit, jako by se kývala dopředu a dozadu. Temporoparietální neuralgie s bolestmi v ramenou. *Bolest napříč vrcholem hlavy od ucha k uchu,* horší po večerní zábavě, s podrážděností a kyselým říháním. Popelavý vzhled.

Břicho.

Vystřelující bolesti od pupku do pánve. Pocit, jako by něco ukouslo střeva. Pocit zaškrcených střev. Břicho bolavé, zduření v pravém třísele. Plynatost.

Ženské orgány.

Prolaps dělohy a retroverze. Subakutní pánevní peritonitida, s pravostrannými bolestmi a bolestmi v zádech; menoragia. Rezavé bolesti v děloze, úleva po stolici. *Bolest a zduření v oblasti pravého vaječníku.* Bodavé nebo palčivé bolesti v pánvi, a pocit tíhy; úleva po masírování. Citlivý pupek, vystřelující bolest od pupku do prsou. Průhledný výtok. Menstruační krvácení v průběhu kojení. Bodání v pravém prsu poblíž bradavky. Indikován u gynekologických potíží, které začínají v pravém ovariu, prolaps dělohy a retroverze, subakutní pánevní peritonitida a doprovodné příznaky jsou druhotné.

Končetiny.

Pruritus. Unavený pocit v kříži. Stěhovavé, neuralgické bolesti v končetinách. Údy ztěžklé a unavené. Bolest projíždí od prstů u nohou do kyčlí. Revmatické bolesti v pravém rameni; v pravé kyčli. Ischias.

Vztahy.

Komplement: *Plat.*

Srovnej: *Arg.; Helon.; Lil.; Apis.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

PARAFFINÉ

Užitečný lék na děložní problémy. Částečně použitelný při zácpě. Bolesti jako od nože. Bolesti se stěhují z jednoho místa do druhého a mění se. Bolest v žaludku se střídá s bolestmi páteře a v krku.

Hlava.

Nejhorší obtíže na levé polovině lebky a obličje; štípavé a mučivé bolesti.

Bolest, jako by do levé části temene zatloukal hřebík. Mučivá bolest v levém uchu.

Oči.

Vidění kalné; černé skvrny před očima. Víčka zarudlá. Pocit, jako by měl tuk na očích.

Ústa.

Trýznivá, mučivá bolest v zubech dolní čelisti. Ústa plná slin; lepkavá; hořká chuť.

Žaludek.

Stále hladový. Bolest napříč žaludkem. Bolest v žaludku se střídá s bolestmi v krku a páteři, šíří se do hrudníku, s dávením. Stálá bolest v levém hypochondriu, jako by něco kroutilo orgány. Palpitace s bolestmi žaludku.

Břicho.

Bolest v dolní části břicha, šíří se do genitálu, konečníku a kostrče; zlepšuje se vsedě.

Konečník.

Časté nucení na stolicí. *Úporná zácpa u dětí. [Alumina; Nyctanthes.]*

Chronická zácpa, s hemoroidy a neustálým nucením na stolicí, bez výsledku.

Ženské orgány.

Měsíčky zpožděné, černé, silné. Mléčný fluor. Bradavky citlivé při doteku, jako by byly uvnitř bolavé. Bodavá bolest v mons veneris. Velmi horká moč s pálivými bolestmi ve vulvě.

Končetiny.

Bolest páteře se šíří do třísel a obou beder, při chůzi do schodů. Pocit elektrických šoků ve všech kloubech. Kroutivé bolesti v lýtkách, šíří se do prstů u nohou, v kloubech. Nárty oteklé, s cukáním v kotnicích a chodidlech.

Kůže.

Popáleniny, dokonce třetího stupně, s olupováním a sepsí. Omyj sterilní vodou, osuš a postříkej parafínem, pak zakryj vrstvou bavlny. Užitečné také u omrzlin.

Vztahy.

Srovnej: *Naphtalin; Petrol.; Kreos.; Eupion.*

Dávkování.

Nízké trituratione až třicátá potence.

PAREIRA BRAVA

Nejdůležitější jsou močové příznaky. Užitečný při ledvinné kolice, onemocněních prostaty a zánětu močového měchýře. Pocit rozepjatého měchýře, přítomna bolest. *Bolest jde dolů po stehně.*

Močení.

Černá, krvavá moč, s hustým hlenem. *Stálé nucení; velké úsilí; při snaze se*

vymočít, jde bolest po stehnech dolů. Může se vymočít, jen když si klekne a tiskne hlavu pevně na podlahu. Pocit, že se močový měchýř rozepíná a neuralgie na přední straně bérce. [Staph.] Ukapávání moči po močení. [Selen.] Prudké bolesti v glans penis. Svědění podél močové trubice; uretritida, prostatické potíže. Zánět močové trubice; je téměř chrupavčitá.

Vztahy.

Srovnej: *Parietaria* (ledvinové kameny; noční můry, pacientovi se zdá, že je pohřben zaživa); *Chimaphila* (chronické zánětlivé městnání po cystitidě; akutní prostatitida; pocit koule v perineu, když sedí); *Fabiana*, viz *Pichi* (dyzurie; komplikace po kapavce; litiáza, písek; zánět močového měchýře); *Uva*; *Hydrang.*; *Berber.*; *Ocim.*; *Hedeom*.

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence.

PARIS QUADRIFOLIA

Příznaky hlavy významné a ověřené. Pocit expanze a následného napětí. Pravá strana těla studená, levá horká. Katarální obtíže, ucpaný pocit u kořene nosu. Nesprávné vnímání taktilního cití.

Mysl.

Kakosmie. Cítí se příliš velký. *Brebentivý*, žvatlající, rozjařený.

Hlava.

Pocit, jako by mu někdo stahoval skalp a škrábal do lebky. Bolavý vrch hlavy; nemůže si česat vlasy. Tupá bolest, jako by *natahoval strunu mezi oko a záhlaví*. Bolest v zátylku, s pocitem závaží. Hlava se zdá příliš velká, rozepjatá. Skalp je citlivý. Necitlivost levé poloviny lebky.

Oči.

Postižení obočí. Oči se zdají příliš těžké, jako by lezly z důlků; *pocit struny skrz oční koule*. Zvětšené, jako by je víčka nedokázala zakrýt.

Obličej.

Neuralgie; žhavé píchání v levé lícni kosti, která je velmi citlivá. Působí úlevu při zánětu dutin, při současných očních symptomech.

Ústa.

Jazyk oschlý při probuzení. Bělavě povleklý, *bez pocitu žízně*, s hořkou chutí nebo ztrátou chutě.

Dýchání.

Pocit ucpaní a plnosti u kořene nosu. Periodický bezbolestný *chrapot*. Kašel, jako když má sirné výpary v průdušnici. Neustálé odkašlávání, kvůli vazkému, zelenému hleny v hrtanu a průdušnici.

Končetiny.

Pocit *závaží a tíhy za krkem* a na ramenou. Neuralgie, začínají v levém mezižebním prostoru a postupující do levé paže. Paže ztuhlá, prsty zaťaté.

PARIS QUADRIFOLIA - PARTHENIUM - PASSIFLORAINCARNATA

Neuralgie kostrče; pulzující, píchavé, když sedí. *Častý pocit necitlivých prstů.*
Necitlivost horních končetin. Pocit, že je všechno drsné.

Vztahy.

Srovnej: *Pastinaca*. (Hovornost; delírium tremens; zrakové halucinace; nesnášenlivost mléka. Kořeny se užívají jako dietetikum, jako vývar nebo salát u souchoťi a ledvinných kamenů.) *Sil.*; *Calc.*; *Nux.*; *Rhus*.

Inkompatibilita: *Ferr. phos.*

Antidotum: *Coff.*

Dávkování.

Třetí potence.

PARTHENIUM

Kubánský lék na horečku, především maláriovou. Zvýšená tvorba mléka. Amenorea a obecná vysílenost. Cheyne-Stokesovo dýchání. Po chininu.

Hlava.

Tupá bolest, šíří se do nosu; zdá se zduřelý; bolest v eminencia frontalis. Víčka těžká; oční bulby bolí. Zvonění v uších. Bolest u kořene nosu; zdá se zduřelý. Tupá bolest zubů. *Zuby s ostrými okraji,* zdají se příliš dlouhé. Poruchy zraku. Tinitus a bolest v uších.

Břicho.

Bolest v levém hypochondriu. Onemocnění sleziny.

Modality.

Zhoršení po spánku, náhlým pohybem. *Zlepšení* po vstávání a přecházením.

Vztahy.

Srovnej: *China*; *Ceanoth.*; *Helianth.*

PASSIFLORA INCARNATA

Účinné antispasmodikum. Stěkavý kašel. Morfinizmus. Delírium tremens. Křeče u dětí; neuralgie. Má tišící účinek na nervový systém. Nespavost, nastoluje normální spánek, bez poruch mozkových funkcí, dětských neuróz, horečky z parazitů, potíží z růstu zubů a z křečí. *Tetanus*. Hysterie; křeče v šestinedělí. Bolestivý průjem. Akutní mánie. Všeobecné *atonické stavy*. *Astma*. Místní užití u erysipelu.

Hlava.

Prudká bolest, jako by měl vršek hlavy upadnout—jako by oči lezly z důlků.

Žaludek.

Jako olověný, zmrtvělý pocit po nebo mezi jídly; plynatost a kyselé říhání.

Spánek.

Neklidný, budí se, po vyčerpání. Zvláště u zesláblých dětí a starých lidí.

Nespavost dětí a starců, u lidí ustaraných, přepracovaných, se sklonem ke křečím. Noční kašel.

Dávkování.

Jsou potřebné velké dávky matečné tinktury, 30 až 60 kapek opakovaně.

PAULLINIA SORBILIS

Obsahuje velké množství kofeinu, což vysvětluje užití léku při některých případech bolestí hlavy s nevolností.

Hlava.

Myšlenkové rozrušení. Bolest hlavy s nevolností u osob, které pijí příliš mnoho kávy a čaje. Tepavá bolest hlavy po požití alkoholu.

Střeva.

Objemná stolice, krvavá, jasně zelená; obsahuje vločky; nepáchne. Cholera infantum.

Kůže.

Chloazmata na spáncích a pažích. Kopřivka. [*Dulc; Apis.; Chlor-al.*]

Spánek.

Neovladatelná ospalost a pocit těžké hlavy, s ruměncem v obličejí po jídle.

Dávkování.

Neředěná látka.

PENTHORUM

Lék na koryzu, s odřeným nosem a pocitem vlhka v nose. Pocit odřeného krku. Chronická onemocnění sliznic, s podrážděností. Chronická zadní rýma; chronická faryngitida, sliznice nachové a povadlé. Nosohltan zavhlhlý a rozedřený; nos auši jako plné. Afínoe, chrapot, ochablé hlasivky. Hypersekrece hlenu. Svědění v řiti a pálení v konečníku. Obtíže v epifaryngu a Eustachových trubcích.

Nos.

Neustálý pocit vlhka v nose, ať vysmrká sebevíc, nepřináší to úlevu. Výtok hustý, hnisavý, s příměsí krve. *Zadní rýma* v pubertě.

Dávkování.

Lék není příliš aktivní, lépe se hodí na chronické stavy; je potřeba podávat určitou dobu. Nižší potency.

Vztahy.

Srovnej: *Penthorum* často následuje po *Pulsat.*, *Sang.*, *Hydr.*

PERTUSSIN

Lék z průsvitného a táhnoucího se hleny při černém kašli. Lék na černý kašel a jiné záchvatovité kašle.

Vztahy.

Srovnej: *Drosera; Corallium; Cuprum; Naphtal.; Mephitis; Passiflor.; Coccuc c; Magnes. phos.*

Dávkování.

Třicátá potence.

PETROLEUM

Strumózní diatéza, hlavně u tmavých typů, které trpí záněty sliznic, překyselením žaludku a kožními vyrážkami.

Výrazné kožní příznaky, vliv na potní a mazové žlázy. Onemocnění se zhoršuje v zimě. Onemocnění z jízdy v autě, kočáře nebo lodi; vleklé žaludeční a plicní obtíže; chronický průjem. *Dlouhotrvající obtíže* po psychických stavech — strachu, rozčilení atd. Chloróza u mladých dívek s nebo bez žaludečních vředů.

Mysl.

Výrazné zhoršení duševními emocemi. Bloudí v ulicích. Myslí, že je zdvojený, nebo že někdo jiný leží vedle něj. *Cítí, že je smrt nablízku, a že musí rychle dát vše do pořádku.* Podrážděný, snadno dotčený, rozčilený čímkoliv. *Malomyslný, kali se mu zrak.*

Hlava.

Citlivá, *jako by na ní váł svěží větrík.* Pocit, že je necitlivá, jako by byla dřevěná; *zátylek těžký, jako z olova.* [*Opium.*] *Závrat', když vstává,* cítí ji v zátylku, je jako intoxikovaný, nebo jako by měl mořskou nemoc. *Vlhká vyrážka ve kštici,* horší na zadní části a na uších. Skalp citlivý na dotek, pak následuje necitlivost. Bolest hlavy, musí si tisknout skráně, aby se mu ulevilo; vyprovokovaná otřesy při kašli. Užij třicátou potenci.

Oči.

Vypadávání řas. Kalný zrak; dalekozrakost; nemůže číst drobné písmo bez brýlí; hlenový výtok ze slzných váček; *blefaritis marginális.* Trhlínky v koutcích. Kůže kolem očí suchá a šupinatá.

Uši.

Hluk je nesnesitelný, hlavně když několik lidí mluví najednou. Exém, intertrigo, atd. v uších a za ušima, s intenzivním svěděním. Místa bolavá na dotek. Trhlínky v zevním zvukovodu. Zánět, bez sekrece, s hluchotou a hluky. Zvonění a praskání v uších. Chronický zánět Eustachovy trubice. Oslabený sluch.

Nos.

Nosní dírky exulcerované, popraskané, pálí; špička nosu svědí. Epistaxe. Ozena, se strupy a hlenohnisavou sekrecí.

Obličej.

Suchý; jako stažený, jako potažený bílkem.

Žaludek.

Pálení žáhy; horké, ostré, kyselé říhání. Nafouknutí. Pocit velkého prázdna. Silný odpor k tučným věcem, masu; horší po zelí. *Hlad*, ihned po stolici. *Nevolnost*, s hromaděním tekutiny v ústech. Bolesti žaludku, když je prázdný; úleva při neustálém jídle. [*Anac.; Sep.*] Vlčí hlad. Musí v noci vstát a najíst se. [*Psorin.*] Zápach česneku.

Břicho.

Průjem jen za dne; vodnatý, stříkavý se *svěděním řiti*. Po zelí; s pocitem prázdného žaludku.

Mužské orgány.

Herpes na perineu. Prostata zanícená a zduřelá. Svědění v močové trubici.

Ženské orgány.

Před menses, tepání v hlavě. [*Kreos.*] Fluor, hojný, jako bílek. [*Alum.; Bor.; Bov.; Calc.p.;*] Genitálie bolavé a vlhké. Pocit vlhnutí. [*Eup.purp.*] Svědění bradavek, bradavky jako pomoučněné.

Dýchání.

Chrapot. [*Carbo; Caust.; Phos.*] Suchý kašel a oprese na hrudi v noci. Kašel vyvolává bolest hlavy. Oprese na hrudi; horší na chladném vzduchu. Suchý kašel v noci, vychází z hrudníku. Krup a záškrt laryngu.

Srdce.

Pocit chladu. [*Carb.an.; Nat.mur.*] Mdloby, s bouřením krve v žilách, horkostí a palpitacemi.

Záda.

Bolest v šíji, záda ztuhlá a bolestivá. Slabost v dolní části zad. Kostrč bolestivá.

Končetiny.

Chronické výrony. Páchnoucí pot v podpaží. Kolena ztuhlá. *Špičky prstů hrubé, popraskané, každou zimu se tvoří trhliny*. Pocit opařených kolen. Praskání v kloubech.

Kůže.

Svědí celou noc. Omrzliny, mokvání, svědění a pálení. *Dékúbity. Kůže suchá, stažená, velmi citlivá, drsná a rozpraskaná, jako struhadlo*. Herpes. Sebemenší škrábnutí hnisá. [*Hepar.*] Intertrigo; psoriáza rukou. *Thusté, zelené strupy, pálí a svědí; zarudlá, odřená; praskliny snadno krvácí*. Exém. Ragády *se zhoršují v zimě*.

Horečka.

Mrazení, pak následuje pocení. Návaly tepla, především na obličejí a hlavě; horší v noci. Pocení nohou a podpaží.

Modality.

Zhoršení ve vlhku, před a při bouřce, jízdou v autě, pasivním pohybem; v zimě; jídlem, psychickým stresem. Lepší teplým vzduchem; vleže se zvednutou hlavou; suchým počasím.

Vztahy.

Srovnej: *Carbo; Graph.; Sulph.; Phos.*

Komplement: *Sepia.*

Antidota: *Nux; Coccul.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence a vyšší. Lepší často neředěné dávky.

PETROSELINUM

Klíčovým symptomem jsou močové příznaky. *Hemoroidy s intenzivním svěděním.*

Močení.

Pálení, brnění od perinea skrz celou močovou trubici; *náhlé nucení na močení; časté smyslné svrbění ve fossa navicularis. Kapavka; náhlé, nepotlačitelné nucení na močení; intenzivní kousání a svědění, hluboko v močové trubici; mléčný výtok.*

Žaludek.

Žízeň a hlad, ale jakmile začne pít nebo jíst, ztrácí chuť.

Vztahy.

Srovnej: *Apiol*— aktivní látka z petržele — (při dyzmenorei); *Canth.; Sars.; Cannab.; Merc.*

Dávkování.

První až třetí potence.

PHASEOLUS

Výrazné srdeční příznaky. Cukrovka.

Hlava.

Bolesti hlavně v čele nebo očníchích z pocitu plnosti mozku; horší při kterémkoliv pohybu nebo duševní námaze.

Oči.

Zorničky roztažené, nereagují na osvit. Oční bulby bolestivé na dotek.

Hrudník.

Dýchání pomalé a hekové. Tep zrychlený. *Palpitace.* Pocit tísně u srdce, se slabým pulzem. Žebra na pravé straně bolavá. Pleurální nebo perikardiální výpotek.

Močení.

Diabetická moč.

Srdce.

Palpitace s pocitem strachu a pocitem, že se smrt blíží.

Vztahy.

Srovnej: *Crataeg.*; *Lach.*

Dávkování.

Šestá potency a vyšší. Dekoktum ze slupek jako nápoj při diabetu, ale pozor na silné bolesti hlavy.

PELLANDRIUM

Nejdůležitější jsou dýchací příznaky, byly opakovaně klinicky ověřeny. Velmi dobrý lék na *páchnoucí expektoraci a kašel při souchotích*, bronchitidě a emfyzému. Tuberkulóza, postihující nejčastěji střední laloky. *Vše chutná sladce*. Hemoptýza, hektický a vodnatý průjem.

Hlava.

Pocit závaží na temeni; tupá bolest a pálení na spáncích a nad očima. Tříštivý pocit na temeni. Závrať, motá se mu hlava, když si lehá.

Oči.

Ciliární neuralgie; horší při každém pokusu užít zrak; pálení v očích. Slzení. Nesnese světlo. Bolesti hlavy; zahrnující oční nervy.

Ženské orgány.

Bolesti v mlékovodech; mezi kojením jsou nesnesitelné. Bolesti bradavek.

Hrudník.

Bodavé bolesti v pravém prsu blízko hrudní kosti, šíří se do zad poblíž ramenou. Dusnost a vytrvalý kašel, časně ráno. Kašel, s hojnou a páchnoucí expektorací; nutí jej se posadit. Chrapot.

Horečka.

Hektická; silné a vysilující pocení; intermitentní, s bolestmi v pažích. Chut na kyselé.

Končetiny.

Pocit únavy při chůzi.

Vztahy.

Srovnej: *Con.*; *Phyt.*; *Sil.*; *Ant.jod.*; *Myositis arvensis*.

Dávkování.

Tinktura až šestá potency. Při ftize ne nižší než šestá.

PHOSPHORICUM ACIDUM

U tohoto léku je velmi výrazná všeobecná „vyčerpanost“ kyselin, vyvolávající nervové vyčerpání. *Mentální vyčerpanost* na prvním místě; později následuje i tělesná. Živnou půdou pro aktivitu Phos. acid. jsou mladí lidé, kteří rychle vyrostli, kteří jsou přetažení, duševně nebo tělesně. Lék je žádán vždy, dojde-

li k prudkému akutnímu onemocnění, excesu, zármutku či ztrátě tělesných tekutin. Pyróza, flatulence, průjem, diabetes, rachitida a periostální záněty. Neuróza v pahýlu, po amputaci. Krvácení u tyfoidních horeček. Lék ulevuje bolestem při rakovině.

Mysl.

Neklid. Porucha paměti. [*Anac*] *Apatie, lhostejnost*. Nedokáže soustředit myšlenky či nalézt správný výraz. Obtížné vnímání. Následky zármutku a duševního šoku. Delírium, s velkou otupělostí. Zahnížděné zoufalství.

Hlava.

Těžká; *zmatená*. Bolest, jako by něco tlačilo spánky k sobě. Zhoršení *potřásáním* nebo *hlukem*. *Tříštivá bolest hlavy*. *Tlak na vrcholku*. Vlasy předčasně šedivé; vypadávají. Tupá bolest po souloži; z namáhání očí. [*Nat.m.*] *Závrať v podvečer, když stojí nebo jde*. Vlasy se ztenčují, předčasně šediví.

Oči.

Modré kruhy kolem. Víčka zanícená a studená. Rozšířené zorničky. Skelný lesk. Odpor k slunečnímu světlu; vidí barvy jako z duhy. Zdají se příliš velké. Tupozrakost u masturbátorů. Zrakové nervy se zdají ztuhlé. *Bolest, jako by něco tlačilo oční koule silou k sobě a do hlavy*.

Uši.

Burácení, se zhoršeným sluchem. Nesnese hluk.

Nos.

Krvácení. Šťourá se prstem v nose. *Svědění*.

Ústa.

Rty suché, rozpraskané. Dásně krvácejí; odchlipují se od zubů. Jazyk oteklý, suchý, s vazkým, napěněným hlenem. Zuby trnou jako studeným. V noci se neúmyslně kouše do jazyka.

Obličej.

Bledý, popelavý; pocit napětí, jako od vaječného bílku. Pocit chladu jedné strany obličeje.

Žaludek.

Touží po šťavnatých věcech. Kyselé šťávy stoupají vzhůru. Nevolnost. *Obtíže po kyselém jídle a pití*. Tlak jako od závaží, s ospalostí po jídle. [*Fel. tauri.*] *Žízeň na studené mléko*.

Břicho.

Nadýmání a škroukání ve střevech. Zvětšená slezina. [*Caenoth.*] *Bolest kolem pupku*. Hlasité kručení.

Stolice.

Průjem, *bělový*, vodnatý, nedobrovolný, *bezbolestivý*, s hojnými větry; nijak zvlášť zničující. Průjem u zesláblých, jemných rachitických dětí.

Močení.

časté, vydatné, vodnaté, *mléčné*. *Diabetes*. Močení, předchází mu úzkost a následuje pálení. *Časté močení v noci*. Fosfaturie.

Mužské orgány.

Výron v noci a při stolici. Zánět semenných váčků. [*Oxal.ac*] Chybi sexuální energie; varlata bolestivá a oteklá. Genitál ochablý při styku. [*Nux.*] Prostatorea, i při odchodu měkké stolice. Exém šourku. Edém předkožky a zduření žaludu. Herpes předkožky. Sykotické výrůstky. [*Thuja.*]

Ženské orgány.

Menses předčasné a silné, s bolestmi v játrech. Svědění; žlutý výtok po menses. Mléko nehojné; kojení oslabuje zdraví.

Dýchání.

Palpitace u dětí, které rychle vyrostly; po zármutku, sebeukájení. Tep nepravidelný, vynechává.

Žáda.

Dlouhá bolest mezi lopatkami. Bolest v zádech a údech, jako zbitý.

Končetiny.

Slabé. Škubavé bolesti v kloubech, kostech a periostu. Křeče v horní části paže a v zápěstí. *Velká zeslábnost*. Bolesti v noci, jako by někdo dráсал kosti. Snadno škobrtá a chybně došlapuje. Svědění, mezi prsty nebo v záhybech kloubů.

Kůže.

Vřídky, akné, prokrvácené nežity. Vředy se silně zapáchajícím hnisem. Palčivý červený raš. Mravenčení v různých místech. *Vypadávání vlasů*. [*Nat.mur.;* *Selen.*] Sklon k tvorbě abscesů po horečce.

Spánek.

Somnolence. Smyslné sny s polucemi.

Horečka.

Zimnice. *Hojné pocení* v noci a ráno. Vleklé horečky, s otupělým vnímáním a stuporem.

Modality.

Zlepšení v teple. *Zhoršení* námahou, oslovením; ztrátou životních tekutin; sexuální excesem. Vše, co zpomaluje oběh vyvolává zhoršení obtíží.

Vztahy.

Srovnej: *Oenothera biennis*. (Průjem s nervovým vyčerpáním. Počínající hydrocefalus. Štěkávký kašel a záchvatovitě astma.) *Nectranda amara*. (Vodnaté průjmy, suchý jazyk, kolika, modré kruhy kolem vpadlých očí, neklidný spánek.) *China*; *Nux*; *Pic.ac*; *Lactic a.c*; *Phos*.

Antidota: *Coffea*.

Dávkování.

První potence.

PHOSPHORUS

Fosfor dráždí, vyvolává zánět, poškozuje sliznice, dráždí a vyvolává zánět seróz, vyvolává zánět míchy a nervů, působí ochrnutí. rozrušuje kosti, hlavně dolní čelist a tibií, rozkládá krev, yvolává ukládání tuku do cév a do všech tkání a orgánů a tím podporuje krvácivé projevy a hemolytický icterus.

Vyvolává obraz destruktivního metabolismu. Vyvolává tukovou atrofii jater a subakutní zánět jater. Vysoké, štíhlé osoby, s úzkým hrudníkem, s tenkou, průsvitnou pokožkou, zesláblé ztrátou tělesných tekutin, velmi nervově labilní, vyhublé, s milostnými sklony, jsou mimořádně vnímavé na Phos. Velká vnímavost k zevním podnětům, k světlu, hluku, pachům, doteku, elektrickým změnám, bouřce. *Náhlost* příznaků, náhlá prostrace, mdloby, pocení, vystřelující bolesti atd. Polycytemie. Krevní výrony, *ztukovatění*, cirhóza, kostižer, tyto patologie si často žádají Phos. Svalová pseudohypertrofie, neuritidy. Zánět dýchacích cest. Projevy ochrnutí. Nežádoucí vliv jodu a nadměrného příjmu soli, horší *vleže na levém boku*. Terciární syfilis, kožní léze, nervová labilita. *Kurděje*. *Pseudohypertrofická paralýza*. Ataxie a adynamie. Osteomyelitis. Křehkost kostí.

Mysl.

Velká skleslost. Snadno se rozčílí. Ustrašenost, jako by z každého kouta něco vykukovalo. Jasnozřivost. Silný sklon k lekání. Přecitlivělý k zevním podnětům. Ztráta paměti. Paralýza u šilenců. Extáze. Strach ze smrti, když je sám. Unavená mysl. Nepřičetnost, s přehnaným míněním o vlastní důležitosti. Vzrušivý, vyvolává kolem sebe žár. Neklid, nervozita, //^po-senzitivní, lhostejný.

Hlava.

Závrať u starých lidí, *po vztyčování*. [Bry]. *Žár vycházející z páteře*. Neuralgie, chce teplo na části těla. Pálivé bolesti. Chronická kongesce hlavy. Duševní vyčerpanost, *s mrazením v zátylku*. Závrať, s mdlobou. Kůže na čele se zdá příliš těsná. Svědění kštice, lupy, vlasy vypadávají v chomáčích.

Oči.

Katarakta. Pocit, jako by vše bylo v mlze nebo za závojem, nebo v prachu, nebo jako by mu něco zastíralo výhled. Černé tečky plují před očima. Pacienti lépe vidí, když si zastíní oči rukou. Únava očí i hlavy, i když zrak příliš nenamáhal. *Zelené haló kolem svitu svičky*. [Osmium.] *Písmena se zdají červená*. *Atrofie* zrakového nervu. Otok víček a kolem očí. Perlet'ově bílé spojivky a dlouhé zakroucené řasy. Částečná ztráta zraku po nadužívání tabáku. [Nux.] Bolesti v kostech očnice. Obrna zevních okohybných svalů. Dvojitě vidění, v důsledku odchylky zrakové osy. Slepoty po sexuálních excesech. Glaukom. Trombóza cév očních pozadí a degenerativní změny sítnice. Degenerativní změny u starců. Potíže se sítnicí se záblesky a zrakovými halucinacemi.

Uši.

Neslyší dobře, především lidské hlasy. Opakovaná echa zvuků. [*Caust.*] Nedoslýchavost po tyfoidních horečkách.

Nos.

Vějířovité vlání nozder. [*Lyc.*] Krvácení, *epistaxe namísto menses.* Přecitlivělost čichu. [*Carbol.ac, Nux.*] Periostitida nosních kůstek. Nepříjemné imaginární pachy. [*Aur.*] Chronický zánět, *s drobnými hemoragiemi,* kapesník je stále krvavý. *Polypy, snadno krvácí.* [*Calc, Sang.*]

Obličej.

Bledý, nezdravý vzhled, sinavé kruhy pod očima. Hippokratovský vzhled. Škubavé bolesti v obličejových kostech, ohraničené začervenání obou tváří. *Zduření a nekróza dolní čelisti.* [*Amphisbaena, Hecla lava.*]

Ústa.

Naběhlé a snadno *kvácející dásně,* exulcerované. Bolesti zubů z praní prádla. Jazyk *suchý, vyhlazený, červený* nebo bílý, není povleklý. Protrahované krvácení po vytržení zubu. Bolavá ústní sliznice u kojenců. Pálení v jícnu. Suchost v hltanu a v oblasti patrových oblouků. *Žízeň na velmi studenou vodu.* Striktura jícnu.

Žaludek.

Hlad krátce po jídle. Kyselá chuť a kyselé říhání po každém jídle. Krká množství plynů, po jídle. *Dává ven nestrávená sousta potravy.* Zvracení, *vyvrhne tekutiny jakmile se ohřejou v žaludku.* *Pooperační zvracení.* Kardie se zdá sevřená, příliš úzká, jídlo stěží polkne, hned jde zase nahoru. [*Bry., Alum.*] Bolesti žaludku, úleva po studených pokrmech, zmrzlíně. Bolestivá oblast žaludku na dotek, nebo při chůzi. Zánět žaludku, s pálením, které se šíří do krku a do střev. *Nepříznivé důsledky nadměrného požívání soli.*

Břícho.

Zdá se chladné. [*Caps.*] Ostrá, rezavá bolest. *Pocit velké slabosti, prázdnoty, divný pocit* v celé dutině břišní. Městnání v játrech. Akutní hepatitida. Tuková degenerace. [*Carbon. tetrachlorid., Ars., Chloroform.*] Žloutenka. Onemocnění pankreatu. Velké, žluté skvrny na břicho.

Stolice.

Velmi páchnoucí stolice a větry. Dlouhá, úzká, tuhá, jako psí. Obtížně se vylučuje. Nucení na stolicí když leží na levém boku. *Nebolestivý,* objemný *vysilující* průjem. Zelený hlen, s drobnými kousky jako ságo. Nevědomá stolice, konečník jako by zůstával otevřený. *Velká ochablost po stolici.* Krvácení z konečníku, při stolici. *Bílá,* tuhá stolice. Krvácející hemoroidy.

Močení.

Hematurie, především u akutní nefritidy. [*Canth.*] Kalná, hnědá, s červenou usazeninou.

Mužské orgány.

Nedostatek energie. *Neovladatelná touha,* nedobrovolný výron, s lascivními sny.

Ženské orgány.

Zánět dělohy. Chloróza. Zánět žil. Píštěle po abscesech v prsou. Mírné krvácení mezi menstruacemi. Menstruace předčasná a slabá—slabé krvácení, *ale trvá příliš dlouho*. Pláč před menses. Bodavé bolesti v prsou. Výtok hojný, leptavý, odírající, namísto menses. Amenorea, s falešnou menstruací. [Bry.] Hnisání v prsou, pálivý, vodnatý, páchnoucí výtok. Nymfomanie. Polypy dělohy.

Dýchání.

Chrapot, horší večer. *Velmi bolestivý hrtan*. Bolest v krku řečníků, prudké šimrání v hrtanu při řeči. Afonie, zhoršená večer, s bolestmi. *Nemůže kvůli bolesti v hrtanu mluvit*. Kašel vyvolaný šimráním v hrtanu, *zhoršený v chladném vzduchu*, při čtení, smíchu, *hovoru*, když vyjde z teplé místnosti do chladného vzduchu. Nasládlá pachuč při kašli. Tvrdý, suchý, tlumený, rachotivý kašel. Městnání v plicích. Palčivá bolest, horko a oprese na hrudi. *Svíráni na hrudi, velká tíha na hrudníku*. Ostré bodání v hrudníku, *dýchání zrychlené, opresivní*. *Silná horkost v hrudníku*. *Zápal plic, s opresí, horší vleže na levém boku*. Celé tělo se *chvěje* při kašli. Sputum rezaté, krvavé, nebo hnisavé. Tuberkulóza u vytáhlých, rychle rostoucích mladých lidí. Zde nepodávejte v příliš nízké potenci, ani příliš často, mohlo by to vést pouze k rozpadu tuberkulózních hmot. Opakované chrlení rkve. [Acai] Bolest v krku při kašli. Nervový kašel vyvolaný silnými pachy, příchodem cizince, zhoršuje se v přítomnosti cizích, vleže na levém boku, v chladné místnosti.

Srdce.

Prudké palpitace při úzkosti, když leží na levém boku. Tep zrychlený, mělký a *měkký*. Srdce rozšířené, zvláště doprava. Pocit horka u srdce.

Žáda.

Pálení v zádech, bolesti jako by byl přeražený. *Horkost mezi lopatkami*. Ochablá páteř.

Končetiny.

Vzestupná senzická i motorická paralýza od konečků prstů u rukou i nohou. Píchání v loketních a ramenních kloubech. Pálení nohou. Ochablost a chvění, při každé námaze. Sotva udrží věci v rukou. Zánět a nekróza tibie. *Necitlivé paže a dlaně*. Může ležet jen na pravém boku. Postdifterická obrna, smravenčením rukou a nohou. *Klouby náhle vypovídají činnost*.

Spánek.

Veliká ospalost, hlavně po jídle. Koma vigile. Nespavost u starých lidí. Živé sny o ohni, o krvácení. Smyslné sny. Chodí pozdě spát a budí se zesláblý. *Nakrátko usíná a často se budí*.

Horečka.

Zimnice každý večer. Chladná kolena v noci. *Adynamie s nedostatkem žízně* ale neobyčejným hladem. Hektická, s nízkým, zrychleným pulzem, hustý pot v noci. Delirium, zasláblost. Silné pocení.

Kůže.

Poranění silně krvácejí, i drobná, zhojí se a znovu se otevřou. Žloutenka. Drobné vředy kolem velkých. Petéchie, Ekchymózy. Purpura hemoragica. Kurděje. Hemangiomy a výrůstky.

Modality.

Zhoršuje dotek, duševní a tělesná námaha, soumrak, horké nápoje a pokrmy, změna počasí, když promokne v horkém počasí, večer, vleže na levém nebo bolestivém boku, během bouřky, chůze do schodů. *Zlepšuje* tma, vleže na pravé straně, studené jídlo, chlad, čerstvý vzduch, omývání studenou vodou, spánek.

Vztahy.

Komplementární: *Ars., Cepa, Lyc, Silica.*

Sanguisuga — pijavice. (*Trvající krvácení, vliv na účinek pijavice.*) P/íoíp. *pentachlorid* (velká bolest sliznic očí a nosu, krku a bolesti na hrudi).

Inkompatibilní: *Caust.*

Srov: *Tuberculinum* následuje účinně po *Phos.* a dokončuje jeho účinek. *Phosphorus hydrogenatus* (skřípání zubů, přecitlivělost, lokomoční ataxie). *Amphisbaena* (pravá čelist zduřelá a bolestivá). *Thymol* (typická sexuální neurastenie, dráždivý žaludek, bolesti v bederní krajině, zhoršuje duševní a tělesná námaha). *Calc, Chin., Antim., Sep., Lyc, Sulph.* U pnemonie Pnemococcin 200 a Pneumotoxin z diplokoka. Pnemonie a paralýza, bolest pohrudnice a v oblasti iliocekální.

Antidotum: otravu *Phos.* antidotuje: *Turpentine*, s nímž tvoří nerozpustnou sloučeninu. Těž *Potass. permang., Nux.* *Phos.* antidotuje nauzeu a zvracení po *chloroformu* a éteru.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence. Nedávat příliš nízké potence, ani příliš často. Hlavně u tuberkulózy. V tom případě může účinkovat jako euthanasie.

PHYSALIS

Výrazné močové obtíže, lék se užívá při písku v ledvinách, atd. Litiáza, výrazný diuretický účinek. Únava a svalová slabost.

Hlava.

Závrať, pocit jako v mlze, paměť slabá. Stále chce mluvit. Tepavá bolest, pocit tíhy nad očima v čele. Lícni obrna. Sucho v ústech.

Končetiny.

Údy ztuhlé, tonické křeče. Paralýza. Když jde, jako by se každý otřes přenášel do hlavy.

Horečka.

Mrazí jej na čerstvém vzduchu. Horečnatý večer. Potí se při stolici, s pocitem mravenčení, bez většího množství moči. Bolesti v játrech při horečce.

Dýchání.

Kašel. Chraptivý hlas; dráždění hltanu; oprese na hrudi, vyvolávají nespavost. Bodání v hrudi.

Močení.

Palčivá, páchnoucí moč, retence, hojné množství moče. Polyurie. Náhlá inkontinence u žen. Noční inkontinence. *Enuréza*.

Kůže.

Exkoriace mezi prsty nohou a rukou; pustuly na stehnech; noduly na čele.

Modality.

Zhoršení ve vlhku, chladu, večer. Po přehřátí.

Dávkování.

Tinktura až třetí ředění. Šťáva z plodů se užívá při otocích a dráždění močového měchýře.

PHYSOSTIGMA

Účinná látka, *Eserine*, stimuluje srdce, zvyšuje krevní tlak, zvyšuje peristaltiku. Vyvolává miózu a kontrakce ciliárních svalů. Indukuje krátkozrakost. *Podráždění páteře*, ztráta motility, schvácenost, s velkou citlivostí obratlů. Třes a fibrilace. Ztuhlost svalů, paralýza. Snižuje míšní motorickou a reflexní aktivitu a snižuje senzorické vnímání bolesti, vyvolává svalovou slabost, po ní následuje úplné ochrnutí, přestože svalová kontraktilita není změněna. Obrna a třes, chorea. Podráždění mozkových plen, se svalovou rigiditou. *Tetanus* a trismus. Polymyelitis anterior. Eserine se užívá lokálně k vyvolání miózy.

Hlava.

Neustálá bolest na vršku; závrať, s pocitem stahování hlavy. Bolest za očnicemi; *zvedání víček mu působí obtíže*. Meningitis cerebrospinalis; celková tetanická rigidita. Stahy obličejových svalů.

Oči.

Noční slepota [*opak Bothrops*]; světloplachost, *mióza, záškuby očních svalů*. Lagofthalmus. Mušky před očima; záblesky světla; částečná slepota. *Glaukom*; paréza akomodace; astigmatismus. Silné slzení. *Spazmy ciliárních svalů, oční dráždění po námaze. Postupující krátkozrakost*. Obrna oka a akomodace po záškrtu.

Nos.

Vodnatá rýma; pálení a svědění v nose; nos ucpaný a horký. Horečnatý opar kolem nosních dírek.

Ústa.

Jazyk na špičce bolavý. Pocit, jako by měl v krku kouli.

Hrdlo.

Silné pulzace srdce cítí až v krku.

Žaludek.

Silné bolesti ihned po jídle. Citlivý na tlak v epigastriu. Bolesti se šíří do hrudníku a dolů do paží. Bolesti žaludku; chronická zácpa.

Ženské orgány.

Nepravidelné měsíčky, s palpitacemi. Měštňání v očích. Ztuhlé svaly.

Srdce.

Slabý pulz, palpitace; křečovitě afekce, s pocitem tepání v celém těle. Údery srdce jasně vnímatelné v hrudi a hlavě. *Srdeční mihání cítí v krku.* Tuková degenerace. [*Cup.ac*]

Končetiny.

Bolesti v pravém podkolení. Pálení a brnění páteře. Ruce a nohy necitlivé. Náhlé cukání končetin při usínání. Tetanické křeče. Lokomoční ataxie. Necitlivost ochrnutých částí, křečovitě bolesti v údech.

Vztahy.

Srovnej: *Eserine*. (Zpomaluje akci srdeční a zvyšuje krevní tlak; je indikován u ciliárních spazmů a spazmodickém *astigmatizmu* v důsledku nerovnoměrné aktivity ciliárních svalů; blefarospasmus; *mióza*. Záškuby víček, bolestivé oční bulby, neostře vidění *po oční námaze*, bolesti kolem očí a v hlavě. Užij lokálně k vyvolání *miózy*. *Eserine* vyvolává stažení zorniček, rozšířených po podání *Atropinu*, ale ne po *Gelsemiu*. Interně 6x.)

Eserine salicylate (pooperační atonie střeva, meteorismus).

Srovnej také : *Muscarin*; *Conium*; *Curare*; *Gels.*; *Thebainum* (tetanus); *Piperazinum* (urátová diatéza, pruritus; Dna a močové kameny. *Neustálé bolesti zad*. Kůže suchá, moč sporá. Revmatická artritida, první a druhá decimální potence třikrát denně.).

Antidotum: *Atropia*. Při fyziologických dávkách uleví nejspíše *fysostigmin*.

Dávkování.

Třetí potence. Sulfát se podává lokálně v destilované vodě k vyvolání *miózy*, při *mydriáze*, poraněních oka, *vředech rohovky*, atd.

PHYTOLACCA

Tupá bolest, citlivost, neklid, schvácenost jsou generáliemi *Phytolaccy*. Jde především o lék se vztahem k uzlinám a žlázám. Zduření uzlin s horečkou a zánětem. Má mocný vliv na vazivo a kostní tkáň; fascie a aponeurózy; působí na jizvy. Syfilitické bolesti kostí; chronický revmatismus. Bolesti v krku, záškrt. Tetanus a opistotonus. Váhový úbytek. Opožděný růst zubů.

Mysl.

Ztráta ohleduplnosti, nedbá na své okolí. Lhostejný k životu.

Hlava.

Závrať při vstávání. Mozek bolavý. Bolest z čela dozadu. Tlak ve spáncích a nad očima. Revmatismus křtice; bolesti se objevují při každém dešti. Šupinaté vyrážky ve křtici.

Oči.

Dřou. Pocit písku pod víčky. Tarzální ploténky se zdají horké. Slzná pištěl. [*Fluor, ac*] Vydatné slzení, horké slzy.

Nos.

Koryza; vytéká hlen z jedné nosní dírky a z nosohltanu.

Ústa.

Růst zubů u dětí, s neodolatelným nutkáním zuby pevně stisknout. Zuby zaťaté; dolní ret pokleslý; ohrnuté rty; čelisti pevně stisknuté; krvácení z úst; vřidky na boční stěně. Jazyk mapovitý, s otisky zubů, rozpraskaný, s žlutými skvrnami ve středu. Hojně táhnoucí se sliny.

Hrdlo.

Temně rudé nebo modročervené. Silná bolest u kořene jazyka; zduření měkkého patra a tonzil. Pocit knedlíku v krku. [*Bell., Lach.*] Hrdlo se zdá zhrubělé, zúžené, horké. Tonzily zduřelé, především pravá; tmavě rudý nádech. Vystřelující bolesti do uší při polykání. Tvorba pablán, šedobílých; hustý, vazký, nažloutlý hlen, obtížně se odlučuje. Nemůže polknout nic horkého. [*Lach.*] Napětí a tlak v příušních žlázách. Vředovité bolesti v krku a záškrť; hrdlo velmi horké; bolest u kořene jazyka se šíří do uší. Uvula velká, oteklá. Otoky; tonzily a patro zduřelé, s palčivou bolestí; nemůže polknout dokonce ani vodu. Příušnice. Faryngitis follicularis.

Břicho.

Citlivý bod v pravém hypochondriu. revmatismus břišních svalů. Kolika u pupku. Palčivé svíravé bolesti. Pocit zhmoždění epigastria a celého břicha. Zácpa u starých lidí se slabým srdcem. Krvácení z konečníku.

Močení.

Moč nehojná, potlačená, s bolestí v oblasti ledvin. Nefritis.

Ženské orgány.

Mastitis; prsy tvrdé velmi citlivé. Tumory prsů se zvětšením axilárních uzlin. Rakovina prsu. Prsy tuhé, bolestivé, a temně nachové. Absces prsních žláz. Když žena kojí dítě, prochází bolest z bradavky do celého těla. Praskliny a drobné vřidky kolem bradavek. Podráždění prsů, před a při menses. Galaktorea. [*Calc*] Měsíčky příliš silné a časté. Bolesti vaječníků na pravé straně.

Mužské orgány.

Bolestivá indurace varlat. Vytřelování podél hráze do penisu.

Srdce.

Pocit, jako by srdce skočilo do krku. [*Pod.*] Šokující bolest v srdeční oblasti se střídá s bolestí v pravé paži.

Dýchání.

Afonie. Obtížné dýchání; suchý, štekavý, šimravý kašel; horší v noci. [*Mentha; Bellad.*] Tupá bolest hrudníku, ve středu hrudní kosti; s kašlem. Revmatismus dolních mezižebří.

Záda.

Tupá bolest v bederní krajině; bolest protéká podél páteře nahoru a dolů do kříže. Slabost a tupá bolest v bederní krajině. Záda ztuhlá, hlavně po ráno a za vlhkého počasí.

Končetiny.

Vystřelující bolest v pravém rameni, se ztuhlostí a neschopností zvednout paži (viz Srdce.) Revmatické bolesti; horší ráno. Bolesti probíhají jako elektrické šoky, vytřelují, pronikají, rychle se stěhují. [*Puls.; Kali bich.*] Bolesti vespod stehen. Syfilitická bolesti sedacího nervu. Tupá bolest pat; úleva elevací nohou. Bolesti jako šoky. Bolesti nohou, pacient odmítá vstát. Nohy napuchlé; bolest v kotnících a nohou. Neuralgie prstů u nohou.

Horečka.

Vysoká horečka, střídá se zimnice a velká schvácenost.

Kůže.

Svědí, je suchá, svráštělá, bledá. Papulózní a pustulózní léze. Nejúčinnější v raných stádiích kožních chorob. Sklon v nežitům, a když se objeví olupování. Supící se erupce. Syfilitická erupce. Zduření a zatvrdnutí uzlin. Venerické afekce, bubo. Scarlatiniformní raš. Bradavice a moluska.

Modality.

Zhoršení, vnímavost k elektrickým změnám. Následky promočení *zadeštivého* počasí, pobytu ve *vlhku*, v chladném počasí, v noci, námahou, pohybem, na pravé straně. *Zlepšení* teplem, suchým počasím, klidem.

Vztahy.

Srovnej: *Tinktura Phytolaccy* (bolesti v krku a při léčbě obezity); *2?ry.*; *Rhus.*; *Kali jod.*; *Merv.*; *Sang.*; *Arum triph.*

Nesnášenlivost: *Mercur.*

Antidota: mléko a sůl; *Bellad.*; *Mezer.*

Dávkování.

Tinktura, třetí potency, zevně při masti Udě.

PICRICUM ACIDUM

Vyvolává degeneraci páteřní míchy, s paralýzou. Duševní vyčerpanost a sexuální vzrušení. Má vliv na reprodukční orgány, pravděpodobně prostřednictvím bederních center páteřní míchy; schvácenost, slabost a bolest v zádech, pocit tisíců jehel na končetinách. *Neurastenie*. [*Oxal. ac*] Svalová vysílenost. Pocit tíhy a únavy. Záněť míchy se spazmy a schvácenosti. Obrna písářů. Progresivní zhoubná chudokrevnost. *Uremie* s úplnou anurií. Jendoprocentním roztokem napuštěná bavlna je nejlepší na popáleniny, než začne granulace. Sinalé vzezření.

Mysl.

Nedostatek vůle; nemá chuť do práce. Měknutí mozku. Demence se schvácenosti, sedí tiše a nehnutě.

Hlava.

Bolesti hlavy; *úleva pevným ovázáním. Bolest v týle*; horší sebemenší duševní námahou. Závrať a hluky v uších. Vřídky *uvnitř* zvukovodu a na zadní straně krku. Po dlouhotrvající duševní námaze, s úzkostí a hrůzou ze selhání při zkoušce. Duševní vyčerpanost.

Oči.

Chronická katarální konjunktivitida s hojným, hustým, žlutým výtokem.

Žaludek.

Hořká chuť. Odpor k jídlu.

Močení.

Oligurie; anurie. Ukápává moč při mikci. Velké množství indikánu, granulovaných válců a tukových buněk v moči. Zánět ledvin s výraznou slabostí, tmavou, krvavou, nehojnou močí. Noční nutkání.

Mužské orgány.

Hojný výron semene, následuje po něm silná vyčerpanost, bez smyslných snů. *Priapismus*; satyriáza. Tvrdá erekce, s bolestmi ve varlatech a vzhůru po semenném provazci. Hypertrofie prostaty, zvláště u nepřilíš pokročilých stavů.

Ženské orgány.

Bolest v levém vaječnících a fluor před menstruací. Pruritus vulvae.

Končetiny.

Pálení podél páteře. *Velká slabost. V celém těle, ale především končetinách pocit tíže a únavy; horší se námahou.* Studené nohy. Nemůže se zahřát. Akutní vzestupná obrna.

Modality.

Zhoršení sebemenší námahou, hlavně duševní, po spánku, ve vlhkém počasí. Lék pro letní a horké dny; pacient se v nich zhoršuje. *Zlepšení* chladným vzduchem, studenou vodou, silným tlakem.

Vztahy.

Srovnej: *Oxal.ac*; *Gels.*; *Phos.*; *Sil.*; *Arg.nit.*; Srovnej: *Zinc. pic.* (obrna lícního nervu aparalysis agitans); *Ferr.pic.* (bzučení v uších, nedoslýchavost; chronická dna; krvácení z nosu; potíže s prostatou); *Calc.pic.* (nežity uvnitř a kolem uší).

Dávkování.

Šestá potence.

PILOCARPUS MICROPHYLLUS

Pilocarpus je mocný stimulátor žláz a jedno z nejučinnějších diaforetik. Nejvýraznější účinky jsou pocení, slinění a mióza. Horké návaly, nevolnost, slinění a silné pocení. Obličej, uši a krk několik minut po dávce Jaboranda temně zrudnou, na celém těle se objeví krůpěje potu a zároveň jsou ústa plná

slin, které vytékají prakticky v jednom proudu. Další sekrety, slzy, nosní, průduškové a stěvní o něco méně výrazné. Pot i sliny se tvoří často po jediné dávce v ohromném množství nezřídka čtvrt litru.

Homeopatické užití při *abnormálním pocení*, lék se osvědčil u *nočních potů* souhotinářů. Má vliv na štítnou žlázu, a jejím prostřednictvím vzniká pravděpodobně pocení. *Struma s exoftalmem*, se zrychlenou srdeční činností a tepáním arterií; třesem a nervozitou; horkostí a pocením; drážděním průdušek. Cenný lék ke zkrácení průběhu příušnic.

Oči.

Oční námaha jakéhokoliv původu. Podráždění ciliráních svalů. Oči se snadno sebemenší námahou unaví. Horkost a pálení v očích při námaze očí. Bolesti hlavy; oční bulvy při námaze bolí a dřou. Vše vzdálené se zdá jako v oparu; každou chvíli je zrak nejasný. Obraz zůstává na sítnici dlouho po jeho spatření. Umělé a elektrické světlo dráždí. *Mióza*; zorničky nereagují na světlo. Oči upřené. *Krátkozrakost*. Závrať a nevolnost po namáhání očí. *Bílé skvrny před očima*. *Palčivá* bolest v očích. Víčka se chvějí. Atrofická chorioiditis. Křeče akomodace při čtení.

Uši.

Serózní výpotek ve středoušní dutině. Tinnitus. [*Pilocarpin* 2x]. Příušnice.

Ústa.

Sliny vazké, jako vaječný bílek. Suchost. Hojné slinění, *se silným pocením*.

Žaludek.

Nevolnost při pohledu na pohybující se předměty; zvracení; tlak a bolest v žaludku.

Břicho.

Průjem, nebolestivý; v průběhu dne se zrudlým obličejem a silným pocením.

Močení.

Moč nehojná; bolest nad stydkou sponou se silným nutkáním.

Srdce.

Tep nepravidelný, dikrotický. Oprese na hrudi. Cyanóza; kolaps. Nervové srdeční postižení.

Dýchání.

Zánět bronchiálních sliznic. Sklony ke kašli a obtížnému dýchání. Edém plic. Zpěněné sputum. Hojná, řídká, serózní expektorace. Dýchání pomalé, hekové.

Kůže.

Excesivní pocení po celém těle. Pokožka je stále suchá. Suchý exém. Hemilaterální pocení. Zimnice při pocení.

Vztahy.

Srovnej: *Amyl.nit.*; *Atrop.*; *Physos.*; *Lycop.*; *Ruta*; *Pilocarpin mur.* (Meniěrova choroba, rychle progredující ftiza, s tekutým krvácením, hojným pocením, 2x.) Atropin je antagonistou Pilocarpinu.

Dávkování.

Třetí potence.

PINUS SYLVESTRIS

Lék se osvědčil při *slabosti kotníků* a opožděné chůzi, u skrofulózních a rachitických dětí. Vyhublé dolní končetiny. Pinus kombinuje revmatické, bronchitické a urtikarielní příznaky; hrudník se zdá slabý a nezdravý.

Končetiny.

Ztuhlost; dnavé bolesti všech kloubů, hlavně u prstů na ruku. Křeče v lýtkách.

Kůže.

Kopřivka. Svědění po celém těle, hlavně kolem kloubů a na břicho. Svědění v nose.

Vztahy.

Srovnej: *Pinus Lambertina* (zácpa, amenorea, potrat, opožděná a bolestivá menstruace).

Také *Abies can.*; *Abies nig.*

Dávkování.

Tinktura, až třetí ředění.

PIPER METHYSTICUM

Intoxikace vyvolaná *kávou* má tichý a spavý charakter, s nesouvislými sny, ztrátou svalové síly.

Močové a kožní projevy jsou ověřeny. Výrazné modalities. *Arthritis deformans*. Kolika s plynatostí.

Mysl.

Velmi citlivá. Exaltovanost. *Bolesti se lepší odvedením pozornosti*. Neklid, stále chce měnit polohu.

Močení.

Zvětšená tvorba moči. Pálení při močení, kapavka a kapavčitý výtok. Cystitida.

Kůže.

Šupinatá. Odlučování šupinek zanechává *bilá místa*, která často exulcerují. *Lepra*. Ichtyóza.

Končetiny.

Bolesti v pravé paži. Dlaně jako ochrnuté. Bolest v kloubu u palce u ruky.

Vztahy.

Srovnej: *Chaulmoogra*. (Olej a jeho deriváty jsou do určité míry účinné při léčbě *lepry*, hlavně v raných stádiích.)

Bixa orellana (lepra, exém a elefantiáza).

Modalities.

Zlepšení odvedením pozornosti, změnou polohy.

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

PIPER NIGRŮM

Všudypřítomný pocit pálení a tlaku.

Mysl.

Smutný, má předem obavy. Není schopen se soustředit; leká se při každém zvuku.

Hlava.

Těžké bolesti hlavy, jako by spánky něco tlačilo dovnitř; tlak v nosních a obličejových kostech. Zánět a pálení očí. Rudý pálící obličej. Tupá bolest v očních koulích, jako by měly prasknout. Nos svědí; kýchání; krvácení z nosu. Rty suché a rozpraskané.

Hrdlo.

Bolí, jako odřené, pálí. Palčivá bolest tonzil.

Žaludek.

Žaludeční obtíže. Pocit plnosti. Velká žízeň. Plynatost. Peritoneální dráždění. Kolika a křeče.

Hrudník.

Dusnost, kašel s ložiskovou bolestí na hrudi, má pocit, jako by plival krev. Palpitace, bolest srdce, pomalý přerušovaný pulz. Hojná sekrece mléka.

Močení.

Pálení v měchýři a močové trubici. Obtížné močení. Močový měchýř se zdá plný, oteklý; časté nutkání bez úspěchu. Priapismus.

Dávkování.

Nízká ředění.

PITUITARY GLAND

Podvěsek má řídicí vliv na růst a vývoj pohlavních orgánů, stimuluje svalovou činnost a brání atonii dělohy. Má vliv na hladké svalstvo. Krvácení z mozku. Zastavuje krvácení a podporuje vstřebávání sraženin. Atonie dělohy v druhé době porodní, kdy je hrdlo zcela otevřené. Vysoký krevní tlak, chronická nefritida, zánět prostaty, deset kapek po jídle. Závrať, obtížné soustředění, zmatenost a pocit plnosti hluboko v čele. Užij třicátou potenci.

Vztahy.

Pituitrin. (Vazokonstriktivum a lék k uspišení porodu. Uživá se hlavně pro svůj účinek na dělohu buďto při porodu nebo k zástavě krvácení po porodu. Intravenózní podání k stimulaci porodních bolestí, pouze při vypuzování plodu. Je kontraindiován při myokarditidě, nefritidě a ateroskleróze. Vodnatý roztok ze zadního laloku se podává podkožně.)

PIX LIQUIDA

Dehet a jeho složky mají vliv na různé sliznice.

Nejdůležitější jsou kožní projevy. Výtečný lék na kašel. Dráždění průdušek po chřipce. [*Kreosot.*; *Kali bich.*] Supící se vyrážky. Silné svědění. *Neustále zvrací načernalé tekutiny, s bolestmi žaludku.* Alopecie. [*Fluor.ac*]

Hrudník.

Ložisková bolest kolem chrupavčitého připojení třetího levého žebra. Chropy na plicích, *hlenohnisavé sputum*; nepříjemný zápach a chuť. Chronická bronchitida.

Kůže.

Rozpraskaná; *nesnesitelně svědí*; krvácí při škrábání. Vyrážky na *hřbetu ruky*.

Vztahy.

Srovnej s jednotlivými složkami: *Kreosot.*; *Petrol.*; *Pinus*; *Eupion*; *Terebinth.*; *Carbolic acid*.

Dávkování.

První až šestá potence.

PLANTAGO MAJOR

Má klinickou reputaci v léčbě bolestí ucha; bolestí zubů a pomočování. Ostré bolesti v očích, jako důsledek kazu zubu nebo zánětu středouší. Oční bulby velmi citlivé na dotek. Bolest se přesouvá mezi zuby a ušima. Výtok hnisu ze zubních alveolů. Deprese a nespavost při chronickém nikotinizmu. Vyvolává odpor k tabáku.

Hlava.

Periodické bolesti horní čelisti, horší mezi 7. ráno a 14. hod. Jsou provázeny proudem slz, světloplachostí; bolesti vyzařují do spánků a dolní části obličeje.

Uši.

Zbystřený sluch; nos bolestivý. Bodavá bolest v uchu. Neuralgie ucha; *bolest prochází hlavou z jednoho ucha do druhého.* Bolesti uší, s bolestmi zubů. Hlasité zvuky v jednom uchu.

Nos.

Náhlý, nažloutlý, vodnatý výtok.

Ústa.

Zuby bolí a jsou citlivé a bolavé při dotyku. Zduření tváří. Slinění; zuby se zdají příliš dlouhé; zhoršení studeným vzduchem a dotekem. Bolesti zubů, lepší při jídle. Hojný výtok slin. Bolesti zubů, s reflexními neuralgiemi očních víček.

Stolice.

Chce se vyprázdnit; chodí často, ale nejde to. Hemoroidy tak zlé, že může sotva stát. Průjem, s hnědými vodnatými stolicemi.

Močení.

Hojná tvorba moči; *nočnípomočování*. [*Rhus. arom.; Caust.; Bellád*]

Kůže.

Svědí a pálí; papuly. Urtika, omrzliny. [*Agar.; Tamus.*]

Vztahy.

Srovnej: *Kalm.; Cham.; Puls.*

Dávkování.

Tinktura a nízké potence. Místní užití při vykotlaném zubu, výtoku z ucha, pruritu a otravě Rhusem. Řezné rány.

PLATANUS OCCIDENTALIS

Tarzální tumory. Podej tinkturu. Jak akutní, tak staré zanedbané případy, kde došlo k destrukci tkáně a k jizvení a následné deformitě víčka, navrátí lék prakticky do původního stavu. Nejlépe působí u dětí. Musí se nějakou dobu užívat. Ichtyóza.

PLATINA

Jde převážně o ženský lék. Silný sklon k ochrnutí, anestézii, ohraničené *necitlivosti a chladu*. Hysterické spazmy; bolesti se pozvolna stupňují i ustupují. [*Stannum.*] Roztřesenost.

Mysl.

Neovladatelný impulz zabít. Exaltovanost, povýšenost; *opovrhuje druhými*. Arogance, pýcha. Unavena vším. Vše se zdá jiné. Duševní poruchy, spojené s potlačením menses; tělesné příznaky mizí, jakmile se objeví menstruační.

Hlava.

Tenzní, tlaková bolest, ohraničená na malé ložisko. *Křečovitě, svíravé bolesti*. Svírání kolem čela a pravého spánku. *Necitlivost, s bolestí hlavy*.

Oči.

Předměty se zdají menší, než jsou. Záškluby víček. [*Agar.*] Oči se zdají studené. Křečovitě bolesti v očníchích.

Uši.

Zdají se necitlivé. Křečovitě ostré píchání. Hučení a burácení.

Obličej.

Bolest horní čelisti, s necitlivostí lícních kostí, jako by byly mezi šrouby. Bolest u kořene nosu, jako by byl sevřen ve svěráku. *Chlad, brnění a necitlivost* v celé pravé polovině obličeje. Bolesti se stupňují a zase polevují postupně. [*Stann.*]

Žaludek.

Fermentace, výrazná plynatost; *svírání, vlčí hlad*; trvající nevolnost, s úzkostí a slabostí.

Břicho.

Kolika malířů. Bolest kolem pupku; šíří se do zad. Tlak a pocit tíhy v břiše, šíří se do pánve.

Stolice.

Opožděná; výkaly sporé; vyprazdňuje se s obtížemi. Lne ke konečníku, jako měkký jííl. *lepkavá stolice*. Zácpa cestovatelů, kteří stále mění stravu a vodu. Stolice jako spálená.

Ženské orgány.

Hypersenzitivní. Zevně i uvnitř brní. [*Kali brom.*; *Orig.*] Vaječníky citlivé a pálí. Měsíčky předčasné, příliš silné, *tmavá sražená krev*, se spazmy a bolestivým tahem směrem dolů, zimnici a citlivostí orgánů. Vaginismus. Nymfománie. Nadměrný pohlavní vývin; vaginismus. Pruritus vulvae. Zánět vaječníku s neplodností. Abnormální sexuální apetit a melancholie.

Končetiny.

Svíráni stehen, jako by byla těsně ovázaná. Necitlivost a pocit únavy. Jako ochrnuté.

Spánek.

Spí s nohama široce od sebe. [*Chamom.*]

Modality.

Zhoršení v sedě a ve stoje; večer. *Zlepšení* chůzí.

Vztahy.

Srovnej: *Rhodium*; *Stann.*; *Valer*; *Sep.* Srovnej také: *Platinum muriaticum* (tento lék dosáhl úspěchů poté, kdy jod nebo draslík selhaly při léčbě syfilitických projevů; prudké bolesti v týle, dysfagie, syfilitické bolesti v krku a postižení kostí; kostižer kostí nohou); *Plat. mur. nat.* (polyurie a slinění); *Sedum acre* (sexuální dráždivost, lék přináší úlevu při dráždění nervových center a zklidňuje).

Antidotum: *Puls.* Platina antidotuje následky olova.

Dávkování.

Šesté až třicáté ředění.

PLUMBUM METALLICUM

Velký lék na sklerózu. Obrna u olova postihuje především extenzory, předlokti nebo horší část paže, šíří se z centra do periferie s částečnou poruchou čiti nebo excesivní hyperestezii, které předchází bolesti. Lokalizované neuralgie, neuritida. Krev, zažívací trakt a nervová soustava jsou přednostním terčem účinku olova. Ovlivňuje krev, rychle snižuje počet červených krvinek; proto vzniká bledost, icterus, anémie. Pocit svírání vnitřních orgánů.

Delírium, koma a křeče. Hypertenze a ateroskleróza. *Progresivní svalová atrofie*. *Obma* kojenců. Lokomoční ataxie. Výrazné a rychlé hubnutí. Bulbární paralýza. Léč má důležité periferní účinky. Plumbum zasahuje axony

nervových buněk a přední rohy míšni. Příznaky roztroušené sklerózy a sklerosis spinalis posterior. Kontrakce a vrtavé bolesti. Všechny příznaky akutní nefritidy s oslepnutím a mozkovými příznaky. *Dna*. (Chronická.)

Mysl.

Deprese. Strach, že bude zabit. Klidná melancholie. Pomalu vnímá; ztráta paměti; amnestická afázie. Halucinace a bludy. Myšlenková apatie. Oslabená paměť. [*Anac; Baryta*] Paretická demence.

Hlava.

Delírium se střídá s kolikou. Bolest, jako by se v krku nafukoval míč do mozku. Vlasy velmi suché. *Tinnitus*. [*Chin.; Nat. salic; Carbon. sulph.*]

Oči.

Zúžené zorničky. Nažloutlé. Zánět zrakového nervu. Nitrooční hnisavý zánět. *Glaukom*, hlavně při sekundární míšni lézi. Neuritida optiku, centrální skotom. Náhlá ztráta zraku po omdlení.

Obličej.

Bledý a kachektický. Žlutý, mrtvolný; tváře vpadlé. Kůže na obličejí mastná, lesklá. Třes nasolabiálních svalů.

Ústa.

Dásně zduřelé, bledé; *zřetelné modré linky podél okrajů dásní.* Jazyk třaslavý, ^ červený na krajích. Nemůže jej vypláznout, zdá se ochrnutý.

Žaludek.

Svíráni v jícnu a žaludku; tlak a stažení. *Bolesti žaludku.* Neustálé zvracení. Nemůže polknout tuhá sousta.

Břicho.

Prudké koliky, *vyzařují do všech částí těla. Břišní stěny se zdají přitažené strunou k páteři.* Bolest vyvolává touhu se protáhnout. Intususcepcie; strangulační hernie. *Břicho vtažené.* Plyny neodcházejí, prudká kolika. Kolika se střídá s delíriem a bolestí v atrofických končetinách.

Konečník.

Zácpa; stolice tvrdé, kouskovité, černé, s nutkáním a spazmem řiti. Vyprazdňování brání hromadící se stolice. [*Plat.*] Neuralgie konečníku. *Řiť sevřená a tažená nahoru.*

Močení.

Časté, neúčinné nutkání. Proteinurie; nízká specifická hmotnost. *Chronická intersticiální nefritida*, se silnými bolestmi břicha. Moč nehojná. Tenezmy měchýře. Moč ukapává po kapkách.

Mužské orgány.

- *Ztráta sexuální síly.* Varlata vytažená, jako sevřená.

Ženské orgány.

Vaginismus, s hubnutím a zácpou. *Indurace mléčných žláz.* Vulva a vagina hypersenzitivní. Píchání a palčivé bolesti v prsou. [*Apis; Con.; Carb. an.; Sil*] Sklon k potratu. Menoragie s pocitem struny, táhnoucí se z břicha do zad. Sklon zívát a protahovat se.

Srdce.

Srdeční slabost. Tep měkký a nízký, dikrotický. Křečovité svírání periferních tepen.

Záda.

Skleróza páteřní míchy. Bolesti, jako když projede blesk; dočasně ulevuje tlak. Paralýza dolních končetin.

Kůže.

Žlutá, tmavě hnědé jaterní skvrny. Žloutenka. Kůže suchá. Rozepjaté žíly na předloktí a na nohou.

Končetiny.

Obra jednotlivých svalů. Nemůže zvednout nic rukou. Obtížná extenze. Ochrnutí po nadměrné námaze extenzorů při hře na klavír u klavíristů. [Curare.] Bolesti svalů stehen; přicházejí v záchvatech. Paréza zápěstí. Křeče v lýtkách. Bodání a cukání v údech, také záškuby a brnění, necitlivost, bolest nebo třes. Paralýza. Nárty oteklé. Bolest v atrofických končetinách se střídá s kolikou. Vymizelý patelami reflex. Ruce a nohy studené. Noční bolesti v pravém palci u nohy, který je velmi citlivý na dotek.

Modality.

Zhoršení v noci, pohybem. Zlepšení mnutím, silným tlakem, tělesnou námahou. [Alumen.]

Vztahy.

Srovnej: *Plumb. acet.* (Bolestivé křeče v ochrnutých končetinách; prudké bolesti a svalové křeče při žaludečních vředech; místní nehomeopatická aplikace u mokřavého exému, vysouší sekreci ze sliznic. Opatrnost při aplikaci.) *Plumb. jodat.* (Užívá se empiricky při různých případech ochrnutí, sklerotické degenerace, především páteřní míchy, atrofie, aterosklerózy, pelagry. *Indurace mléčných žláz, hlavně když se objevuje sklon k zánětu; jsou bolavé a citlivé.* Výrazná indurace se pojí s velmi suchou kůží. Pronikající bolesti při tabes.)

Dále srovnej: *Alumina; Plat.; Opium; Podoph.; Merc; Thall; Plectranthus* (křeče, s hroznými bolestmi; zorničky silně rozšířené; vpadlé břicho); *Plumb. phosph.* (ztráta sexuální síly; lokomoční ataxie).

Antidota: *Plat.; Alum.; Petrol.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

PODOPHYLLUM

Lék určený speciálně osobám žlučovitě nátury. Zasahuje hlavně *dvanáctník*, tenké střevo, játra a *konečník*. Nemocí Podophylla je gastroenteritida s kolikovitou bolestí a zvracením žluči. Stolice je vodnatá s rosolovitým hlenem, bezbolestná, *objemná*. Vy štrikuje a páchne. Četné obtíže v průběhu

těhotenství; povislé břicho po porodu; výhřez dělohy; nebolestivé příznaky cholery. Játra tuhá; měštnání v poertální žíle se sklonem k hemoroidům, bolesti v hypogastriu, plnosti povrchových žil, icteru.

Mysl.

Upovídánost a delírium vyvolané jídlem kyselého ovoce. Pokleslost ducha.

Hlava.

Závrať, se sklonem padat dopředu. Bolesti hlavy, tupý tlak, horší ráno, s planoucí tváří a hořkou pachutí; *střídá se sprůjmem. Hází hlavou ze strany na stranu*, sténá a zvrací, víčka napůl zavřená. Dítě se ve spánku potí na hlavě.

Ústa.

V noci skřípe zuby; *má intenzivní nutkání stisknout dásně ksobě. [Phytol.]* Obtížná dentice. *Jazyk široký, velký, vlhký.* Nepříjemná, hnilobná pachut'. *Pálivý pocit na jazyku.*

Žaludek.

Horké, kyselé krkání; nevolnost a zvracení. Žížení na velké množství studené vody. *[Bry.]* Zvrací horký, napěněný hlen. Pálení žáhy; dáví nebo naprázdno krká. Zvrací mléko.

Břicho.

Nafouklý; horký a prázdný. *Pocit slabosti, na omdlení.* Pohodlně se mu leží jen na břiše. Citlivá jaterní krajina, *lepší, když šiji mne.* Skroukání a přelévání plynů ve vzestupném tračniku.

Konečník.

Cholera infantům, cholera morbus. Průjem při dlouhém stání; *časně ráno; při růstu zubů, s horkými, planoucími tvářemi* při koupání nebo mytí; v horkém počasí po kyselém ovoci. Ranní bezbolestný průjem, který není vyvolán venostázou nebo střevními ulceracemi. Zelené, vodnaté, *páchnoucí, objemné, stříkavé stolice.* *Výhřez konečníku* před nebo při stolici. Zácpa; jílovité barvy, tvrdá, suchá, obtížná. Zácpa se střídá s průjmem *[Ant.crud.]*.

Vnitřní a zevní hemoroidy.

Ženské orgány.

Bolest v děloze a *pravém vaječnicku, se zvuky, které se stěhují v délce vzestupného tračniku.* Potlačené měsíčky, s tenezmy v pánvi. *Výhřez dělohy,* hlavně po porodu. Hemoroidy, s výhřezem konečníku v průběhu těhotenství. Výhřez z nadměrné námahy nebo zdvihání příliš těžkých břemen; v průběhu těhotenství.

Končetiny.

Bolest mezi rameny, pod pravou lopatkou, v bocích a bederní krajině. Bolest v pravém tříslé; vystřeluje po vnitřní straně stehna do kolene. Paralytická slabost levé strany.

Horečka.

Mrazení v 7 hodin ráno s bolestí v podžebřích, kolenou, kotnicích a zápěstí.

PODOPHYIXUM - POLYGONŮM PUNCTATUM

Velká upovídánost při horečce. Hojně pocení.

Modality.

Zhoršení časně ráno, v horkém počasí, při růstu zubů.

Vztahy.

Srovnej: *Mandragora*. (Nezaměňovat s *Podoph.* Velká touha po spánku; zvýrazněné vnímání zvuků a zvětšené zrakové obrazy. Střevo je inaktivní; stolice objemné, bílé a tvrdé.) *Aloe; Chelid.; Merc.; Nux.; Sulph.; Prunella* (Kolitida.)

Dávkování.

Tinktura až šestá potence. Potence 200 a 1000 se zdají vhodné při choleře infantům, je-li správně indikována.

POLYGONŮM PUNCTATUM

Metroragia, také amenorea u mladých dívek. *Varixy*, hemoroidy a výchlípky konečníku. Pálení v žaludku, po kterém následuje pocit chladu v žaludeční jamce.

Břicho.

Svíravá bolest, s velkým škroukáním, nevolností a tekutou stolicí. *Kolikovitě nadýmání*.

Konečník.

Uvnitř řiti se vyklenuje svědicí výstupek. *Hemoroidy*. Tekutá stolice.

Močení.

Bolestivé svírání hrdla močového měchýře.

Ženské orgány.

Tupá bolest v kyčlích a bocích. *Pocit, jako by něco táhlo kyčle k sobě*. Pocit závaží a pnutí v pánvi. Vystřelující bolesti v prsou. Amenorea.

Kůže.

Povrchní vředy a dekubity na dolních končetinách, hlavně u žen v klimakteriu.

Vztahy.

Srovnej: *Carduus mar.* (vředy); *Hamám.*; *Senecio; Polygonūmpersicaria* (ledvinová kolika a kameny; *gangréna*); *Polygonūm sagittatum* (2x při *bolestech při ledvinové kolice*; hnisavá nefritida; pronikavé bolesti podél páteře; svědění tvrdého patra; pálení na vnitřní straně pravé nohy a kotníku). *Polygonūm aviculare*. (V neředěné podobě jako tinktura, užitečný lék při plicní ftíze a intermitentních horečkách, a především při *ateroskleróze*. Erytém.)

Dávkování.

Tinktura.

POLYPORUS PINICOLA

Užitečný lék při intermitentních, remitentních a biliárních horečkách, s bolestmi hlavy, žlutým jazykem, neustálou nevolností, slabostí v epigastriu a zácpou. Podobá se svému botanickému příbuznému *Po/y/?*. *officinalis* nebo *Boletus laricis*. Hluboké, tupé, silné bolesti hluboko v holenních kostech, brání usnutí.

Horečka.

Velká zeslábnost, kongesce v hlavě, se závratí, tvář je horká a překrvená, po celé tváři je drobné štípání; neklid v noci kvůli bolestem zápěstí a kolene; revmatické bolesti; silné pocení. Bolesti hlavy kolem 10 hodin dopoledne, s bolestmi v zádech, komicích a nohách, stupňují se před 15. hodinou, pak pozvolna ustupují.

POPULUS CANDICANS

Má značný efekt při akutním nachlazení, zvláště ve spojení s hlubokým, chraptivým hlasem, případně dokonce s afonií. Obecná ztráta kožního cití (nejhorší záda a břicho); mnutí a drbání nevyvolává bolest a je příjemné vznikajícím teplem. Ztluštělé konečky prstů, hrbolaté; necítí štípání a píchání. Okamžitě navrácí hlas. [*Coca*]

Hlava.

O svých potížích hovoří s každým. Horkost hlavy a studené končetiny. Opar z chladu na rtech. [*Nat. mur.*] Jazyk se zdá tlustý a necitlivý. Pálivé dráždění očí, nosu, úst, hrdla a dýchacích cest.

Dýchání.

Akutní chrapat. Hrdlo a nosní dírky pálí. Sedí v předklonu a suše kašle. Hltan a hrtan oschlé, hlas slabý a bezbarvý. Citivost a bolestivost na hrudi a hrdle, kašel u dětí při zánětu nosohltanu; hlen stéká po zadní stěně.

Dávkování.

Tinktura.

POPULUS TREMULOIDES

Žaludeční a močové příznaky dotvrzují jeho účinek při dyspepsii a zánětu močového měchýře, hlavně u starých lidí. Dobrý lék na potíže s močovým měchýřem po operaci a v těhotenství. Cystitis. Hlava je plná, má pocit, že ^ povrch těla je horký. *Noční pocení. Zimnice.*

Žaludek.

Porucha trávení, s plynatostí a překyselením. Nevolnost a zvracení.

Močení.

Prudké tenezmy; močová trubice bolestivá, jako opařená. Hlen a hnís v moči. Zvětšení prostaty. Bolest za stydkou sponou, na konci močení.

Vztahy.

Srovnej: *Nux; China; Cornus flor.; Cannabis; Cantharis.*

Dávkování.

Tinktura nebo *Populin* 1x.

POTHOS FOETIDUS

Astmatické obtíže; horší při vdechování prachu. *Hysterie.* Stěhovavé křečovitě bolesti. *Břicho vpadlé a napnuté.* Mlýnářské astma.

Hlava.

Neprítomný duchem, podrážděný. Bolesti hlavy v *drobných ložiscích, s prudkým pulzováním spánkových tepen.* Jako by něco táhlo glabelu směrem ven. Zlepšení na čerstvém vzduchu. [*Puls.*] Zarudlý otok u kořene nosu.

Břicho.

Vpadlé a napnuté břicho.

Dýchání.

Záchvatovitý krup. Obtížné dýchání, s náhlým pocitem tísně a pocením. Kýchání, s bolestí v krku. Bolest na hrudi, s obtížným dýcháním. Jazyk se zdá necitlivý. *Astma; úleva po stolici.*

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

PRIMULA OBCONICA

Kožní příznaky otravy se objevují u citlivých pacientů, aniž by přišli do přímého kontaktu s rostlinou, stačí pouhá blízkost prvosenky, podobně jako u otravy škumpou. Intermitentní výskyt příznaků; horší na pravé straně. Bolest v játrech a slezině. Hluboké infiltráty a napětí v tkáních; puchýřky. *Pocit ochrnutí. Slabost.* Bolest v hltanu se střídá se sníženou citlivostí obličej.

Obličej.

Mokvavý exém. Papulózní vyrážky brady. Pálí v noci. Urtikarielní vyrážky. Zduření víček.

Končetiny.

Exém na pažích, zápěstí, předloktí, rukou, papulózní a exkoriovaný. Revmatické bolesti v ramenou. Dlaně suché a horké. Praskliny nad klouby a na prstech. Vyrážky mezi prsty, nachové skvrny na hřbetu ruky, dlaně ztuhlé. Puchýřky na prstech.

Kůže.

Silné svědění, horší v noci, kůže zarudlá a oteklá jako při růži. Městnání. *Drobné papulky na vyvýšené spodině.* Kožní příznaky jsou doprovázeny febriliemi.

Vztahy.

Srovnej: *Rhus*; *Fagopyrum* (antidotum); *Humea elegans* (podobné kožní příznaky).

PRIMULA VERIS

Městnání v mozku, s neuralgiemi; migréna; revmatické a dnavé bolesti.

Hlava.

Pocit pruhu látky kolem hlavy; nesnese klobouk na hlavě. [*Carbol. ac*] Kůže na čele napjatá. Strach, že upadne, když stojí. Prudká závrať, jako by se všechno otočilo vzhůru nohama. Bzučení v uších, zlepšení na čerstvém vzduchu.

Dýchání.

Kašel, s pálením a pícháním v dýchacích cestách. Hlas slabý.

Močení.

Moč páchne silně po fialkách. [*Terebinth.*]

Končetiny.

Bolestivé svaly v pravé axile. Údy těžké a chabé, hlavně *ramena*. Pálení v pravé dlani. Drásavá bolest v palci u nohy a ruky.

Vztahy.

Srovnej: *Cyclamen*; *Ranunc*; *Oenothera* (vyčerpávající, vodnaté průjmy; cholera infantům; hydrocefalus); *Primula farinosa* (dermatitis, hlavně ukazováku a palce).

Dávkování.

Třetí potence.

PROPYLAMIN

Při akutním revmatizmu odstraní horečku během jednoho nebo dvou dní. Revmatické bolesti horní čelisti, revmatické metastázy, hlavně srdeční léze.

Končetiny.

Bolesti zápěstí a kotníků; horší sebemenším pohybem. [*Bry.*] Velký neklid a žízeň. Revmatismus, jehla v prstech se zdá příliš těžká. *Brnění a necitlivost prstů.* Bolesti v zápěstí a kotnících, nemůže stát.

Vztahy.

Chenopodium vulvaria. (Rostlina páchne po zkažené rybě a obsahuje velké množství propylaminu. Slabost v bederní a křížové krajině.)

Dávkování.

Deset až patnáct kapek.

PRUNUS SPINOSA

Zvláštní vliv na močové orgány a hlavu. Velmi cenný u některých neuralgií, anasarky a hlavně otoků dolních končetin. Kotníky a nártý jako podvrtnuté.

Ciliární neuralgie. [Spig.]

Hlava.

Omráčující tlaková bolest uvnitř lebky. *Bolest vystřeluje z pravé čelní kosti skrz mozek do týla. Bolest v pravé oční kouli, jako by měla puknout. Ostré bolesti zubů, jako by je někdo tral; horší čímkoliv horkým.*

Oči.

Ciliární neuralgie. Pukavé bolesti v pravém oku, vystřelují jako blesk skrz mozek do týla. Náhlé bolesti v levém oku, jako by mělo puknout, zlepšují se slzením. Iridocyklitida. Zakalení ve sklivci. Oči jako by měly puknout.

Břícho.

Ascites. Křečovitě bolesti v oblasti močového měchýře; horší při chůzi.

Konečník.

Tvrdé, bobkovité stolice, s bolestí v konečníku, jako by se dovnitř tlačil hranatý předmět. Pálení v řiti po kašovitě stolici.

Močení.

Tenezmy močového měchýře. Neúčinná snaha vymočit se. *Musí jít honem močit; moč jako by dotekla až na konec žaluďu a pak se vrací a vyvolává bolest v uretře. Neuralgické dyzurie. Musí tlačit dlouho před tím, než začne moč téci.*

Dýchání.

Hvízdavé při chůzi. Oprese na hrudi; úzkostné, zrychlené dýchání. Angína pectoris. Divoké bušení srdce; horší při sebemenším pohybu.

Kůže.

Herpes zoster. *Otoky. Svědění na špičkách prstů, jako by byly zmrzlé.*

Vztahy.

Srovnej: *Lauroc; Prunuspadus* (bolesti v krku, tlak za sternem a bodavá bolest v konečníku); *Prunus virginiana* (*srdeční tonikum*; přináší úlevu rozkmitané a přeplněné komoře; srdeční dráždivost; dilatace pravého srdce; *kašel, horší v noci a vleže; zažívání slabé, hlavně u starých lidí; chronická bronchitida; zvyšuje svalový tonus*); *Pyrus* (dráždění očí; svírání kolem pasu; křečovitě bolesti v děloze, močovém měchýři, srdci; pocit chladné vody v žaludku, chlad se šíří do jícnu; neuralgické a dnové bolesti).

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

PSORINUM

Lék nachází své terapeutické pole v takzvané psoře. Psorinum je zimořivý lék; chce mít hlavu v teple, *chce teplé oblečení* i v létě. *Extrémní citlivost k chladu. Zeslábnost*, nevyvolaná nějakou organickou chorobou, především slabost přetrvávající po akutní nemoci. *Nedostatek reakce*, tj. porucha fagocytózy; když selhávají dobře vybrané léky. Skrofulózní pacienti. *Výměšky mají odporný zápach*. Silné pocení. Srdeční slabost. Výrazné kožní projevy. Často vyvolá odolnost proti nachlazení. Snadno se potí při chůzi. Syfilis, dědičná a terciární. *Páchnoucí výměšky*.

Mysl.

Beznaděj; nevěří v uzdravení. *Melancholie*, hluboká a trvalá; náboženská. Sebevražedné sklony.

Hlava.

Budí se v noci s bolestí, jako by jej někdo udeřil do hlavy. Chronické bolesti hlavy; hlad při záchvatu; se závratí. Bušící bolesti; mozek se zdá příliš velký; horší změnou počasí. Tupá, tísnivá bolest v týle. Vlhké vyrážky ve vlasech; vlasy bez lesku. Vlasy suché.

Oči.

Zalepené. Blefaritis. *Chronický zánět spojivek, neustále se vracející*. Okraje víček zarudlé. Sekrece palčivá.

Ústa.

Úporné ragády v koutcích. Jazyk a dásně exulcerované; vazký odporně chutnající hlen se lepí na patro.

Nos.

Suchý, koryza, s ucpaným nosem. Chronický katar; hlen stéká po zadní stěně hltanu. Acne rosacea.

Uši.

Živé, rudé, *mokvající strupy kolem uší*. Bolest za ušima. Herpes od spánků přes uši na tváře. *Páchnoucí sekret z exému kolem uší*. *Nesnesitelné svědění*. Chronický výtok z uší. *Nesmírně páchnoucí výtok z uší*, nahnědlý, dráždivý.

Obličej.

Zduření horního rtu. Bledý, jemný. *Vlkhá vyrážka na obličej*. Nezdravý.

Hrdlo.

Říhá jako po zkažených vejcích. *Stále velmi hladový; musí uprostřed noci něco sníst*. Nevolnost; těhotenské zvracení. Bolesti břicha po jídle.

Stolice.

Hlenovitá, *krvavá, silně páchnoucí, tmavá, tekutá*. Tuhá, obtížná stolice, s krvácením z konečníku a pálením hemoroidů. *Zácpa u kojenců*, u bledých, • nezdravě vypadajících, skrofulózních dětí.

Ženské orgány.

Fluor páchnoucí, žmolkovitý, se silnými bolestmi zad a *zeslábností*. Prsy

zduřelé a bolestivé. Vřídky mokvají, vytéká leptavá telutina, která páli a odírá. Dýchání.

Astma, s dusností; horší když se posadí; lepší ulehnutím a když má paže daleko od sebe. Suchý, tvrdý kašel, s velkou slabostí hrudníku. *Pocit ulcerací pod sternem.* Bolesti na hrudi; lepší vleže. Kašel se vrací každou zimu, z potlačené vyrážky. *Senná rýma,* vrací se nepravidelně každý rok.

Končetiny.

Slabost kloubů, jako by nedržely pohromadě. *Vyrážka kolem nehtů.* Páchnoucí pocení nohou.

Kůže.

Špinavý, zašlý vzhled. Suchá. Hrubé vlasy, bez lesku. *Nesnesitelné svědění.* Herpetická vyrážka, hlavně ve křtici a kožních záhybech, svědí; horší v teple postele. Zvětšené uzliny. Nadměrná sekrece mazových žláz; mastná pokožka. Indolentní vředy, pomalu se hojí. Exém za ušima. Strupaté vyrážky po celém těle. Kopřivka po každé námaze. Pustuly poblíž nehtů.

Horečka.

Silné, páchnoucí pocení; noční poty.

Spánek.

Nespavost pro nesnesitelné svědění. Snadno se léká.

Modality.

Zhoršení kávou—pacient Psorinum se nezlepšuje, pokud pije kávu. *Zhoršení* změnami počasí, v horkém slunečním žáru, v chladu. *Hrůza ze sebemenšího závanu chladu.* *Zlepšení* horkem, teplým oblečením, dokonce i v létě.

Vztahy.

Komplement: *Sulphur.*

Srovnej: *Pediculus.* (Manifestace psory u dětí. Vyrážka na hřbetech rukou a nohou a na krku. Svědění; pellagra. Neobvyklé vlohy ke studiu a práci. *Pediculus* přenáší tyfus a cestovní horečku.) Při nedostatku reakce srovnej *Calcarea* a *Natrum ars.* (Pesimismus, nedostatek sebedůvěry, úmorné oční obtíže, strach z výšek. Kopřivka. Užij 30 x a 200.)

Dávkování.

Potence 200 a vyšší. Neopakovat příliš často. *Psorinum* potřebuje asi 9 dní, než projeví svůj účinek a i jediná dávka může vyvolat příznaky, které trvají několik týdnů.

PTELEA

Pozoruhodný lék u žaludečních a jaterních afekcí. Bolest a pocit tíhy v oblasti jater *se výrazně zhoršují vleže* na levém boku. *Atonie žaludku.* Astma.

Hlava.

Zdá se tupá a zhlouplá. *Bolest z čela ke kořeni nosu; bolestivý tlak směrem ven.* *Bolest hlavy v čele;* horší hlukem, pohybem, mnutím očí, s překyselením žaludku. Spánky jako by se tlačily k sobě.

Ústa.

Přemíra slin, se suchou hořkou pachutí. Jazyk povleklý bíle nebo žlutě; zdá se drsný, oteklý. Papily červené a vystouplé. [Arg.n.] Povlak může být žlutohnědý.

Žaludek.

Pocit tíhy a plnosti. Svírání v epigastriu, se suchostí v ústech. Řihání, nevolnost, zvracení, neustálý pocit koroze, horkosti a pálení v žaludku. Žaludek se zdá po jídle prázdný. *Žaludeční a jaterní obtíže spojené s bolestmi v končetinách.*

Břicho.

Tíha a bolest na pravé straně; pocit závaží a tupá bolest, úleva vleže na pravém boku. Játra bolavá, oteklá, citlivá na dotek. Vpadlé břicho.

Dýchání.

Pocit tlaku na plicích a pocit, že se dusí, vleže na zádech. *Astma*, dusnost; křečovitě bolesti u srdce.

Spánek.

Neklidný, se strašidelnými sny; noční můra, budí se znavený a neosvěžený.

Modality.

Zhoršení vleže na levém boku; časně ráno. *Zlepšení*, když jí kyselé.

Vztahy.

Srovnej: *Mercur; Magn.mur.; Nux.; Chelid.*

Dávkování.

První až třicátá potence.

PULEX IRRITANS

Výrazné močové obtíže a ženské příznaky.

Hlava.

Velmi netrpělivý, svárlivý a podrážděný. Bolesti hlavy v čele, s pocitem *zvětšení očí. Tvář vrásčitá, vypadá staře.*

Ústa.

· Kovová chuť. Pocit třísky v krku. Žízeň, hlavně při bolestech hlavy.

Žaludek.

Dech a chuť nepříjemná. Intenzivní nevolnost, se zvracením, projímáním a mdlobou. Stolice silně páchne. Nadmuté břicho.

Močení.

Nehojná moč s častým nutkáním, s tlakem na měchýř a pálením v močové trubici. Proud moči náhle ustává a objevuje se bolest. Moč páchne. Neudrží moč; musí okamžitě bez odkladu močit. Dráždívý měchýř před menses.

Ženské orgány.

Měsíčky opožděné. Při menses zvýšené slinění. Intenzivní pálení v pochvě. Výtok, hojný, zapáchající, barví do žlutozelená; skvrny po měsíčkách a výtok se dají velmi nesnadno vyprat. Bolesti zad. [*Oxal.ac*]

Záda.

Bolí, slabá; cukání svalů pod lopatkou.

Horečka.

Pocit, jako by celý sálal, jako by byl přetopený; *zimomřivý*, když sedí u ohně.

Kůže.

Štípaivé svědění. Citlivá místa po celém těle. Kůže nepříjemně páchne.

Modality.

Zlepšení vsedě nebo vleže. *Zhoršení* na levé straně; pohybováním.

Dávkování.

Vyšší potence.

PULSATILLA

Korouhvička mezi léky.

Dispozice a duševní obraz jsou hlavními vedoucími příznaky k výběru Pulsatilly. Jde o lék především ženský, zvláště pro mírné, něžné, poddajné povahy. Smutné, snadno pláčou; pláčou když mluví; *střídají nálady*, odporují si. *Pacient touží po čerstvém vzduchu; vždy se zde cítí lépe*, i když je zimomřivý. Postižení všech sliznic. *Výtok hustý, nedráždivý, žlutozelený*. Lék je často indikován po užívání tonik obsahujících železo a po nepravěně léčených spalničkách. *Symptomy se stále mění. Nemá žízeň, je rozmrzelá, zimomřivá*. První vážné zdravotní problémy se objevují v pubertě. Velká citlivost. Chce mít hlavu vysoko podloženou. Necítí se dobře, když má jen jeden polštář. Leží s rukama nad hlavou.

Mysl.

Snadno pláče. Plachá, nerozhodná. Večer má strach být osamotě, bojí se tmy, duchů. Má ráda utěšování. Děti jsou mazlivé a přítulné. Snadno se vyleká. Má hrozný strach z opačného pohlaví. Náboženská melancholie. Bolesti i radosti v extrémní podobě. Vysoce emocionální. Mentalita jako aprilový den.

Hlava.

Stěhovavé bodání po celé hlavě; bolest se šíří do obličeje a zubů; závrať; lepší na čerstvém vzduchu. Bolesti v čele a nad očnicemi. Neuralgie, začínají v *pravém spánku, s palčivým slzením na postižené straně. Bolesti hlavy z přepracování*. Tlak na temeni.

Uši.

Pocit, jako by se něco tlačilo ven. Nadoslýchavost, jako by byly uši ucpané. Výtok z uší. Hustý, nedráždivý výtok; zapáchající. Zevní ucho zduřelé a zarudlé. Katarální otitida. Bolesti uší, horší v noci. Zmírňuje zjiřtenost sluchu.

Oči.

Hustý, hojný, žlutý, nedráždivý výtok. Svědění a pálení v očích. Silné slzení a hlenovitá sekrece. *Víčka zanícená, slepená. Ječná zrna*. Silně rozšířené cévy na očním pozadí. Oftalmia neonatorum. Subakutní konjunktivitida, s dyspepsií; horší v teple místnosti.

Nos.

Koryza; ucpaná pravá nosní dírka, tlaková bolest u kořene nosu. Ztráta čichu. Velké zelené páchnoucí strupy v nose. Večer je nos ucpaný. Žlutý hlen; hojný po ránu. Nepříjemný zápach, jako starý zánět. Citlivé nosní kosti.

Obličej.

Pravostranné neuralgie, s hojným slzením. Zduření dolního rtu, který má vprostřed prasklinu. Bolesti obličejve večer do půlnoci; zimnice, s bolestmi.

Ústa.

Olejnata pachut'. *Sucho v ústech, nemá žízeň*; chce si stále vyplachovat ústa. Často si olizuje suché rty. *Prasklina uprostřed dolního rtu. Jazyk žlutý nebo bílý, povleklý vazkým hlenem.* Bolesti zubů; úleva, když drží studenou vodu v ústech. [*Coff*] Nepříjemný zápach z úst. [*Merc, Aur.*] Jídlo, hlavně chleba, chutná hořce. Hojná tvorba *sladkých* slin. *Proměnlivá pachut'*, hořká, žlučovitá, olejovitá, slaná, *nepříjemná*. Ztráta chuti kjídlu. Touží po tonících.

Žaludek.

Odpor k tučným, horkým pokrmům a nápojům. Řihání, *chut' jídla přetrvává dlouhou dobu*; řihá po zmrzlině, ovoci, paštice. *Hořká pachut'*, vše chutná nevýrazně. Bolest, jako by pod kůží byly vředy. *Plynatost.* Odpor k máslu. [*Sang.*] Pálení žáhy. Dyspepsie, po jídle je jí těsno; musí si povolit šaty. *Nemá žízeň*, téměř při všech obtížích. Zvrací potravu, kterou pozřela před delší dobou. Bolesti žaludku hodinu po jídle. [*Nux.*] Tíha jako by tam byl kámen, hlavně ráno po probuzení. Hlodavý, hladový pocit. [*Abies. n.*] Zřetelné pulzování v žaludeční jamce. [*Asaf.*] Pocit prázdna, hlavně u pijáků čaje. Pálení žáhy, s nepříjemnou pachutí po ránu.

Břicho.

Bolestivé, nafouklé; hlasité škroukání. Tlak jako od kamene. Kolika, se zimnicí večer.

Stolice.

Bublavá, vodnatá; horší v noci. *Dvě stolice nevypadají stejně.* Po ovoci. [*Ars.; Chin.*] Nebolestivé hemoroidy, se svěděním a pícháním. Dyzenterie; hlen a krev, se zimnicí. [*Merc; Reum.*] *Dvě nebo tři normální stolice denně.*

Močení.

Zvýšené nucení; *horší když leží.* Pálení v ústí uretry při a po močení. Noční pomočování, při kašli nebo vypouštění plynů. Po vymočení křečovitá bolest v měchýři.

Ženské orgány.

Anemorea. [*Cimicif; Senec; Polygon.*] Potlačené měsíčky promočením nohou, nervovou slabostí nebo bledničkou. Opožděné menses. Měsíčky opožděné, slabé, husté, tmavé, *sražené, měnlivé, přerušované.* Zimnice, nevolnost, tlak směrem dolů, bolestivý, krvácení přerušované. Výtok leptavý, palčivý, krémovitý. Bolesti v zádech; pocit únavy. Průjem při nebo po menses.

Mužské orgány.

Orchitis; bolest z břicha do varlat. Hustý, žlutý výtok z močové trubice; pozdní stadium kapavky. Striktura; moč odtéká jen po kapkách, proud přerušovaný. [Clemat.] *Akutní zánět prostaty. Bolesti a tenezmus při močení, horší vleže na zádech.*

Dýchání.

Střídavý chrapot; přichází a mizí. *Suchý kašel večer a v noci; musí se v posteli posadit, aby se ji ulevilo; vlhký kašel po ránu, s hojnou hlenovitou expektorací. Tlak a bolest na hrudi.* Velmi bolavé epigastrium. Moč vytéká při kašli. [Caust.] Bolest, jako by uprostřed hrudníku byl vřed. Expektorace nedráždivá, hustá, hořká, nazelenalá. Krátký dech, úzkost a palpitace, když leží na levém boku. [Phos.] Když si lehne, má pocit, jako by se dusil kouřem.

Spánek.

Večer je dlouho vzhůru; první spánek neklidný. Budí se unavený, neosvěžený. Neovladatelná ospalost odpoledne. Spí s rukama nad hlavou.

Žáda.

Vytřelující bolesti v šíji a zádech, mezi rameny; v kříži po sezení.

Končetiny.

Drásavé, šhubavé bolesti ve stehnech a nohách, s neklidem, nespavostí a zimomřivostí. *Bolesti končetin, rychle se stěhují; bolestivé pnutí, které ustává jako mávnutím proutku.* Necitlivost kolem lokte. Bolesti v kyčelním kloubu. Kolena oteklá, se šhubavými, trýznivými bolestmi. Vrtavé bolesti pat k večeru; *zhoršují se, když nechá nohy viset s postele dolů.* [Vipera.] Naběhlé žíly na předloktí a rukách. Nártý zarudlé, zanícené, oteklé. Nohy těžké a unavené.

Kůže.

Urtika, po bohatém jídle, s průjmy, z opožděné menstruace, horší svlečením. *Spalničky.* Akné v pubertě. Varikózní žíly.

Horečka.

Zimnice, dokonce i v teplé místnosti, bez žízně. Mrazení při bolestech, v ložiscích, horší večer. Mrazení kolem 16. hod. Nesnesitelná pálivá horkost v noci; s naběhlými žilami; horkost v částech těla, a mrazení v jiných. Jednostranné pocení; bolesti při pocení. *Zevní horko je nesnesitelné, žíly rozepjaté.* Když klesne horečka, bolesti hlavy, průjem, ztráta chuti k jídlu, nevolnost.

Modality.

Zhoršení horkem, bohatým a tučným jídlem, po jídle, k večeru, v teplé místnosti, vleže na levé nebo nebolestivé straně, když nechá nohy volně viset. *Zlepšením* čerstvém vzduchu, pohybem, studenými náčinky, studeným jídlem a nápoji, ačkoliv nemá žízeň.

Vztahy.

Penthorum je indikován často po Pulsatille při nachlazení. *Ionesia Asoca.* (Amenorea, menoragia — silný účinek na ženské orgány. Bolesti břicha.)

Atriplex. (Děložní příznaky, amenorea; hysterie, chlad mezi rameny, odpor k teplým pokrmům, má chuť na podivná jídla, palpitace, nespavost.) *Pulsatilla Nuttaliana* (podobný efekt).

Srovnej: *Cyclamen*; *Kali bich.*; *Kali sulph.*; *Sulphur*.

Pimenta (jednostranné neuralgie, části těla horké a části studené).

Anagyris (bolesti hlavy, amenorea).

Komplement: *Coffea*; *Chamom.*; *Nux*.

Dávkování.

Třetí až třicáté ředění.

PYROGENIUM

Tento lék uvedli do praxe angličtí homeopate, připravili jej z rozkládajícího se hovězího masa, které leželo dva týdny na slunci a pak bylo potencováno. Proving a většina klinických zkušeností pochází z této látky. Ale později potencoval Dr. Swan septický hnis a tento lék také klinicky užil. Mezi oběma nebyl shledán podstatný rozdíl.

Pyrogenium je velmi účinné při *septických stovech*, s intenzivním neklidem. „Při septických horečkách, hlavně v šestinedělí, prokázal *Pyrogen* svou značnou cenu a projevil se jako dynamické homeopatické antiseptikum.“ (H.C.Allen). Hektické horečky, tyfoidní stavy, tyfus, otravy mrtvolnými jedy, záškrt, řezné rány, otravy kalovými plyny, chronická malárie, následky potratu, to vše jsou stavy, kdy se mohou někdy objevit příznaky, které si říkají o tento jedinečný lék. *Všechny výměšky jsou nesmírně páchnoucí* — menstruace, očištění, průjem, zvratky, pot, dech atd. Velké bolesti a prudké pálení v abscesu. Chronické obtíže, které se datují od septického onemocnění. Hrozící srdeční selhání při infekčních a septických horečkách. Chřipky, příznaky jako při tyfu.

Mysl.

Je plný úzkosti a mluví nesmysly. Upovídaný. Myslí, že je velmi bohatý. *Neklid*. Jako by měl mnoho nohou a rukou. Neví, zda sní či bdí.

Hlava.

Nebolestivé tepání. Vějířovité pohyby chřípí. [*Lyc. Phos.*] Pukavá bolest hlavy s neklidem.

Ústa.

Jazyk rudý *asuchý*, čistý, rozpraskaný, hladký, jako glazovaný. Sucho v krku, obtížné vyslovování. Nevolnost a zvracení. Odporná hnilobná pachůť.

· Odporný dech.

Žaludek.

Zvratky jako kávová sedlina. Zvrací vodu, jakmile se ohřeje v žaludku.

Břícho.

Nesnesitelné tenezmy jak měchýře tak konečníku. Nafouklé, bolavé, rezavá bolest.

Stolice.

Průjem; stolice nesmírně páchnoucí, hnědočerná, nebolestivá, nedobrovolná. Zácpa, s naprostou netečností konečníku [*Opium*]; úporná, ucpaná střeva. Stolice objemné, černé, jako mršina, nebo drobné černé koule.

Srdce.

Pocit únavy u srdce. *Palpitace*. Pocit, jako by srdce bylo příliš plné. Vždy slyší své srdce bít. Tep abnormálně zrychlený, *neúměrně vzhledem k teplotě*. Bolest v oblasti levé bradavky. Vnímá srdce.

Ženské orgány.

Peritonitida v šestinedělí, s extrémním zápachem. Septikemie po porodu. Měsíčky nesmírně páchnoucí. Krvácení z dělohy. Horečka při každé menstruaci, následek skrytého zánětu pánve. *Septické onemocnění šestinedělek*. Pánevní litiáza. Zánětlivý výpotek. Pooperační septické stavy.

Horečka.

Chlad a zimnice. *Septické horečky*. Skryté zánětlivé afekce. Mrazení začíná na zádech. Teplota rychle stoupá. Velká horkost se silným horkým pocením, *ale pocení nepřináší pokles teploty*.

Končetiny.

Tepání v cévách na krku. Necitlivost rukou, paží, nohou. Tupá bolest ve všech končetinách a kostech. *Postel se zdá příliš tvrdá.* [Am.] Velká zesláblost po ránu. Všechno bolí; zlepšuje se pohybem. [Rhus.] Rychle vznikající dekubity septického původu.

Kůže.

Drobná říznutí nebo poranění jsou silně zduřelá a zanícená—barevné změny. Suchá.

Spánek.

Jako by byl v polospánku. Celou noc se mu zdají sny.

Modality.

Úleva při pohybu.

Vztahy.

Srovnej: *Streptococin*. (Antipyretikum; septické projevy u infekčních nemocí. Má rychlý účinek, hlavně při působení na teplotu.) *Staphylococin* (u nemocí stafylokokové etiologie, jako je akné, absces, furunkl; empyém, endokarditida atd.); *Sepin* (toxin z *Prótea vulgáris*, shoduje se se příznaky *Pyrogenia*); *Echinacea*; *Carbo*; *Ars.*; *Lach.*; *Rhus*, *Bapt*.

Komplement: *Bry*.

Dávkování.

Šestá až třicátá potency a vyšší. Neměl by se opakovat příliš často.

QUASSIA

Tonikum žaludku. [*Gentian.*; *Hydr.*] Má významný vliv na oči, vyvolává tupozrakost a kataraktu. Bolesti pravých mezižebních svalů nad játry. Tlak a píchání v játrech, a současně i ve slezině.

Žaludek.

Atonická dyspepsie, s plynatostí a překyselením. Pálení žáhy a bolesti žaludku. Regurgitace potravy. Žaludek se zdá prázdný a vpadlý. Dyspepsie po infekci; hlavně chřipce, dyzenterii. Jazyk suchý nebo s hnědým lepkavým povlakem. Cirhózajater s ascitem.

Močení.

Mimořádné nutkání — není schopen zadržet moč; močí hodně velké množství ve dne i v noci. Jakmile se dítě probudí, promočí celou postel.

Končetiny.

Sklon zívát a protahovat se. [*Rhus.*] Pocit chladu na zádech. Schvácenost, s pocitem hladu. Studené končetiny, s pocitem vnitřního chladu. [*Heloderma.*]

Dávkování.

První až třetí potence, nebo tinktura.

QUERCUS GLANDIUM SPIRITUS

Poprvé užíván Rademacherem při chronickém postižení sleziny; *výpoiek sleziny*. Antidotuje účinek alkoholu. Závrať; hluchota, s hluky v hlavě. *Zmenšuje touhu po alkoholu*; podávejte několik měsíců. Výpotek a jaterní postižení. Lék na dnu, zastaralou malárii s plynatostí.

Vztahy.

Srovnej: *Angelica* (tinktura, pět kapek třikrát denně, vyvolává odpor k alkoholu; léčí také atonii mnohých orgánů, dyspepsii, nervové bolesti hlavy atd.; chronická bronchitida — ke zvýšení expektorace). *Ceanoth.*; *Lach.*; *Nat.mur.*; *Helianthus* (slezina zvětšená a bolestivá).

Dávkování.

Deset kapek do lžice destilované vody tři nebo čtyřikrát denně. Při užití léku se často objeví přechodný průjem. Ředění 3x působí dobře u onemocnění sleziny, plynatosti, staré malárie a alkoholizmu.

QUILLAYA SAPONARIA

Vyvolává a léčí příznaky akutního zánětu, kýchání a bolestí v krku. *Nejúčinnější na začátku rýmy*, často zmírní další průběh. Nachlazení s bolestí v krku; horkost a sucho v krku. Kašel s obtížnou expektorací. Olupující se kůže.

Vztahy.

Srovnaj: *Kali jod; Gels.; Cepa; Squilla; Saponaria* (bolesti v krku, pomočování). *Senega*.

Dávkování.

Tinktura a první potence.

RADIUM BROMATUM

Lék je účinný při léčení revmatizmu a dny, obecně u kožních afekcí, acné rosacea, névů, molusek, vředů a rakoviny. Nízký krevní tlak. *Prudké bolesti kdekoliv v organizmu*, s neklidem, zlepšené pohybem. Chronická revmatická artritida. Příznaky se objevují se zpožděním. Vředy po radiačním záření, dlouho se hojící. Výrazný vzestup počtu neutrofilních polynukleárů. Velká slabost.

Mysl.

Plný obav, skleslý; strach ze samoty za tmy; silná touha být mezi lidmi. Únava a podrážděnost.

Hlava.

Závrať, s bolestí v zadní části hlavy, nalevo, když je v posteli. Bolest v týle a na temeni, spojená s prudkými bolestmi v bederní krajině. Silné bolesti nad pravým okem, šíří se dozadu do týla a temene, zlepšují se na čerstvém vzduchu. Hlava se zdá těžká. Bolesti hlavy v čele. Bolí obě oči. Svědění a pocit sucha v nosních dírkách, lepší na čerstvém vzduchu. Tupá bolest v pravém úhlu dolní čelisti. Prudká bolest trigeminu.

Ústa.

Sucho v ústech. Kovová pachuť. Píchání na špičce jazyka.

Žaludek.

Pocit prázdna v žaludku. Pocit tepla v žaludku. Odpor k sladkému, zmrzlině. Nevlnost a pocit jako na vodě, krká plyny.

Břicho.

Bolest, prudké křeče, škroukání, plné plynu; bolest v Mc Burneyově bodě a nad esovitou kličkou. Silná plynatost. Stírdá se zácpa a řídké stolice. Svědění v řiti a hemoroidy.

Močení.

Zvýšené vylučování minerálů, především chloridů. Dráždění ledvin, proteinurie, granulované a hyalinní válce. Nefritida s revmatickými příznaky. Enuréza.

Ženské orgány.

Svědění vulvy. Opožděná a nepravidelná menstruace a bolesti zad. Tupé bolesti břicha nad sponou stydkou při začátku krvácení. Bolavý pravý prs, ulevuje silné mnutí.

Dýchání.

Vytrvalý kašel s lehtáním ve jugulární jamce. Suchý, záchvatovitý kašel. Sucho v krku, bolest, hrudník sevřený.

Žáda.

Tupá bolest v zadní straně krku. Bolest a ochromení krčních obratlů, horší když svěsí hlavu směrem dopředu, lepší ve stoje nebo když sedí vzpřímeně. *Bolesti v bederní a křížové krajině*, bolest jako by byla *uvnitř kostí*, vytrvalý pohyb ulevuje. Bolesti zad mezi rameny a lumbosakrální krajině, lepší po chůzi.

Končetiny.

Prudké bolesti ve všech údech, *kloubech*, zvláště kolenou a kotnicích, ostré bolesti v ramenou, pažích, rukách a prstech. Nohy, paže a krk se zdají tvrdé a křehké, jako by se při pohybu měly zlomit. Paže jsou těžké. Křupání v ramenou. *Bolest v prstech u nohou*, lýtkách, kyčelním kloubu a podkolenních jamkách. Svaly nohou a kyčlí bolavé. *Artritida*, tupé bolesti, *horší* v noci. *Dermatitida* na prstech. Trofické změny nehtů na rukou.

Kůže.

Drobné puchýřky. Erytém a dermatitida, se svěděním, pálením, zduřením a zarudnutím. Nekróza a ulcerace. *Svědění po celém těle*, pálení pokožky, jako by byla v ohni. Epiteliom.

Spánek.

Neklid. Ospalost a letargie. Sny živé, o práci. Sny o ohni.

Horečka.

Pocit chladu uvnitř, dopoledne mu cvakají zuby. Vnitřní mrazení, po kterém následuje horkost pokožky, spojená se střevní peristaltikou a plynatostí.

Modality.

Zlepšení na čerstvém vzduchu, vytrvalým pohybem, horkou koupelí, vleže, tlakem. *Zhoršení*, když vstane.

Vztahy.

Srovnej: *Anacardium*. (Vředy, které vyvolává jsou podobné, jako ty u *Radia*, mohou se objevit kdekoliv, i mimo místo působení a za delší dobu.) *X-ray*; *Rhus*; *Sepia*; *Uranium*; *Ars.*; *Pulsat.*; *Caustic*.

Antidota: *Rhus ven.*; *Tellur*.

Dávkování.

Dvanáctá a třicátá potence.

RANUNCULUS BULBOSUS

Má vliv především na svalovou tkáň a kůži, nejcharakterističtější je vliv na hradní stěnu, např. při plerodynii. *Následky alkoholu*; *delirium tremens*. Záchvaty škytavky. Hydrotorax. Šoky probíhají celým tělem. Citlivost k vzduchu a doteku. Chronický ischias.

Hlava.

Podrážděnost, bolesti v čele a očních bulbech. Pocit brnění ve kštici. Tlaková bolest na čele zevnitř ven.

Oči.

Denní slepota; mlha před očima; tlak a štípání v očích, jako od kouře. Bolest nad pravým okem; lepší když stojí a chodí. Herpes rohovky. Vezikuly na rohovce, s intenzivní bolestí, světloplachost! a slzením.

Hrudník.

Různé druhy bolesti a *citlivosti, jako by bylo zhmožděné sternum*, žebra, mezižebří a obě hypochondria. *Mezižebří revmatismus. Zimnice na hrudi při chůzi na čerstvém vzduchu.* Píchání ve hrudi, mezi lopatkami; horší při nádechu, pohybu. Revmatické bolesti na hrudi, jako by se pod kůží tvořily vředy. *Břicho citlivé na dotek. Svalové bolesti podél dolního úhlu lopatky;* pálení v malých okřscích při sedavém zaměstnání.

Kůže.

Pálení a intenzivní svědění, horší dotykem. Tuhé výrůstky. *Herpetické vyrážky*, se silným svěděním. *Pásový opar; namodralé vezikuly.* Svědění dlaní. Puchýřnatá vyrážka na dlaních. Citlivá kuří oka. Hrbolatá pokožka. Popraskané špičky prstů a dlaně. Vezikulózní a pustulózní vyrážky.

Modality.

Zhoršení na čerstvém vzduchu, pohybem, dotekem, atmosférickými změnami, vlhkem, bouřkovým počasím, večer. Studený vzduch přináší nejruznější onemocnění.

Vztahy.

Inkompatibilita: *Sulph., Staph.*

Stovrej: *Ranunc. glaciális.* (Plicní onemocnění; chřipková bronchopneumonie — enormní pocit tíhy v hlavě se závratí a pocitem blížící se mrtvice; noční pocení — hlavně na stehnech.) *Ranunc. repens* (pocit brnění na čele a ve kštici večer v posteli); *Ranunc. Flammula* (vředy; gangréna paže).

Srovnej také : *Bry.; Croton; Mez.; Euphorb.*

Antidota: *Bry.; Camph.; Rhus.*

Dávkování.

Matečná tinktura, deset až třicet kapek při deliriu tremens; j jinak třetí až třicátá potence. Chronický ischias, zde aplikuj tinkturu na patu postižené nohy.

RANUNCULUS SCCELERATUS

Vyvolává silnější dráždění, než ostatní rostliny z tohoto rodu, což se projevuje na kožních příznacích. *Vrtavé, hryzavé bolesti* jsou výrazné. *Pemfigus.* Opakující se obtíže. Mdloby s bolestí žaludku.

Hlava.

Hlodavá bolest na jednom místě vlevo na temeni. Děsivé sny o mrtvolách, hadech, válkách, atd. Vodnatá rýma, s kýcháním a pálením při močení.

Ústa.

Zuby a dásně citlivé. *Mapovitý jazyk*. Obnažená ložiska. Ústa bolí, jako odřená. *Pálení a pocit odřeného jazyka*.

Břicho.

Pocit klínu za pupkem. *Bolesti nadjátry, s pocitem, jako by začínal průjem*. Tlak, jako by za falešnými žebry byl klín; horší při hlubokém nádechu.

Hrudník.

Citlivý povrch. Pocit zhmoždění a slabost hrudníku každý večer. *Palčivá bolest za mečíkem*.

Kůže.

Vezikulózní vyrážky, se sklonem tvořit velké puchýře. Palčivý exsudát, odírá okolí.

Končetiny.

Dlouhavé bolesti. Náhlé pálivé píchání v *pravém palci u nohy*. Kuří oka, s pálením a citlivostí, hlavně když nohy volně visí. Dna prstů u nohou i rukou.

Dávkování.

První až třetí potence.

RAPHANUS

Vyvolává bolest a píchání v játrech a slezině. Zvyšuje sekreci slin a žluči. Příznaky se neobjevují, pokud se ředkvička užívá se solí. Hromadění plynu, inkarcerace větrů. Globus hystericus. Seborea s mastnou pokožkou. Pemfigus. Hysterie; mrazení na zádech a pažích. Sexuální nespavost. [*Kali brom.*] Nymfománie. *Pooperační bolesti s nadýmáním*.

Hlava.

Smutek, odpor k dětem, hlavně dívkám. Bolesti hlavy, mozek se zdá citlivý a bolavý. Otok dolních víček. Hlen v nosohltanu.

Hrdlo.

Pocit horké koule stoupající od dělohy do krku, kde se zastaví. Horkost a pálení v krku.

Žaludek.

Hnilobné říhání. Pálení v epigastriu, po kterém následuje horké říhání.

Břicho.

Dávení a zvracení, ztráta chuti k jídlu. Nadýmání, *peritoneální dráždění, břicho tvrdé. Plyny neodcházejí hore ani dolem*. Svírání u pupku. Stolice tekutá, napěněná, objemná, hnědá, s kolikou, a prknovitým zduřením střeva. Zvrací stolici.

Ženské orgány.

Nervové dráždění genitálu. Měsíčky velmi silné a trvají dlouho. *Nymfomanie*, s odporem k vlastnímu pohlaví a dětem, sexuální nespavost.

Močení.

Moč kalná, s usazeninou podobnou droždí. Moč dosti hojná, hustá jako mléko.

Hrudník.

Bolest na hrudi se šíří do zad a krku. Pocit těžkého cizího tělesa a chladu uprostřed hrudníku.

Vztahy.

Srovnej: *Momordica* (horší poblíž lienální flexury); *Carbo*; *Anac*; *Arg. nit.*; *Brassica*.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

RATANHIA

Nejvýznamější jsou rektální příznaky, které byly již mnohokrát klinicky potvrzeny. Léčí *pterygium*. *Prudká škytavka*. Rozpraskané bradavky. [*Graphk*; *Eup.ar.*] *Roupi*.

Hlava.

Po stolici jako by měla puknout, též když sedí s hlavou skloněnou dopředu. Pocit, jako by skalp mezi nosem a temenem byl napnutý.

Žaludek.

Bolest, jako by nožem řezal.

Konečník.

Bolí, jako by byl plný skleněných střepeň. Řiť bolí a pálí hodiny po stolici. Pocit svírání. Suchá horkost v řiti, s náhlým bodáním, jako nožem. Stolice vyžaduje velké úsilí; výhřez hemoroidů. *Análnifisury*, s *velkým svíráním*, *pálí jako oheň*, stejně jako hemoroidy; dočasnou úlevu přináší studená voda. Páchnoucí, řídký průjem; stolice pálí; pálivé bolesti před a po stolici. Řiť vlhne. *Roupi*. [*Saní.*; *Teuc.*; *Spig.*] Svědění v konečníku.

Vztahy.

Srovnej: *Paeon.*; *Croton* (neuralgie konečníku); *Sanguin. nit.* (onemocnění konečníku); *Macuna prurens* {*hemoroidy*, *palčivě*; hemoroidální diatéza); *Silico-sulphocalcite of Alumina*; *Slag* (svědění řiti, hemoroidy, zácpa; onemocnění kolen u uklízeček; nadýmání a plynatost, lumbalgie. Analogie *Lycop.*)

Dávkování.

Třetí až šestá potence. Lokálně při onemocněních rekta.

RAUWOLFIA SERPENTINA

Patří do roáú*Apocyanaceae*. Specifickou oblastí účinkuje vysoký krevní tlak; *podráždění nervové soustavy*; nepříčetnost; prudké manické projevy. Horečky v šestinedělí. Vysoký krevní tlak bez výrazných *aterosklerotických cévních změn*. Účinkuje jako sedativum.

Dávkování.

Matečná tinktura.

RAMNUS CALIFORNICA

Jeden z nej lepších léků na revmatizmus a *svalové bolesti*. Pleurodynie, lumbalgie, bolesti žaludku. Tenezmy močového měchýře; *dyzmenorea* myalgického původu; bolesti hlavy, krku, obličeje. *Zánětlivý revmatizmus*, klouby zduřelé, bolestivé; sklon k metastázám; silné pocení. Revmatizmus srdce.

Mysl.

Nervozita, neklid, podrážděnost. Zeslábllost; mentální otupělost a nečinnost; není schopen se soustředit na studium.

Hlava.

Mrákotný pocit plnosti. Pocit, že hlava je těžká a pohmožděná; zlepšuje se tlakem. Při každém kroku, jako by měla *prasknout*. Hlava citlivá, hlavně v týle a na temeni, horší shýbáním. Tupá bolest v levém spánku. Tupá bolest v čele, vlevo, šíří se dozadu a za čelo. Hluboká, pravostranná bolest v čele. Škubání víček.

Uši.

Nedoslýchavost. Bolest, hluboko pod pravým tragem při polykání.

Obličej.

Zarudlý, horký, planoucí. Tlak směrem ven z lícních výčnělků.

Ústa.

Afty mezi dásněmi a rty. Jazyk povleklý, ve středu čistá, růžová skvrna.

Hrdlo.

Suché, drsné. Bolest na pravé straně a na pravé tonzile.

Střeva.

Zácpa s flatulencí. Tenezmy a suchá stolice. Průjem s flatulencí.

Urogenitální systém.

Časté močení. Svědění v přední uretře, malá ranní kapka (bez předchozí kapavky). Zvýšená sexuální touha.

Dýchání.

Oprese za střeném. Citlivost a tlak v oblasti mezižebemich svalů na pravé straně.

Srdce.

Proměny tepu. Pomalý pulz.

Končetiny.

Neschopnost ovládat svaly. Nohy bolavé. Chůze jako opilá.

Modality.

Příznaky se zhoršují večer.

Vztahy.

Ramnus cathartica či *Ramnus frangula* (lék na revmatizmus, břišní obtíže, koliky, průjem a hemoroidy, zvláště chronické). *Ramnus purshiana* (paliativum při zácpě, jako střevní tonikum s následnou dyspepsií, 10-15 kapek).

Dávkování.

Tinktura, 15 kapek každé čtyři hodiny.

REUM

Lék se často užívá u průjmu u dětí; obtížná dentice. *Celé dítěte cítit kysele.*
Mysl.

Netrpělivost, zbrkllost; chce všechno najednou a křičí. [*Ona.*]

Hlava.

Pocení ve vlasaté části; stálé a silné. *Studený pot na obličej, hlavně kolem úst a nosu.*

Ústa.

Hojné slinění. Pocit trnutí zubů. Obtížná dentice; neklid a podrážděnost. Dech je cítit kysele. / *Cham.l*

Žaludek.

Touží po různých jídlech, ale brzy se jich nasytí. Tepání v žaludeční jamce. Pocit plnosti.

Břicho.

Kolikovitá bolest kolem pupku. Kolika, když se odkryje. Větry, jako by stoupaly do hrudníku.

Konečník.

Před stolicí, neúspěšné úsilí se vymočit. *Stolice páchne kysele*, je kašovitá, s chvěním a tenezmy, a pálením v řiti. Kyselý průjem při dentici. Kolika, i neúčinné úsilí vyprázdnit se.

Modality.

Zhoršení odkrytím, po jídle, pohybem.

Vztahy.

Srovnaj: *Mag.phos.*; *Hep.*; *Pod.*; *Cham.*; *Ipec.*

Antidota: *Camph.*; *Cham.*

Komplement: *Mag. carb.*

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

RHODIUM

Nervozita, plačtivost. Bolesti hlavy v čele; šoky v celé hlavě. Stěhovavé neuralgie hlavy, nad očima, v uších, po obou stranách nosu, zubů. Tekutá rýma při nachlazení. Rty suché. Nevolnost, hlavně po sladkém. Tupé bolesti hlavy. Krk ztuhlý a revmatické bolesti v levém rameni a dolů do paže. Svědění v pažích, dlaních a obličejí. Řídké stolice se svíráním v břiše. Zvýšená peristaltika, tenezmy po stolici. Hojné močení. Kašel škrábavý, hvízdavý. Hustý, žlutý hlen z hrudi. Cítí se slabý, motá se mu hlava a je unavený.

RHODODENDRON

Revmatické a dnové symptomy jsou výrazné. Revmatizmus v horkém období. Modalita (zhoršení před bouřkou) je hlavním vedoucím symptomem.

Mysl.

Strach z bouřky; hlavně se bojí hromu. Zapomnětlivý.

Hlava.

Tupá bolest ve spáncích. Trýznivé bolesti v kostech. Bolesti hlavy, zhoršují se vínem, větrem, chladným a vlhkým počasím. Bolesti v očích před bouřkou. *Ciliární neuralgie*, postihují oční bulby, ocnici a hlavu. Horkost v očích při oční námaze.

Oči.

Svalová slabozrakost; bolesti vystřelují z hlavy do očí, horší před bouřkou.

Uši.

Nedoslýchavost, s hvízdáním a zvoněním v uších. Sluch je lepší po ránu; zvuky se objevují po několika hodinách poté, co pacient vstane.

Obličej.

Bolesti kostí obličejí; prudké škrábání postihuje inervaci zubů, od spánku do dolní čelisti a brady; *zlepšení teplem a jídlem*. Bolesti zubů ve vlhkém počasí a před bouřkou. Oteklé dásně. Kořeny zubů uvolněné.

Hrudník.

Prudké pleuritické bolesti sjíždějí dolů po levé přední straně hrudníku. Prudké pleuritické bolesti sjíždějící po přední straně hrudníku jej zbavují dechu a řeči. Píchání ve slezině při rychlé chůzi. Křečovitá bolest pod krátkými žebry.

Mužské orgány.

Varlata zduřelá, horší vlevo, retrahovaná. Orchitida; glans jako rozdrčený. Indurace a zduření varlat po kapavce. *Hydrokéle*. [Sil.]

Končetiny.

Oteklé klouby. Dnavý zánět kloubů palce u nohy. *Revmatické trhání ve všech končetinách*, hlavně na pravé straně; horší v klidu a za bouřlivého počasí. Ztuhlý krk. Bolesti ramenou, paží, zápěstí; horší v klidu. Ložiskové bolesti v kostech, znovuobjevují se po změně počasí. *Nemůže spát, nemá-lizkřížené nohy*.

Modality.

Zhoršení před bouřkou. Všechny příznaky se znovu objevují za nepěkného počasí, v noci, k ránu. Zlepšení, když bouřka odchází, v teple a jídlem.

Vztahy.

Srovnej: *Ampelopsis* (hydrokéle a renální otoky); *Dule*; *Rhus.*; *Naí.sul.*

Dávkování.

První až šestá potence.

RHUS AROMATICA

Postižení ledvin a močových cest, především *diabetes*. Enuréza v důsledku atonie močového měchýře; senilní inkontinence. Hematurie a cystitida.

Močení.

Bledá, s obsahem bílkovin. Inkontinence. Prudká bolest na začátku močení nebo před močením., u dětí vyvolává silnou hypotonii. Neustálé ukapávání. Diabetes, velké množství moče nízké specifické hustoty. [Phos. ac; Acet. ac]

Dávkování.

Tinktura, v materiálních dávkách.

RHUS GLABRA

Epistaxe a *bolest hlavy v týle. Páchnoucí větry. Ulcerace v ústech. Sny o létání ve vzduchu. [Sticta.] Silné pocení při zeslábnosti. [China.]* Tvrdí se, že tento lék tak vydezinfikuje střevo, že jak flatus, tak stolice přestanou páchnout. Má dobrý efekt u hnilobných procesů se sklonem k ulceracím.

Ústa.

Skorbut; bolesti v ústech u kojenců. *[Veronica.]* Aftózní stomatitida.

Vztahy.

Tvrdí se, že antidotuje rtuť, užíval se v léčbě sekundárního stadia syfilidy po léčbě rtutí.

Dávkování.

Tinktura. Většinou lokálně při měkkých, houbových dásních, aftech, faryngitidě atd. Vnitřně první potence.

RHUS TOXICODENDRON

Působí na kůži, revmatické bolesti, postižení sliznic a horečky tyfoidního charakteru, proto je často indikován. *Rhus* výrazně postihuje vazivovou tkáň — klouby, šlachy, fascie — šlachové obaly atd., vyvolává bolesti a ztuhlost. Pooperační komplikace. *Zničující trýznivé bolesti.* Pohyb vždy přináší pacientovi *Rhus* úlevu, proto se cítí lépe, když každou chvíli změní polohu.

Onemocnění z nadměrné námahy, zvedání těžkých břemen, promočení při zapocení. Septické stavy. Celulitida a infekce, časné stadium karbunklů. [*Echinac*] Revmatizmus v chladném počasí. *Septikemie*.

Mysl.

Apatický, smutný. Myšlenky na sebevraždu. *Extrémní neklid, s neustálými změnami polohy*. Delírium, bojí se, že bude otráven. [*Hyos.*] *Smysly zamřžené. V noci velká úzkost, že se něco stane, nemůže zůstat v posteli.*

Hlava.

Pocit, jako by k čelu bylo přivázané prkno. Závrať, když vstává. Hlava *těžká*. Mozek se zdá uvolněný, při chůzi nebo vstávání, jako by tloukl o stěnu lebky. Vlasatá část citlivá; horší na straně, na které leží. Bolesti hlavy v týle. [*Rhus rad.*]; bolestivá na dotek. Bolesti hlavy v čele, šíří se dozadu. Mokvavé vyrážky ve vlasaté části; silně svědí.

Oči.

Oteklé, zarudlé, edematózní; *orbitocelulitis. Pustulózní zánět*. Světloplachost; hojná hnisavá sekrece. Otok víček, hnisavá iritis. Víčka zanícená, slepená, zduřelá. Stará poranění očí. Ohraničená injekce spojivek. Intenzivní ulcerace rohovky. Iritis, po vystavení chladu a vlhku, a revmatického původu. Oči bolí, když je stáčí nebo na ně tlačí, sotva jimi může pohybovat, jako při akutní retrobulbární neuritidě. Když otevře oči, tryská množství horkých slz, které odírají okolí.

Uši.

Bolesti v uších, s pocitem, jako by v nich něco bylo. Oteklé lalůčky. Krvavý hnisavý výtok.

Nos.

Kýchání; rýma z promočení. Špička nosu červená, bolavá, exulcerovaná. Zduření nosu. Krvácení z nosu při předklonu.

Obličej.

Křupání v čelisti při kousání. Snadné vykloubení čelisti. [*Ign.; Petrol*] *Obličej oteklý*, erysipel. Lícni kosti citlivé na dotek. Parotitis. Neuralgie obličej, s mrazením; horší večer. *Krusta lactea*. [*Calc; Viol. tric*]

Ústa.

Zuby se zdají uvolněné a dlouhé; dásně bolavé. Jazyk červený a rozpraskaný; *povleklý, s výjimkou trojúhelníkového okrsku na špičce*; suchý a červený na krajích. Ulcerace koutku úst; opar z horečky kolem úst a na bradě. [*Nat.mur.*] *Bolesti čelistního kloubu*.

Hrdlo.

Bolí, se zduřením *uzlin*. Bodavá bolest při polykání. Parotitis, nalevo.

Žaludek.

Nedostatek chuti k jídlu na jakékoliv jídlo, s neztišitelnou žizní. *Hořká pachut'*. [*Cupr.*] Nevolnost, závrať, nadýmání břicha po jídle. *Toužipo mléce*. Velká žízeň, se suchostí v ústech a hrdle. Plak jako od kamene. [*Bry.; Ars.*] *Ospalost po jídle*.

Břicho.

Prudké bolesti, úleva, když leží na břiše. Zduření tříselných uzlin. Bolest v oblasti vzestupného tračnicku. Kolika, nutí jej chodit v předklonu. Silné nadýmání po jídle. Když poprvé vstane, škroukají v něm plyny, ale když se déle pohybuje, meteorismus zmizí.

Konečník.

Průjem s krví, hlenem, řídký. Dyzenterie, s trýznivou bolestí dolů do stehien. Stolice mrtvolně páchnou. Napěněné, nebolestivé stolice. Lék často ukončí počínající hnisavý proces v okolí konečníku. Dyzenterie.

Močení.

Moč tmavá, kalná, sytě zbarvená, nehojná, s bílým sedimentem. Dyzurie, s krvácením.

Mužské orgány.

Zduření žaludu a předkožky — temně rudé, erysipeloidní; šourek ztlustělý, zduřelý, *edematózní*. *Intenzivní svědění*.

Ženské orgány.

Zduření a intenzivní svědění vulvy. Pánevní skloubení ztuhlé na počátku pohybu. Měsíčky předčasné, silně, protrahované, palčivé. *Očistky řídké, dlouhotrvající, páchnoucí, slabé, [Puls.; Sabad.], s vystřelováním vzhůru do pochvy. [Sep.]*

Dýchání.

Šimrání za horním sternem. *Suchý, dráždivý kašel* od půlnoci do rána, *při zimnici, nebo když vystrčí ruce zpod pokrývky*. Hemoptýza po nadměrné námaze; krev je jasně červená. Chřipka, s bolestmi ve všech kostech. *[Eup. perf]* Chrapot z nadměrné námahy hlasivek. *[Arn.]* Oprese na hrudi, pro bodavé bolesti se nemůže nadechnout. Bronchitický kašel u starých lidí, horší, když se vzbudí, s vykašláváním drobných chuchvalců hlenu.

Srdce.

Hypertrofie z nadměrné námahy. Tep zrychlený, slabý, nepravidelný, přerušovaný, s necitlivostí levé paže. *Chvění a palpitace, když sedí klidně*.

Záda.

Bolest mezi rameny při polykání. *Bolesti a ztuhlost v dolní části zad; lepší při pohybu, když leží na tvrdém; horší v sedě*. Ztuhlost šíje.

Končetiny.

Horké, bolestivé zduření kloubů. *Trýznivé bolesti ve šlachách, vazech a fasciích*. Revmatické bolesti se šíří v rozsáhlé oblasti šíje, beder a končetin; lepší pohybem. *[Agaric]* Bolestivé kondyly kostí. *Končetiny ztuhlé, paralyzované. Nesnáší čerstvý chladný vzduch; působí bolestivě na kůži*. Bolesti podél nervus ulnaris, trýznivé bolesti ve stehech. *Ischias*; horší v chladném, vlhkém počasí, v noci. Necitlivost a mravenčení, z přepracování a prochladnutí. Paralýza; třes po námaze. Okolí kolenního kloubu citlivé. Ztráta síly v předloktí a prstech; mravenčení ve špičkách prstů. Brnění nohou.

Horečka.

Adynamie; neklid, třes. Tyfoidní; jazyk suchý a hnědý; povlaky; řídké stolice; velký neklid. Horečka intermitentní; zimnice, se suchým kašlem a neklidem. Kopřivka, při horku. Hydroa. Zimnice, jako by po něm stékala studená voda, poté následuje horkost a sklon natahovat končetiny.

Kůže.

Zarudlá, oteklá; *intenzivně svědí*. Vezikuly, herpes; *urtika*; pempfigus; erysipel; hnisavé vezikulózní projevy. Zduření uzlin. *Celulitis*. Pálivé exematózní erupce s sklonem k tvorbě strouků.

Spánek.

Sny o velké námaze. Spánek těžký, jako stuporózní. Nespavost před půlnocí.

Modality.

Zhoršení ve spánku, chladném, vlhkém počasí a po dešti; v noci, *při odpočinku*, promočení, vleže na zádech nebo na pravém boku. *Zlepšení* teplým, suchým počasím, pohybem; chůzí, změnou polohy, mnutím, teplými obklady, natahováním končetin.

Vztahy.

Komplement: *Bry.*; *Calc.fluor.*; *Phytol.* (Revmatismus.) Při urtice podejte následně *Bovistu*.

Nesnášenlivost: *Apis*.

Antidota: Koupání v mléce a roztok *Grindelie* jsou velmi účinné. *Amphelopsis trifolia*. (Toxická dermatitida po rostlinné otravě — 30 a 200. Velmi podobná otravě Rhusem. Desenzibilizaci proti otravě škumpou užíváním vzestupných dávek tinktury p.o. nebo podkožně doporučuje klasická škola, což ale není zdaleka tak účinné, jako užití homeopatických léků, konkrétně *Rhusu* 30 a 200 a *Anacardia* atd.); *Anacard.*; *Croton*; *Grindelia*; *Mezer.*; *Cyprip.*; *Plumbago* (exém vulvy); *Graph.*

Srovnej: *Rhus radicans*. (Téměř shodný účinek. Charakteristické jsou pálení jazyka, bolavá špička, bolesti jen semilaterální a na různých místech, často od sebe vzdálených. Mnoho obtíží se zlepši, když se plně rozvine bouřka, hlavně po blýskání. Výrazné *každoroční zhoršení*.) *Laches*. (*Rhus radicans* má bolesti hlavy v *týle*, stálou bolest v šíji a odtud se bolest stěhuje *dopředu* do hlavy.) *Rhus diversiloba* (antidotum *Rhusu*; prudké kožní projevy, s děsivým svěděním; silný otok obličeje, rukou a genitálu; kůže je velmi citlivá; exém a erysipel, velká nervová slabost, únava při sebemenším úsilí; z naprostého vyčerpání jde *spát*); *Xerophyllum* (dyzmenorea a kožní projevy). Srovnej také: *Arn.*; *Bapt.*; *Lach.*; *Ars.*; *Hyosc.*; *Op.* (zde výraznější obluzenost); *Mimosa* (revmatismus, ztuhlost kolenou, vystřelující bolesti v zádech a končetinách. Otok kotníků. Nohy se chvějí.)

Dávkování.

Šestá až třicátá potence. Potence 200 a vyšší slouží jako antidotum při otravě rostlinou nebo tinkturou.

RHUS VENENATA

Ve skupině Rhus má tento nejprudší kožní příznaky.

Mysl.

Hluboká melancholie; nemá chuť žít, je zasmušilý.

Hlava.

Těžká, bolesti v čele; horší při chůzi nebo shýbání. Oči jsou téměř zavřené díky značnému otoku. Vezikulózní zánět uší. Nos červený a lesklý. Obličej oteklý.

Jazyk.

Špička červená. Uprostřed trhliny. Vezikuly vespod.

Břicho.

Objemné, vodnaté, bělavé stolice ráno, ve 4 hodiny ráno, s kolikovitými bolestmi; vyprázdnění vyžaduje značné úsilí. Bolesti v hypogastriu při každé stolici.

Končetiny.

Paralytické pnutí v pravé paži, hlavně zápěstí, šíří se do prstů.

Kůže.

Svědí; úleva horkou vodou. *Vezikuly. Erysipel; kůže temně rudá.* Erytema nodosum, s nočním svěděním a bolestmi v dlouhých kostech.

Vztahy.

Antidotum: *Clematis*. (Rhus diversilobia je s ním identická. Antidotuje *Radium* a dobře po něm následuje.) Srovnej: *Anacard*.

Dávkování.

Šestá až třicátá potency.

RICINUS COMMUNIS

Má výrazný vliv na gastrointestinální trakt. *Zvyšuje tvorbu mléka* u kojících žen. Zvracení a projímání. Únava a slabost.

Hlava.

Závrať, bolesti hlavy v týle, městnavé projevy, bzučení v uších. Obličej bledý, škrubání úst.

Žaludek.

Nechutenství s velkou žízní, pálení v žaludku, pyróza, nevolnost, *silné zvracení*, citlivost v žaludeční jamce. Sucho v ústech.

Břicho.

Škroukání a stahy přímých břišních svalů, kolika, neustávající prudký průjem. Stolice jako rýžová voda, s křečemi a zimnicí.

Stolice.

Řídké, časté, nebolestivé, s bolestivými křečemi ve svalech končetin. Zanícená řiť. Stolice zelené, helnovité, krvavé. Horečka, hubnutí, somnolence.

Vztahy.

Srovnej: *Resorcin* (letní obtíže se zvracením; ničí hnilobné zárodky); *Cholos terrapina* (křeče svalstva). *Ars.*; *Veraí*.

Dávkování.

Třetí potence. Pět kapek každé čtyři hodiny pro zvýšení tvorby mléka; také lokálně k obkladům.

ROBINIA

Lék na hyperchlorhydrii. U případů, kdy trávení bílkovin probíhá příliš rychle a je porucha trávení cukrů. Žaludeční obtíže s výrazným *překyselením* jsou dobře doloženy a představují vedoucí příznak. Překyselení je doprovázeno bolestí hlavy v čele. *Intenzivní palčivé říhání*. Palčivé, nazelenalé zvracení, kolika a plynatost, noční pálivé bolesti v žaludku a zácpa s urgentním nucením. *Překyselení u dětí*. Stolice a pot jsou kyselé. Inkarcerovaný flatus.

Hlava.

Tupá, tepavá bolest v čele; horší pohybem a čtením. Bolesti hlavy žaludečního původu s kyselými zvrátky.

Žaludek.

Tupá, tíživá bolest. Nevolnost; kyselé říhání; silné zvracení *velmi kyselé* tekutiny. [*Sulph. ac.*] Silné nadýmání žaludku a střev. Kolika při plynatosti. [*Cham.*; *Diosc.*] Kyselé stolice; dítě kyselé páchne.

Ženské orgány.

Nymfománie. Palčivý, páchnoucí fluor. Krvavý výtok mezi periodami. Herpes vagíny a vulvy.

Vztahy.

Magnes. phos.; *Arg. nit.*; *Orexine tannate* (Hyperchlorhydrie; nedostatek kyseliny a pomalé trávení; dávky po 14 hod.)

Dávkování.

Třetí potence. Nutno podávat delší dobu.

ROSA DAMASCENA

Lékje užitečný při počínající senné rýmě, s postižením Eustachovy trubice. Ucho.

Nedoslýchavost; tinnitus. *Katar Eustachovy trubice*. [*Hydr.*; *Merc. dulc*]

Vztahy.

Srovnej: u senné rýmy: *Phleumpratense*. (Senná rýma s astmatem; vodnatá rýma, svědění nosu a očí; časté kýčání, dusnost. Užij 6x až 30.); *Succin. acid.*; *Sabad.*; *Euph.*; *Psor.*; *Káli jod.*; *Naphth.*

Dávkování.

Nízké potence.

RUMEX CRISPUS

Lékje charakterizován bolestmi různého charakteru, které nejsou fixní ani konstantní. Kašel je vyvolán neustálým svěděním v jugulární jamce, svědění postupuje dolů k bifurkaci a do bronchů. Dotek hrdelní jamky vyvolává kašel. Sebemensi závan chladného vzduchu vyvolává kašel; kašel proto ustává, když se pacient celý včetně hlavy přikryje peřinou. Rumex snižuje sekreci na sliznicích, a zároveň zvyšuje citlivost sliznic hrtanu a průdušnice. Má výrazný účinek na kůži, vyvolává intenzivní svědění. *Zvětšení lymfatických uzlin, porucha sekrece.*

Žaludek.

Jazyk bolavý po krajích; povleklý; pocit tuhého sousta v žaludeční jamce; škytavka, pyróza, nevolnost; *nesnáší maso; Vyvolává říhání, svědění.* Žloutenka po nadměrné konzumaci alkoholu. Chronická gastritida; tupá bolest v epigastriu, vystřeluje do hrudi; šíří se k jugulární jamce, zhoršuje jakýmkoliv pohybem a mluvením. Bolesti v levém prsu po jídle; *plynatost.*

Dýchání.

Nos suchý. *Svědění v jugulární jamce vyvolává kašel. Hojná hlenovitá sekrece z nosu a průdušnice. Suchý, dráždivý kašel, brání usnutí. Zhoršení tlakem, mluvením, a hlavně vdechováním studeného vzduchu v noci.* Řídká, vodnatá, napěněná expektorace, hojná; později provazčitá a hustá. Bolest v laryngu a trachei. Citlivost za sternem, hlavně na levé straně, v oblasti levého ramene. *Prudká bolest pod levou lopatkou. Knedlík v krku.*

Stolice.

Hnědá, vodnatá, průjem *časně po ránu*, s kašlem, vyhání jej z postele. Lék užitečný při pokročilé fize. [*Seneg.; Puls., Lycop.; Ars.*] Svědění v řiti, s pocitem klacíku v konečníku. Hemoroidy.

Kůže.

Intenzivní svědění, hlavně na *dolních končetinách; horší, když se vystaví chladnému vzduchu při svlékání.* Kopřivka; prurigo contagiosa.

Modality.

Zhoršení večer, vdechováním studeného vzduchu; na levé straně hrudníku; odkrytím.

Vztahy.

Srovnej: *Caut.; Sulph.; Bell.* Rumex obsahuje kyselinu chrysophanikovou, které odpovídají kožní projevy. *Rumex acetosa.* (Lokálně na epitelium obličeje. Suchý, neustupující krátký kašel, prudké bolesti ve střevech; prodloužená uvula; zánět jícnu; rakovina.) *Rumex obtusifolius.* (Krvácení z nosu a bolesti hlavy poté; bolesti ledvin; fluor.)

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

RUTA GRAVEOLANS

Působí na periost a chrupavky, oči a dělohu. Obtíže především po námaze *šlach flexorů*. Sklon k tvorbě depozitů na periostu, šlachách, okolo kloubů, hlavně zápěstí. Nadměrná námaha očních svalů. Všechny kusy těla bolí, *jako pohmožděné*. Výrony (po *Arnice*). Zchromnutí po podvrtnutí. Icterus. *Pocit silné zemdlenosti, slabosti a zoufalství*. Poraněné „potlučené“ kosti.

Hlava.

Bolesti, jako od hřebíku; po silné intoxikaci nápoji. Periost citlivý. Krvácení z nosu.

Oči.

Námaha očí s následnými bolestmi hlavy. Oči červené, horké a bolavé ze šití nebo čtení drobných písmen. [Nat. mur.; Arg. nit.] Poruchy akomodace. Pocit únavy při čtení. Tlak hluboko v očnicích. Tazální chrupavka se zdá pohmožděná. Tlak nad obočím. Slabozrakost.

Žaludek.

Bolesti žaludku, hlodavého charakteru.

Močení.

Tlak v hrdle močového měchýře po močení; bolestivé uzavírání svěrače. [*Apis.*] Neustálé nucení na močení, pocit plného měchýře.

Konečník.

Obtížná defekace, vyprázdnění jen po velkém úsilí. Zácpa, střídá se s hlenovitými, napěněnými stolicemi; přítomnost krve ve stolici. Trýznivé bodání v konečníku, když sedí. *Karcinom distálního střeva. Výhřez konečníku* při každém pohybu střeva, po porodu. Časté, neúčinné nucení na stolici. Výhřez konečníku při předklonění.

Dýchání.

Kašel s hojnou, hustou, žlutou expektorací; hrudník se zdá slabý. Bolestivé body na sternu; zkrácené dýchání s pocitem stažení hrudi.

Záda.

Bolesti šíje, zad a boků. Bolesti zad se lepší tlakem a vleže na zádech. Lumbalgie se horší po ránu, než vstane.

Končetiny.

Páteř a končetiny jako zhmožděné. Bolest v dolní části zad a bedrech. Nohy vypovídají službu při vstávání ze židle, kyčle a stehna nesmírně slabé. [*Phos.; Con.*] Kontraktury prstů. Bolest a ztuhlost zápěstí a rukou. Ganglia. [*Benzoic ac*] Ischias; horší vleže v noci; bolest ze zad do kyčlí a stehen. Hamstringy se zdají zkrácené. [*Graph.*] *Šlachy bolavé*. Tupé bolesti v achilovkách. 5o/eí/i ve stehnech, když natahuje nohy. Bolesti kostí nártů a kotníků. Velký neklid.

Modality.

Zhoršení vleže, v chladném, vlhkém počasí.

Vztahy.

Srovnej: *Ratanhia*; *Cardum*. (Podráždění konečnicku.) *Jaborandi*; *Phyt.*; *Rhus.*; *Sil*; *Arn*.

Antidotum: *Camph*.

Komplement: *Calc. phos*.

Dávkování.

První až šestá potence. Lokálně tinktura na ganglia, kolyrium do očí.

SABADILLA

Má vliv na sliznice nosu a na slzné žlázy, vyvolává koryzu a symptomy podobné *senné rýmě*, což je oblast homeopatického využití. *Zimomřivost*; vnímavý k nachlazení. Askaridy, s reflexními projevy (nymphománie; křeče). Průjem a stálé rezavé bolesti u dětí.

Mysl.

Nervozita, plachost, snadno se leká. Má o sobě mylné představy. Je přesvědčen, že je velmi chorý; že jeho orgány jsou zmenšené; že je těhotná; že má rakovinu; delírium v průběhu intermitentních horeček.

Hlava.

Závrať s pocitem, že se věci točí dokola jedna kolem druhé, spolu s černou mlhou před očima a pocitem na omdlení. Hlava tupá, oprese. Přecitlivělost k pachům. *Myšlení* přivolává bolesti hlavy a nespavost. *Oční víčka zarudlá, páli*. *S7zew'*. Nedslychavost.

Nos.

Záchvaty kýchání, se sekrecí z nosu. *Koryza*, s prudkými bolestmi v čele a zarudnutím očí a slzením. Hojná, vodnatá sekrece z nosu.

Hrdlo.

Bolest v krku; *začíná na levé straně*. [*Lach.*] Hojný vazký hlen. Pocit, jako by kůže volně visela; musí ji spolknout. *Teplé nápoje a pokrmy ulevují*. Největší bolesti při polykání naprázdno. Sucho v krku a na patře. Pocit hroudy v krku s *neustálým* nutkáním polknout. Chronické bolesti v krku; horší ^ studeným vzduchem. Jazyk jako spálený.

Žaludek.

Křečovitá bolest žaludku se suchým kašlem a obtížným dýcháním. *Nemá žízeň*. Touha po ostrých pokrmech. Vlčí hlad na sladké a moučné pokrmy. *Pyróza*; vydatné slinění. Pocit prázdna a chladu v břiše. *Touží po horkých věcech*. *Nasládlá* pachut'.

Ženské orgány.

Měsíčky příliš pozdě; přicházejí zprudka. *Přerušované menses* [*Kreos.*; *Puls.*] (V důsledku přechodné a ohraničené kongesce dělohy při chronické anémii.)

Horečka.

Převládá zimnice; postupuje zdola vzhůru. Horkost hlavy a obličeje; ruce

a nohy ledově studené, s mražením. Slzení při záchvatu horečky. Nemá žízeň. Končetiny.

Kožní praskliny vespod a kolem prstů u nohou. Zánět pod nehty u nohou.

Kůže.

Suchá, jako pergamen. Hrboilaté, deformované, *ztluštělé nehty*. Horká, pálí, mravenčí, brní. Svědění v řiti.

Modality.

Zhoršení chladem a studenými nápoji, za úplňku. *Zlepšení* teplými pokrmy a nápoji, zabalením.

Vztahy.

Komplement: *Sepia*. Srovnej: *Veratrina*. (Jde o alkaloid Sabadilly, nikoliv Veratra, užívá se lokálně u neuralgií a při otocích, v masti s lanolinem, vtírání do kůže působí jako diuretikum.) *Colch.*; *Nux.*; *Arundo* a *Pollatin*. *Phleum pratense*. (Senná rýma, 12 x užitečné při desensibilizaci.) *Cumarinum* (senná rýma).

Antidota: *Puls.*; *Lycop.*; *Conium*; *Lach*.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

SABAL SERRULATA

Homeopatikum na podráždění urogenitálního traktu. Celková a sexuální zeslábnost. Podporuje výživu a anabolizmus tkání. Výrazné symptomy hlavy, žaludku a vaječníků. Má nezpochybnitelný efekt při zvětšení prostaty, *epididymitidy*, a močových obtíží. Působí naprostatickou část močové trubice. Iritis, při obtížích s prostatou. *Cenný lék na nevyvinuté prsní žlázy. Má strach jít spát. Zemdenost, apatie, lhostejnost.*

Hlava.

Zmatená, plná; nemá rád soucit; soucit vyvolává zlost. Závrať, s bolestmi hlavy. Neuralgie u chabých pacientů. Bolest stoupá nosem a usadí se uprostřed

Žaludek.

Krkání a kyselost. Touží po mléce. [*Rhus.*; *Apis*.]

Močení.

Neustálé nutkání močit v noci. *Enuréza*; obrna svěrače močového měchýře. Chronická kapavka. Obtížné močení. Cystitida s hypertrofií prostaty.

Mužské orgány.

Prostatické obtíže; zvětšení; výron prostatické tekutiny. Atrofie varlat a *ztráta sexuální síly*. Bolestivá soulož v okamžiku výronu. *Sexuální neuróza*. Má pocit studených genitálií.

Ženské orgány.

Vaječníky citlivé a zvětšené; *prsy atrofické*. [*Jod.*; *Kali jod.*] Mladé neurotické ženy; potlačené nebo perverzní sexuální sklony.

Dýchání.

Hojná expektorace, s nosním katarem. Chronická bronchitida. [Stann.; Hep.]
Vztahy.

Srovnej: *Phosph. ac*; *Stigmatamaydis*; *Santal.*; *Apis*. Uprostatickýchobtíží:
Ferr. pic; *Thuja*; *Picric. ac* (větší sexuální eretizmus). *Populus tremul.*
(Zvětšení prostaty a cystitida.)

Dávkování.

Matečná tinktura, deset až třicet kapek. Třetí potence je často vhodnější.
Tinkтуру je třeba připravit z *čerstvých plodů*, jinak je neúčinná.

SABINA

Má specifický vliv na dělohu; také na serózy a vazivo; proto se užívá u dny.
*Bolest ze sakrální krajiny do oblasti stydké. Krvácení, kdy je krev tekutá
a zároveň jsou v ní koagula. Sklon k potracení, hlavně ve třetím měsíci.
Prudké pulzování; chce okna dokořán.*

Mysl.

Hudba je nesnesitelná, vyvolává nervozitu.

Hlava.

Závrať s potlačenou menstruací. Pukavá bolest hlavy, přichází náhle a odchází
pozvolna. Návaly krve do hlavy a obličeje. Trýznivé bolesti ve žvýkacích
svalech. Bolesti zubů při žvýkání.

Žaludek.

Pálení žáhy. Touží po limonádě. Hořká pachut'. [Rhus.] Pronikavé bolesti
z žaludeční jamky napříč do zad.

Břícho.

Svíravé bolesti, pocit tíhy. Kolika, hlavně v hypogastriu. Peritoneální napínání.

Konečník.

Pocit plnosti. Zácpa. *Bolest ze zad k stydké sponě.* Hemoroidy, s jasně
červenou krví; silně krvácejí.

Močení.

Pálení a tepání v oblasti ledvin. Krvavá moč; silné nutkání. Močový měchýř
zanícený, silné tepání v celém okolí. Zánět močové trubice.

Mužské orgány.

Kapavka, s hnisavým výtokem. Sykotické výrůstky. Pálení a bolestivost
^ žaludu. Předkožka bolavá, jde obtížně přetáhnout. Zvýšené touhy.

Ženské orgány.

Měsíčky silné, světlé. Bolesti v děloze se šíří do stehen. Hrozící potrat. Zvýšené
sexuální touhy. Výtok po menses, odírající, páchnoucí. Krvácení mezi
periodami, se sexuálním vzrušením. [Ambr] Retence placenty; intenzivní
bolesti po porodu. Menoragie u žen, které snadno potrácejí. Zánět vaječníku
a dělohy po potratu. Podporuje vypuzení moly z dělohy. [Canth.] *Bolest*

z kříže do stydké krajiny, a ve vagině zespona vzhůru. Krvácení; částečně koagulované; horší *při sebemenším pohybu.* Atonie dělohy.

Záda.

Bolesti mezi kostí křížovou a sponou stydkou, přecházejí z jedné kosti do druhé. Paralytické bolesti v dolní části zad.

Končetiny.

Na přední straně stehů bolesti jako po zhmoždění. Vystřelování v patách a metatarzech. *Artritické bolesti v kloubech.* Dna; horší v teple místnosti. Červené, lesklé otoky. Dnavé tofy. [*Ammon. phos.*]

Kůže.

Stopkaté bradavice, s nesnesitelným svěděním a pálením. Nadměrné granulace. [*Thuja; Nit. ac*] *Bradavice.* Černé póry v kůži.

Modality.

Zhoršení sebemenším pohybem, horkem, teplým vzduchem. *Zlepšení* na čerstvém studeném vzduchu.

Vztahy.

Komplement: *Thuja.*

Srovnej: *Sanguisorba.* (Žilní městnání a pasivní krvácení; varixy dolních končetin; dyzenterie. *Dlouhotrvající, silné měsíčky* s městnáním v hlavě a končetinách, u citlivých, podrážděných pacientů. Užij 2x.) *Sanguisuga.* (Krvácení, hlavně z řiti. Užij 6x.) *Rosmarinus.* (Předčasné měsíčky; prudké bolesti, po kterých přichází krvácení z dělohy. Hlava těžká, *ospalá.* Zimnice s ledově chladnými dolními končetinami bez žízně, potom následuje horkost. Špatná paměť.) *Croc; Calc; Trull; Ipec; Millef.; Erig.*

Antidotum: *Puls.*

Dávkování.

Místně na bradavice tinktura. Vnitřně třetí až třicátá potence.

SACCHARUM OFFICINALE

Podle slavného Dr. Heringa, jsou pozdní stadia chronických nemocí u žen a dětí ovlivněna nadměrným požíváním cukru.

Cukr je antiseptikum. Působí proti infekci a hnilobě; rozpouští fibrin a stimuluje sekreci tím, že vyvolává intenzivní osmotické změny, tím oplachuje ránu zevnitř a podporuje hojení. Vředy na nohou.

Cukr podporuje uchování a růst svaloviny srdce a proto je užitečný u srdeční dekompenzace a u různých srdečních poruch. Působí na výživu a jako tonikum, u hubnutí, anémie, neurastenie atd., zvyšuje hmotnost a sílu.

Zákal rohovky. Neostré vidění. *Překyselení a svědění v řiti.* Expektorace při nachlazení. Degenerace myokardu.

Thlusté, odulé děti, s velkými končetinami, *svárlivé, mrzuté,* ufnukané; vybiravé; chtějí pamlsky, vybrané pochoutky, a odmítají běžnou stravu, otoky nártů. Bolesti hlavy každý sedmý den.

Vztahy.

Srovnaj: *Saccharum lactis*. (Diuréza; tupozrakost; *bolesti při nachlazení*, jako by je působila jemná, ledově chladná jehla, s brněním, jako při omrzlinách; velká tělesná vyčerpanost. *Mléčný cukr* ve velkých dávkách podporuje *Bacillus acidophilus* v růstu a úpravě hnilobných střevních pochodů a také při zácpě.)

Dávkování.

Třicátá potence a vyšší. Lokálně u gangrény. *Cukr* je velmi vhodný ke konci porodu, kde není mechanická překážka a kdy jeho protahování je způsobeno slybými děložními stahy (v materiálních dávkách.)

Srovnaj: *Saccharin* (Brání činnosti enzymů ve slinách I žaludku s následnou dyspepsií.)

SALICYLICUM ACIDUM

Symptomy ukazují na užití při revmatizmu, dyspepsii a *Meniěrově chorobě*. Schvácenost po chřipce; také tinnitus aurium a hluchota. Hematurie.

Hlava.

Závrať; sklon padat doleva. Bolesti hlavy; zmatenost v mozku, když náhle vstane. Počínající koryza. Pronikavé bolesti ve spáncích.

Oči.

Krvácení do sítnice. Retinitida po chřipce, také proteinurie.

Uši.

Burácení a zvonění v uších. Hluchota, se závratí.

Hrdlo.

Bolest v krku, zarudnutí a zduření. Faryngitis, polykání obtížné.

Žaludek.

Noma, s palčivou bolestí a páchnoucím dechem. *Flatulence*; *horké, kyselé dávení*. Hnilobné trávení. *Dyspepsie při trávení*. Jazyk nachový, olověné barvy; zápach z úst.

Stolice.

Hnilobný průjem; gastrointestinální obtíže, hlavně u dětí; stolice jako žabinec. [*Magn. carb.*] Pruritus ani.

Končetiny.

Kolena zduřelá a bolestivá. Akutní kloubní revmatizmus; horší dotekem a pohybem, hojné pocení. Bolesti stěhovavé. Ischias, palčivé bolesti; horší v noci. Silné pocení nohou a následky jeho potlačení.

Kůže.

Svědicí vezikuly apustuly; lepší po poškrábání. Pocení bez spánku. Kopřivka. Horká a pálivá kůže. Purpura. Herpes zoster. Nekróza a měknutí kostí.

Vztahy.

Srovnaj: *Salol* (revmatické bolesti kloubů, klouby bolavé a ztuhlé, bolesti

hlavy nad očima; moč páchne po fialkách); *Colch.*; *China*; *Lact.ac.* Spiraea a Gaultheria obsahují kyselinu salicylovou.

Dávkování.

Třetí ředění.

SALIX NIGRA

Má příznivý vliv na reprodukční orgány obou pohlaví. Hysterie a nervozita. Smyslné myšlenky a sny. Kontroluje dráždění genitálu. Zmírňuje sexuální vášně. Satyriasis a erotománie. Akutní kapavka, se sexuálními obtížemi; kapavčitý výtok. Po masturbaci; spermatorea.

Obličej.

Rudý, oteklý, hlavně na špičce nosu — oči podlité krví a bolavé na dotek a při pohybu. Bolestivé kořínky vlasů. Krvácení z nosu.

Ženské orgány.

Značná nervozita před a při menses, bolesti vaječníků; obtížná menstruace. Měštnání a neuralgie vaječníků. Menoragie. Krvácení při fibromech dělohy. Nymfománie.

Mužské orgány.

Bolestivé pohyby varlat.

Záda.

Bolesti napříč křížové a bederní krajiny. Není schopen rychle vykročit.

Vztahy.

Srovnej: *Yohimbinum*; *Canth.*

Dávkování.

Matečná tinktura.

SALVIA OFFICINALIS

Omezuje nadměrné pocení při obleněném oběhu; méně se užívá při soucotích s *nočním pocením* a dusivým šimravým kašlem. Galaktorea. Má tonický vliv na kůži.

Dýchání.

Šimravý kašel, hlavně při soucotích.

Kůže.

Měkká, povadlá, s obleněným oběhem a studenými končetinami. *Krůpěje potu.*

Vztahy.

Srovnej: *Chrysanthemum leucanthemum*. (Má specifický vliv na potní žlázy. Zklidňuje nervovou soustavu.) *Cypripedium*. (Pravostranné trýznivé bolesti v kostech čelisti a spánků. Bolesti zubů a dásní, horší dotekem, lepší teplým. Podrážděnost a plačtivost. Zde užij 12x. *Nespavost a noční pocení.* Pro pocení

s krůpějemi potu a přecitlivělost nervové soustavy. Materiální dávky tinktury.) *Phelland.*; *Tuberc.*; *Salvia sclerata* (tonikum nervové soustavy); *Rubia tinctorum* (lék na slezinu); viz *Ceanothus*. (Dále chloróza a amenorea; tuberkulóza. Anémie; podvýživa; splenicá anémie. Dávka deset kapek tinktury.)

Dávkování.

Tinktura, dvacet kapek do vody. Účinek se projeví rychle za dvě hodiny po podání dávky, a vytrvá dva až šest dní.

SAMBUCUS NIGRA

Má vliv především na dýchací cesty. Suchá rýma u dětí, frkání, odematózní prosáknutí. *Silné pocení* provází mnohé obtíže.

Mysl.

Když zavře oči, vidí vidiny. *Neustálá rozmrzelost*. Snadno se vyděsí. Strach, po kterém následují záchvaty dušení.

Obličej.

Při kašli zmodrá. Červené, pálicí skvrny na tvářích. Horkost a pocení obličeje.

Břicho.

Kolika, s nevolností a plynatostí; časté vodnaté, kašovité stolice.

Močení.

Hojné močení se suchou horkostí pokožky. Časté močení, s malým množstvím moče. Akutní nefritida; otoky, se zvracením.

Dýchání.

Oprese hrudníku s tlakem v žaludku a nevolností. Chrapot, s vazkým hlenem v hrtanu. *Záchvatovitý, dusivý kašel, objevuje se kolem půlnoci, s pláčem a dusností. Záchvaty křupu. Suchá koryza. Rýma u kojenců; nos suchý a ucpaný. Vlhký dávivý kašel. Při kojení dítě pouští bradavku, má ucpaný nos a nemůže dýchat. Dítě se náhle budí, málem se dusí sedá si, celé modré. Nemůže vydechnout. [Meph.] Astma mlynářů.*

Končetiny.

Promodralé ruce. Edém nohou, chodidel a nártů. Nohy ledově studené. *Zničující noční pocení. [Salvia; Acet. ac]*

Horečka.

Suchá horkost při spánku. *Bojí se odkrýt. Hojné pocení po celém těle ráno, když se probouzí.* Suchý, hluboký kašel předchází horečce.

Kůže.

Suchá horká kůže ve spánku. Kůže opuchlá a oteklá; generalizované otoky; *hojné pocení při probouzení.*

Modality.

Zhoršení spánkem, při odpočinku, po ovoci. *Zlepšení* vsedě na posteli, pohybem.

Vztahy.

Srovnej: *Ipec.*; *Meph.*; *Opium*; *Sambucus canadensis* (velmi cenný u otoků; velké materiální dávky).

Antidota: *Ars.*; *Camph.*

Dávkování.

Tinktura, až šestá potence.

SANGUINARIA

Jde o převážně pravostranný lék, působí hlavně na sliznice, především dýchacích cest. Má v obraze výrazné vazomotorické poruchy, jako je ohraničené zarudnutí tváří, návaly horka, návaly krve do hlavy a hrudníku, rozepětí žil na spáncích, pálení dlaní a chodidel, osvědčil se při klimakterických obtížích. *Pocit pálení*, jako od horké vody. Kašel při chřipce. Ftiza. *Katar dýchacích cest náhle ustává, potom začíná průjem. Pálení* na různých místech je charakteristické.

Hlava.

Horší *pravá* strana, bolesti hlavy ze slunce. Periodické bolesti hlavy s nevolností; bolest začíná v týle, šíří se vzhůru, a *usazuje se za očima, hlavně pravým. Naběhlé žíly na spáncích*. Bolest se zlepšuje ulehnutím a spánkem. Bolesti hlavy se vracejí v klimakteriu; každý sedmý den. [*Sulph.*; *Sabad.*] Bolesti v malých okrscích nad pravou temenní kostí. Pálení v očích. Bolest v zadní části hlavy, jako šlehnutí blesku".

Obličej.

Zarudlý. Neuralgie; bolest se šíří všemi směry z horní čelisti. *Zarudnutí a pálení na tvářích. Hektický ruměnc*. Pocit plnosti a citlivosti za úhlem čelisti.

Nos.

Senná rýma. Ozéna, s hojným, páchnoucím, nažloutlým výtokem. *Nosní polypy*. Koryza, následovaná průjemem. Chronická rýma; sliznice *suché a zduřelé*.

Uši.

Pálení v uších. Bolesti uší při bolestech hlavy. Hučení a hřmění. *Polypy v uchu*.

Hrdlo.

Zduřelé; horší na pravé straně. Suché a sevřené. Ulcerace v ústech a na patře, s pocitem sucha a pálení. Jazyk bílý, jako opařený. Tonzilitida.

Žaludek.

Odpor k máslu. Touží po pikantních jídlech. Neztižitelná žízeň. Pálení, zvracení. Nevolnost, se sliněním. Pocit prázdna, žaludek na vodě, na omdlení. [*Phos.*; *Sep.*] Vyplivuje žluč; gastroduodenální katar.

Břicho.

Průjem začíná, jakmile se rýma zlepší. Bolest nad játry. Průjem; se žlučí, tekuté, stříkavé stolice. [*Nat. sulph.*; *Lycop.*] Rakovina konečníku.

Ženské orgány.

Flour páchnoucí, odírající. Měsíčky páchnoucí, silné. Bolavé prsy. Polypy dělohy. Svědění v podpaží před menses. Klimakterické obtíže.

Dýchání.

Edém hrtanu. Trachea bolestivá. Horkost a tenze za sternem. Afonie. *Kašel žaludečního původu*; úleva odíhnutím. Kašel, s pálivou bolestí na hrudi; horší na pravé straně. Sputum tuhé, *rezavé*, páchnoucí, téměř nejde vykašlat. Záchvatovitý kašel po chřipce a *popertusi*. kašel se vrací s každým čerstvým nachlazením. Lehtání za sternem, vyvolává stálý štěkavý kašel; horší v noci vleže. Musí si v posteli sednout. Palčivá bolest na pravé straně hrudníku, jde k pravému rameni. Silná bolest pod pravou bradavkou. Hemoptýza z potlačené menstruace. *Silná dyspnoe* a svírání na hrudi. Páchnoucí dech a hnisavá expektorace. Pálení na hrudi, jako horká pára z hrudi do břicha. Plicní fibróza. Zápal plic; zlepšení vleže na zádech. Astma se žaludečními obtížemi. [*Nux.*] Chlopní onemocnění s postižením plic, fosfaťurii a hubnutím. Náhle ustává katar dýchacích cest a začíná průjem.

Končetiny.

Revmatismus pravého ramene, levé kyčle a šije. *Pálení dlaní a chodidel*. Revmatické bolesti v místech, kde je nejméně masa, ne v kloubech. Chodidla a prsty u nohou pálí. Pravostranná neuritida; lepší dotekem postiženého místa.

Kůže.

Antidotuje *otravu Rhusem*. Rudé, podlité vyrážky; horší na jaře. Pálení a svědění; horší v horku. Akné, se slabými měsíčky. Ohraničené červené skvrny nad lícními kostmi.

Modality.

Zhoršení po sladkém, napravo, pohybem, dotekem. *Zlepšení* kyselým, spánkem, ve tmě.

Vztahy.

Komplement: *Ant. tart.*

Srovnej: *Justicia* (zánět průdušek, koryza, chrapot; přecitlivělost). *Digitális* (migréna). *Bell.*; *Iris.*; *Melil.*; *Lach.*; *Ferr.*; *Op.*

Dávkování.

Tinktura u bolestí hlavy; šestá potence u revmatizmu.

SANGUINARIA NITRICA

Užívá se u polypózy nosu. Akutní a chronický zánět. Akutní faryngitis. [*Wyethia.*] Pálení a řezání v krku a na hrudi, hlavně za sternem. *Chřipka*. Slzení, bolesti očí a hlavy, vlasatá část citlivá; *pocit obstrukce*. Chronická folikulární faryngitida.

Nos.

Pocit ucpaní. Hojný, vodnatý hlen, s palčivou bolestí. Zbytnělé konchy na

počátku hypertrofizace. Sekrece sporá, sklon k suchosti sliznic. Drobné stroupky, které po odstranění krvácejí. Zadní sekret ulpívá v nosohltanu, obtížně jde odloučit. Suchost a pálení v nosních dírkách; vodnatý hlen, s tlakem u kořene nosu. Nosní dírky ucpané hustým, žlutým, krvavým hlenem. *Kýchání*. Bolest a pálení v nosohltanu.

Hrdlo.

Suché, odřené, *sevřené, páli v něm*. Bolestivá pravá tonzila, obtížné polykání.

Ústa.

Ulcerace na stranách jazyka.

Dýchání.

Krátký, štěkavý kašel, s expektorací hustého, žlutého, nasládlého hlenu. *Tlak za středem hrudní kosti*. Sucho a pálení v krku a průduškách. *Simravý kašel*. Chronický nosní, laryngeální a bronchiální zánět. Hlas alterován, hluboký, chraptivý.

Vztahy.

Srovnej: *Sanguin. tartaricum* (exoftalmus; *mydriáza*; matné vidění); *Arum triph.*; *Psorin.*; *Kali bich*.

Dávkování.

Třetí potence.

SANICULA AQUA

Lék užitečný při enuréze, mořské nemoci, zácpě atd. Rachitida.

Hlava.

Má strach z pohybu směrem dolů. [*Borax.*] *Hojné pocení v týle* a na šíji, ve spaní. [*Calc.*; *Sil.*] Světloplachost. Slzení v chladném vzduchu a při studených obkladech. Hojně šupinaté lupy. Bolavá ložiska za ušima.

Hrdlo.

Hustý, provazčitý, vazký hlen.

Ústa.

Jazyk velký, hadrovitý, pálí; musí jej vyplazovat, aby se ochladil. Pásový opar jazyka.

Žaludek.

Nevolnost a zvracení při jízdě autem. *Žízeň*; pije málo a často. [*Ars.*; *Chin.*] Zvrací ihned, jakmile voda dojde do žaludku.

Konečník.

Stolice velké, namáhavé a bolestivé. *Bolesti na celémperineu*. Necítí potřebu, dokud se nenahromadí objemná stolice. Vyprázdní se jen částečně po velkém úsilí; stolice se vrací zpátky, v análním otvoru se drobí. [*Mag. mur.*] Velmi silně páchne. Exkoriace kůže kolem řiti, na perineu a genitálu. Průjem; proměnlivého charakteru a barvy; po jídle.

Ženské orgány.

Pocit tahu směrem dolů, jako by se obsah pánve měl propadnout ven; lepší

v klidu. Má potřebu podpírat si pánevní orgány, děloha citlivá. Fluor *páchne jako rybí polévka nebo starý sýr*. [Hepar.] Pocit, že je pochva veliká.
Žáda.

Pocit vymknutí v kříži, zlepšen vleže na pravém boku.

Končetiny.

Pálení chodidel a nártů. [Sulph.; Lach.] *Páchnoucí pocení nohou*. [Sil.; Psor.]

Studený, lepkačný pot na končetinách.

Kůže.

Špinavá, mastná, nahnědlá, svraštělá. Exém, rozpraskané ruce a prsty. [Petrol; Graph.]

Modality.

Horší, když zapazí.

Vztahy.

Srovnej: *Abrot; Alum.; Calc; Sil.; Sulph.* (Sanicula Aqua nesmí být zaměňována se Saniclem. Ten se užívá na různé nervové poruchy, připomíná kozlík lékařský. Nebyl proveden proving.)

Dávkování.

Tricátá potence.

SANTONINUM

Nejvýraznější jsou oční projevy a projevy od močové soustavy. Lék má nepochybný účinek při parazitárních onemocněních, jako je gastrointestinální podráždění, *svědění v nose*, neklidný spánek, záškuby svalů. *Ascaris lumbricoides*, roupi, ale nikoliv tasemnice. *Noční kašel* u dětí. *Chronická cystitida*. Laryngeální krize a bleskové bolesti při tabes.

Hlava.

Bolesti hlavy v týle, s *barevnými halucinacemi*. *Svědění nosu*. Dloube se v nose.

Oči.

Náhlé zakalení zraku. *Barvoslepost*. Xantopsie. Strabismus v důsledku parazitů. Tmavé kruhy kolem očí.

Ústa.

Páchnoucí dech, zvrácené chutě; žízeň. Jazyk temně rudý. *Skřípání zubů*. Nevолnost, lepší po jídle. Pocit, že se zadusí.

Močení.

Moč má nazelenalou barvu, je-li kyselá, a nachově rudá, je-li alkalická. *Inkontinence a dysurie*. *Enuréza*. Pocit plnosti v močovém měchýři. Nefritida.

Vztahy.

Srovnej: *Cina; Teucr.; Napht.; Nat. phos.; Spigel.*

Dávkování.

Druhé až třetí ředění. Nízké potence mohou být toxické. Nepodávat dětem s horečkou nebo zácpou.

SAPONARIA

Lék velmi účinný při akutním nachlazení, koryze, bolestech v krku atd. Často „zlomí“ nachlazení.

Mysl.

Niterná lhostejnost k bolesti i možné smrti. Apatický, *depressivní, spavý*.

Hlava.

Píchnavé bolesti, *supraorbitální*; horší nalevo, večer, při pohybu. Tepání nad očnicemi. Kongesce v hlavě; pocit únavy šíje. *Koryza*. Pocit, jako by byl opilý, se stálým sklonem jít doleva. Levostranné neuralgie trigeminu, zvláště supraorbitálně. Pocit ucpaného nosu, také svědění a kýchání.

Oči.

Prudké bolesti očí. Žhavé píchání hluboko v očních koulích. Ciliární neuralgie; horší na levé straně. Světloplachost. Exoftalmus, horší při čtení a psaní. Zvýšený nitrooční tlak. Glaukom.

Žaludek.

Obtížné polykání. Nevolnost, pálení žáhy; pocit plnosti, říhání neulevuje.

Srdce.

Slabý tep; tep zpomalený. Palpitace s úzkostí.

Modality.

Zhoršení v noci, duševní námahou, na levé straně.

Vztahy.

Srovnej: *Saponin*. (Únava, lhostejnost. *Bolest v levém spánku, oku*, světloplachost, žhavé píchání hluboko v oku. Postižení trigeminu. Migréna. Silné bolesti *před* menstruací; silné bolesti v krku, horší na pravé straně; tonzily zduřelé, horší v teple místnosti. Ostrá palčivá chuť a prudké kýchání.) Srovnej také: *Verbasc*; *Coccul*. (oba obsahují Saponin); *Quillaya*; *Anagallis*; *Agrostema*; *Helonias*; *Sarsaparilla*; *Paris*; *Cyclamen* (a další obsahují Saponin).

SARCOLACTIC ACID

Tvoří se ve svalové tkáni při svalové námaze. Vztahem k polarizaci světla se liší od kyseliny mléčné.

Představuje lék s širším a hlubším účinkem a jeho patogeneze se podstatně liší od kyseliny mléčné. Lék se osvědčil při *epidemické chřipce, hlavně sprudkým průběhem, dávením a největší schvácenosti*, kdy selhal *Ars*. Míšní neurastenie, svalová slabost, dusnost se slabostí myokardu.

Generálié.

Pocit únavy se *svalovou schváceností*, horší při jakékoliv námaze. Pocit celkové rozlámanosti, horší odpoledne. Neklid v noci. Obtíže při usínání. Pocit únavy ráno při vstávání.

Hrdlo.

Svírání faryngu. Bolesti krku se svíráním v nosohltanu. Šimrání v krku.

Žaludek.

Nevolnost. Nevladatelné zvracení všeho, i vody, po kterém nastává mimořádná slabost.

Záda a končetiny.

Pocit únavy zad a krku a ramen. Paralytická slabost. Zápěstí se snadno unaví psáním. Extrémní slabost při chůzi do schodů. Ztuhlá stehna a lýtka. Jako by v pažích nebyla žádná síla. Křeče v lýtkách.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

SARRACENIA PURPUREA

Lék na pravé neštovice. Poruchy zraku. Městnání v hlavě, s nepravidelnou akcí srdeční. Chloróza. Obsahuje velmi aktivní proteolytické enzymy. Bolesti hlavy s nevolností; tepání na různých místech, hlavně krku, ramenou a hlavě, která jako by měla puknout.

Oči.

Světloplachost. Oči se zdají oteklé a bolavé. Bolesti v očnicích. Černé předměty se pohybují spolu s očima.

Žaludek.

Má stále hlad, po každém jídle. Spavost během jídla. Objemné, bolestivé zvracení.

Záda.

Bolesti vystřelují cikcak z bederní krajiny doprostřed lopatky.

Končetiny.

Končetiny slabé; bolest v koleni a kyčli jako po zhmoždění. Bolesti v pažních kostech. *Slabost mezi rameny.*

Kůže.

Pravé neštovice, urychlí průběh, zastavuje tvorbu pustul.

Vztahy.

Srovnej *Ant. tart.; Variul.; Maland.*

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

SARSAPARILLA

Renální kolika; marasmus a periostální bolesti v důsledku pohlavní choroby. Vyrážka po horkém počasí a vakcinád; nežitý, exém. Výrazné močové obtíže.

Mysl.

Malomyslnost, citlivost, snadno dotčený, špatná nálada a nemluvnost.

Hlava.

Bolesti vyvolávají depresi. Bolest vystřeluje z místa nad pravým spánkem. Bolest jde z týla do očí. Slova rezonují v uchu do kořene nosu. Bolesti periorbitální v důsledku pohlavní choroby. Chřipka. Kštiny citlivá. *Vyrážka na obličejích a horním rtu.* Vlhká vyrážka ve vlasech. Krusta lactea začíná v obličejích.

Ústa.

Jazyk bělavý; *afty; slinění;* kovová pachuč; nemá žízeň. Páchnoucí dech.

Břicho.

Škroukání a kručení. *Kolika a bolesti v zádech naráz.* Hojně plynů; cholera infantum.

Močení.

Moč nehojná, kalná, vločkovitá, jako písek, *krvává.* Písek, renální kolika. *Silné bolesti při konci močení. Moč ukapává, když sedí.* Měchýř rozepjatý a citivý na dotek. *Dítě křičí před a při močení.* Písek na plenách. Ledvinová kolika a dyzurie u dětí. *Bolest od pravé ledviny dolů.* Tenezmy měchýře; moč odtéká tenkým, chabým proudem. Bolest v zevním ústí.

Mužské orgány.

Krvavý výron semene. Nesnesitelný puch genitálu. Herpes genitalis. Svědění šourku a perinea. Syfilis; supící se vyrážky a kostní bolesti.

Ženské orgány.

Drobné bradavky, svráštělé, *vpáčené. Svědění a vlhké vyrážky na čele před menstruací,* měsíčky opožděné a sporé. Vlhká vyrážky v pravém tříse před menses.

Kůže.

Ztenčená, svráštělá, tvoří záhyby [Abrot.; Sanic], suchá, ovadlá. Herpetické erupce; vředy. Raš po vystavení se čerstvému vzduchu; suchý, svědivý; *začíná na jaře;* mění se na strupatý. Ragády; kůže rozpraskaná na rukou a nohou. Kůže tvrdá, indurovaná. Letní kožní afekce.

Končetiny.

Paralytické, trýznivé bolesti. Třes rukou a nohou. Pálení po stranách prstů rukou a nohou. Paronychia, ulcerace na konečcích prstů, rezavý pocit pod nehty. Revmatismus, bolesti kostí; horší v noci. Hluboké ragády na prstech rukou a nohou; pálení pod nehty. Lišej na rukou; vředy na koncích prstů. [Psorin.] Rezavá bolest pod nehty. [Petrol.] Revmatické bolesti po kapavce.

Modality.

Zhoršení nočním vlhkem, po močení, při zívání, na jaře, před menses.

Vztahy.

Komplement: *Merc; Sep.*

Srovnej: *Berb.; Lycop.; Nat.m.; Petrol; Sassafras. Saururus.* (Podráždění ledvin, měchýře, prostaty a močových cest. Bolestivé a obtížné močení; cystitida se strangurií.) *Cucurbita citrellus.* (Nálev ze semen pomáhá promptně

při bolestivém močení se svíráním a bolestmi v zádech a podněcuje proud.)

Antidotum: *Bell.*

Dávkování.

První až šestá potence.

SCROPHULARIA NODOSA

Účinný lék na *zvětšené uzliny*. Hodgkinova choroba.

Cenný kožní lék. Má specifickou afinitu k prsům; velmi účinný k léčbě tumorů prsů. *Exém uší*. Pruritus pochvy. Lupiní ulcerace. *Skrofulózní zduření*.

[*Cistus*] *Bolestivé hemoroidy*. Tuberkulóza varlat. Epiteliom. Nodozity v prsech. [*Scirrhinum*.] Bolesti všech flexorů.

Hlava.

Závrať v oblasti temene, horší když stojí; ospalost; bolest z čela do zadní části hlavy. *Exém* za ušima. *Krusta lactea*.

Oči.

Zničující světloplachost. [*Conium*.] Skvrny před očima. Píchání v obočí. Oční bulby bolestivé.

Uši.

Zánět kolem uší. Hluboké vředy ucha. *Exém* kolem uší.

Břicho.

Bolestivá játra při doteku. Kolika pod pupkem. Bolest v oblasti esovité kličky a *konečniku*. *Bolestivé*, krvácející, vyhrězavající *hemoroidy*.

Dýchání.

Silná dusnost, oprese na hrudi s chvěním. Bolesti v oblasti bifurkace trachey. Astma u skrofulózních pacientů.

Kůže.

Svědivé brnění, horší na hřbetech rukou.

Spánek.

Velká ospalost; ráno, před a během jídla s pocitem únavy.

Modality.

Horší vleže na pravém boku.

Srovnej: *Lobel. erinus*; *Ruta*; *Carcinosi*; *Conium*; *Asterias*.

Dávkování.

Tinktura a první potence. Podej lokálně na uzliny stížené rakovinou, také *Semper.viv.*

SCUTELLARIA LATERIFLORA

Neurosedativum, při *nervozitě a strachu*. *Srdeční podráždění*. *Chorea*. Nervové podráždění a křeče u dětí, při růstu zubů. *Záškuby svalů*. Nervová slabost po chřipce.

Mysl.

Strach z nějaké kalamity. Neschopnost soustředit pozornost. [Aethus.]
Zmatenost.

Hlava.

Tupá, bolest hlavy v čele. Oči se tlačí ven. Ruměnc v obličejí. Neklidný spánek a děsivé sny. Musí se pohybovat. Noční děsy. Migréna; horší nad pravým okem; tupá bolest očních bulbů. Explosivní bolesti hlavy učitelů, s častým močením; bolesti hlavy v čele a na bazi mozku. Neurotické bolesti hlavy s nevolností, horší hlukem, zápachem, světlem, lepší v noci; klidem. Podej 5 kapek tinktury.

Žaludek.

Nevolnost; kyselé říhání; škytavka; bolesti a nepříjemný pocit.

Břícho.

Plynatost, plnost, nadýmání, kolikovitá bolest a pocit nevolnosti. Světlý průjem.

Mušské orgány.

Výron semene a impotence, se strachem, že se to nikdy nezlepší.

Spánek.

Noční děsy; nespavost; náhlé probouzení; děsivé sny.

Končetiny.

Záškyby svalů; musí se pohybovat. Chorea. Třes. Ostré bodavé bolesti horních končetin. Noční neklid. Slabost a tupá bolest.

Vztahy.

Srovnej: *Cyprip.*; *Lycopus.*

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

SECALE CORNUTUM

Má vliv na kontrakce hladkého svalstva; pocit stahování v celém těle. Vyvolává anémii, chlad, necitlivost, petechie, nekrózu, gangrénu. Lék je užitečný u starých lidí se svrastělou pokožkou—hubených, scvrklých starých žen. Všechny stavy *Secale* jsou zlepšeny chladem; celým tělem proniká pocit velkého horka. Hemoragie; stálé prosakování; řídká, páchnoucí, vodnatá černá krev. *Vysílenost, úzkost, hubnutí, přestože chuť k jídlu a žízeň jsou nadměrné.* Záškyby svalů obličjeje a břicha. Snižuje sekreci šťáv slinivky tím, že zvýší krevní tlak.

Hlava.

Pasivní, městnavé bolesti (vychází ze zadní části hlavy), s bledostí obličjeje. Hlava je tažena nazad. Vypadávání vlasů; suché a šedivé. *Krvácení z nosu, tmavé, stále sákne.*

Oči.

Rozšířené zorničky. Počínající katarakta, senilní, zvláště u žen. *Oči vpadlé a kolem nich modré okruží.*

Obličej.

Bledý, špičatý, propadlý. Křeče začínají v obličejí a šíří se do celého těla. Lividní skvrny na obličejí. *Křečovitě zkrivená tvář.*

Ústa.

Jazyk suchý, *rozpraskaný; prosakuje z něj krev barvy inkoustu*, jazyk tlustě povleklý; lepkavý, nažloutlý, studený, lividní. *Brněnina špičce jazyka, který je ztuhlý.* Jazyk oteklý, paralyzovaný.

Žaludek.

Neobvyklý vlčí hlad; touží po kyselém. Žízeň neztižitelná. Singultus, nevolnost; zvrací krev a tekutiny podobné kávové sedlině. Pálení v žaludku a břiše; peritonitida. Říhání odporně páchne.

Stolice.

Cholericformní stolice, se zimnicí a křečemi. *Olivově zelené, řídké, hnilobné, krvavé stolice, pacientje ledově studený a odmítá se přikrýt, velmi vyčerpaný. Nedobrovolné stolice;* necítí, že stolice odchází, řiť je doširoka otevřená.

Močení.

Ochrnutí měchýře. Retence, s neúspěšným nucením. Z měchýře vytéká černá krev. Pomočování u starých lidí.

Ženské orgány.

Menstruální kolika, s chladem a nesnášenlivostí horka. Pasivní krvácení u chabých, kachektických žen. Palčivé bolesti v děloze. *Nahnědlý, páchnoucí fluor.* Měsíčky nepravidelné, hojné, tmavé; *neustále prosakuje vodnatá krev až do příští periody.* Hrozící potrat kolem *třetího* měsíce. [Sab.] Při porodu chybí vypuzovací schopnost, přestože je všechno uvolněné. Bolesti po porodu. Potlačení mléka; mléčné žlázy se dostatečně neplní. Tmavé, páchnoucí očistky. Horečka v šestinedělí, hnilobné výměšky, peritoneální dráždění, chlad, potlačená tvorba moče.

Hrudník.

Angína pectoris. Dusnost a oprese, s křečemi bránice. Dlouhavé bolesti v hrudníku. Citlivá oblast prekordia. Palpitace, s kontrakcemi a přerušovaným pulzem.

Spánek.

Hluboký a dlouhý. Nespavost s neklidem, horečka, úzkostné sny. *Nespavost po užívání drog a alkoholu.*

Záda.

Podráždění páteře, brnění dolních končetin; snese jen lehkou přikrývku. *Lokomoční ataxie.* Mravenčení a necitlivost. Zánět míchy.

Končetiny.

Studené, suché ruce a nohy u silných kuřáků s pocitem poruchy cití

v prstech. Třes, vrávoravá chůze. Mravenčení, bolesti a křečovitě pohyby. Necitlivost. Prsty a nártý promodralé, svrašťělé, *roztažené nebo ohnuté dozadu*, necitlivé. *Prudké křeče. Ledový chlad končetin.* Prudké bolesti špiček prstů, brnění v prstech u nohou.

Kůže.

Svrašťelá, necitlivá; skvrnitá, špinavě modravý nádech. Sklerém a edém novorozenců. Raynaudova choroba. Modrá barva. *Suchá gangréna*, vyvíjí se pomalu. *Bércové vředy. Pálivý pocit*; lepší studeným; *chce se odkrýt*, přestože je studený na dotek. Mravenčení, petechie. Malá poranění dlouho krvácejí. Lividní skvrny. Nežity, drobné, bolestivé, se zeleným obsahem; dozrávají pomalu. *Kůže se zdá chladná na dotek*, ale nesnese přikrytí. *Velká averze k horku. Mravenčení pod kůží.*

Horečka.

Chlad; studená, suchá kůže; lepkavý pot; velká žízeň. Pocit vnitřní horkosti.

Modality.

Zhoršení horkem, teplým přikrytím. Zlepšení chladem, odkrytím, mnutím, natažením končetin.

Vztahy.

Srovnej: *Ergotin*. (Počínající ateroskleróza, rychle progredující. Zvýšený krevní tlak. 2x. Edém, gangréna a purpura hemoragica; když *Secale*, ač indikováno, selhává.) *Pedicularis canadensis* (příznaky lokomoční ataxie; dráždění páteře); *Brassica napus* (otoky, skorbut úst, hltavý hlad, peritoneální dráždění, slézání nehtů, gangréna); *Cinnamon.*; *Colch.*; *Ars.*; *Aurum mur.* 2x (lokomoční ataxie); *Agostema* (aktivní složka *Saponin* — vyvolává prudké kýčání a ostrou palčivou pachuť; pálení v žaludku, šíří se do jícnu, krku a prsou; závrať, bolesti hlavy, obtížný pohyb, pocit pálení); *Ustilago*; *Carbo*; *Pituitrin* (dilatace hrdla dělohy, malé bolesti, nepostupující porod.)

Antidota: *Camph.*; *Opium*.

Dávkování.

První až třicátá potence.

SEDŮM ACRE

Bolesti hemoroidů a při anální fisuře; svíravé bolesti, horší několik hodin po stolici. Fisury.

Vztahy.

Srovnej: *Mucuna urens* (hemoroidální diatéza a nemoce s tím související); *Sedum telephium* (krváčení z dělohy, stěv a konečnicku; *menoragie*, hlavně v *klimakteriu*); *Sedum repens* (*rakovina*; specifický vliv na břišní orgány; bolesti, ztráta síly.)

Dávkování.

Tinktura až šestá potence.

SELENIUM

Selen je nezbytnou složkou kostí a zubů. Má výrazné účinky na urogenitální orgány, je často indikován u stárnoucích mužů, hlavně na potíže s prostatou a sexuální ochablost. *Velká vysílenost*; horší teplem. Snadno se vyčerpá, duševně i fyzicky, ve vysokém věku. Vysílenost po vyčerpávajících výtočích.

Mysl.

Smyslné myšlenky, s impotencí. Duševní práce vyčerpává. *Extrémní chlad*. Nejhlubší zoufalství, neutuchající melancholie.

Hlava.

Vypadávání vlasů. *Bolest nad levým okem; horší při chůzi na slunci, při silných zápaších a po čaji*. Vlasatá část se zdá napjatá. Bolesti hlavy z pití čaje.

Hrdlo.

Počínající tuberkulóza hrtanu. Chrchlá a vykašlává průhledné chuchvalce hlenu každé ráno. *Chrapot*. Kašel po ránu, s vykašláváním krvavého hlenu. Chrapot zpěváků. Hojný průzračný škrobovitý hlen. *[Stann.]*

Žaludek.

Touží po brandy a dalších silných nápojích. Nasládlá pachuč. Skytání a říhání po kouření. Po jídle všechno pulzuje, hlavně břicho.

Břicho.

Chronické postižení jater; játra bolestivá, *zvětšená, s jemným rasem v oblasti jater*. Zácpa, stolice tuhá se hromadí v konečníku.

Močení.

Pocit jako by se na špičce močové trubice prodírala ven palčivá kapka moče. Ukapávání moče.

Mužské orgány.

Ve spánku ukapává semeno. Ukapává prostatický sekret. Podrážděnost po souloži. *Ztráta sexuální síly*, se smyslnými představami. *Zvýšené touhy, snížená potence*. Semeno řídké, bez zápachu. Sexuální neurastenie. Při pokusu o soulož penis ochabne. *Hydrokéle*.

Kůže.

Suché, supící se vyrážky na dlaních, se svěděním. *Svědění kolem kotníků* a v záhybech kůže, mezi prsty. Vypadává obočí, vousy a ochlupení na genitálu. Svědění kolem kloubů prstů a mezi prsty; na dlaních. *Vezikulózní vyrážky mezi prsty. [Rhus.;Anac]* Seborhea oleosa; komedonys *olejovitou pokožkou*; alopecie. *Akné*.

Končetiny.

Paralytické bolesti v dolní části zad po ránu. Trýznivé bolesti ve dlaních, v noci.

Spánek.

Spánek narušován tepáním ve všech cévách, horší v břiše. Nespavost před půlnocí, budí se časně a vždy ve stejnou hodinu.

Modality.

Zhoršení po spánku, v horkém počasí, po chininu, průvanu vzduchu, souloži.

Vztahy.

Inkompatibilita: *China; Wine.*

Srovnej: *Agnus; Calad; Sulphur; Tellur.; Phosph. acid.*

Antidota: *Ign.; Puls.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence. Koloidální Selen v injekcích u inoperabilního karcinomu. Bolesti, nespavost, ulcerace a výtok se výrazně zmírní.

SEMPERVIVUM TECTORUM

Doporučuje se na herpes zoster a *zhoubné tumory*. Scirhotická indurace jazyka. Karcinomy prsu. Exém. Hemoroidy.

Ústa.

Maligntní vředy úst. Rakovina jazyka. [*Galium*] Ulcerace jazyka; *snadno krvácejí*, hlavně v noci; jazyk velmi bolavý s *bodavými* bolestmi. Celá dutina ústní velmi citlivá.

Kůže.

Erysipeloidní afekce. *Bradavice* a kuří oka. Afty. Zarudlý povrch a píchavé bolesti.

Vztahy.

Srovnej: *Sedum acre* (scorbut; vředy, intermitentní horečka.) *Galium; Kali cyanat.; Oxalis acetosella* (zahuštěná šťáva se užívá ke kauterizaci nárůstků při rakovině rtů.) *Cotyledon; Fikus Carz'ca* (mléčná šťáva z čerstvě zlomeného stvolu se aplikuje na bradavice, které odstraňuje.)

Dávkování.

Tinktura a 2x, nebo čerstvá šťáva rostliny. Lokálně na kousnutí hmyzem, bodnutí včelou, infikované rány, *bradavice*.

SENECIO AUREUS

Klinicky byl ověřen účinek na ženský organizmus. Výrazné postižení močových cest. Bolesti zad při městnání v ledvinách. Časná jaterní sirhoza.

Mysl.

Neschopnost soustředit se na jednu věc. Malomyslnost. Nervozita a podrážděnost.

Hlava.

Tupá, omračující bolest hlavy. *Motání hlavy ve vlnách* z týla dopředu. *Ostrá bolest nad levým okem a skrz levý spánek*. Nosní průduchy plné; pálení; *kýchání*; hojný výtok.

Obličej.

Zuby velmi citlivé. *Ostrá, rezavá bolest* na levé straně. *Suchost* patrových oblouků, v krku a dutině ústní.

Žaludek.

Kyselé říhání; nevolnost.

Hrdlo.

Sucho v ústech, krku a na patře. Pálení v hltanu, nosohltan jako odřený, musí polykat, přestože jej to bolí.

Břicho.

Bolesti kolem pupku; šíří se do celého břicha; zlepšení stolicí. Řídká, vodnatá stolice v níž jsou tvrdé kousky stolice. [*Ant. crud*] *Námaha na stolici; řídké, tmavé, krvavé stolice, s tenezmy.*

Močení.

Moč sporá, sytě zbarvená, *krvavá*, s množstvím hlenu a *tenezmy*. *Velká horkost a neustálé nucení*. Nefritis. Dráždivý měchýř u dětí, s bolestmi hlavy. Ledvinová kolika. [*Pareira; Ocim.; Berb.*]

Mužské orgány.

Smyslné sny, s polucí. *Zvětšení prostaty*. Tupá, tíživá bolest v semenných ^ provázcích, šíří se do varlat.

Ženské orgány.

Měsíčky opožděné, potlačené. Funkční amenorea u mladých dívek s bolestmi zad. Před menses zánětlivé postižení hrdla, dýchacích cest a močového měchýře. Začínají po menstruaci, ta se zlepší. Anémická dysmenorea s močovými obtížemi. Předčasné a příliš silné měsíčky. [*Calc; Erig.*]

Dýchání.

Akutní záněty horních cest dýchacích. Chrapot. *Kašel vlhký*, s namáhavým nádechem. Hrudník citlivý a bolavý. Dusnost při chůzi do schodů. [*Calc*] Suchý dráždivý kašel, píchavá bolest na hrudi.

Spánek.

Velká ospalost, s nepříjemnými sny. Nervozita a nespavost.

Vztahy.

Srovnej: *Senecio Jacobaea* (mozkomíšni dráždění, ztuhlé svaly, hlavně krku a ramen; také u rakoviny); *Aletris, Caulop.; Sep.*

Dávkování.

Tinktura až třicátá potence. *Senecin*, první ředění.

SENEGA

Katarální příznaky, hlavně dýchacích cest a výrazné oční paralytické projevy jsou nejcharakterističtější. Ohraničená pozánětlivá ložiska v levé polovině hrudníku.

Mysl.

Náhle si vzpomíná na nedůležitá místa, která kdysi viděl. Sklon k hádavosti.

Hlava.

Tupá, s tlakem a slabostí očí. Bolesti na spáncích. *Pukavé* bolesti v čele. Oči.

Nadměrné slzení, lepší zakloněním hlavy. Působí na horní přímý sval. Blefaritis; víčka suchá a strupatá. [*Graph.*] Oči suché, s pocitem, jako *by měl oční bulby příliš velké proti očnicím*. Strnulý pohled. Slzení. Mžítka; musí si často vytírat oči. Předměty se zdají šeré. Svalová slabozrakost. [*Caut.*] Dvojité vidění; zlepši se jen zakloněním hlavy. Opacita sklivce. Podporuje vstřebání fragmentů čočky po operaci.

Nos.

Suchost. Koryza; hojný vodnatý hlen a kýchání. Jako by v nosních dírkách byl pepř.

Obličej.

Ochrnutí levé části obličeje. Horkost ve tváři. Palčivé vezikuly v ústních koutcích a na rtech.

Hrdlo.

Katar hrdla a patrových oblouků, se škrábáním a chraptěním. Pálení a bolest. Pocit, jako by se odlučovala sliznice.

Dýchání.

Chrapot. Mluvení bolí. Pukavá bolest v zádech při kašli. Zánět hrtanu. Ztráta hlasu. Pertusoidní kašel. Hrudník se zdá příliš úzký. *Kašel končí často kýchnutím. Chrůpky na hrudi.* [*Ant. tart.*] Oprese hrudi při chůzi do kopce. Zánět průdušek, **5 bolavými hrudními stěnami**; hojností hlenu; pocitem oprese a tíhy na hrudi. *Obtížně vykašlává vazký, hojný hlen*, u starých lidí. Bronchitida u astenických starých lidí s chronickou intersticiální nefritidou nebo chronickým emfyzémem. Staří astmatici se záchvaty městnání. *Pohrudniční výpotek*. Hydrotorax. [*Merc. sulph.*] Tlak na hrudi, jako by něco tlačilo plíce k páteři. Hlas kolísavý, hlasivky částečně ochrnuté.

Močení.

Oligurie; v moči hleny a epitellie; před a po močení pocit opaření. *Záda, pukavá rozpínavá bolest* "v oblasti ledvin.

Modality.

Zhoršení chůzí na čerstvém vzduchu, v klidu. *Zlepšení* pocením; *zakloněním hlavy*.

Vztahy.

Srovnej: *Caut.*; *Phos.*; *Saponin*; *Ammon.*; *Calc*; *Nepeta cataria* (k léčbě nachlazení; infantilní kolika; hysterie).

Dávkování.

Tinktura až třicátá potence.

SENNÁ

Užitečný lék při kojeneckých kolikách, kdy trpí dítě *silnou plynatostí*. Oxalurie, s nadměrným množstvím močovininy; zvýšená specifická hustota. Organismus je zhroucený, silná zácpa, svalová slabost a negativní dusíkatá bilance — Senná působí jako tonikum. Noční vření krve. *Acetonemie*, schvácenost, mdloby, zácpa s kolikou a flatulencí. Játra zvětšená a citlivá.

Stolice.

Nažloutlá tekutina, předchází štipavá bolest. Nazelenalý hlen; pocit, že se nikdy pořádně nevyprázdí. [*Merc*] Pálení v konečniku, se strangurií v měchýři. *Zácpa*, s kolikou a flatulencí. Játra zvětšená a citlivá, stolice tvrdé a tmavé, s nedostatkem chuti k jídlu, povleklým jazykem, pachutí v ústech a *slabostí*.

Močení.

Zvýšená specifická hustota a hmotnost; hyperazoturie, oxalurie, fosfaturie a acetonurie.

Vztahy.

Srovnej: *Kali carb.*; *Jalapa*

Antidota: *Nux*; *Cham*.

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

SEPIA

Má přednostní vliv na portální systém, s žilním městnáním. Stáza, která vede k ptóze vnitřních orgánů, pacient se necítí dobře, je unavený. Slabost, nažloutlá kůže, pocit tahu směrem dolů, hlavně u žen, na které má lék nejvýraznější vliv. Bolesti se šíří dolů do zad, zimomřivost. Sklon k potracení. Horké návaly v menopauze se slabostí a pocením. Symptomy směřují vzhůru. Snadné omdlení. Pocit „koule“ uvnitř. Sepie má nejlepší účinek na brunetky. Všechny bolesti jdou ze zdola vzhůru. Jeden z nej důležitějších uterinních léků. Tuberkulózní pacienti s chronickými jaterními obtížemi a děložními reflexy. *Je jí zima* i v teplé místnosti. Pulzující bolesti hlavy v mozečku.

Mysl.

Lhostejná k těm, které nejvíce milovala. Odpor k zaměstnání, *k rodině*. Podrážděnost; snadno dotčena. Má hrůzu ze samoty. *Velmi smutná*. Pláče, když vypráví o svých obtížích. Lakomá. Úzkost večer; netečnost.

Hlava.

Závrať, s pocitem něčeho, co se koulí dokola uvnitř lebky. Prodromální příznaky mrtvice. Bodavé bolesti zevnitř ven a vzhůru, většinou levostranné, nebo v čele, s nevolností, zvracením; horší uvnitř místnosti a vleže na bolestivé straně. Záškuby hlavy dopředu a dozadu. Chlad na temeni. Bolesti hlavy

v *hrozných šocích* průběhu menstruace, s nehojným krvácením. Vypadávají vlasy. Otevřené fontanely. Citlivé kořínky vlasů. Vřídky na čele poblíž hranice vlasů.

Nos.

Hustý, nazelenalý výtok, hutný hlen a krusty. *Nažloutlé sedlo napříč nosu*. Atrofický zánět s nazelenalými krustami v přední části nosu a bolestí u kořene nosu. Chronický nazální katar, hlavně zadní, stéká hustý, hrudkovitý sekret; musí hlen odchrchlávat.

Oči.

Svalová slabozrakost; vidí před očima černé skvrny; astenický zánět, ve spojení s děložními problémy. Oční obtíže se zhoršují ráno a večer. Tarzální tumory. Ptóza, podráždění očí. Žilní městnání na pozadí.

Uši.

Herpes za ušima na šiji. Bolest, jako by se tvořily ulcerace po kůži. Otok a vyrážka zevního ucha.

Obličej.

Žluté skvrny; bledost nebo popelavost; žlutá kolem úst. Rozacea; sedlovité hnědé zbarvení na nose a tvářích.

Ústa.

Jazyk bílý. Chuť slaná, hnilobná. Jazyk povleklý, ale během menstruace se vyčistí. Zduření a praskliny dolního rtu. Bolesti zubů po 18. hod. do půlnoci; horší vleže.

Žaludek.

Pocit prázdna; jídlo neulevuje. [*Carb. an.*] Nevolnost, když vidí nebo cítí jídlo. Nevolnost vleže na boku. *Tabáková dyspepsie*. Vše chutná příliš slane. [*Carb. veg.; Chin.*] Kolem podžebří bolestivý pruh o šířce 10 cm. *Nevolnost ráno, než se nají*. Sklon ke zvracení po jídle. Pálení v epigastriu. Touha po *vinném octu*, kyselém a nakládané zelenině. Horší po mléce, hlavně svařeném. Kyselost a dyspepsie s nafouklým břichem, kyselé říhání. Odpor k tuku.

Břicho.

Nadýmání, s bolestmi hlavy. *Játra bolavá a citlivá; úleva vleže na pravém boku*. Četné hnědé skvrny na břiše. Pocit relaxace a tíhy v břiše.

Konečník.

Krvácení při stolici a plnost konečníku. Zácpa; velké, tuhé stolice; *pocit koule v konečníku*; nemůže tlačit; silné tenemzy, bolesti vystřelují *vzhůru*. Tmavě hnědá, kulatá skybala, slepená hlenem. Stolice měkká, obtížná. Výhřez konečníku. [*Pod.*] *Řiť skoro stále sákné*. Kojenecký průjem, *horší po svařeném mléku*, s rychlým vyčerpáním. *Bolesti vystřelují vzhůru* v konečníku, a vagině.

Močení.

Moč červená, *přilnavá*, písek v moči. Nedobrovolné močení, *při prvním spánku*. Chronická cystitida, pomalé močení, s pocitem tahu směrem dolů za stydkou sponou.

Mužské orgány.

Genitálie chladné. Páchnoucí pocení. Kapavčitý výtok; výtok z uretry jen v noci; bez bolesti. Kondylomata kolem hlavy pyje. Obtíže ze soulože.

Ženské orgány.

Ochablé orgány v páňvi. *Pocit tahu směrem dolů, jako by vše mělo vyhřeznout vulvou ven.* [Bell.; Kreos.; Lac.c; Lil.t.; Nat.c; Pod.]; musí zkřížit nohy, aby zabránila výhřezu, nebo si tisknout na vulvu. Flour žlutý, nazelenalý; se silným svěděním. Měsíčky *příliš pozdní a slabé*, nepravidelné; *předčasné a silné*; ostré svíravé bolesti. Prudké píchání směrem vzhůru v pochvě, z dělohy k pupku. *Výhřez* dělohy a pochvy. Ranní nevonlost. Vagína bolestivá, hlavně při souloži.

Dýchání.

Suchý, unavující kašel, vychází zřetelně až ze žaludku. Pachuť po zkažených vejcích při kašli. Oprese na hrudi ráno a večer. Dusnost; horší po spánku; lepší rychlým pohybem. Kašel ráno, s hojnou expektorací, slane chutnající. [Phos.; Ambr.] Hypostatická pleuritida. Táhnoucí se pertusoidní kašel. Kašel je vyvolán šimráním v hrtanu nebo hrudníku.

Srdce.

Prudké, přerušované palpitace. Bušení ve všech tepnách. Pocit chvění s návaly.

Záda.

Slabost v dolní části zad. Bolesti se šíří do zad. Chlad mezi rameny.

Končetiny.

Dolní končetiny chromé a ztuhlé, pnutí, jako by byly příliš krátké. Pocit tíhy a zhmoždění. *Neklid ve všech končetinách*, záškuby a cukání ve dne i v noci. Bolesti v patách. Chlad nohou od kolem dolů.

Horečka.

Časté návaly horkosti; potí se při sebemenším pohybu. Celkový nedostatek tepla organismu. Nohy studené a vlhké. Chvěje se, nemá žízeň; horší k večeru.

Kůže.

Herpes circinatus na izolovaných místech. Svědění; škrábání neulevuje; horší v záhybech loktů a kolen. Chloazma; herpetické vyrážky na rtech, kolem úst a nosu. Vyrážka podobná trichořycii každé jaro. Kopřivka na čerstvém vzduchu; lepší v teple místnosti. Zvýšené pocení a pocení nohou. Pocení nohou, horší na prstech; nesnesitelný zápach. Lentigo u mladých žen. Ichtyóza s nepříjemným zápachem kůže.

Modality.

Zhoršení dopoledne a večer; mytím, praním, ve vhlku, na levé straně, po pocení; studeným vzduchem, před bouřkou. *Zlepšení* námahou, tlakem, teplem postele, horkými obklady, pokrčením končetin, studeným koupáním, po spánku.

Vztahy.

Komplement: *Nat.mur.*; *Phosph. Nux* zesiluje účinek. *Guajacum* je často užitečné po *Sepii*.

Nesnášenlivost: *Lach.*; *Puls*.

Srovnaj: *Li.*; *Murex*; *Silica*; *Sulph.*; *Asperula*. (Destilovaná voda smíšená se vznikajícím kyslíkem. Výtok z pochvy u mladých dívek a zánět dělohy.) *Ozonum*. (Bolesti v kříži; pocit únavy v pánevních orgánech a na perineu.) *Dicliamnus*. (Zmírňuje porodní bolesti; metroragia, leukorea, zácpa; také náměsíčnost.) *Z,apa//iM/w*. (Fluor se svíráním a stahy dělohy a bolestí v oblasti ledvin.)

Dávkování.

Dvanáctá, 30tá a 200stá potence. Nepodávat příliš nízké potence, neopakovat často.

SÉRUM ANGUILLAR ICHTHYOTOXIN

Úhoří sérum má toxický účinek na krev, rychle destruuje elementy. Nález bílkoviny a ledvinných buněk v moči, hemoglobinurie, dlouhotrvající anurie (24 až 26 hodin), spolu s pitevními nálezy jasně dokládají jeho účinek na ledviny. Sekundárně dochází k postižení jater a srdce, a pozorujeme změny obvyklé pro infekční nemoci.

Ze všech těchto faktů je snadné apriori odvodit léčebné indikace. *Úhoří sérum* je velmi účinné, kdykoliv se setkáme s akutním zánětem ledvin, ať z nachlazení, infekce nebo otravy, a ataka je charakterizována *oligurií*, *anurií* *aproteinurií*ph obnovení diurézy a rychlém snížení proteinurie. Dobrý efekt můžeme předpokádat tam, kdy v průběhu *srdečního onemocnění* začnou selhávat dosud dobře fungující ledviny; a kdy mimo to pozorujeme nepravidelnou srdeční akci a asystolii. Ale zvolit zde tento lék není snadné. Zatímco indikace *digitalisu* je postavena na třech dobře známých symptomech: *arteriální hypertenzi*, *oligurii a edémech*, *úhoří sérum* se lépe hodí na případy *hypertenze a oligurie bez edému*. Musíme mít na paměti, že *úhoří sérum* působí především na ledviny, a jestliže je *digitalis* lékem na srdce, *úhoří sérum* je lékem na ledviny. To alespoň zatím nasvědčují klinické výzkumy. *Úhoří sérum* vykazovalo jen malý efekt při asystolii; ale bylo velmi účinné při *kardiogenní uremii*. Tam, kde *digitalis* nepomáhal, *úhoří sérum* odstranilo anurii a navodilo vydatnou diurézu. Ale skutečně specifickou indikací se zdá být *akutní nefritida e frigore*.

Subakutní nefritis. Srdeční onemocnění ve stavu selhávání a počínající asystolie. Na lék pomyslíme vždy při akutní nefritidě s hrozící uremií. Lék je velmi účinný při funkčních srdečních chorobách. Insuficience dvojčipě chlopně, asystolie bez otoků, dusnost a obtíže s tvorbou moče.

Vztahy.

Existuje velká analogie mezi úhořím sérem a jedem *Vipera*. (Zmije.)
Srovnej: *Pelias*; *Lachesis*.

Dávkování.

Ředí se s glycerolem nebo destilovanou vodou, nižší 1x až 3x u srdečních chorob, vyšší u ledvinových atak.

SILICEA

Nedokonalé vstřebávání a následné poruchy výživy a látkové přeměny. Důsledkem je neurastenie, zvýšená vnímavost k nervovým podnětům a přehnané reflexy. Onemocnění kostí, rozpad kostí anekroza. Silicea dokáže stimulovat organismus k reabsorpci vaziva a zjizvené tkáně. Je třeba ji užívat opatrně při ftize, neboť může dojít k resorpci jizevnaté tkáně, a tím uvolnění nové aktivity nemoci. Organické změny; lék má hluboký a pomalý účinek. Periodické stavy; abscesy, otoky, bolesti hlavy, spazmy, epilepsie, pocit chladu před záchvatem. Keloidy. Skrofulózní, rachitické děti, s velkou hlavou, otevřenými fontanelami a švy, nafouklým bříškem, které se pozdě učí chodit. *Následky očkování. Hnisavé procesy.* Má vztah ke všem píštělím. Podněcuje dozrání abscesu a podporuje hnisání. Pacient Silicea je zimomřivý, studený, drží se u kamen, chce spoustu teplého oblečení, nesnáší průvan, má studené ruce a nohy, zhoršuje se v zimě. Nedostatek vitálního tepla. Schvácenost těla i ducha. Velká vnímavost k nachlazení. *Nesnášenlivost alkoholu.* Onemocnění spojená s *tvorbou hnisu.* Epilepsie. *Nedostatek odolnosti, morální a psychické.*

Mysl.

Poddajnost, *bázlivost, úzkostnost.* Nervozita a vzrušivost. *Citlivost* ke všem vlivům. Duševní přepracovanost. Tvrdohlavé, paličaté děti. Roztržitost. Fixní ideje; myslí stále na *špendlíky*, bojí se jich, hledá a přepočítává je.

Hlava.

Bolí z hladu. Závrať při pohledu vzhůru; *lepší když se teple zabalí; vleže na levém boku.* [*Magnes. mur; Strontia.*] *Hojné pocení na hlavě, páchnoucí, šíří se na krk.* Bolest začíná v týle, šíří se celou hlavou a usazuje za očima. Zduření glabely.

Oči.

Postižení koutků očí. *Zduření slzného kanálku.* Odpor ke světlu, hlavně dennímu; vyvolává oslnění, ostré bolesti v očích; oči jsou citlivé na dotek; horší při zavření. Zmatené vidění; písmena splývají při čtení. *Ječná zrna.* Iritis a iridochorioiditis, s hnisem v předním segmentu. *Perforující* nebo deskvamující vřed rohovky. Absces rohovky po poranění. Katarakta úředníků. *Následky po keratitidě a vředu rohovky, lék vyčistí zakalení.* Užívej 30tou potenci po řadu měsíců.

Uši.

Páchnoucí výtok. Rozpad mastoideu. Hlasité zvuky, jako výstřel z děla.
Citlivost ke hluku. *Hřmění v uších.*

Nos.

Svědění na špičce nosu. Tvoří se suché, tvrdé krusty, *krvácejí při odloučení.*
Citlivé nosní kosti. Ranní kýchání. Nos ucpaný, ztráta čichu. Perforace septa.

Obličej.

Kůže na okraji rtů rozpraskaná. Vyrážka na bradě. Neuralgie obličejje, tepavé,
škubavé, obličej rudý; horší ve vlhkém chladu.

Ústa.

Pocit vlasu na jazyku. Dásně citlivé ke studenému vzduchu. Vředy na dásních.
Absces u kořene zubu. Pyorea. [*Merc. corr.*] Citlivost ke studené vodě.

Hrdlo.

Periodický otok. *Píchání, jako by v tonzile byl špendlík.* Nachlazení se usazuje
v krku. *Zduření průšních žláz.* [*Bell.; Rhus; Calc*] Bodavá bolest při polykání.
Tuhé, chladné zduření krčních uzlin.

Žaludek.

Odpor k masu a *teplým pokrmům.* Při polykání se tuhá sousta snadno dostávají
do epifaryngu. Nechuť k jídlu; silná žízeň. Kyselé říhání po jídle. [*Sepia,*
Calc] Epigastrium citlivé nátlak. Zvrací po pití. [*Ars.; Verat.*]

Břicho.

Bolest nebo bolestivý pocit chladu v břiše, lepší zevním teplem. Břicho tvrdé,
nafouklé. Kolika; rezavé bolesti, se zácpou; žluté dlaně a promodralé nehty.
Silné škroukání ve střevech. Zduřelé a bolestivé tříselné uzliny. Jaterní absces.

Konečník.

Jako ochrnutý. *Análnípištěl.* [*Berb.; Lach.*] Trhliny a hemoroidy, *bolestivé,*
se stahy svěrače. Stolice se vyprazdňuje obtížně; když je částečně vypuzena,
opět se vrací dovnitř. Velká námaha; bodání v konečníku; uzavírá se během
stolice. Skybala zůstávají dlouho v konečníku. *Zácpa se vždy lepší během*
menses, s podrážděním análního svěrače. Průjem má mrtvolný puch.

Močení.

Krvavé, enuréza, s červeným nebo žlutým sedimentem. Při námaze na stolicí
odchází prostatická šňáva. Noční pomočování u dětí s parazity.

Mužské orgány.

Pálení a citlivost genitálií, s vyrážkou na vnitřní straně stehen. Chronická
kapavka, s hustým, páchnoucím výtokem. Elefantiáza šourku. Sexuální
vzrušivost; noční poluce. Hydrokéle.

Ženské orgány.

Mléčný [*Calc; Puls.; Sep.*], leptavý výtok, při močení. Svědění vulvy
a vaginy; velmi citlivé. Krvácení mezi menstruacemi. Silná menstruace, se
záchvaty *ledového chladu celého těla.* Bradavky velmi citlivé; snadno
exulcerují; vpáčené. Vředy prsů s pištělemi. [*Phos.*] Absces labií. Výrok krve

z pochvy při každém kojení. Vaginální cysty. [*Lyc; Puls.; Rhod.*] Zatvrdliny v prsech. [*Conium.*]

Dýchání.

Neustupující nachlazení; vytrvale mukopurulentní a hojně sputum. Pomalé zotavování ve zápalu plic. Kašel a bolest v krku, vykašlává drobné kousky jako broky, které, když se rozlomí, odporně páchnou. Kašel s expektorací ve dne, krvavou nebo hnisavou. Píchání na hrudi směrem do zad. *Prudký kašel vleže, s hustým, žlutým, chuchvalcovitým sputem; hnisavé stadium expektorace.* [*Bals.peru.*]

Záda.

Páteř slabá; záda velmi citlivá k průvanu. Bolest v kostrči. Podráždění páteře po poranění; choroby kostí páteře. Pottova nemoc.

Spánek.

Noční chození; vstává ve spánku. Nespavost, se silnými návaly krve a horkosti do hlavy. Ve spánku sebou často škube. Úzkostné sny. Stále otvírá ústa dokořán, zívá.

Končetiny.

Ischias, bolesti v kyčlích, bércích a nártch. Křeče v lýtkách a chodidlech. Ztráta síly v nohou. Třes rukou, když jimi něco dělá. Paralytická slabost předloktí. *Postižení nehtů,* především bělavé skvrnky na nehtech. Zarůstající nehty u palců u nohou. *Ledově studené a zpocené nohy. Zmrtvení částí těla, na kterých leží. Páchnoucí pocení nohou,* rukou a podpaží. Pocit, jako by špičky prstů hnisaly. Panaricium. Bolesti v kolenou, jako by bylo pevně ovázané. Lýtka napjatá a kontrahovaná. Bolesti vespod prstů nohou. Citlivá chodidla. [*Ruta*] *Citlivé nohy od klenby po chodidlo. Hnisání.*

Kůže.

Záděry, abscesy, nežity nebo vředy s píštělemi. Jemná, bledá, vosková. Praskliny na konečcích prstů. Bolestivé zduření uzlin. Růžové skvrny. Jizvy jsou náhle bolestivé. Páchnoucí hnis. *Podporuje vypuzení cizích těles z tkáně.* Každé malé poranění hnisá. Dlohotrvalí hnisání a píštěle. Suché špičky prstů. Vyrážka svědí jen ve dne a večer. *Deformované nehty.* Indurované tumory. Abscesy kloubů. Po nečisté vakcinaci. Burza. Lepra, nodozity a měděné skvrny. *Keloidy.*

Horečka.

Zimnice; velká citlivost k chladu. Brnění, chvění v celém těle. Studené končetiny, i v teplé místnosti. Pocení v noci; horší k ránu. *Je mu zima na postižené části.*

Modality.

Zhoršení za novoluní, ráno, po mytí, při menses, odkrytím, vleže, ve vlhku, vleže na levém boku, v chladu. *Zlepšení* teplem, zabalením hlavy, létem; ve vlhkém nebo mokřem počasí.

Vztahy.

Komplement: *Thuja*; *Sanic*; *Puls.*; *Fluor.ac.* Mercurius a Silica nejdou dobře jeden po druhém.

Srovnej: *Black Gunpowder* 3x. (Abscesy, nežity, karbunkly, lividní končetiny. Rány se nehojí; následky zkažené potravy nebo vody). *Hep.*; *Kali phos.*; *Pic.ac*; *Calc*; *Phos.*; *Tabasheer*; *Natrum silic* (tumory, hemofilie, artritida; tři kapky třikrát denně v mléce); *Ferrum cyanatum* (epilepsie; neurózy, s dráždivou slabostí a hypersenzitivností; zvláště periodického charakteru); *Silica marina*. (Symptomy Silicey a *Natra muriatica*. *Záněty uzlin* a počínající hnisání. Zácpa. Podávejte nějaký čas 3x.) *Vitrum*. (Pottova choroba, po Siliceí, nekrózy, výtok řídký, vodnatý, páchnoucí. Silné bolesti, *skřípe a vrže* zuby jako by měl mezi zuby písek.) *Arundo donax*. (má vliv na sekreční a rozmnožovací orgány; hnisání, zvláště chronické, tvoří se vředy a píštěle, hlavně v dlouhých kostech. Svědivé vyrážky na hrudi, horních končetinách a za ušima.)

Dávkování.

Šestá až třicátá potence. Potence 200 a vyšší mají nepochybné účinky. U malignit vždy nejnižší ředění.

SILPHIUM

Užívá se u různých forem astmatu a chronické bronchitidy. Zánět močového měchýře. Katarální chřipka. Dyzenterie; atace předchází zácpovitá stolice krytá bělavým hlenem.

Dýchání.

Kašel s expektorací *hojného*, provazčitého, napěněného, světlého sputa. Dráždí jej pocit hlenu, který rachotí v hrudi, zhoršení průvanem. Svírání na plicích. Katar, s hojným, provazčítým, hlenovitým sekretem. Snaží se chrchat a poškrábat se v krku. Podráždění epifaryngu včetně hlenovitého povlaku v nose s pocitem svírání nad očnicemi.

Vztahy.

Srovnej: *Aral*; *Copaiva.*; *Tereb.*; *Cubeb.*; *Samb.*; *Siphion cyrenaicum* (plicní souchoť, s neustálým kašlem, silným nočním pocením, hubnutím, atd.); *Polygonum aviculare* (užitečný při ftize, v materiálních dávkách nebo matečné tinktuře); *Salvia* (šimravý kašel); *Arum draconicum* (vlhký kašel v noci, když leží); *Justicia adhatoda* (zánět průdušek, chrapot, přecitlivělost).

Dávkování.

Třetí potence, někdo dává přednost nižším ředěním.

SINAPIS NIGRA

Užitečný u senné rýmy, koryzy a faryngitidy. Suché nosní dírky a hltan, s hustou, hrudkovitou sekrecí. Neštovice.

Hlava.

Kštice horká a svědí. *Pocení na horním rtu a čele.* Pocit puchýřků najazyku.

Nos.

Hlen v epifaryngu se zdá *studený*. Nehojný, *štiplavý* výtok. *Ucpaná levá nosní dírka po celý den*, nebo odpoledne a večer. Sucho, horkost, se slzením, kýcháním, štěkavým kašlem ; lepší ulehnutím. *Nosní dírky střídavě ucpané.*

Sucho v přední části nosu.

Dýchání.

Kašel se zlepšuje ulehnutím.

Hrdlo.

Jako opažené, horké, zanícené. Astmatické dýchání. Hlasité záchvaty kašle ^ se štěkavým expiriem.

Žaludek.

Páchnoucí dech, páchne jako cibule. [*Asaf; Armorac*] Pálení v žaludku, šíří se vzhůru do jícnu, hrdla a dutiny ústní, ve které je množství aftů. Horké, kyselé říhání. *Kolika; bolesti přicházejí v předklonu; lepší vzpřímeným sedem.*

Pocení zlepšuje, když začne nevolnost.

Močení.

Bolest v měchýři, častý *hojný* proud ve dne a v noci.

Záda.

Revmatické bolesti v mezižeberních a bederních svalech; nespavost z bolesti zad a kyčle.

Vztahy.

Srovnej: *Sulph.; Capsic; Colocy.; Sinapis alba.* (Výrazné symptomy hrdla, zvláště *tlak a pálení, s obstrukcí v jícnu*; pocit cizího tělesa v jícnu za manubrium sterni, s výrazným říháním; podobné obtíže v konečníku.) *Mustard oil* k inhalacím. (Má vliv na senzoričká zakončení trojklanného nervu. Přinášá úlevu při nemoci středouší a při bolestivých afekcích nosu, nosních dutin a tonzil.)

Dávkování.

Třetí potency.

SKATOL

Představuje konečný produkt katabolizmu bílkovin a je součástí lidských exkrementů.

Akné s autointoxikací závisující na rozkladných pochodech ve střevě.

Žaludek a břišní příznaky a bolest hlavy v čele. Lenivost, nemá žádné ambice. Chce klít a nadávat.

Mysl.

Nedostatek soustředění; není schopen studovat; *malomyslný*; touží být mezi lidmi. Podrážděný. Pociťuje zášť ke každému.

Hlava.

Bolest hlavy v čele, horší nad levým okem, večer, *lepší krátkým spánkem*.

Žaludek.

Jazyk povleklý, *nepříjemná pachuť*. Všechny obilniny chutnají slaně. *Krkání*. Zvýšená chuť k jídlu. Světlá, žlutá, tenká, *velmi páchnoucí stolice*. Střevní dyspepsie.

Močení.

Časté, sporé, pálivé, obtížné.

Spánek.

Zvýšená touha spát; budí se neosvěžen, cítí se v polospánku.

Vztahy.

Srovnej: *Indol.*; *Baptis.*; *Sulph.*

Dávkování.

Šestá potence.

SKOOKUM-CHUCK

Má silnou afinitu ke kůži a sliznicím. Antipsorikum.

Otitis media. Hojný, jíchovitý, mrtvolně páchnoucí výtok. Litemie. *Katar*. Kopřivka. *Kožní afekce*. *Exém*. *Suchá kůže*. *Senná rýma*. Silná rýma a stálé kýchání.

Vztahy.

Saxonite (má mimořádné čistící, deodorační a zklidňující účinek na kůži. Exém, opařeniny, popáleniny, otlaky a hemoroidy.)

Dávkování.

Třetí ředění.

SOLANUM LYCOPERSICUM

Výrazné příznaky revmatizmu a chřipky. Silné tupé bolesti v celém těle. *Bolesti na levé straně po chřipce*. Hlava vykazuje vždy příznaky akutního městnání. Senná rýma, s výrazným zhoršením při vdechování sebemenšího množství prachu. Časté močení a hojný vodnatý průjem.

Hlava.

Pukavá bolest, začíná v týle a šíří se do celé hlavy. Celá hlava a kštice citlivé, jako zhmožděné, když bolest ustane.

Oči.

Tupé, těžké; zorničky zúžené; oční bulvy jako sevřené; tupá bolest v a kolem očí. Oční sufuze.

Nos.

Hojná, vodnatá rýma; odkapává dolů v hltanu. Svědění v přední dutině; horší vdechováním prachu; lepší v místnosti.

Srdce.

Výrazný pokles tepové frekvence s úzkostí a obavami z budoucnosti.

Dýchání.

Hlas chraptivý. Bolest na hrudi, šíří se do hlavy. Chrapot; neustále si pročišťuje hrdlo. Vykašlává, kašel hluboký a hrubý. Oprese na hrudi; suchý, štěkavý kašel v noci, brání usnout.

Močení.

Neustálé odkapávání *na čerstvém vzduchu*. Musí jít v noci močit.

Končetiny.

Tupá bolest v zádech. Tupá bolest v bederní krajině. *Ostrá bolest v pravém deltovém svaly a v prsních svalech*. Bolest hluboko ve středu pravé paže. Revmatické bolesti v pravém lokti a zápěstí, a dlaních obou rukou. Intenzivní tupá bolest v dolních končetinách. Neuralgie pravého bérce. Brnění podél pravého nervus ulnaris.

Modality.

Zhoršení na pravé straně, na čerstvém vzduchu, vytrvalým pohybem, otřesy, hlukem. *Zlepšení* v teple místnosti, tabákem.

Vztahy.

Srovnej: *Bellad.* (následuje dobře); *Eup. perf;* *Rhus.;* *Sanguin.;* *Caps.*

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

SOLANUM NIGRUM

Užívá se úspěšně u ergotizmu, s tetanickými stahy a ztuhlostí celého těla, s mánií. Výrazný účinek na hlavu a oči. *Meningitis*. Chronická stěvná toxemie. Dráždění mozku v průběhu růstu zubů. Prudký neklid, křeče. Mravenčení s kontrakcemi končetin.

Hlava.

Běsnící delirium. *Závrať*; prudké bolesti hlavy a naprostý výpadek duševních schopností. Noční děsy. *Kongestivní* bolesti hlavy.

Nos.

Akutní koryza; *hojná, vodnatá sekrece z pravé nosní dírky*; levá ucpaná, s pocitem mrazení, které se střídá s horkostí.

Oči.

Bolest nad oběma očima. Střídá se mydriáza a myóza; slabý zrak; plavou tečky před očima.

Dýchání.

Pocit svírání na hrudi, s obtížným dýcháním; kašel se šimráním v krku.

Vykašlává *husté, žluté* sputum. Bolestná *levé* straně hrudníku, je citlivý na dotek.

Horečka.

Střídá se chlad a horkost. Spálová horečka; vyrážky v ložiscích, velkých a živých.

Vztahy.

Srovnej: *Bellád*; *Solanum carolinense* (křeče a epilepsie, dvacet až čtyřicet kapek; má velkou cenu při grand mal idiopatického typu, kde nemoc začla až v dospělosti; hysterická epilepsie, také pertusoidní kašel); *Solan. oleraceum* (zduření prsních žláz, s hojnou sekrecí mléka); *Solan. tuberosum* (křeče v lýtkách a kontrakce prstů; plive skrz sevřené zuby); *Solan. vesicarium* (doporučuje se u obrny lícního nervu); *Solaninum aceticum* (hrozí selhání plic při bronchitidě u starých lidí a dětí, musí kašlat dlouho, než dokáže vykašlat hlen); *Solan. pseudocaps.* (akutní bolesti, v dolní části břicha); *Solan. tuberos. aegrotans* (výhřez konečníku, zející anus; páchnoucí dech i celé tělo; tumory konečníku se podobají hnijícímu bramboru; sny o potocích krve);

Dávkování.

Druhá až třicátá potence.

SOLANUM XANTHOCARPUM

Patří k řádu *Solanaceae*. *VýXetný* lék na chrapot a kašel; katarální horečka; bolesti na hrudi; nemoci dýchacích cest s afonií; bronchopneumonie; retence moči. Výtečný lék na astma. Užívá se také jako prevence neštovic.

Dýchání.

Chrapot s kašlem; bronchitida; pneumonie; *bronchopneumonia*; *astma*, atd.

Horečka.

Horečka se žízni; odpor k potravě; pocit pálení a bolesti v celém těle.

Močení.

Striktura uretry, retence nebo *potlačení tvorby moče* a kameny.

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x, 6x.

SOLIDAGO VIRGA

Vdechování jeho pylu vyvolává krvácení z plic při souchotích. *Opakující se nachlazení při tuberkulóze* (2x). *Pocit slabosti*, zimnice se střídá s horkostí; zánět nosohltanu, pálení v krku, bolesti končetin a oprese na hrudi. Bolest v oblasti ledvin, s dyzurií. *Ledviny citlivé na tlak*. Brigtova choroba ledvin. Senná rýma, je-li původcem obtíží zlatobýl. Zde 30. potence a vyšší.

Oči.

Nastříklé spojivky, pálí, píchají.

Nos.

Podráždění nosních dírek s hojnou hlenovitou sekrecí; záchvaty kýčání.

Žaludek.

Hořká pachuť, hlavně v noci; jazyk povleklý s velmi sporou tvorbou hnědé a kyselé moče.

Dýchání.

Bronchitida, kašel s hojnou hlenovitou expektorací, s nitkami krve; oprese ^ při dýchání. Neustálá dusnost. Astma, s noční dyzurií.

Ženské orgány.

Zvětšení dělohy, tlačí dolů na měchýř. *Fibromy.*

Močení.

Nehojná, nahnědlá moč, hustý sediment; dyzurie, písek. *Obtížné močení, nehojné.* Bílkovina, krev a hlen v moči. Bolest v ledvinách se šíří dopředu do břicha a měchýře. [*Berb.*] *Čirá a páchnoucí moč.* Někdy lék odstraní nutnost užívání cévky.

Záda.

Bolesti zad v důsledku městnání v ledvinách. [*Senec, aur.*]

Kůže.

Skvrny, hlavně na dolních končetinách; *svědění.* Exantém na dolních končetinách, s močovými obtížemi, otoky a hrozící gangrénou.

Vztahy.

Iodoform 2x antidotuje otravu zlatobýlem. *Arsenic; Agrimonia.* (Bolesti v oblasti ledvin.)

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence. Olej ze zlatobýlu rozpuštěný v alkoholu, kápnutý do vody, podporuje expektorací při bronchitidě a astmatu u starých lidí.

SPARTIUM SCOPARIUM

Aspartansulfát posiluje srdeční kontraktilitu, zpomaluje frekvenci a snižuje krevní tlak. Doplňuje příznivý účinek Veratra a Digitalisu, bez vedlejších nežádoucích účinků.

Aspartansulfát (alkaloidu z janovce) *snižuje* systolický i diastolický tlak. Klesá krevní tlak. Léč stimuluje vagus a tím zpomaluje srdeční akci a snižuje kontraktilitu. Zvyšuje se tvorba moči. Léč má diuretické vlastnosti, užívá se proto u edémů.

Proteinurie. Cheyne-Stokesovo dýchání. Nepravidelná srdeční akce po chřipce a různých infekcích. Nízký krevní tlak. Užívá se jako paliativum ve fyziologických dávkách při arteriální hypertenzi a ateroskleróze. Indikací je především postižení srdečního svalu a především nervového systému. Nefritida.

Srdce.

Tabákové srdce. Angína pectoris. Nepravidelná akce, rytmus narušený plynatostí atd., slabá akce u neurotických hysterických pacientů. Degenerace myokardu, dekompenzace. Hypotenze. Otoky, zde má specifický účinek na ledviny, dovoluje jim vylučovat a tím zmírnit zátěž oběhu.

Žaludek.

Silná plynatost ve střevě, s depresivním laděním.

Močení.

Pálení v močových cestách nebo na zevním genitálu. *Silný proud moči.*

Dávkování.

Materiální dávky u nehomeopatického podání. Homeopaticky první až třetí ředění.

SPIGELIA

Spigelia je významný lék u perikarditidy a dalších nemocí srdce, což potvrdily i přesně prováděné zkoušky léku.

Má výraznou afinitu k očím, srdci a nervovému systému. Velmi dobře ovlivňuje neuralgie trigeminu. Lék se hodí především u chudokrevných, vysílených, revmatických a skrofulózních osob. Bodavé bolesti. Onemocnění srdce a neuralgie. *Velká citlivost na dotek. Orgány mrazí; celý se chvěje zimou.* Lék na některé obtíže vyvolané parazity. *Dítě si stěžuje na bolesti okolo pupku. [Granát.; Nux moshc]*

Mysl.

Má strach z ostrých, špičatých věcí, špendlíků, jehel atd.

Hlava.

Bolest pod čelními výstupky a pod spánkovou oblastí, šíří se do očí. [Onos.] Bolesti hlavy semilaterální, postihují levé oko; bolest prudká, tepavá; horší, když špatně došlápne. Bolest, jako by měl obruč kolem hlavy. *[Carbol.ac; Cact.; Gels.] Závrať, zvýrazněný sluch.*

Oči.

Zdají se" příliš velké; tlaková bolest, když jimi kroutí. Zorničky rozšířené; světloplachost; revmatické postižení očí. Silné bolesti v a kolem očí, šíří se hluboko do očnice. Ciliární neuralgie, neuritida.

Nos.

Přední část nosu stále suchá; *výtok zatéká do nosohltanu. Chronický katar, se zatékáním neдрáždívého hltanu do nosohltanu.*

Ústa.

Jazyk rozpraskaný, bolestivý. Trýznivé bolesti zubů; horší po jídle a chladem. *Nepříjemný zápach z úst. Nepříjemná pachut'.*

Obličej.

Neuralgie trigeminu, postihující oči, jařmo, tváře, zuby, spánky, horší shýbáním, dotekem, od rána do večera.

Srdce.

Pradké palpitace. Bolest v prekordiu a výrazné zhoršení pohybem. Časté ataky palpitací, zvláště s nepříjemným zápachem z úst. Tep slabý a nepravidelný. Perikarditida, s bodavými bolestmi, palpitace, dusnost. Neuralgie se šíří do paže nebo obou paží. Angína pectoris. Touží po teplé vodě, která přináší úlevu. Revmatická kardinida, třaslavý tep, celá levá polovina bolavá. *Dusnost; musí ležet na pravém boku s hlavou vysoko podloženou.*

Konečník.

Svědění a mravenčení. Časté neúčinné nutkání na stoli. Škrkavky.

Horečka.

Zimomřivost při sebemenším pohybu.

Modality.

Zhoršení dotekem, pohybem, hlukem, otáčením, mytím, otřesy. *Zlepšení* vleže na pravém boku s hlavou vysoko podloženou; nadechováním.

Vztahy.

Srovnej: *Spigelia marylandica* (Maniakální rozrušení, záchvaty pláče a smíchu, hlasitá, nesouvislá řeč, závrať, rozšířené zorničky, městnání); *y4co*; *Cact.*; *Cimicif.*; *Arnica* (Spigelia je chronická Arnica); *Cinnab.* (supraorbitální bolesti); *Naja*; *Spong.*; (*srdce*); *Sabad.*; *Teucr.*; *Cina* (parazitě).

Antidotum: *Pulsat.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence u neuralgií; druhá až třetí při zánětlivých projevech.

SPIRAEA ULMARIA

Pálení a tlak v jícnu, pocit stažení, ale nezhoršuje se polykáním. *Patologická svědomitost*, přináší úlevu při dráždění močových cest; vliv na prostatu; léčí kapavčitý výtok a prostatoreu; užíval se na eklampsii, epilepsii a hydrofobii. Kousnutí vzteklým zvířetem. Horkost v různých částech těla. (Ve Spireae se nachází kyselina salicylová.)

SPIRANTHES

Užíval se k podpoře kojení, lumbalgií a revmatizmu, kolik, se spavostí a záchvaty zívání. Jde o antiflogistikum blízké Aconitu, mezi příznaky patří ^ zánět a kongesce. Překyselení a pálení v jícnu s říháním. Ženské orgány.

Pruritus; vulva zarudlá; suchost a pálení pochvy. Palčivá bolest v pochvě v průběhu soulože. Výtok, krvavý.

Končetiny.

Ischias, zvláště pravostranný. Bolesti ramenou. Naběhlé žíly na rukou. Bolest všech kloubů ruky. Chlad nohou a prstů u nohou.

Horečka.

Návaly horka. Pocení dlaní. Ruce střídavě teplé a studené.

Dávkování.

Třetí potence.

SPONGIA TOSTA

Lék má výrazné příznaky dýchacích cest, kašel, krup atd. Postižení srdce, lék je často indikován u tuberkulózní diatézy. Děti pohledné, chabé konstituce; zduřelé uzliny. *Vyčerpanost a pocit tíhy v celém těle po sebemenší námaze; s návaly krve do hrudníku a obličeje. Úzkost a ztížené dýchání.*

Mysl.

Úzkost a strach. Každé vzrušení zvyšuje kašel.

Hlava.

Návaly krve; pukavá bolest hlavy; horší v čele.

Oči.

Slzí; plastický nebo hlenovitý sekret.

Nos.

Tekutá rýma, střídá se s ucpaným nosem. Suchost; chronický suchý nosní katar.

Ústa.

Jazyk suchý a hnědý; plný puchýřků.

Hrdlo.

Zduření štítné žlázy. Píchání a suchost. Pálení a bodání. Bolest v krku; horší po sladkém jídle. Šimrání vyvolává kašel. Stále si pročišťuje hrdlo.

Žaludek.

Mimořádná žízeň, *velký hlad*. Nesnese nic těsného kolem pasu. Škytavka.

Mušské orgány.

Zduření semenných provazců a varlat, s bolestí a citlivostí. Zánět varlat.

Zánět nadvarlete. Horkost v genitáliích.

Ženské orgány.

Před menses, bolest v kříži, hlad, *palpitace*. Při menses se budí záchvaty dušení. [*Cupr.; lod.; Lach.*] Anemorea, s astmatem. [*Pusl.*]

Dýchání.

Velmi suché dýchací cesty. *Chrapot; hrtan suchý, páli, stažený*. Kašel *suchý, štekavý, laryngeální*; hrtan citlivý na dotek. *Krup; horší nadechováním a před půlnocí*. Dýchání krátké, lapavé, *obtížné; pocit cizího tělesa v hrtanu*. *Kašel polevuje po jídle nebo pití*, hlavně po teplých nápojích. Suchý, chronický kašel při organickém onemocnění srdce se po Spongii zlepšuje. [*Naja.*] Nepotlačitelný kašel vychází z místa hluboko v hrudníku, působí bolest, je citlivé. Hrudník slabý; sotva může mluvit. Tuberkulóza hrtanu. Struma, se záchvaty dušení. Zánět průdušek, s hvízdáním, astmatickým

kašlem, horší na studeném vzduchu, s hojnou expektorací a dušením; horší vleže s hlavou vysoko podloženou a v teplé místnosti. Oprese a horkost na hrudi, s náhlou slabostí.

Srdce.

Prudké a rychlé palpitace, s dusností; nemůže ležet; někdy se cítí lépe ve vodorovné poloze. *Budí se krátce po půlnoci s bolestmi a dušením*; je přerkevny, horký a vyděšený k smrti. [yícow.] Nedomykavost chlopní. Angína pectoris; mdloby, úzkostné pocení. Krev vře, žíly naběhlé. *Srdce prudce tepe, jako by chtělo proniknout ven z hrudníku*. Hypertrofie srdce, hlavně pravého, s astmatickými projevy.

Kůže.

Zduření a zatvrdnutí uzlin; též při exoftalmu; zduřelé krční uzliny s bolestivým napětím, když otáčí hlavu, bolestivé na tlak; struma. Svědění; spalničky.

Spánek.

Budí se v děsu, má pocit, že se dusí. Obecné zhoršení po spánku, nebo spánek zhoršuje. [Lach.]

Horečka.

Záchvaty horkosti a úzkosti; horkost a zarudnutí obličejce a pocení.

Modality.

Zhoršení chůzí do kopce, větrem, před půlnoci. *Zlepšení* chůzí s kopce, vleže s hlavou nízko.

Vztahy.

Srovnej: *Acon.*; *Hep.*; *Brom.*; *Lach.*; *Merc. prot.*; *Iod.* (Struma.)

Dávkování.

Druhé ředění, nebo tinktura až třetí ředění.

SQUILLA MARITIMA

Pomalou působící lék. Odpovídá nemocem, kterým trvá několik dní, než dosáhnou svého maxima. Vytrvalé, tupé, revmatické bolesti postihují celý organismus. Lék na slezinu; píchání pod levými volnými žebry. Významný srdeční a ledvinový lék. *Bronchopneumonie*.

Působí především na sliznice dýchacích cest a zažívacího traktu, a také na ledviny. Je cenný u chronických bronchitid u starých lidí, kde jsou výrazné chropy, dusnost a tvoří se málo moče.

Oči.

Podrážděné; dítě šije stále mne rukama. Pocit, jako by plavaly ve studené vodě.

Žaludek.

Tlak, jako by tam měl kámen.

Dýchání.

Tekutá rýma; okraje nosních dírek odřené. Kýchání; dráždění v krku; krátký,

suchý kašel; musí se zhluboka nadechnout. *Dusnost a píchání na hrudi*, bolestivé stahy břišních svalů. *Prudký, divoký, vyčerpávající kašel*, s hojným hlenem; hojná, slaná, hlenovitá expektorace, *s umočováním a kýcháním*. *Dítě si mne obličej pěstičkou ve spánku.* [*Caust.; Puls.*] Kašel je vyprovokován hlubokých nadechnutím nebo studenými nápoji, námahou, změnou teplého vzduchu na chladný. Kašel při spalničkách. Musí v noci často močit, močí velké množství [*Phos.ac*] *Kýchánís kašlem.*

Srdce.

Stimuluje oběh na úrovni periferních cév a koronárních arterií.

Močení.

Silné nutkání; *objemná vodnatá moč. Umočování při kašli.* [*Caustic; Puls.*]

Kůže.

Drobné, červené skvrny po celém těle, s pichlavou bolestí.

Končetiny.

Ledově studené ruce a nohy, s horkostí zbylých částí těla. [*Menyanthes.*]

Nohy při stání bolavé. Citlivé nohy u prodavaček.

Modality.

Zlepšení klidem; zhoršení pohybem.

Vztahy.

Srovnej. *Digit.; Strophant.; Apocyn. can.; Bry.; Kalicarb.;* Squillanásleduje po *Digitalisu*, pokud je ten neúčinný u městnavých případů.

Dávkování.

První až třetí potence.

STANNUM

Hlavní účinek se soustřeďuje na nervovou soustavu a dýchací orgány. U tohoto léku je výrazná ztráta sil, zvláště vysílení při chronických onemocněních průdušek a plic, které jsou charakterizovány hnisavou sekrecí na bázi tuberkulózy. *Řeč působí pocit velké slabosti v hrdle i hrudníku. Bolesti, které postupně přicházejí a odcházejí,* jsou neomylnou indikací pro tento lék. Paralytická slabost; spazmy; paralýza.

Mysl.

Smutek, úzkost. *Bázlivost.* Má strach z lidí.

Hlava.

Bolest ve spáncích a čele. Úporná akutní rýma a chřipka s kašlem. Bolesti se zhoršují pohybem; *postupně narůstají a odeznívají,* jako by se utahovala obruč; čelo jako by se tlačilo dovníř. Kroky bolestivě rezonují v hlavě. Drásavé bolesti v lících kostech a očnicích. Vředy v prohlubíně ušního boltce.

Hrdlo.

Hojně vazkého hlenu, obtížně se odlučuje; snaha zbavit se jej vyvolává nevolnost. V krku sucho, píchání.

Žaludek.

Hlad. *Vůně vařeného jídla vyvolává zvracení.* Nahořklá pachů'. Bolesti se zlepšují tlakem, ale dotek je bolestivý. Pocit *prázdna v žaludku.*

Břícho.

Křečovitá kolika kolem pupku, s pocitem prázdna. *Při kolice úleva silným tlakem.*

Ženské orgány.

Pocit tahu směrem dolů. Výhřez, s pocitem *slabosti v žaludku, jako by se propadal.* [Sep.] *Měsíčky předčasně a silné.* Bolesti v pochvě, směrem vzhůru a do zad. Výtok, s velkou zesláblostí.

Dýchání.

Chrapot; hlen vykašlává s velkým úsilím. Prudký, suchý kašel od večera do půlnoci. Kašel je vyvolán *smíchem*, zpěvem, hovorem; horší vleže na pravém boku. V průběhu dne, s *hojným zeleným, nasládlým* sputem. Hrudník bolavý. *Hrudník se zdá slabý;* sotva mluví. Kašel při chřipce od poledne do půlnoci s nehojnou expektorací. Dýchání krátké, opresivní; píchání v levé polovině při dýchání, když leží na tomtéž boku. *Ftisis mucosa. Hektická horečka.*

Spánek.

Spí s jednou nohou pokrčenou a druhou nataženou.

Končetiny.

Paralytická slabost; upouští věci. Kotníky zduřelé. Končetiny *náhle vypovídají služby, když se snaží posadit.* Motání hlavy a slabost *při pohybu směrem dolů.* Křečovitě záškuby svalů předloktí a ruky. Prsty se škubou když v nich drží pero. Neuritida. Písařská křeč.

Horečka.

Horkost večer; *vyčerpávající noční pocení*, zvláště k ránu. Hektická. Pocení, především na čele a v zátylku; vysiluje, páchne nepříjemně, zatuchle.

Modality.

Zhoršení užíváním hlasivek (tj. smíchem, zpěvem, hovorem), vleže na pravém boku, horkými nápoji. *Zlepšení* kašlem a expektorací, silným tlakem.

Vztahy.

Komplement: *Puls.*

Srovnej: *Stann.jod.* 3x (Lék cenný u chronických onemocnění dýchacích cest, charakteristických plastickými změnami tkáně. Úporný sklon ke kašli, vyvolává jej šimráni v suchém místě v krku, u kořene jazyka. Sucho v krku. Podráždění průdušnice a průdušek u kuřáků. Plicní příznaky: kašel, hlasitý, dutý, končí expektorací.) *Phellandrinum.* (Hnisavé infiltráty. *Pokročilé* souhotě v některých případech, kdy Stann. jod. neúčinkovalo, spolu s dodatkem jodu v mléce.)

Srovnej: *Caust.; Calc; Sil; Tuberc; Bacil; Helon.; Myrtus chekan.* (Chronická bronchitida, kašel při ftize, emfyzém, se žaludečními katarálními

projevy a hustým, žlutým, obtížným sputem. Staré osoby s nedostatkem síly vykašlávat.)

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

STAPHYSAGRIA

Nervová onemocnění s výraznou podrážděností, onemocnění urogenitálního systému a kůže, jsou nejčastější příznaky, volající po tomto léku. Působí na zuby a periost zubních alveolů. Následky vzteku a urážky. *Sexuální hříchy a excesy. Velmi citlivý.* Tržné rány. Bolest a nervozita po vytržení zubu. Natržené nebo natažené svěrače.

Mysl.

Prudkost, *prudké výbuchy vášně*, hypochondrismus, smutek. Pacient je *velmi citlivý* ke všemu, co o něm ostatní říkají. Zaobírá se sexuálními záležitostmi; dává přednost samotě. Rozmrzelost. Dítě křičí a chce mnoho věcí, ale když je dostane, odmítaje.

Hlava.

Omračující bolest hlavy; ustupuje při zívnutí. Pocit, že něco svírá mozek. Pocit olověné koule v čele. Svědivé vyrážky nad a za ušima. [*Oleand.*]

Oči.

Horkost v očních bulvech, zatemňuje se zrak. *Opakující se ječná zrna. Chalazion.* [*Platanus.*] Oči vpadlé, modré kruhy kolem očí. Okraje víček svědí. Onemocnění koutků očí, zvláště vnitřního. Tržné nebo řezné rány rohovky. Pukavá bolest v očních koulích při syfilitická iritidě.

Hrdlo.

Píchání vystřeluje do ucha při polykání, zvláště do levého.

Ústa.

Bolest zubů v průběhu menses. *Zuby černé a drolivé.* Slinění, dásně houbovitě, snadno krvácejí. [*Merc; Kreos.*] Zduřelé podčelistní žlázy.

^ Ospalost po jídle. Pyorea [*Plantago.*]

Žaludek.

Ochablý a slabý. Touží po stimulanciích. Žaludek se zdá povolený. *Touží po tabáku.* Vlčí hlad, i když je žaludek plný. Nevolnost po břišních operacích.

Břicho.

Kolika po vzteku. Horký flatus. Zduřelé břicho u dětí, se značnou flatulencí. Kolika, s tenezmy v pánvi. *Silné bolesti po břišní operaci.* Inkarcerovaný flatus. Průjem po pití studené vody, s tenezmy. *Zácpa* (2 kapky tinktury v noci a ráno), hemoroidy, se zvětšenou prostatou.

Mušské orgány.

Zvláště po samohaně; neustále se zaobírá sexuálními tématy. Výron semene, s ochablým genitálem; pocit viny; výron s bolestmi zad a slabostí a sexuální neurastenii. Dusnost po souloží.

Ženské orgány.

Genitálie velmi citlivé, horší když sedí. [Berb.; Kreos.] Podráždění močového měchýře u novomanželek. Výtok. Výhřez, s pocitem, jako by bylo břicho na vodě; tupá bolest kolem kyčlí.

Močení.

Cystokéle (lokálně i celkově). Cystitida u šestinedělek. Neúčinné nutkání u novomanželek. Tlak nad měchýřem; pocit, jako by se nevyprázdnil. Pocit, jako by se v močových cestách stále koulela kapka moče. Pálení močové trubice při močení. Potíže s prostatou; časté močení, pálení v močové trubici, když nemoci. [Thuja; Sabal; Ferr. pic] Nutkání a bolest po vymočení. Bolesti po litotomii.

Kůže.

Exém na hlavě, uších, obličejí a trupu; tlusté strupy, suchost, prudké svědění; škrábáním se mění místo svědění. Stopkaté bradavice. [Thuja.] Artritické nodozity. Zánět článků prstů. Noční pocení.

Končetiny.

Svaly, hlavně lýtkové, jako zhmožděné. Bolesti zad; horší ráno, než vstane. Končetiny jako zbité a bolestivé. Klouby ztuhlé. Neuralgie bérce. Tupá bolest hýždí se šíří do kyčelních kloubů a dolní části zad.

Modality.

Zhoršení vztekem, urážkou, zármutkem, ponížením, ztrátou tekutin, onanií, sexuálními excesy, tabákem; sebemenším dotekem postižených částí. Zlepšení po snídani, teplem, klidem v noci.

Vztahy.

Nesnášenlivost: Ranunc. bulb.

Komplement: Caust.; Colocy.

Srovnej: Ferrumpyrophosph. (tarzální cysty); Colocy.; Caust. Ign.; Phos. ac; Calad.

Antidotum: Camph.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

STELLARIA MEDIA

Vyvolává stázu, městnání, oblenění všech funkcí. Ranní zhoršení.

Ostré, stěhovavé, revmatické bolesti; ztuhlost kloubů; části citlivé na dotek; horší pohybem. Chronický revmatismus. Stěhovavé bolesti. [Puls.; Kali sulph.] Lupénka. Zvětšené a zanícené klouby prstů při dně.

Hlava.

Celková dráždivost. Ochablost, není schopen práce. Oči pálí a dřou, jako by lezly z důlků. Tupá bolest hlavy v čele, horší ráno a na levé straně, se spavostí.

Krční svaly ztuhlé a bolavé. Oči jako by lezly z důlků,

Břicho.

Zvětšená játra, zduřelá, s bodavou bolestí a citlivostí na dotek. Stolice barvy jílu. Porucha jater. Zácpa, nebo se střídá zácpa s průjmem.

Končetiny.

Revmatoidní bolesti v různých částech těla. Ostrá bolest v dolní části zad, nad ledvinami, v hýžděové krajině, šíří se dolů po stehnech. Bolesti paží a ramen. *Synovitida.* Pocit zhmoždění. Revmatické bolesti v lýtkách a nártech.

Modality.

Zhoršení ráno, teplem, tabákem. *Zlepšení* večer, studeným vzduchem, pohybem.

Vztahy.

Srovnej: *Pulsat* (podobné při revmatizmu, bolesti stěhovavé, horší v klidu, teple; lepší na čerstvém vzduchu).

Dávkování.

Tinktura, zevně. Vnitřně 2x.

STERCULIA

Neurastenie. Ovlivňuje oběh, jako tonikum a antidiarhoikum, upravuje srdeční rytmus a má diuretický efekt. Slabost srdeční.

Lék pro alkoholiky. Podpoří chuť k jídlu a zažívání a sníží touhu po alkoholu. *Astma.* Dodává sílu vydržet dlouhotrvající tělesnou námahu bez jídla a bez pocitu únavy.

Vztahy.

Coca.

Dávkování.

Tři až deset kapek tinktury, třikrát denně.

STICTA PULMONARIA

Nabízí řadu příznaků, jako koryza, zánět průdušek a chřipka, spolu s nervovými a *revmatickými* problémy. Objevuje se celkový pocit otupělosti a slabosti, jako když začíná nachlazení; tupý, těžký tlak v čele, katarální zánět spojivek atd. *Revmatická ztuhlost krku.*

Mysl.

Má pocit, že se vznáší ve vzduchu. [*Dactura arborea; Lac.c*] Zmatené myšlenky; *pacient musí mluvit.*

Hlava.

Tupá bolest hlavy, s tupým pocitem tíhy v čele a u *kořene nosu.* *Katarální bolesti hlavy než začne výtok.* Pálení v očích, oční bulvy bolestivé. Pocit, jako by skalp byl příliš malý. Pálení víček.

Nos.

Pocit plnosti u kořene nosu. [Nux.] Atrofická rýma. [*Calc. fluor.*] *Suchost nosních sliznic. Neustálá potřeba smrkat, ale nic nevysmrká.* Suché stroupky, hlavně večer a v noci. *Senná rýma; neustálé kýchání. [Sabad.]*

Ženské orgány.

Tvoří se málo mléka.

Břicho.

Průjem; stolice hojné, napěněné; horší ráno. Moče se tvoří hodně, měchýř bolavý a citlivý.

Dýchání.

Bolest v krku; hlen zatéká po zadní stěně. *Suchý, štěkavý kašel v noci; horší nadechováním.* Tracheitis, usnadňuje vykašlávání. Vlhký kašel po ránu. Bolest v hrudi, od sternu k páteři. Kašel po spalničkách [*Sang.*]; *horší k večeru a při únavě. Tepání od pravé strany hrudní kosti dolů do břicha.*

Končetiny.

Revmatické bolesti v pravém ramenním kloubu, deltovém svalu a bicepsu. Zduření, horkost, zarudnutí kloubů. *Ložiska zánětu a zarudnutí nad postiženým kloubem.* Bolesti silné a dlouhavé. Choreatiformní křeče; nohy jako by se vznášely ve vzduchu. *Kolena domovnic. [Rhus; Kali jod.; Slag.]* Vystřelující bolest v kolenou. Klouby a okolní svalstvo zarudlé, zduřelé, bolestivé. Revmatické bolesti předcházejí zánětlivým projevům.

Modality.

Zhoršení náhlými změnami teploty.

Vztahy.

Srovnej: *Datura arborea.* (Nemůže soustředit myšlenky; mozkiem pluje na tisíce problémů a myšlenek. Pocit plutí, jako by myšlenky pluly mimo mozek. Bolesti hlavy, pálení žáhy. Pocit pálení v kardii, šíří se do jícnu s pocitem svírání. Horkost a plnost v oblasti jater.) *Cetraria.* (Chronický průjem, ftiza, krvavá expektorace. Užívá se jako dekoktum považené v mléce a jako expektorans při bronchorei, kataru atd.) Srovnej také: Eryng.; Dros.; Stilling.; Rumex; Sambuc.

Dávkování.

Tinktura, až šestá potence.

STIGMATA MAYDIS

Výrazné močové příznaky, užíval se úspěšně při organických onemocněních srdce, s rozsáhlými otoky dolních končetin a nedostatečnou tvorbou moče. Zvětšená prostata a retence moče. Kapavka, cystitida.

Močení.

Potlačení tvorby a *retence.* Dyzurie. Ledvinné kameny; ledvinová kolika;

krev a červený písek v moči. Tenezmy po močení. Katar močového měchýře. Kapavka. Cystitida.

Dávkování.

Tinktura, deset až padesát kapek denně.

STILLINGIA

Chronický revmatismus periostu, syfilitické a skrofulózní afekce. Dýchací příznaky dobře vyznačené. Městníní v lymfatických cévách; městnání v játrech, se žloutenkou a zácpou.

Mysl.

Chmurné předtuchy. Deprese.

Dýchání.

Suchý, záchvatovitý kašel. Hrtan sevřený, s bodavou bolestí na patře a obloucích. Průdušnice bolavá při stlačení. *Chrapot* a chronické onemocnění hrtanu u profesionálních řečníků.

Močení.

Moč bezbarvá. *Usazuje se bělový sediment*; moč mléčná a hustá.

Končetiny.

Tupá bolest v *kostech* končetin a zad.

Kůže.

Vředy; chronické vyrážky na rukou a prstech. *Zvětšené krční uzliny*. Pálení a svědění nohou; horší při vystavení vzduchu. Exostózy. Scrofuloderma; syfilis, sekundární projevy kožní a pozdější příznaky. Lék je vhodný k interkrurentnímu užívání.

Modality.

Zhoršení odpoledne, ve vlhkém vzduchu, pohybem. *Zlepšení* ráno, v suchém větru.

Vztahy.

Srovnej: *Staphis.*; *Mercur.*; *Syph.il.*; *Aur.*; *Corydalis* (syfilitická nosoda).

Dávkování.

Tinktura a první potence.

STRAMONIUM

Veškerá síla tohoto léku jako by se soustředila v mozku, i když se některé příznaky projevují i na kůži a v krku. Potlačení sekretů a výměšků. Pocit, že jsou údy odděleny od těla. Delírium tremens. Chybění bolesti a svalové hybnosti, zvláště u svalů obličeje a pohybového aparátu. Krouživé a krotivé pohyby. Parkinsonizmus.

Mysl.

Vroucný, upřímný, prosebný a neustávající hovor. Upovídánost, žvanivost,

smích, zpěv, klení, modlení, rýmování. Vidí duchy, slyší hlasy, hovoří se přízraky. Rychlé proměny z veselosti do smutku. Prudkost a necudnost. Bludy ohledně vlastní identity; myslí si o sobě, že je vysoký, zdvojený, že mu kus chybí. Náboženská mánie. Nesnáší samotou nebo tmou; *musí mít světlo a společnost*. Pohled na vodu nebo cokoliv lesklého vyvolává záchvat. Delírium, se snahou utéci. [Bell.; Bry.; Rhus.]

Hlava.

Stále zvedá hlavu z polštáře. Bolest v čele a nad obočím, začínají v 9 hodin ráno; horší před polednem. Vrtavé bolesti, předchází jim zamlžení zraku. Návaly krve do hlavy; vrávorá, má sklon padat dopředu a doleva. Sluchové halucinace.

Oči.

Jako by vystupovaly, *zírají dokořán*; zorničky rozšířené. Ztráta zraku; stěžuje si, že je tma, *volá po světle*. *Malé předměty se zdají velké*. Části těla se zdají i ohromně oteklé. Strabismus. Všechny předměty se zdají černé.

Obličej.

Horký, rudý; ohraničené zarudnutí tváří. Krev se hrne do tváře; tvář zkroucená. *Výraz hrůzy*. Bledý obličej.

Ústa.

Suchá; odkapávají vazké sliny. Odpor k vodě. *Koktá*. Risus sardonicus. Nemůže polykat kvůli spazmu. Žvýkavé pohyby.

Žaludek.

Potrava chutná jako sláma. Prudká žízeň. Zvrací hlen a *zelenou žluč*.

Močení.

Sexuální vzrušení, s neslušnou mluvou a chováním. Ruce si stále hrají s genitálem.

Ženské orgány.

Metroragia, s *upovídáním*, *zpíváním* modlením. Mánie v šestinedělí, s charakteristickými mentálními příznaky a silným pocením. Křeče po porodu.

Spánek.

Budí se s děsem; křičí hrůzou. Hluboký spánek s chrápáním, ospalý, ale nemůže spát. [Bell.]

Končetiny.

Krouživé, rytmické pohyby. Křeče horních končetin a izolovaných svalových skupin. *Chorea*; křeče parciální, stále se mění. *Prudké bolesti v levé kyčli*. Třes, záškuby šlach, vrávoravá chůze.

Kůže.

Svítlí rudě. *Následky potlačené vyrážky u spály*, s deliriem atd.

Horečka.

Hojné pocení, které neulevuje. Prudká horečka.

Modality.

Zhoršení v temné místnosti, osamotě, při pohledu na lesklé nebo zářivé

předměty, po spánku, při polykání. *Zlepšení* jasným světlem, společností, teplem.

Vztahy.

Srovnej hlavně: *Hyoscy. a Bell.* Má menší horečku než *Bell.*, ale větší než *Hyoscy.* Vyvolává silnější funkční vzrušení mozku, ale nikdy nedosahuje skutečných zánětlivých kvalit *Bell.*

Antidota: *Bell.; Tabac.; Nux.*

Dávkování.

Třicátá potence a nižší.

STRONTIA

Revmatické bolesti, chronické výrony kloubů, stenóza jícnu. Pacient bolesti omdlévá, nebo je mu velmi zle. Chronické *následky krvácení*, po operacích se silným krvácením, chladem a schváceností. Ateroskleróza. Vysoký krevní tlak se zarudlou tváří, tepajícími tepnami, hrozící mozkovou mrtvicí. Prudké neúmyslné úleky. Postižení kostí, hlavně stehenní. Neklid v noci, pocit, že se dusí kouřem. *Šok po operacích. Neuritida*, velká citlivost k chladu, lava.

Závrat's bolesti hlavy a nevolnosti. Tlak směrem ven. Tupá bolest ze zátylku, šíří se vzhůru; lepší, když si teple hlavu zabalí. [5/7.] Zrudnutí obličeje; prudké tepání. Supraorbitální neuralgie; bolesti se zvolna stupňují a odeznívají. [Stann.] Krvavé strupy v nose. Obličej rudý, svědí. Svědění, zarudnutí apálení nosu.

Oči.

Pálení a zarudnutí očí. Bolest a slzení při namáhání očí, předměty, na které se dívá, tančí před očima a mění barvy.

Žaludek.

Ztráta chuti k jídlu, odpor k masu, touží po chlebu a pivu. Jídlo nemá chuť. Řihá po jídle. Škytavka vyvolává bolest na hrudi; bolesti kardié.

Břicho.

Píchání ve středu břicha. Průjem; *horší v noci; neustálé nutkání*; lepší k ránu. Pálení v řiti trvá dlouho po stolici. [Ratanh.] Nepříjemný pocit plnosti a zduření břicha.

Končetiny.

Ischias s otokem kotníku. Revmatické bolesti v pravém rameni. Revmatizmus s průjmem. Hlodání, jako v kostní dřeni. Křeče lýtek a chodidel. *Chronické* spazmy, zvláště v kloubech kotníků. Edematózní zduření. Nohy ledově studené. Revmatické bolesti, hlavně kloubní. Žíly na ruku naběhlé.

Horečka.

Horkost, s odporem se odkrýt nebo svléci.

Kůže.

Mokravé, svědivé, pálivé vyrážky; lepší na čerstvém vzduchu, zvláště v slunečním teple. *Výron kotníku, s otokem.* Silné pocení v noci.

Modality.

Zlepšení koupelí v horké vodě; horší změnou počasí, v klidu; když se začíná pohybovat; velká citlivost k chladu.

Vztahy.

Srovnej: *Arnica; Ruta; Sil.; Baryta c.; Carbo; Stront. jodat.* (ateroskleróza). *Strontium brom.* (Často dosahuje skvělých výsledků tam, kde je indikován bromid. Těhotenské zvracení. Neurotická dyspepsie. Lék neutralizuje kyselost.) *Stront. nit.* (Podivné touhy; bolesti hlavy a exém za ušima.)

Dávkování.

Šesté až třicáté ředění.

STROPHANTUS HISPIDUS

Strophantus je svalový jed; zvyšuje kontraktilitu příčně pruhovaného svalstva. Působí na srdce, *zvyšuje systolický objem a snižuje frekvenci.* Je výhodným kardiotonikem, léčí edémy. Malé dávky při srdeční slabosti; pocit, že je srdce zvětšené. Mitrální regurgitace, kde se rozvinul otok a výpotek. [*Digit.*] Stroph. nevyvolává žaludeční obtíže, nekumuluje se, je silnějším diuretikem a bezpečnější u starých lidí, neboť nemá vazomotorické účinky. Pneumonie a těžká schvácenost po krvácení při operacích a akutních nemocech. Po dlouhém užívání stimulací; *srdeční podráždění* u kuřáků. Ateroskleróza; rigidní cévy u starých lidí. Vrací tonus *citlivé* tkáni, jako je srdeční sval a chlopně. Zvláště cenný při tukové degeneraci srdce. *Kopřivka.* Anémie s palpitací a dýchavičností. Struma s exoftalmem. Korpulentní osoby.

Hlava.

Bolesti ve spáncích s dvojitým viděním, zhoršený zrak; lesklé oči, zrudlá tvář. Senilní závrať.

Žaludek.

Nevolnost s obzvláštním odporem k alkoholu, proto se užívá při léčbě alkoholizmu. Sedm kapek tinktury.

Močení.

Zvýšená tvorba moče; moč sporá, s bílkovinou.

Ženské orgány.

Menoragia; krvácení z dělohy; děloha silně městná. Tupé bolesti skrz kyčle a stehna v klimakteriu.

Dýchání.

Dusnost, hlavně při chůzi do kopce. Městnavé plíce. Edém plic. Astma bronchiale a kardiale.

Srdce.

Tep se zrychluje. Slabá srdeční akce, rychlá, nepravidelná, díky svalové *zsláblosti a insuficienci*. Bolest u srdce.

Kůže.

Kopřivka, hlavně chroničtější formy.

Končetiny.

Oteklé, edematózní. Anasarka.

Vztahy.

Srovnej: *Digií*. (mápomalejší účinek než Stroph.); PAoj. *ac.* (srdeční slabost, nepravidelný tep, pocit kmitání v srdeční oblasti, palpitace ve spánku, mdloby).

Dávkování.

Tinktura a 6x.

STRYCHNIA PHOSPHORICA

Prostřednictvím mozkomíšního systému působí na svaly, vyvolává záškuby, ztuhlost, slabost a ztrátu síly; na oběh, vyvolává nepravidelnosti tepu; na mysl, vyvolává ztrátu sebekontroly. *Nezvladatelná potřeba se smát* a odpor k duševní činnosti. Velmi nepravidelný tep. Tachykaride. Rychlý a slabý tep. Lék užitečný u chorey, hysterie, akutní astenie po horečkách. Příznaky se *zhoršují* pohybem, *zlepšují* klidem a čerstvým vzduchem. Výtečný lék na nedokrvění páteřní míchy; paralýzu; pálení, tupou bolest a slabost páteře; bolest se šíří na přední stranu hrudníku; střední část zad citlivá a bolestivá při doteku; studené, lepkavé nohy; *ruce a podpaží pokryté lepkavým potem*. Atelektáza a dekompenzace u srdeční hypertrofie; počátek tukové degenerace srdce.

Dávkování.

Třetí ředění.

STRYCHNINUM

Primárním účinkem je stimulace motorických center a reflexní činnost páteřní míchy. Homeopaticky se užívá při svalových spazmech, křečích z nadměrné reflexní dráždivosti míchy, spasmů močového měchýře atd. Strychnin stimuluje centrální nervovou soustavu, mentální činnost, především zbystřuje smysly. Zrychlené dýchání. Všechny reflexy se stanou aktivnější. Ztuhlost svalstva obličejové a krku. Opistotonus. Tetanické křeče s opistotonem. Mezi záchvaty svaly ochabují; zhoršení sebemenším dotekem, zvukem, pachem. Má vliv spíše přímo na páteřní míchu než na poruchy vnitřních orgánů, na rozdíl od *Nuxu* (jehož je alkaloidem). *Tetanus*. Explozivní nervozita. Bolesti a pocity přicházejí *náhle* a vracejí se v *intervalech*.

Hlava.

Neklid. *Předrážděnost*. Hlava plná, bolí, jako by měla puknout, s horkostí v očích. Závrať, s hučením v uších. Záškuby hlavy směrem dopředu. Křtice citlivá. Svědění vlasaté části a zátylku.

Oči.

Horké, bolestivé, vypoulené, zírají. Zorničky rozšířené. Mžitky před očima. Křečovité stahy očních svalů; záškuby a chvění víček.

Uši.

Sluch zbystřený; pálení, svědění a burácení v uších.

Obličej.

Bledý, úzkostný, lividní. Čelisti ztuhlé; dolní čelist křečovité zařatá.

Hrdlo.

Suché, sevřené; pocit hroudy v krku. Polykání nemožné. Pálení v hrdle a spazmy jícnu. Prudké svědění na patře.

Žaludek.

Neustálé dávení. Prudké zvracení. Těhotenská nevolnost.

Břicho.

Ostrá bolest v břišních svalech, svíravé bolesti ve střevech.

Konečník.

Při křeči dochází k pokálení. Velmi úporná zácpa.

Ženské orgány.

Touha po souloži. [*Canth.*; *Camph.*; *Flac.*; *Lach.*; *Phos.*; *Plat.*] Jakýkoliv tělesný dotek vyvolává smyslné pocity.

Dýchání.

Stahy svalstva kolem hrtanu. Excesivní dusnost. Ostré, svíravé bolesti svalstva hrudníku, vytrvalý kašel, vracející se po chrípce.

Záda.

Ztuhlost krčních svalů. Ostré bolesti v šíji a dolů podél páteře. *Záda ztuhlá*; prudké škubání v páteři. *Ledový pocit podél páteře*.

Končetiny.

Údy ztuhlé. Revmatizmus se ztuhými klouby. *Prudké škubání, cukání a třes*. Tetanické křeče a opistotonus; stahy jsou vyvolány sebemenším dotekem a snahou se pohnout. Šoky ve svalech. *Křečovité bolesti*.

Horečka.

Mrazení při nachlazení podél páteře. Pot teče proudem po hlavě a hrudníku. Dolní končetiny studené.

Kůže.

Svědění celého těla, hlavně nosu. Ledový pocit podél páteře.

Modality.

Zhoršení ráno, hlukem, pohybem, po jídle. *Zlepšení* vleže na zádech.

Vztahy.

Srovnej: *Eucalyptus*. (Neutralizuje následky *Strych.*) *Strych. ars.* (Obrna

u starých lidí, svaly ochablé. Prostrace. Lupénka; chronický průjem s paralytickými příznaky; kompenzátorai hypertrofie srdce s počínající tukovou degenerací; výrazná dusnost vleže; otoky dolních končetin, moč nehojná, s vysokou specifickou hmotností, s velkým obsahem cukru. Diabetes. Ředění 6x.) *Strych. et Ferr. cit.* (chlorózaaparalýza; dyspepsie, se zvracením nestrávené potravy; 2x, 3x); *Strychn. nit.* (2x, 3x. Má mít schopnost omezovat chuť na alkohol. Užívat dva týdny.) *Strychnin sulph.* (atonie žaludku); *Strych. valerian.* (nervová vyčerpanost; velmi nervózní ženy; 2x).

Srovnej: *Cicuta*; *Arnica* (tetanus).

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

SUCCINUM

Nervové a hysterické příznaky. Astma. Onemocnění sleziny.

Hlava.

Strach z vlaků a uzavřených prostor. Bolesti hlavy, slzení, kýchání.

Dýchání.

Astma, počínající ftiza, chronická bronchitida, bolesti na hrudi. Pertusoidní kašel.

Dýchání.

Srovnej: *Succinic acid.* (Senná rýma. Záchvaty kýchání, z nosu kape vodnatý sekret; astma. Zánět dýchacích cest; vyvolává astma, bolesti na hrudi atd; svědění víček a očních koutků a nosu, horší průvanem. Užij 6x až 30.) *Arundo*; *Wyethia*; *Sabadilla*; *Sinapis*.

Dávkování.

Třetí ředění.

SULFONAL

Závrať cerebrálního původu, onemocnění mozečku, ataxie a chorea, jsou polem působnosti tohoto léku. *Výrazná slabost*, pocit prázdna, na omdlení, a skleslost. Ztráta kontroly nad svěrací. Porucha svalové koordinace.

Mysl.

Zmatenost, nekoherentnost, bludy; apatie. *Střídá se pocit štěstí a naděje se stavy deprese a ochablosti.* Extrémní podrážděnost.

Hlava.

Opuchlá, zpitomělá; bolest při snaze zvednout hlavu. Dvojité vidění; okolí očí vypadá ztěžklé; tinnitus, afázie; *jazyk jako ochrnutý. Oči podlité krví a neklidné.* Závrať, není schopen vstát. Dvojité vidění; ptóza; dysfagie, obtížná řeč.

Močení.

Proteinurie, válce. Nehojná. Růžové barvy. Neustálé nutkání močit
Hematoporfyrinurie.

Dýchání.

Městnání na plicích; chroptivé dýchání. Heká při dusnosti.

Končetiny.

Araxie, *vrávoravý krok*; chladné, slabé, třesou se; nohy se zdají příliš těžké.
Extrémní neklid; svalové záškuby. Vymizelý patelami reflex. Ztuhlost
a ochrnutí obou dolních končetin. Necitlivost nohou.

Spánek.

Neklidný, budí se. Ospalost. Nespavost.

Kůže.

Svědící, namodralá purpura. Erytém.

Vztahy.

Trional. (Nespavost, spojená s tělesným rozrušením; závrať, ztráta rovnováhy,
ataxie, nevolnost, zvracení, průjem, chroptivé dýchání, cyanóza, tinnitus,
halucinace.)

Dávkování.

Třetí ředění.

SULPHUR

Velké Hahnemannovo antipsorikum. Jeho účinek je centrifugální — zevnitř
ven — má výjimečnou afinitu ke kůži, kde *vyvolává pálení* a svědění. Obtíže
se zhoršují teplem postele. Inaktivní a povolené vazivo, příznaky jsou proto
charakterizovány chybným tonusem. *Vzkypění horka, odpor k vodě, suché
a tvrdé vlasy a kůže, červená orificia, pocit prázdnoty v žaludku kolem 11.
hod. a krátká zdřímnutí*, to vše indikuje homeopatický Sulphur. *Stání* je
nejobtížnější poloha pro sulphurické pacienty, vždy je pro ně nepohodlné.
Špinaví, nečistí jedinci se sklonem ke kožním onemocněním. Nechce se mýt.
Tam, kde pečlivě vybrané léky nefungují, hlavně v akutních nemocech, často
vyburcuje reaktivitu organismu. *Opakující se obtíže. Všeobecný zápach
výměšků a výparů*. Velmi rudé rty a obličej, snadno zčervená. Často velmi
účinný na začátku léčby chronických případů a při ukončení akutních.

Mysl.

Velmi zapomnětlivý. Obtížné myšlení. Přeludy, hadry se zdají překrásné —
myslí, že je neobyčejně mocný. Stále má napilno. Dětinská zvědavost
u dospělých. Podrážděnost. Mravně zkažený, *velmi sobecký*, nehledí na druhé.
Náboženská melancholie. Odpor k obchodům, povaluje se je příliš líný, než
aby se přinutil k aktivitě. Zdá se mu, že dal někomu něco závadného a tím
způsobil jeho smrt. Jedinci Sulphur jsou skoro vždy dráždí ví, deprimovaní,
hubení a slabí, i když mají dobrou chuť k jídlu.

Hlava.

Neustálé *horko na temeni*. [*Cup. sulph., Graph.*] Tíha a plnost, tlak ve spáncích. Bušivá bolest hlavy, horší při shýbání, a se závratí. Bolest hlavy s nevolností, vracející se periodicky. *Tinea capitis*, suchá forma. *Kštica suchá*, vypadávají vlasy, horší po mytí. *Svědění, škrábání vyvolává pálení*.

Oči.

Palčivé ulcerace na okrajích víček. Haló kolem světla lampy. *Horko apálení v očích*. [*Ars., Bell.*] Černé skvrnky před očima. První stupeň vředu rohovky. Chronické záněty očí, se silným pálením a svěděním. Parenchymatózní keratitis. Rohovka jako broušené sklo.

Uši.

Hvizdání v uších. Následky potlačení výtoků z uší. Přecitlivělost k pachům. Hluchota, které předchází mimořádně zostřený sluch, hluchota při zánětu.

Nos.

Herpes na nose. Nos ucpaný v místnosti. Imaginární nepříjemné pachy. *Nosní křídla červená a strupatá*. *Chronický suchý zánět, suché strupy, snadno krvácí*. Polypy a adenoidní vegetace.

Ústa.

Rty suché *Jasně červené*, pálí. *Hořká chuť* v ránu. Cukání v zubech. Zduřelé dásně, tepavá bolest. Jazyk bílý, s červenou špičkou a okraji.

Hrdlo.

Tlak, jako hrouda, jako trn, jako vlas. Pálení, zarudnutí a suchost. Jako by se zdvihala koule a ucpávala hltan.

Žaludek.

Naprostá ztráta chuti k jídlu, nebo nadměrný hlad. Hnilobné říhání. Potrava se zdá příliš slaná. Pije hodněji *málo*. *Mléko nesnáší*. Velká touha po sladkém. [*Arg.nit.*] *Velká kyselost*, kyselé říhání. Pálení, bolest, tlak jako od závaží. *Velmi slabý a je mu mdlo* v 11 hodin dopoledne, musí se něčeho najíst. Nevolnost v těhotenství. Pacient je plný vody.

Břicho.

Velmi citlivé na tlak, uvnitř má bolavý a odřený pocit. Jako by se v něm hýbalo něco živého. [*Croc, Thuj.*] Bolest a tlak u jater. Kolika po pití.

Konečník.

Svědění a pálení v konečníku. Hemoroidy, odvislé od abdominálního překrvení. Časté, neúspěšné nucení, stolice tuhá, kouskovitá, neúplná. Dítě se bojí bolestí. *Zarudnutí kolem konečníku*, se svěděním. *Ranní průjem, nebolestivý, vyhání z postele*, s výhřezem konečníku. Hemoroidy, mokvají a sáknou.

Moč.

Časté močení, hlavně v noci. *Pomočování*, zvláště u skrofulózních, nečistých dětí. Pálení v močové trubici během močení, trvá dlouho po. Hlen a hnis v moči, *pálení v místech, kde teče*. *Musí spěchat*, náhlé nucení na močení. *Velké množství bezbarvé moči*.

Mužské orgány.

Píchání v penisu. Nedobrovolný výron. Svědění genitálii, když jde do postele.
 ^ Genitálie chladné, ochablé, bez síly.

Ženské orgány.

Hráz *svědí*. *Vagina pálí*. Páchnoucí pocení. Menses opožděné, krátké, sporé, a nepříjemné, nebo husté, černé, *leptové, okolí bolavé*. Menstruaci předchází bolest hlavy, nebo náhle ustává. Výtok, pálivý, odírající. Bradavky rozpraskané, pálí a jsou jako odřené.

Dýchání.

Oprese a pocit pálení na hrudi. *Obtížné dýchání, chce otevřít okna*. Afonie. Horko v hrudníku. Červené, hnědé skvrny po celém hrudníku. Vlhký kašel, horší při hovoru, ráno. Zelená, hnisavá, nasládlá expektorace. *Hojné rachůtky hlenu*. Hrudník je těžký, píchá v něm, srdce jako by bylo příliš velké a boučalo. *Pleurální výpotek*. Užij tinkturu. Bodavé bolesti vystřelují do zad, horší vleže na zádech nebo při hlubokém dýchání. Návaly horka do hrudi, které stoupají do hlavy. *Oprese, jako závaží na hrudníku*. *Dusnost* uprostřed noci, zlepšena posazením. *Tep ráno mnohem rychlejší, než večer*.

Žáda.

Cukavá bolest mezi rameny. Ztuhlá šíje. Pocit, jako by po sobě obratle klouzaly.

Končetiny.

Třes rukou. *Horké, zpocené dlaně*. Revmatické bolesti v levém rameni. Tíha, pocit ochrnutí. Revmatické uzle, se svěděním. *Pálení plosek a dlaní v noci*. Pocení v podpaží, páchnoucí jako česnek. Trhání a škrábání v pažích a rukou. Ztuhlá kolena a kotníky. Nemůže chodit zpřímá, *shrbená ramena*. Ganglion.

Spánek.

Mluví, škuje sebou a převrací se v noci. Živé sny. Budí se se zpěvem. Budí se často, a náhle je zcela probuzen. *Krátká dřímota*, sebemenší zvuk jej vzbudí. Nemůže spát mezi 2. a 5. hodinou.

Horečka.

Časté návaly horka. *Prudké vzkypaní krve v celém těle*. Suchá pokožka a veliká žízeň. Noční pocení, na šíji a v zátylku. Pocení na různých místech. Nepříjemné pocení. Remitentní horečka.

Kůže.

Suchá, šupinatá, nezdravá, sebemenší poranění hnisá. Skvrny. *Svědí, pálí, horší po škrábání a mytí*. Uhry, pustuly, ragády, zarostlé nehty. Exkoriace, především v záhybech. [*Lyc*] Pocit pásky kolem kostí. Kožní projevy po lokální terapii. *Prusitus*, především z horka, večer, často se vrací na jaře, za vlhka.

Modality.

Zhoršení v klidu, když stojí, *teplem postele*, mytím, koupáním, ráno, v 11 hod., v noci, po alkoholu, periodicky. *Zlepšení* v *suchém, teplém počasí*, vleže na pravé straně, pokrčením postižené končetiny.

Vztahy.

Komplement: *Aloe*, *Psorin.*, *Acon.*, *Pyrrarara* (amazonská ryba, užívaná klinicky na různé kožní afekce). Lepra, tuberkulózy, syfilidy, varikozity atd. Srovnej :*Acon.* (Sulphur u akutních nemocí často následuje), *Mer eur.* a *Calcarea* jsou často vhodné po *Sulphuru*, ale ne před. *Lyc*, *Sep.*, *Sars.*, *Puls.*, *Sulphur hydrogenisatum* (delirium, mánie, asfyxie), *Sulphur terebinthinatum* (chronická revmatická artritida), *Tannic acid* (krváčení z nosu, prodloužená uvula, chrchlání, zácpa), *Magnes. artificialis* (velký hlad navečer, silné pocení na tváři, pocit potlučených kloubů, svírání v konečníku po stolici).

Magnetis polus Arcticus (úzkost, *chladné oči, jako by v ocnici ležel kus ledu*, vzrůstající slinění, zácpa, sopor, třes, břišní plynatost).

Magnetis polus Australis (suchost víček, snadné vymknutí kotníku, *zarůstající nehty u palců u nohou*, bolest v oblasti čéšky, vystřelování v patách).

Srovnej u adenoidů: *Agraphis*.

Dávkování.

Účinkuje ve všech potencích, od nejnižších po nejvyšší. Některé z nejlepších výsledků dosahují vysoké a ne často opakované potence, Je dobré začít léčbu 12x a pokračovat výše nebo níže podle vnímavosti pacienta. U chronických nemocí 200 x a vyšší. U *úporných* vyrážek *nízké* potence.

SULPHURIODATUM

Úporné kožní afekce, hlavně *akné a lišej*. Mokvavý exém.

Hrdlo.

Uvula a tonzily zvětšené a zarudlé. Zduření. Jazyk tlustý. Hypertrofie průšních žláz.

Kůže.

Svědění uší, nosu a močové trubice. Papulózní vyrážky v obličejí. Omrzliny na rtech. Nežity na krku. Lišej, trichofycie barbae. *Akné*. Lichen planus. Paže poseté svědicím rasem. Má pocit, jako by se mu zježily vlasy.

Dávkování.

Třetí ředění.

SULPHURICUM ACIDUM

Objevuje se zde „vyčerpanost“ typická pro kyseliny, hlavně v zažívacím traktu, žaludek je velmi ochablý, pacient touží po stimulanciích. *Třes a slabost*; vše chce rychle. *Návaly horka*, po kterých následuje pocení, s třesem. Sklon ke gangrénám po mechanickém poranění. Písařská křeč. Otrava olovem. Bolesti žaludku a hypochlorhydrie. Purpura haemorrhagica.

Mysl.

Vznětlivost, netrpělivost. Nechce odpovídat na otázky; je ve spěchu.

Hlava.

Pravostranné neuralgie; bolestivé šoky; jako by jej něco štípalo. Pocit, jako by mozek byl uvolněný v čele a koulel se ze strany na stranu. [*Bell.; Rhus.*] Otřes mozku, kdy je kůže chladná a tělo se koupe ve studeném potu. Kompresivní bolesti po stranách týla; *úleva, když si drží ruce u hlavy*. Bolest zevních partií, jako by měl vředy v podkoží; bolestivé na dotek. **Jako by měl hřebík v pravém spánku, jako by mu tam vráželi klín.**

Oči.

Krvácení do očního bulbu po úrazu. Výrazná chemóza spojivky, s tupou a ostrou bolestí.

Ústa.

Afty; dásně snadno krvácejí. Páchnoucí dech. Pyorea.

Žaludek.

Pálení žáhy; *kyselé říhání. Touha po alkoholu. Voda vyvolává chlad v žaludku*; musí ji míchat s lihovinami. Odpor k vůni kávy. Kyselé zvracení. Touží po čerstvé potravě. *Škytavka*. Chlad v žaludku, lepší se aplikací tepla. Nevolnost s mrazením.

Břicho.

Pocit slabosti, s pnutím v kyčlích a dolní části zad. *Pocit, jako by se měla vytvořit kýla, zvláště na levé straně.*

Konečník.

Hemoroidy; vlhké. Má pocit, jako by měl v konečníku velkou kouli. Průjem, páchnoucí, černý, s kyselým zápachem těla, a s pocitem prázdnoty v břiše.

Ženské orgány.

Menses předčasné a silné. Eroze na čípku u starších žen; snadno krvácejí. Štiplavý, palčivý výtok, často s hlenem a krví.

Dýchání.

Dýchání zrychlené s vystřelováním v krčních svalech a pohybujícím se chlípím; *hrtan se prudce pohybuje nahoru a dolů*. Bronchitida u dětí, s krátkým, dráždivým kašlem.

Končetiny.

Křečovitě paralytické postižení paží, rukou; škrubání prstů při psaní.

Kůže.

Následky mechanických poranění, s pohmožděninami a modřinami. Ekchymózy. Petchie. *Purpura haemorrhagica*. Lividní, rudé, svědicí skvrny. Krvácení černé krve ze všech otvorů. Jizvy se mění do červena a modra a stávají se bolestivé. Omrzliny se sklonem ke gangréně. Karbunkly, nežity a další stafylokokové a streptokokové infekce.

Modality.

Zhoršení nadměrným horkem nebo chladem, dopoledne a večer. *Zlepšení* teplem a vleže na postižené straně.

Vztahy.

Komplement: *Puls.*

Srovnej: *Arn.; Calend.; Led.; Sep.; Calc.*

Dávkování.

Druhá až třicátá potence.

SULPHUROSUM ACIDUM

Tonzilitida (jako sprej), acne rosacea, *stomatitis ulcerosa*, pytiriasis versicolor.

Hlava.

Úzkost, běsnění, sklon k rvačkám. Bolesti hlavy se lepší zvracením. Zvonění v uších.

Ústa.

Ulcerující zánět dutiny ústní. Jazyk červený nebo červenomodrý. Povleklý.

Žaludek.

Ztráta chuti k jídlu. Úporná zácpa.

Dýchání.

Neustálý dávkový kašel s hojnou expektorací. Chrapot, svírání na hrudi. Obtížné dýchání.

Ženské orgány.

Bělavý výtok. Zesláblost.

Dávkování.

Jako sprej při tonzilitidách. Homeopaticky třetí ředění.

SUMBUL

Má čemé hysterické a neurotické projevy, lék užitečný u neuralgií a funkčních poruch, srdečních obtíží. *Necitlivost, když prochladne.* Necitlivost levé strany. *Nespavost* při deliriu tremens (patnáct kapek tinktury). Pocit, jako by po páteři kapala voda. Astma. Tkáňový lék pro aterosklerózu.

Hlava.

Citový a neklidný. Tupá hlava po ránu, jasná večer. Plete se při psaní a počítání. Komedony. Vazký, žlutý hlen v nose.

Hrdlo.

Svíravé dušení; neustále polyká. Krká plyny ze žaludku. Stahy svalů hltanu. Vazký hlen v krku.

Srdce.

Neurotické palpitace. Neuralgie kolem levého prsu a v levém hypochondriu. *Astma kardiale.* Tupá bolest v levé paži, těžká, necitlivá a unavená. Ztrácí dech při každé námaze. Tep nepravidelný.

Ženské orgány.

Neuralgie vaječníků. *Břicho plné, nadmuté a bolestivé.* Návaly v klimakteriu.

Močení.

Olejnátý film na povrchu moče.

Modality.

Zhoršení aktivním cvičením, na levé straně.

Vztahy.

Srovnej: *Asaf.*; *Mosch.*

Dávkování.

Tinktura až třetí potence. Při ateroskleróze 2x každé tři hodiny.

SYMPHORICARPUS RACEMOSA

Léky doporučován na neustupující *těhotenské zvracení.* Žaludeční obtíže, nestálá chuť k jídlu, nevolnost, říhání, hořká pachut'. *Zácpa.* Nevolnost v průběhu menstruace. Nevolnost, *horší jakýmkoliv pohybem.* *Odpor k jakémukoliv jídlu.* *Zlepšení* vleže na zádech.

Dávkování.

Druhá a třetí potence. Těž 200.

SYMPHYTUM

Kořen kostivalu obsahuje látky, které stimulují přerůstání epitelu přes povrch vředů. Celkově je indikován k léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů. Také bolesti žaludku, a zevně při pruritu ani. Poranění synovie, šlach a periostu. Má celkový vliv na klouby. Neuralgie kolene.

Velmi užitečný u poranění, která pronikají do perinea a kostí, *u nehájících se zlomenin,* dráždění pahýlu po amputaci, dráždění kosti v místě fraktury. Psoatické abscesy. *Plchově bolesti* a citlivost periostu.

Hlava.

Bolesti v týle, na vrcholu a čele; mění místa. Bolest postupuje dolů po nosních kostech. *Zánět dolní čelisti,* tuhý, zarudlý, zduřelý.

Oči.

Bolesti oka po úrazu tupým tělesem. Při traumatech oka se mu žádný lék nevyrovná.

Vztahy.

Srovnej: *Arn.*; *Calc. phos.*

Dávkování.

Tinktura. Zevně v obkladech při otlačích a vředech a pruritu ani.

SYPHILINUM

Hluboká prostrace a zeslábnost po ránu.

Stěhovavé revmatické bolesti. Chronické vyrážky a revmatismus.

Ichtyóza. Syfilitické afekce. Bolest od soumraku do rozednění; zmírňuje se astupňuje pozvolna. Dědičný sklon k alkoholizmu. *Vředy* v ústech, nose, na genitálu, kůži. *Opakující se abscesy*.

Mysl.

Ztráta paměti; pamatuje si vše, co předcházelo, než začala choroba. Apatie; *pocit, že se zblázní nebo ochrne*. *Strach v noci*, a z vyčerpanosti při probuzení. Beznaděj; *nevěří v uzdravení*.

Hlava.

Lineární bolesti ze spánku napříč, nebo z očí směrem dozadu; vyvolávají nespavost a noční delirium. *Vypadávání vlasů*. Bolesti v kostech hlavy. Vršek hlavy jako by se odklápel. Omračující bolesti hlavy.

Oči.

Chronické, opakující se, flyktenoidní záněty rohovky; opakovaně se vysévají flyktenoidní afekce, odlučuje se epitelová vrstva rohovky; intenzivní světlolpachost, silné slzení. Víčka zduřelá; *bolest je silná v noci*; ptóza. Tuberkulózní iritida. Dvojitě vidění; obrazy vidí nad sebou. Pocit studeného vzduchu, který fouká na oko. [*Fluor, ac*]

Uši.

Rozpad kůstek ucha syfilitického původu.

Nos.

Rozpad nosních kůstek, tvrdého patra a septa, s perforacemi; ozéna.

Ústa.

Zuby se kazí u kořene; okraje zoubkované, nevyvinuté. Jazyk povleklý, s otisky zubů; dlouhé podélné praskliny. Vředy pálí a řežou. *Nadměrný tok slin; ve spánku vytékají z úst*.

Žaludek.

Touží po alkoholu.

Konečník.

Jako by svázaný, se strikturami. Klystýry velmi bolestivé. Fisury, výhřez.

Končetiny.

Ischias; horší v noci; lepší při rozednění. Revmatismus ramenního kloubu, při úponu deltovce. Běhá dokola. Silné bolesti v dlouhých kostech. Zarudnutí a dření mezi prsty u nohy. [*Sil.*] Revmatismus, svaly spečené do tuhých provazců nebo uzlů. *Stále si myje ruce*. Indolentní vředy. Svaly stažené do tuhých uzlů.

Ženské orgány.

Vředy stydkých pysků. Výtok *silný, řídký, vodnatý, palčivý*, s ostrými bolestmi ve vaječnicích, jako by do nich bodal nožem.

Dýchání.

Afonie; chronické astma v létě, pískoty a chropy. [*Ant. tart.*] Kašel suchý, trvdý; horší v noci; průdušnice citlivá na dotek. [*Lach.*] Vystřelující bolesti od báze srdeční k hrotu, v noci.

Kůže.

Červenohnědé vyrážky, s nepříjemným zápachem. Extrémní vyhublost.

Vztahy.

Srovnej: *Merc; Kalijod.; Nit. ac; Aur.; Alum.*

Modality.

Zhoršení v noci, od slunce západu do slunce východu, u moře, v létě. *Zlepšení* ve vnitrozemí a na horách, ve dne, pomalým pohybem.

Dávkování.

Jen nejvyšší potence, ne časté dávky.
(Poznpřekl.: synonymum *Luesinutn.*)

SYZYGIUM JAMBOLANUM

Má okamžitý účinek na zvýšení glykemie, glykosurie je důsledkem. Jeden z nejúčinnějších léků při diabetes mellitus. *Žádný jiný lék nepůsobí tak rychle pokles nebo vymizení glykosurie. Bodává horkost v horní polovině těla;* drobné červené vřidky nesnesitelně svědí. Velká žízeň, slabost, hubnutí. Velké množství moče s vysokou specifickou hmotností. Staré kožní vředy. Diabetické ulcerace. Prášek ze semen, také tinktura. Téměř specifický lék na diabetes mellitus a insipidus.

Močení.

Diabetes mellitus a insipidus; velká žízeň a polyurie, močí každé dvě hodiny.

Vztahy.

Srovnej: *Insulin.*

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x, 3x.

TABACUM

Symptomatologie je zřetelná. Nevolnost, motání hlavy, mrtvolná bledost, zvracení, ledový chlad, a pot, s přerušovaným tepem, patří mezi nejcharakterističtější. Má výrazné antiseptické vlastnosti, zneškodňuje zárodky cholery. Naprostá schvácenost celého svalového aparátu. Kolaps. Bolesti žaludku, střev, *mořská nemoc*, cholera infantum; studený, ale *chce odkrýt břicho*. Prudká peristaltika. Průjem. Vyvolává hypertenzi a ateriosklerózu koronárních arterií. Je možné, že jde o nejvhodnější homeopatikum pro angínu pectoris, s postižením koronárních cév a vysokým krevním tlakem.

Svírání hrdla, hrudníku, močového měchýře, konečníku. Bledost, poruchy dýchání, tep jako tuhý provaz.

Mysl.

Pocit naprostého zhroucení. *Velká skleslost*. Zapomnětlivost. Nespokojenost.

Hlava.

Závrať, *když otevírá oči*; bolesti hlavy s nevolností, se strašlivou nevolností; periodické. Pocit stažení, jako provazem. Náhlé bolesti, jako úder kladivem. Nervová hluchota. Sekrece z očí, nosu a úst se stupňuje.

Oči.

Zakalené vidění; jako by hleděl přes závoj; strabismus. *Slepota*; muscae volitantes. Centrální skotom. Rychle postupující slepota, bez organické léze, po níž následuje žilní městnání a atrofie zrakového nervu.

Obličej.

Bledý, promodralý, špičatý, propadlý, zhroucený, pokrytý studeným potem. [*Ars.*; *Verat.*;] Skvrny.

Hrdlo.

Nasofaryngitis a tracheitis, *chrchlání*, ranní kašel, někdy se zvracením. Chrapot řečníků.

Žaludek.

Neutuchající nevolnost; horší, když cítí tabákový kouř. [*Phos.*]; zvrací při sebemenším pohybu, někdy střevní obsah. *Zvracení v těhotenství, stále odplivuje*. *Mořská nemoc*; *hrozná nevolnost, na omdlení, žaludek jako na vodě*. Pocit ochablého žaludku, s nevolností. [*Ipec*] Bolesti žaludku; bolesti z oblasti kardie se šíří do levé paže.

Břicho.

Studené. *Chce břicho odrýt*. Zmírňuje nevolnost a zvracení. Bolestivé nadýmání. Uskřinutá kýla.

Konečník.

Zácpa; konečník ochrnutý, výhřez. Průjem, náhlý, vodnatý, s nevolností a zvracením, schvácenosti a studeným pocením; výměšky se podobají kyselému mléku, husté, sražené, vodnaté. Tenezmy v konečníku.

Močení.

Ledvinová kolika; prudká bolest podél močovodů, na levé straně.

Srdce.

Palpitace, když leží na levém boku. Tep přerušovaný, chabý, nehmatný. Angína pectoris, bolest v prekordiu. Bolest vyzařuje ze středu sternu. Tachykardie. Bradykardie. *Akutní dilatace* vyvolaná šokem nebo prudkou tělesnou námahou.

Dýchání.

Obtížné, prudké svírání na hrudi. Operse v prekordiu, s palpitacemi a bolestí mezi rameny. Kašel, po kterém následuje škytavka. Kašel suchý, dráždivý,

musí se napít vody. [*Caut.*; *Phos.*] Dusnost, s brněním levé paže směrem dolů, když leží na levém boku.

Končetiny.

Ruce i nohy ledově studené; údy se chvějí. Ochrtnutí po mrtvici. [*Plumb.*] Chůze šouravá, nejistá. Chabá síla paží.

Spánek.

Zimnice, se *studeným potem*.

Modality.

Zhoršení otevřením očí; večer; extrémním horkem i chladem. *Zlepšení* odkrytím, na čerstvém vzduchu.

Vztahy.

Srovnej: *Hydrobromic acid*; *Camph.*; *Verát.*; *Ars.*; Srovnej: *Nicotinum*. (Střídají se tonikoklonické křeče, po kterých nastává celková ochablost a třes; nevolnost, studené pocení, rychlý kolaps; hlava je tažena dozadu, kontrakce očních víček a maseterů; ztuhlé svaly krku a zad; hvízdavé dýchání v důsledku spazmu hrtanu a průdušek.)

Antidotum: Vinný ocet; kyselá jablka. *Camphor* je fyziologickým antagonistou. *Ars.* (žvýkání tabáku); *Ign.* (kouření); *Sep.*; (neuralgie a dyspepsie); *Lycop.* (impotence); *Nux* (pachuť po tabáku); *Calad.* a *Plantag.* (vyvolávají odpor k tabáku); *Phosph.* (tabákové srdce, sexuální slabost).

Dávkování.

Třetí až třicátá potence, a vyšší.

TANACETUM VULGARE

Mimořádná ochablost. Nervozita a pocit únavy. Má pocit, že je „napůl živý, napůl mrtvý“. Lék je užitečný při chorei a reflexních spazmech (parazitě). Říká se, že je specifický na otravu škumpou.

Hlava.

Těžká, tupá, zmatená. Bolesti hlavy při sebemenší námaze.

Mysl.

Podrážděnost, citlivost k hluku. Duševní únava, nevolnost a závrať, horší v uzavřené místnosti.

Uši.

Burácení a zvonění; hlas se zdá divný; *jako by se uši náhle zavíraly*.

Břicho.

^ Bolesti střev; úleva stolicí. Nutkání na stolicí ihned po jídle. *Dyzenterie*.

Ženské orgány.

Dyzmenorea, s tíživými bolestmi, citlivostí, tahem v tříslech. Měsíčky potlačené; později silné.

Dýchání.

Zrychlené, namáhavé, chroptivé. Napěněný hlen uzavírá dýchací cesty.

Vztahy.

Srovnej: *Cimicif.*; *Cina*; *Absinth*. *Nux* vhodně následuje.

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

TANNIC ACID

Užívá se nejvíce lokálně při nadměrné sekreci na sliznicích, ke stažení tkání a omezení krváčení. Při nadměrném páchnoucím pocení zmírňuje zápach potu. Úporný neurotický kašel. Hematurie. Úporná zácpa. Bolesti břicha, citlivé na tlak. Střevo je hmatné jako cylindrické rezistence. Půlprocentní roztok.

Vztahy.

Gallic acid.

TARAXACUM

Bolesti hlavy žaludečního původu, žlučnickové záchvaty, s charakteristicky mapovitým jazykem a žloutenkou. Rakovina močového měchýře. Plynatost. *Hysterické dráždění pobříšnice*.

Hlava.

Pocit velké horkosti na vrcholku hlavy. *Kývač* velmi citlivý na dotek.

Ústa.

Mapovitý jazyk. Jazyk potažený bělavým filmem; zdá se odřeny; povlak se odlučuje po cárech, zůstávají *rudá, citlivá místa*. Ztráta chuti k jídlu. Hořká pachut' a říhání. Slinění.

Břicho.

Zvětšená játra, tvrdá. Ostré píchání v levém boku. Pocit, jako by ve stěvě praskaly bubliny. Peritoneální dráždění. Obtížné vyprazdňování.

Končetiny.

Nohy velmi neklidné. *Neuralgie kolene; lepší tlakem*. Údy bolestivé na dotek.

Horečka.

Zimnice po jídle, horší pitím; *studené špičky prstů*. *Hořká pachut'*. Horečka bez žízně, horkost v obličejí, *prstech u nohou*. Pocení při usínání.

Kůže.

Hojné noční pocení.

Modality.

Zhoršení odpočinkem, vleže, vsedě. *Zlepšení* dotekem.

Vztahy.

Srovnej: *Choline*. (Je součástí pampeliškového kořene, má povzbudivé

výsledky při léčbě rakoviny. Choline má úzký vztah k *Neuhnu.*) *Bry.*; *Hydrast.*; *Nux.*; *Tela aranea* (neurotické astma a nespavost).

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

TARENTULA CUBENSIS

Lék na toxemie, septické stavy. *Záškrť.* Odpovídá nejprudším zánětům a bolestem, s rychlou a trvajícím schváceností. Různé projevy maligního hnisání. Barva nachová, bodavé bolesti. Bubo. Lék na *předsmrtné bolesti*; *zklidňuje poslední boj*. *Svědění, hlavně kolem genitálu.* Neklid nohou. Intermitentní septické zimnice. Mor. Jako lék i jako prevence především ve stadiu invaze.

Hlava.

Motá se po horkosti a horkém pocení. Tupá bolest na vrcholku hlavy. Vystřelující bolesti skrz levé oko napříč čelem.

Žaludek.

Žaludek se zdá tuhý, bolavý. Ztráta chuti k jídlu, zvláště na snídani.

Žáda.

Svědění v oblasti ledvin.

Končetiny.

Ruce se třesou, jsou neobratné, překrvené.

Močení.

Retence. Neudrží moč při kašli.

Kůže.

Rudé skvrny a boláčky. Pocit, že je opuchlá. *Karbunkly*, pálivé, bodavé bolesti. Nachově zbarvená. Gangréna. Absces, když převládá bolest a zánět. Scirrhus prsu. „Senilní“ vředy.

Spánek.

Nespavost. Spánek neklidný. Hrubý kašel brání ve spánku.

Vztahy.

Srovnej: *Ars.*; *Pyrog*; *Crotal*; *Echin.*; *Anthrac.*; *Bellad.*; *Apis*.

Modality.

Zlepšení kouřením. *Zhoršení* v noci.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

TARENTULA HISPÁNIA

Výrazné nervové projevy; hysterie s bledostí; *chorea*, dyzmenorea, dráždění páteře. Tenezmy močového měchýře. *Svíravý* pocit. Mravenčení. *Extrémní neklid*; musí být stále v pohybu i když chůze zhoršuje. Hysterická epilepsie. Intenzivní pohlavní vzrušení.

Mysl.

Náhlé změny nálady. Vychytralost. Destruktivní impulzy; *amorálnost*. Neustále musí chodit. *Citlivost k hudbě*. Odpor ke společnosti, ale chce někoho u sebe. Osoba nevděčná, nespokojená. Řídí se rozmary.

Hlava.

Intenzivní bolest, jako by do mozku pronikaly tisíce jehel. *Závrať*. Chce česat vlasy nebo drbat na hlavě.

Mušské orgány.

Sexuální vzrušení; oplzlost se blíží téměř nepřičetnosti; výron semene.

Srdce.

Palpitace; tíseň v prekordiu, pocit, jako by se srdce otáčelo a kroutilo.

Ženské orgány.

Vulva horká a suchá, se silným svěděním. Silná menstruace, s častými erotickými stahy. *Pruritus vulvae; nymfománie*. Dy즈menorea, s velmi citlivými vaječníky.

Končetiny.

Nohy slabé; choreatické pohyby. Necitlivost nohou. Roztroušená skleróza, s třesem. *Záškuby a cukání*. *Zívá* s nepříjemným pocitem v nohou, musí jimi stále pohybovat. Zvláštní kontrakce a pohyby.

Modality.

Zhoršení pohybem, dotekem, hlukem. *Zlepšení* na čerstvém vzduchu, *hudbou*, jasnými barvami, drbáním postižené části. *Zhoršení*, když vidí obtíže druhých.

Vztahy.

Srovnej: *Agar.*; *Ars.*; *Cupr.*; *Mag. phos.*

Antidotum: *Lach.*

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

TARTARICUM ACIDUM

Nachází se v hroznech, ananasu, šťovíku a dalších plodech. Lék proti kurdějím, antiseptikum, stimuluje sekreci slin a sliznic.

Otupělost, malátnost. Velká slabost, s průjmem, s oschlým a hnědým jazykem.

Bolesti pat. [*Phytol*]

Žaludek.

Velká žízeň, neustávající zvracení, které pálí v krku a žaludku. Dyspepsie s hojnou sekrecí hlenu.

Břicho.

Bolest kolem pupku a v bocích. Stolice má barvu kávové sedliny (horší v noci), s hnědým a oschlým jazykem, a tmavě zelenými zvrátky.

Dávkování.

Třetí ředění.

TAXUS BACCATA

Tvorba pustul na kůži a noční pocení. Také dna a chronický revmatismus.
Hlava.

Supraorbitální a temporální bolesti na pravé straně, se slzením. Rozšířené zorničky. Obličej opuchlý a bledý.

Žaludek.

Sliny horké, štiplavé. Nevolnost. Bolest v žaludeční jamce a okolo pupku. Po jídle, kašel. Pocit jehel a špendlíků v žaludeční jamce; *pocit prázdna*, musí často jíst.

Kůže.

Velké, ploché, svědicí pustuly. Noční pot odporně páchne. Dna. Erysipel.

Dávkování.

Tinktura až třetí potency.

TELLURIUM

Výrazné příznaky kožní (herpes circinatus), páteřní, očí a ušní. Velmi *citlivá záda*. Bolesti v celém těle. Páchnoucí výměšky. Příznaky se rozvíjejí pomalu. [*Radium.*] Bolest v kříži a ischias.

Hlava.

Zapomnětlivý, nedbalý. Bolest v levé polovině hlavy a v čele nad levým okem. Svaly levé poloviny obličeje zkroucené a cukají; když mluví, levý koutek úst ujíždí vzhůru a doleva. Strach z doteku na citlivých místech. Městnání v hlavě a šíji, po nichž následuje slabost a pocit mdloby v žaludku. Svědění kůže; červené skvrny.

Oči.

Víčka *ztlustělá, zanícená*, svědí. Pterygium; pustulózní zánět spojivek. Katarakta jako důsledek oční léze; lék pomáhá při vstřebávání infiltrátu iris a chorioidey.

Uši.

Exém za ušima. Zánět středního ucha, výtok štiplavý, páchne jako nakládané ryby. Svědění, zduření, tepání ve zvukovodu. Hluchota.

Nos.

Koryza, slzení a chrapot; lepší na čerstvém vzduchu. [*Cepa.*] Nos ucpaný; z nosohltanu vychrchlává slané hleny.

Žaludek.

Touží po jablcích. Pocit prázdnoty a slabosti. Pálení žáhy.

Konečník.

Svědění řiti a hráze po každé stolici.

Záda.

Bolest v kříži. *Bolest od posledního krčního po pátý hrudní obratel*, velká

citlivost; horší dotekem. [*Chin.s.*; *Phosph.*] *Ischias*; horší na pravé straně, *kašlem, námahou*, a v noci, s citlivými obratli. *Kontrakturyšlachvypodkolení*.
Kůže.

Svědění rukou a nohou. Herpes; *trichofycie*. [*Tuberc.*] *Okrouhlé léze*, postižené části páchnou. Lišej ve vousech. Brnění kůže. *Páchnoucí výpary*. [*Sulph.*] Páchnoucí pocení nohou. Exém, na zadní straně ušních boltců a zátylku. Okrouhlá ložiska exému.

Modality.

Zhoršení v noci v klidu, studeným počasím, třením, kašlem, smíchem, vleže na bolestivé straně, dotekem.

Vztahy.

Srovnej: *Radium*; *Selenium*; *Tetradymite*(obsahuje vizmut, tellur a síru — bolesti kostrče, ulcerace nehtů; bolesti rukou, v malých ložiscích, kotníků, pat a achilovek); *Sep.*; *Ars.*; *Rhus*.

Dávkování.

Šestá potence a vyšší, trvá dlouho, než se účinek projeví, je však dlouhotrvající.

TEREBINTHINA

Má selektivní afinitu ke *krvácejícím sliznicím*. Peritoneální dráždění a močové příznaky. Zánět ledvin, s krvácením — tmavým, pasivním, páchnoucím. Brightova nemoc ledvin s předcházejícími otoky. Spavost a strangurie. Koma. *Neporušené omrzliny*.

Hlava.

Tupá bolest, jako by měl kolem Cela obruč. [*Carb. ac*] Závrať, s výpadem zraku. Porušená rovnováha. Únava a obtížné soustředění myšlenek. Nachlazení s bolavými nosními dírkami a sklonem ke krvácení.

Oči.

Ciliární neuralgie pravého oka. Intenzivní bolesti v očích a na spáncích. Tupozrakost z alkoholu.

Uši.

Vlastní hlas zní nepřirozeně; hukot jako u moře, hlasité mluvení je bolestivé. Bolesti uší.

Ústa.

Jazyk *oschlý, červený, rozedřený, lesklý*; pálí na špičce, papily prominují. [*Arg.n.*; *Bell*; *Kali bi.*; *Nux m.*] Dech chladný, nepříjemně páchne. Pocit • v krku, jako by se dusil. Stomatitida. Růst zubů.

Žaludek.

Nevolnost a zvracení; horkost v epigastriu.

Břicho.

Enormně nafouklé. Průjem; stolice vodnaté, nazelenalé, páchnoucí, krvavé.

Bolest, než odejde flaŕus, s úlevou po stolici. Krvácení do stŕeva. Parazité, ŝkrkavky. Výpotek v břiše; pánevní peritonitida. umdlévá po každé stolici. Enterokolitida, s krvácením a ulceracemi stŕev.

Močení.

Strangurie, s krvavou močí. Metritida; peritonitida v ŝestineděli. Metroragie s pálením v děloze.

Dýchání.

Obtížné dýchání; plíce se zdají rozejpaté; hemoptýza. Krvavá expektorace.

Srdce.

Tep rychlý, nízký, nitkovitý, přerušovaný.

Záda.

Pálivé bolesti v oblasti ledvin. Drásavá bolest v pravé ledvině se ŝíří do kyčle.

Kůže.

Akné. Erytém; svědivé pustulózní, vezikulózní vyrážky; kopřivka. Purpura, ekchymozy, otoky. Spála. Omrzliny; se silným svěděním a tepavými bolestmi. Svaly bolí, jako namožené.

Horečka.

Horkost, s prudkou žizní, oschlým jazykem, hojným studeným lepkavým pocením. Tyfoidní horečky s peritoneálním drážděním, hemoragiemi, stuporem, deliriem. Schvácenost.

Vztahy.

Srovnej: *Alumen; Secale; Canth.; Nit.ac.; Terebene* lx. (Chronická bronchitida a zimní kašel; subakutní stavy zánětu dýchacích cest. Uvolňuje sekreci, uvolňuje pocit napětí, usnadňuje vykašlávání. *Neurotický kašel.* Nakráplý hlas řečníků a zpěváků. Cystitida s alkalickou a páchnoucí močí.) *Ononis spinosa.* (Diuretikum, litotryptikum. Chronická nefritida; má diuretický efekt jako *Juniper* ; kameny, krvácení z nosu, horší omytím obličeje.)

Antidotum: *Phos.*

Dávkování.

První až ŝestá potence.

TERMINALIA ARJUNA

Patří do řádu *Myrtaceae*. Klinicky ověřený účinek u srdečních onemocnění, jak organických, tak funkčních; *angína pectoris*; dušení; závrať. Výtečný lék při frakturách, po pádech, mnohočetných zhmožděninách. Účinný také při *spermatorhoe* a *kapavce*.

Mysl.

Nervozita.

Hlava.

Motá se.

Uši.

Zvoní v uších.

Ústa.

Hořká pachuč v ústech.

Močení.

Moč sporá.

Srdce.

Palpitace, angína pectoris, slabost a bolest u srdce.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x.

TERMINALIA CHEBULA

Lékje indikován při krvácejících hemoroidech; průjmu; chronické úplavici; otocích a kožních potížích.

Mysl.

Lhostejnost, snadno se necítí dobře, často zívá.

Hlava.

Závrať trvá celý den a noc, *zhoršuje se horkými slunečními paprsky*; zhoršení pohybem, silným tlakem, zlepšuje se studenou koupelí, večer, studeným čerstvým vzduchem, spánkem, jídlem.

Ústa.

Hojné slinění s intenzivní žízní na studenou vodu; pocit sucha na patře; dásně zduřelé a tuhé; nepříjemný zápach z úst; páchnoucí říhání.

Jazyk.

Chabý, suchý, hnědě povleklý na špičce; bolavý a rozedřený.

Žaludek.

Pocit plnosti v žaludku.

Bolesti.

Intenzivní bolest v bocích, zhoršená sezením, lepší vleže nebo spánkem; bolest v zadní části krku; tlačivá bolest v pravé polovině hrudníku a srdce.

Stolice.

Časté nutkání na stolici, ale *odchází jen malé množství* s velkou námahou nebo vůbec nic; potí se při stolici; tlakové bolesti; svědění a pocit plnosti v konečníku. *Průjem; malé množství stolice smíchané s hlenem*. Plynatost spojená s pálením v žaludku. *Při zácpě* tuhá sporá stolice.

Močení.

Nehojná moč, v noci chodí močit častěji.

Končetiny.

Svalové bolesti v deltovém svalu; svědění se zlepšuje škrábáním.

Dýchání.

Horký, hluboký dech.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x, 30.

TEUCRIUM MARUM

Výrazné nosní a rektální symptomy. *Polypy*. Onemocnění dětí. Vhodný tehdy, kdy pacient užíval mnoho léků. Přecitlivělost. *Touha protáhnout se*. Lék první důležitosti na chronický nosní katar s atrofií; velké, zapáchající krusty a odlitky. *Ozéna*. *Ztráta čichu*.

Hlava.

Excitace, pocit chvění. Bolest v čele; horší shýbáním. Posiluje mozek po deliriu tremens.

Oči.

Dření v očních koutích; víčka červená a napuchlá; tarzální tumory. [*Staph.*]

Uši.

Bolestivé syčení a zvonění.

Nos.

Zánět nosních průduchů. *Slizničnípolypy*. Chronický katar; *odcházejí velké, nepravidelné odlitky*. Páchnoucí dech. *Mravenčení v nosních dírkách*, se slzením a kýcháním. Koryza, s ucpanými nosními dírkami.

Žaludek.

Zvrací množství tmavě zelené hmoty. Neustávající škytavka, spolu s bolestí v zádech. Neobvyklá chuť k jídlu. Skytá při jídle, po kojení.

Dýchání.

Suchý kašel, šimrání v trachei; *plesnivý pocit v krku*, když vychrchlává hlen, hojná expektorace.

Končetiny.

Postižení špiček a kloubů prstů u nohou. Trýznivé bolesti v pažích a nohou. *Bolesti nehtů na nohou*, jako by zarůstaly do masa.

Konečník.

Svědění v řiti, stálé dráždění večer v posteli. Škrkavky, s nočním neklidem. Mravenčení v konečníku po stolici.

Spánek.

Neklidný, se záškuby, dávením se a cukáním jako při úleku.

Kůže.

Kvůli svědění sebou celou noc hází. Kůže velmi suchá. Hnisající rýhy podél nehtů.

Vztahy.

Srovnej: *Teucrium scorodonia* (tuberkulóza s hlenohnisavou expektorací; otoky; ochritida a *tuberkulózníepidydimitida*; hlavně u mladých, hubených

jedinců s tuberkulózou plic, uzlin, kostí a urogenitálního traktu 3x). *Cina; Ignat.; Sang.; Sil.*

Dávkování.

První až šestá potence. Lokálně při polypech.

THALLIUM

Má vliv na žlázy s vnitřní sekrecí, především štítnou žlázu a nadledviny. Hrozné neuralgické, křečovitě, vystřelující bolesti. Svalová atrofie. Třes. Ulevuje prudkým bolestem u lokomoční ataxie. *Ochrnutí dolních končetin.* Bolesti žaludku a střev, jako elektrické šoky. Paraplegie. *Alopecie* po akutních, vyčerpávajících nemocech. Noční pocení. Polyneuritida. Ložiska kožní atrofie.

Končetiny.

Třes. Pocit ochrnutí. Pronikající bolesti, jako elektrické šoky. Velká únava. Chronická myelitida, necitlivost prstů u rukou i nohou, která se šíří vzhůru po dolních končetinách až na perineum a dolní část břicha. *Ochrnutí dolních končetin.* Cyanóza končetin. Mravenčení, začíná v prstech a šíří se přes pánev, perineum a vnitřní stranu stehen.

Vztahy.

Srovnej: *Lathyr.; Caust.; Arg. nit.; Plumbum*

Dávkování.

Nízká ředění až po třicátou potenci.

THASPIUM AUREUM

Hysterie, epilepsie, chorea, hypochondrismus, patří do obrazu léku.

Mysl.

Sebevražedný; depresivní; střídá nálady smíchu a pláče.

Hlava.

Tlak na vrchu, v pravém spánku, spolu s bolestí zad.

Mužské orgány.

i Velká ochablost po souloži. Zvýšená sexuální síla.

Ženské orgány.

Intermitentní neuralgie levého vaječníku. Štiplavý, silný výtok, s opožděnými měsíčky.

Dýchání.

Suchý kašel, s pícháním na hrudi. Dusnost.

Končetiny.

Pocit neobvyklé únavy. *Chorea, zvláště ve spánku. Neklid nohou. [Tarent.]*

Ochromené paže a křečovitě záškuby.

Modality.

Zhoršení ve spánku.

Vztahy.

Srovnej: *Agar.*; *Stram.*; *Tarent.*; *Cicuta*; *Aethusa*.

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence.

THEA

Nervová nespavost, srdeční obtíže, palpitace a dyspepsie starých pijáků čaje. Vyvolává prudké bolesti hlavy s nevolností. Tabacum je antidotem.

Hlava.

Přechodné psychické rozrušení. Špatná nálada. Bolesti hlavy s nevolností vyzařující z jednoho místa. Nespavost a neklid. Sluchové halucinace. Pocit vlhkého chladu na zadní straně hlavy.

Žaludek.

Žaludek jako na vodě. *Na omdlení, pocit prázdna. [Sep.; Hyd.; Oleand.]*
Touží po kyselém. Náhle se tvoří velké množství plynů.

Břícho.

Borborygmy. Sklon ke kýlám.

Ženské orgány.

Vaječníky bolavé a citlivé.

Srdce.

Úzkostné oprese. Distres v prekordiu. Palpitace; neschopen ležet na levém boku. Flutter. Tep rychlý, nepravidelný, přerušovaný.

Spánek.

Spavost ve dne; nespavost v noci, s bouřením v cévách a neklidem, a suchou kůží. Hrůzné sny nevyvolávají žádný děs.

Modality.

Zhoršení v noci, při chůzi na čerstvém vzduchu, po jídle. *Zlepšení* teplem; teplou koupelí.

Vztahy.

Antidotum: *Kali hypophosph.*; *Thuja*; *Ferr.*; *Kalijod*.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

THERIDION

Hyperestezie nervové soustavy. Sklon k tuberkulóze. Závrať, bolesti hlavy s nevolností, podivná bolest kolem srdce, floridní ftiza i skrofulóza byly tímto lékem úspěšně léčeny. *Citlivý k hluku; proniká tělem, hlavně zuby.* Hluk jako by udeřil na bolestivá místa v těle. Rachitida, rozklad kostní tkáň, nekróza. Tuberkulóza, píchání vysoko v hrotu levé plíce. *[Anthrax.]*

Mysl.

Neklid; nic jej nebaví. Čas ubíhá příliš rychle.

Hlava.

Bolest se zhoršuje, když jde někdo po místnosti. *Závrat', s nevolností a zvracením při sebemenším pohybu*, zvláště když zavře oči.

Oči.

Vibrující světlo před očima; citlivost ke světlu. Tlak za očima, tepání nad levým okem.

Nos.

Výtok nažloutlý, hustý, páchnoucí. Ozéna. [*Puls.; Thuja*]

Žaludek.

Mořská nemoc. Nevolnost a zvracení při zavření očí a při pohybu. [*Tabac*]
Bodavá bolest na levé straně na přední straně sleziny. Pálení v oblasti jater.

Dýchání.

Bolest na hrudi vlevo nahoře. [*Myrt.; Pix.; Anis.*] *Bolesti levých volných žeber. Úzkost a bolest u srdce.* Píchání v levém prsním svalu.

Záda.

Citlivost mezi obratli; vyhýbá se tlaku na páteř. Bodavé bolesti.

Kůže.

Bodavé píchání po celém těle. Kůže na stehnech citlivá. Svědivý pocit.

Modality.

Zhoršení dotekem; tlakem; na palubě lodi; jízdou ve voze; zavřením očí; otřesy; souloží; na levé straně.

Dávkování.

Třicátá potence.

THIOSINAMINUM

Lék k zevnímu i celkovému užití na *vsřebání jizevnaté tkáně*, tumory, zvětšené uzliny; lupus, striktury, srůsty. Ektropion, zákalý rohovky, katarakta, ankylóza, fibromy, sklerodermie. Hluky v uších. Lék na tabes dorsalis, zmírňuje bleskové bolesti. Žaludeční, vezikální a rektální krize. Striktura konečníku.

Ucho.

Závrat'm základě aterosklerózy. *Tinnitus*. Pozánětlivá hluchota sjizevnatým ztluštěním. Subakutní hnisavý zánět středního ucha, tvoří se vazivové srůsty, které zamezují pohybu středoušních kůstek. Ztluštělý bubínek. Hluchota v důsledku vazivových změn sluchového nervu.

Dávkování.

Druhé ředění.

THLASPI BURSA PASTORIS

Lék na krvácení a zvýšení hladiny kyseliny močové. Proteinurie v průběhu těhotenství. Chronické neuralgie. Dráždění ledvin a močového měchýře. Krvácení z děložních fibromů s tupou bolestí v zádech nebo se cítí celkově rozlámaný. Tupá bolest mezi lopatkami. Krvácení z dělohy, s křečemi a odchodem koagul. Následky potlačení onemocnění dělohy.

Hlava.

Oči a obličej opuchlé, časté krvácení z nosu. Závrat; horší když vstane. Bolest v čele; horší k večeru. Šupinatá vyrážka za ušima. Jazyk bílý, povleklý. Rozpraskaná ústa a rty. Ostré bolesti nad pravým okem, které táhnou oko vzhůru.

Mužské orgány.

Citlivý semenný provazec k otřesům při jízdě nebo chůzi.

Ženské orgány.

Metroragie; měsíčky příliš časté a silné. Krvácení, s prudkou děložní kolikou. Každá druhá perioda velmi silná. Výtok před a po menses; krvavý, tmavý, páchnoucí; *barví natrvalo. Děloha bolavá, když vstává.* Stěží se zotaví z jedné periody a začíná další.

Močení.

Časté nutkání; moč *těžká*, s fosfáty. Chronická cystitida. Dyzurie a křečovitá retence. Hematurie. Hromadí se písek. Ledvinová kolika. *Sediment jako cihlový prach.* Zánět močové trubice; moč vystřikuje v malých čůrcích. Často nahradí nutnost cévky.

Vztahy.

Srovnej: *Urtica; Croc; Trill.; Millefol.*

Dávkování.

Tinktura, až šestá potence.

THUJA OCCIDENTALIS

Má vliv na kůži, krev, gastrointestinální trakt, ledviny a mozek. Má velmi důležitý vztah k produkci patologických vegetací, kondylomat, bradavic, houbových tumorů. Mokvavé tuberkuly na sliznici. Krvácení z houbových výrůstků. Nevus. Zmnožená žilní kresba.

Hlavním místem účinku Thuji je kůže a gastrointestinální trakt, odpovídá Hahnemannově sykotické diatéze, která se manifestuje vznikem bradavičnatých nárůstků na sliznicích a kůži — stopkatých bradavic a kondylomat. Má specifický antibakteriální účinek, při kapavce a očkování. Potlačená kapavka, zánět vaječnicků. *Následky očkování.* Sykotické bolesti, tj. drásavé bolesti ve svalech a kloubech, horší v klidu, lepší v suchém počasí, horší ve vlhké pařeništní atmosféře. Ochromení. *Hydrogenoidní konstituce,*

s morbidně hydroskopickou krví, které nesvědčí voda ani vlhko. Obtíže vyvolané svitem měsíce. *Rychlá vyčerpánost a hubnutí.* Levostranný a zimomřivý lék. Neštovice, hojí pustuly a předchází hnisavé horečce. *Vaccinosis*, viz. zastaralé kožní problémy, neuralgie, atd.

Mysl.

Fixní ideje, jako by měl po boku podivnou cizí postavu; jako by byla duše oddělena od těla; jako by měl něco živého v břiše. [*Croc*] Emoční citlivost; hudba vyvolává pláč a třes.

Hlava.

Bolest, jako by do hlavy pronikal hřebík. [*Coff.; Ign.*] Neuralgie po čaji [*Selen.*] Levostranné bolesti hlavy. Bělavé, šupinaté lupy; vlasy suché, vypadávají. Mastná kůže v obličeji.

Oči.

Ciliární neuralgie; iritis. Víčka slepená v noci; suchá, supící se. Ječná zrna a tarzální tumory. [*Staph.*] Akutní a subakutní zánět bělimy. Skléra místy vyvýšená, má červenomodrý nádech. Rozsáhlé, ploché flyktenuly; *indolentní*. Opakující se episkleritida. Chronická skleritida.

Uši.

Chronická otitida; hnisavý výtok. Vrzání v uších při polykání. Polypy.

Nos

Chronický zánět; hustý, zelený hlen; krev a hnis. Bolesti v zubech při smrkání. Vředy uvnitř nosních dírek. Suchost nosní dutiny. Bolestivý tlak u kořene.

Ústa.

Špička jazyka velmi citlivá. *Bílé puchýřky po stranách u kořene jazyka, bolestivé a citlivé.* Zuby se kazí u kořene; velmi citlivé; dásně se odchlípují. Tekutiny hlasitě stékají do břicha. Ranula; varikózní žíly jazyka a úst. Hnisavý výtok ze zubních alveolů.

Žaludek.

Naprostá ztráta chuti k jídlu. Odpor k čerstvému masu a bramborám. Nažluklé říhání po tučném. **Rezavé** bolesti v epigastriu. Nemůže jíst cibuli. Plynatost; bolest po jídle; před jídlem žaludek jako na vodě; žízeň, dyspepsie po pití čaje.

Břicho.

Nafouklé; zduřeliny v břiše. Chronický průjem; horší po snídani. Výměšky odcházejí namáhavě; s bublavými zvuky. Hnědě skvrny. *Plynatost a nadýmání; břicho se tu a tam vyklenuje.* Škroukání a kolika. Zácpa, s prudkou bolestí v konečniku, díky ní se stolice vrací zpět. [*Sil.; Sanic*] Zduřelé hemoroidy; horší, když sedí, s píchavými a palčivými bolestmi v řiti. Anální fisury; bolestivé na dotek, s bradavicemi. *Pohyby, jako by tam bylo něco živého [Crocus.], bez bolesti.*

Močení.

Močová trubice zduřelá, zanícená. Proud moče přerušovaný a slabý. Pocit

svrbění po vymočení. Silné řezání *po močení*. [Sars.] Časté močení s doprovodnými bolestmi. Nutkání náhlé a neodkladné, nejde ovládnout. Ochrnutí močového svěrače.

Mužské orgány.

Zánět předkožky a žaludu; bolesti pyje. Zánět předkožky. *Kapavčitý revmatismus*. *Kapavka*. Chronická indurace varlat. Bolest a pálení pociťuje kolem hrdla močového měchýře, s častým a neodkladným nucením na močení. Zbytnění prostaty. [Ferr.pic.; Thioasinaminum; Iod.; Sabal.]

Ženské orgány.

Vagina *velmi citlivá* [Berb.; Kreos.; Sabal.] Bradavičnaté výrůstky na vulvě a perineu. Silný výtok; hustý, nazelenalý. Prudké bolesti v levém vaječníců a levé inguině. Měsíčky nehojné, opožděné. *Polypy*; masité výrůstky. Zánět vaječníců; horší na levé straně, při každé menstruaci. [Lach.] Hojné pocení před menses.

Dýchání.

Suchý, záchvatovitý kašel odpoledne, s bolestí v epigastriu. Píchání na hrudi; horší studenými nápoji. *Astma u dětí*. [Nat. sulph.] Papilom hrtanu. Chronická laryngitida.

Končetiny.

Při chůzi má pocit, jako by měl končetiny ze dřeva nebo ze skla, a mohly se snadno rozbít. Oteklé špičky prstů, zarudlé, pocit jako mrtvé. Svalové záškuby, slabost a třes. Praskání v kloubech. Bolesti pat a achilovek. Křehké nehty. Zarůstající nehet u palce u nohy.

Kůže.

Polypy, tuberkly, *bradavice*, epiteliomy, névy, karbunkly; vředy, zvláště v perigenitální a perianální oblasti. Skvrny a kopřivky. Pocení nasládlé a silné. Suchá kůže, s hnědými skvrnami. Pásový opar; herpetické vyrážky. Drásavé bolesti v uzlinách. Zvětšení uzlin. Zdeformované nehty; křehké a měkké. *Vyrážka pouze na zakrytých místech*; horší po škrábání. Velká citlivost na dotek. Jedna strana chladná. Sarkom; polypy. *Hnědé skvrny na rukou a na pažích*.

Spánek.

Vytrvalá nespavost.

Horečka.

Zimnice, začíná na stehnech. Potí se *pouze na nezakrytých místech*, všude s výjimkou hlavy, ve spánku; hojný, kyselý pot, páchne po medu. Návaly krve večer, s tepáním v cévách.

Modality.

Zhoršení v noci, horkem postele; ve 3 hodiny ráno, chladným, vlhkým vzduchem; po snídani; tukem, kávou; očkováním. *Zlepšení* na levém boku; když přitáhne nohy v tělu.

Vztahy.

Srovnej: (Hydrogenoidní konstituce: *Calcar.*; *Silica*; *Nat. sulph.*; *Arama*; *Apis*; *Pulsat.*) *Cupressus australis* (ostré, pichlavé bolesti; celkový pocit horka; revmatizmus a kapavka); *Cupressus australis* (má účinek jako Thuja; *prudké bolesti žaludku*); *Sphingurus* (vypadávání vousů; bolesti čelistního kloubu a v oblasti jařma); *Sil.*; *Maland.* (očkování); *Medorh.* (potlačená kapavka); *Merc.*; *Cinnab.*; *Terebinth.*; *Juniperus*; *Sabin.*; *Sil.*; *Canth.*; *Cannab.*; *Nit.ac*; *Puls.*; *Ant. tart.*; *Arborin* je nealkoholový preparát Thuji. Antidota: *Merc*; *Camph.*; *Sabin* (bradavice).

Komplement: *Sabina*; *Ars.*; *Nat. sulph.*; *Silica*

Dávkování.

Místně, na bradavice a výrůstky tinktura nebo mast. Celkově tinktura až třicátá potence.

THYMOL

Lék, který má široké pole účinku v urogenitální oblasti. Je indikován u patologických výměšků; priapizmu a výtoku z prostaty. Zkoušky léku prokazují vznik typické pohlavní neurastenie. Specifický lék na ankylostomózu [*Chenopodium*].

Mysl.

Podrážděnost, kritičnost, musí být po jeho. Touží po společnosti. Nedostatek energie.

Záda.

Únava, tupá bolest celé bederní krajiny. Horší duševní a tělesnou práci.

Mužské orgány.

Hojné, noční výrony semene se smyslnými a perverzními sny. Priapizmus. Pálení při močení s následným ukapáváním moče. Polyurie. Zvýšená koncentrace urátů. Snížená koncentrace fosfátů.

Spánek.

Budí se unavený a neosvěžený. Smyslné a fantastické sny.

Vztahy.

Srovnej: *Carbon tetrachloride* jako lék na ankylostomózu.

Modality.

Zhoršení duševní a psychickou práci.

Dávkování.

Šestá potence.

THYMUS SERPYLLUM

Infekce dýchacích cest u dětí; suché nervové astma; pertusoidní kašel, silné záchvaty, ale málo sputa.

Zvonění v uších s pocitem tlaku v hlavě. Pálení ve faryngu, bolest v krku, horší, když polyká naprázdno; žíly naběhlé, tmavé.

Dávkování.

Tinktura.

THYROIDINUM

Štítná žláza má vliv na anémii, hubnutí, svalovou slabost, pocení, bolest hlavy, nervový třes obličejů a končetin, pocit brnění, ochrnutí. Zvýšená tepová frekvence, exoftalmus a mydriáza. Účinky u *myxedému a kretenizmu* jsou ohromující. Revmatoidní artritida. Neprospívání u kojenců. Rachitida. Pomalu se hojící zlomeniny. *Nesestouplá varlata u chlapců*. Štítná žláza reguluje stav výživy organismu, růst a vývoj. Nedostatečnost štítné žlázy vyvolává nápadnou touhu po velkém množství sladkostí.

Lék se užívá u psoriázy; *a tachykardie*. Zpomalení vývoje u dětí. Zlepšuje paměť. *Struma*. Mimořádná obezita. Má lepší účinek spíše u bledých pacientů, než u snědých. Tupozrakost. *Nádory prsů. Fibromy dělohy*. Velká slabost a hlad, přesto hubne. *Noční pomočování. Nedostatek mateřského mléka*. Léčbu je třeba začít již na začátku těhotenství. *Těhotenské zvracení. Fibromy prsu*. Pocit slabosti a nevolnosti. Výrazná citlivost k chladu. Hypothyreóza po akutních nemocech, s projevy slabosti. Snadno se unaví, slabý pulz, sklon k omdlávání, palpitaci, studeným rukám a nohám, nízkému krevnímu tlaku, zimomřivosti a citlivosti na chlad. (Thyroid 1x třikrát denně.) Má mocný diuretický účinek při myxedému a různých typech edému.

Mysl.

Stupor, střídá se neklid s melancholií. Podrážděnost, horší sebemenším odpořem; kvůli maličkostem propadá zuřivosti.

Hlava.

Pocit, jako by byl mozek lehký. *Výtrvalé bolesti hlavy v čele*. Vystouplé oční bulvy. Obličej zarudlý; rty pálí. Jazyk tlustě povleklý. Pocit plnosti a horka. Obličej krevnatý. Nepříjemná pachůť v ústech.

Srdce.

Slabý, zrychlený tep, není schopen si lehnout. *Tachykardie. [Naja.] Úzkost na hrudi, jako by byla sevřená. Palpitace při sebemenší námaze*. Silné bolesti u srdce. Výrazná srdeční excitabilita. Srdeční akce slabá, s necitlivostí prstů.

Oči.

Postupné slábnutí zraku s centrálním skotomem. *[Carbon. sulf]*

Hrdlo.

Suché, překrvené, pálí a bolí; horší na levé straně.

Žaludek.

Touží po sladkém a studené vodě. Nevolnost se zhoršuje jízdou v autě. Plynatost, silné nadýmání.

Močení.

Zvýšený proud; polyurie; bílkovina a cukr v moči. *Pomočování* u ochablých, neurotických a dráždivých dětí. Moč páchne po fialkách, pálení v močové rouře, uráty v moči.

Končetiny.

Revmatická artritida se sklonem k obezitě, chladu a křečím končetin. Kůže na dolních končetinách se olupuje. Studené končetiny. Tupé bolesti. Otoky nohou. Třes končetin a celého těla.

Dýchání.

Suchý, bolestivý kašel s nehojným sputem, které jde obtížně vykašlat a s pálením v krku.

Kůže.

Lupénka spojená s obezitou (*nikoliv* ve stadiu vývoje). Kůže *suchá*, zanedbaného vzhledu. Studené ruce a nohy. *Exém*. Děložní fibromy. *Zahnědlé zduření*. Zduřelé uzliny jsou tuhé jako kámen. Vleklé případy. Žloutenka se svěděním. Ichtyóza, lupus. Svědění bez vyrážky, horší v noci.

Vztahy.

Srovnej: *Spongia*; *Calc.*; *Fucus*; *Lycopus*; *Iodothyrene*. (Hormon štítné žlázy, mající vliv na metabolismus, redukující hmotnost a vyvolávající glykosurii. Užíjte opatrně u obezity, neboť ztukovatělé srdce nemusí být schopno zvládnout zrychlení frekvence.) *Thymus gland extract*. (Extrakt brzlíku — artrititis deformans; metabolická osteoartritida.) Vysoké potence jsou velmi účinné u exoftalmické strumy.

Dávkování.

Sušená štítná žláza; lépe šestá až třicátá potence.

TILIA EUROPEA

Cenný lék u svalové slabosti očí; krvácení s řídkou, světlou krví. Zánět dělohy v šestinedělí. Onemocnění antra. [*Kali iod.*; *Chelid.*]

Hlava.

Neuralgie (nejprve vpravo, pak vlevo), *se závojem před očima*. Zmatenost, se zakaleným viděním. Silné kýchání, s vodnatou rýmou. Krvácení z nosu.

Oči.

Pocit oparu před očima. [*Calc*; *Caust.*; *Nat.m.*] Vadné binofulární vidění.

Ženské orgány.

Intenzivní bolestivý pocit kolem dělohy; pocit tíhy, s horkým pocením, ale

bez úlevy. Výrazný hlenovitý výtok při chůzi. [*Bov.; Carb. an.; Graph.*] Zevní genitál zarudlý a bolavý. [*Thuja; Sulph.*] Zánět v pánvi, peritoneální dráždění, citlivé břicho a horké pocení, které nepřináší úlevu.

Kůže.

Kopřivka. Prudké svědění a pálení jako **ohně** po poškrábání. Vyrážky drobných, červených, svědivých pupínek. *Pocení hojné a teplé* krátce po usnutí. Pocení se stupňuje, jak se stupňují revmatické bolesti.

Modality.

Zhoršení odpoledne a večer; v teple místnosti, v teple postele. *Zlepšení* v chladné místnosti, pohybem.

Vztahy.

Srovnej: *Lilium; Bellad.*

Dávkování.

Tinktura, až šestá potence.

TINOSPORA CORDIFOLIA

Z rodu *Menispermaceae*. Má léčebný vliv na seminální slabost, horečky, zvláště u intermitentních horeček; *žloutenku; onemocnění sleziny; lepru; výtok z pochvy; revmatismus; kožní nemoci; sekundární syfilis; urogenitální obtíže, jako je kapavka, dyzurie* atd.

Horečka.

Akutní nebo *chronická malárická horečka*; teplota stoupá odpoledne se zimnicí a třesavkou, zvracením žluče s žízni a bolestmi hlavy. Chronická pomalá horečka s kapavkou a sexuální slabostí po výronech semene v anamnéze. Následky léčby chininem, který vyvolává pokračující horečku a pálení dlaní a obličeje; žloutenka atd.

Močení.

Moči často malé množství moče s pálením při močení; moč smíšená s hlenem.

Srdce.

Prudké palpitace srdce.

Dávkování.

Matečná tinktura, 2x, 3x, 6x.

TITANIUM

Nachází se v kostech a svalech. Užívá se zevně u lupusu a tuberkulózních procesů, také u kožních onemocnění, nosního kataru atd. Poruchy zraku, se zvláštním jevem, že vidí *naráz pouze polovinu předmětu*. Motání hlavy s *vertikální hemianopsií*. Sexuální slabost, s *předčasnou ejakulací* semene při souloži, Brightova choroba ledvin. Exém, lupus, rýma.

Dávkování.

Nízké a střední potence.

TONGO

Užitečný při neuralgiích; černém kašli.

Hlava.

Škubání v supraorbitálním nervu, s horkostí a tepavou bolestí v hlavě a slzením. Pocit zmatenosti, zvláště v týle, se spavostí a stavem podobným intoxikaci. Chvění pravého horního víčka. Koryza; nos ucpaný, musí dýchat ústy.

Končetiny.

Trýznivé bolesti v kyčelním kloubu, stehenní kosti a koleni, zvláště vlevo.

Vztahy.

Melilotus, *Anthoxanthum*, *Asperula* a *Tonga* obsahují *Coumarin*, aktivní látku. Srovnej u senné rýmy *Trifol*; *Napht.*; *Sabad*.

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

TORULA CEREVISIAE

Lék nebyl zkoušen, proto jen některé klinické příznaky lze považovat za ověřené. Sykotický lék. Anafylaxe, vyvolaná bílkovinami a enzymy.

Hlava.

Tupá bolest v zadní části hlavy a krku. Bolesti hlavy a ostré bolesti v celé hlavě. Horší při zácpě. Kýchání a hvízdání. Katarální sekrece v zadní části nosohltanu. Podrážděnost a nervozita.

Žaludek.

Nepříjemná chuť. Nevolnost. Špatné trávení. Krká plyny. Celé břicho citlivé. Pocit plnosti. Škroukání, stěhovavé bolesti, plynatost. *Zácpa*. Kyselý, kvasící, plesnivý puch výměšků.

Končetiny.

Bolesti zad, únava a slabost od loktů a kolen distálně. Ruce jako led, snadno bezvládné.

Spánek.

Přerušovaný, neklidný.

Kůže.

Nežity, opakující se. Svědivý exém kolem kotníků. *Tinea versicolor*.

Dávkování.

Kvasnicová placka u kožních nemocí, nežitu a zduření, jinak potence třetí a vyšší.

TRIBULUS TERRESTRIS

Východoindický lék na močové afekce, hlavně dyzurii, na ochablost pohlavních orgánů, seminální slabost, předčasně výrony a poruchy spermatu, prostatitida, kameny a sexuální neurastenienie. Léčba na poranění při masturbaci, k úpravě výronu semene. Částečná impotence vyvolaná pokračujícím věkem, nebo v doprovodu močových obtíží, inkontinence, bolestivého močení atd.

Dávkování.

Deset až dvacet kapek tinktury třikrát denně.

TRICHOSANTHES DIONA

Patří do rodu *Cucurbitaceae*. Má velkou cenu u *chronické malárie*. Kala-azar; nevolnost a zvracení.

Mysl.

Malomyslnost.

Hlava.

Závrať, když leží v posteli, prudké bolesti hlavy při horečce.

Oči.

Žlutá barva, rozšířené zorničky.

Ústa.

Žízeň; se suchostí v ústech; hlenovité sliny; nepříjemná pachůť; neustálé odřívání z úst; hořká pachůť v ústech.

Hrdlo.

Bolest v krku.

Žaludek.

Zvracení, říhání, škytavka, nevolnost a říhání s nadýmáním břicha. *Zvrací provazčitý hlen*, někdy s nitkami krve. Říhá a zvrací po pití vody.

Hlad.

Extrémní hlad, musí ráno něco sníst, velká chuť na studené věci.

Pálení.

Pocit pálení na celém těle, spojený s žízni.

Břicho.

Pocit prázdna v břiše, nepříjemný pocit v břiše, pocit horkosti v břiše v 1 hodin. *Zvětšení jater a sleziny*, bolestivé, horší se kýcháním kašlem, pohybem atd.

Stolice.

Objemná, žlutozelená, tekutá, smíchaná se žlučí a hlenem, krvavé stolice, pacient příliš častými stolicemi vyčerpaný; odřený anus.

Močení.

Moč sporá, červená, retence moče při průjmu a zvracení.

Končetiny.

Zduření dolních končetin.

Horečka.

Začíná mezi 11. a 12. hod. se zimnicí; pocit pálení celého těla při horečce; *vzestup teploty je spojen s bolestmi hlavy, žízni, atd. Akutní horečka se pojí se zvracením, nevolností, pyrózou; druhý den horečka stoupá.* Užívá se u všech typů horečky, s převahou biliárních příznaků. Bolesti hlavy, pálení žáhy a nevolnost jsou klíčovými příznaky. Při chronické horečce je hepatosplenomegalie.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x, 6x, 30.

TRIFOLIUM PRATENSE

Vyvolává výrazné slinění. Pocit plnosti a městnání ve slinných žlázách, pak následuje mocný proud slin. Pocit, jako by začínaly příušnice. *Krusta laktea;* suché, supící se strupy. Ztuhlý krk. *Rakovinná diatéza.*

Hlava.

Zmatenost a bolest hlavy při probuzení. Pocit tuposti v přední části mozku. Duševní selhání, ztráta paměti.

Ústa.

Zvýšená tvorba slin. [Merc; Syphil.] Bolest v krku, s chrapotem.

Dýchání.

Koryza, jako když předchází senné rýmě; řídký hlen, silně dráždí. *Chrapot a dávení; mrazení s nočním kašlem.* Kašel, když přijde na čerstvý vzduch. Senná rýma. Záchvatovitý kašel; *štekavý kašel,* záchvaty; horší v noci.

Záda.

Krk ztuhlý; křeče kývačů; úleva horkem a podrážděním.

Končetiny.

Brnění dlaní. Ruce a nohy studené. Bércové vředy.

Vztahy.

Srovnej: *Trifolium repens.* (Profylaxe příušnic, pocit městnání ve slinných žlázách, bolest a zatuhnutí, zvláště podčelistních; horší vleže. Ústa plná řídkých slin, *horší vleže.* Pachuť krve v ústech a krku. Pocit, jako by se srdce mělo zastavit, s velkým strachem, lepší vsedě nebo pohybem; horší osamotě, se studeným pocením na obličeji.)

Dávkování.

Tinktura.

TRILLIUM PENDULUM

Lék na krvácivé projevy, *se silným pocitem na omdlení a motáním hlavy*. Chronický průjem s krvavým hlenem. Krvácení z dělohy. Hrozící potrat. *Ochablost pánve*. Křečovitě bolesti. Ftiza s hnisavou a hojnou expektorací a vyplivováním krve.

Hlava.

Bolesti v čele; horší hlukem. Zmatenost; oční bulvy se zdají příliš velké. Zakalené vidění; vše se zdá namodralé. *Krvácení z nosu*. [Millef; Melilot.]

Ústa.

Krvácení z dásní. *Krvácení po vytržení zubu*.

Žaludek.

Horkost a pálení žaludku postupuje vzhůru do jícnu. Hematemeze.

Konečník.

Chronický průjem; krvavé výměšky. Dyzenterie; odchází téměř čistá krev.

Ženské orgány.

Krvácení z dělohy, *s pocitem, jako by se boky a záda rozpadaly na kousky; lepší pevným ovázáním*. Vyšplíchává světle červená krev při sebemenším pohybu. Krvácení z fibromů. [Calc; Nit. ac; Phos.; Sulph. ac] Výchřez, se silným tahem směrem dolů. Výtok silný, žlutý, provazčitý. [Hydrast.; Kali bi.; Sabin.] Metroragie v klimakteriu. *Očistky se náhle stávají krvavé*. Ukapávání moče po porodu.

Dýchání.

Kašel, s vyplivováním krve. Hojná, hnisavá expektorace. Hemoptýza. Tupá bolest na konci hrudní kosti. Záchvaty dušení s nepravidelným dýcháním, s kýcháním. Vystřelující bolesti v hrudníku.

Vztahy.

Srovnej: *Trillium cernum* (oční příznaky, vše se zdá namodralé; mastný pocit v ústech); *Ficus* (krvácení, menoragie, hematurie, epistaxe, hematemeze, krvácení z hemoroidů); *Ipec*; *Lach.*; *Hamám*.

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

TRIOSTEUM PERFOLIATUM

Velmi cenný lék na průjem, spojený s kolikovitou bolestí a nevolností, *necitlivostí dolních končetin po stolici*, a zvýšenou tvorbou moči. Zklidňuje nervové příznaky. [Coffea; Hyos.] Žlučovitost. Žlučnicková kolika.

Hlava.

Bolesti v týle, s nevolností při vstávání, následuje zvracení. Chřipka, s tupými bolestmi v celém těle, a horkostí v končetinách. *Ozéna*; bolesti v čele.

Žaludek.

Odpor k jídlu; nevolnost při vstávání, s následným zvracením a křečemi.
Stolice vodnaté, napěněné.

Končetiny.

Ztuhlost všech kloubů; lýtka necitlivá; tupá bolest v kostech. Revmatické bolesti zad. Bolesti končetin.

Kůže.

Svědění. *Kopřivka* při žaludečnick poruchách.

Dávkování.

Šesté ředění.

TRINITROTOLUENE

Příznaky byly nalezeny u zbrojím, kteří pracují s T.N.T. a vdechují a vstřebávají jej kůží a střevem.

Destruktivita T.N.T. na červené krvinky je příčinou chudokrevnosti a ikteru s jejich doprovodnými příznaky. Hemoglobin je přetvořen, takže neváže uspokojivě kyslík a důsledkem je nedostatek dechu, motání hlavy, bolesti hlavy, mdloby, palpítace, nepřiměřená únava, křeče ve svalech a cyanóza; také spavost, deprese a nespavost. Pozdější stadia otravy vyvolávají toxickou žloutenku a aplastickou anémii. Žloutenka je důsledek rozpadu buněk na rozdíl od obstrukčního ikteru.

Hlava.

Deprese a bolesti hlavy (v čele). Odpor ke společnosti, apatie, snadno pláče. Mdloba, motání hlavy, mentální obleněnost, delírium, křeče, koma. Obličej velmi tmavý.

Dýchání.

Nos suchý, s pocitem ucpaní. Kýchání, rýma, pálení v průdušnici, dusivé závaží na hrudi; suchý, záchvatovitý kašel, vykašlává hlenové odlitky.

Žaludek, střevo.

Nahořklá pachuť, silná žízeň, kyselá regurgitace; tupé pálení za mečíkem; nevolnost, zvracení, zácpa, po které následuje průjem a křeče.

Srdce.

Palpítace, tachykardie, bradykardie, přerušovaný tep.

Močení.

Moč sytě zbarvená, pálení při močení, náhlé nutkání, inkontinence a retence.

Kůže.

Ruce zbarvené do žlutá. Dermatitis, erytéma nodulare, vezikuly, svědění a pálení; opuchlost. *Sklon ke krvácení* do podkoží a z nosu. 2?o/asrřvá únava na zadní straně kolen.

Modality.

Zhoršení alkoholem (po jedné nebo dvou sklenkách whisky odpadne). *Čaj* (výrazný odpor).

Vztahy.

Srovnej: *Zinc.*; *Phosph.*; *Cina*, *Ars.*; *Plumbum*.

Dávkování.

Třicátá potence se projevila jako účinná.

TRITICUM

Výtečný lék při silné dráždivosti močového měchýře, dyzurii, cystitidě, kapavce.

Nos.

Stále smrká.

Močení.

Časté, *obtížné*, bolestivé [*Pop.*] Písek v sedimentu. Katarální a hnisavé výměšky. [*Pareira*]. Strangurie, pyelitida; zvětšená prostata. Chronické dráždění močového měchýře. Inkontinence; neustálé nutkání. Moč je hustá a vyvolává dráždění na sliznicích.

Vztahy.

Srovnej: *Tradescantia*. (Krvácení z ucha a horních dýchacích cest; bolestivé močení, výtok z uretry; zánět šourku.) *Chimaph.*; *Senecio*; *Populus trem.*; *Buchu*; *Uva*.

Polytrichum junipericum (bolestivé močení u starých osob; otoky, močová obstrukce a potlačení).

Dávkování.

Tinktura nebo infuze, podávat čtyřikrát denně.

TROMBIDIUM

Lék má specifické místo v léčení dyzenterie. Příznaky se *zhoršují jidlem a pitím*.

Břicho.

Silné bolesti před a po stolici; stolice jen po jídle. Svirání v podžebří ráno. Měštnání v játrech, s urgentní, tekutou stolicí, když vstane. Hnědé, řídké, krvavé stolice, s tenezmy. Při stolici, ostrá bolest v levé straně, vystřeluje směrem dolů. Pálení v řiti.

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

TUBERCULINUM

Tuberkulinum je indikováno u ledvinných onemocnění, je však nutná opatrnost, neboť pokud kůže a střevo normálně nefunguje, mohou být i vysoké potence nebezpečné. Výtečné trvalé výsledky u chronické cystitidy.

Lék má nepochybnou cenu při léčbě *počínající tuberkulózy*. Je zvláště vhodný pro lidi světlé pleti, s úzkým hrudníkem. Volné vazy, nízká regenerační schopnost, velká vnímavost ke změnám počasí. Pacient je stále unavený; pohyb vyvolává silnou únavu; odpor k práci; chce stálé změny. Když *se stále mění příznaky a dobře vybrané léky nepomáhají, když při sebemenším prochladnutí dochází k nachlazení*. Rychlé hubnutí. Velmi cenný lék při epilepsii, neurastenii a u nervózních dětí. Průjem u dětí, který trvá týdny, silný váhový úbytek, lividní bledost, vyčerpanost. Mentálně narušené děti. Zvětšené tonzily. Kožní afekce, *akutní kloubní revmatismus*. Velká citlivost, duševně i fyzicky. Celková vyčerpanost. Nervová slabost. Třes. Epilepsie. Artritida.

Mysl.

Protikladnými charakteristikami Tuberkulina jsou mánie a melancholie; nespavost a sopor. Podrážděnost, zvláště při probuzení. *Deprese*, melancholie. *Strach z psů*. *Strach ze zvířat*. Sklon používat sprostá slova, klít a nadávat.

Hlava.

Sklon k bolestem hluboko v mozku, k intenzivním neuralgiím. Vše se zdá divné. Intenzivní bolesti, jako železná obruč kolem hlavy. Meningitida. Když se objeví kritické výměšky, pocení, polyurie, průjem, exantém, opakujte dávku, jen když nastane krize. Noční halucinace, budí se vyděšen. Spečené vlasy. [*Vinca*]. Vysev drobných nežítu, extrémně bolestivých, a následně se objevuje v nose *zelený, páchnoucí hnis*.

Uši.

^ Vytrvalý páchnoucí výtok. *Perforace bubínku, s neostrými okraji*.

Žaludek.

Odpor k masu. Pocit vytrávení, hladu. [*Sulph.*] Touží po studeném mléce.

Břicho.

Náhlý průjem časně ráno. [*Sulph.*] Stolice tmavě hnědé, páchnoucí, odchází s velkým úsilím. *Tabes mesenterica*.

Ženské orgány.

Počínající tumory prsů. Měsíčky předčasné, silné, dlouhotrvající. *Dyzmenorea*. *Bolesti se zvětšují, když začne krvácení*.

Dýchání.

Zvětšené tonzily. Tvrdý, suchý kašel ve spánku. Expektorace hustá, snadná; silná bronchorea. Nedostatek dechu. Pocit dušení, i když má dost čertsvého vzduchu. Touží po studeném vzduchu. Bronchopneumonie u dětí. Tvrdý, suchý kašel, silné pocení a hubnutí, rachoty na hrudi. Infiltráty začínají v plicním hrotu. (Opakujte dávky).

Záda.

Napětí v šiji a dolů po páteži. Mrazení mezi rameny nebo vzhůru po zádech.

Kůže.

Chronický exém, svědění intenzivní, horší v noci. *Akné* u tuberkulózních dětí. Spalničky; lupénka [*Thyroid.*]

Spánek.

Špatný; budí se časně. Spánek jej přemáhá ve dne. Sny živé a nepříjemné.

Horečka.

Postkritická teplota, remitentní. Zde opakujte dávku každé dvě hodiny. Silné pocení. Celkové mrazení.

Modality.

Zhoršení pohybem, hudbou; před bouřkou; ve stoje; vlhkem; průvanem; časně ráno a po spánku. *Zlepšení* čerstvým vzduchem.

Vztahy.

Srovnej: *Koch 'S lymph* (akutní a chronická intersticiální nefritida; vyvolává pneumonii, bronchopneumonii a městnání v plicích u tuberkulózních pacientů, a je mimořádně účinným lékem u lobární pneumonie); *Aviare* (působí na hroty plic; potvrdil svůj výtečný účinek u chřipkové bronchitidy; příznaky podobné tuberkulóze; působí zmírnění zesláblosti, zmírňuje kašel, zlepšuje chuť k jídlu, povzbuzuje celý organizmus; akutní bronchopneumonie u dětí; svědění dlaní a uší; *kašel*, akutní, zánětlivý, dráždivý, neustávající, šimravý; ztráta síly a chuti k jídlu); *Hydrast.* (k vykrmení pacientů po *Tuberc*); *Formic acid* (tuberkulóza, chronická nefritida, maligní tumory; plicní tuberkulóza, nikoliv však v třetím stadiu; lupus; karcinom prsu a žaludku). Srovnej: *Bacil.*; *Psorin.*; *Lach.*; *Kalagua* (tuberkulóza; česnekový zápach všech výměšků a dechu); *Teucrium scoradonia*; *Thuja*. Očkování může zablokovat účinek *Tuberculina* a začne dokonale působit až po podání *Thuji*.

Komplement: *Calcarea*; *China*; *Bryon*.

Dávkování.

Tuberculinum je nutné podávat u dětských obtíží častěji než většinu jiných léků. Třicátá potence avyšší, neopakovat často. Když *Tub.* selhává, následuje často účinně *Syphyllinum* a vyvolává reakci.

Užívání *Tuberculina* při plicní tuberkulóze vyžaduje opatrnost v následujících ohledech: Výsledky jsou zřejmé u apyretických výhradně tuberkulózních pacientů, pokud má organizmus zachovanou schopnost se zbavovat škodlivin, ale je třeba užít potence od 1M výše. Stejná léčba je indikována u pacientů, kteří mají v průduškách streptokoky, stafylokoky a pneumokoky a i když jsou ve sputu čisté kolonie mykobakteria tbc. Při smíšené infekci — se kterou se setkáme ve většině případů — kde nacházíme kromě Kochova bacilu i jiné kultury bakterií, jsou nezbytné další procedury. Pokud je srdce vpořádku, podáme jednu dávku *Tub.* 1M nebo 2M, pokud není indikován jiný lék. Je třeba věnovat bedlivou pozornost teplotě a možným výměškům, a nechat

dávku působit tak dlouho, až již účinek léku přestane být patrný, alespoň osm dnů až osm týdnů. Pak se většinou rozvine obraz, který dovolí přesnou volbu antipsorika, jako *jeSilicea*, *Lycopodium*, *Phosphorus* apod. Po nějakém čase se obraz opět zamtlží a nyní je třeba podat vysokou potenci izopatického léku, který odpovídá nalezenému mikroorganizmu — *Staphylococcinum*, *Streptococcinum* nebo *Pneumococcinum*. Přesná mikrobiologická analýza případu je zcela nezbytná; podání izopatika opět vyčistí obraz a tak postupuje na jedné straně etiologicky (podáváním izopatik) a na druhé straně symptomaticky podáváním antipsorických léků, a tak se podaří nemoc ovládnout.

Moje vlastní zkušenost varuje podávat *Strepto*, *Staphylo* a *Pneumococcin* v nižší potenci než 500. Užívám pouze 1M nebo 2M. Po potencích 30, 100, 200 jsem viděl hrůzná zhoršení s poklesem teploty ze 40 st pod 36 stupňů. Případy, které se zdají být odsouzeny k smrti, se vrátí během jednoho nebo dvou roků k normální teplotě a podaří se ovšem zachránit i velkou část plicní tkáně. Je také třeba přijmout dietní opatření. Při rychlém metabolismu při tuberkulóze je nutné podávat především zeleninu a dodávat nízké potence tělesných solí, *Calc. carb.* 3x, 5x *Calc. phos.* 2x, 6x a intermitentně orgánové preparáty *Cactus*, *Chelidonium*, *Taraxacum*, *Nasturtium*, *Urtica urens*, *Tussilago farfara*, *Lysimachia numularia* v tinktuře, po krátkou dobu.

První dávka *Tuberculina* je však u každého obtížného případu velmi závažné předepsání. Lék by neměl být podán bez podrobného vyšetření srdce, zvláště u dětí a senilních osob. Je-li *Tub.* kontraindikováno, je třeba hledat nejbližší antipsorikum.

Výše uvedená opatrnost se vztahuje na astma, zánět pohrudnice, zánět pobřišnice u skrofulózních (tuberkulózních) pacientů.

TURNĚRA

Tvrdí se, že je účinný u sexuální neurastenie; impotence. Sexuální zesláblost v důsledku nervové schvácenosti. Inkontinence u starých lidí. Chronický výtok z prostaty. Zánět ledvin a močového měchýře; *ženská frigidita*. Pomáhá upravit menstruační krvácení u mladých dívek.

Dávkování.

Tinktura.

TUSSILAGO PETASITES

Má určitý vliv na močovou soustavu, je užitečný u kapavky. Onemocnění pyloru.

Močení.

Mravenčení v močové trubici.

Mužské orgány.

Kapavka; nažloutlý, hustý výtok. Erektce, s mravenčením v močové trubici. Bolesti semenného provazce.

Vztahy.

Srovnej: *Tussilago fragrans* (bolesti pyloru, pletoraatělnatost); *Tussilago farfara* (kašel; užívá se jako interkurentní lék u tuberkulózy).

Dávkování.

Tinktura.

UPAS TIENTE

Vyvolává *tonické stahy, tetanus a asfyxiu*.

Hlava.

Nechuť k duševní práci. Podrážděnost. Tupá bolest hlavy hluboko v mozku.

Oči.

Bolest v očích a v očníchích, se zánětem spojivek. Oči propadlé, tupé. Ječná zrna.

Ústa.

Herpes na rtech. Pálení jazyka. Bolest v ústech, jako od třísky. [Nit. ac]

Mužské orgány.

Zmenšené touhy, se ztrátou síly. *Tupá bolest v zádech,* jako po excesivní souloží.

Hrudník.

Pronikající bolest pravou plící k játrům, zastavuje dýchání. Prudké palpitace; pocit tíhy v žaludku.

Kůže.

Necitlivé ruce a nohy. Zánět nehtového lůžka; svědění a zarudnutí u kořene nehtu.

Vztahy.

Srovnej: *Upas antiaris*. (Smrtelný jed pro svalovou soustavu. Zastavuje jak volní svalovou činnost tak srdce bez vyvolání křeče. Užívá se na Jávě jako šípový jed. Liší se tím, že vyvolává *klonické stahy*, prudké zvracení, průjem, velkou schvácenost.) *Oxal.ac.* *Upas*, když selže *Bryonia* u tyfoidních horeček. Antidotum: *Curare*.

Dávkování.

Třetí až šestá potence.

URANIUM NITRICUM

Vyvolává glykosurii a polyurii. Působí nefritidu, diabetes, degeneraci jater, vysoký krevní tlak a otoky. Klíčovým příznakem jsou *velká vyhublost, zeslábnost a sklon k výpotkům a celkovým otokům*. Bolesti zad a opožděné měsíčky. Suché sliznice a kůže.

Hlava.

Špatná nálada; tupá, tíživá bolest. Nosní dírky odřené, s hnisavým, štiplavým výtokem. Deprese.

Oči.

Víčka zanícená a slepená; *ječná zrna*.

Žaludek.

Mimofádná žízeň; nevolnost, *zvracení*. *Vlčí hlad*; plynatost po jídle. *Hlodavé bolesti v oblasti pyloru*. *Žaludeční a dvanáctníkové vředy*. Pálivé bolesti. *Nafouklé břicho*. Plynatost, téměř se rovná *Lycop*.

Močení.

Velké množství moče. *Diuréza*. Inkontinence. *Diabetes*. Hubnutí a peritoneální příznaky. *Pálení v močové trubici*, s velmi kyselou močí. *Není schopn zadržet moč bez bolesti*. *Enuréza (Mullein oil)*.

Mušské orgány.

Úplná impotence, s noční polucí. Genitálie studené, ochablé, zpocené.

Vztahy.

Srovnej: *Syzygium; Phos. ac. Lact. ac. Arg. nit.; Kalibich.; Ars.; Phloridzin*. (Vyvolává diabetes a tukovou degeneraci jater; intermitentní horečky.)

Dávkování.

Druhé ředění.

UREA

Tuberkulóza. Uzlíky. Zvětšené uzliny. Renální otoky, s příznaky celkové intoxikace. Dnavý exém. Proteinurie, diabetes, uremie. Moč řídká a má nízkou specifickou hustotu. Diuretikum k léčbě otoků.

Vztahy.

Srovnej: *Uric acid* (dna, exém při dně, revmatizmus, lipomy); *Urinum* (akné, nežity, kurděje, otoky); *Urtica; Tuberc; Thyroid*.

URTICA URENS

Lék na nedostatek mléka a *lithiázu*. Hojná sekrece na sliznicích. Enuréza a kopřivka. Onemocnění sleziny. *Antidotuje nepříznivé následky po jedení měkkýšů*. Příznaky se vracejí ve stejný čas každý rok. Dnavá a urátová diatéza. Podporuje vylučování.

Revmatismus ve spojení s urtikarielními vyrážkami. Neuritida.

Hlava.

Závrať, bolesti hlavy s bolestí ve slezině.

Břicho.

Průjem, chronické onemocnění tlustého střeva s vylučováním velkého množství hlenu.

Mužské orgány.

Svědění šourku, brání v usnutí; šourek oteklý.

Ženské orgány.

Snižená tvorba mléka. Krvácení z dělohy. Palčivý a exkoriující výtok. *Svrbění vulvy, se štípáním, svěděním, otokem.* Zastavuje sekreci mléka po odstavení.

Výrazné zduření prsů.

Končetiny.

Bolesti deltovce při akutní dně; bolesti kotníků, zápěstí.

Kůže.

Svědící skvrny. Kopřivka, palčivá horkost, s mravenčením; prudké svědění. Následky potlačené kopřivky. Revmatismus se střídá s kopřivkou. Pálení kůže. *Urticaria nodosa* [5ov.]. Erytém, s pálením a štípáním. *Pálení, jako opařená. Neštovice. [Dulc]* Angioneurotický edém. Herpes labiális s pocitem horkosti a svědění. Svědění a štípání šourku.

Horečka.

Celková horkost v posteli, s bolavým břicham. Horečka při dně. Tropická horečka.

Modality.

Zhoršení sněžením; vodou; studeným vlhkým vzduchem; dotekem.

Vztahy.

Srovnej: *Medusa; Nat. mur; Lacc; Ricin;* (zmenšená sekrece mléka); *Bombyx; Rhus; Apis; Chloral.; Astac; Pusl;* (kopřivka); *Boletus luridus, Anacard.* (urtica tuberosa); *Lycop.; Hedeoma* (urátové obtíže); *Formica.*

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

USNEA BARBATA

Lék na některé případy městnavé bolesti hlavy; ůžeh.

Hlava.

Pocit, že praskne; *jako by měly spánky puknout, jako by oči měly vyletět z důlků.* Tepající karotidy.

Vztahy.

Srovnej: *Glonoine; Bellad.*

Dávkování.

Tinktura.

USTILAGO MAYDIS

Ochablost dělohy. Krvácení. Měštnání v různých částech, hlavně v klimakteriu. Crusta lactea. [*Viola tric*]

Hlava.

Silná deprese. Pocit plnosti. Nervové bolesti hlavy při nepravidelnostech menstruace. Tupá bolest očních bulbů, se silným slzením.

Mužské orgány.

Neovládnutelná masturbace. Spermatorea, při erotických představách a smyslných snech. Výron s nezvládnutelným sklonem k masturbaci. Tupá bolest v bederní krajině, s velkou skleslostí a podrážděností.

Ženské orgány.

Zástupná menstruace. Vaječníky pálí, bolí, jsou zduřelé. Silná menstruace po potratu; krvácení při sebemenší provokaci; světle červené; částečně sražené. Menoragie v klimakteriu. [*Calc. c; Lach.*] Prosakuje tmavá krev, sražená, tvoří dlouhé černé provazce. Hypertrofie dělohy. *Cípek snadno krvácí.* Krvácení po porodu. Hojné očišky.

Horečka.

Silné pocení. Tep nejprve zrychlený, pak chabý. Palpitace.

Končetiny.

Svalová zeslábnost, *pocit vařící se vody na zádech.* Klonické a tetanické pohyby. Svalové kontrakce, zvláště dolních končetin.

Kůže.

Alopecie. Sklon k tvorbě malých nežítu. Kůže suchá; exém; skvrny měděné barvy. Svrbění; úžeh. Lupénka (zevně i celkově).

Vztahy.

Srovnej: *Secale; Sabin; Zea italica.* (Má hojivé vlastnosti na kůži, zvláště při lupénce a exema rubrum. Mánie koupat se. Sklon k sebevraždě, především utonutím. Snadno se vzteká. Zvýšená chuť k jídlu, stfídá se s odporem k jídlu. Pyróza, nevolnost, zvracení, lepší pitím vína.)

Dávkování.

Tinktura až třetí potence.

UVA URSI

Nej významnější jsou močové příznaky. Cystitida, s hematurii. Krvácení z dělohy. Chronické dráždění močového měchýře, s bolestmi, tenezmy a zánětlivými výměšky. *Pálení po výtoku hlenité moče. Pyelitida.* Zánět při litiáze. Dusnost, nevolnost, zvracení; tep nízký a nepravidelný. Cyanóza. Kopřivka bez svědění.

Močení.

Časté nutkání, se silnými spazmy měchýře; pálivé a drásavé bolesti. Krev

v moči, hnis, a velké množství ulpívavého hleny, s velkými chuchvalci sraženiny. Pomočení; zelená moč. Bolestivé dyzurie.

Vztahy.

Srovnej: *Arbutin*. (Močové antiseptikum a diuretikum.) *Arctosphylos manzanita*. (Má vliv na urogenitální soustavu. Kapavka, zánět močového měchýře, diabetes, menoragie. Tinktura z listů.) *Vaccinum myrtillus*. (Dyzenterie; tyfoidní horečka, dezinfikuje střevo a brání vstřebávání a reinfekci.)

Dávkování.

Tinktura.

VACCININUM

Vakcinóza připomíná svými příznaky Hahnemannovu sykózu. Neuralgie, zastaralé kožní vyrážky, zimomřivost, porucha trávení se silným nadýmáním. Pertusoidní kašel.

Mysl.

Podrážděnost, netrpělivost, špatná nálada, nervozita.

Hlava.

Bolesti hlavy v čele. Čelo a oči jako by byly rozpolcené. Zanícená a červená víčka.

Kůže.

Horká a suchá. Vřídky a skvrny. Vyrážka podobná neštovicím.

Vztahy.

Srovnej: lék proti očkování *Variolin*, *Malandrinum*, *Thuja* (mocné adjuvans při léčbě maligních onemocnění).

Dávkování.

Šestá až dvoustá potence.

VALERIÁNA

Hysterie, přecitlivělost, nervové afekce, když dobře vybrané léky selhávají. Hysterické spazmy a afekce obecně. *Hysterická plynatost*.

Mysl.

Proměnlivá nálada. Má pocit, že je lehký, jako by se vznášel ve vzduchu. Přecitlivělost. [*Staph.*] Halucinace v noci. *Podrážděnost*. Chvění.

Hlava.

Pocit velkého chladu. Tlak v čele. Pocit intoxikace.

Uši.

Bolesti uší po vystavení se chladu a průvanu. Zvuky nervového původu. Hyperestezie.

Hrdlo.

Pocí, jako by v krku visel cár kůže. Nevolnost pociťovaná v krku. Svírání hltanu.

Žaludek.

Hlad, s nevolností. Páchnoucí říhání. Pálení žáhy s polykáním žluklých šťáv. Nevolnost, s pocitem na omdlení. *Dítě zvrací velké žmolky sraženého mléka po kojení.*

Břicho.

Nafouklý. Hysterické křeče. Řídký, vodnatý průjem, *s hrudkami sraženého mléka, děti prudce ječí.* Nazelenalá, kašovitá, krvavá stolice. Křeče ve střevech po jídle a v noci v posteli.

Dýchání.

Dusí se při usínání. Záchvaty astmatu; křečovitě pohyby bránice.

Ženské orgány.

Měsíčky opožděné a slabé. [*Puls.*]

Končetiny.

Revmatické bolesti končetin. *Neustálé záškuby.* Pocit tíhy. Ischias; *bolesti horší ve stoje a odpočinkem na podlaze [Bell.];* lepší chůzí. Bolesti pat, *když sedí.*

Spánek.

Nespavost, s nočním svěděním a svalovými spazmy. Horší při probuzení.

Horečka.

Dlouho trvající horkost, často s pocením obličeje. *Převažuje horkost.* Pocit ledového chladu. [*Heloderma; Camph.; Abies n.*]

Vztahy.

Srovnej: *Asaf; Ign.; Croc; Castor.Amm. valer.* (Neuralgie, žaludeční potíže, silná nervová agitovanost. Nespavost zvláště v těhotenství a menopauze. Chabí, hysteričtí, nervózní pacienti.)

Dávkování.

Tinktura.

VANADIUM

Funguje jako nosič kyslíku a katalyzátor, proto se užívá u stavů hubnutí při nemoci. Zvyšuje koncentraci hemoglobinu, působením kyslíku ničí toxiny a jejich virulenci. Také zvyšuje a stimuluje fagocytózu.

Lék na degenerativní poruchy jater a tepen. Anorexie, s projevy gastrointestinálního dráždění; bílkovina, válce a krev v moči. Anémie, hubnutí. Kašel suchý, dráždivý a záchvatovitý, někdy s krvácením. Dráždění nosu, očí a hrdla. Tuberkulóza, chronický revmatismus, diabetes. *Působí jako tonikum zažívacích funkcí* v raném stadiu tuberkulózy. Ateroskleróza, pocit sevření srdce, jako by krev v aortě neměla žádný prostor. Úzkostný tlak

v celém hrudníku. Ztuhování srdce. Degenerativní pochody, měknutí mozku. Ateroskleróza tepen mozku a jater.

Srovnej: *Ars.*; *Phos.*; *Ammon. vanad.* (tuková degenerace jater).

Dávkování.

Potence 6 až 12.

VANILLA

Výrazné podráždění kůže připomínající břechťan, vzniká někdy prací s plody nebo při lokálním užívání vanilkové esence při mytí vlasů. Vanilka má stimulovat mozek a sexualitu. Neužívejte umělý vanilkový výtažek. Dělníci, kteří pracují s vanilkou, trpí různými poruchami nervového systému a oběhu. Patří k lékům upravujícím menstruaci a mezi afrodisiaka. Protrahované měsíčky.

Dávkování.

U kožních afekcí potence 6 až 30.

VARIOLINUM

Užívá pro „vnitřní očkování“. Jeví se jako účelná prevence a lék ke zmírnění průběhu neštovic.

Hlava.

Smrtelná hrůza z neštovic. Hluchota. Bolesti v týle. Zánět očních víček.

Dýchání.

Oprese při dýchání. Hrdlo se zdá ucpané. Kašel s hustým vazkým krvavým hlenem. Pocit knedlíku v pravé polovině hrdla.

Vztahy.

Zničující bolesti zad. Tupá bolest nohou. Pocit celkové únavy s neklidem.

Bolesti zápěstí. Bolesti se šíří ze zad do břicha.

Horečka.

Vysoká horečka, s prudkou vyzařující horkostí. Silný, zapáchající pot.

Kůže.

Horká, suchá. Pustulózní vyrážky. *Pásový opar.*

Vztahy.

Srovnej: *Vaccin.* (stejný efekt); *Malandrinum* —produkt koňských neštovic (profylaxe pravých neštovic, lék na následky očkování; chronický exém po očkování).

Dávkování.

Šestá až třicátá potence.

VERATRUM ALBUM

Tato látka nabízí dokonalý obraz *kolapsu*, s extrémním *chladem*, *cyanózou* a *slabostí*. Pooperační šok se studeným potem na čele, bledostí obličeje, rychlým, chabým pulzem. *Studený pot na sliznici*, při většině obtíží. *Zvracení, projímání a křeče v končetinách. Hojné, prudké zvracení a dávení* je nejcharakterističtější. Operační šok. Mimořádná suchost sliznic. *Koprofagie*, prudká mánie se střídá s klidem a odmítáním mluvit.

Mysl.

Melancholie, stuporamánie. Sedí a vypadá hloupý; nic nevnímá. *Zachmuřené lhostejný*. Frenetické vzrušení; ječí, nadává. Mánie v šestinedělí. Bezcílně odchází z domova. *Bludy hrozícího neštěstí*. Mánie, s touhou stříhat a řezat věci. [Tarant.] Záchvaty bolesti, s deliriem, přivádějícím k šílenství. Nadává, vyje celou noc.

Hlava.

Rysy stažené. *Studený pot na čele. Pocit rampouchu na temeni*. Bolesti hlavy, s nevolností, zvracením, průjmem, bledostí obličeje. Krk je příliš slabý, aby udržel hlavu.

Oči.

Tmavé kruhy kolem očí. Zírá; stáčí oči vzhůru, chybí jim lesk. Slzení se zarudnutím. Víčka suchá a těžká.

Obličej.

Rysy propadlé. *Ledový chlad špičky nosu a obličeje*. Nos špičatý. Drásavá bolest ve tvářích, spáncích a očích. *Obličej velmi bledý, lividní, zkolabovaný, studený*.

Ústa.

Jazyk bledý, chladný; pocit chladu, jako od peprmintu. Suchost vprostřed úst, nelepší se napitím. Slané sliny. Bolesti zubů, zuby se zdají těžké, jako by byly vyplněné olovem.

Žaludek.

Vlčí hlad. Žízeň na studenou vodu, tu ale zvrací ihned po požití. Odpor k teplým pokrmům. Škytavka. *Hojné zvracení a nevolnost; zhoršení pitím a sebemenším pohybem*. Touží po ovoci, šťavnatém a po studených věcech, ledu, soli. Tísňivý pocit v žaludeční jamce. Velká slabost po zvracení. Žaludeční dráždění s *chronickým* zvracením potravy.

Břicho.

Pocit prázdna, žaludek jako na vodě. *Pocit chladu* v žaludku a břiše. Bolesti břicha před stolicí. Křeče, tuhne břicho a nohy. Pocit, jako by se měla vytvořit kýla. [Nux.] Břicho citlivé k tlaku, oteklé s prudkou kolikou.

Konečník.

Zácpa z inaktivity konečníku, s horkostí a bolestí hlavy. Zácpa u dětí, vyvolaná velmi chladným počasím. *Stolice objemné, s velkou námahou až do vyčerpání*,

se studeným potem. Průjem, velmi bolestivý, vodnatý, *objemný, odchází s námahou,* následuje silná schvácenost. Cholerifomní potíže a skutečná cholera, když je jímání provázeno zvracením.

Dýchání.

Chrapot, slabý hlas. Chropy na hrudi. Hojně hlenu v průduškách, nejde vykašlat. Hrubé rachoty. Chronická bronchitida u starých lidí. [*Hippozanin*]. Hlasitý, štkavý, abdominální kašel, po kterém následuje odříhnutí plynu; horší v teple místnosti. Dutý kašel, šimráni v hloubi hrudníku, s cyanózou obličejů. Kašel vyvolán pitím, zvláště studenou vodou; umočuje při kašli. Kašel při vstupu do teplé místnosti z chladného ovzduší. [*Bryonia*].

Srdce.

Palpitace s úzkostí a rychlým hlasitým dýcháním. Tep nepravidelný, chabý. Onemocnění srdce ze žvýkání tabáku. Nepravidelná akce srdeční u chabých osob s jaterní obstrukcí. Jeden z nejlepších homeopatických léků k srdeční stimulanci.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné; silné a vyčerpávající. *Dyzmenorea, s chladem, projímáním, studeným potem. Omdlévá při seběmenší námaze.* Sexuální mánie předchází menstruaci.

Končetiny.

Citlivé a bolavé klouby. Ischias; bolesti jako elektrické šlehy. *Křeče v lýtkách.* Neuralgie v plexus brachialis; paže se zdají oteklé, chladné, ochrnuté.

Kůže.

Modravá, chladná, lepkavá, nepružná; *mrtvolně chladná.* Studený pot. Svráštělá kůže na rukou a nohou.

Horečka.

Mrazení, *s extrémním chladem* a žízni.

Modality.

Zhoršení v noci; ve vlhkém, chladném počasí. *Zlepšení* chůzí a v teple.

Vztahy.

Srovnej: *Veratrinum.* (Alkaloid ze semen Sabadilly. Elektrické bolesti, elektrické šoky ve svalích, fibrilace svalů); *Cholos terrepina* (křeče v lýtkách). *Camph.*; *Cupr.*; *Ars.*; *Cuprum ars.* (*přerušovaný, studený, lepkavý pot*). *Narcissus poeticus.* (Gastroenteritida s prudkým svíráním a řezáním ve střevech. Omdlévání, třes, studené končetiny, mělký a nepravidelný tep.) *Trychosanthes* (průjem, bolesti jater, po každé stolici se motá hlava) *Agaric.* *emetic.* (závrať; touha po ledové vodě; palčivé bolesti v žaludku); *Agaric. phalloides* (cholera, křeče v žaludku, studené končetiny, potlačení moče). *Veratrine.* (Zvýšená cévní tenze. Snižuje ji a podněcuje vylučování toxinů kůží, ledvinami a játry.)

Dávkování.

První až třicátá potence. U průjmu ne nižší než šestá.

VERATRUM VIRIDE

Záchvaty fibrilace předsíní. Vyvolává pokles systolického i diastolického tlaku. Městnání, zvláště na plicích, bázi mozkové, s nevolností a zvracením. Záškuby a křeče. Lék vhodný zvláště pro plnokrevné, pletorické jedince. Velká schvácenost. Revmatizmus srdce. *Opuchlý, lividní obličej*. Běsnění v deliriu. Následky úžehu. *Esofagitis*. *Ver. vir.* zvyšuje opsonizační index proti pneumokokovi. Teplotní křivka cikcak. Klinicky ověřený účinek u chorob, jako je Tiegelova kontraktura, mytonia congenita Thompsoni, atetóza a pseudohypertrofická svalová obrna, odpovídá výraznému vlivu *Ver. vir.* na svalovou tkáň.

Mysl.

Hádavost, delírium.

Hlava.

Městnání intenzivní, vede téměř k apoplexii. Hlava horká, oči podlité krví. Opuchlý, lividní obličej. Facies Hippocratica. Hlava zvrácená, *zorničky rozšířené*, dvojitě vidění. Meningitida. *Bolesti vyzarují ze šíje*; nemůže zvednout hlavu. Úžeh; hlava plná, tepající arterie. [*Bell.*; *Glon.*; *Usnea*] *Obličej překrvený*. Křečovitě záškuby obličejových svalů. [*Agaricus*]. Závrat s nevolností.

Jazyk.

Bílý nebo žlutý, *s červeným pruhem ze středu dolů*. Jako opařený. Zvýšená tvorba slin.

Žaludek.

Žízeň. Nevolnost a zvracení. Sebemenší množství potravy nebo tekutin ihned zvrací. Sviravé bolesti; zhoršené teplými nápoji. *Škytavka*; prudká a bolestivá, *se stahy jícnu*. Pálení v žaludku a jícnu.

Břicho.

Bolesti v oblasti pánve, jako zhmožděné.

Dýchání.

Edém plic. Obtížné dýchání. Pocit těžkého závaží na hrudi. Zápal plic, s pocitem na omdlení v žaludku a prudkým městnáním. *Krup*.

Močení.

Nehojná moč s kalným sedimentem.

Ženské orgány.

Rigidní hrdlo. [*Bell.*; *Gels.*] Horečka šestinedělek. Potlačená menstruace, s městnáním v mozku. [*Bell.*] Menstruační kolika, než se objeví krvácení a strangurie.

Srdce.

Tep pomalý, měkký, slabý, nepravidelný, přerušovaný. Pulz rychlý, nízký tlak. [*Tabac*; *Dig.*] Stálá, tupá, palčivá bolest u srdce. Chlopenní vada. *Pulz tepe skrz celé tělo*, zvláště v pravém stehně.

Končetiny.

Tupá bolest v zadní straně krku a ramen. Prudké bolesti v kloubech a svalech. Prudké elektrické šoky v končetinách. Křečovitě záškuby. *Akutní revmatismus. Horečka.*

Kůže.

Erysipel, s centrálními příznaky. Erytém. Svědění v různých částech. *Horký pot.*

Horečka.

Hypertermie večer a hypotermie ráno. Supurativní horečky s velkým kolísáním teploty.

Vztahy.

Srovnaj: *Gels.; Bapt.; Bell.; Acon.; Ferr. phos.* Antidotuje Strychnin.

Dávkování.

První až šestá potence.

VERBASCUM

Má výrazný vliv na třetí větev trigeminu; na ucho; dýchací cesty a močový měchýř. *Katary, nachlazení, periodické neuralgie trigeminu.* Zklidňuje podráždění nervů, průdušek a močových cest i kašel.

Obličej.

Neuralgie postihují jařmo, čelistní kloub a ucho [*Menyanth.*]; zvláště na levé straně, se slzením, koryzou a pocitem, že se jednotlivé části *stlačují k sobě.* Mluvení, kýchání a změna teploty zhoršují bolesti; také stisk zubů. Bolesti přicházejí v návalech, jsou vyvolány sebemenším pohybem, objevují se periodicky ve stejnou hodinu ráno a odpoledne každý den.

Uši.

Bolesti uší, s pocitem obstrukce. Hluchota. Suché, šupinaté afekce zvukovodu (užij lokálně).

Břicho.

Bolesti postupují hluboko dolů, vyvolávají stahy řitního svěrače.

Konečník.

Hojná peristaltika, krouží kolem pupku. Hemoroidy, s tuhou, obtížnou stolicí. Zanícené a bolestivé městky.

Dýchání.

Chrapot; hlas hluboký, hrubý; zní jako trubka; opravdový bas. Kašel, horší v noci. Astma. Bolest v hltanu, kašel ve spánku.

Močení.

Neustálé ukapávání. *Pomočování.* Palčivý pocit. Stupňuje se s tlakem v měchýři.

Končetiny.

Křečovitě bolesti v chodidlech, v pravém nártu a koleni. Dolní končetiny

těžké. Palec necitlivý. Neuralgická bolest v levém kotníku. Ztuhlá a *bolestivé klouby dolních končetin*.

Modality.

Zhoršení změnou teploty, mluvením, kýčáním, silným skousnutím (nervus dentalis inferior); mezi 9. a 16. hod.

Vztahy.

Srovnej: *Rhus arom.*; *Caust.*; *Platin.*; *Sphingurus* (bolesti jařma).

Dávkování.

Mullein oil lokálně, při bolestech ucha a suchosti a olupování zvukovodu. Také při dráždivém kašli v noci při ulehnutí. Vnitřně tinktura nebo nízké potence. *Při pomočování* pět kapek na noc.

VERBENA

Postihuje kůži a *nervovou soustavu*. Deprese, slabost, podrážděnost a stahy. Podporuje vstřebávání krve a zmírňuje bolesti u krevních podlitin. Vezikulózní erysipel. Pasivní městnání a intermitentní horečka. Jeden z léků na otravu škumpou. *Epilepsie*, nespavost, duševní vyčerpanost. Při epilepsii lék zlepšuje *duševní schopnosti* a pomáhá při zácpě.

Dávkování.

Jednotlivá dávka tinktury. U epilepsie je třeba pokračovat dlouhou dobu.

VERNONIA ANTHELMINTICA

Z rodu *Comoritae*. Má mimořádné protiparazitární schopnosti, je velmi účinný při léčbě roupů. Je užitečný také při obtížích, které následují *po parazitáním onemocnění; noční enuréze; skřípání zubů v noci* atd.

Dávkování.

Matečná tinktura, 3x.

VESPA CRABRO

Výrazné příznaky kůže a ženských orgánů. Pocit ztuhnutí. Vazomotorické příznaky na kůži a sliznicích.

Motá se mu hlava, lepší, když leží na zádech. Mdloba. Necitlivost a slepota. Nevolnost a zvracení, následuje pocit mrazení, který postupuje od nohou vzhůru. Křečovitě bolesti ve střevech. Zduřelé uzliny v podpaží, s bolestivostí horních částí paží. Pocení a svědění na částech, na kterých leží.

Obličej.

Bolestivý a oteklý. Erysipel na víčkách. *Nastříklé spojivky*. Otok dutiny ústní a krku, s prudkými, pálivými bolestmi.

Močení.

Pálení při močení; také svědění.

Ženské orgány.

Menstruace, které předchází deprese, bolesti, tlak a zácpa. *Postižení levého vaječnicku, s častým pálením, močením;* bolesti v kříži se šíří po zádech vzhůru. *Eroze kolem zevního ústí.*

Kůže.

Erytém; *prudké svědění;* pálení. *Nežity;* bodání a bolestivost, úleva koupelí ve vinném octě. Makulopapulózní projevy, otok a pálení, štípání a bolestivost. Erytema multiforme, *úleva* koupelí ve vinném octě.

Vztahy.

Srovnej: *Scorpio* (slinění; strabismus; tetanus); *Apis*.

Antidotum: *Sempervivum tector.;* lokálně.

Dávkování.

Třetí až třicátá potence.

VIBURNUM OPULUS

Lék na křeče. Kolikovitě bolesti v pánvi. Neustále si uvědomuje vnitřní pohlavní orgány. Ženské příznaky jsou nejdůležitější. *Často účinkuje preventivně proti potratu.* Falešné porodní bolesti. Křečovité a městnavé afekce, ovariálního nebo děložního původu.

Hlava.

Podrážděnost. Závrať; pocit, jako by padal dopředu. Silné bolesti ve spánkové krajině. Oční bulvy jako zhmožděné.

Žaludek.

Neustálá nevolnost; úleva jídlem. Nemá chuť k jídlu.

Břícho.

Náhlé křeče a kolikovitě bolesti. Citlivost na tlak kolem pupku.

Ženské orgány.

Měsíčky *opožděné, slabé, trvají několik hodin;* páchnoucí, s křečovitými bolestmi, křeče postupují dolů do stehen. [Bell.] Před měsíčky pocit tahu směrem dolů. Oblast vaječnicku se zdá ztěžklá a oteklá. Tupá bolest v kříži a v krajině stydké, s bolestí v předních stehenních svalech [Xanthox.]; *křeče a odchod cárů při menses.* [Borax.] Výtok, odíravý. Svědění a štípání genitálií. Mdloba při snaze se posadit. *Časté a velmi časně potracení,* vyvolává dojem sterility. Bolesti ze zad do boků a dělohy časně ráno.

Močení.

Časté nutkání. Objemná, bledá, světlá moč. Neudrží moč při kašli nebo chůzi.

Konečník.

Stolice objemné a tuhé, s řezáním v konečníku a bolavou řítí.

Končetiny.

Pocit ztuhlosti, rozlámanosti v šiji. Pocit, jako by se měla záda přelomit. Bolesti zad v kříži. Dolní končetiny slabé a těžké.

Modality.

Zhoršení vleže na postižené straně, v teplé místnosti, večer a v noci. *Zlepšení* na čerstvém vzduchu a odpočinkem.

Vztahy.

Srovnej: *Viburnum prunifolium* (habituální potracení; *poporodní bolesti*; rakovina jazyka; úporná škytavka; uterotonikum. Ranní nevolnost; menstruační nepravidelnosti u sterilních žen s malpozicí dělohy); *Cimicif.*; *Cauloph.*; *Sep.*; *Xanthox.*

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

VINCA MINOR

Lék na kožní afekce, exém, a zvláště na spečené vlasy. Také na krvácení a záškrt.

Hlava.

Drásavé bolesti na temeni, zvonění a hvízdání v uších. Závrať, vše se s ním točí, má mžitky před očima. *Mokvající ložiska ve vlasaté části hlavy, slepuje vlasy. Rozežírající svědění ve kštici. Lysiny. Spečené vlasy.* Neodolatelná touha se poškrábat.

Nos.

Špička snadno zčervená. Mokvavé vyrážky na septu. Ucpaná jedna nosní dírka. *Boláky v nose.* Seborea horního rtu a spodiny nosu.

Hrdlo.

Obtížné polykání. Vředy. Časté chrchlání. *Záškrt.*

Ženské orgány.

Silná menstruace s výraznou slabostí. *Pasivní krvácení z dělohy [Ust.; Trill; Secale].* Menoragie; neustávající krvácení, zvláště v klimakteriu. *[Lach.]* Krvácení z fibromů.

Kůže.

Rozedírající svědění. *Kůže velmi citlivá, zarudlá a bolestivá* při sebemenším podrbání. Exém na hlavě a obličeji; pustuly, svědění, pálení a nepříjemný zápach. Vlasy splené k sobě.

Vztahy.

Srovnej: *Oleand.*; *Staph.*

Dávkování.

První až třetí potence.

VIOLA ODORATA

Má specifický účinek na ucho. Působí především na tmavovlasé pacienty; supraorbitální oblast a oblast očníce; revmatismus horní části těla, pokud jde o *pravou* stranu. *Parazité* uděťí. [*Teuc*] Místně při bolestech při děložních fibromech. Lék na uštknutí hady, bodnutí včelou. *Napětí* se stěhuje na horní polovinu obličej a uši.

Hlava.

Pálení na čele. Závrať; vše v hlavě se točí dokola. Pocit těžké hlavy, s pocitem slabosti svalů šije. *Vlasatá část hlavy napjatá; musí vraštit obočí.* *Bolesti těsně nad obočím.* Tepání pod okem a spánkem. *Bolesti hlavy napříč čela.* Působí na čelní dutiny. Hysterické záchvaty u tuberkulózních pacientů.

Oči.

Víčka těžká. Pocit stlačených očí. Plameny před očima. Krátkozrakost. Chorioditis. Zrakové přeludy; ohnivé , vlnící se kruhy.

Uši.

Vystřelování do uší. Odpor k hudbě. Burácení a tikání. Píchání v hloubi pod ušima. Hluchota; *ušní výtok.* Postižení uší s bolestmi v očních koulích.

Dýchání.

Strnulost špičky nosu, jako po úderu. Suchý, krátký, křečovitý kašel a dusnost; horší ve dne. Oprese na hrudi. Černý kašel, s chrapotem. *Dusnost v těhotenství.* Obtížné dýchání, úzkost a palpitace, s hysterií.

Končetiny.

Revmatismus deltoideu. Třes končetin. *Tlaková bolest v pravých zápěstních a záprstních kloubech.* [*Ulmus*].

Močení.

Mléčná moč; ostře páchne. Enuréza u nervózních dětí.

Modality.

Zhoršení na chladném vzduchu.

Vztahy.

Srovnej: *Ulmus* (mravenčení nohou, necitlivost, brnění bérců a nártů; revmatické bolesti nad zápěstím; necitlivost, brnění a silná bolestivost šlachy m. gastrocnemií); *Chenopodium* (*uši; serózní a hemoragický výpotek labyrinthu;* chronický zánět středouší; progresivní *hluchota na lidské hlasy, ale vnímá hluk* projíždějících aut a jiné zvuky; bzučení; chybějící nebo narušené kostní vedení; stále pociťuje ucho; lépe slyší jekot a vysoké zvuky než nízké tóny); *Aur.; Puls.; Sep.; Ign.; Cina; Cauloph.* (revmatismus malých kloubů).

Dávkování.

První až šestá potence.

VIOLA TRICOLOR - VIPERA

VIOLA TRICOLOR

Hlavní užití léku je u dětských exémů a nočních výronů spojených s velmi živými sny.

Hlava.

Těžká; bolestivý tlak směrem ven. Exém vlasaté části, se zduřelými uzlinami. Obličej horký a potí se po jídle.

Hrdlo.

Hodně hlenu, vyvolává chrchlání; horší na čerstvém vzduchu. Obtížné polykání.

Močení.

Objemná moč; nepříjemný kočičí zápach.

Mušské orgány.

Zduření předkožky, pálení žaludu. Svědění. Nedobrovolný výron semene při stolici.

Kůže.

/rwpe/zgo. Nesnesitelné svědění. Vyrážky, především v obličejí a na hlavě, s pálením, svěděním; horší v noci. Tlusté strupy, které praskají a vytéká z nich lepkavý žlutý hnis. Impetiginizovaný exém v obličejí. Sykóza.

Modality.

Zhoršení v zimě; v 11 hod. Srovnej: *Lycop.*

Vztahy.

Srovnej: *Rhus; Calc; Sepia.*

Dávkování.

Nízké potence.

VIPERA

Jed zmije vyvolává dočasné zvýšení reflexů, s následným ochrnutím a paraplegií dolních končetin, která se šíří vzhůru. Připomíná akutní ascendentní Landryho obrnu. Má specifický vliv na ledviny a vyvolává hematurii. Kardiální otoky.

Je indikován u zánětů žil s výrazným otokem; *pocit, že prasknou. Zvětšení jater.* Onemocnění v menopauze. Otok glotis. Polyneuritida, poliomyelitida.

Obličej.

Silně oteklý. Oteklé rty a jazyk, fialový, vyhřezá z úst. Jazyk suchý, hnědý, černý. Obtížná řeč.

Játra.

Prudké bolesti ve zvětšených játrech, se žloutenkou a horečkou; šíří se do ramen a kyčlí.

Končetiny.

Pacient musí mít končetiny stále zvednuté. *Když je nechá viset dolů, má*

pocit, jako by měly prasknout, bolest je nesnesitelná. [Diád.] Varikózní žíly a akutní zánět žil. Žíly naběhlé, citlivé; pukavé bolesti. Kruté křeče v dolních končetinách.

Kůže.

Lividní. Kůže se olupuje ve velkých cárech. Lymfariogiom, nežity, karbunkly, s pocitem, že *prasknou*, úleva zvednutím končetin.

Vztahy.

Peliv berus. (Schvácenost a mdloby, nerovnoměrný pulz, nažloutlá kůže, *bolesti kolem pupku*. Otok paží, jazyka, pravého oka; motání hlavy, nervozita, mdloby, nevolnost, svírání na hrudi, nemůže se pořádně zhluboka nadechnout; tupá bolest a ztuhlost končetin, klouby ztuhlé, pocit že zkolabuje, velká žízeň.)

Eel sérum. (Nemocné srdce a ledviny. Dekompenzace srdce a hrozící asystolie.)

Dávkování.

Dvanáctá potence.

VISCUM ALBUM

Nízký krevní tlak. Rozšířené cévy, ale lék nepůsobí na centra v prodloužené míše. Zpomalený tep v důsledku centrálního dráždění vagu.

Příznaky ukazují zvláště na revmatismus a dnu; neuralgie, zvláště ischias. Epilepsie, *chorea* a metroragie. *Revmatická hluchota. Astma.* Bolesti páteře při děložních chorobách. Revmatismus s *drásavými bolestmi*. Proteinurie při hypertenzi. Chlopenní vady, s poruchami sexuality. Epileptická aura a *petit mal*.

Hlava.

Pocit, jako by se celá lebni klenba zvedala. Modré kruhy kolem očí. Dvojitě vidění. Bzučení a pocit ucpaného ucha. Hluchota z nachlazení. Obličejové svaly ve stálém neklidu. Přetrvávající závrať.

Dýchání.

Dusnost; *pocit, že se dusí, když leží na levém boku.* Záchvatovitý kašel.

^ *Astma*, ve spojení s dnou nebo revmatizmem. Chroptivé dýchání.

Ženské orgány.

Krvácení, s bolestmi; krev částečně sražená a světle červená. Obtíže v klimakteriu. [*Lach.; Sulph.*] Bolesti z kříže do pánve, s drásavými, vystřelujícími bolestmi zhora dolů. Retence placenty. [*Secale*]. Chronická endometritida. Metroragie. Bolesti vaječníků, zvláště levého.

Srdce.

Hypertrofie s insuficiencí chlopní; tep slabý a nízký; není schopen odpočívat vleže. Palpitace při souloži. Nízký tlak. Dekompenzace, dusnost se zhoršuje vleže na levém boku. Tíha a oprese u srdce; jako by je tiskla ruka; pocit lehtání u srdce.

Končetiny.

Střídají se bolesti v koleni a kotníku s bolestmi v rameni a lokti. *Ischias*. *Drásavé*, vystřelující bolesti v obou stehnech a horních kočetinách. *Pocit tepla* stoupá od nohou do hlavy; jako by byla v ohni. Periodické bolesti z kříže do pánve, *horší v posteli*, s bolestmi ve stehnech a horních končetinách. Celková ztuhlost, jako by byly svaly stále kontrahované. Otok končetin. Pocit, jako když po hřbetu ruky a nohy leze pavouk. Svědění po celém těle. Bolestivé stahování nártů.

Modality.

Zhoršení v zimě, chladném, bouřlivém počasí; v posteli. Pohybem, na levé straně.

Vztahy.

Srovnej: *Secale*; *Convallar.*; *Bry.*; *Puls.*; *Rhodod.*; *Guipsine* (potencuje antihypotenzivní vlastnosti jmelí). *Hedera Helix* (Nitrolební tlak.)

Dávkování.

Tinktura a nízké potence.

WYETHIA

Má výrazný efekt na hrdlo a projevuje se jako výtečný lék u *faryngitid*, zvláště folikulárních. Podráždění v krku u zpěváků a veřejných řečníků. Užitečný také u hemoroidů. Senná rýma; *svědění v nosohltanu*.

Hlava.

Nervozita, nepříjemný pocit, deprese. Motá se hlava. Návaly krve do hlavy. Ostrá bolest v čele.

Ústa.

Jako opařená; pocit horkosti v jícnu. Svědění na patře.

Hrdlo.

Neustále si je pročišťuje a odchrchlává. *Suchost* v nosohltanu, pročištění neulevuje. *Hrdlo se zdá oteklé*; epiglotis suchá a pálí. Obtížné polykání. Neustálá potřeba polykat sliny. Uvula jako prodloužená.

Žaludek.

Pocit tíhy. Krká plyny střídavě se škytavkou. Nevolnost a zvracení.

Břicho.

Bolest pod žebry na pravé straně.

Stolice.

Řídká, tmavá, v noci. Svědění v řiti. Zácpa, *s hemoroidy*; nekrvácejí.

Dýchání.

Suchý, dávivý kašel, vyvolaný svěděním epiglotis. Pocit pálení v průduškách. Sklon k chrapotu při zpěvu a mluvení; hrdlo horké, suché. Suchá astma.

Ženské orgány.

Bolest v levém vaječníku, vystřeluje dolů do kolene. Bolesti dělohy; dokáže načrtnout její obrys.

Končetiny.

Bolesti v zádech; šíří se do konce páteře. Bolest pravé paže, ztuhlost zápěstí a ruky. Tupé bolesti v celém těle.

Horečka.

Zimnice v 11 hod. Žízeň na ledovou vodu při zimnici. Nemá žízeň při horku. Silné pocení v noci. Kruté bolesti hlavy při pocení.

Vztahy.

Srovnej: *Arum; Sang.; Lach.*

Dávkování.

První až šestá potence.

XANTHOXYLLUM

Má specifický účinek na nervovou soustavu a sliznice. Obrna, především *hemiplegie*. Bolestivé krvácení, poporodní bolesti, *neuralgická dysmenorea* a revmatické afekce nabízejí terapeutické pole tomuto léku, zvláště u pacientů mírného chování a nervózní a křehké konstitute. Porucha trávení z přejedení nebo přemíry tekutin. Obleněný oběh vlásečnicemi. Neurastenie, špatný metabolismus, nespavost, bolesti hlavy v týle. Zvyšuje sekreci v dutině ústní a podněcuje sekreci ze všech žláz, jejichž vývody ústí v dutině ústní.

Mysl.

Nervozita, ustrašenost. Deprese.

Hlava.

Pocit plnosti. Tíha a bolest na temeni. Bolesti nad očima, tepavá bolest nad nosem, tlak v čele; hlava se zdá rozdvojená; zvonění v uších. Bolesti hlavy v týle. Bolesti hlavy s nevolností a motáním hlavy a plynatostí.

Obličej.

Neuralgie dolní čelisti. Sucho v ústech a na patře. Faryngitida. [*Wyethiá*].

Břicho.

Svíráni a průjem. Dyzenterie, s *peritoneálním drážděním*, temezmy; výměšky nepáchnou.

Ženské orgány.

Měsíčky předčasné a bolestivé. Neuralgie vaječniku, s bolestmi v bocích a podbřišku; horší 'na *levé straně*, šíří se dolů do stehen, podél genitokrurálního nervu. *Neuralgická dysmenorea*, s neuralgickými bolestmi hlavy; bolesti v *zádech a dolů do nohou*. Menses husté, téměř černé. *Poporodní bolesti*. [*Arnica; Cup. Cham.*] Výtok v čase menstruace. Neurasteničtí pacienti, hubení, vyhublí; porucha metabolismu s nespavostí a bolestmi hlavy v týle.

Dýchání.

Afonie. Neustále touží se zhluboka nadechnout; oprese na hrudi. Suchý kašel, ve dne i v noci.

Končetiny.

Ochrnutí levé strany v důsledku míšní poruchy. Necitlivost levé strany; poruchy motorických nervů. Hemiplegie. Bolesti v šíji, šíří se dolů po zádech. Ischias; horší v horkém počasí. Neuralgie na přední straně bérce. [*Staph.*] Levá paže necitlivá. Neuralgické vystřelující bolesti, jako od elektřiny, do celých končetin.

Spánek.

Těžký a neosvěžující; létací sny. Nespavost u neurasteniků.

Vztahy.

Srovnej: *Gnaph.*; *Cimicif.*; *Staph.*; *Mezer.*; *Piscidia*. (Nervové sedativum. *Nespavost v důsledku starosti*, nervového rozrušení, záchvatů kašle; bolesti při nepravidelné menstruaci; upravuje krvácení. Neuralgické a křečovitě afekce. Užíj tinkturu.)

Dávkování.

První až šestá potence.

XEROPHYLLUM

Léčivý u exémů, otravy škumpou, rannými tyfoidními stavy atd.

Mysl.

Tupá, nemůže se soustředit na studium; zapomíná jména; *píše nejprve poslední písmena slov*; chybně vyslovuje běžná slova.

Hlava.

Pocit plnosti, je jako vycpaná, bolest napříč čelem a nad očima. Silný tlak u kořene nosu. Zdivočelý. Ztráta vědomí. Pulzující bolesti hlavy.

Oči.

Bolestivé, jako plné písku, dřou; nesnadno zaostřuje při titěrné práci. Oči bolavé, pálí.

Nos.

Ucpaný; stažení u kořene nosu; akutní zánět.

Obličej.

Opuchlý po ránu. Váčky pod očima.

Hrdlo.

Bodavá bolest při polykání.

Žaludek.

Plný a těžký. Kyselé říhání; páchnoucí, hodinu po obědě a večeři. Zvrací ve 14 hod.

Břicho.

Plynatost střev. Škroukání ve střevech po ránu, s nutkáním na stolicí.

Konečník.

Zácpa, stolice tvrdé, bobkovité. Obtížná měkká stolice, s velkou námahou. Výrazná plynatost. Pocit tíhy v konečníku.

Močení.

Obtíže s kontinencí; při chůzi umeočuje. Časté močení v noci.

Ženské orgány.

Pocit tahu směrem dolů. Zánět vulvy, s prudkým svěděním. Zvýšené sexuální choutky, s bolestmi vaječniku a dělohy a výtokem.

Dýchání.

Nosohltan jako odřený; výtok hustý, žlutý hlen. Kýchání. Bolestivá průdušnice; plíce jako sevřené.

Záda.

Pocit horka z kříže k lopatkám. Bolesti zad, šíří se dolů do nohou. Bolesti v oblasti ledvin. Horkost hluboko v páteři.

Končetiny.

Svaly chromé, chvějí se. Bolesti v kolenou. Končetiny jako ztuhlé. [*Rhus*]

Kůže.

Erytém, s tvorbou vezikul a a prudkým svěděním, štípáním a pálením. Puchýřky. Kůže hrubá a rozpraskaná; jako hovězina. Dermatitida, zvláště kolem kolen. Zánět připomínající otravu škumpou. Zduření uzlin v třísle a pod koleno.

Modality.

Zhoršení studenou vodou; odpoledne a večer. *Zlepšení* horkou vodou, ráno, pohyby postižené části.

Vztahy.

Srovnej: *Rhus*; *Anacard.*; *Grindelia*.

Dávkování.

Šestá potence a vyšší.

X-RAY

Opakovaná expozice rentgenovými paprsky vyvolávala často kožní lézi a následnou rakovinu. Zničující bolesti. Částečné postižení pohlavních žláz. Atrofie vaječniku a varlat. Sterilita. Změny mízní soustavy a kostní dřeně. Anémie a leukémie. Úporné nehojící se afekce, jako popáleniny. Lupénka. Má schopnost podněcovat látkovou přeměnu buněk. Zvyšuje vitalitu, duševní i tělesnou. Přivádí na povrch potlačené příznaky, zvláště sykotické a ty, které jsou následkem smíšených infekcí. Homeopatický účinek je centrifugální, směřuje k periférii.

Hlava.

Bodavé bolesti v různých místech hlavy a obličeje. Tupá bolest horní čelisti vpravo. Ztuhlý krk. Náhlé křupnutí v krční pateri, bolesti silnější za ušima. Bolesti svalů krku, když zvedá hlavu nad polštář. Pocit plnosti v uších, zvonění v hlavě.

Ústa.

Jazyk suchý, drsný, bolavý. Bolest v krku při polykání. Nevolnost.

Mužské orgány.

Smyslné sny. Ztráta sexuálních tužeb. Obnovuje potlačenou kapavku.

Končetiny.

Revmatické bolesti. Celkový pocit únavy a nemoci. Dlaně drsné a šupinaté.

Kůže.

Suchý, svědící exém. Erytém kolem nehtových lůžek. Kůže suchá, svraštělá.

Bolestivé praskliny. Bradavičnaté nárůstky. Ztluštělé nehty. Lupénka.

Modality.

Zhoršení v posteli, odpoledne, večer a v noci; na čerstvém vzduchu.

Dávkování.

Dvanáctá potence a vyšší.

Srovnej: *Electricitas*. (Úzkost, nervový třes, neklid, palpitace, bolesti hlavy. Děs z blížící se bouřky; končetiny těžké.)

Magnetipoli ambo. (Palčivé pronikavé bolesti v celém těle; bolesti kloubů, jako by byly zlomené, když se dotknou chrupavky dvou kostí; vystřelující a škubavé; bolesti hlavy, jako by dovnitř pronikal hřebík; staré rány se obnovují a krvácejí.)

Magnetis polus Arcticus. (Porucha spánku, somnambulismus, praskání v krčních obratlech, pocit chladu; bolesti zubů.)

Magnetis polus Australis. (Prudké bolesti na vnitřní straně nehtu palce u nohy, *zarůstající nehet*; klouby na nohou se snadno vyknou; nohy bolí, když volně visí.)

YOHIMBINUM

Vzrušení pohlavních orgánů, vliv na nervovou soustavu a dechové centrum. Afrodisiakum ve fyziologických dávkách, je však kontraindikován u akutních a chronických zánětů nitrobrěšních orgánů. Homeopaticky se užívá u městnání v pohlavních orgánech. Vyvolává překrvení mléčných žláz a podněcuje laktaci. Menoragie.

Hlava.

Agitovanost, s pocitem stěhovavé horkosti v obličejí. Nepříjemná, kovová pachů. Hojné slinění. Zánět močové trubice.

Sexuální orgány.

Silná a dlouhotrvající erekce. Neurastenická impotence. Krvácející měšky.

Krvácení ze střeva. Zánět močové trubice.

Horečka.

Strnulost; prudká horkost, vlny horka a mrazení, sklon k pocení.

Spánek.

Nespavost. Myšlenky na celou minulost mu nedají usnout.

Dávkování.

Třetí potence.

YUCCA FILAMENTOSA

Tzv. žlučnickové obtíže s bolestmi hlavy. Malomyslnost a podrážděnost.

Hlava.

Bolest, jako by vrchol hlavy měl uletět. Tepající arterie na čele. Červený nos.

Obličej.

Žlutý; jazyk žlutý, povleklý, s otisky zubů. [*Merc.; Pod; Rhus.*]

Ústa.

Pachuť po zkažených vejcích. [*Arnica*]

Hrdlo.

Pocit, jako když visí něco dolů z nosohltanu; nemůže to dostat nahoru ani dolů.

Břícho.

Hluboká bolest napravo nad játry, prochází do zad. Stolice žlutohnědá, se žlučí.

Mužské orgány.

Pálení a zduření předkožky, se zarudnutím zevního ústí. Kapavka, [*ann.; Tussil.*]

Kůže.

Erytematózní zarudnutí.

Dávkování.

Tinktura, až třetí potence.

ZINCUM METALLICUM

Proving zobrazuje poškození funkce mozku. Účinek zinku vystihuje do značné míry termín „přepřacovanost mozku“. Tkáně se opotřebovávají rychleji, než se regenerují. Nervové příznaky jsou nejdůležitější. Chybějící vitalita. Hrozící mozková paralýza. *Období deprese v průběhu nemoci.* Postižení páteřní míchy. Záškuby. Bolesti, jako by mezi kůží a svalstvem. Výrazná úleva po výměšcích. Chorea, ze strachu nebo potlačených vyrážek. *Křeče, s bledostí obličeje a bez horečky.* Výrazná anémie se silnou schváceností. Snižuje počet červených krvinek, působí jejich rozpad. Znovuobjevující se exantémové choroby. Při chronických nemocech s centrálními a míšními příznaky, jsou třes, křečovitě záškuby a neklidné nohy vedoucími příznaky.

Mysl.

Slabá paměť. *Velká citlivost k hluku.* Odpor k práci, k hovoru. *Dítě opakuje vše, co slyší.* Strach z vězení v důsledku domělého zločinu. Melancholie. *Letargie, zhlouplost.* Obrna.

Hlava.

Pocit, jako by měla spadnout na levou stranu. Bolesti hlavy po sebemenším množství vína. Hydrocefalus. Koulení hlavou ze strany na stranu. Boří hlavu do polštáře. Bolesti v *týle*, s pocitem závaží na temeni. Automatické pohyby hlavy a rukou. Únava z přepracování; bolesti hlavy u přetížených školáků. *Čelo chladné; spodina mozku horká.* Burácení v hlavě. Úlek.

Oči.

Pterygium; dření, slzení, svědění. Tlak, jako by je tlačil do hlavy. Svědění a citlivost víček a *vnitřních koutků*. Ptóza. *Koulení očima.* Jenda polovina zraku neostrá; horší po stimulanciích. *Šilhání.* Slepoty, s prudkými bolestmi hlavy. Červené a zanícené spojivky; *horší vnitřní koutek.*

Uši.

Drásání, píchání a zevní zduření. Odchází páchnoucí hnis.

Nos.

Bolavý pocit vysoko vevnitř; tlak u kořene.

Obličej.

Bledé rty, popraskané koutky úst. Zarudnutí a svědivé vyrážky na bradě. Drásavá bolest v obličejových kostech.

Ústa.

Viklavé zuby. Dásně krvácejí. Skřípe zubama. Krvavá pachuč. Puchýřky na jazyku. Obtíže při růstu zubů; dítě je slabé; má chladné a neklidné nohy.

Hrdlo.

Suché; neustálý sklon chrchlat ven vazký hlen. Hrdlo a hrtan dřou a jsou oschlé. Bolesti krčních svalů při polykání.

Žaludek.

Škytavka, nevolnost, zvracení hořkého hlenu. Pálení v žaludku, pálení záhy po sladkém. *Nesnese ani hlt vína. Vlíčí hlad* kolem 11. hod. [*Sulph.*] Jí velmi hltavě; není mu to stále dost rychle. Atonická dyspepsie, pocit, jako by žaludek zkolaboval.

Břicho.

Bolesti po lehkém jídle, s peritoneálním drážděním. Bolet v bodě pod pupkem. Škroukání a svírání; nadýmání. Flatulentní kolika, s vpadlým břichem. [*Plumb.*] Zvětšená, tuhá, citlivá játra. Reflexní příznaky bloudivé ledviny. *Křečovitě svírání po jídle.*

Močení.

Může močit, jen když sedí opřen dozadu. Hysterická retence. Umočuje při chůzi, kašli a kýchání.

Konečník.

Tuhá, drobná, zácpovitá stolice. *Cholera infantum*, s tenezmy; zelená hlenovitá stolice. Průjem náhle ustává a objevují se mozkové příznaky.

Mušské orgány.

Zduřelá varlata, retrahovaná. Prudké erekce. Výron u hypochondrů. Vypadávání pubického ochlupení. Tah ve varlatach vzhůru do semenného provazce.

Ženské orgány.

Bolesti vaječnicků; *zvláště levého; nemůže zůstat v klidu. [Viburn.]* Nymfomanie u žen v šestinedělí. Měsíčky opožděné, potlačené; potlačení očištěk. *[Puls.]* Bolestivé prsy. Citlivé bradavky. Menstruální krvácení silnější v noci. *[Bov.]* Obtíže se zlepšují *při menstruaci. [Eupion; Lach.]* *Všechny ženské příznaky jsou spojeny s neklidem, depresí, chladem, citlivostí páteře a neklidným nohama.* Suchý kašel před a během menses.

Dýchání.

Palčivý tlak za sternem. Svírání a řezání na hrudi. Chrapot. Vysilující, záchvatovitý kašel; horší po sladkém jídle. Dítě se při kašli chytá za genitálie. Astmatická bronchitida, se svíráním hrudníku. *Dusnost se zlepšuje, jakmile se objeví výměšky.*

Záda.

Bolesti v dolní části zad. Nesnes dotek zad. *[Sul; Therid.; Chin.]* Napětí a bodání mezi rameny. Dráždění páteřní míchy. *Tupá bolest posledního hrudního a prvního bederního obratle; horší, když sedí. Pálení podél páteře. Šje unavená z psaní nebo jiné námahy.* Drásavá bolest v ramenou.

Končetiny.

Chromé, ochablé, různé svaly se třesou a chvějí. Omrzliny. *[Agar.]* *Nohy v neustálém pohybu; neudrží je v klidu. Rozsáhlé varixy na nohou.* Pocení. Křeče, s bledou tváří. *Příčné bolesti, zvláště u horních končetin. Chodidla citlivá.* Došlapuje na plnou šlapku.

Spánek.

Vykřikuje ze spaní; tělo sebou škube; budí se vyděšený, tupě zírá. Nervózní pohyby nohou ve spánku. Hlasitě křičí v noci ze spaní, aniž by o tom sám věděl. Náměsíčnost. *[Kaliphos.]*

Kůže.

Varikózní žíly, zvláště na dolních končetinách. [Puls.] Mravenčení nártů a holení, jako by po kůži lezli brouci, brání v usnutí. Exém, zvláště u anémii a neuróz. Svědění na stehnech a v *podkolení. Návrat vyrážek.*

Horečka.

Častá, horečnaté mrazení po zádech dolů. Chladné končetiny. Noční pocení. Hojné pocení na nohou.

Modality.

Zhoršení mezi menstruacemi, dotekem, mezi 17. a 19. hod., po večeři, po víně. *Zlepšení* jídlem, výměšky a když se objeví vyrážka.

Vztahy.

Srovnej: *Agaric; Ign.; Plumb.; Argent.; Puls.; Helleb.; Tuberc.*
Nesnášenlivost: *Nux.; Cham.* Srovnej při zlepšení sekrety: *Lach.; Stann.; Mosch.*

Srovnej: *Zincum aceticum.* (Následky nočního bdění a erysipelu; mozek je jako zhmožděný. *Rademacherův roztok* pět kapek třikrát denně *pro ty, kteří musejí pracovat bez dostatečného spánku.*) *Zincum bromatum.* (Růst zubů, chorea, hydrocefalus.) *Zinc. oxydatum.* (Nevolnost a kyselá pachůť. Náhlé zvracení u dětí. Zvrací žluč, mají průjem. Břicho nafouklé. Vodnaté stolice s tenezmy. Zesláblost po chřipce. Rudá planoucí tvář, *velká ospalost* s neosvěžujícím spánkem plným snů. Podobný účinek ponocování. Duševní a tělesná námaha.) *Zinc. sulph.* (Vysoká potence vyčistí zákalý rohovky. Zánět rohovky; granulace víček; obrnajízky; křeče v pažích a nohou; třes a konvulze. Hypochondrismus po masturbaci; nervové bolesti hlavy.) *Zinc. cyanatum* (Lék na meningitidu a meningomyelitidu, paralysis agitans, choreu a hysterii.) *Zinc. ars.* (chorea, chudokrevnost, *silné vyčerpání* při sebemenší námaze. Deprese a výrazné postižení dolních končetin.); *Zinc. carb.* (onemocnění krku po kapavce, zduření tonzil, modravé skvrny na povrchu); *Zinc. phos.* (herpes zoster, Ix); *Zinc. muriat.* (sklon potahovat porkývky; čich a chuť jsou zvrácené, pokřivené; modrozelený nádech pokožky; kůže studená a zpocená); *Ammon. valerian* (prudké neuralgie, se silnou nervovou agitovaností); *Zincum picricum* (obrna lícního nervu; psychická přepracovanost, bolesti hlavy u Brigtovy nefritidy; výron semene; ztráta paměti a energie). Kysličník zinečnatý se užívá místně jako adstringens a stimuláns pro nehojící se vředy, trhliny, intertrigo, popáleniny atd.

Dávkování.

Šestá až dvoustá potence.

ZINCUM VALERIANUM

Lék na *neuralgie*, hysterii, angínu pectoris a další *bolestivé* stavy, především s *postižením, vaječniku.* Epilepsie bez aury. Hysterické bolesti u srdce. Neuralgie *obličej*, prudké v levém spánku a dolní čelisti. Nespavost u dětí. Úporná *škytavka.*

Hlava.

Prudké, neuralgické, *přerušované bolesti hlavy.* Bolest jej přivádí téměř k šílenství, bolest bodavá a pronikavá. Nezvadatelná nespavost díky bolesti hlavy a melancholii.

Ženské orgány.

Bolesti vaječniku; bolesti vystřelují dolů do končetin, až do nohou.

Končetiny.

Prudké bolesti krku a páteře. Nemůže zůstat v klidu; musí stále pohybovat nohama. Ischias.

Dávkování.

První a druhé ředění. Je třeba jej u neuralgie podávat delší dobu.

ZINGIBER

Stavy zesláblosti zaživacího traktu, pohlavní soustavy a dýchacích orgánů si říkají o tento lék. Naprosté selhání ledvinných funkcí.

Hlava.

Hemikranie; náhle třpytky před očima; cítí se zmatený a prázdný. Bolesti nad obočím.

Nos.

Pocit ucpaní a suchosti. Nesnesitelné svědění; červené puchýřky.

Žaludek.

Chuť jídla dlouho zůstává, zvláště po chlebu a topinkách. Cítí se těžký, jako by měl v žaludku kámen. *Obtíže z jídla melounů a pití znečištěné vody. Překyselení. [Calc.; Robinia.]* Pocit závaží v žaludku při probuzení, s větry a škroukáním, velká žízeň a pocit prázdného žaludku. Bolest ze žaludeční jamky dospod sternu, horší jídlem.

Břicho.

Kolika, průjem, tekutá stolice. Průjem po pití znečištěné vody, s výraznou plynatostí, rezavými bolestmi a ochablostí svěrače. Horký, bolavý, citlivý anus v průběhu těhotenství. Chronický střevní katar. Řiť zarudlá a zanícená. Hemoroidy horké, bolestivé, citlivé. *[Aloe.]*

Močení.

Časté nutkání na močení. Bodavá, pálivá bolest v ústí. Žlutý výměšek z močové trubice. Moč hustá, kalná, silně je cítit, potlačená. Úplné potlačení tvorby moči (anurie) po tyfoidních horečkách. Po domočení ještě odejde několik kapek.

Mužské orgány.

Svědění předkožky. Sexuální vzrušenost; bolestivé erekce. Výrony.

Dýchání.

Chrapot. *Štípání pod hrtanem (distálně);* obtížné dýchání. *Astma,* bez úzkosti, *horší* k ránu. Pocit škrábání v krku; píchání na hrudi. Kašel suchý, dávivý; hojné ranní sputum.

Končetiny.

Všechny klouby velmi slabé. Záda chromá. Křeče v lýtkách a dlaních.

Vztahy.

Srovnej: *Calad.*

Antidotum: *Nux.*

Dávkování.

První až šestá potence.

REPERTORIUM

Léky *vysazené kurzívou* jsou lépe klinicky ověřené než léky vysazené obyčejným písmem.

MYSL

DELÍRIUM:

Alkoholické (delirium tremens): *Acon, Agar, Ant-t, Atro, Bell, Cann-i, Caps, Chin-s, Cimic, Dig, Hy-hy, Hyos, Kali-brm, Kali-p, Lach, Lupu, Nux-v, Op, Passi, Past, Ran-b, Stram, Stry-n, Sumb, Teucr*

Běsnění, zuřivost, řádění: *Acon, Agar, Bell, Canth, Cic, Cupr-m, Hyos, Merc-cy, Oena, Sol-n, Stram, Verat*

Destruktivita (touží štěkat, kousat, tlouci, trhat věci): *Bell, Canth, Cupr-m, Hyos, Sec, Stram, Verat, Verat-v*

Karphologie (potahuje přikrývky, shrnuje): *Agar, Atro, Bell, Hell, Hyos, Mur-ac, Op, Stram, Zinc-m*

Koma vigile: *Cur, Hyos, Mur-ac, Op, Phos*

Mumlání, tiché, nesouvislé: *Agar, Ail, Apis, Arn, Bapt, Bell, Crot-h, Hell, Hyos, Lach, Mur-ac, Ph-ac, Phos, Rhus-t, Stram, Verat*

Odpovídá pomalu, opakuje se: *Arn, Bapt, Diph, Hell, Hyos, Ph-ac, Phos, Sul*

Odpovídá rychle: *Cimic, Lach, Stram, Verat*

Smyslné běsnění: *Canth, Hyos, Phos, Stram, Verat*

Snaha utéci z postele, nebo se schovat: *Acon, Agar, Bell, Bry, Cupr-m, Hell, Hyos, Op, Oper, Rhus-t, Stram, Verat*

Sopor, stupor, koma: *Aeth, Agar, Ail, Am-c, Ant-t, Apis, Arn, Bapt, Bell, Benz-n, Camph, Carb-ac, Diph, Gels, Hell, Hyos, Lach, Laur, Lob-p, Mur-ac, Nit-s-d, Nux-m, Op, Ph-ac, Phos, Pilo, Rhus-t, Stram, Ter, Thyr, Verat, Zinc-m*

Upovídanost, stále mluví: *Agar, Bell, Cann-i, Cimic, Hyos, Lach, Merc-cy, Op, Oper, Stram, Verat*

Veselý, tančí, zpívá: *Agar, Bell, Hyos, Stram, Verat*

DEMENCE: *Agar, Anac, Ap-v, Bell, Calc, Calc-p, Cann-i, Con, Hell, Hyos, Ign, Lil-t, Merc, Nat-sa, Op, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Sul, Verat*

Epileptická: *Acon, Bell, Cimic, Cupr-a, Cupr-m, Laur, Oena, Sil, Sol-c, Stram, Verat-v*

Masturbace, z: *Agn, Calc-p, Canth, Caust, Dam, Nux-v, Op, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Staph*

Paretická: *Acon, Aesc-g, Agar, Ars, Bad, Bell, Cann-i, Cimic, Cupr-m, Hyos, Ign, Iodof, Merc, Phos, Plb, Stram, Verat-v, Zinc-m*

Senilní: *Anac, Aur-i, Bar-ac, Bar-c, Calc-p, Con, Nat-i, Phos, Sec*

Syfilitická: *Aur-i, Kali-i, Merc-v, Nit-ac, Sul*

EMOCE - DŮSLEDKY:

Hanba, zmrtvění, zdrženlivá nelibost: Aur, Ign, Nat-m, *Staph*

Nostalgie, stesk po domově: *Caps*, Eup-pur, Hell,/gw, Mag-m,P/i-ac, *Senec*

Radost, nadměrná: Caust, *Coff*, *Croc*

Strach, obavy: *Acon*, Apis, Aur, Bell, *Gels*, Hyos, Hyper, Ign, Morph, Nat-m, *Op*, Puls, Samb, Verat

Vztek, špatné zprávy, zklamání, rozčilení: *Acon*, Apis, Ars, Avar, *Bry*, Caust, *Cham*, *Cocc-i*, Colch, *Coll*, *Gels*, Grat, Hyos, Ign, Lach, Nat-m, *Nux-v*, Ph-ac, Puls, Sep, *Staph*

Žárlivost: Apis, Hyos, *Lach*, *Staph*

Zármutek, lítost: Am-m, Ant-c, Apis, Aur, Calc-p, Caust, *Cocc-i*, Cycl, Hyos, *Ign*, Lach, Nat-m, *Ph-ac*, Plat, Samb

HYPOCHONDRIZMUS: Alf, Aloe, Alum, *Anac*, *Arg-n*, *Ars*, *Aur*, Aur-m, Avena, Cact, *Calc*, *Cimic*, *Con*, Ferr, Helon, Hydr-ac, Hyos,/gw, Kali-brm, *Kali-p*, *Lyc*, Merc, Nat-c, *Nat-m*, *Nux-v*, *Ph-ac*, Plb, Podo, Puls, Stann, *Staph*, Sul, Sumb, Tarent, Thasp, Thuj, Valer, *Verat*, Zinc-m, Zinc-o

HYSTERIE: *Acon*, Agn, Am-v, *Ambr*, Apis, Aquil-v, *Asaf*, Aster, Bell, Cact, Caj, Camph-m, Cann-i, Cast-e, Caul, Cham, *Cimic*, *Cocc-i*, *Con*, *Croc*, *Eup-au*, *Gels*, Hyos, *Ign*, *Kali-p*, Lil-t, Mag-m, *Mosch*, Mygal, *Nux-m*, Orig, Ph-ac, *Phos*, Plat, *Volh*, Puls, Scut, *Senec*, *Sep*, Stram, *Sxry-r>*, Sumb, Tarent, Ther, Valer, *Zinc-v*

CHÁPÁNÍ, obtížné: Agn, *AU*, *Anac*, *Bapt*, *Cocc-i*, *Gels*, *Hell*, *Lyc*, Nat-c, *Nux-m*, Olnd, *Op*, *Ph-ac*, Phos, Plb, Xero, *Zinc-m*

CHÁPÁNÍ, snadné: Bell, *Coff*, Lach

JASNOZŘIVOST: *Acon*, *Anac*, Anha, Cann-i, Nab, *Nux-m*, *Phos*

KATALEPSIE, trans: *Acon*, Art-v, Camph-m, *Cann-i*, Cham, Cic, *Crot-c*, Cur, *Gels*, Graph, Hydr-ac, Hyos, Lach, Merc, *Morph*, *Mosch*, *Nux-m*, *Op*, Sabad, Stram

KRETENIZMUS, imbecilita, idiocie: Absin, *Aeth*, *Anac*, Arn, Bac, *Bar-c*, *Bar-m*, *Bufo*, Calc-p, Hell, Ign, Iod, Lol, Nat-c, Oxyt, Ph-ac, Plb, Sul, *Thyr*

KŘÍK, jakot, náhlý, pronikavý: *Apis*, Bell, Bor, *Bry*, Calc, Cham, Cic, *Cina*, *Cinch*, Cypri, *Gels*, *Hell*, Iodof, Kali-brm, *Stram*, Tub, Verat, *Zinc-m*

LEKAVOST:

Snadno se lekne: *Acon*, Agar, Apis, *Asar*, Bell, Bor, Calad, Calc, Carb-v, Cham, *Cimic*, Cypri, *Ign*, *Kali-brm*, Kali-c, Kali-p, Nat-c, *Nux-v*, *Op*, *Phos*, Psor, Samb.iSew/-/, Sep, *Sil*, *Stram*, Sul, Tarent, Ther, Tub, Zinc-m

MÁNIE:

Léky obecně: Absin, *Acon*, Agar, *Anac*, Arn, Ars, Atro, *Bapt*, Bell, *Bry*, *Cann-i*, *Canth*, Chlo, *Cimic*, *Cinch*, *Croc*, *Crot-c*, Cupr-a, Cupr-m, Glon, Hyos, Kali-brm, *Lach*, Laur, Lil-t, *Lyc*, Merc, Nat-m, *Nux-v*, *Op*, Orig,

Passi, Phos, Pic-ac, Pise, *Plat*, Puls, Rhus-t, Sec, *Sol-n*, Spig-m, Spong, *Stram*, Sul, Sul-h, Tarent, Ust, *Verat*, *Verat-v*

Erotománie, nymfománie, satyriáza: Ambr, Apis, Bar-m, Calc-p, *Cann-i*, *Canth*, Feru-g, Gins, Grat, *Hyos*, Lil-t, Mane, *Murx*, Orig, *Phos*, Pic-ac, Plat, Rob, Sal-n, *Stram*, Tarent, *Verat*

Lypemánie: Ars, *Aur*, Caust, Cic, *Ign*, Nux-v, *Puls*

Monománie, kleptománie atd.: *Absin*, Cic, Hyos, Oxyt, Plat, Tarent

Puerperální (v šestinedělí): Agn, Bell, *Cimic*, Hyos, Plat, Sec, Senec, *Stram*, *Verat*, *Verat-v*

MELANCHOLIE:

Léky obecně: Acon, *Agn*, Alum, *Anac*, Arg-n, *Ars*, *Aur*, Bapt, Bell, Cact, Calc, Camph, Caust, *Cimic*, Cinch, Coca, Coff, *Con*, *Cycl*, Dig, Ferr, Gels, Hell, *Helon*, *Ign*, Iod, Kali-brm, Lac-c, Lach, *Lil-t*, Lyc, Merc, *Nat-m*, Nux-m, *Nux-v*, Op, *Ph-ac*, Phos, Pic-ac, *Plat*, Plb, Plb-a, Podo, *Puls*, *Sep*, Sil, Sol-c, *Stram*, Sul, Tarent, Thuj, *Verat*, *Verat-v*, Zinc-m

Náboženská: Ars, *Aur*, *Aur-m*, Kali-brm, Lil-t, Meli, Plb, Psor, Puls, *Stram*, *Sul*, *Verat*

Pubertální: Ant-c, *Hell*, Mane, Nat-m

Puerperální (v šestinedělí): Agn, Bell, *Cimic*, Nat-m, Plat, *Verat-v*

Sexuální: Agn, *Aur*, *Cimic*, Con, *Lil-t*, Nux-v, Pic-ac, Plat, *Sep*

MYSL:

Chybí morální a duševní síla: Abrot, Acet, *Anac*, Cere-s, *Coca*, *Cocaine*, Kali-brm, *Morph*, Op, Pic-ac, Stry-p, *Tarent*

Nepřítomný duchem: *Acon*, *Agn*, *Anac*, Apis, Arag, Arn, Bar-c, *Cann-i*, *Kali-brm*, Kreos, *Lac-c*, Lach, Merc, Nat-m, *Nux-m*, *Ph-ac*, Poth, Rhus-t, Tell, Zinc

Vzrušení, rozjařenost: Acon, Agar, *Bell*, *Cann-i*, *Canth*, Coca, *Cocaine*, *Coff*, Croc, *Euc*, *Hyos*, *Lach*, Merc-cy, Nux-v, Op, Paull, Phys, Pise, *Stram*, *Thea*, *Verat*

Zmatenost, zatmění mysli, deprese, otupělost: *Abies-n*, Acon, Aesc, Agar, *AU*, Alf, Alum, *Anac*, *Apis*, Arag, Arg-n, Arn, *Bapt*, Bar-c, Bell, Calc, *Cann-i*, *Cann-s*, Carb-s, Cic, Cocc-i, Colch, Euo, Ferr, *Gels*, *Glon*, Glyc, *Hell*, Hyos, Hyper, Indol, Iri-c, Kali-brm, Kali-p, Lac-c, Lee, Lyc, Mane, Nat-c, *Nux-m*, *Nux-v*, Op, *Ph-ac*, Phos, Pic-ac, Pise, *Rhus-t*, *Sel*, Staph, *Stram*, Sulphon, Xero, *Zinc-m*, Zinc-v

NÁLADA, ladění:

Apatie, lhostejnost ke všemu: Agar, Agn, *Apis*, Arg-n, Arn, Ars, *Bapt*, Bry, *Cimic*, *Cinch*, Con, Fl-ac, *Gels*, Glyc, *Hell*, Hydr-ac, *Ign*, Indol, Lab, Lach, Lil-t, Merc, Nat-m, Nux-m, Nux-v, Op, *Ph-ac*, Phos, Phyt, *Pic-ac*, Plat, Puls, Sec, *Sep*, *Staph*, Thuj, *Verat*

Drzý, provokující, směje se do očí: Graph

Drzý, urážlivý, zlomyslný, mstivý: *Anac, Ars, Bufo, Cham, Cinch, Cupr, Lac-c, Lyc, Nit-ac, Nux-v, Staph, Tarent*

Hledá chyby, vybíravý, opatrný: *Apis, Ars, Cham, Graph, Helon, Morph, Nux-v, Plat, Sep, Staph, Sul, Tarent, Verat*

Hloupý: *Aesc-g, Anac, Apis, Arn, Bapt, Bell, Bry, Cocc-i, Gels, Hell, Hyos, Indol, Lach, Nux-m, Op, Ph-ac, Phos, Rhus-t, Sec, Stram, Verat*

Hysterický, nestálý, proměnlivá nálada: *Acon, Alum, Ambr, Asaf, Camph-m, Cast, Caust, Cimic, Cob, Cocc-i, Coff, Croc, Gels, Ign, Kali-p, Lil-t, Mang, Mosch, Nat-m, Nux-m, Phos, Plat, Puls, Sep, Sumb, Tarent, Thasp, Valer, Zinc-v*

Melancholický, malomyslný, depresivní, skleslý, zachmuřený, plný obav, „chandra“: *Abies-n, Ac-bu, Acon, Aesc, Agn, Alf, Alum, Am-c, Am-m, Anac, Ant-c, Apis, Arg-m, Arg-n, Ars, Ars-m, Aur, Bry, Cact, Cala-ar, Calc, Caust, Cimic, Cinch, Cocc-i, Con, Cupr-m, Cycl, Dig, Euo, Eupr, Graph, Hell, Helon, Hep, Hydr, Iber, Ign, Indg, Indol, Iod, Kali-brm, Kali-p, Lac-c, Lac-d, Lach, Lil-t, Lyc, Med, Merc, Mygal, Myrr, Naja, Nat-c, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-m, Afax-v, Ph-ac, Phos, Plat, Plb, Podo, Psor, Puls, Rad-br, Rhus-t, Sarc-ac, Sars, Senec, Sep, Sil, Spig, Stann, Staph, Still, Sul, Tab, Thuj, Tub, Verat, Zinc-m, Zinc-p*

Mírný, jemný, poddajný: *Alum, Ign, Murx, Ph-ac, Puls, Sep, Sil*

Mlčenlivý, mrzoutský, nabručený, zachmuřený, nespolečenský: *Ant-c, Ant-t, Arn, Aur, Bry, Cham, Cimic, Cinch, Coll, Con, Cupr, Ign, Lyc, Nat-m, Nux-v, Plat, Puls, Sanic, Sil, Sul, Tub, Verat, Verat-v*

Nafoukaný, arogantní, pyšný: *Bell, Con, Cupr-m, Lach, Lyc, Pall, Phos, Plat, Staph, Stram, Verat*

Nafoukaný, pohrdá druhými: *Ip, Plat*

Nafoukaný, pohrdá sám sebou: *Agn, Aur, Lac-c, Thuj*

Neklidný (duševně i tělesně): *Absin, Acon, Agar, Ambr, Arag, Ars, Aur, Bell, Bism, Camph, Cann-i, Canth, Caust, Cench, Cham, Cimic, Coff, Hyos, Ign, Iod, Kali-brm, Lac-c, Lach, Laur, Lil-t, Med, Morph, Mur-ac, Mygal, Nat-c, Nat-m, Nux-v, Op, Phos, Phyt, Plat, Psor, Pyre-o, Rad-br, Rhus-t, Ruta, Sil, Stram, Tarent, Urt-u, Valer, Verat, Verat-v, Zinc-m, Zinc-v*

Nerozhodný, váhavý: *Arg-n, Aur, Bar-c, Calc-sil, Caust, Graph, Ign, Nux-m, Nux-v, Puls*

Nervózní, rozrušený, neklidný, ustaraný: *Absin, Ac-bu, Acon, Ambr, Anac, Ap-g, Apis, Arg-n, Ars, Asaf, Asar, Aur, Bell, Bor, Bov, Calc-b, Camph-m, Caust, Cedr, Cham, Cimic, Cina, Coff, Con, Ferr, Gels, Helon, Hy-hy, Hyos, Ibex, Ign, Kali-brm, Kali-p, Lac-c, Lach, Lil-t, Mag-c, Med, Morph,*

Nat-c, Nux-m, *Nux-v*, Phos, Psor, Puls, Sec, *Sep*, Sil, Staph, *Stram*, *Sumb*, Tarent, Thea, *Valer*, Zinc-m, Zinc-p, Zinc-v

Netečný, hostejný, letargický, bez ambicí: Alet, Aloe, Anac, *Apis*, Aur, *Bapt*, Bar-c, Berb-a, *Bry*, Calc, *Caps*, Carb-ac, Carb-v, Con, Cycl, Dig, Eupr, Ferr, *Gels*, Glon, Helon, Indol, Kali-p, Lee, Lil-t, Merc, Nat-m, *Nux-v*, *Ph-ac*, Phos, *Pic-ac*, Puls, Ruta, Sarc-ac, *Sep*, Stann, Sul, Thym, Zinc

Netrpělivý, impulzivní: Acon, *Anac*, Ant-c, Arg-n, *Cham*, *Coll*, Hep, Ign, Ip, Med, *Nat-m*, *Nux-v*, Puls, Rheum, *Sep*, *Staph*, Sul

Neupravený, všivý: Am-c, *Caps*, Merc, *Psor*, *Sul*, Verat

Obscenní, láskyplný: *Canth*, Hyos, Lil-t, Murx, *Phos*, Puls, Staph, *Stram*, *Verat*

Odpor k duševní i tělesné práci: Agar, Alf, [^]/oe, *Anac*, Arag, Aur-m, *Bapt*, *Bar-c*, Calc, *Caps*, *Carb-ac*, Caust, *Cinch*, Coca, Con, Cycl, *Gels*, Glon, Hell, Indol, *Kali-p*, Lee, Mag-p, Nat-c, Nicc-s, Nit-ac, *Nux-v*, Oxyt, *Ph-ac*, Phos, *Pic-ac*, Puls, Rham, Sel, *Sep*, Sil, Stry-p, *Sul*, Tanac, Thym, *Zinc-m*

Odvážný, nebojácný: *Agar*, Bell, Cocaine, *Op*, Sil

Plačtivý, naříkající: *Am-m*, Ant-c, *Apis*, Ars, Aur, Cact, Calc, Caust, *Cimic*, Cocc-i, Croc, *Cycl*, Dig, *Graph*, Ign, Lac-c, Lach, Lil-t, Lyc, Mag-m, *Nat-m*, Nit-ac, Nux-m, *Ph-ac*, Plat, *Puls*, Rhus-t, *Sep*, Sil, *Stann*, Sul

Podezřívavý, nedůvěřivý: *Anac*, Anna, Caust, *Cimic*, *Hyos*, Lach, Merc, *Nux-v*, Puls, *Staph*, Verat, Verat-v

Přecitlivělý, nesnese nesouhlas, rozčilený kvůli maličkostem: Acon, *Anac*, *Ant-c*, Arn, Ars, Asaf, Asar, Aster, *Aur*, Bell, *Bry*, *Canth*, *Caps*, *Cham*, *Cina*, *Cinch*, Cocc-i, *Colch*, *Coll*, Con, Ferr, Glon, Hell, Helon, Hep, Ign, Lach, Lyc, Mez, Morph, Mur-ac, *Nat-m*, Nit-ac, *Nux-v*, Pall, Petr, Phos, *Plat*, Puls, Sars, *Sep*, Sil, *Staph*, Thuj, Thyr

Rozmrzelý, dítě chce různé věci: Ant-t, *Bry*, *Cham*, *Cina*, Ip, Kreos, Rheum, *Staph*

Rozmrzelý, dítě nesnese dotek: : *Ant-c*, Ant-t, *Cham*, *Cina*, *Gels*, *Nux-v*, Sanic, 5/7, Thuj

Rozmrzelý, jen v noci: Ant-t, *Jatr*, *Nux-v*, Rheum

Rozmrzelý, jen ve dne: Lyc

Rozmrzelý, svárlivý, podrážděný, hádavý: *Abrot*, Acon, *Aesc*, Aeth. Agar, Alf, Anac, *Ant-c*, *Ant-t*, *Apis*, Ars, Aur, *Bry*, Bufo, Calc, Calc-b, *Caps*, Caust, *Cham*, *Cina*, *Cinch*, *Colch*, *Coll*, Con, Croc, Ferr, Helon, Hep, Iber, Ign, Indol, Ip, Kali-c, *Kali-p*, *Kreos*, Lac-c, Lil-t, Lyc, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Nux-v*, Plat, Puls, Rad-br, Rheum, Sars, *Sep*, Sil, *Staph*, Sul, Sulphon, Syph, Thuj, Thym, Tub, *Valer*, Verat, Verat-v, Zinc-m

Rozmrzelý, ve dne i v noci: *Cham, Ign, Ip, Lac-c, Psor, Stram*

Sebevražedný: *Alum, Anac, Ant-c, Ars, Aur, Cinch, Fuli, Ign, Iod, Kali-brm, Naja, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Psor, Puls, Rhus-t, Sec, Sep, Sil, Ust, Verat*

Smutný, pláče při hudbě: *Acon, Ambr, Graph, Nat-c, Nat-s, Sabb, Tarent, Thuj*

Smutný, sentimentální, vzdychající: *Agn, Am-c, Am-m, Ant-c, Aur, Cact, Calc-p, Carb-an, Cimic, Cocc-i, Con, Cycl, Dig, Graph, Iberjgn, Indg, Kali-p, Lach, Lil-t, Mur-ac, Naja, Nat-c, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Phos, Plat, Psor, Puls, Rhus-t, Sec, Sel, Sep, Stann, Staph, Sul, Thuj, Zinc-m*

Sobecký, zlý, nemá rád lidi (misantrop): *Ars, Lyc, Pall, Plat, Sep, Sul*

Soucitný: *Caust, Cocc-i, Puls*

Stěžuje si, nespokojený, rozladěný: *Aloe, Ant-c, Ars, Bism, Bor, Bry, Caps, Cham, Cina, Colch, Indol, Kali-c, Mag-p, Nit-ac, Nux-v, Plat, PSOT, Puls, Staph, Sul, Tab*

Stydlivost, plachost: *Ambr, Aur, Bar-c, Calc, Calc-sil, Caust, Coca, Con, Graph, Ign, Kali-p, Lil-t, Mane, Meli, Phos, Puls, Sil, Staph*

Tvrdohlavý, umanutý, svévolný: *Agar, Ant-c, Bry, Caps, Cham, Cinch, Kali-c, Nit-ac, Nux-v, Sanic, Sil, Staph*

Úzkost: *Acon, Aeth, Agn, Amyl, Anac, Ant-c, Arg-n, Ars, Asaf, Aur, Bell, Bism, Bor, Cact, Calc, Camph, Cann-i, Cham, Cimic, Cinch, Coff, Con, Cupr-m, Dig, Hep, Ign, Kali-c, Lach, Lil-t, Med, Nat-c, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Plat, Psor, Puls, Rhus-t, Sec, Sep, Sil, Staph, Stram, Sul, Tab, Verat*

Úzkost, pociťovaná v žaludku: *Ars, Dig, Ip, Kali-c, Puls, Verat*

Úzkost při bouřce: *Nat-c, Phos*

Veselý, rozjařený, rozpustilý: *Anag, Bell, Cann-i, Coff, Croc, Cypri, Euc, Form, Hyos, Lach, Nux-m, Plat, Spong, Stram, Thea, Valer*

Zamlklý, nechce být vyrušován, nechce odpovídat na otázky: *Agar, Ant-c, Ant-t, Arn, Bell, Bry, Cact, Carb-an, Cham, Coll, Gels, Hell, Ign, Iod, Mur-ac, Naja, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Oxyt, Ph-ac, Phos, Sars, Sil, Sul*

Žárlivý: *Apis, Hyos, Ign, Lach, Nux-v*

Zarmoucený, zahleděný dovnitř, vzdychající: *Ail, Calc-p, Cimic, Dig, Aer, Ign, Lyc, Mur-ac, Nat-m, Ph-ac, Puls*

Zoufalý, bez naděje, snadno ztrácí odvahu, nedostatek sebevědomí: *Acon, Agn, Alxm, Anac, Ant-c, Arg-n, Arn, Bar-c, Calc, Calc-sil, Caust, Con, Gels, Hell, Ign, Iod, Lil-t, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Op, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Psor, Puls, Ruta, Sel, Sep, Sil, Staph, Syph, Thym, Verat*

NEOB RATNÝ, věci mu padají z rukou: *Aeth, Apis, Bov, Hell, Ign, Lach, Nat-m, Nux-v, Tarent*

NEPŘÍČETNOST, viz mánie, melancholie, demence:

NERVOVÁ VYČERPANOST: *Aeth*, *Ail*, *Alf*, *Anac*, *Anna*, *Arg-n*, *Avena*,
Bapt, *Calc*, *Calc-p*, *Coca*, *Cocc-i*, *Cupr-m*, *Gels*, *Kali-brm*, *Kali-p*, *Lee*,
Nat-m, *Nux-v*, *Ph-ac*, *Phos*, *Pic-ac*, *Sil*, *Stry-p*, *Zinc-m*, *Zinc-p*, *Zinc-pi*

NOČNÍ DĚSY: *Acon*, *Aur-br*, *Calc*, *Cham*, *Chlo*, *Cic*, *Cina*, *Cypri*, *Kali-brm*,
Kali-p, *Scut*, *Sol-n*, *Stram*, *Tub*, *Zinc-m*

PAMĚŤ:

Myšlení, neschopnost: *Abies-n*, *Aeth*, *Alum*, *Anac*, *Arg-n*, *Aur*, *Bapt*, *Calc*,
Cann-i, *Caps*, *Con*, *Dig*, *Gels*, *Glyc*, *Kali-p*, *Lyc*, *Nat-c*, *Nat-m*, *Nux-m*,
Nux-v, *Olnd*, *Petr*, *Ph-ac*, *Phos*, *Pic-ac*, *Rhus-t*, *Sep*, *Sil*, *Zinc-m*

Myšlenky se vytrácejí, když čte, hovoří, píše: *Anac*, *Asar*, *Camph*, *Cann-i*,
Lach, *Lyc*, *Nux-m*, *Pic-ac*, *Staph*

Myšlenky, pomalé: *Agn*, *Caps*, *Carb-v*, *Lyc*, *Med*, *Nux-m*, *Op*, *Ph-ac*, *Phos*,
Plb, *Sec*, *Thuj*

Myšlenky, rychlé: *Anac*, *Bell*, *Cann-i*, *Cimic*, *Cinch*, *Coff*, *Ign*, *Lac-c*, *Lach*,
Phys

Nepamatuje si jména: *Anac*, *Bar-ac*, *Chlo*, *Euo*, *Guico*, *Hep*, *Lyc*, *Med*,
Sul, *Syph*, *Xero*

Nepamatuje si správná slova (amnestická afázie, parafázie): *Agar*, *Alum*,
Anac, *Arag*, *Arg-n*, *Arn*, *Calc*, *Calc-p*, *Cann-i*, *Cham*, *Cinch*, *Diosc*, *Dulc*,
Kali-brm, *Lac-c*, *Lil-t*, *Lyc*, *Nux-m*, *Ph-ac*, *Plb*, *Sumb*, *Xero*

Nepamatuje si známé ulice: *Cann-i*, *Glom*, *Lach*, *Nux-m*

Pozornost, obtížně soustředí, neschopen: *Aeth*, *Agar*, *Agn*, *Aloe*, *Alum*,
Anac, *Apis*, *Arag*, *Arg-n*, *Bapt*, *Bar-c*, *Cann-i*, *Caust*, *Con*, *Fago*, *Gels*,
Glom, *Glyc*, *Hell*, *Ichh*, *Indol*, *Iri-c*, *Lac-c*, *Lyc*, *Nat-c*, *Nux-m*, *Nux-v*,
Op, *Ph-ac*, *Phos*, *Pic-ac*, *Pitu*, *Sep*, *Sil*, *Staph*, *Sul*, *Syph*, *Xero*, *Zinc-m*

Slabá po pohlavním zneužití: : *Agn*, *Anac*, *Arg-n*, *Aur*, *Cinch*, *Nat-m*,
Nux-v, *Ph-ac*, *Staph*

Vynechává písmena, slova: *Benz-ac*, *Cere-s*, *Cham*, *Kali-brm*, *Lac-c*, *Lach*,
Lyc, *Meli*, *Nux-m*, *Nux-v*

Zapomětlivost, paměť slabá, ztráta paměti: *Absin*, *Acon*, *Aeth*, *Agn*, *Alum*,
Ambr, *Anac*, *Anha*, *Arg-n*, *Arn*, *Aur*, *Azad*, *Bar-c*, *Calad*, *Calc*, *Calc-p*,
Camph, *Cann-i*, *Carb-v*, *Cocc-i*, *Con*, *Glyc*, *Ichh*, *Kali-brm*, *Kali-c*,
Kali-p, *Lac-c*, *Lach*, *Lee*, *Lyc*, *Med*, *Merc*, *Nat-c*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Nux-m*,
Nux-v, *Olnd*, *Op*, *Ph-ac*, *Phos*, *Pic-ac*, *Plb*, *Rhod*, *Rhus-t*, *Sel*, *Sep*, *Sil*,
Sul, *Syph*, *Tell*, *Thyr*, *Zinc-m*, *Zinc-p*, *Zinc-pi*

PŘEDSTAVY, přeludy, halucinace, iluze:

Akutní, živé: *Absin*, *Acon*, *Agar*, *Ambr*, *Bell*, *Cann-i*, *Dub*, *Hyos*, *Kali-c*,
Lach, *Op*, *Rhus-t*, *Scopa*, *Stram*, *Sul*, *Verat*

Čas a prostor, ztráta nebo zmatení pojmu o: *Anha*, *Cann-i*, *Cic*, *Glom*, *Lach*

- Čas, utíká příliš pomalu: *Alum, Ambr, Anha, Arg-n, Cann-i, Med, Nux-m, Nux-v*
- Čas, utíká příliš rychle: *Cocc-i, Ther*
- Démon, že je, nadává, kleje: *Anac*
- Divné prostředí, že je v: *Cic, Hyos, Plat, Tub*
- Duté orgány, že má: *Cocc-i, Oxyt*
- Dvojí osoba, že je (dualita): *Anac, Bapt, Cann-i, Petr, Stram, Thuj, Valer*
- Halucinace, čichové: *Agn, Anac, Ars, Euph-a, Op, Par, Puls, Zinc-m*
- Halucinace, léky obecně: *Absin, Agar, Ambr, Anac, Anha, Anti-p, Ars, Atro, Bell, Cann-i, Canth, Cham, Chlo, Cimic, Cocaine, Crot-c, Hyos, Kali-brm, Lach, Nat-sa, Nux-v, Op, Phos, Stram, Sul, Thea, Trion, Zinc-m*
- Halucinace, sluchové (zvony, hudba, hlasy): *Agar, Anac, Anti-p, Ars, Bell, Cann-i, Carb-s, Cham, Cocaine, Elaps, Merc, Naja, Nat-p, Puls, Stram, Thea*
- Halucinace, taktilní (hmatové): *Anac, Canth, Op, Stram*
- Halucinace, zrakové:
- Lehký, jako duch, že je, že se vznáší ve vzduchu: *Asar, Dat-a, Hyper, Lac-c, Lat-h, Nat-a, Op, Rhus-g, Stict, Valer*
- Menší, věci že jsou: *Plat*
- Mimo domov, že je, musí se vrátit: *Bry, Calc-p, Cimic, Hyos, Op*
- Mozek v žaludku, že má: *Acon*
- Mrtev, že je: *Apis, Lach, Mosch, Op*
- Nadlidská moc, že je pod: *Anac, Lach, Op, Plat, Thuj*
- Nosy, dva, že má: *Merl*
- Obrácené, věci že jsou: *Camph-m*
- Oddělené tělo a duši, že má: *Anac, Nit-ac, Thuj*
- Odsouzen k záhubě, že je, nemá naději na spasení: *Acon, Ars, Aur, Cycl, Lach, Lil-t, Lyc, Meli, Op, Plat, Psor, Puls, Stram, Sul, Verat*
- Oteklý, že je: *Acon, Aran, Arg-n, Asaf, Bapt, Bov, Cann-i, Glon, Op, Plat*
- Otráven, že je: *Hyos, Lach, Rhus-t, Verat-v*
- Ovládán dvěma vůlemi, že je: *Anac, Lach*
- Postel je příliš tvrdá: *Arn, Bapt, Bry, Morph, Pyre-o, Ruta*
- Postel obývá další osoba: *Petr*
- Postel se potápí: *Bapt, Bell, Benz, Kali-c*
- Pronásledován nepřáteli, že je: *Anac, Cinch, Cocaine, Hyos, Kali-brm, Lach, Nux-v, Plb, Rhus-t, Stram*
- Pronásledován, že je: *Anac, Hyos, Stram*
- Rozbitý na kousky, rozházený kolem, že je: *Bapt, Daph, Petr, Phos, Stram*
- Rozdrcen domy, že bude: *Arg-n*
- Sklo, dřevo, že je z: *Eupi, Rhus-t, Thuj*

Těhotná, že **je**, něco živého v břiše, že má: *Croc, Cycl, Op, Sabad, Sul, Thuj, Verat*

Velmi bohatý, že **je**: *Phos, Plat, Pyre-o, Sul, Verat*

Velmi nemocný, že **je**: *Ars, Podo, Sabad*

Větší, věci že jsou: *Acon, Agar, Arg-n, Atro, Bov, Cann-i, Gels, Hyos, Op, Par*

Vinen, že **je**, že spáchal zločin: *Ars, Cina, Cycl, Ign, Nux-v, Ruta, Staph, Verat, Zinc-m*

Vyděšen myší, která vyběhla zpod židle, že **je**: *Aeth, Cimic, Lac-c*

Zahalen temným mrakem, že **je**, svět **je** temný a pochmurný: *Arg-n, Cimic, Lac-c, Puls*

Zaměstnán obchody, že **je**: *Bry, Op*

Zavražděn, že bude: *Absin, Kali-brm, Plb*

Zneužíván, nebo kritizován, že **je**: *Bar-c, Cocaine, Hyos, Ign, Pall, Staph*

Zvířata, hmyz, tváře: *Absin, Agar, Ambr, Anha, Anti-p, Ars, Atro, Bell, Calc, Cann-i, Cimic, Cocaine, Hyos, Kali-brm, Lach, Morph, Nat-sa, Op, Past, Phos, Plat, Puls, Sant, Stram, Sul, Valer, Verat*

ŘEČ:

Nosová: *Bar-m, Bell, Lach, Ph-ac*

Oněmění (afázie): *Bar-ac, Bar-c, Both, Caust, Cham, Cheno, Colch, Con, Glon, Kali-brm, Kali-cy, Lach, Lyc, Mez, Phos, Plb, Stram, Sulphon*

Pomalá, monotónní, sporná: *Mang, Mang-o*

Pomalá, obtížná, nesrozumitelná, koktavá, zajímavá: *Aesc-g, Agar, Anac, Anha, Atro, Bar-c, Bell, Both, Bov, Bufo, Cann-i, Cann-s, Caust, Cere-s, Cic, Cupr-m, Gels, Hyos, Ign, Kali-brm, Kali-cy, Lach, Laur, Merc, Mygal, Naja, Nat-m, Nux-m, Olnd, Op, Phos, Stram, Sulphon, Thuj, Vip-b*

Uspěchaná: *Anac, Aur, Bell, Bry, Cocc-i, Hep, Hyos, Lil-t, Merc, Verat*

SKLONY K (být):

Činit **se**, bezúčelně: *Absin, Arg-n, Ars, Canth, Lil-t, Sul, Tarent*

Dělat absurdní věci: *Bell, Cann-i, Cic, Hyos, Lach, Stram, Tarent*

Destruktivnost, tlouci, kousat, trhat šaty: *Bell, Bufo, Canth, Cupr-m, Hyos, Lil-t, Sec, Stram, Tarent, Verat*

Dotýkat **se** různých věcí: *Bell, Sul, Thuj*

Hrát **si s** genitáliemi: *Bufo, Canth, Hyos, Ust, Zinc*

Hubovat, láteřit: *Con, Dulc, Lyc, Mosch, Nux-v, Pall, Petr, Verat*

Jíst hltavě: *Lyc, Zinc-m*

Klít, nadávat, proklínat: *Anac, Bell, Canth, Cere-s, Lac-c, Lil-t, Nit-ac, Pall, Stram, Tub, Verat*

Krutost, násilí, nelidskost: *Abrot, Absin, Anac, Bell, Bry, Canth, Croc, Nit-ac, Nux-v, Plat, Staph, Stram, Tarent, Verat*

Lhát: *Morph, Op, Verat*

Magnetizován, být: *Calc, Phos, Sil*

Mluvit v rýmech, opakovat verše, věštit: *Agar, Ant-c, Lach, Stram*

Modlit se, prosit, žadonit: *Aur, Puls, Stram, Verat*

Mutilovat sám sebe: *Agar, Ars, Bell, Hyos, Stram*

Nechat se nosit: *Ant-t, Ars, Benz-ac, Cham, Cina, Ip*

Obscénnost: *Anac, Canth, Hyos, Lach, Lil-t, Phos, Plat, Stram, Verat*

Opakovat vše: *Zinc-m*

Pohánět druhé: *Arg-n, Cann-i, Nux-m*

Pracovat: *Aeth, Aur, Cere-s, Cocaine, Coff, Euc, Fl-ac, Helon, Lacer, Ped, Pise*

Protahovat se a zívát, neustále: *Amyl, Plb*

Provokovat, smát se do očí: *Graph*

Sebevražda: *Alum, Ant-c, Ars, Aur, Caps, Cimic, /g7i, Kali-brm, Merc, Naja, Nat-s, Nux-v, Psor, Puls, Rhus-t, Thasp, Ust, Verat*

Sjíždět dolů po posteli: *Mur-ac*

Smát se nepřiměřeně maličkostem: *Anac, Cann-i, Croc, Hyos, Ign, Mosch, Nux-m, Plat, Stram, Stry-p, Tarent, Zinc-o*

Spěch: *Acon, Alum, Apis, Arg-n, Aur, Bell, Coff, Ign, Lil-t, Med, Nat-m, Sul-ac, Thuj, Zinc-v*

Špinavý, neupravený, všivý: *Caps, Psor, Sil*

Tanec: *Agar, Bell, Cic, Croc, Hyos, Stict, Stram, Tarent*

Teoretizovat, filozofovat: *Cann-i, Cocc-i, Coff, Sul*

Toulat se z domu: *Arag, Bry, Elat, Lach, Verat*

Trhat věci: *Agar, Bell, Cimx, Cupr-m, Stram, Tarent, Verat*

Vykonávat velké činy: *Cocaine*

Zabít milované osoby: *Ars, Cinch, Merc, Nux-v, Plat*

Zpívat: *Agar, Bell, Cann-i, Cic, Croc, Hyos, Spong, Stram, Tarent, Verat*

SMYSLY:

Otupělé: *Ail, Anac, Bapt, Caps, Dig, Gels, Hell, Ph-ac, Rhus-t*

Zbystřené: *Acon, Asaf, A sar, Atro, Aur, Bell, Bor, Cham, Cinch, Coff, Colch, Ferr, Ign, Lyss, Morph, Nux-v, Op, Phos, Sil, Síry, Sul, Tarent, Valer, Zinc-m*

SOMNAMBULIZMUS: *Acon, ^r/-v, Cann-i, Cur, lgn, Kali-brm, Kali-p, Phos, Sil, Zinc-m*

STRACH, děs:

Bouřka: *Bor, Elect, Nat-c, Phos, Psor, Rhod, Sil*

Být **nesen** či zvedán: *Bor, Bry, Sanic*

Děšť: *Naja*

Dotek, kontakt: *Acon, Angu-s, Ant-c, Ant-t, Apis, Arn, Bell, Cham, Cina, Cinch, Colch, Hep, loá, Kali-c, Lach, Mag-p, Nit-ac, Nux-m, Nux-v, Phos, Plh, Sanic, Sep, Spig, Stram, Sul, Tarent, Thuj*

Hluk: *Acon, Asar, Bell, Bor, Calad, Cham, Cocc-i, Ferr, Ign, Kali-c, Mag-m, Med, Nat-c, Nit-ac, Nux-v, Phos, Sil, Tanac, Tarent, Ther, Zinc-m*

Hudba: *Acon, Ambr, Bufo, Nat-c, Nux-v, Sabb, Tarent, Thuj*

Jed: *Hyos, Kali-brm, Lach, Rhus-t, Verat-v*

Lectofobie: *Cann-s*

Lidé (antropofobie): *Acon, Ambr, Anac, Aur, Bar-c, Con, Gels, Ign, Iod, Kali-p, Lyc, Meli, Nat-c, Nat-m, Sep, Stann, Staph*

Pohyb směrem dolů, pád: *Bor, Gels, Hyper, Sanic*

Pohyb: *Bry, Calad, Gels, Mag-p*

Prostor (agorafobie): *Acon, Arg-n, Arn, Calc, Hydr-ac, Nux-v*

Přecházení ulice, dav, rozruch: *Acon, Hydr-ac, Plat*

Samota, odpor k: *Ant-t, Ars, Bism, Con, Hyos, Kali-c, Lac-c, Lil-t, Lyc, Naja, Phos, Puls, Rad-br, Sep, Stram, Thym, Verat*

Samota, touha po: *Ambr, Arag, Ars-m, Aur, Bar-c, Bry, Bufo, Cact, Caps, Carb-an, Cimic, Coca, Cycl, Gels, Ign, Iod, Nat-c, Nat-m, Nux-v, Oxyt, Ph-ac, Staph, Thuj*

Smrt, nevyléčitelné choroby, hrozící zlo: *Acon, Agn, Anac, Apis, Arg-n, Ars, Aur, Cact, Calc, Cann-i, Cimic, Dig, Gels, Graph, Hydr, Ign, Kali-c, Lac-c, Lil-t, Med, Naja, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phase, Phos, Plat, Podo, Psor, Puls, Rhus-t, Sabad, Sec, Sep, Stann, Staph, Still, Syph, Verat*

Srdce, **že** přestane bít, musí se proto pohybovat: *Gels*

Syfilis: *Hyos*

Špičaté předměty: *Sil, Spig*

Tma, duchové: *Acon, Ars, Bell, Carb-v, Caust, Hyos, Lyc, Med, Op, Phos, Puls, Rad-br, Rhus-t, Stram*

Tréma z vystoupení: *Anac, Arg-n, Gels*

Uzavřené prostory: *Succ*

Voda (hydrofobie): *Ag-am, Anag, Ant-c, Bell, Canth, Cocc-i, Fagu, Hyos, Lach, Laur, Lyss, Spirae, Stram, Sul, Tanac, Verat, Xan-s*

Ztráta rozumu: *Acon, Alum, Arg-n, Calc, Cann-i, Chlo, Cimic, Iod, Kali-brm, Lac-c, Lil-t, Lyss, Mane, Med, Plat, Sep, Syph, Verat*

UPOVÍDANOST: *Agar, Ambr, Bell, Cann-i, Cimic, Cocaine, Eug, Hyos, Lach, Op, Past, Physa, Stram, Tarent, Valer, Verat*

VĚDOMÍ, porucha, ztráta: *Abs'm, Ail, Arn, Atro, Bell, Cann-i, Carb-ac, Cic,*

MYSL

Cupr-a, Gels, Glon, *Hell*, *Hydr-ac*, *Hyos*, Mur-ac, Nux-m, Oena, *Op*, Stram, Xero, *Zinc-m*

ZNECHUCENÍ ŽIVOTEM: *Ant-c*, *Ars*, *Aur*, *Cinch*, Hydr, Kali-brm, Lac-c, Lac-d, Naja, Nat-s, Nit-ac, *Phos*, Plat, Podo, Rhus-t, Sul, Tab, *Thuj*, Verat

HLAVA

BOLESTI HLAVY, cefalea:

Alkoholické nápoje: Agar, *Ant-c*, Lob, *Nux-v*, Paull, Rhod, Ruta, *Zinc-m*

Bolesti žaludku se střídají nebo provázejí: Bism

Cukrovinky, sladkosti: Ant-c

Čaj: *Nux-v*, Paull, *Sel*, Thuj

Děložní onemocnění, reflexní: Aloe, Bell, *Cimic*, Gels, Ign, Puls, Sep, *Zinc-p*

Duševní vypětí nebo nervová vyčerpanost: Acet, Agar, *Anac*, *Arg-n*, Aur-br, Chion, *Cimic*, Coff, Epip, Gels, Ign, Kali-p, Mag-p, Nat-c, Nice, *Nux-v*, Ph-ac, Phase, Pic-ac, Sabad, Scut, Sil, *Zinc-m*

Emoční příčiny: Acet, *Arg-n*, Cham, *Cimic*, Coff, Epip, Gels, Ign, Mez, Ph-ac, Pic-ac, Plat, Rhus-t, Sil

Gastrointestinální obtíže: Ant-c, Bry, Carb-v, Cinch, Ip, Iris, *Nux-m*, *Nux-v*, Puls, Rham-c, Rob

Hemoroidy: Colli, *Nux-v*

Hladovění: Ars, Cact, Lach, Lyc, Sil

Charakter bolesti:

Bodavá, píchavá: Acon, Aesc, Arn, Ars, Bell, *Bry*, Cann-i, *Caps*, Cycl, *Kali-c*, Nice, Puls, Tarent

Omračující: *Arg-n*, Bell, Bry, Gels, *Glon*, Senec, Staph, Syph

Pálivá, horkost: Acon, Alumn, *Apis*, Arn, Ars, Aster, Bell, Calc-p, *Glon*, Helon, Lach, Lil-t, Merc, Ox-ac, Phel, *Phos*, Sil, Tong, Verat-v, Viol-o

Periodická, intermitentní: Acon, Am-pi, *Aig-n*, Ars, Bell, Cact, *Cedr*, Chel, *Cinch*, Eup-per, Gels, Ign, Kali-cy, Mag-m, Nice, Nicc-s, *Sang*, Sep, *Spig*, Tab, Tela, *Zinc-v*

Periodická, intermitentní, každý dva až tři týdny: Ferr

Periodická, intermitentní, každý osmý den: Iris

Periodická, intermitentní, každý sedmý den: Cala-ar, Sabad, *Sang*, Sil, Sul

Periodická, intermitentní, každý třetí den: Eup-per

Periodická, intermitentní, každý týden nebo dva: Sul

Periodická, intermitentní, každých šest týdnů: Mag-m

Periodická, intermitentní, obden: *Anha*, *Cinch*

Periodická, intermitentní, trvá několik dnů: Tab

Periodická, stupňuje se a slabne se sluncem: *Glon*, Kal, Nat-c, *Nat-m*, *Sang*, *Spig*, Tab

Pronikavá, jako od hřebíku: Agar, Anan, Aquil-v, Coff, Hep, Ign, M-poli, *Nux-v*, Paraf, Ruta, Sil, Thuj, *Zinc-v*

- Pukavá, poltivá: *Acon*, *Bell*, *Bry*, *Cact*, *Caps*, *Cinch*, *Daph*, *Gels*, *Glon*, *Mag-m*, *Meli*, *Nat-m*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Olnd*, *Puls*, *Sang*, *Sep*, *Sol-1*, *Stry*, *Usn*, *Verat*
- Rozpínavá, plnost: *Acon*, *Amyl*, *Arg-n*, *Bapt*, *Bell*, *Bov*, *Bry*, *Cact*, *Caps*, *Chin-a*, *Cimic*, *Cinch*, *Gels*, *Glon*, *Glyc*, *Kali-bi*, *Mentho*, *Nux-v*, *Stry*, *Sul*, *Verat-v*
- Stěhovavá, vystřelující, šlehavá, drásavá: *Acon*, *Aesc*, *Apis*, *Arn*, *Ars*, *i?e//*, *Caps*, *Cedr*, *Cimic*, *Cinch*, *Coll*, *Ign*, *Ms*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Lac-c*, *Prun*, *Puls*, *Sang*, *Sil*, *Spig*, *Vine*
- Sviravá, jako obruč, stiskavá: *Acon*, *Anac*, *Ant-t*, *Anti-p*, *Cact*, *Carb-ac*, *Carb-v*, *Card-m*, *Coca*, *Cocc-i*, *Eup-per*, *Gels*, *Glon*, *Guano*, *Iod*, *Lept*, *Merc*, *Merl*, *Nit-ac*, *Osm*, *Plat*, *Spig*, *Stann*, *Sul*, *Tarent*, *Tub*
- Šok (elektrický), jako bodnutí: *Avis*, *Aster*, *Bell*, *Cann-i*, *Cic*, *Cocc-i*, *Glon*, *Rhodi*, *Sang*, *Sep*, *Tab*, *Zinc-v*
- Tahavá: *Bism*, *Bry*, *Caps*, *Carb-v*, *Caul*, *Caust*, *Cham*, *Kali-c*, *Nux-v*
- Tepavá, bušivá, jako kladivo, pulzující: *Acon*, *Act-sp*, *Amyl*, *Arg-n*, *Ars*, *Bell*, *Bry*, *Cact*, *Cann-i*, *Caps*, *Chin-a*, *Chin-s*, *Cimic*, *Cinch*, *Croc*, *Eup-per*, *Ferr*, *Ferr-p*, *Gels*, *Glon*, *Glyc*, *Hyper*, *Iris*, *Lac-d*, *Lach*, *Lyc*, *Meli*, *Nat-m*, *Nux-v*, *Paull*, *Psor*, *Puls*, *Sang*, *Sep*, *Sil*, *Spig*, *Sul*, *Tong*, *Verat-v*
- Tíživá, pocit tíhy: *Acon*, *Aloe*, *Arg-n*, *Bapt*, *Bar-m*, *Bell*, *Bry*, *Cact*, *Calc*, *Carb-v*, *Cocc-i*, *Gels*, *Glon*, *Glyc*, *Hydr*, *Hyper*, *Ign*, *Iris*, *Lach*, *Lil-t*, *Meli*, *Meny*, *Merc*, *Nux-v*, *Onos*, *Op*, *Ore*, *Petr*, *Ph-ac*, *Phel*, *Phos*, *Pic-ac*, *Plat*, *Puls*, *Rhus-t*, *Sep*, *Sul*, *Ther*
- Tlak směrem od sebe: *Arg-n*, *Asaf*, *Aur*, *Bry*, *Carb-an*, *Cimic*, *Cinch*, *Cor-r*, *Erio*, *Fago*, *Menis*, *Prun*, *Ptel*, *Stront*
- Tlak, tupý, jako závaží: *Alo^*, *Alumn*, *^nac*, *Cact*, *Carb-v*, *Cimic*, *Eup-per*, *Hyper*, *Lach*, *Meny*, *Naja*, *Nux-v*, *Op*, *Petr*, *Ph-ac*, *Phel*, *Puls*, *Sep*, *Sul*, *Ther*
- Tlak, v malých ložiscích: *Arg-n*, *Ign*, *Kali-bi*, *Plat*, *Poth*, *Thuj*
- Tlaková, jako od kleští nebo svěráku: *Act-sp*, *Bism*, *Cact*, *Cham*, *Lyc*, *Menis*, *Meny*, *Ph-ac*, *Plat*, *Puls*, *Verb*, *Viol-t*
- Tlaková: *Acon*, *Aloe*, *Anac*, *Bell*, *Bry*, *Cact*, *Caps*, *Carb-ac*, *Cham*, *Chel*, *Chion*, *Cimic*, *Epip*, *Eup-per*, *Ferr*, *Glon*, *Hydr-ac*, *Ign*, *Kali-c*, *Lach*, *Meli*, *Meny*, *Nux-v*, *Onos*, *Op*, *Ore*, *Petr*, *Ph-ac*, *Plat*, *Podo*, *Puls*, *Rhus-t*, *Sang*, *Sep*, *Stann*, *Stict*, *Sul*, *Sul-ac*, *Thasp*, *Verat*, *Zinc-m*
- Tupá: *Ac-bu*, *Acon*, *Aesc*, *Alf*, *Aloe*, *Ant-c*, *Arg-n*, *Ars*, *Azad*, *Bapt*, *Bell*, *Caps*, *Carb-ac*, *Carb-v*, *Card-m*, *Cepa*, *Cimic*, *Cinch*, *Cocc-i*, *Euon*, *Gels*, *Hell*, *Hydr*, *Ichh*, *Ign*, *Indol*, *Iris*, *Kali-bi*, *Lept*, *Lil-t*, *Mentho*, *Myrr*, *Naja*, *Nat-a*, *Nux-v*, *Nyct*, *Onos*, *Ore*, *Phel*, *Pic-ac*, *Plb*, *Scut*, *Sil*, *Stann*, *Stel*

Vrtavá, dloubavá: *Arg-n, Asaf, Aur, Bell, Clem, Coll, Hep, Nat-s, Sep, Stram*

Zhmžděná, potlučená: *Arn, Bapt, Bell-p, Cinch, Coff, Euo, Eup-per, Gel, Guare, Ign, Ip, Lyc, Mentho, Nux-v, Ph-ac, Rhus-t, Sil, Tab*

Zničující, prudká: *Agar, Amyl, Anac, Arg-n, Aur, Bell, Bry, Cimic, Cinch, Glon, Kali-i, Meli, Ore, Plat-m, Sang, Scut, Sil, Spig, Stry, Zinc-v*

Chřipka: *Camph, Lob-p*

Jaterní poruchy: *Lept, Nux-v, Ptel*

Jízda proti větru: *Calc-i, Kali-c*

Jízda v autě: *Cocc-i, Graph, Med, Nit-ac*

Katar: *Cepa, Hydr, Merc, Puls, Stict*

Katar potlačený: *Bell, Kali-bi, Lach*

Káva: *Arum-t, Ign, Nux-v, Paull*

Klobouk, tlak: *Calc-p, Carb-v, Hep, Nat-m, Nit-ac*

Koupání: *Ant-c*

Krvácení, excesy nebo ztráta vitálních sil: *Carb-v, Cinch, Ferr, Ferr-py, Ph-ac, Sil*

Ledová voda: *Dig*

Ledvinné onemocnění (Brightova choroba): *Am-v, Zinc-pi*

Limonáda, čaj, víno: *Sel*

Lokalizace:

Celo: *Acon, Aesc, Agar, Ail, Alf, Aloe, Am-c, Anac, Anti-p, Arg-n, Ars, Aur, Bell, Bry, Calc, Carb-ac, Cedr, Cepa, Chin-s, Chion, Eup-per, Eupr, Gels, Glon, Hydr, Ign, Indol, Iris, Kali-bi, Lept, Meli, Menis, Nat-m, Nux-v, Phos, Pic-ac, Prun, Ptel, Puls, Rhus-t, Rob, Scut, Sil, Stel, Stict, Viol-o*

Čelo, šíří se do očí, kořene nosu, obličeje, atd.: *Acon, Agar, Aloe, Ars-m, Bad, Bry, Caps, Cedr, Cepa, Cere-s, Cimic, Hep, Ign, Kali-i, Lach, Mag-m, Mentho, Onos, Plat, Prun, Ptel, Spig, Stict*

Čelo, šíří se do týla, šíje a podél páteře: *Bry, Euo, Gels, Lac-d, Menis, Nux-v, Ore, Prun, Sep, Tub*

Hemikranie: *Arg-n, Ars, Bell, Bry, Cedr, Cham, Coff, Coll, Cycl, Gins, Glon, Ign, Jono, Kali-bi, Lach, Nat-m, Ol-an, Onos, Phos, Prun, Puls, Sang, Sep, Sil, Spig, Stann, Thuj*

Hemikranie, levá strana: *Nat-m, Nux-v, Onos, Sapon, Spig*

Hemikranie, pravá strana: *Cedr, Chel, Iris, Kali-bi, Rad-br, Sang, Sil, Tab*

Páteř a krk: *Bell, Cimic, Cocc-i, Dulc, Gels, Gossy, Hell, Nat-m, Nat-s, Nicc-s, Ore, Ph-ac, Pic-ac, Scut, Sil, Verat-v*

Spánky: *Acon, Anac, Arn, Bell, Bry, Caps, Carb-ac, Cedr, Chin-s, Cinch,*

Epip, Gels, *Glon*, Ign, Lach, Naja, *Onos*, Oře, Ph-ac, *Phel*, Plat, Rhus-t, *Sang*, *Senec*, Sep, Spig, *Stann*, Sul-ac, Usn

Spánky, od ucha k uchu: Anti-p, Cala-ar, Mentho, Pall, Syph

Supraorbitální: Acon, Aconiti, Aloe, *Ars*, Carb-ac, *Cedr*, Cere-s, *Chin-s*, Cimic, Cinnb, Coll, *Glon*, Ign, Indol, Iris, *Kali-bi*, Lyc, Meli, Mentho, *Nux-v*, *Phel*, Puls, Viol-o

Supraorbitální, vlevo: Act-sp, Arg-n, Astr-m, Bry, Carb-v, *Cedr*, Cocc-i, Euo, Mentho, *Nux-v*, Ore, Sapon, Sel, *Senec*, *Spig*, Tell, Xanth

Supraorbitální, vpravo: Arun, *Bell*, *Bism*, *Chel*, *Iris*, *Kali-bi*, Meli, Plat, *Sang*, Sil

Švy, podél: Calc-p

Temeno (corona capitis): Act-sp, Alumn, Anac, *Ars*, *Cact*, Calc-p, *Cimic*, Cinch, Gels, *Glon*, Hyper, *Lach*, *Meny*, Naja, *Nux-v*, *Vall*, *Ph-ac*, *Phel*, Plat, Puls, Rad-br, Sep, *Sul*, Verat

Týl: Aeth, Alf, Anac, Avena, *Bry*, Camph, Cann-i, Carb-v, *Cimic*, *Cocc-i*, Euo, Eup-per, Ferr, *Gels*, Gins, Jug-c, Lac-c, Lach, Lee, Nicc-s, *Nux-v*, *Onos*, Ore, *Petr*, Ph-ac, *Pic-ac*, Plat-m, Rad-br, *Rhus-g*, *Sang*, Sep, *Sil*, Sul, Xanth, Zinc-m

Týl, šíří se do očí a čela: Arun, *Bell*, Carb-v, Cimic, Cinch, *Gels*, Glyc, Indol, Lac-c, Mag-m, *Onos*, Ph-ac, *Pic-ac*, *Rhus-r*, *Sang*, *Sars*, *Sil*, Spig

Lumalgie, střídají se s: Aloe

Malárie: *Ars*, Caps, *Cedr*, *Chin-s*, Cinch, Cupr-a, *Eup-per*, Gels, *Nat-m*

Narkotika, abuzus: Acet-ac

Očkování: Thuj

Oční námaha: Acet, *Cimic*, *Epip*, *Gels*, *Nat-m*, *Onos*, Ph-ac, *Ruta*, Tub

Páteřní onemocnění, chorea: Agar

Pivo: Rhus-t

Pocení, potlačené: Asc-s, Bry

Počasí - změny: *Calc-p*, Phyt

Průjem se střídá: *Aloe*, Podo

Průvodní jevy:

Bolesti bederní krajiny: Rad-br

Bolesti břicha: Cina, Coll, Verat

Bolesti končetin: Sang

Bolesti žaludku, současné nebo následné: Bism

Bolesti zubů: Sang

Bušení v tepnách, tenze: Acon, *Bell*, *Glon*, Glyc, Meli, Poth, Usn, *Verat-v*

Delírium: Agar, *Bell*, Syph, Verat

Deprese, sklíčenost: Aloe, *Arg-n*, Aur, *Ign*, Indol, Iris, Lac-d, Naja, *Pic-ac*, Plb, *Puls*, *Sars*, Sep, Zinc-m

HLAVA

- Dýchací cesty, afekce: *Lac-v-fl*
- Gastrointestinální obtíže: *Agar, Aloe, Arg-n, Ars, Bry, Cann-i, Carb-v, Cinch, Iris, Nux-v, Podo, Puls*
- Hemoroidy: *Nux-v*
- Hlad: *Anac, Cact, Epip, Ign, Lyc, Psor*
- Hlava, kývání: *Lami, Sep*
- Hlava, zakloněna: *Bell, Cocc-i, Gossy*
- Horečka: *Acon, Ars, Bell, Ferr-p*
- Hypochondrium, pravé, píchání: *Aesc*
- Chlad rukou a nohou: *Bell, Calc, Ferr, Lach, Meli, Meny, Naja, Sep, Sul, Verat*
- Chlad v hlavě: *Calc, Calc-ac, Sep, Verat*
- Chlad zad a týla: *Berb*
- Jaterní poruchy: *Chel, Jug-c, Lept, Nux-v*
- Jazyk povleklý, zápach z úst atd: *Calc-ac, Card-m, Euo, Gymn, Puls*
- Kašel: *Arn, Caps, Lyc*
- Kolika: *Aloe, Cocc-i*
- Koryza: *Agar, Camph, Ceba*
- Krvácení z nosu: *Agar, Amyl, Ant-c, Ham, Meli*
- Křečovitě příznaky: *Ign*
- Lumbalgie, střídají se: *Aloe*
- Mdloba: *Nux-v, Verat*
- Mentální slabost: *Arg-n, Nux-v, Sil*
- Necitlivost, brnění rtů, jazyka, nosu: *Nat-m*
- Necitlivost: *Chel, Indol, Plat*
- Neklid: *Ars, Hell, Ign, Pyre-o, Spig*
- Nespavost: *Coff, Ind, Syph, Zinc-v*
- Nevolnost: *Aloe, Ant-c, Ars, Bry, Cocc-i, Ferr, Gels, Indol, Ip, Iris, Lac-c, Lac-d, Lob, Lob-p, Naja, Nat-m, Nux-v, Paull, Petr, Puls, Sang, Sep, Sil, Tab*
- Nodozity, dnavé uzly vlasaté části hlavy: *Sil*
- Nos suchý, neuralgie: *Dulc*
- Obličej, bledý: *Acon, Calc, Cinch, Ign, Lach, Lob, Meli, Nat-m, Sil, Spig, Tab, Verat*
- Obličej, překrvený, horký: *Acon, Amyl, Bell, Cham, Ferr-p, Gels, Glon, Mag-p, Meli, Naja, Nat-m, Nux-v, Podo, Sang, Sep*
- Oči, bolestivé, citlivé: *Aloe, Cedr, Cimic, Eup-per, Gels, Hom, Mentho, Myrr, Nat-m, Phel, Scut, Sil, Spig*
- Oči, nastříklé: *Bell, Meli, Nux-v*
- Oči, pocit tíhy: *Aloe*

- Oči, pocit tíhy, těžká víčka: *Bell, Gels*
- Oči, pocit zvětšení: *Arg-n*
- Oči, slzení: *Chel, Phel, Rhus-t, Spig, Tax*
- Oči, zrak se vrací, když začíná bolest hlavy: *Iris, Lac-d, Nat-m*
- Ospalost: *Ail, Ant-t, Bran, Chel, Dub, Gels, Ind, Lept, Myrr, Stel*
- Pálení podél páteře: *Pic-ac*
- Palpitace: *Cact, Spig*
- Plynatost: *Asc-t, Calc-ac, Calc-p, Cann-i, Carb-v, Xanth*
- Pocení silné: *Lob, Tab*
- Podrážděnost: *Anac, Bry, Cham, Ign, Nux-v*
- Polyurie: *Asc-s, Gels, Ign, Lac-d, Sang, Scut, Sil*
- Prázdný pocit v žaludku: *Ign, Kali-p, Sep*
- Průjem: *Aloe, Cham, Podo, Verat*
- Přecitlivělost: *Ars, Bell, Cham, Cinch, Coff, Ign, Nux-v, Sil, Spig, Tela*
- Skotom: *Aspar*
- Slepota nebo zrakové poruchy předcházejí: *Anha, Bell, Cycl, Epip, Gels, Ign, Iris, Kali-bi, Kali-c, Lac-c, Lac-d, Nat-m, Nice, Nux-v, Pic-ac, Podo, Psor, Sang, Sil, Spig, Ther, Zinc-s*
- Slinění: *Fagu, Iris*
- Spánkové žíly naběhlé: *Carl, Gels*
- Srdeční akce namáhavá: *Lycps*
- Svaly bolavé: *Gels, Rhus-t*
- Třes celého těla: *Arg-n, Bor, Gels*
- Týl bolavý: *Cimic, Sil*
- Upovídánost: *Cann-i*
- Uši, burácení: *Aur, Chin-s, Cinch, Ferr, Sang, Sulphon*
- Uši, hluchota: *Chin-s, Verb*
- Uši, pálení: *Rhus-t*
- Uši, píchání: *Caps*
- Úzkost, tíseň: *Acon, Ars, Plat*
- Vlasatá část hlavy jako zhmožděná: *Aesc, Cinch, Coll, Sil*
- Vlasy, vypadávají: *Ant-c, Nit-ac, Sil*
- Vyčerpanost, astenie: *Ars, Aur-br, Cinch, Gels, Ign, Ind, Lac-d, Lob, Pic-ac, Sang, Sul*
- Vzrušení, emoce: *Cann-i, Pall*
- Vzrušení, sexuální: *Apis, Plat-m*
- Zácpa: *Aloe, Alum, Bry, Euo, Hydr, Lac-d, Nice, Nux-v, Op, Plb*
- Závrať: *Acon, Agr-gi, Bry, Chin-s, Cinch, Cocc-i, Eup-pur, Gels, Glon, Ign, Lept, Lob-p, Nux-v, Podo, Sep, Xanth*
- Zimnice: *Arg-n, Camph, Lac-v-fl, Mang-m, Puls, Sang, Sil*

HLAVA

Zívání: Kali-c, Staph

Žízeň: Pulx

Zvracení: Arg-n, *Ars*, *Bry*, Calc-ac, Cham, Cinch, Cocc-i, Glon, *Ip*, *Iris*, Lac-c, *Lac-d*, Lob, Meli, Nat-m, *Nux-v*, Puls, *Rob*, *Sang*, Sep, Sil, Tab, Verat, Zinc-s

Rtuť: Still

Sexuální vzrušení, slabost: Cinch, *Nux-v*, Onos, *Ph-ac*, *Sil*

Slabost soustavy: Asc-s

Sluneční svit nebo žár: *Bell*, Cact, Ferr-p, *Gels*, *Glon*, Kal, Lach, *Nat-c*, *Nux-v*, *Sang*, Stram

Spánek ve vlhké místnosti: *Bry*

Spánek, nedostatek: Cimic, Cocc-i, *Nux-v*

Stříhání vlasů: *Bell*, *Bry*

Syfilis: *Ars*, *Aur*, Aur-a, Sars, Still, Syph

Tabák: Ant-c, Calad, Carb-ac, *Gels*, *Ign*, Lob, *Nux-v*

Tanec: Arg-n

Trauma: *Arn*, Hyper, Nat-s

Typ:

Gastrická, biliární: Am-pi, Anac, *Arg-n*, Bapt, *Bry*, Cham, Chel, *Chion*, Cycl, Eup-per, *Ip*, *Iris*, Lob, Merc, *Nux-v*, *Podo*, Puls, *Rob*, *Sang*, Stry, Tarax

Hysterická: Agar, Aquil-v, *Coff*, Euo, Hep, *Ign*, Kali-c, Mag-m, Nat-m, *Nux-v*, *Plat*, Puls, Thuj

Chronická, sedavé zaměstnání: Anac, *Arg-n*, *Bry*, *Nux-v*

Chronická, staří lidé: Bar-c, Calc-p, Iod, Phos

Chronická, dívky školního věku: *Calc-p*, Kali-p, *Nat-m*, *Ph-ac*, *Pic-ac*, Psor, Tub, Zinc-m

Chronická: *Arg-n*, Chin-s, Cocc-i, Lach, *Nat-m*, Phos, Plb, *Psor*, Sep, *Sil*, Thuj, Tub, Zinc-m

Ischemická: *Ars*, Calc-p, *Cinch*, Cycl, Ferr, *Ferr-p*, Ferr-r, Kal, Nat-m, *Ph-ac*, Zinc-m

Katarální: *Ars*, *Bell*, *Bry*, Camph, *Cepa*, Eup-per, Eupr, *Gels*, *Kali-bi*, Lyc, Mentho, Merc, *Nux-v*, Puls, Sabad, *Sang*, *Stict*, Sul

Klimakterická: Amyl, Cact, Cimic, Croc, Cycl, *Glon*, Lach, *Sang*, Sul

Menstruální: Aeth, Avena, *Bell*, Cact, Cann-i, Cann-s, *Chion*, Cimic, Cinch, Cocc-i, Croc, Cycl, Ferr, *Glon*, Glyc, Kali-p, Lac-d, Lach, Lil-t, *Nat-m*, *Plat-m*, Puls, *Sang*, Sep, Ust, Vib, Xanth

Městnavá (kongestivní): *Acon*, Amyl, Arg-n, *Bell*, *Bry*, Cact, Chin-s, *Ferr-p*, *Gels*, *Glon*, Glyc, Jono, Lach, *Meli*, Nat-m, *Nux-v*, Op, Phase, *Sang*, Sil, Sol-n, Sul, Usn, *Verat-v*

HLAVA

Městnavá, pasivní: *Chin-s, Ferr-p, Ferr-py, Gels, Op, Sil*

Migréna, nervová: *Am-c, Am-v, Anac, Anha, Arg-n, Aspar, Avena, Bell, Bry, Caff-c, Calc, Calc-ac, Cann-i, Carb-ac, Cedr, Chion, Cimic, Cocc-i, Coff, Crot-c, Cycl, Epip, Gels, Guar, Ign, Indg, Iris, Kali-bi, Kali-c, Lac-d, Lach, Meli, Menis, Nat-m, Nice, Nux-v, Onos, Paull, Plat-m, Puls, Sang, Sapon, Scut, Sep, Sil, Spig, Stann, Sul, Tab, Thea, Ther, Verb, Xanth, Zinc-s, Zinc-v, Ziz*

Neuralgická: *Aconiti, Aesc, Arg-n, Ars, Bell, Bism, Cedr, Cepa, Chel, Chin-s, Cimic, Coll, Der, Gels, Mag-p, Meli, Mentho, Ore, Pall, Phos, Spig, Tarent, Zinc-v*

Revmatická, dnavá: *Act-sp, Bell, Bry, Calc, Colch, Coll, Der, Guico, Hep, Ip, Kal, Kali-s, Lyc, Nux-v, Phyt, Rhus-t, Sep, Sil, Sul*

Uremická: *Arn, Glon, Hyper, Sang*

Utero-ováriální: *Bell, Cimic, Gels, Helon, Ign, Jono, Lil-t, Plat, PM/J, Sep, Zinc*

Uremie: *Arn, Bapt, Cann-i, Glon, Hyper, Sang*

Vyrážky potlačené: *Ant-c, Psor, Sul*

Vysoká nadmořská výška: *Coca*

Zácpa: *Aloe, Alum, Bry, Colli, Hydr, Nit-ac, Nux-v, Op, Rat*

Žehlení: *Bry, Sep*

Zhoršení:

Bití hodin: *Anha*

Čerstvý vzduch: *Ars, Bov, Bran, Cinch, Cocc-i, Coff, Mag-m, Nux-v, Sep, Dotek, kontakt: Bell, Cinch, Ferr-p, Rhus-t, Tarent*

Hluk: *Acon, Ars, Bell, Coff, Ferr-p, Ign, Lac-d, Lachn, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Phel, Ptel, Sang, Scut, Sil, Spig, Tab, Tarent*

Hovor: *Cact, Coff, Ign, Mez*

Chlad, průvan: *Ars, Bell, Cinch, Eup-pur, Ferr-p, Ichh, Ign, Iris, Nux-v, Rhod, Rhus-t, Sil*

Chrchláni, odkašlávání: *Conv*

Chůze do kopce: *Ac-bu, Ant-c, Bell, Calc, Conv, Meny*

Jídlo: *Am-c, Arn, Ars, Atro, Bry, Cact, Cocc-i, Coff, Gels, Ign, Lach, Lyc, Nux-v*

Jízda v autě: *Cocc-i, Kali-c, Petr*

Kašel: *Acon, Arn, Bell, Bry, Caps, Carb-v, Iris, Kali-c, MJI-TW, Nux-v, Petr, Phos, Sep, Sul*

Krvácení z nosu: *Amyl, Ant-c*

Léky, po: *Nux-v*

Levá strana: *Anac, Ars-m, Brom, Chin-s, Cycl, Epip, Eup-pur, Lach, Nice, Ore, Paraf, Sapon, Senec, Sep, Spig, Thuj*

HLAVA

Menses: *Croc, Lac-d, Nat-m, Sep*

Námaha, duševní nebo tělesná: *Aloe, Anac, Arg-n, Cocc-i, Epip, Gels, Nat-c, Nux-v, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Sep, Sil, Tub*

Narkotika: *Coff*

Noc: *Ars, Aur, Bov, Merc-d, Ptel, Puls, Stry, Sul, Syph, Tarent*

Odpoledne: *Anan, Bad, Bell, Cycl, Eup-pur, Indol, Lob, Meli, Sel*

Otřesy, špatné došlápnutí atd: *Aloe, Bell, Bry, Cinch, Crot-h, Ferr-p, Glon, Lach, Lyc, Meny, Rhus-t, Sil, Spig, Ther*

Pití kávy: *Act-sp, Ign, Nux-v*

Pití mléka: *Brom*

Pohyb očí: *Bell, Bry, Cimic, Coll, Cupr-m, Gels, Ichh, Ign, Nux-v, Phys, Puls, Rhus-t, Spig*

Pohyb: *Ac-bu, Acon, Anac, Apis, Bell, Bry, Cinch, Cocc-i, Gels, Glon, Glyc, Ign, Iris, Lach, Mag-m, Mentho, Nat-m, Nux-v, Ph-ac, Ptel, Rhus-t, Sep, Sil, Spig, Stann, Ther*

Poledne: *Chin-s, Sang, Tab*

Postupně, crescendo, decrescendo: *Plat, Stann*

Pozornost, přílišná: *Ign*

Práce načerno: *Cedr*

Pravá strana: *Bell, Bry, Cact, Carb-ac, Chel, Crot-h, Hep, Iris, Lyc, Mez, Sang, Tax*

Probuzení ze spánku: *Lach*

Předklon hlavy: *Bell, Cob*

Předměty, lesklé: *Bell, Ore, Ph-ac, Sil, Spig*

Přehřátí: *Carb-v, Sil, Thuj*

Půlnoc, po: *Ferr*

Ráno při probuzení: *Bov, Bry, Graph, Nat-m, Nux-v, Onos, Stry, Tab*

Ráno: *Aesc, Alum, Am-m, Aspar, Cycl, Hep, Lac-d, Myrr, Nat-m, Nice, Nux-v, Ph-ac, Podo, Sang, Spig, Stel, Sul*

Sed: *Cinch, Rhus-t*

Shýbání: *Acon, Ars-m, Bell, Bry, Glon, Ign, Lach, Nux-v, Puls, Rhus-v, Sep, Sil, Spig, Sul*

Slunce: *Bell, Gels, Glon, Kali-bi, Lach, Nat-c, Nux-v, Sang, Sel, Spig*

Spánek, po: *Crot-c, Ign, Lach*

Stimulancia, abuzus: *Ign, Nux-v*

Stisk zubů: *Am-c*

Stolice: *Aloe, Ign, Ox-ac*

Svalová námaha: *Calc*

Světlo: *Bell, Ferr./gw, Kali-bi, Kali-c, Lac-d, Lyss, Nux-v, Ore, Phel, Sang, Scut, Sil, Tarent*

HLAVA

Tabák: Carb-ac, Gels, Hep, *Ign*, Lob, Nat-a

Teplo obecně: Aloe, Bry, *Cepa*, Eupr, *Glon*, *Uyper*, *Led*, Nice, *?h.os*, *Puls*,
Sep

Tlak: Diosc, Hep, Lach, Nat-a, Ptel, Sil

Večer: Aur, Caust, *Cepa*, Cycl, Eup-pur, Indol, Kali-s, *Puls*, Thlaspi

Víno: Nux-v, Rhod, Zinc

Vleže: Ars-m, *Bell*, Bov, Cinch, Coll, Eup-per, Gels, *Glon*, Lach, Lyc,
Rhus-t, Sang, Ther

Vleže na bolestivé straně: Sep

Vleže na zadní části hlavy: Cocc-i, Coll

Voda, pohled na: Lyss

Vůně, pachy: Coff, Ign, Scut, *Sel*

Vzteky: Nux-v

Vztyčení v posteli: Bry, Cocc-i

Zakloň hlavy: Glon

Zima: Aloe, Bism, Carb-v, Nux-v, Sabad, Sul

Změny počasí: *Calc-p*, Dulc, Guico, *Phyt*, Psor, Rhod, Spig

Zlepšení:

Čaj: Carb-ac

Čerstvý vzduch: Acon, Act-sp, *Cepa*, *Coca*, Indol, *Jono*, *Puls*, Rad-br, Sep,
Thuj

Duševní námaha: *Helon*, Pic-ac

Chlad obecně: Aloe, Alumn, Ars, Bism, *Cepa*, Cycl, Ferr-p, Lyc, Phos,
Poth, *Puls*, Spig, *Tab*

Jídlo: Alum, *Anac*, Ap-g, Carl, *Chel*, *Coca*, Kali-p, *Lith-c*, *Psor*

Klid, odpočinek: Bell, *Bry*, Cocc-i, *Gels*, *Lith-c*, Meny, Nux-v, Ore, *Puls*,
Sang, *Sil*, Spig

Kouření: Aran

Krvácení z nosu: Bry, Bufo, Ferr-p, Mag-s, *Meli*, Psor, Rhus-t

Leh: *Anac*, *Bry*, *Cinch*, Ferr, Gels, Ign, Lach, Mag-m, Nux-v, Ph-ac, *Sang*,
Sil, Ther

Leh na bolestivé straně s hlavou níž: Absin, Aeth

Leh na bolestivé straně s hlevou výš: *Bell*, Gels

Leh na bolestivé straně: Cala-ar, Ign

Menses, během: Bell, *Cepa*, Glyc, Jono, Lach, *Meli*, Zinc-m

Mnutí, drbání: Indg, Tarent

Myšlenky na bolest: Camph, *Helon*, *Ox-ac*

Odkrytí hlavy: Glon, Lyc

Otočení hlavy dopředu: Ign

Pocení: Nat-m

HLAVA

Pohyb, mírný: Cinch, Glon, Helon, Iris, Kali-p, *Puls*
Pohyb, vytrvalý, prudký: Indg, Rhus-t, Sep
Poloha rukou blízko hlavy: Carb-an, Glon, Petr, Sul-ac
Polovztyčená poloha: Bell
Polyurie: Acon, *Gels, Ign, Ph-ac*, Sang, Sil, Verat
Předklon hlavy: Cimic, Hyos, Ign
Přivření očí: *Aloe, Cocci, Ore*

Rozhovor: Dulc

Shýbání: Cina, Ign, Meny

Spánek: Cocci, Gels, Nat-m, *Sang, Scut, Sil*

Stimulancia: Gels

Stolice, odchod plynů: Aeth, Sang

Teplo obecně: Am-c, Cinch, Coll, Ichh, *Mag-p, Nux-v, Phos, Rhus-t, Sil*

Tlak: *Apis, Arg-n, Bell, Bry, Carb-an, Cinch, Coll, Gels, Glon, Ign, Indg,*
Lac-c, Lac-d, Mag-m, Mag-p, Meny, Nux-m, Nux-v, Par, Puls, Sang,
Sep, Sil, Spig, Thuj, Verat

Tmavá místnost: Sang, Sil

Vstávání, po: Kali-p

Zabalení nebo pevné ovázání: Agar, *Apis, Arg-n, Bell, Glon, Ign, Lac-d,*
Mag-m, Pic-ac, Puls, Sil, Stront

Záklon hlavy: *Bell, Murx*

Zavření očí: Ant-t, Bell

Zvedání hlavy: Sulphon

Zvedání příliš těžkých břemen: Calc

FONTANELY, pozdní uzávěr: *Apis, Apoc, Calc, Calc-p, Merc, Sep, Sil,*
Sul, Zinc-m

HYDROCEFALUS:

Akutní a chronický: Acon, *Apis, Apoc, Arg-n, Arn, Ars, Bac, Bar-c, Bell,*
Bry, Calc, Calc-p, Canth, Carb-ac, Chin-s, Cinch, Cupr-a, Cypri, Dig,
Gels, Hell, Iod, Iodof, Ip, Kali-brm, Kali-i, Lab, Merc, Oen, Op, Phos,
Podo, Sil, Sol-n, Sul, Tub, Verat, Zinc-br, Zinc-m

MOZEK:

Absces: Arn, Bell, Crot-h, Iod, Lach, Op, Vip-b

Atrofie: *Aur, Bar-c, Fl-ac, Iod, Phos, Plb, Zinc-m*

Ischemie: Alum, *Ars, Calc-p, Camph, Cinch, Ferr, Ferr-p, Kali-c, Kali-p,*
Nux-v, Phos, Sec, Tab, Verat, Zinc-m

Měštnání (nával krve do hlavy): Absin, *Acon, Act-sp, Agar, Ambr, Amyl,*
Arn, Aster, Aur, Bell, Bry, Cact, Cala-ar, Carb-v, Cham, Chin-s, Cinch, Cinnb,
Coff, Croc, Cupr-a, Cupr-m, Ferr-p, Ferr-py, Gels, Glon, Hyos, Ign, Iod,
Lach, Lyc, Meli, Nat-s, Nux-v, Op, Sang, Sep, Sil, Sol-1, Stram, Sul, Verat-v

Měštnání, pasivní: *Aesc, Chlo, Cinch, Dig, Ferr-py, Gels, Hell, Op, Phos*
 Obrna, paralýza: *Alumn, Con, Cupr-m, Gels, Hell, Lyc, Op, Plb, Sec, Zinc-m*
 Otřes, kontuze: *Acon, Arn, Bell, Cic, Ham, Hyper, Kali-i, Nat-s, Op, Sul-ac*
 Skleróza, malacie, degenerace: *Agar, Arg-n, Aur, Bar-c, Cann-i, Con, Kali-
 brm, Kali-i, Kali-p, Lach, Lyc, Nux-m, Nux-v, Phos, Pic-ac, Plb, Salam,
 Van, Zinc-m*

Tumory: *Apom, Am, Bar-c, Bell, Calc, Con, Glon, Graph, Hydr, Kali-i,
 Plb, Sep*

Zánět (meningitis), cerebrální (akutní a chronický): *Acon, Aeth, Apis,
 Apoc, Arn, Ars, Bapt, Bell, Bry, Calc, Calc-b, Calc-p, Camph, Carb-ac,
 Chin-s, Chr-ox, Cic, Cimic, Cinch, Crot-h, Cupr-a, Cupr-m, Dig, Gels,
 Glon, Hell, Hydr-ac, Hyper, Iod, Iodof, Kali-i, Kreos, Lach, Merc-c,
 Merc-d, Mosch, Op, Ox-ac, Phos, Phys, Plb, Rhus-t, Sil, Sol-n, Stram,
 Sul, Tub, Verat-v, Vip-b, Zinc-m*

Zánět, bazilární: *Cupr-cy, Dig, Hell, Iod, Sec, Tub, Verat-v*

Zánět, cerebrosplinální: *Agar, Ail, Apis, Arg-n, Atro, Bell, Bry, Cic, Cimic,
 Cocc-i, Crot-h, Cupr-a, Echi, Gels, Glon, Hell, Hyos, Ip, Kali-i, Lab,
 Nat-s, Op, Ore, Phys, Sil, Stram, Sul, Verat-v, Zinc-cy, Zinc-m*

Zánět, traumatický: *Acon, Arn, Bell, Hyper, Nat-s, Sil*

Zánět, tuberkulózní: *Apis, Bac, Bell, Bry, Calc, Calc-p, Cocc-i, Cupr-cy,
 Dig, Glon, Hell, Hyos, Iod, Iodof, Kali-i, Op, Stram, Sul, Tub, Verat-v,
 Zinc-m, Zinc-o*

MOZKOVÉ (cerebrální) ONEMOCNĚNÍ: *Helo, Sulphon*

POCITY:

Brnění, mravenčení: *Acon, Calc, Petr, Ran-b, Ran-re, Sul*

Divoký, bláznivý pocit na temeni: *Lil-t*

Hlodání v jednom místě: *Nat-s, Ran-s*

Chlad: *Agar, Ars, Bar-c, Calc, Calc-p, Calc-sil, Carb-v, Con, Helo, Laur,
 Nat-m, Sep, Sil, Valer, Verat*

Chlad v týle: *Berb, Calc-p, Dulc, Feru-g, Helo, Phos*

Koule, pevně usazená v čele: *Staph*

Lehkost: *Abies-c, Hyos, Jug-c, Mane, Nat-a, Nat-chl*

Mozek je uvolněný, v čele, padá: *Bell, Bry, Rhus-t, Sul-ac*

Mozek je zmrzlý: *Indg*

Mozek volný: *Am-c, Ars, Bell, Bry, Cinch, Hyos, Kali-c, Rhus-t, Spig, Sul,
 Sul-ac*

Necitlivost: *Alum, Bapt, Bufo, Cala-ar, Cocc-i, Con, Graph, Kali-brm, Olnd,
 Par, Petr, Plat*

Otvírá se a zavírá: *Cann-i, Cimic, Cocc-i, Lac-c*

Palem hlavy: *Acon, Alumn, Apis, Am, Ars, Aster, Bell, Canth, Nux-v, Phos, Zinc*

- Pálení **na** temeni: *Avena*, *Cupr-s*, *Daph*, *Frax-a*, *Graph*, *Helon*, *Lach*, *Rhus-t*, *Sul*, *Tarax*
- Prázdná, dutá: *Arg-m*, *Caust*, *Cocc-i*, *Cupr-a*, *Cupr-m*, *Gran*, *Ign*, *Mane*, *Phos*, *Puls*, *Zinc*
- Připadá si zmatený, hloupý, intoxikovaný, divný: *Absin*, *Acon*, *Ail*, *Aloe*, *Anac*, *Apis*, *Aran*, *Am*, *Bapt*, *Bell*, *Bry*, *Cann-i*, *Carb-v*, *Cinch*, *Cocc-i*, *Gels*, *Glon*, *Hell*, *Mentho*, *Nat-c*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Op*, *Ph-ac*, *Phos*, *Que-g-s*, *Rhus-t*, *Sep*, *Sul*, *Tanac*, *Xero*, *Zinc-m*
- Pukne, že: *Acon*, *Arg-n*, *Bell*, *Bry*, *Caps*, *Cinch*, *Cocaine*, *Form*, *Gels*, *Glon*, *Nat-c*, *Nat-m*, *Nux-m*
- Sevření ve svěráku: *Anac*, *Anti-p*, *Arg-n*, *Berb*, *Cact*, *Cann-i*, *Carb-ac*, *Cimic*, *Coca*, *Eup-per*, *Fran*, *Gels*, *Hyper*, *Mag-p*, *Nit-ac*, *Plat*, *Stann*, *Sul*, *Tub*
- Tíha: *Acon*, *Agar*, *Aloe*, *Apis*, *Am*, *Bapt*, *Calc*, *Chel*, *Cimic*, *Cinch*, *Gels*, *Mur-ac*, *Op*, *Ore*, *Petr*, *Ph-ac*, *Plat*, *Rhus-t*, *Sep*
- Unavený pocit: *Apis*, *Am*, *Chin-a*, *Con*, *Ferr-p*, *Phos*, *Zinc-v*
- Vlasy někdo vytahuje, **na** temeni: *Acon*, *Arg-n*, *Kali-n*, *Lachn*, *Mag-c*, *Phos*
- Vlnění, příboj, závany: *Acon*, *Aur*, *Bell*, *Canth*, *Chin-s*, *Cimic*, *Cinch*, *Glon*, *Hep*, *Hyos*, *Ind*, *Lach*, *Mag-p*, *Meli*, *Nux-v*, *Pall*, *Rhus-t*, *Senec*, *Sul*
- Vršek hlavy má ulétnout: *Acon*, *Cann-i*, *Cimic*, *Passi*, *Syph*, *Vise*, *Yuc*
- Zhmoždění, citlivost mozku: *Arg-m*, *Arn*, *Bapt*, *Bell*, *Bell-p*, *Bov*, *Cinch*, *Eupi*, *Led*, *Nux-v*, *Petr*, *Rhus-t*, *Verat*
- Zvětšená, plná, pocit, že se zvětšuje: *Acet*, *Acon*, *Arg-n*, *Ars-m*, *Bapt*, *Bell*, *Bov*, *Bry*, *Cimic*, *Cocc-i*, *Gels*, *Glon*, *Jug-c*, *Just*, *Lachn*, *Meli*, *Mentho*, *Nat-c*, *Nux-v*, *Oxyt*, *Par*, *Rhus-t*, *Usn*, *Verat-v*
- POHYB, poloha hlavy:
- Boří ji nazad do polštáře, nebo ji koulí se strany **na** stranu: *Apis*, *Arum-t*, *Bell*, *Hell*, *Podo*, *Zinc-m*
- Neudrží hlavu vztyčenou, krk je tak slabý: *Abrot*, *Aeth*, *Cocc-i*, *Nat-m*, *Verat*
- Pohyb vytrvalý, šhubání: *Agar*, *Ant-t*, *Ars*, *Bell*, *Cann-i*, *Cham*, *Hyos*, *Lami*, *Mygal*, *Nux-m*, *Op*, *Stram*, *Stry*, *Verat-v*, *Zinc-m*
- Tažení nazad, záklon: *Agar*, *Art-v*, *Bell*, *Camph-m*, *Cic*, *Cur*, *Hydr-ac*, *Iodof*, *Morph*, *Nat-s*, *Sec*, *Stram*, *Sul*, *Verat-v*
- SVĚDĚNÍ KŠTICE: *Alum*, *Ant-c*, *Ars*, *Arun*, *Bov*, *Calc*, *Carb-v*, *Clem*, *Graph*, *Hera*, *Iodof*, *Jug-r*, *Mag-c*, *Mane*, *Menis*, *Nit-ac*, *Olnd*, *Phos*, *Sep*, *Sil*, *Stry*, *Sul*, *Tell*, *Vine*
- Citlivost **na** dotek: *Acon*, *Apis*, *Am*, *Ars*, *Azad*, *Bell*, *Bov*, *Bry*, *Carb-v*, *Caust*, *Cinch*, *Euo*, *Eup-per*, *Gels*, *Hep*, *Kali-bi*, *Lachn*, *Meli*, *Merc*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Olnd*, *Par*, *Rhus-t*, *Sep*, *Sil*, *Stry*, *Sul*

HLAVA

Napětí: *Acon, Am, Asar, Bapt, Canch, Caust, Iris, Merc, Par, Rat, Sel, Stict, Viol-t*

Necitlivost: *Acon, Alum, Ferr-br, Graph, Petr*

Neuralgie: *Acon, Cimic, Hydr, Phyt*

Pocení: *Calc, Calc-p, Cham, Graph, Hell, Hep, Hera, Hyper, Mag-m, Merc, Podo, Rheum, Sanic, Sil*

VLASATÁ ČÁST, lupy (seborea): *Am-m, ^r5, Bar-c, Bran, Bry, Fl-ac, Graph, Hep, Hera, Iod, Kali-s, Lyc, Nat-m, Phos, Sanic, Sep, Sul, Sul-i, Thuj*

VLASY:

Křehké, hrubé, suché: *Bad, Bell, Bor, Graph, Kali-c, Plb, Psor, Sec, Staph, Thuj*

Mastné: *Benz-n, Bry, Merc*

Šedé, předčasně: *Lyc, Ph-ac, Sec, Sul-ac*

Vypadávání (alopecie): *Alum, Ant-c, ^rí, Arun, Aur, Bac, Bar-c, Calc, Calc-i, Carb-v, Chrys, Fl-ac, Graph, Hyper, Kali-c, Lyc, Mane, Mez, Nat-m, Nit-ac, Petr, Ph-ac, Phos, Pix, Sel, Sep, Sil, Sphi, Stry-ar, Syph, Thal, Thuj, Thyr, Vine, Zinc-m*

Zacuchané, v chomáčích: *Bor, Fl-ac, Lyc, Psor, Tub, Vine*

VYRÁŽKY:

Bulky: *Bar-c, Benz-ac, Graph, Hep, Kali-i, Nit-ac, Phyt*

Erysipel: *Bell, Euph, Rhus-t*

Exém: *Arct, Astac, Calc, Clem, Graph, Hydr, Lyc, Mez, Olnd, Petr, Psor, Sel, Sul, Tell, Viol-o*

Favus: *Aeth-m, Ars, Ars-i, Calc, Calc-i, Calc-m, Calc-s, Dulc, Ferr-i, Graph, Hep, Jug-r, Kali-s, Nit-ac, Sep, 5/7, Sul, Viol-t*

Herpes: *Anan, Chrys, Nat-m, Olnd, Rhus-t*

Krusta lactea: *Arct, Astac, Bar-c, Calc, Calc-i, Calc-s, Cic, Clem, Dulc, Graph, Hep, Kali-m, Lyc, Merc, Mez, Olnd, Petr, Psor, Rhus-t, Sars, Scrop, Sep, Sil, Sul, Trif, Vine, Viol-t*

Ložiska, zarudlá: *Tell*

Nárůstky, tumory, exostozy: *Anan, Aur, Calc-f, Cupr-m, Fl-ac, Hecla, Kali-i, Merc, Merc-p, Sil, Still*

Nežity: *Anac, Ant-t, Aur, Calc-m, Calc-s, Dulc, Hep, Jug-r, Scrop, 5/7*

Plica polonica: *Ant-t, Bar-c, Bor, Graph, Lyc, Nat-m, Psor, Sars, Tub, Vine, Viol-t*

Pustuly: *Arun, Cic, Clem, Graph, Iris, Jug-c, Mez*

Strupy, krusty: *Ant-c, Ars, Calc-s, Cic, Dulc, Graph, Hep, Lyc, Mez, Sul, Trif*

Svědivé vyrážky: *Clem, Olnd, Sil, Staph, Sul*

Šupiny, suché: *Ars, Kali-s, Mez, Nat-m, Phos, Phyt, Psor, Sanic, Thlaspi*

HLAVA

Tinea capitis (trichofycie): *Ars, Bac, Bar-m, Calc, Chrys, Dulc, Graph, Kali-s, Mez, Petr, Psor, Sep, Sil, Sul, Tell, Tub, Viol-t*

Vlhké, mokvavé erupce, na hranici vlasů, šíji: *Clem, Hydr, Nat-m, Olnd, Sul*

Vlhké, mokvavé vyrážky: *Calc-s, Clem, Graph, Hep, Lyc, Merc, Mez, Olnd, Petr, Psor, Rhus-t, Sep, Sil, Staph, Vine*

Vlhké, mokvavé vyrážky, za ušima: *Graph, Lyc, Olnd, Petr, Staph, Thlaspi, Tub*

OČI

BOLEST:

Charakter:

Bodavá: *Apis*, *Eupr*, *Hep*, *Kali-c*, *Puls*, *Thuj*

Citlivá na dotek: *Acon*, *Arn*, *Ars*, *Aur*, *Bell*, *Bry*, *Cimic*, *Clem*, *Eup-per*,
Ham, *Hep*, *Lept*, *Rhus-t*, *Sil*, *Spig*, *Thuj*

Námaha, jako, pocit ztuhlosti: *Guico*, *Jab*, *Kal*, *Med*, *Nat-m*, *Onos*,
Rhus-t, *Ruta*

Neuralgická: *Ars*, *Asaf*, *Bell*, *Cedr*, *Chin-s*, *Cimic*, *Cinch*, *Cinnb*, *Coll*,
Como, *Crot-t*, *Gels*, *Kal*, *Kali-i*, *Mag-p*, *Meli*, *Mez*, *Osm*, *Phos*, *Phys*,
Prun, *Rhod*, *Spig*

Pálení, dření: *Acon*, *Ammc*, *Ars*, *Asaf*, *Carb-v*, *Cepa*, *Clem*, *Eupr*, *Ilex-a*,
Indol, *Iod*, *Jab*, *Lyc*, *Merc-c*, *Nat-m*, *Phos*, *Ran-b*, *Ruta*, *Sil*

Periodická, přerušovaná: *Ars*, *Asaf*, *Cedr*, *Chin-s*, *Cinch*, *Spig*

Tepavá: *Asaf*, *Bell*, *Bry*, *Cimic*, *Hep*, *Merc*, *Ther*

Tlak směrem dovnitř, jako vtahování: *Aur-m*, *Crot-t*, *Hep*, *Olnd*, *Par*,
Ph-ac

Tlak směrem ven: *Asar*, *Bry*, *Cimic*, *Cocc-i*, *Coll*, *Como*, *Guare*, *Lycop*,
Merc-c, *Passi*, *Spig*, *Ther*

Tlaková, *ártici*: *Acon*, *Asaf*, *Aur-m*, *Cinch*, *Clem*, *Crot-t*, *Cupr*, *Eupr*, *Hep*,
Mentho, *Nit-ac*, *Olnd*, *Par*, *Ph-ac*, *Phos*, *Prun*, *Ran-b*, *Rhus-t*, *Ruta*,
Sang, *Sep*, *Spig*

Trn, jako od: *Apis*, *Aur*, *Hep*, *Med*, *Merc*, *Nit-ac*, *Sul*, *Thuj*

Trýznivá: *Ars*, *AssS*, *Aur-m*, *Bell*, *Chel*, *Colch*, *Crot-t*, *Guare*, *Merc-c*, *Pw/s*, *Sil*

Tupá bolest: *Aesc*, *Alf*, *Aloe*, *Arg-n*, *Arn*, *Bapt*, *Bry*, *Cimic*, *Eser*, *Eup-per*,
Eupr, *Gels*, *Ham*, *Led*, *Lept*, *Mentho*, *Nat-m*, *Nicc-s*, *Nit-ac*, *Onos*,
Rad-br, *Rhus-t*, *Ruta*, *Sep*, *Spig*

Vrtavá: *Asaf*, *Aur*, *Coll*, *Crot-t*, *Hep*, *Merc-c*

Vystřelující, píchavá, pronikavá, rezavá: *Acon*, *Asaf*, *Bry*, *Calc*, *Chim*,
Cimic, *Cinnb*, *Clem*, *Coll*, *Eupr*, *Graph*, *Hell*, *Hep*, *Kal*, *Kali-c*, *Mag-p*,
Merc-c, *Nit-ac*, *Phys*, *Prun*, *Rhod*, *Rhus-t*, *Sil*, *Spig*

Vyzařující, pronikající: *Apis*, *Aur*, *Mill*, *Rhus-t*

Zhmožděná: *Arn*, *Aur-m*, *Cimic*, *Cupr-m*, *Gels*, *Hep*, *Nat-m*

Zvětšení, pocit, jako na prasknutí: *Am-br*, *Bry*, *Cimic*, *Como*, *Par*, *Prun*,
Spig

Lokalizace:

Ciliární těleso (řasnaté těleso): *Ars*, *Cedr*, *Cheno*, *Chr-ox*, *Cimic*, *Cinnb*,
Como, *Crot-t*, *Gels*, *Par*, *Phos*, *Pian*, *Prun*, *Rhod*, *Spig*, *Thuj*

OČI

Oční bulvy: *Acon*, Alf, Am-br, Asaf, Aur, Azad, Bapt, *Bell*, *Bry*, *Cedr*, Chel, Chim, *Cimic*, Cinch, *Clem*, Cocc-i, Coll, *Como*, Con, Crot-t, Eser, *Eup-per*, *Eupr*, *Gels*, Grin, Guare, Hep, Indol, Jab, Kal, Kali-i, *Lycop*, Mentho, *Merc-c*, Nat-m, Nicc-s, Nit-ac, Olnd, Onos, Osm, Par, Passi, Ph-ac, Phos, Phys, Plat, *Prun*, *Puls*, Rhod, Rhus-t, *Ruta*, Sang, *Spig*, Staph, Symph, Syph, Ter, Ther, Thuj, Upa, Viol-o

Očnice: *Aloe*, Am-pi, *Asaf*, Aur, Chel, *Cimic*, Cinnb, Crot-t, *Gels*, *Ilex-c*, *Kali-i*, Mentho, *Phos*, *Ruta*, *Spig*, Ther, *Upa*

Supraorbitální: *Asaf*, *Bry*, Carb-ac, *Cedr*, *Chin-s*, Dub, *Gels*, *Kali-bi*, Mag-p, Meli, Mentho, *Merc-c*, Plat, *Ruta*, *Spig*, Thuj

Zhoršení:

Bouřka, před: Rhod

Dotekem: *Bry*, *Hep*, Phos, Pian

Horší na levé straně: Mentho, Onos, *Spig*, Ther

Horší na pravé straně: *Bell*, *Cedr*, *Chel*, *Como*, Kal, *Mag-p*, *Prun*, Ran-b, *Ruta*

Chladným vzduchem: *Asar*, *Clem*, Hep, *Mag-p*

Ležením: Bell

Noc, v: *Ars*, *Asaf*, Cinnb, Con, *Eupr*, *Hep*, *Kali-i*, *Lyc*, *Merc*, *Merc-c*, *Puls*, Rhus-t, Sep, *Spig*, *Syph*, Thuj

Pohledem dolů: Nat-m

Pohledem vzhůru: Chel

Pohybem: *Ars*, *Bry*, *Cimic*, Crot-t, Grin, Indol, Kal, Rhus-t, *Spig*

Pohybem, namáháním *otí*: *Arg-n*, *Arn*, *Bry*, *Cimic*, *Eupr*, Kal, *Nat-m*, Onos, Phys, *Puls*, Rhus-t, *Ruta*, *Spig*

Slunce východu, od, do slunce západu: Kal, Nat-m

Slunečním svitem: *Asar*, *Merc*

Teplem: *Arg-n*, *Como*, *Puls*, Sul, Thuj

Vlhkým, chladným, deštivým počasím: *Merc-c*, *Rhus-t*, *Spig*

Zářením světla: *Asar*, Con, *Merc*

Zavřením očí: Sil

Zlepšení:

Dotekem, tlakem: *Asaf*, Chel

Klidem: *Asaf*, *Bry*, *Cimic*

Ležením na zádech: *Puls*

Pohybem: *Kali-i*

Studeným vzduchem, obklady: *Arg-n*, *Asar*, *Puls*

Teplem: *Ars*, *Hep*, *Mag-p*, *Thuj*

Tlakem: *Arg-n*, *Asaf*, Chel, *Chin-s*, Coll, Con, Lil-t

Tmou: Con, Lil-t

CILIÁRNÍ NEURALGIE: *Ars, Cedr, Chel, Cheno, Cimic, Cinch, Cinnb, Coll, Como, Croc, Crot-t, Gels, Lach, Mez, Nat-m, Par, Phos, Pian, Prun, Rhod, Sapon, Spig*

CILIÁRNÍ SVALY (nitrooění svaly):

Akomodace, porušená: *Ip, Ruta*

Ciliární svaly, ochrnutí: *Arg-n, Atro, Caust, Dub, Gels, Par, Phys*

Ciliární svaly, spazmus: *Agar, Eser, Ip, Jab, Lil-t, Phys, Pilo*

DUHOVKA, výhřez: *Ant-sa, Phys*

GLAUKOM (zelený zákal): *Acon, Atro, Aur, Bell, Bry, Caust, Cedr, Cocaine, Coll, Como, Croc, Eser, Gels, Mag-c, Nux-v, Op, Osm, Phos, Phys, Prun, Rhus-t, Spig*

HYPOPION: *Crot-t, Hep, Merc, Merc-c, Plb, Sil*

CHORIOIDEA (živnatka):

Chorioditis, hnisavá, s postižením sítnice: *Aur, Kali-i, Kali-m, Merc-c, Merc-i-r*

Choroiditis, diseminovaná a prostá: *Ars, Bell, Bry, Cedr, Gels, Ip, Kali-i, Merc, Merc-i-r, Naph, Phos, Prun, Sant, Tab, Tell, Thuj*

Choroiditis, hnisavá, s postižením duhovky: *Kali-i, Prun, Sil*

Choroiditis, hnisavá: *Hep, Rhus-t*

Krvácení: *Ham*

Městnání: *Agar, Phos, Rhod, Ruta, Saní*

Odchlípení: *Acon, Arn, Nux-v*

Zánět (choroiditis), atrofický: *Nux-v, Phos, Pilo*

IRIDOCHORIOIDITIDA: *Kali-i, Prun, Sil*

Iridocyklitida, traumatická, s infekcí a následky: *Nat-sa*

IRITIDA:

Léky obecně: *Acon, Ars, Bell, Cedr, Cinnb, Clem, Dub, Eupr, Ferr-p, Gels, Grin, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-i, Merc, Merc-c, Puls, Rhus-t, Spig, Sul, Syph, Tell, Ter, Thuj*

Plastická: *Acon, Bry, Cinnb, Hep, Merc-c, Rhus-t, Thuj*

Revmatická: *Arn, Bry, Clem, Colch, Eupr, Form, Kal, Kali-bi, Led, Merc-c, Rhus-t, Spig, Ter, Thuj*

Serózní: *Apis, Ars, Bry, Cedr, Gels, Merc, Merc-c, Spig*

Syfilitická: *Asaf, Aur, Cinnb, Clem, Iod, Kali-bi, Kali-i, Merc-c, Merc-cy, Merc-i-f, Nit-ac, Sul, Thuj*

Traumatická: *Acon, Arn, Bell, Ham, Led, Rhus-t*

Tuberkulózní: *Ars, Kali-bi, Sul, Syph, Tub*

KATARAKTA (šedý zákal): *Am-c, Arg-i, Calc, Calc-f, Cann-s, Caust, Chima, Cine, Coch, Colch, Con, Eupr, Iod, Kali-m, Led, Mag-c, Naph, Nat-m, Phos, Plat, Puls, Quas, Sant, Sec, Seneg, Sep, Sil, Sul, Tell, Thios, Zinc*

OČI

KOMORA NITROOČNÍ:

Komora, krvácení po iridectomii: Led

Přední, hnis v: Hep, Sil

KOUTKY OČÍ:

Bolavé, citlivé, popraskané: *Ant-c*, Bor, *Graph*, Petr, *Sil*, Staph, Zinc-m

Svědění, dření: Alum, Ap-g, Ars, Carb-v, Fl-ac, *Gamb*, Hep, Lyc, Nat-m,

Nux-v, Phos, Succ-ac, Sul, *Zinc-m*

Zduřelé, červené: Agar, *Arg-n*, Cinnb, *Graph*, Zinc-m

LAGOFTALMUS: Phys

MEIBOMSKÉ ŽLÁZY, zduřelé: *Aeth*, Bad, Clem, Dig, *Graph*, Hep, Puls,

Rhus-t

NITROOČNÍ TLAK:

Snížený: Ap-v, Cedr, Eser, Nat-m, Osm, Prun, Ran-b, Rhod

Zvýšený, viz glaukom:

OBOČÍ:

Bradavičnaté nárůstky v: Anan

Uhříky v: Fl-ac, Sil, Thuj

Vypadává: Alum, Bor, Merc, *Nit-ac*, Plb-a, Sanic, *Sel*, Sil

OČNÍ KOULE:

Horkost a mžitky, horší ve vlhkém počasí: Aran

Horkost, citlivost k vzduchu: Clem, Cor-r

Horkost: Aesc, Carb-v, Indol, Lil-t, Meph, Op, Phos, *Ruta*, Sapon, Stry, *Sul*

Chlad, jako by vítr foukal pod víčka: *Croc*, Fl-ac, Syph, Thuj

Chlad: Alum, Asar, Con, Mez, Nat-m, Plat

Krvácení (nitrooční): Adr, Arn, *Ham*, Lach, Led, *Sul-ac*

Následky elektrického nebo umělého světla: Glon, Jab

Následky operací: *Acon*, Arn, Asar, Bry, *Croc*, Ign, *Led*, Rhus-t, Seneg,

Stront, Thuj

Následky pobytu na sněhu: *Acon*, Cic

Následky vyhlídkové cesty, pohyblivých obrázků: Arn

Následky záře ohně: *Acon*, Canth, Glon, Merc

Otok oční spojivky, průsvitný: Apis

Pálení, dření: *Acon*, Ars, Ars-m, Aur-m, *Bell*, Calc, Canth, *Cepa*, *Croc*, *Eupr*,

Fago, Ferr-p, Lept, Lyc, Mag-p, *Merc-c*, *Nat-a*, *Nat-m*, Op, Phyt, Pilo,

Puls, Ran-b, Sang, *Sul*, *Thuj*, *Zinc-m*

Poranění: *Acon*, Arn, Calen, Canth, Coch, *Ham*, Led, Phys, *Rhus-t*, Sul-ac,

Symph

Suchost, horkost: *Acon*, Alum, Ars, *Bell*, Berb, Clem, *Croc*, Grat, Lyc, *Merc-*

c, *Nat-a*, *Nat-c*, *Nat-m*, *Nat-s*, Nux-m, Op, Seneg, Sep, Stict, *Sul*, Zinc-m

Svědění: Agar, *Agn*, *Ant-c*, Ars-m, *Aur-m*, Calc, Caust, *Cepa*, *Croc*, *Fago*,

OČI

Gamb, *Merc*, Nux-v, Puls, *Rhus-t*, Scil, *Sul*, Zinc-m

Tíha: Bapt, *Gels*, Meli, *Onos*, Op, Par, Parth, Sep, Sol-l, Sulphon

Vyrážka kolem: Ant-t, Crot-t, Guico

Zvětšené, jako oteklé, pocit: Acon, *Bell*, Ox-ac, Par, Ph-ac, *Rhus-t*, Sarr, Seneg, *Spig*, Trii

OČNÍ POZADÍ:

Bledé, zmenšené zorné pole, cévy sítnice atrofické: Acet

Překrvené, cévy na sítnici rozšířené: Bell, *Onos*

OČNÍ SVALY:

Bolest: Carb-v, Cimic, *Onos*

Křečovitě stažené: *Agar*, Cic, Phys, Stry

Obrna horního přímého: Seneg

Obrna, chabá: *Gels*, Lach, Nat-m, Phys, *Ruta*, Til

Obrna, vnitřní: Alum, Con, Lach, Nat-m, *Onos*, *Ruta*

Obrna, zevní: *Gels*, Phos

Obrna: Arg-n, Bell, *Caust*, Con, Eupr, *Gels*, Hyos, Lach, Oxyt, Phos, Phys, *Rhus-t*, *Ruta*, Sant, Seneg, Syph

OČNICE:

Bolest okolo: Apis, *Asaf*, Aur, Bell, *Cinnb*, Hep, Hydroc, Ilex-c, Plat, Plb, *Spig*

Bolest, hluboko v: *Aloe*, *Gels*, Merc-c, Phos, Phyt, Plat, *Ruta*, Sarr, *Spig*, Stann, Upa

Kostěné tumory: Kali-i

Orbitocellulitis (zánět očnice): Apis, Hep, Kali-i, Phyt, *Rhus-t*, Sil

Periostitis: *Asaf*, Aur, Kali-i, Merc, Sil

Poranění: Acon, Arn, Ham, Symph

PANNUS: Apis, *Aur-m*, Chin-m, Hep, Kali-bi, Merc-i-r, Nit-ac

PANOFTALMITIS: Hep, *Rhus-t*

POCIT:

Bolest a citlivost: *Ant-c*, Arg-n, Ars, Bor, Eupr, *Graph*, Hep, Merc-c, Petr, Sul, Zinc

Chlad: Croc, Ph-ac

Pálení a dření: Agar, Alum, Apis, Ars, Arun, Bell, Calc, Cepa, Cham, Croc, Eupr, *Graph*, Kali-bi, Kali-i, Lyc, Merc, Mez, Nat-m, Puls, Sabad, *Sul*

Pulzování musculus superciliaris: Cina

Spazmy víček, cukání (blefarospasmus): *Agar*, Ars, Atro, *Bell*, Calc, Cham, Cic, Cod, Croc, Eser, *Gels*, *Gmco*, Hyos, Ign, Lob-p, Mag-p, Nat-m, Nico, Nux-v, Phys, Puls, *Ruta*, Stry, Sul-ac

Svědění: Agar, Alum, *Ambro*, Calc, Gamb, *Graph*, Lyc, Mez, *Morph*, Puls, *Rhus-t*, Staph, Succ-ac, Sul, Tell, Zinc

Tíha: Caul, *Gels*, Haemat, Helo, Nat-m, *Sep*

Zduření (edém): Am-br, *Apis*, Arg-n, *Ars*, Ars-m, Aur-m, Bell, Calc, Dig, Euph-a, *Eupr*, Graph, Hep, *Kali-c*, Kali-i, Merc-c, Nat-a, Nat-c, Phos, Puls, *Rhus-t*, Rhus-v, Sabad, *Sep*

Ztluštění: *Alum*, Arg-n, Calc, *Graph*, Hep, Merc, *Tell*

Ztuhlost: Caust, *Gels*, Kal, Rhus-t

POHLED, zjev:

Bělmo zažloutlé: Bras-n, Cham, *Chel*, *Cinch*, Crot-h, Dig, Euo-a, Iod, Lach, Merc, Myrr, Nat-p, Nat-s, Plb, *Podo*, *Sep*

Dolů, směrem: *Aeth*, *Hyos*

Chvění (nystagmus): *Agar*, Benz-n, Carbo-h, *Cic*, *Gels*, Iod, Kali-i, Mag-p, Phys

Lesknoucí se, třpytící, svítící oči: *Bell*, Bry, *Canth*, Cupr-m, Hyos, Merc-c, *Stram*, Verat-v

Neudrží bulvy v klidu, fixované do jednoho místa: Arg-n, Par

Pocit, jako by se na oči lepil písek: *Acon*, Alum, *Ars*, *Caust*, Coc-c, *Eupr*, Ferr-p, Graph, *Nat-m*, Phos, Phyt, *Sul*, Xero

Pocit, jako by vítr foukal do očí: Fl-ac

Pocit, že má tuk v očích: Paraf

Propadlý, modré kruhy kolem očí: Acet-ac, Ant-c, Ap-g, Ars, *Camph*, *Cinch*, Cupr-m, Gran, Hell, Ip, Nat-c, *Ph-ac*, Phos, Sec, *Staph*, Upa, *Verat*, *Vise*

Stáčení, rychlé koulení, při zavřených očích: Cupr-m

Stáčí se dolů: *Aeth*, *Hyos*

Stáčí se podél svislé osy: *Benz-n*, Zinc-m

Stáčí se při usínání: *Aeth*

Stáčí se vzhůru: Bell, *Cic*, Hell, Mur-ac, Oena

Strnulý, jako mrtvola: *Op*, Ph-ac, Zinc-m

Syfilitická nemoci: Jac, Kali-i, Merc-i-f, Nit-ac, Thuj

Šilhá, aby ulevil bolesti v čele: Aloe

Tupý: Ant-c, *Ant-t*, Bapt, Diph, Merc, Onos, Sol-l

Upřený, fixovaný, stočený stranou: *Bell*, Cann-i, *Cic*, Cupr-m, Glon, //e//, Hyos, *Morph*, Oena, Op, Ph-ac, Pise, *Stram*, Stry

Vystouplé bulvy, protruze (exoftalmus): Amyl.Be//, Clem, Como, Ferr-p, Glon, Helo, *Lycop*, Par, Sang-t, Sapon, Spong, Stel, *Stram*, Stry, *Thyr*

Zarudlý, do živého: Arg-n, Crot-t

Zarudlý, oči podlité krví, sufuze: *Acon*, Aesc, Ail, *Bell*, *Cepa*, Cinnb, Dulc, *Gels*, Ham, Hyos, *Merc-c*, *Morph*, Op, Ruta, Sil, Sul, Sulphon, *Thuj*, Verat-v

Zarudlý, se žlutým viděním: Aloe

Zarudlý, oči zanícené: *Acon*, Ant-c, Arg-n, *Ars*, Aur-m, *Bell*, Caust, Clem,

OČI

Eupr, Ferr-p, Hep, Indol, Ip, Jac, Lyc, Merc, Nat-m, Rhus-t, Sang-n

Ztuhlý: Asar, Aur, *Kal*, Med, Nat-a, Rhus-t

PTERYGIUM: Am-br, Apis, Calc, *Cann-s*, Guare, Lach, *Rat*, Spig, *Sul*, Tell,
Zinc-m

ROHOVKA:

Absces: Calc-s, *Hep*, Kali-s, Merc-c, Sil, *Sul*

Cizí těleso: *Acon*, Calc-hyp, Hep, Rhus-t, *Sul*

Ektazie: Calc-p

Onyx: Hep

Pustuly: *Ant-c*, Calc, Con, Crot-t, *Eupr*, *Hep*, Kali-bi, Kali-i, Merc-n, Nit-ac

Rány, bodné, tržné: Staph

Stafylom, po hnisavém zánětu: *Apis*, *Eupr*, Ilex-c, Phys

Vředy, hluboké: Ars, *Eupr*, *Kali-bi*, *Merc-c*, Merc-i-f, Merc-i-r, Sil

Vředy, indolentní: Calc, *Kali-bi*, *Sil*, *Sul*

Vředy, povrchní, ploché: Ars, Asaf, *Eupr*, Kali-m, Merc, Nit-ac

Vředy, vaskulární: Aur

Vředy: Aeth-a, *Apis*, *Arg-n*, Ars, Aur-m, *Calc*, Calc-hyp, Calc-i, Calc-sil,
Eupr, Graph, *Hep*, *Kali-bi*, Kali-m, *Merc-c*, Merc-i-f, Nat-m, Nit-ac, Rhus-
t, *Sil*, *Sul*, Thuj, *Zinc-m*

Výpotek, serózní: *Apis*

Zakalení: Arg-n, Aur, Aur-m, Bar-c, Cad-s, Calc, *Calc-f*, Calc-hyp, Calc-i,
Cann-s, *Caut*, *Cine*, Con, *Eupr*, Hep, Kali-bi, Kali-m, Merc, *Merc-c*,
Naph, Nit-ac, Phos, Puls, Sacc-o, Seneg, *Sil*, *Sul*, Thios, *Zinc-m*, *Zinc-s*

Zánět (keratitis): *Acon*, *Apis*, Ars, Ars-i, *Aur-m*, Bell, *Cann-s*, Con, *Eupr*,
Hep, Ilex-c, *Kali-bi*, Kali-m, *Merc-c*, Nux-v, Phos, Sang, *Sul*, Thuj

Zánět, artritický: Clem, Colch, Coll

Zánět, flyktenózní: *Apis*, Bell, Calc, *Calc-f*, Calc-p, Con, Graph, Hep, Ip,
Merc-c, Puls, Rhus-t, Syph, Thuj

Zánět, herpetický, vezikulární: *Apis*, Ars, Calc-p, *Eupr*, Ran-b, Tell

Zánět, intersticiální, při hereditární syfilis: Aur, *Aur-m*, *Cann-s*, *Merc-c*,
Merc-cy

Zánět, parenchymatózní, syfilitického původu: *Aur-m*, Calc-hyp, *Kali-i*,
Kali-m, Merc, *Sul*

SENZORICKÉ KVALITY CHYBĚJÍCÍ: Kali-p

SÍTNICE (retina):

Arterie, spazmy: Nux-v

Edém: *Apis*, Bell, Canth, *Kali-i*, Phos

Hyperestezie (zraková): Bell, Cimic, Con, Lil-t, Mac, *Nux-v*, *Ox-ac*, Phos,
Stry

Chudokrevnost: Lith-c

OČI

Městnání: *Acon, Aur, Bell, Carb-s, Dub, Ferr-p, Gels, Phos, Puls, Sant*

Městnání, při onemocnění srdce: *Cact*

Městnání, z námahy očí: *Ruta, Sant*

Městnání, z potlačení menstruace: *Bell, Puls*

Městnání, ze světla, umělého, zářivého: *Glon*

Mrtvice (po krvácení, traumatu, kašli atd.: *Acon, Arn, Bell, Both, Croc,*

Crot-h, Ham, Lach, Led, Nat-sa, Phos, Symph

Odchlípení: *Aur-m, Dig, Gels, Naph, Pilo*

Poranění: *Acon, Arn, Bell, Ham, Lach, Led, Phos*

Trombóza a degenerace: *Ham, Phos*

Zánět sítnice (retinitis), chronická, s proteinurií: *Crot-h, Gels, Kal,*

Merc-c, Nat-sa, Phos, Plb, Sal-ac

Zánět, leukemický: *Nat-s, Thuj*

Zánět, pigmentární: *Nux-v, Phos*

Zánět, po mrtvici: *Glon, Lach*

Zánět, proliferativní: *Kali-i, Thuj*

Zánět, prostý a serózní: *Aur, Bell, Benz-d, Bry, Dub, Gels, Merc, Pic-ac,*

Puls, Sant

Zánět, punctata albescens: *Bell, Kali-i, Merc-c, Merc-i-r, Naph, Sul*

Zánět, syfilitický: *Iod, Kali-i*

SKLÉRA(bělima):

Degenerace: *Aur, Bar-m, Plb*

Ekchymozy: *Arn, Bell, Cham, Ham, Lach, Led, Nux-v, Seneg*

Zánět, hluboký (skleritida): *Acon, Ars, Aur-m, Ery-a, Hep, Kal, Merc-c,*

Sep, Spig, Thuj

Zánět, povrchní (episkleritida): *Acon, Bell, Bry, Kali-i, Merc-c, Rhus-t,*

Ter, Thuj

SLZENÍ: *Acon, Ambro, Anti-p, Apis, Ars, Ars-m, Aur, Calc, Caust, Ceba,*

Con, Eug, Eupr, Guare, Ip, Kali-i, Lyc, Merc-c, Merl, Nat-a, Nat-m, Phos,

Phyt, Puls, Rhus-t, Sabad, Sang-n, Scil, Sil, Stict, Succ, Sul, Tax

Modality:

Horší cizími tělesy v očích, studeným větrem, odleskem sněhu: *Acon*

Horší časně ráno: *Calc*

Horší jídlem: *Ol-an*

Horší kašlem: *Eupr, Nat-m*

Horší na čerstvém vzduchu: *Calc, Colch, Lyc, Phos, Sanic, Sil*

Horší studenými obklady: *Sanic*

Horší v noci: *Apis*

Zlepšení na čerstvém vzduchu: *Ceba*

Nedráždivé: *Ceba, Puls*

Palčivé, štiplavé, horké: Apis, *Ars*, Cedr, Eug, *Eupr*, Graph, *Kali-i*, Kreos, *Merc-c*, Naph, *Nat-m*, *Rhus-t*, Sul

SLZNÝ VAK:

Blenorea: Ant-t, Calc, Calen, *Hep*, *Merc-d*, *Nat-m*, Petr, *Puls*, Sil, Stann

Dakryocystitida: Apis, Fl-ac, *Hep*, Iod, Merc, Petr, *Puls*, Sil, Stann

Epifora: Calc, Graph, Hep, *Merl*, *Nat-m*, Scil, Sil, Tong

Kanálek uzavřený, z nachlazení, chladu: Calc

Kanálek, striktura: *Nat-m*

Kanálek, zduřelý: Graph, Sil

Slzná pištěl: Calc, Caust, *Fl-ac*, Lach, *Merc-c*, *Nat-m*, Nit-ac, Petr, Phos, Phyt, Sil, Stann, Sul

SPOJIVKY:

Cizí tělesa, dráždění: *Acon*, Sul

Ekchymózy a poranění: *Acon*, *Arn*, *Ham*, Lach, Led, *Nux-v*

Granulace, jako puchýřky nebo bradavičky: Thuj

Chemóza: Apis, Guare, Hep, *Kali-i*, *Rhus-t*, Sul-ac, *Vesp*

Překrvení: *Acon*, *Ars*, *Bell*, Ceba, Ip, *Nux-v*, *Rhus-t*, Sul, Thuj

Výtok, provazčitý: *Kali-bi*

Výtok, průsvitný hlen: Ip, *Kali-m*

Výtok, smetanový, hojný: *Arg-n*, *Calc-s*, Dulc, Hep, *Nat-p*, *Nat-s*, Pic-ac, *Puls*, *Rhus-t*, Syph

Výtok, štiplavý: *Ars*, *Arum-t*, *Eupr*, *Merc*, *Merc-c*, Psor, *Rhus-t*

Zánět (konjunktivitida), akutní a subakutní: *Acon*, Apis, *Arg-n*, *Ars*, *Bell*, *Canth*, *Chlo*, Dub, Dulc, *Eupr*, *Ferr-p*, Guare, *Hep*, *Kali-m*, *Merc*, *Merc-c*, *Merl*, *Nat-a*, Op, Pic-ac, *Puls*, *Rhus-t*, Sep, Stict, Sul, Upa

Zánět, flyktenózní: Ant-t, Calc, *Calc-pi*, Con, *Eupr*, Graph, Ign, *Merc-c*, *Puls*, *Rhus-t*, Sil, Sul

Zánět, folikulární (granulózní): Apis, *Arg-n*, *Ars*, Aur, *Aur-m*, Calc-i, Crot-t, Jeq, *Kali-bi*, *Nat-m*, Phyt, *Puls*, Thuj, Zinc-s

Zánět, hnisavý: *Arg-n*, Calc-hyp, Hep, *Merc*, *Merc-c*, *Puls*, *Rhus-t*, Sil

Zánět, chronický: Alum, Ant-t, *Arg-n*, *Ars*, *Aur-m*, *Bell*, *Eupr*, *Kali-bi*, *Merc*, Pic-ac, Psor, *Puls*, Sul, Thuj, Zinc-m

Zánět, kapavčitý, sympatický: *Arg-n*, *Eupr*, *Merc*, *Puls*

Zánět, kapavčitý: *Acon*, Ant-t, Apis, *Arg-n*, Calc-hyp, *Hep*, *Kali-bi*, *Merc*, *Merc-c*, *Puls*, *Rhus-t*, Verat-v

Zánět, pablánový, difterický: Acet-ac, Apis, Guare, Iod, *Kali-bi*, *Merc-cy*

Zánět, pustulózní: Ant-t, *Arg-n*, *Ars*, Calc, Graph, *Hep*, Jeq, *Kali-bi*, *Merc-c*, *Merc-n*, *Puls*, *Rhus-t*

Zánět, traumatický: *Acon*, *Arn*, *Bell*, Calen, *Canth*, *Ewpr*, *Ham*, Led, Symph

STRABIZMTJS (šilhání): Alum, Alumn, Apis, Apoc, *Bell*, Benz-d, Calc-p,

OČI

Cic, Cina, Cupr-a, Cycl, Gels, Hyos, Nux-v, Sant, Sec, Spig, Stram, Tab, Zinc

Divergentní: Morph, Nat-sa

Konvergentní: Cycl, Jab

Křeče, závislý **na**: Bell, *Cic*, Hyos

Parazitě, závislý **na**: Bell, *Cina*, Cycl, Hyos, Merc, *Sant*, Spig

Poranění, závislý **na**: Cic

SVĚTLOPLACHOST: *Acon*, Agn, Ail, Ant-t, *Apis*, *Arg-n*, *Ars*, Ars-m, Asar, Aur-m, *Bell*, Benzol, Calc, Calc-p, Ceba, Cimic, Clem, *Con*, Croc, Elaps, *Eupr*, *Graph*, Hep, *Ign*, Kali-c, Lil-t, Lyc, *Merc*, *Merc-c*, Nat-s, Nux-m, *Nux-v*, Op, Ph-ac, Phos, Psor, *Puls*, *Rhus-t*, Scrop, Sil, Spig, *Sul*, Ther, Zinc

VÍČKA A OKRAJE OČÍ:

Aglutinace (slepení): Agar, Alum, *Ant-c*, *Apis*, Arg-n, Bor, Calc, Caust, Dig, *Eupr*, *Graph*, Kali-bi, Kali-c, Lyc, *Merc*, Nat-a, Nat-m, *Psor*, *Puls*, *Rhus-t*, Sep, *Sul*, Thuj, Uran, Zinc-m

Ektropion: *Apis*, *Graph*, Thios

Entropion: *Bor*, *Graph*, Nat-m, Tell

Namodralá: Dig, Morph

Pokles (ptóza): Alum, Caul, *Caust*, *Con*, Dulc, *Gels*, *Graph*, Haemat, Helo, Kal, *Morph*, Naja, Nat-a, Nit-ac, Nux-m, Nux-v, Op, Phos, Plb, *Rhus-t*, Sep, Spig, Stram, Sulphon, Syph, Upa, Verat, *Zinc-m*

Suchost: *Acon*, Alum, *Ars*, *Bell*, *Graph*, Lith-c, Nux-v, Puls, Seneg, Sep, Sul, Zinc-m

Suchost, šupí se: *Ars*, Bor, Sep, Tell, Thuj

VISUS (vidění):

Astigmatismus: *Gels*, *Lil-t*, Phys

Dalekozrakost (hypermetropie): Calc, Con, *Jab*, Nat-m, Petr, Ruta, Sep, Sil

Diplopie (dvojité vidění): Agar, Aur, *Bell*, Cic, Con, *Cycl*, Dig, *Gels*, Gins, *Hyos*, Nat-m, *Nit-ac*, Olnd, Onos, Phos, Phys, Plb, Sec, Stram, Sul, Sulphon, Syph, Verat-v

Hemiopia (částečné zorné pole): Calc-s, Glon, Hep, *Lith-c*, Lyc, Mur-ac, Nat-m, *TU*, Verat-v

Dolní polovina: Aur, Dig

Levá polovina: Calc, Lith-c, Lyc

Vertikální: Ferr-p, *Lith-c*, Morph, Mur-ac, *TU*

Krátkozrakost (myopie): *Acon*, *Agar*, Aur-m, Bell, Carb-s, *Eupr*, *Gels*, Lil-t, Nit-ac, Phos, *Phys*, *Pilo*, Ruta, Viol-o

Slabozrakost:

Krátkozraká (myopická): Eser, Lil-t

Oční námaha, se spazmy při akomodaci: *Agar*, Alum, Am-c, Am-g, Apis, Arg-n, Arn, Art-m, Bell, Carb-s, *Caust*, *Cimic*, Cina, *Croc*, *Gels*, Ign, *Jab*, Kal, Kali-c, *Lac-f*, *Mac*, *Nat-m*, Nicc-s, Nico, Nux-v, Onos, Par, *Phos*, *Phys*, Rhod, *Ruta*, Sant, Seneg, Sep, Stront

Vnitřní přímé svaly: *Jab*, Musc, *Nat-m*, *Phys*, Pilo

Zevní přímé svaly: Cupr-a, *Gels*

Slepota (amauróza): Acon, Apis, ^wr, Bell, Calc, *Caust*, Chin-s, Cinch, *Con*, Cycl, Dulc, *Gels*, Hep, Hyos, Mane, *Merc*, Mom-b, Naph, *Nat-m*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Phos*, Plb, *Plb-a*, Sant, Sep, Sil, Stram, Stry, Tab, Van, Zinc-m

Barvy: *Benz-d*, Carb-s, *Phys*, *Sant*

Denní: Acon, *Both*, Cast-e, Lyc, *Phos*, Ran-b, Sil

Hysterická: *Phos*, Plat, Sep

Noční: *Bell*, Cad-s, Cinch, Hell, Hep, Hyos, Lyc, *Nux-v*, *Phys*, Puls, Stry

Retrobulbární neuritida: Iodof

Tabák: *Nux-v*, *Phos*, Pilo, Plb-a

Tupoizrakost (amblyopia): *Agar*, *Anac*, Arn, *Aur*, Bapt, *Benz-d*, *Caust*, Cinch, Colch, *Con*, *Cycl*, Dig, Elaps, Eser, Eupr, *Gels*, Hep, *Jab*, *Kali-c*, *Kali-p*, Lil-t, *Lith-c*, Lyc, Mag-p, Naph, *Nat-m*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Onos*, Osm, Ox-ac, Ph-ac, *Phos*, *Phys*, Pilo, *Puls*, Ran-b, Rhus-t, *Ruta*, *Sant*, Seneg, Sep, Sil, Stront, *Tab*, Thuj, Tit, Zinc-m

Čtení, písmena mizí: Cic, Cocc-i

Čtení, písmena splývají v. *Agar*, Bell, *Calc*, Cann-i, Cina, Cinch, *Con*, Elaps, Ferr, Hyos, Lyc, *Nat-m*, Sil

Čtení, při, jako by se oči tlačily od sebe nebo zevně, úleva studeným opláchnutím: *Asar*

Čtení, při, oči se snadno unaví: Am-d, Calc, *Cina*, *Jab*, Nat-a, *Nat-m*, *Phos*, *Ruta*, Sep, Sul

Čtení, při, písmena se zdají červená: *Phos*

Neostrý, slabý zrak: Acon

Obraz na pozadí přetrvává: *Jab*

Předměty se zdají delší: Bell

Předměty se zdají obrácené: Bell, *Guare*

Předměty se zdají příliš malé: *Benz-d*, Glon, Nico, *Plat*, Stram

Předměty se zdají příliš velké: Bov, Hep, *Hyos*, Nice, *Nux-m*, *Ox-ac*

Předměty vidí, jako by se díval mlhou nebo před závoj: *Agar*, Calc, *Caust*, Cina, *Croc*, *Cycl*, *Gels*, *Kali-c*, Lil-t, *Mom-b*, *Nat-m*, *Phos*, *Phys*, Plb, *Puls*, *Ruta*, Sep, *Tab*

OČI

Zrakové iluze:

Halo kolem světla: *Bell, Chlo, Hyos, Sul*

Chromopsie, fotopsie:

Jiskry, hvězdy: *Aur, Bell, Calc-f, Caust, Croc, Cycl, Glon, Lyc, Naph, Sil, Stry*

Modré před očima: *Crot-h, Tril-c, Trili*

Předměty se zdají bílé: *Chlo*

Předměty zářivé, fantastické, barevné, planoucí: *Anha, Aur, Bell, Cinch, Cycl, Nat-m, Sep*

Rudé před očima: *Anti-p, Apis, Bell, Dub, Elaps, Hep, Phos, Stront*

Skvrny (muscae volitaires): *Agar, Anac, Atro, Aur, Carb-v, Caust, Cinch, Colch, Con, Cycl, Cypri, Kali-c, Meli, Merc, Nit-ac, Nux-v, Phos, Phys, Sep, Sil, Sul, Tab*

Šedé: *Arg-n, Conv, Guare*

Záblesky, plameny, jiskření: *Agar, Aloe, Bell, Calc-f, Caust, Clem, Cycl, Glon, Hep, Ign, Iris, Lyc, Phos, Phys, Puls, Seneg, Viol-o*

Zelené: *Dig, Osm, Phos*

Zmatení barev: *Bell, Calc, Croc, Merc, Puls, Ruta, Staph, Stram*

Žluté před očima: *Aloe, Canth, Cina, Digi, Sant*

VYRÁŽKY:

Cysty, mazové: *Benz-ac, Calc, Calc-f, Iod, Kali-i, Merc, Plat, Staph*

Exém, trhliny: *Bac, Chrys, Graph, Petr, Staph, Sul, Tell*

Granulace víček (trachom): *Alum, Ars, Aur-m, Calc, Cinnb, Dulc, Eupr, Graph, Hep, Jeq, Kali-bi, Kali-m, Merl, Nat-a, Nat-s, Puls, Sep, Sul, Thuj, Zinc-s*

Chalazion, tarzální tumory: *Ant-t, Calc, Caust, Con, Ferr-py, Kali-i, Plat, Sil, Staph, Thuj, Zinc-m*

Ječná zrna (hordeolum): *Agar, Apis, Aur-m-n, Calc-pi, Con, Graph, Hep, Lyc, Merc, Puls, Sep, Sil, Staph, Sul, Thuj, Uran*

Ječná zrna, po nichž následující zatvrdliny: *Con, Staph, Thuj*

Narůstky, puchýřky, vezikuly: *Canth, Nat-s, Pall, Rhus-t, Sep, Thuj*

Pustuly: *Ant-c, Hep*

Stroupyky, krusty, lupy: *Arg-n, Ars, Bor, Calc, Graph, Kali-m, Lyc, Seneg, Sep*

Vředy: *Arg-n, Ars, Caust, Eupr, Graph, Hep, Lappa-a, Lyc, Sul, Tell*

Zánět (blefaritis), akutní: *Acon, Apis, Arg-n, Ars, Cham, Dig, Dulc, Eupr, Hep, Kreos, Merc, Merc-i-f, Merc-p-r, Nat-a, Petr, Puls, Rhus-t, Sul, Upa, Uran*

Zánět, erysipeloidní: *Apis, Bell, Rhus-t, Vesp*

OČI

Zánět, chronický: *Alum*, Ant-c, *Arg-n*, Aur, Bar-c, *Bor*, Calc, Clem, Eupr, *Graph*, Hep, Jugl, Merc-c, Merc-p-r, Petr, Psor, Sep, *Sil*, *Staph*, *Sul*, *Tell*
Zarudnutí: Agar, Am-br, *Ant-c*, Apis, Arg-n, Ars, *Bell*, Cinnb, Clem, Dig, Eupr, *Graph*, Hep, Lyc, Merc, *Merc-c*, Rhus-t, Sabad, *Sul*

ZAKALENÍ SKLIVCE:

Difuzní: Ham, Hep, Kali-i, Merc-c, Merc-i-r, Thuj

Kalné: Chole, *Kali-i*, Phos, Prun, *Seneg*, Sol-n

ZÁNĚT OKA (oftalmia):

Folikulární, granulami: Aur-m, Eupr, Jeq, *Puls*

Hnisavý: Apis, Arg-n, Calen, *Gún*, *Hep*, Merc-c, Merc-p-r, Nat-s, Plb, Puls, *Rhus-t*

Chronický: *Alum*, Arg-n, Ars, Con, Eupr, *Graph*, Kali-bi, Lyc, *Psor*, Sep, *Sul*, Zinc-m

Kapavčitý (novorozenecký): *Acon*, *Arg-n*, Bell, Calc-s, Cann-s, *Hep*, Kali-s, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-p-r*, Nit-ac, *Puls*, Rhus-t, Syph, Thuj

Kapavčitý, konstituční: *Acon*, Clem, Nit-ac, Puls

Katarální: *Acon*, Am-m, Apis, Ars, Bell, Cham, Dulc, *Eupr*, Gels, *Kali-bi*, Merc, Merc-c, Nux-v, *Puls*, Sul

Revmatický: *Acon*, Bell, Bry, Calc, Caust, Clem, Colch, Eupr, *Ilex-c*, *Kali-bi*, Led, Lith-c, Lyc, Merc, Merc-c, Nux-v, Phyt, *Rhus-t*, Sil, Spig, Sul

Senilní: Alum

Skrofulózní: Aeth, *Aeth-a*, *Aeth-m*, Apis, Arg-n, Ars, Ars-i, Aur, Aur-m, Bar-c, Bar-i, Bell, Calc, *Calc-i*, Cann-s, Cist, Clem, *Coch*, Colch, Con, *Eupr*, *Graph*, *Hep*, Iod, *Kali-bi*, *Merc-c*, Merc-d, Merc-n, Merc-p-r, Nat-m, *Nit-ac*, Psor, Puls, Rhus-t, Scrop, Sil, *Sul*, Thuj, Viol-t, Zinc-s

Syfilitický: Apis, Asaf, Gels, Kali-i, Merc-c, Nit-ac

Sympatický: *Bell*, Bry, Calen, Merc, *Rhus-t*, Sil

ZORNIČKY:

Nereagují, reagují málo: Bell, Benzol, Camph, *Cic*, *Gels*, Hell, Hydr-ac, Hyos, Laur, Nit-ac, *Op*, Phos, Pilo, Stram, Zinc

Rozšířené (mydriáza): Acet, Agar, *Agn*, *Ail*, *Atro*, *Bell*, Calc, Camph, *Cic*, *Cocaine*, Dig, *Dub*, Gels, Glon, Hell, *Hyos*, *Iodof*, Nit-ac, *Nux-m*, Oena, Sec, *Stram*, Verat-v, Zinc-m

Zúžené (myóza): *Acon*, Cina, *Eser*, Gels, Hell, Ign, *Iodof*, Loni, Merc-c, *Morph*, *Op*, Oxyt, Phos, *Phys*, Pilo, Sol-n

ZRAKOVÁ HYPERESTEZIE: Chrys

ZRAKOVÝ NERV:

Atrofie: Agar, Arg-n, Ato, Carb-s, *Iodof*, Nux-v, *Phos*, Sant, *Stry-n*, Tab

Neuritida, městnavá: Bell, Bry, *Dub*, Gels, Hell, Nux-v, Puls, Verat-v

OČI

Neuritida, sestupná: Ars, Cupr-m, Merc-c

Obrna: Nux-v, Oxyt, Ph-ac

Záněť (neuritis): *Apis*, Ars, Bell, Carb-s, Kali-i, *Merc-c*, Nux-v, Pic-ac, Plb,
Puls, Rhus-t, Sant, Tab, Thyr

USI

BOLEST (otalgie): *Acon, Anti-p, Apis, Bell, Bor, Caps, Cham, Chin-s, Coff, Dulc, Ferr-p, Gels, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-i, Mag-p, Mentho, Merc, Merc-v, Naja, Pian, Puls, Sang, Ter, Valer, Verb, Viol-o, Vise*

Charakter:

Bodavá: *Acon, Apis, Caps*

Křečovitá, tlaková, vyzářující: *Anac, Calc, Cham, Kali-bi, Merc, Puls*

Neuralgická, pronikající, stěhovavá, vystřelující, záchvatovitá: *Acon, Bell, Caps, Ceba, Cham, Cinch, Ferr-p, Kali-c, Mag-p, Nit-ac, Puls, Sil, Spig, Viol-o*

Pálivá: *Ars, Caps, Kreos, Sang, Sul*

Píchavá: *Bor, Cham, Ferr-p, Hep, Kali-bi, Kali-c, Merc, Nit-ac, Pian, Puls, Viol-o*

Škubavá: *Bell, Caps, Cham, Kali-bi, Kali-i, Merc, Pian, Puls*

Tepavá, bušivá: *Acon, Bell, Cact, Calc, Ferr-p, Glon, Merc, Merc-c, Puls, Rhus-t, Tell*

Tupá bolest, stálá: *Caps, Guico, Merc*

Vrtavá: *Am-pi, Asaf, Aur, Bell, Caps, Kali-i, Sil, Spig*

Zhoršení:

Hlukem: *Bell, Cham*

Noc, v: *Acon, Ars, Bell, Calc-p, Cham, Dulc, Ferr-p, Hep, Kali-i, Merc, Puls, Rhus-t*

Omýváním obličej a krku studenou vodou: *Mag-p*

Studeným vzduchem: *Calc-p, Caps, Cham, Hep, Kali-m, Mag-p, Sang*

Teplem: *Acon, Bor, Calc-p, Cham, Dulc, Merc, Nux-v, Puls*

Tlakem, pohybem: *Mentho*

Zlepšení:

Čerstvým vzduchem: *Acon, Aur, Ferr-p, Puls*

Den, během: *Acon*

Nesen, když je, pohybem: *Cham*

Pohybem, zakrytím: *Aur*

Studenými obklady: *Puls*

Teplem: *Bell, Caps, Cham, Dulc, Hep, Mag-p*

Usrkáváním studené vody: *Bar-m*

BUBÍNEK:

Kalcifikace: *Calc-f*

Perforace: *Aur, Calc, Caps, Kali-bi, Merc, Sil, Tell, Tub*

Tenký, bělavý, šupinaté usazeniny: *Graph*

Ulcerace: Kali-bi

Zánět (myringitis): *Acon*, *Atro*, *Bell*, *Bry*, *Cinch*, *Hep*

Ztluštění: *Ars-i*, *Merc-d*, *Thios*

CERUMEN: *Carb-v*, *Caust*, *Con*, *Elaps*, *Graph*, *Lach*, *Puls*, *Sep*, *Spong*

EUSTACHOVY TRUBICE:

Eustachova trubice zanícená, subakutní průběh, velká bolest: *Bell*, *Caps*

Eustachova trubice, lehtání vyvolává polykání, kašel: *Gels*, *Nux-v*, *Sil*

Katar nebo ucpání: *Alf*, *Alum*, *Bar-m*, *Caps*, *Caust*, *Ferr-i*, *Ferr-p*, *Gels*,

Graph, *Hep*, *Hydr*, *Iod*, *Kali-bi*, *Kali-chl*, *Kali-m*, *Lach*, *Lob-c*, *Mentho*,

Merc, *Merc-d*, *Nit-ac*, *Pen*, *Petr*, *Phyt*, *Puls*, *Rosa-d*, *Sang-n*, *Sil*, *Vise*

HLUCHOTA, NEDOSLÝCHAVOST, léky obecně: *Agar*, *Agra*, *Am-c*, *Ambr*,

Arn, *Ars-i*, *Bar-c*, *Bar-m*, *Bell*, *Calc*, *Calc-f*, *Calen*, *Carb-an*, *Carb-s*, *Caust*,

Cheir, *Cheno*, *Chin-s*, *Cinch*, *Con*, *Dig*, *Dulc*, *Elaps*, *Ferr-p*, *Ferr-pic*, *Graph*,

Hep, *Hydr*, *Hydro-ac*, *Iod*, *Kali-ar*, *Kali-c*, *Kali-m*, *Lob*, *Lyc*, *Mang*, *Merc*,

Merc-d, *Mez*, *Nat-c*, *Nat-sa*, *Nit-ac*, *Petr*, *Ph-ac*, *Phos*, *Psor*, *Puls*, *Rham-c*,

Sal-ac, *Sang-n*, *Sep*, *Sil*, *Tell*, *Thios*, *Verb*, *Viol-o*

Příčina:

Adenoidní vegetace a hypertrofie tonzil: *Agra*, *Aur*, *Bar-c*, *Calc-p*, *Merc*,

Nit-ac, *Staph*

Aoplexie: *Arn*, *Bell*, *Caust*, *Hyos*, *Rhus-t*

Cerebrální: *Calc*, *Cheno*, *Mur-ac*

Chlad, pobyt na: *Acon*, *Kali-m*, *Vise*

Infekční choroby: *Arn*, *Bapt*, *Gels*, *Hep*, *Lyc*, *Petr*, *Phos*, *Puls*

Katar (Eustachovy trubice, středního ucha): *Ars-i*, *Asar*, *Caust*, *Gels*, *Graph*,

Hep, *Hydr*, *Iod*, *Kali-bi*, *Kali-m*, *Kali-s*, *Mang*, *Mentho*, *Merc*, *Merc-d*,

Petr, *Puls*, *Rosa-d*, *Sang*, *Sep*, *Sil*, *Thios*

Kostní vedení, porušené nebo zcela chybí: *Cheno*

Lidský hlas, špatně slyší: *Calc*, *Cheno*, *Ign*, *Phos*, *Sil*, *Sul*

Nervová vyčerpanost, obtíže nervového původu: *Ambr*, *Anac*, *Aur*, *Bell*,

Caust, *Chin-s*, *Cinch*, *Gels*, *Ign*, *Lach*, *Ph-ac*, *Phos*, *Plat*, *Tab*, *Valer*

Otřes mozku: *Arn*, *Chin-s*

Poruchy výživy, u rostoucích dětí: *Calc*, *Merc-i-r*

Práce ve vodě: *Calc*

Revmaticko-dnavá diatéza: *Ferr-pic*, *Ham*, *Kali-i*, *Led*, *Sil*, *Sul*, *Vise*

Skleróza převodního aparátu: *Ferr-pic*, *Thios*

Skrofulózní diatéza: *Aeth-m*, *Calc*, *Merc*, *Mez*, *Sil*, *Sul*

Staří lidé: *Kali-m*, *Merc-d*, *Phos*

Středá se s normálním sluchem: *Sil*

Syfilis: *Kreos*

UŠI

Užívání rtuti: Hep, Nit-ac

Vlhké počasí: Mang

Vyrážky ve kšticí, potlačené: Mez

Výtok potlačený, nebo exém: Lob

Zhoršení před menses: Ferr-pic, Kreos

Zlepšení hlukem, jízdou v autě: Calen, *Graph*, Nit-ac

Zvuky, hluboké: Chen

KŮSTKY STŘEDOUŠNÍ:

Rozpad kůstek: Asaf, *Aur*, Calc, Caps, Fl-ac, Hep, Iod, *Sil*, Syph

Skalní kost (os petrosus) citlivá na dotek: *Caps*, Onos

Skleróza, též v pars petrosa ossis temporalis: Calc-f

Zánět (otitis):

Hnisavý, akutní (akutní suppurativní otitida): *Acon*, Ars, Ars-i, *Bell*, Bor, Bov, Calc-s, *Caps*, *Cham*, *Ferr-p*, Gels, Guico, *Hep*, Kali-bi, Kali-m, Merc, *Merc-v*, Myris, *Pian*, *Puls*, *Sil*, Thios

Hnisavý, chronický: *Aeth-m*, Alum, *Ars-i*, *Aur*, Bar-m, *Calc*, Calc-f, *Calc-i*, Caps, *Caust*, Chen, Elaps, *Hep*, Hydr, Iod, *Kali-bi*, Kali-i, Kali-m, Kali-p, *Kali-s*, Kino, Lap-a, Lyc, Merc, *Merc-v*, Naja, Nit-ac, *Psor*, *Puls*, *Sil*, *Sul*, Tell, *Thuj*, Viol-o

Katarální, akutní: *Acon*, *Bell*, *Cham*, *Ferr-p*, Gels, Hep, *Kali-m*, Merc, *Puls*, Rhus-t, *Sil*

Katarální, chronický: Agar, Ars, *Bar-m*, *Calc*, *Caust*, Cinch, *Graph*, *Hydr*, Iod, Jab, Kali-bi, Kali-i, *Kali-m*, *Merc-d*, Nit-ac, Phos, Sang, Teucr

LABYRINT:

Krev, serózní efuze, v: Chen

Zánět (otitis externa): *Aur*, Kali-i, Merc-i-r

PROCESSUS MASTOIDEUS:

Rozpad kosti: *Aur*, Caps, Fl-ac, *Nit-ac*, *Sil*

Zánět (mastoiditis): *Am-pi*, Asaf, *Aur*, *Bell*, Benz-ac, Canth, *Caps*, Hep, Kali-m, Mag-p, Mentho, On-a, *Onos*, Tell

PŘECITLIVĚLOST:

Hluky, zvuky, hlasy, k: *Acon*, Anha, *Asar*, *Aur*, *Bell*, Bor, Chen, Cimic, *Cinch*, *Coff*, *Ferr-p*, Ign, Iod, Lach, Mag-m, *Nat-c*, Nit-ac, Nux-m, *Nux-v*, Op, Petr, Ph-ac, Phos, *Pian*, *Puls*, Sang, Sep, *Sil*, Spig, Ter, *Ther*

SEKRET - CHARAKTER (otorrhea): Ars, *Ferr-p*, Hep, Kali-i, Merc, *Psor*, Rhus-t, Skoo

Exkoriující, řídký: Alum, Ars, Ars-i, Calc-i, Calc-p, Cist, *Iod*, Merc, Syph, *Tell*

Hlenohnisavý, páchnoucí, štiplavý nebo nedráždivý: *Aeth-m*, Ars-i, Asaf,

UŠÍ

Aur, Bor, *Calc, Calc-s, Caps, Carb-v, Elaps, Ferr-p, Graph, Hep, Hydr, Kali-bi, Kali-s, Kino, Lyc, Merc, Merc-p-r, Merc-v, Nat-m, Psor, Puls, Sil, Sul, Tell, Thuj, Tub*

SLUCHOVÝ NERV, porucha: Cheno

TINNITUS AURIUM (hučení v uších):

Hluky v uších:

Burácení, zlepšeno hudbou: Ign

Burácení: Aur, Calc, Caust, *Chin-s, Cinch, Elaps, Ferr-p, Graph, Kreos, Lyc, Merc, Merc-d, Nat-m, Nat-sa, Nit-ac, Petr, Ph-ac, Puls, Sal-ac, Sang, Sil, Stry, Viol-o*

Bzučení: Am-c, Anac, Anti-p, *Bar-m, Calc, Canch, Caust, Cheno, Chin-s, Cinch, Dig, Diosc, Ferr-p, Form, Graph, Iod, Iris, Kali-p, Kreos, Lach*

Hučení: Alum, Anac, Calc, *Caust, Cinch, Ferr-p, Kali-p, Kreos, Lyc, Petr, Puls, Sang, Sep, Ter*

Nesnáší hudbu: *Acon, Ambr, Bufo, Viol-o*

Praskání, pleskání, když smrká, žvýká, polyká, kýchá: Ambr, *Bar-c, Bar-m, Calc, Cheno-g, Form, Gels, Graph, Kali-c, Kali-m, Lach, Nit-ac, Petr, Puls, Sil, Thuj*

Rezonance hlasu, zvuků: Bar-c, *Bar-m, Bell, Caust, Coll, Lyc, Phos, Ter*

Syčení: Cann-i, *Chin-s, Dig, Graph, Teucr*

Tepání, pulzování: Calc, Caust, *Ferr-p, Glon, Hep, Hydro-ac, Lach, Merc, Morph, Nit-ac, Puls*

Víření (jako když teče voda): Ferr-p, Gels, Puls

Zpívání: *Chin-s, Dig, Graph, Lach, Puls*

Zvonění, jako zvonů: *Bell, Calc-f, Carb-s, Caust, Cham, Chin-s, Cinch, Form, Graph, Iris, Lach, Mez, Nat-sa, Petr*

UŠNÍ BOLTEC (zevní ucho), pálí, jako od mrazu: Agar, Caust, Sang

VYRÁŽKY:

Léky obecně: *Ant-c, Bar-c, Calc, Calc-s, Graph, Lyc, Mez, Petr, Rhus-t, Tell*

Akné: Calc-s

Bolest, trýznivá, s tofy: Berb

Boltec, vředy v konše: Stann

Boltec, vyrážka na: Bar-c

Citlivé na dotek: Arn, *Bell, Bry, Caps, Cinch, Ferr-p, Hep, Psor, Sanic, Sep*

Erysipel: *Apis, Bell, Rhus-t, Rhus-v*

Exém kolem: *Ars, Arun, Bov, Chrys, Clem, Crot-t, Graph, Hep, Kali-m, Mez, Olnd, Petr, Psor, Rhus-t, Sanic, Scrop, Tell*

Fissury: Calc, Graph

Herpes: Cist, Graph, Psor, Rhus-t, *Sep, Tell*

UŠI

Intertrigo: Petr

Necitlivost: Mag-c, Plat, Verb

Omrzliny: Agar, *Apis*, Bell, Rhus-t

Pustuly: Ars, *Hep*, Psor

Strupy, šupiny: Chrys, Hep, *Psor*

Svědění: *Agar*, Ars, Hep, Nat-p, *Sul-i*, Tub

Uzliny, zduřelé, bolestivé, kolem: *Bar-c*, Bell, *Calc*, Caps, Graph, Iod, *Merc*

Vlhké, mokvavé: Ant-c, Calc, *Graph*, Hep, *Mez*, Petr, *Psor*, Sanic

Zarudlé, bolavé, citlivé: Graph, Petr, Sul

Zarudlé, oteklé: *Acon*, *Agar*, Anac, *Apis*, *Bell*, Cinch, Graph, Hep, Kali-bi,
Medu, *Merc*, Puls, *Rhus-t*, Scrop, Sul

ZEVNÍ ZVUKOVOD:

Citlivost ke vzduchu, doteku: Ars, Bell, *Bor*, Caps, *Cham*, Ferr-p, *Hep*,
Merc, *Mez*, Nux-v, Petr, Tell

Exostózy: Calc-f, *Hecla*, Kali-i

Fissury: *Graph*, Petr

Nežity, boláčky: Bell, *Calc-pi*, Hep, *Merc*, *Pic-ac*, Sil, Sul

Pálení: Ars, Arun, *Caps*, Sang, Stry

Pocit kapky vody v levém uchu: : *Acon*

Pocit, jako by se nadouval vzduchem: *Mez*, Puls

Pocit, jako by teplo vyzařovalo z: *Aeth*, Caust

Pocit, jako příliš dokořán: *Mez*

Pocit, jako ucpaný: *Aeth*, *Anac*, Asar, Carb-s, *Cham*, Crot-h, Glon, *Merc*,
Nit-ac, *Puls*, *Verb*

Polypy, granulace: Alum, Calc, *Calc-i*, Calc-p, Form, Kali-bi, Kali-i, *Kali-*
m, *Merc*, *Nit-ac*, Phos, *Sang*, Sil, Staph, *Teucr*, *Thuj*

Suchost: Calc-pi, Carb-v, Ferr-pic, *Graph*, Nux-v, Petr, Verb

Svědění: *Alum*, Anac, Calc, Caust, Elaps, Hep, Kali-bi, Kali-c, Psor, *Puls*,
Sabad, *Sep*, Sil, *Sul*, *Tell*, Viol-o

Šťourá se a škrábe v: Cina, Psor

Šupiny, epitel, olupuje se, hromadí se detritus: Calc-pi

Zánět a bolest: *Acon*, *Apis*, Ars-i, *Bell*, Bor, Brach, Calc-pi, *Cham*, *Ferr-p*,
Hep, Kali-bi, *Kali-m*, *Merc*, *Nit-ac*, Psor, *Puls*, Rhus-t, *Tell*

NOS

BOLEST:

Bodavá, jako od třísky: Aur, Hep, Kali-bi, Nit-ac

Bolest na hřbetu, lepší tlakem: Agn

Hryzavá, dloubavá: Asaf, Aur, Brom, Kali-i, Merc-i-r

Jako struna k uchu: Lem-m

Křečovitá: Plat, Sabad

Ostře vystřeluje do uší: Merc-c

Palčivá: Aesc, Ars, Ars-i, Arum-t, Chr-ac, Kali-i, Lach, Merc-c, Sang

Prudká, vystřelující, z týla ke kořeni nosu, z potlačeného výtoku:
Kali-bi

Tepavá: Bell, Hep, Kali-i

Tlak u kořene nosu: Acon, Alum, Arum-t, **Caps, Cepa**, Cinnb, Gels, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-i, Meny, Nat-a, Nux-v, On-a, Par, Plat, Puls, Ran-b, Ruta, **Sang-n**, Sep, Stict, Ther

Tlak v čelních dutinách: Gels, Ign, Iod, Kali-bi, Kali-i, Merc, Nux-v, Sang, Stict

CITLIVOST NOSU ke vzduchu, doteku: Aesc, Alum, Ant-c, **Arai**, Ars, Arum-t, Aur, Aur-m, Bell, Calc, **Camph**, Hep, Kali-bi, Kaol, Merc, Nat-m, Osm, Sil

ČICH:

Bludy čichové (parosmie): Agn, Anac, Apoc-a, Ars, Aur, Bell, Calc, Cor-r, **Diosc, Graph**, Ign, Kali-bi, **Mag-m**, Merc, Nit-ac, Nux-v, Phos, Puls, **Sang**, Sul

Hypersenzitivní k pokrmům: Ars, Colch, Sep

Hypersenzitivní k tabáku: Bell

Hypersenzitivní ke květinám: Graph

Hypersenzitivní: Acon, Agar, Aur, Bell, Carb-ac, Carb-v, Cham, **Cinch, Coff**, Colch, **Graph**, Ign, Lyc, **Mag-m**, Nux-v, Phos, Sabad, **Sang**, Sep, Sul

Oslabený: Alum, Cycl, Hell, Hep, Kali-c, **Mentho**, Mez, Rhod, Sil, Tab

Ztráta čichu (anosmie) nebo zvrácený: Alum, Am-m, Amyg-d, Anac, Apoc-a, Aur, Bell, Calc, Hep, Ign, Iod, Just, **Kali-bi**, Lem-m, **Mag-m**, Nat-m, Nit-ac, **Puls, Sang**, Sep, Sil, Sul, **Teucr, Zinc-m**

DUTINY (čelistní, čelní, sfenoidální):

Bolest a zduření čelistních: Phos, Spig

Katar černých dutin: Ammc, Ign, Iod, **Kali-bi, Kali-i**, Lyc, **Mentho, Merc-i-f**, Nat-m, Nux-v, **Sabad, Stict, Thuj**

Onemocnění obecně: Ars, **Asaf**, Aur, Bell, Calc, **Camph**, Euc, Hep, Iod,

NOS

Kali-bi, Kali-i, Kali-m, Lyc, Merc, Merc-i-f, Mez, Ph-ac, Phos, Sil, Spig, Stict, Teucr

Syfilitické postižení: Aur, Kali-i, Nit-ac

KORYZA:

Bolesti hlavy: Acon, Ars, Bell, Bry, Camph, Cepa, Cinch, Eup-per, Gels, Kali-bi, Kali-i, Nat-a, Nux-v, Sabad, Sang

Dýchání, astmatické: Ant-t, Aral, Ars-i, Bad, Ip, Naph

Horečka, nízká, u starých lidí: Bapt

Charakter výtoku u rinitidy:

Albuminózní, světlý hlen: Aesc, Calc, Camph, Graph, Hydr, Kali-bi, Kali-i, Kali-m, Lac-c, Mentho, Nat-m, Phos

Hojný: Ail, Am-m, Arai, Ars, Ars-i, Arum-t, Bals, Calc-i, Cepa, Eupr, Hep, Hydr, Kali-bi, Kali-i, Merc, Nux-v, Puls, Sang, Sang-n, Sep, Thuj

Hustý: Alum, Am-br, Calc, Hep, Hydr, Kali-bi, Merc, Merc-c, Nat-c, Pen, Puls, Sep, Ther, Thuj

Jednostranný: Calc-s, Calen, Phyt

Krvavý hlen: Ail, Arg-n, Ars, Arum-t, Aur, Echi, Hep, Hydr, Kali-bi, Merc-c, Merc-i-r, Pen, Phos, Sang-n, Sil, Thuj

Nedráždivý hlen: Eupr, Jug-c, Kali-i, Puls, Sep

Pablány, zynik: Am-caust, Echi, Hep, Kali-bi

Páchnoucí, odporný: Ars-i, Asaf, Aur, Bals, Calc, Echi, Elaps, Euc, Graph, Hep, Hydr, Kali-bi, Kali-i, Merc, Nat-c, Nit-ac, Psor, Puls, Sang, Sep, Sil, Sul, Ther, Tub

Palčivý, vodnatý, tekutý, horký, nebo s řídkým hlenem: Am-caust, Am-m, Ambro, Arai, Ars, Ars-i, Arum-t, Bell, Carb-v, Cepa, Cham, Euc, Gels, Glyc, Iod, Kali-i, Kreos, Lach, Merc, Merc-c, Mur-ac, Naph, Nat-a, Nat-m, Nit-ac, Sabad, Sang, Sang-n, Scil, Sul, Trif

Slané chuti: Arai, Tell

Strupy, krusty, ucpávky: Alum, Ant-c, Aur, Aur-m, Bor, Calc-f, Calc-sil, Caust, Elaps, Fago, Graph, Hep, Hydr, Kali-bi, Kaol, Lem-m, Lyc, Merc-i-f, Nat-a, Nit-ac, Petr, Psor, Puls, Sep, Sil, Stict, Sul, Teucr, Ther, Thuj

Vazký, provazčitý, táhnoucí se: Bov, Gal-ac, Hydr, Kali-bi, Myrr, Stict, Sumb

Zelený, žlutý, páchnoucí (hnisavý nebo hlenohnisavý): Alum, Ars, Ars-i, Arum-t, Aur, Bals, Calc, Calc-i, Calc-s, Dulc, Euc, Hep, Hydr, Kali-bi, Kali-i, Kali-s, Lyc, Med, Merc, Nat-c, Nat-s, Nit-ac, Pen, Phos, Puls, Sang-n, Sep, Sil, Ther, Thuj, Tub

Chrapot, afonie: Ars, Caust, Cepa, Hep, Osm, Phos, Pop-c, Tell, Verb

Kašel: Alum, Bell, Bry, Cepa, Dros, Eupr, Just, Lyc, Nux-v, Sang, Sin-n, Stict

Kojenci, s rýmou: Acon, Am-c, Bell, Cham, Dulc, Elaps, Hep, Merc-i-f,
Nux-v, Samb, Stict, Sul

Koryza, horší u novorozenců: Dulc

Koryza, horší v teplé místnosti, lepší na čerstvém vzduchu: Ars, Ceba,
Nux-v

Koryza, horší večer: Ceba, Glyc, Puls

Koryza, periodická: Ars, Cinch, Nat-m, Sang

Koryza, s hustým hlenem: Aur, Ferr-i, Hep, Kali-bi, Kali-s, Merc, Pen,
Puls, Sang-n, Sep, Stict

Koryza, s chronickými sklony: Am-c, Calc, Calc-i, Con, Graph, Hep, Kali-
bi, Kali-i, Puls, Sars, Sil, Sul

Koryza, s palpitací, zvláště u starých lidí: Anac

Koryza, vodnatá (teče z nosu): Aesc, Agra, Ail, Am-m, Am-ph, Ambro,
Arai, Ars, Ars-i, Arum-t, Brom, Ceba, Cycl, Euc, Eup-per, Eupr, Gels,
Hydr, Iod, Ip, Just, Kali-chl, Kali-i, Merc, Merc-c, Narc-ps, Nat-a,
Nat-m, Quill, Sabad, Sang-n, Scil, Sil, Sol-n, Trif

Nespavost: Ars, Cham

Průvodní jevy:

Bolesti v končetinách: Acon, Bry, Eup-per, Gels

Sklon k nachlazení: Agra, Alum, Ars, Bac, Bar-c, Calc, Calc-i, Calc-p,
Calen, Dulc, Ferr-p, Gels, Hep, Hydr, Kali-c, Merc, Nat-m, Nux-v,
Phos, Psor, Sep, Solid-v, Sul, Tub

Zimnice (počáteční stadium): Acon, Bapt, Camph, Caps, Ferr-p, Gels,
Merc-i-r, Nat-m, Nux-v, Phyt, Quill, Sapon

Senná rýma, pylová, růžová, letní katar: Ambro, Arai, Ars, Ars-i, Arum-t,
Arun, Benz-ac, Ceba, Chin-a, Cocaine, Cupr-a, Dulc, Euph-pi, Eupr, Gels,
Hep, Ip, Kali-i, Kali-s-c, Lach, Linu-u, Merc-i-f, Naph, Nat-i, Nat-m,
Nux-v, Polla, Psor, Ran-b, Rosa-d, Sabad, Sang, Sang-n, Sil, Sin-n, Skoo,
Solid-v, Stict, Supr-ex, Trif, Tub

Schvácenost, zemdlenost: Ars, Ars-i, Bapt, Gels, Quill

Slzení, kýčhání: Acon, Am-ph, Ambro, Aral, Ars, Ars-i, Camph, Ceba, Cham,
Cycl, Eup-per, Eupr, Gels, Ip, Just, Kali-chl, Kali-i, Mentho, Merc, Naph,
Nat-m, Nux-v, Quill, Sabad, Scil, Sin-n, Solid-v, Stict

Střídá se suchost a vodnatá sekrece: Am-c, Ars, Lac-c, Lach, Mag-m,
Nat-a, Nux-v, Puls, Quill, Sin-n, Sol-n, Spong

Suchá (ucpaný nos, neprůchodný): Acon, Am-c, Am-m, Ambro, Arum-t,
Calc, Camph, Caust, Cham, Cist, Con, Dulc, Elaps, Glyc, Graph, Hep,
Iod, Kali-bi, Kali-c, Lach, Lyc, Mentho, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Osm, Puls,
Samb, Sep, Sil, Sin-n, Stict, Teucr

Světloplachost: Ars, Bell, Ceba, Eupr

Zánět, akutní, katarální, běžné nachlazení: Acon, Aesc, Am-c, Am-m, Ars, Ars-i, Arum-t, Avena, Bell, Brom, Bry, Camph, Cepa, Cham, Dulc, Eup-per, Eupr, Ferr-p, Gels, Glyc, Hep, Hydr, Hydr-ac, Iod, Just, Kali-bi, Kali-i, Lach, Mentho, Merc, Nat-a, Nat-m, Nux-v, Phos, Puls, Quill, Sabad, Samb, Sang, Sang-n, Solid-v, Stict, Ter, Ther, Trom

Zánět, akutní, pablánový, fibrinózní: Am-caust, Apis, Ars, Echi, Hep, Kali-bi, Lach, Merc, Nit-ac

Zánět, hnisavý, u dětí: Alum, Arg-n, Calc, Cycl, Hep, Iod, Kali-bi, Lyc, Nat-c, Nit-ac

Zánět, chronický atrofický (rhinitis sicca): Alum, Am-c, Aur, Calc-f, Cinnb, Elaps, Fl-ac, Graph, Hep, Kali-bi, Kali-i, Kali-s-c, Lem-m, Lyc, Merc, Sabal, Sep, Stict, Sul, Teucr, Wye

Zánět, chronický katarální: Alum, Am-br, Am-m, Ars-i, Aur-m, Bals, Brom, Calc, Calc-p, Cub, Elaps, Euc, Hep, Hippoz, Hydr, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Kreos, Lem-m, Med, Merc, Merc-i-r, Nat-c, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Phos, Psor, Puls, Sabad, Sang, Sang-n, Sep, Sil, Spig, Stict, Teucr, Ther, Thuj

KOSTI:

Bolest: Asaf, Aur, Cinnb, Hep, Kali-i, Lach, Merc, Puls, Sil

Karies (rozpad, kostižer): Asaf, Aur, Aur-m, Cad-s, Kali-bi, Merc, Merc-i-r, Phos

Periostitida: Asaf, Aur, Merc, Phos

Ulcerace: Asaf, Hecla, Hep, Kali-bi

KÝCHÁNÍ: Acon, Am-m, Ambro, Arai, Ars, Ars-i, Arum-t, Arun, Calc, Camph, Cepa, Cycl, Eup, Eup-per, Eupr, Gels, Ichh, Iod, Ip, Kali-bi, Kali-i, Lob-c, Mentho, Merc, Naph, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Rhus-t, Rosa-d, Sabad, Sang, Sang-n, Sapon, Scil, Senec, Seneg, Sin-n, Stict, Succ-ac

Kýchání, horší když vejde do teplé místnosti, když vstane z postele, když bere do rukou broskve: Cepa

Kýchání, horší ráno: Camph, Caust, Nux-v, Sil

Kýchání, horší v chladném vzduchu: Ars, Hep, Sabad

Kýchání, horší večer: Glyc

Kýchání, horší, když si máčí ruce ve vodě: Lac-d, Phos

Kýchání, chronický sklon: Sil

Kýchání, neúčinné: Ars, Carb-v, Sil

NOS, VNITŘNÍ:

Absces septa: Acon, Bell, Calc, Hep, Sil

Charakter krve:

Černá, táhnoucí se: Croc, Crot-h, Merc

Nesrážející se, pasivní, silné krvácení: Bry, Carb-v, Crot-h, Ham, Phos, Thlaspi, Trii

NOS

Sražená: Cinch, Nat-chl, Nux-v

Světlá, červená: Acon, Bell, Bry, Carb-v, Érech, Ferr-p, Ip, Mill, Trii

Tmavá, tekutá: Arn, Ham, Lach, Mur-ac, Sec

Krvácení, epistaxe, léky obecně: Abrot, Acon, Agar, Am-c, Ambro, Arn, Ars, Bell, Bry, Cact, Calc, Carb-v, Cinch, Croc, Crot-c, Elaps, Ferr-ac, Ferr-p, Ferr-pic, Fic, Ham, Ip, Kali-c, Kali-chl, Lach, Meli, Merc, Mill, Mur-ac, Nat-nit, Nat-sa, Nit-ac, Nux-v, On-a, Osm, Phos, Puls, Sec, Sep, Sul, Thlaspi, Til, Trii, Vip-b

Příčina:

Hemeroidy, potlačené: Nux-v

Hemofilie: Ars, Crot-h, Ham, Ip, Lach, Phos

Jídlo: Am-c

Kašel: Arn

Měsíčky, chybějící (zástupné krvácení): Bry, Ham, Lach, Nat-s, Phos, Puls, Sep

Myti: Am-c, Ant-sa, Arn, Kali-c, Mag-c

Námaha: Carb-v

Opakující se případy: Ars, Ferr-p, Mill, Phos

Operace: Thlaspi

Pohyb, hluk, světlo: Bell

Shýbání: Rhus-t

Smrkání: Agar, Aur, Bov, Carb-v, Caust, Graph, Phos, Sec, Sep, Sul

Symptomatické (horečky, purpura): Arn, Ham, Ip, Lach, Phos, Rhus-t

Traumata: Acet-ac, Arn, Ham, Mill

Smrkání: Am-c

Dloube se, vrtá v nose: Arum-t, Cina, Hell, Ph-ac, Sant, Teucr, Zinc-m

Chlad: Aesc, Camph, Cist, Cor-r, Hydr, Lith-c, Verat

Městnání, prudké: Bell, Cupr-m, Meli

Pálení, štípání: Acon, Aesc, Am-m, Ars, Ars-i, Arum-t, Bar-c, Brom, Caps, Ceba, Cop, Hep, Hydr, Kaol, Merc, Merc-c, Pen, Sabad, Sang, Sang-n, Sin-n

Stálé: Bor, Hydr, Lac-c, Mag-m, Stict, Trit-r

Suchost: Acon, Aesc, Am-c, Bell, Calc, Camph, Con, Cop, Glyc, Graph, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Lem-m, Lyc, Nat-m, Nit-ac, Nux-m, Nux-v, Onos, Petr, Phos, Rumex, Samb, Sang, Sang-n, Senec, Sep, Sil, Sin-n, Stict, Sul

Vyrážky, nárůstky:

Furunkly, vřídky: Sil, Tub, Vine

Lupus: Ars, Calc, Cic, Hydr, Hydroc, Merc, Rhus-t, Sul, Tub

Papilom: Caust, Nit-ac, Thuj

Polypy: Cad-s, Calc, Calc-i, Calc-p, Caust, Cepa, Con, Form, Kali-bi, Kali-n, Lem-m, Merc-i-r, Nit-ac, Phos, Psor, Sang, Sang-n, Staph, Teucr, Thuj, Wye

Strupy, krusty, ucpávky: Alum, Ant-c, Arum-t, Aur, Bor, Cad-s, Calc-f, Cop, Dulc, Elaps, Graph, Hep, Hydr, Kali-bi, Lem-m, Lyc, Nat-a, Nat-m, Nit-ac, Puls, Sang-n, Sep, Sil, Stict, Sul, Teucr, Thuj

Vředy, exkoriace: Alum, Ars, Ars-i, Arum-t, Aur, Bor, Cepa, Graph, Hep, Hydr, Kali-bi, Kali-c, Kreos, Merc, Merc-c, Nit-ac, Ran-s, Sil, Thuj, Vine

Zduření uzlin: Ars

Výskyt a průvodně jevy:

Bledost tváře, s: Carb-v, Ip

Denní záchvaty: Carb-v

Děti, které rychle rostou, u: Abrot, Arn, Calc, Croc, Phos

Dlouhotrvající, s husí kůží: Camph

Hradní afekce, s: Ham, Nit-ac

Chronická závrať, s: Sul

Městnání v obličejí, s: Bell, Meli, Nux-v

Napětí, tlak u kořene nosu, s: Ham

Noc, v, při spánku: Merc, Nux-v

Předchází mu horkost a bolest hlavy: Nux-v

Ráno při mytí obličejí: Am-c, Arn, Kali-c, On-a

Ráno při probuzení, vstávání, atd: Aloe, Ambr, Bov, Bry, Cinch, Lach, Nux-v

Schwácenost, s: Carb-v, Cinch, Diph

Staří lidé: Agar, Carb-v

Úleva bbolestí hlavy, s: Ham, Meli

Úleva dýchacích obtíží, s: Bov

Žlučnickové podráždění, s: Chel

NOS, ZEVNÍ:

Vyrážky, nárůstky:

Akne: Ars, Ars-br, Aster, Bor, Caust, Clem, Elaps, Kali-brm, Nat-c, Sil, Zing

Bradavice: Caust, Thuj

Citlivost na dotek: Alum, Aur, Bry, Calc, Cinnb, Con, Graph, Hep, Kali-bi, Lachn, Lith-m, Merc, Nit-ac, Rhus-t, Sil

Erysipel: Bell, Canth, Rhus-t

Exém: Bals, Iris, Sars

Furunkly: Cad-s, Cur, Hep, Sil

Herpes: Acon-1, Alum, Bell, Mur-ac, Nat-m, Sep, Sul

NOS

Lupus: Ars, Aur-m, Kali-bi, Kreos, Thuj, X-ray

Necitlivost: Nat-m

Pustuly: Hep, Petr, Psor, Sil

Skvrny: Phos, Sul

Svědění: Agar, Cina, Fil, Ign, Iod, Ph-ac, Pin-s, Teucr, Zing

Šupiny: Caust

Varikózní žíly: Carb-v

Zánět: Acon, Agar, Apis, Aur, Aur-m, Bell, Bor, Carb-an, Ferr-i, Ferr-pic, Fl-ac, Graph, Hep, Hippoz, Kali-i, Medu, Merc-c, Naph, Nat-c, Nit-ac, Sil, Sul

Zarudlé vnitřní koutky: Agar, Merc, Plb-a, Sul

Zarudnutí: Agar, Alum, Apis, Ars, Bell, Bor, Iod, Kali-i, Nat-c, Psor, Rhus-t, Rhus-v, Yuc, Zinc

Žluté sedlo: Sep

NOS, ZEVNÍ - křídla nosu:

Citlivost na dotek: Alum, Ant-c, Ars, Arum-t, Aur-m, Calc, Cop, Cor-r, Fago, Graph, Hep, Kali-bi, Merc, Merc-c, Nit-ac, Petr, Scil, Uran

Dmoucí se chřípí (vějířovitý pohyb): Ant-t, Brom, Chel, Gad, Kali-brm, Lyc, Phos, Pyre-o, Sul-ac

Exém: Ant-c, Bals, Bar-c, Graph, Petr

Herpes: Dulc, Nat-m, Phys, Sil

Pálí, horká, štípají: Ars, Cheno-g, Sang-n, Seneg, Sin-n, Sul

Špinavé, ukoptěné nosní dírky: Hell

Suchost: Chlo, Hell, Sang-n

Svědění: Carb-v, Cina, Nat-p, Sant, Sil, Sul

Tepání: Acon, Brom

Vyrážky, výrůstky, praskliny, strupy, vředy: Alum, Ant-c, Arum-t, Aur, Aur-m-n, Bov, Calc, Caust, Condu, Cor-r, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Merc, Nit-ac, Petr, Sul, Ter, Thuj

NOS, ZEVNÍ - špička nosu:

Modravá: Carb-an, Dig

Chladná, bledá, špičatá: Apis, Ars, Calc-p, Camph, Carb-v, Cinch, Hell, Tab, Verat

Městnání: Am-c

Pálící: Bell, Bor, Ox-ac, Rhus-t

Vyrážky, nárůstky:

Akné: Am-c, Caust, Sep

Bambulaté: Aur

Bradavice: Caust

Brnění: Bell, Morph

Citlivost na dotek: Bor, Hep, Ment-p, Rhus-t

Furunkly: Anan, Bor

Herpes: Aeth, Clem, Conv, Dulc, Nat-m

Praskliny: Alum, Graph, Petr

Pustuly: Kali-brm

Svědění: Carb-an, Caust, Cina, Morph, Petr, Sant, Sil

Šupiny: Caust, Nat-c

Torpor, jako po úderu: Viol-o

Tumory: Anan, Carb-an

Vředy: Bor, Rhus-t

Zánět: Bell, Bor, Cist, Eup, Nice, Nit-ac, Rhus-t, Sep

Zarudnutí: Bell, Bor, Calc, Caps, Kali-i, Kali-n, Nice, Nit-ac, Rhus-t,
Sal-n, Sil, Sul, Vine

NOSOHLTAN:

Hrudkovitý: Osm, Teucr

Chronický se stékáním hlenu, léky obecně: Alum, Am-br, Ant-c, Ars-i,
Aur, Calc-sil, Cor-r, Echi, Glyc, Hydr, Iri-c, Kali-bi, Kali-m, Lem-m,
Merc-i-r, Nat-c, Pen, Phyt, Sang-n, Sin-n, Spig, Stict, Teucr, Ther, Wye

Chronický: Aur, Calc-f, Elaps, Fago, Hydr, Kali-bi, Kali-c, Merc-c, Pen,
Sep, Spig, Stict, Sul, Thuj

Pocit vlhkosti, jako odřený: Pen

Průhledný hlen: Cepa, Kali-m, Nat-m, Sol-1

Průhledný, štípající, řídký hlen: Ars-i

Řídký, ulpívající, žlutý nebo bílý hlen: Alum, Am-br, Ant-c, Calc-sil,
Cor-r, Hydr, Kali-bi, Lem-m, Mentho, Merc-i-f, Nat-c, Sang-n, Sep, Spig

Tumory: Chr-ac, Osm

Zánět, akutní: Acon, Camph, Cist, Gels, Kali-bi, Mentho, Merc-c, Nat-a,
Wye

OZÉNA:

Syfilitická: Asaf, Aur, Aur-m, Crot-h, Fl-ac, Kali-bi, Kali-i, Nit-ac, Syph

Zápach: Alum, Ars-i, Asaf, Aur, Aur-m, Cad-s, Calc, Calc-f, Carb-ac, Diph,
Elaps, Ferr-i, Graph, Hep, Hippoz, Hydr, Iod, Kali-bi, Kali-c, Kali-chr,
Kali-i, Kali-p, Kreos, Lach, Lem-m, Merc, Merc-i-f, Merc-p-r, Nit-ac,
Ph-ac, Phos, Psor, Puls, Sep, Sil, Teucr, Ther, Thuj, Trios

SVĚDĚNÍ V NOSE: Agn, Am-c, Ars-i, Arun, Aur, Brom, Cepa, Cina, Fago,
Glyc, Hydr, Nat-m, Ran-b, Rosa-d, Sabad, Sang, Sant, Sep, Sil, Teucr, Wye

Necitlivost, brnění: Acon, Jug-c, Nat-m, Plat, Ran-b, Sabad, Sang, Sil, Stict

Nervové poruchy: Agar

SYFILITICKÉ AFEKCE: Asaf, Aur, Aur-m, Cinnb, Fl-ac, Kali-bi, Kali-i,
Merc-c, Sil

NOS

UCPANÝ NOS:

Neprůchodnost: Acon, Am-c, Am-m, Ambro, Anac, Apoc, Ars, Ars-i, Arum-t, Aur, Aur-m-n, Calc, Camph, Caust, Cham, Con, Cop, Elaps, Euc, Fl-ac, Form, Glyc, Graph, Heli-a, Hep, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Lem-m, Lyc, Mentho, Nat-a, Nat-c, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Par, Pen, Petr, Puls, Rad-br, Sabad, Samb, Sang-n, Sapon, Sep, Sil, Sin-n, Spong, Stict

Otok: Anti-p, Ars, Ars-i, Aur, Aur-s, Bar-c, Bell, Calc, Hep, Kali-bi, Lem-m, Merc-c, Merc-i-r, Nit-ac, Sabad, Sang, Sep

Střídání stran: Acon, Am-c, Bor, Lac-c, Mag-m, Nux-v

VŘEDY SEPTA: Alum, Aur, Brom, Calc, Carb-ac, Fl-ac, Hippoz, Hydr, Kali-bi, Kali-i, Merc-c, Nit-ac, Sil, Vine

Pocit vlhka, smrkání neulevuje: Pen

Vředy, syfilitické: Aur, Aur-m, Cor-r, Kali-bi, Kali-i, Lach, Merc-au, Nit-ac

ZATVRDNUTÍ (rhinosklerom): Aur-m-n, Calc-f, Con

OBLIČEJ

BOLESTI (obličeje):

Charakter bolesti:

Horké jehly, pronikající, jako: *Ars*

Křečovitá, tahavá, tlaková: *Ang, Bism, Bry, Cact, Cocc-i, Coll, Mez, Plat, Thuj, Verat, Verb*

Ledové jehly, pronikající, jako: *Agar*

Neuralgická, zánětlivá, městnavá: *Acon, Agar, Aran, Arg-n, Ars, Bell, Cact, Caps, Caust, Cedr, Ceba, Cham, Chin-a, Chin-s, Cimic, Cinch, Coff, Coll, Ferr, Gels, Hecla, Kal, Kali-i, Kali-p, Mag-p, Mentho, Merc, Merc-c, Mez, Nit-s-d, Phos, Pian, Plat, Puls, Rad-br, Rhodi, Rhus-t, Sang, Sil, Spig, Stann, Sul, Thuj, Til, Verb, Zinc-p, Zinc-v*

Ostrá bolest podél průběhu nervu: *Caps, Ceba*

Periodická, přerušovaná: *Cact, Cedr, Chin-s, Cinch, Coll, Graph, Mag-p, Pian, Spig, Verat, Verb*

Postupně **se** stupňuje a náhle ustává: *Arg-m, Bell, Puls*

Postupně **se** stupňuje a ustává: *Plat, Stann*

Reflexní při zubním kazu: *Coff-t, Hecla, Merc, Mez, Staph*

Revmatická: *Acon, Act-sp, Caust, Cham, Colch, Coll, Dulc, Puls, Rhod, Rhus-t, Spig*

Rezavá, trýznivá, šhubavá, píchavá, vrtavá: *Acon, Ars, Aur, Caust, Cham, Cinch, Coll, Dulc, Hyper, Mag-p, Merc, Mez, Nux-v, Phos, Puls, Rhod, Rhodi, Senec, Sil, Spig*

Syfilitická (rtuťová): *Kali-i, Mez, Nit-ac*

Toxická (malarická, chininová): *Ars, Cinch, Ip, Nat-m*

Vystřelující, záchvatovitá, jako blesk, vyzařující: *Arg-n, Ars, Bell, Cocc-i, Coll, Gels, Graph, Hep, Kali-i, Kreos, Mag-p, Nux-v, Phos, Pian, Rhodi, Sang, Spig, Stry, Zinc-m*

Lokalizace:

Čelist, dolní: *Calc, Lach, Nit-s-d, Plat, Rad-br, Rhod, Xanth, Zinc-v*

Čelist, horní (infraorbitální): *Colch, Iris, Mag-p, Mez, Nux-v, Phos, Verb*

Čelist, horní, do zubů, spánků, uší, očí, jařma: *Act-sp, Arg-n, Ars, Bell, Bism, Cham, Clem, Coff, Coll, Dulc, Kali-cy, Mez, Phos, Pian, Rhod, Sang, Spig, Thuj, Verb*

Čelist, horní: *Bism, Calc-caust, Cham, Coll, Dulc, Euph-a, Graph, Iris, Kal, Kali-cy, Kali-i, Kreos, Mez, Par, Sang, Thuj, Verb*

Jednostranné (vlevo): *Acon, Arg-n, Coll, Cor-r, Hydroc, Lach, Par, Plat, Sapon, Senec, Spig, Verb, Zinc-v*

OBLIČEJ

Jednostranné (vpravo): Aran, *Cact*, Caps, Cedr, Clem, Coff, Colch, Hyper, *Kal*, *Mag-p*, *Mez*, *Puls*

Lícní kosti (jařmo): Ang, Arg-m, Aur, *Calc-caust*, Caps, *Cimic*, Coll, Hydroc, Lee, *Mag-c*, Mentho, *Mez*, Ol-an, *Par*, *Plat*, Rhus-t, *Sphi*, *Spig*, Stry, Thuj, *Verb*, Zinc-m

Oči: Ars, *Cimic*, Clem, Nux-v, Par, *Spig*, Thuj

Průvodní jevy:

Bolesti žaludku, střídají se: Bism

Citlivost na dotek: Acon, *Bell*, *Cinch*, Coll, *Hep*, *Mez*, Par, *Spig*, Verb

Katar (koryza, slzení): Verb

Kyselé, palčivé říhání: Arg-n, Nux-v, Verb

Necitlivost: Acon, Mentho, *Mez*, Plat, Rhus-t

Neklid, palpitace: *Spig*

Podrážděnost: Cham, Coff, Kreos, Nux-v

Ptóza (pokles víčka): Gels

Slinění, ztuhlý krk: *Mez*

Slzení: Bell, Ip, Nux-v, Pian, *Puls*, Verb

Světloplachost: Nit-s-d, Pian

Tváře, temně rudé: *Spig*

Vidění jako před závoj: Til

Vlčí hlad, kterému předchází chlad: Dulc

Záškyby kolem obličeje: Agar, Bell, *Colch*, Kali-c, Nux-v, Thuj, *Zinc-m*

Zimnice: Coll, Dulc, *Mez*, *Puls*, Rhus-t

Zhoršení:

Ráno, od, do večera: *Spig*

Odpoledne: Cocc-i

Den, ve: Cedr, Pian, *Spig*

Večer, noc, v: Ars, Caps, *Mag-c*, Merc, *Mez*, *Puls*, Rhus-t

Čaj, z: Sel, *Spig*, Thuj

Dotek, kontakt, z: *Bell*, Caps, *Cinch*, Coll, *Cupr-m*, *Hep*, *Mag-p*, *Mez*, Par, *Spig*, Verb

Chlad, suchý, pobyt na: Acon, Coff, Kal, *Mag-c*, *Mag-p*, Nit-s-d

Chlad, vlhký, pobyt na: Coll, *Dulc*, *Mag-m*, Rhus-t, *Sil*, *Spig*, Thuj

Jídlo, pití, z: Bism, Iris, *Mez*

Jídlo, pohyb, shýbání, otřesy atd, z: *Bell*, Ferr-p, *Spig*

Jídlo, pohyb, z: Coll, Phos, Verb

Kyselé, pohyb, emoce, z: Kali-c

Mluvení, kýchání, změna teploty, z: Verb

Mluvení, pohyb, sed nebo leh na nepostižené straně: Kreos

Myšlenky na bolest, z: Aur

Odpočinek, z: Mag-c, Plat, Rhus-t

Pohyb, hluk, z: Ars, Chin-s, Cinch, *Spig*

Tabák, z: Sep

Teplo, z: Cham, Glon, Kali-s, Merc, Mez, *Puls*

Tlak, z: Caps

Žvýkání, otvírání úst, z: Ang, Cocc-i, Hell, Hep, Mez

Zlepšení:

Jídlem: Rhod

Klečením, a silným tlakem hlavy proti podložce: Sang

Mnutím, drbáním: Acon, *Plat*

Odpočinkem: Coll, Nux-v

Pohybem na čerstvém vzduchu: Thuj

Studenými obklady, studeným: Bism, *Clem*, Kali-p, Phos, *Puls*

Teplem: Ars, Calc, *Coll*, Cupr-a, Mag-m, *Mag-p*, Mez, Thuj

Tlakem: Cinch, *Coll*, Mag-m, *Rhod*

Žvýkáním: Cupr-a

BOLESTI TROJKLANNÉHO NERVU:

BRADA, vyrážky: *Ant-c*, Aster, *Cic*, Dulc, *Graph*, *Hep*, Nat-m, Ph-ac, Rhus-t, Sep, Sil, *Sul-i*, Zinc

ČELISTI:

Bolesti: Acon, Agar, Alum, Am-m, Am-pi, Arum-t, Astr-m, Aur, Bapt-c, Calc, Carb-an, *Caust*, Merc, Phos, Rhus-t, Sang, *Sphi*, *Spig*, Xanth

Dolní čelist:

Bolesti: Caust, Chin-s, Cinch, Sil, *Spig*, Xanth

Epulis: Plb-a, Thuj

Nekróza, rozpad: *Amphi*, *Phos*, Sil

Uzlíky, bolestivé: *Graph*

Visící, ochablá: Arn, Ars, Gels, *Hell*, Hyos, Lach, Lyc, *Mur-ac*, *Op*

Zduření: *Amphi*, Aur-m-n, Merc, *Phos*, Sil, *Symph*

Žvýkávé pohyby: Acon, Bell, *Bry*, *Hell*, *Stram*

Horní čelist:

Bolesti: Astr-m, Calc-p, Eup, *Fl-ac*, Merc-i-r, *Phos*, Polyg-h, *Spig*

Postižení lícních dutin: Arn, Bell, Chel, Como, Euph-a, Hep, *Kali-i*, Kali-s, Mag-c, Merc-c, Par, *Phos*, Sil, Til

Tumor: Hecla

Nárůstky, zduření: *Calc-f*, Hecla, Plb, Thuj

Praskání při žvýkání: Am-c, Gran, Lac-c, *Nit-ac*, *Rhus-t*

Třes: Alum, *Ant-t*, Cad-s, *Gels*

Vykloubení, snadné: Ign, *Petr*, *Rhus-t*, *Staph*

Ztuhlost (trismus, strnutí): Absin, *Acon*, Arn, Bell, Carbo-o, Caust, Cham,

OBLIČEJ

Cic, Cupr-a, Cupr-m, Cur, Dulc, Hydr-ac, Hyper, Ign, Merc-c, Morph, Ner, Nico, Nux-v, Oena, Phys, Sol-n, Stram, Stry, Verat

ČELO:

Glabela, zdužení: *Sil*

Pocit svírání, svrašťování: *Bapt, Bell-p, Grat, Hell, Lyc, Phos, Prim-ve*

KOSTI (obličejové):

Bolesti: *Alum, Arg-n, Astr-m, Aur, Carb-an, Caust, Dulc, Hep, Merc, Nit-s-d, Phos, Sil, Zinc*

Citlivý: *Aur, Hep, Kali-bi, Mez*

Exostózy: *Fl-ac, Hecla*

Rozpad kostí (kostižer): *Aur, Cist, Fl-ac, Hecla*

Zánět: *Aur*

POCITY:

Chlad: *Abrot, Agar, Ant-t, Camph, Carb-v, Dros, Helo, Ph-ac, Plat, Verat*

Mravenčení (necitlivost, brnění, svrbění): *Acon, Agar, Colch, Gymn, Helo, Myrr, Nux-v, Plat*

Palčivá horkost: *Agar, Agr-gi, Ant-c, ^rs, Arum-t, Canth, Caps, Cham, Eup, Kali-c, Nat-c, Sang, Seneg, Sil, Stront, Sul, Viol-t*

Pavučiny zaschlé na, jako: *Alum, Bar-c, Bor, Brom, Eup, Graph, Ph-ac, Ran-s*

Stahování, svrašťování, pocit, v čele: *Bapt, Bell-p, Grat, Hell, Phos, Prim-ve*

Svědění: *Agar, Ant-c, Mez, Myrr, Nat-m, Rhus-t, Sep, Stront*

SVALY (obličej):

Bolesti: *Anac, Ang, Cocc-i, Colch, Oxyt, Sabb*

Levá strana: *Cad-s, Seneg*

Ochrnutí lícního nervu, Bellova obrna: *Acon, Alum, Am-ph, Bell, Cad-s, Caust, Cocc-i, Cur, Dulc, Form, Gels, Graph, Hyper, Kali-chl, Kali-i, Merc-c-k, Physa, Rhus-t, Ruta, Seneg, Zinc-pi*

Pravá strana: *Bell, Caust*

Záškuby, křečovitě: *Agar, Arg-n, Bell, Caust, Cham, Cic, Cina, Gels, Hyos, Ign, Lab, Laur, Meny, Mygal, Nux-v, Oena, Op, Sec, Stram, Tell, Vise*

Zkřivené (risus sardonius): *Cic, Cupr-a, Hydr-ac, Op, Sec, Stram, Stry, Tell*

Ztuhlost: *Absin, Acon, Agar, Bapt, Caust, Gels, Helo, Nux-v, Rhus-t*

TIK, bolestivý: *Acon, Aconiti, Anan, Arg-n, Ars, Bell, Caps, Cimic, Cocci, Colch, Cupr-m, Gels, Glon, Graph, Kali-c, Kali-chl, Kali-i, Mag-p, Mez, Nat-s, Nux-v, Phos, Rhus-t, Sep, Stann, Staph, Stry, Sul, Thuj, Verb, Zinc-m*

TVÁŘE:

Bolesti: Agar, Verat

Brnění, necitlivost: *Acon*, Plat

Bulky: Anti-p

Kouše se do, při žvýkání, mluvení: Caust, *Ign*, Ol-an

Ložiska, ohraničená, rudá, pálicí: Benz-ac, Bry, *Cina*, Ferr-m, *La.chn,Phos*,
Samb, *Sang*, Stram, Sul

Pálení: Agar, Euph, Ferr-p, Nit-s-d, Ph-ac, Phos, Sul

Vředy, bradavičnaté: Ars

Vyrážky: *Ant-c*, Dulc, Graph, *Led*, *Mez*

Zarudnutí, jednostranné: *Acon*, *Cham*, *Cina*, Dros, Ip, *Nux-v*

Zarudnutí: Brom, *Caps*, *Cic*, Coff, Colch, Eup, Eupr, *Meli*

Zduření: *Acon*, Bell, Bov, *Calc-f*, Euph, Kali-m, *Pian*, Plat

Žluté sedlo při onemocněních dělohy: Sep

VYRÁŽKY NA OBLIČEJI:

Acne rosacea: *Ars-hr*, Carb-an, Chrys, *Eug*, *Kreos*, Oop, Psor, Sul,
Sulph-ac

Acne simplex: Ambr, *Ant-c*, Bell, *Berb-a*, Calc-p, Calc-s, Carb-v, Cimic,
Clem, Con, Crot-t, *Eug*, Graph, Ind, *Jug-r*, Kali-ar, Kali-brm, Kali-c,
Led, Med, Nat-m, *Nux-v*, Ph-ac, *Sul*, Thuj

Bradavice: Calc-s, Cast, *Caust*, Kali-c

Epiteliom: Ars, Kali-s, Lob-e

Erysipel (růže): Anac-oc, Anan, *Apis*, Bell, Bor, *Canth*, Carb-an, *Euph*,
Ferr-m, Graph, Gymn, Hep, *Rhus-t*, Sep, Sol-c, Verat-v

Erytém: Ars-i, Bell, Condu, Echi, Eup, Graph, *Nux-v*

Exém: Anac, *Ant-c*, *Ars*, Calc, Carb-ac, *Crot-t*, Dulc, Graph, Hep, Led, Merc-
p-r, *Mez*, Nat-m, Sep, Sil, Sul, Sul-i, *Vine*, Viol-t

Furunkly: Alum, *Ant-c*, Calc-p, *Hep*, *Led*, Med

Hemangiom: Abrot

Herpes: Anac-oc, *Canth*, Clem, *Dulc*, Euph, Lim, Lyc, *Nat-m*, *Rhus-t*, Sep

Hrubé, drsné: *Berb-a*, Kali-c, *Petr*, Sul

Knír, svědí: Calc

Knír, vypadává: Graph, Sel

Knír, vyrážky v: Hep

Komedony: *Abrot*, *Eug*, *Jug-r*, Nit-ac, *Sul*

Krusta lactea: Calc, Hep, Merc-p-r, *Rhus-t*, Sil, Viol-t

Lentigo (pihy): Am-c, Graph, Iris-g, Lyc, *Mur-ac*, Nat-c, *Nit-ac*, Phos, Sep,
Sul, Tab, Thuj

Ložiska měděné barvy: Benz-ac, *Carb-an*, Lyc, Nit-ac

OBLIČEJ

Ložiska, rudá: *Berb-a*, Eup, Kali-bi, *Kali-c*, Oena, Petr

Ložiska, žlutá: Nat-c, *Sep*

Lupus: Cist

Mokvající, vlhké: Ant-c, Cic, Dulc, *Graph*, Hep, Mez, Psor, Rhus-t, Viol-t

Omrzliny: Agar

Pustuly: *Ant-c*, Bell, Calc, *Calc-s*, Cic, *Graph*, *Hep*, Ind, Merc, Psor

Rakovina, otevřená, krvácející: Cist

Skvrny: *Berb-a*, Kali-c, Nux-v

Strupy, krusty, lupy: Ars, Cic, Cist, Dulc, *Graph*, Hep, Mez, Rhus-t

Svědívá vyrážka na čele při menses: Eug, Psor, Sang, Sars

Syfilidy:

Areoly, papuly: Kali-i

Krusty, areoly: Nit-ac

Měděné skvrny: Carb-an, Lyc, *Nit-ac*

Pustuly: Kali-i, Nit-ac

Šupiny: Ars, Eup

Tuberkuly: Alum, Carb-an, Fl-ac

Vředy, erodující: Con

VZHLED, stav:

Anemický, alabastrový, voskový: *Acet-ac*, *Apis*, *Ars*, Calc-p, Ferr, Lach, Merc-c, Nat-c, *Sep*, Sil

Bledý: Abrot, *Acet-ac*, *Ant-t*, *Apis*, Arg-n, *Ars*, Bell, Berb, Bor, Calc, Calc-p, *Camph*, *Carb-v*, *Cina*, Cinch, Cupr-m, *Cycl*, Dig, *Ferr*, *Ferr-ac*, *Ferr-m*, Ferr-r, Glon, Hell, *Ip*, Kali-c, Lach, Lee, Med, *Merc-c*, Merc-d, *Morph*, Nat-c, Nat-m, Nit-ac, Ph-ac, Phos, *Plb*, *Puls*, Pyre-o, *Sant*, *Sec*, *Sep*, Sil, Spig, Stann, Staph, *Tab*, *Verat*, Zinc-m

Bronzový: Ant-c, Nit-ac, Sec, Spig

Citlivý, po neuralgii: Cod

Cyanotický, lividní (cyanóza): Absin, *Am-c*, *Ant-t*, Arg-n, *Ars*, Aur, *Camph*, Carb-an, *Carb-v*, Chlo, Cic, *Cina*, Cinnb, Crot-h, *Cupr-a*, Cupr-m, Dig, Ferr, *Hydr-ac*, *Ip*, Lach, *Laur*, *Morph*, Oena, Op, Phen, Rhus-t, *Samb*, Sec, Stry, *Tab*, *Verat*

Hipokratovský (nemocný, propadlý, mrtvolně bledý): Acon, Aeth, *Ant-t*, Arn, *Ars*, Berb, *Camph*, *Carb-v*, Cinch, Cypri, Hell, Lach, Merc-cy, *Plb*, Pyre-o, *Sec*, *Tab*, *Verat*, Zinc-m

Hnědé skvrny na: Caul, *Sep*

Icterický, žlutý: *Ars*, Berb, Blat, Bry, Calc, Carb-v, *Chel*, *Chion*, Cinch, Crot-h, Dig, Hep, Hydr, Iod, Kali-c, Lach, Lyc, Merc, *Merc-d*, Myrr, Nat-m, Nat-p, Nat-s, *Nux-v*, Ol-j, Petr, Pic-ac, *Plb*, Podo, *Sep*, *Tarax*, Yuc

OBLIČEJ

Mastný, lesklý, olejovitý: *Nat-m, Plb, Psor, Sanic, Sel, Thuj*

Měděňý vzhled: *Alum, Nit-ac*

Modré kruhy kolem očí, oči hledí tupě: *Abrot, Acet-ac, Ars, Berb, Bism, Calc, Camph, Cina, Cinch, Cycl, Ip, Nat-c, Oena, Ph-ac, Phos, Sant, Sec, Sep, Spig, Stann, Staph, Tab, Verat, Zinc-m*

Oteklá horní víčka: *Kali-c*

Oteklá spodní víčka: *Apis, Xero*

Oteklý kolem očí: *Am-be, Ars, Bor-ac, Elaps, Merc-c, Nat-c, Phos, Rhus-t, Thlaspi, Xero*

Oteklý při bolestech zubů: *Bell, Cham, Coff, Mag-c, Merc*

Oteklý, opuchlý: *Aeth, Am-be, Apis, Ars, Bor-ac, Both, Calc, Ferr, Hell, Hyos, Kali-c, Lach, Medu, Merc-c, Op, Phos, Tax, Xero*

Oteklý: *Acon, Ant-a, Anti-p, Apis, Ars, Ars-m, Bell, Ceba, Colch, Hell, Lach, Merc-c, Oena, Op, Phos, Rhus-t, Rhus-v, Verat, Vesp, Vip-b*

Pergamenový: *Ars*

Popelavý, sinalý, bledý, kachectický: *Acet-ac, Ars, Berb, Calc-p, Camph, Carb-v, Caust, Chel, Cinch, Ferr, Glyc, Hydr, Iod, Lyc, Merc, Merc-c, Nat-m, Nux-v, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Plb, Psor, Sanic, Sec, Sep, Spig, Staph, Sul*

Rudý, ač chladný: *Asaf, Caps*

Rudý, jedna polovina: *Acon, Cham, Cina, Dros, Ip, Nux-v*

Rudý, když vstane je mrtvolně bledý: *Acon, Verat*

Rudý, pokřivený: *Bell, Cic, Crot-h, Cupr-a, Cupr-m, Hyos, Op, Stram*

Rudý, ruměný po jídle: *Alum, Carb-an, Carl, Cor-r, Stront*

Rudý, ruměný z emocí, bolesti, námahy: *Acon, Ferr, Ign, Meli*

Rudý, ruměný, horký, planoucí: *Acet-ac, Acon, Agar, Amyl, Aster, Bapt, Bell, Canth, Caps, Ferr-p, Gels, Glon, Glyc, Kreos, Meli, Mygal, Op, Que-g-s, Rham-c, Sang, Stram, Sul, Verat-v*

Rudý, temně, popelavý, obluzený, opuchlý: *Ail, Apis, Ars-m, Bapt, Both, Bry, Carb-ac, Diph, Gels, Hyos, Lach, Morph, Nux-v, Op, Rhus-t, Stram*

Ruměný: *Ambr, Amyl, Carb-an, Carl, Coca, Ferr, Stram, Sul*

Vrásčitý, svráštělý, staře vyhlížející: *Abrot, Arg-n, Bar-c, Bor, Calc-p, Con, Fl-ac, Iod, Kreos, Lyc, Nat-m, Op, Psor, Pulx, Sanic, Sars, Sec, Sil, Sul*

Výraz neživý, maskovitý: *Mang*

Výraz ospalý, hloupý: *Ail, Apis, Bapt, Cann-i, Gels, Hell, Op, Rhus-t*

Výraz úzkostný, trpitelný: *Acon, Aeth, Ars, Bor, Camph, Canth, Cina, Cinch, Iod, Kreos, Merc-c, Plb, Stram, Stry, Tab, Verat*

Zkřivený: *Absin, Art-v, Bell, Camph, Cic, Crot-h, Cupr-a, Cupr-m, Hell, Hyos, Nux-v, Op, Sec, Stram*

OBLIČEJ

Zpocený: *Acet-ac, Amyl, Ant-t, Ars, Cham, Glon, Samb, Sil, Tab, Verat, Viol-t*

Zpocený na čele: *Cham, Eup, Op, Verat*

Zpocený, chladný: *Ant-t, Ars, Camph, Carb-v, Cina, Eup, Lob, Tab, Verat, Zinc-m*

Zpocený, na malých orkscích, při jídle: *Ign*

USTA

DECH:

Chladný: Ant-t, Ars, *Camph*, *Carb-v*, Cist, Cupr-m, Euph-1, *Helo*, Jatr, *Tab*,
Ter, *Verat*

Páchnoucí (fetor oris): Abies-n, Alum, Ambr, Anac, *Ant-c*, *Arn*, *Ars*, *Aur*,
Bapt, Bor, Bry, Calc, Caps, *Carb-ac*, *Carb-v*, Chel, Cinch, Cist, Daph,
Diph, Graph, Hell, *Hep*, Indol, *Iod*, Kal, Kali-chl, Kali-p, Kali-pe, *Kali-*
té, Kreos, Lach, *Merc*, Merc-c, Merc-cy, Merc-d, Mur-ac, *Nat-te*, Nit-ac,
Nux-v, Petr, Phyt, Psor, Puls, Que-g-s, Rheum, Sep, Spig, Stann, Sul-ac,
Ter

Páchnoucí, jen po jídle: Cham, Nux-v, Sul

Páchnoucí, jen ráno: Arn, Bell, Nux-v, Sil, Sul

Páchnoucí, u dívek v pubertě: Aur

Páchnoucí, večer nebo v noci: Puls, Sul

VNITŘNÍ ÚSTA (ÚSTNÍ DUTINA):

Afty: Ag-am, Ant-c, Arg-n, Ars, Bor, Caps, *Carb-v*, Echi, Hydr, Kali-bi,
Kali-chl, Lach, Lyc, Merc, Merc-c, Mur-ac, Nat-hy, Nat-m, Nit-ac, Phyt,
Sal-ac, Sul, Sul-ac

Bolesti od zubní plošky, horší při doteku, jídle: Alumn, Bor

Bolesti: Apis, *Arum-t*, Bell, Bor, Hep, *Merc*, *Nit-ac*, Upa

Chlad: *Camph*, Cist, Cocci, Sin-n, *Verat*

Krvácení, po vytrhnutí zubu: Arn, Bov, Cinch, *Ham*

Pálení, štípání: Acon, Aesc, Apis, *Ars*, *Arum-t*, Bell, Bor, Bry, *Canth*, Caps,
Carb-ac, *Carb-v*, Colch, Ferr-p, ***Iris***, Merc-c, *Sang*, Sul, *Tarax*, Vesp

Patro:

Afty: Ag-am

Edém: Apis

Nekróza, rozpad: *Aur*, Merc-cy

Povlak, smetanový: Nat-p

Prodloužené: Stry

Puchýřky: Nat-s

Rudé, zduřelé: Acon, *Apis*, Aur, Bell, Fl-ac, *Kali-i*, Merc-c

Suchost: Carb-an

Svědění, lehtání: *Arun*, Gels, Wye

Svirání, škrábání: Acon

Svraštělé, bolest při žvýkání, kojení: Bor

Vředy, odřené: Ant-c, *Arum-t*, *Cinnb*, Hep, Merc-c, Merl, *Nit-ac*, Sul-ac,
Tarax

Slinění:

Hlenovité: Bell, Colch, *Dulc, Nit-ac, Ph-ac, Phos, Puls*

Hořké: *Ars, Ath, Bry, Kali-s, Puls, Sul*

Kovové: Bism, Cham, Cocc-i, *Cupr-m, Merc, Nit-ac, Zinc*

Krvavé: Anti-p, *Ars, Mag-c, Merc, Nit-ac, Nux-v*

Kyselé: *Iris, Nit-ac, Nux-v, Par, Podo*

Mléčné: Plb-o

Napěněné, jako bavlna: Alet, Aq-ma, i?erž>, Bry, Canth, Lyss, *Nux-m, Nux-v, Ph-ac, Sul*

Nasládlé: Cupr-m, Merc, Plb-a, *Puls, Stann*

Páchnoucí: *Ars, Iod, Kreos, Mane, Merc, Merc-d, Nit-ac, Psor, Rheum*

Palčivé, horké: *Ars, Arum-t, Bor, Daph, Kali-chl, Kreos, Merc, Nit-ac, Tax*

Slané: Ant-c, *Euph, La-ac, Merc-c, Nat-m, Phos, Sep, Verat*

Sliny:

Vazké, provazčité, táhnoucí se, mýdlové: Am-m, Ant-c, Arg-n, *Dulc, Epip, Hydr, Hydras-m, Iod, Iris, Kali-bi, Kali-chl, Lyss, Merc, Merc-v, Myrr, Nat-m, Pilo, Puls, Tarax*

Vodnaté: Asar, Bism, Iod, Jab, Lob, *Nat-m, Phos, Trif*

Zvýšená tvorba: *Acet-ac, All-s, Anac, Ant-c, Arum-t, Bapt, Bism, Bry, Cham, Chion, Cinch, Colch, Cupr-m, Daph, Dig, Dulc, Epip, Euph, Gran, Hep, Iod, Ip, Iris, Jab, Kali-chl, Kali-i, Kali-pe, La-ac, Lac-c, Lob, Merc, Merc-c, Merc-cy, Merc-d, Merc-i-r, Mez, Musc, Nat-m, Nit-ac, Nit-m-ac, Phos, Pilo, Podo, Ptel, Pa/s, Rhus-t, Sang, Sars, Sep, Sul, Syph, Tab, Trif*

Jídlo, po: All-s

Léčba rtutí: *Hep, Iod, Iris, Kali-chl, Nit-ac*

Spánek, během: *Cham, Cocci, La-ac, Merc, Rheum, Syph*

Těhotenství, během: *Acet-ac, Gran, Iod, Jab, La-ac, Merc, Musc, Nit-ac, Pilo, Sep*

Slinné žlázy, zánět: Anth-t, Bry, *Hep, Merc, Mur-ac*

Sliznice bledé: Ferr, Morph

Sliznice lesklé, jako lakované: *Apis, Nit-ac, Ter*

Sliznice rudé, prosáklé, s vředy se šedou spodinou: Kali-chl

Sliznice rudé, tmavé: *Bapt, Lach, Morph, Phyt*

Sliznice zanícené, opášené: *Apis, Canth*

Suchost: *Acon, Aesc, Alum, Apis, Ars, Bell, Bor, Bry, Cupr, Dub, Hyos, Iris-te, Kali-bi, Kali-p, Lach, Lyc, Merc-c, Merl, Morph, Mur-ac, Nat-m, Nat-s, Nux-m, Op, Phos, Puls, Rad-br, Rhus-t, Sang, Senec, Sep, Ter*

Suchost, bez žízně: *Apis, Lach, Lyc, Nux-m, Par, Puls, Sabad*

ÚSTA

Suchost, s velkou žízni: *Acon, Ars, Bry, Rhus-t, Sul, Verat*

Svědění: *Arun, Bor, Kali-bi*

Zánět (stomatitis) obecně: *Acon, Alum, Arg-n, Arum-t, Bapt, Bell, Bor, Caps, Corn, Hydr, Kali-chl, Kali-m, Merc, Merc-c, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Ran-s, Sep, Sin-n, Sul, Sul-ac, Vesp*

Zánět, aftozní: *Aeth, Ant-t, Ars, Bapt, 2^oor, Bry, Carb-v, Eup-a, Ylyáx, Hydras-m, Kali-chl, Kali-m, Merc, Merc-c, Mur-ac, Nat-m, Nit-ac, Rhus-g, Sars, Semp, Sul, Sul-ac*

Zánět, gangrenózní (noma): *Ars, Bapt, Hydr, Kali-chl, Kali-p, Kreos, Lach, Merc, Merc-c, Mur-ac, Sec, Sul-ac*

Zánět, merkuriální: *Bapt, Carb-v, Hep, Hydr, Mur-ac, Nit-ac*

Zánět, ulcerující: *Ag-am, Aln, Arg-n, Ars, Arum-t, Bapt, Bor, Chlor, Cinnb, Cory, Hep, Hydras-m, Kali-bi, Kali-chl, Kali-cy, Mag-c, Mentho, Merc, Merc-c, Mur-ac, Nit-ac, Nit-m-ac, Phos, Rhus-g, Sul-ac, Sulph-ac, Tarax*

Znět, folikulární, vezikulózní: *Anac, Anan, Canth, Caps, Hydras-m, Kali-chl, Mag-c, Mur-ac, Nat-m, Rhus-t, Sul*

VŘEDY:

Bolavá ústa: *Alum, Arg-n, Ars, Arum-t, Bor, Caps, Hep, Hydr, Kali-chl, Merc, Merc-c, Mur-ac, Nit-ac, Nux-m, Phyt, Ran-s, Rhus-g, Semp, Sin-n, Sul-ac, Tarax*

Varikózní žíly: *Ambr, Thuj*

Vředy, syfilitické změny na sliznici: *Cinnb, Kali-bi, Merc, Merc-c, Merc-n, Merc-p-r, Nit-ac, Still, Thuj*

ZEVNÍ ÚSTA, koutky:

Barva, žlutá kolem: *Sep*

Barva:

Praskliny, ulcerace: *Am-m, Ant-c, Ars, Arum-t, Arun, Bov, Condu, Echi, Eup-per, Graph, Hell, Hep, Nat-m, Nit-ac, Petr, Rhus-t, Sec*

Rty:

Bolest, citlivost: *Arum-t, Bor, Calc, 111, Nat-m, Rhus-t, Rhus-v, Sep*

Černé: *Ars, Bry, Merc-c, Vip-b*

Exém: *Ant-c, Aur-m, Bov, Calc, Graph, Lyc, Mez, Rhus-v*

Modré, cyanotické: *Ars, Camph, Carb-an, Carb-v, Cupr-m, Cupr-s, Dig, Hydr-ac, Sec, Verat, Zinc*

Necitlivost, brnění: *Acon, Crot-h, Echi, Nat-m*

Olizuje si stále: *Puls*

Olupování: *Con, Sep*

Opar, herpes, hydroa: *Agar, Ars, Calc-f, Caps, Dulc, Frax-a, Hep, Med, Nat-m, Rhus-t, Rhus-v, Sep, Sul-i, Upa*

Oteklé: *Anti-p, Apis, Bov, Bry, Caps, Medu, Merc-c, Rhus-v, Vip-b*

ÚSTA

- Oteklý dolní: Puls, Sep
- Oteklý horní: Apis, Bell, Calc, Hep, Nat-c, Nat-m, Psor, Rhus-t
- Pálící, horké, rozpraskané: Acon, Arn, Ars, Arum-t, Bry, Caps, III, Nat-m, Phos, Rhus-t, Sul, Thyr
- Pěna u úst: Absin, Cic, Cupr-a, Cupr-m, Hydr-ac, Hyos, Lyss, Oena, Op
- Praskliny, ulcerace: Ant-c, Ars, Arum-t, Bry, Carb-s, Carb-v, Clem, Condu, Echi, Glyc, Graph, Kali-bi, Merc-p-r, Mur-ac, Nat-m, Nit-ac, Phos, Rhus-t, Sil
- Praskliny, ulcerace vprostřed dolního rtu: Am-c, Graph, Hep, Nat-m, Puls, Sep
- Rakovina: Acet-ac, Ars, Ars-i, Clem, Como, Con, Condu, Hydr, Kreos, Lyc, Sep, Tab, Thuj
- Rudé, karmínové: Aloe, Sul, Tub
- Rudé, krvácející: Arum-t, Kreos
- Slepené: Cann-i, Helon
- Suché: Acon, Ant-c, Bry, Chion, Cinch, Euo, Glyc, Hell, Helon, Mur-ac, Nat-m, Nux-m, Ph-ac, Puls, Rhus-t, Senec, Sep, Sul, Zinc-m
- Škubání, křečovitě: Agar, Art-v, Cimic, Gels, Ign, Mygal, Nice, Op, Stry
- Tahá za ně, až krvácejí: Arum-t, Hell, Zinc-m
- Vředy, rakovinné: Ars
- Vyrážky: IBor, Psor, Sars, Sul-i
- Zkřivené: Art-v, Cad-s, Cic, Cupr-a, Cur, Stram
- Žvýkáci pohyby: Acon, Bell, Bry, Hell, Stram
- Vyrážka kolem: Ant-c, Ars, Aster, Echi, Graph, Hep, Mez, Mur-ac, Naph, Nat-m, Petr, Seneg

JAZYK

POVLAK, barva:

Bíle chlupatý, těstovitý, slizký: Acon, Aesc, Ant-c, Ant-t, Arg-n, Arn, Bapt, Bell, Bism, Bry, Calc, Carb-v, Card-m, Chel, Cinch, Cycl, Ferr, Glon, Hedeom, Hydr, Ip, Kali-c, Kali-chl, Kali-m, Lac-c, Lob, Lyc, Merc, Merc-c, Mez, Nat-m, Nux-v, Ox-ac, Par, Petr, Phos, Puls, Sep, Sul, Tarax, Verat-v

Černavý: Ars, Bapt, Camph, Lach, Lyc, Merc-c, Merc-cy, Merc-d, Merc-v, Op, Phos, Rhus-t, Vip-b

Červená špička: Amyg-d, Arg-n, Ars, Cycl, Merc-i-f, Phyt, Rhus-t, Rhus-v, Sul

Červené okraje, bílý střed: Bell, Rhus-t

Červené okraje: Amyg-d, Ant-t, Ars, Bapt, Bell, Canth, Card-m, Chel, Echi, Kali-bi, Lac-c, Lach, Merc, Merc-c, Merc-i-f, Nit-ac, Podo, Rhus-t, Rhus-v, Sul, Tarax

Červené skvrny, citlivý: Ran-s, Tarax, Ter

Červený střed, nebo pruhy: Ant-t, Ars, Caust, Crot-h, Verat-v

Červený, lesklý, vyhlazený, jako lakovaný: Apis, Canth, Crot-h, Jal, Kali-bi, Lach, Nit-ac, Phos, Pyre-o, Rhus-t, Ter

Červený, obnažený: Ars, Arum-t, Canth, Tarax

Červený, papily bledé, obnažené: All-s

Červený, papily prominují: Ant-t, Arg-n, Ars, Bell, Kali-bi, Lyc, Mez, Nux-m, Ptel, Ter

Červený, suchý, zvláště ve středu: Ant-t, Rhus-t

Červený, vlhký, ve středu chlupatý: Nit-ac

Červený: Acon, Apis, Ars, Bell, Bor-ac, Canth, Crot-h, Diph, Gels, Hyos, Kali-bi, Lach, Merc-c, Mez, Nux-v, Pyre-o, Rhus-t, Ter

Čistá přední část, povleklá zadní: Nux-v

Čistý při menses, povleklý po skončení: Sep

Čistý: Ars, Asar, Cina, Cinch, Cory, Dig, Ip, Mag-p, Nit-ac, Pyre-o, Rhus-t, Sep

Hadrovitý, vlhký, s otisky zubů: Ars, Chel, Hydr, Kali-bi, Merc, Merc-c, Merc-d, Nat-p, Podo, Pyre-o, Rhus-t, Sanic, Stram, Yuc

Hnědavý, suchý: Ail, Ant-t, Ars, Bapt, Bry, Kali-p, Lach, Rhus-t, Spong, Tart-ac, Vip-b

Hnědavý: Am-c, Ant-t, Ars, Bapt, Bry, Cupr-a, Echi, Hyos, Med, Merc-cy, Morph, Mur-ac, Nat-s, Phos, Sec, Vip-b

Hnědý střed: Bapt, Phos, Plb

JAZYK

Chlupatý: Ant-t, Ars, Bapt, Canth, Card-m, Chin-a, Coca, Ferr-pic, Gels, Guico, Lyc, Myrr, Nux-v, Puls, Rumex

Jednostranně: Daph, Lob, Rhus-t

Malinový: Bell, Frag-v, Sapon

Mapovitý: Ant-c, Ars, Kali-bi, Lach, Merc-v, Nat-m, Nit-ac, Ox-ac, Phyt, Ran-s, Rhus-t, Tarax, Ter

Mapovitý, s červenými ostrůvky: Nat-m

Modravý, lividní, bledý: Ars, Cupr-s, Dig, Gymn, Merc-cy, Morph, Mur-ac, Op, Sec, Verat, Vip-b

Napěněný, s bublinkami po stranách: Nat-m

Šedobílý kořen: Kali-m

Tmavý pruh ve středu, tyfoidní jazyk: Arn, Bapt, Mur-ac

Zelenavý: Nat-s, Plb-a

Žlutá skrvna ve středu: Bapt, Phyt

Žlutý, špinavý, silně povleklý: Aesc, Bapt, Bry, Carb-v, Cham, Chel, Chion, Cinch, Ferr, Hydr, Indol, Kali-bi, Kali-s, Lept, Lyc, Merc, Merc-d, Merc-i-f, Myrr, Nat-p, Nat-s, Nux-v, Os-vi, Podo, Puls, Sang, Sul, Yuc

PROJEVY:

Anestézie (ztráta čítí): Carb-s

Atrofie: Mur-ac

Chlad: Acet-ac, Camph, Carb-v, Cist, Helo, Hydr-ac, Sec, Verat

Kousání: Absin, Hydr, Hyos, Ign, Ili, Ph-ac, Sec

Pálení na špičce: Ars, Bar-c, Calc, Caps, Iris, Lat-k, Phys, Sang, Ter

Pálení, řezání, pocit jako opařený: Acon, Apis, Ars, Arum-t, Bapt, Bell, Berb, Canth, Caps, Carb-an, Caust, Coll, Iris, Lyc, Merc-c, Mez, Mur-ac, Nat-m, Ph-ac, Podo, Ran-s, Sang, Sanic, Sin-n, Sul

Suchost: Acon, Ail, Ant-t, Apis, Ars, Bapt, Bell, Bry, Calc, Colch, Hyos, Kali-bi, Kali-c, Lach, Leon, Merc, Merc-c, Morph, Mur-ac, Nat-m, Nux-m, Par, Ph-ac, Phos, Puls, Pyre-o, Rhus-t, Sul, Ter, Verat-v, Vip-b

VYRÁŽKY, NÁRŮSTKY:

Bolesti: Acon, Ars, Arum-t, Bell, Kali-ar, Kali-i, Merc-v, Nit-ac, Phyt, Ruta, Semp, Thuj

Bradavice: Aur-m, Mang

Citlivý, bolestivý: Apis, Arum-t, Cist, Kali-c, Merc-c, Mur-ac, Nit-ac, Ox-ac, Phel, Phys, Ran-s, Rhus-t, Semp, Sep, Sil, Ter, Thuj

Epiteliom: Ars, Carb-ac, Chr-ac, Hydr, Kali-cy, Mur-ac, Thuj

Necitlivost, brnění: Acon, Con, Echi, Gels, Ign, Lat-k, Merl, Nat-m, Nux-m, Nux-v, Plat, Rad-br, Rheum, Sec

Odřený, bolavý: Apis, Ars, Arum-t, Canth, Dulc, Nit-ac, Phyt, Ran-s, Tarax

Ochrnutí: Acon, Anac, Arn, Ars, Bar-c, Bell, Both, Cann-i, Caust, Cocc-i,

JAZYK

Con, Cupr, Cur, Dulc, Gels, Gua, Hyos, Lach, Lob-p, Mur-ac, Nux-m, Olnđ, Op, Plb, Sec, Stram, Zinc-s

Pocit vlasu na jazyku: All-s, Kali-bi, Nat-m, Sil

Pocit, že je oteklý, zvětšený: Absin, Aeth, Anac, Crot-h, Nux-v, Ptel, Puls Praskliny, exkoriace: Anan, Ars, Arum-t, Arun, Bapt, Bell, Bor, Bor-ac, Bry, Cham, Kali-bi, Lach, Leon, Nat-m, Nit-ac, Phyt, Plb-a, Pyre-o, Ran-s, Rhus-t, Rhus-v, Semp

Psoriáza (lupénka): Cast-eq, Kali-bi, Mur-ac

Rakovina: Alumn, Apis, Ars, Aur, Aur-m-n, Crot-h, Galium, Hoan, Kali-chl, Kali-cy, Mur-ac, Semp, Thuj, Vib-p

Ranula: Ambr, Calc, Ferr-p, Fl-ac, Merc, Nit-ac, Thuj

Spazmus: Acon, Bell, Ruta, Sec

Těžký: Caust, Colch, Gels, Gua, Merl, Mur-ac, Nux-v

Trichofycie: Nat-m, Sanic

Třes: Absin, Aga, Agar, Apis, Ars, Bell, Camph, Caust, Cham, Gels, Lach, Merc, Plb

Tuhý, indurovaný: Alumn, Aur, Calc-f, Mur-ac, Semp, Sil

Ulcerace, syfilitická: Aur, Cinnb, Fl-ac, Kali-bi, Lach, Merc, Mez, Nit-ac

Ulcerace: Apis, Arg-n, Ars, Ars-h, Bapt, Fl-ac, Kali-bi, Lyc, Merc, Mur-ac, Nit-ac, Nit-m-ac, Sang-n, Semp, Syph, Thuj

Vezikuly, puchýřky: Am-c, Apis, Berb, Bor, Canth, Carb-an, Lacer, Lyc, Merl, Mur-ac, Nat-m, Nat-p, Nit-ac, Phyt, Rhus-t, Sul, Sul-ac, Thuj

Vyplazení obtížné: Anac, Apis, Ars, Calc, Caust, Crot-h, Dulc, Gels, Gua, Hyos, Lach, Merc, Mur-ac, Mygal, Nat-m, Plb, Pyre-o, Stram, Sulphon, Ter

Vyplazený, jako had: Absin, Crot-h, Cupr, Lach, Lyc, Merc, Sanic, Vip-b

Výrůstky, noduly: Ars-h, Aur, Aur-m-n, Cast-e, Galium, Mur-ac, Nit-ac, Thuj

Zánět (glossitis): Acon, Apis, Ars, Bell, Canth, Crot-h, Lach, Merc, Merc-c, Mur-ac, Ox-ac, Phyt, Ran-s, Sul-ac, Vip-b

Zbrázděný podélně, horní plocha: Merc

Zduřelý: Acon, Apis, Ars, Arum-t, Aster, Bapt, Bell, Bism, Caj, Canth, Crot-h, Diph, Frag-v, Kali-te, Lach, Mag-p, Merc-c, Mez, Mur-ac, Oena, Ox-ac, Peli, Ruta, Thuj, Vesp, Vip-b

Žilní varixy: Ambr, Ham, Thuj

Ztuhlý: Con, Dulc, Hyos, Lac-c, Merc-i-r, Nice, Sec, Stram

CHUT

ZTRÁTA: *Amyg-d, Ant-c, Bry, Cycl, Formai, Gym, Just, Lyc, Mag-c, Mag-m, Nat-m, Podo, Puls, Sang, Sil, Sul*

ZVRÁCENÁ, **změněná:**

Obecně: *Aesc, Alum, Ant-t, Arg-n, Arn, Ars, Calc, Camph, Carb-v, Chel, Cinch, Cycl, Fago, Gym, Hydr, Kali-c, Lyc, Mag-c, Mag-m, Merc, Merc-c, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Par, Podo, Puls, Rheum, Sep, Sul, Zinc-m*

Hořká po tabáku: *Asar, Eupr, Puls*

Hořká, žlučová: *Acon, Aloe, Ars, Ath, Bapt, Bry, Camph, Card-m, Cham, Chel, Cinch, Coll, Cupr, Dig, Hydr, Ip, Kali-c, Lyc, Merc-c, Myrr, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Par, Podo, Ptel, Puls, Rhus-t, Sabad, Sep, Stann, Sul, Tarax*

Jemná, proměnlivá: *Coff, Puls*

Jídlo, po: *Ars, Carb-v, Nat-m, Nit-ac, Zinc*

Kovová, měděná: *Aesc, Arg-n, Ars, Bism, Cocc-i, Cupr-a, Cupr-m, La-ac, Lob, Merc-c, Nit-m-ac, Nux-v, Rhus-t, Sul*

Krev, jako: *Alum, Chel, Kali-c, Mane, Nit-ac, Sil, Sul, Trif, Zinc*

Kyselá, svíravá, adstringentní: *Aloe, Am-c, Calc, Carb-v, Cham, Cinch, Eup, Hep, Hydr, Ign, Iris, Kali-c, Lob, Lyc, Mag-c, Nat-p, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Phos, Puls, Sep, Sul*

Nechutná, hnilobná, odporná, slizká: *Arn, Aur-m, Bor, Calc, Carb-v, Chel, Ferr, Graph, Hep, Indol, Led, Lem-m, Lyc, Merc, Merc-c, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Petr, Phos, Podo, Puls, Pyre-o, Sep, Yuc*

Olej, tuk, těsto, jako: *Arn, Carb-v, Caust, Euo, Ol-an, Phos, Puls, Tril-c*

Pepr̃, jako: *Hydr*

Plochá, žíznivá, jako sláma, kašovitá: *Ant-c, Ant-t, Ars, Bapt, Bor, Cinch, Cycl, Euph-a, Ferr, Glyc, Ign, Kali-s, Nux-m, Puls*

Sladká: *Agar, Apoc-a, Bism, Chel, Cupr-m, Dig, Glyc, Merc, Nit-ac, Phel, Plb, Puls, Pyre-o, Sabad, Sel, Stann*

Slaná: *Ant-c, Ars, Bell, Cad-s, Carb-v, Cinch, Cycl, Merc, Merc-c, Puls, Sep, Sul, Zinc-m*

Spánek, po: *Rheum*

Zvrácená ráno: *Fago, Graph, Hydr, Nux-v, Puls*

DÁSNĚ

BOLESTI PO VYTRŽENÍ: Arn, Sep

BOLESTIVÉ, citlivé, zhmožděné: Alum, Am-c, Arg-n, *Bapt*, Bell, Bor, Calc, Carb-v, Caust, Cham, Dol, Hep, Kreos, Merc, Nit-ac, Pian, Rhus-t, 5/7, Sul, Thuj

ČERVENÝ LEM: *Ant-c*, Apis, Cham, Kali-p, *Puls*, Rhus-t

EPULIS: Calc, Plb, *Thuj*

CHLAD, pocit: Cocci

KVAČENÍ:

Protrahované, po vytržení zubu: Ars, Bov, Ham, Kreos, Phos, Trii

Snadné: Ag-am, Alum, Ambr, Ant-c, Arg-n, Arn, Ars, *Bapt*, Benz-ac, Bor, Calc, Carb-v, Cist, Crot-h, Echi, Hep, Iod, Kreos, Lach, Merc, Merc-c, Nit-ac, Phos, Pian, Sep, Sil, Staph, Sul, Sul-ac, Zinc

MODRÁ LINIE PODÉL OKRAJE: Plb

PÁLENÍ: Anti-p

SKORBUTICKÉ (měkké, houbovité, odchlípené): *Ag-am*, Alum, Ant-c, Arn, Ars, *Bapt*, Carb-v, Cist, Echi, Hep, Iod, Kali-c, Kali-chl, Kali-p, Kreos, Merc, *Mur-ac*, Nat-m, Nit-ac, Phos, *Staph*, Sul, Thuj

TOUHA STISKNOUT ZUBY: Phyt, Podo

ULCERACE (pyorhea alveolaris): Aur, *Bapt*, Carb-v, Caust, Cist, Emet, Kali-c, Kreos, Merc, Merc-c, Nit-ac, Phos, Pian, Sep, Sil, Staph, Sul-ac, Thuj

ZÁNĚT: *Acon*, Bell, Bor, Calc-f, Calc-s, Cham, *Hecla*, Hep, Kreos, Merc, Merc-c, Phos, Rhus-t, 5/7

ZDUŘELÉ: *Apis*, Bell, Bism, Calc, Caust, Cham, Cist, Graph, Kreos, Lach, Mag-m, Merc-c, Merc-d, *Merc-i-r*, Merc-v, *Mur-ac*, Nit-ac, Phos, Plb, Rhod, Sep, Sil, Staph, Sul, Ter

ZUBY

BOLESTI ZUBŮ (odontalgie): *Acon*, *Agar*, *Ant-c*, *Anti-p*, *Apis*, *Ars*, *Atro*, *Bell*, *Bry*, *Calc*, *Carb-ac*, *Carb-v*, *Cham*, *Clem*, *Cocci*, *Coff*, *Coll*, *Ferr*, *Gels*, *Glon*, *Hecla*, *Ign*, *Kali-c*, *Kreos*, *Lach*, *Mag-c*, *Mag-p*, *Merc*, *Nux-v*, *Ox-ac*, *Phos*, *Phyt*, *Pian*, *Puls*, *Sep*, *Spig*, *Staph*, *Tab*, *Ther*, *Thuj*

Charakter bolesti:

Bodavá: *Bry*, *Cham*, *Nit-ac*, *Puls*

Drásavá, šubavá, trhavá: *Bell*, *Cham*, *Chim*, *Coff*, *Cycl*, *Kreos*, *Meph*,
Merc, *Nux-v*, *Prun*, *Puls*, *Rhod*, *Sep*, *Sil*, *Spig*, *Sul*

Hlodavá, vrtavá: *Calc*, *Carb-v*, *Mez*, *Nux-v*, *Pian*, *Puls*, *Sil*, *Staph*

Palčivá: *Ars*, *Bell*, *Sil*

Periodická: *Ars*, *Chin-s*, *Coff*

Šoková: *Am-c*, *Aran*, *Nux-v*

Tepavá: *Acon*, *Bell*, *Cocci*, *Glon*, *Kali-c*, *Mag-c*, *Merc*, *Sil*

Tupá: *Cham*, *Kreos*, *Merc*, *Mez*, *Staph*

Vystřelující: *Calc*, *Cham*, *Kali-c*, *Mag-c*, *Nux-v*, *Phos*, *Sep*, *Sil*

Lokalizace:

Dolní zuby: *Anti-p*, *Caust*, *Merc*, *Staph*, *Verb*

Horní zuby: *Bell*, *Fl-ac*

Kazy: *Ant-c*, *Cham*, *Kreos*, *Mag-c*, *Merc*, *Mez*, *Nux-v*, *Staph*, *Thuj*

Kořeny zubů: *Meph*, *Merc*, *Staph*

Stoličky: *Anti-p*, *Bry*, *Caust*

Špičáky: *Ther*

Zdravé zuby: *Arg-n*, *Caust*, *Cham*, *Pian*, *Spig*, *Staph*

Průvodní jevy:

Citlivost zubů: *Bell*, *Merc*, *Pian*, *Zinc-m*

Horkost, žízeň, mdloby: *Cham*

Nával krve do hlavy, pocit uvolněných zubů: *Hyos*

Neuralgie víček, reflexní: *Pian*

Rozptýlení mysli: *Acon*, *Cham*

Zduření čelistí, tváří: *Bell*, *Bor*, *Cham*, *Hecla*, *Hep*, *Lyc*, *Merc*, *Sil*

Příčina:

Čaj: *Thuj*

Dřeň, zánět: *Bell*

Káva: *Cham*, *Ign*

Kaz: *Cham*, *Kreos*, *Merc*, *Mez*, *Staph*

Kojení dítěte: *Cinch*

Koupání, studená voda, v: *Ant-c*

ZUBY

Menses, během: Bar-c, Cham, Sep, *Staph*

Praní prádla: Phos

Průvan, vystavení se chladu: *Acon*, Bell, Bry, *Calc*, Cham, Merc, *Puls*,
Rhod, Sil

Tabák, kouření: *Clem*, Ign, Pian, *Spig*

Těhotenství: Alum, *Calc*, Cham, *Mag-c*, Nux-m, Puls, Rat, *Sep*, Tab

Vytržení zubu: Arn, *Staph*

Typ:

Neuralgická, kongestivní: *Acon*, Aran, Ars, Bell, Cedr, Cham, *Coff*, Dol,
Ferr-pic, Ign, *Mag-c*, Mag-p, Merc-v, Pian, *Spig*

Revmatická: *Acon*, Bry, Cham, Chin-s, Colch, Guico, Merc, *Puls*, *Rhod*

Zhoršení:

Horká jídla: *Bism*, Bry, *Calc*, *Caust*, *Clem*, *Coff*, Merc, *Puls*, Sil

Horko obecně: Cham, Merc, Prun, *Puls*, Sep

Chlad, obecně: *Ant-c*, *Calc*, Hyos, Lyc, *Mag-c*, Merc, *Nux-v*, Pian, *Sil*,
Spig, Sul

Jídlo: *Ant-c*, Bell, Bry, *Calc*, Cham, Chim, *Kali-c*, Mag-p, Mez, *Nux-v*,
Puls, Sil, *Spig*, *Staph*, Zinc

Kontakt, dotek: Bell, *Calc-f*, *Caust*, Cinch, *Kali-c*, Mag-m, Mez, Pian, *Staph*

Kouření tabáku: *Clem*, Ign, *Spig*

Leh, klid, odpočinek: Aran, *Mag-c*, Nat-s, Rat, *Sep*

Mezi jídly: Ign

Námaha, duševní i tělesná: Chim, *Nux-v*

Noc, v: *Ant-c*, Aran, Bell, *Caust*, Cham, *Clem*, *Mag-c*, Mag-p, Merc, Mez,
Puls, Sep, Sil, Sul

Pronikavé zvuky: Ther

Půlnoc, po: Ars

Ráno: Hyos

Smrkání: Culx, Thuj

Studené jídlo, nápoje: *Calc*, Lach, Mag-p, Merc, *Nux-v*, *Staph*, Sul

Větrné počasí, bouřky: *Rhod*

Změna počasí: Aran, Merc, *Rhod*

Zlepšení:

Horké nápoje: *Mag-p*

Horko: Ars, Cinch, Lyc, *Mag-p*, Merc, *Nux-v*

Chůze, přecházení: *Mag-c*, Rat

Jídlo: Ign, Pian, *Spig*

Leh: *Spig*

Mnutí tváří: Merc

Pocení obecně: Cham, *Cheno-g*

ZUBY

Studené nápoje: *Bism, Bry, Chim, Coff, Ferr, Ferr-p, Nat-s, Puls*

Studený vzduch: *Nat-s, Puls*

Tlak na zuby: *Cinch, Ol-an, Staph*

Tlak zvenku: *Bry, Cinch*

Ústa otevřená, nasávání vzduchu: *Mez*

Vlhké prsty: *Cham*

ČERNÉ, TMAVÉ, DROLÍCÍ SE: *Ant-c, Kreos, Merc, Ph-hy, Staph, Syph, Thuj*

DÁSNĚ, ABSCES: *Hep, Merc, Sil*

KAZ KORUNKY: *Merc, Staph*

KAZ KOŘENE: *Merc, Mez, Sil, Syph, Thuj*

KAZ, KAZIVOST, PŘEDČASNÁ: *Calc, Calc-f, Calc-p, Cocc-i, Fl-ac, Hecla, Kreos, Merc, Mez, Phos, Pian, Sil, Staph, Tub*

MISKOVITÉ, ZAKRNĚLÉ, ZUBATÉ: *Staph, Syph*

PÍŠTĚL ZUBU: *Calc-f, Caust, Fl-ac, Nat-m, Sil, Staph, Sul*

POCIT:

Citlivost k chladu, žvýkání, doteku: *Acon, Ars, Bell, Carb-v, Cham, Coff, Fl-ac, Gymn, Merc, Parth, Pian, Staph*

Horké: *Fl-ac*

Chlad: *Cocci, Gamb, Ph-ac, Rheum*

Necitlivost: *Plat*

Příliš dlouhé: *Bry, Carb-v, Caust, Cham, Clem, Lyc, Mag-c, Merc, Mez, Parth, Pian, Rat, Rhus-t*

Uvolněné zuby: *Alum, Am-c, Arn, Bism, Calc-f, Carb-v, Hyos, Lyc, Merc, Merc-c, Nit-ac, Pian, Rhus-t, Sil, Zinc*

RIGGOVA CHOROBA: *Calc-r-u, Merc, Sil-m*

RŮST, (dentice):

Centrální, nervové projevy, s: *Acon, Agar, Bell, Cham, Cimic, Cypri, Dol, Hell, Kali-brm, Podo, Sol-n, Ter, Zinc*

Edém mozku, hrozící, s: *Apis, Hell, Tub, Zinc-m*

Hluchota, otorea, ucpaný nos, s: *Cheir*

Intertrigo, s: *Caust, Lyc*

Kašel, s: *Acon, Bell, Ferr-p, Kreos*

Křeče, s: *Bell, Calc, Cham, Cic, Cupr, Glon, Kali-brm, Mag-p, Sol-n, Stann, Zinc-br*

Kyselý pach těla, bledý obličej, podrážděnost, s: *Kreos*

Mléko, porucha trávení, s: *Aeth, Calc, Mag-m*

Nespavost, s: *Bell, Cham, Coff, Cypri, Kreos, Passi, Scut, Ter*

Obtížný růst zubů, opožděný: *Acon, Bell, Bor, Calc, Calc-p, Caust, Cham, Cheir, Coff, Cupr, Gels, Hecla, Kali-brm, Kreos, Mag-p, Merc, Nux-v,*

ZUBY

Passi, Phyt, *Podo*, Puls, *Sil*, Sol-n, Staph, Sul, *Ter*, Zinc-br, Zinc-m

Oční obtíže, s: Bell, Calc, Puls

Parazité, při: *Cina*, Merc, Stann

Průjem, s: Aeth, *Calc*, *Calc-p*, *Cham*, Ferr-p, Ip, Kreos, Mag-c, Merc, Olnd,

Phos, *Podo*, Puls, Rheum, *Sil*

Slabost, bledost, rozmrzelost, s, chce být rychle nošen: Ars

Slinění, s: Bor

Stlačení dásní, s: Cic, Phyt, *Podo*

Zácpa, celková podrážděnost, kachexie, s: *Kreos*, Nux-v, Op

SKŘÍPÁNÍ: Apis, *Bell*, Cann-i, *Cic*, *Cina*, Hell, Mygal, *Phys*, Pian, *Podo*,

Sant, Spig, Zinc

SKVRNY A DEPOZITA: *Ail*, Alum, Ars, *Bapt*, *Echi*, Hyos, Iod, Kali-p,

Merc-c, *Mur-ac*, Ph-ac, Pian, *Rhus-t*

HRDLO

ADENOIDNÍ VEGETACE: *Agra*, Bar-c, Calc, *Calc-f*, *Calc-i*, *Calc-p*, Chr-ac, Iod, Kali-s, Lob-s, Mez, Psor, *Sang-n*, Sul, Thuji

HLTAN (farynx):

Absces (retrofaryngeální): Anti-p, Bell, Bry, *Hep*, Lach, *Merc*, Nit-ac, Phos, 5/7

Absces, sklony k: Calc, *Calc-i*, Ferr-p, *Kali-i*, *Sil*

Adherující krusty: Elaps, Kali-bi, Kali-m

Anestézie: Gels, Kali-brm

Bolestivost, dráždění u kuřáků: Aesc, Arg-n, Caps, Nat-m, Nux-v

Citlivost, bolestivost, bolavý krk: Acon, Aesc, Ail, Apis, Arg-m, Arg-n, Arn, Arum-t, Atro, Bar-c, Bell, Brom, Bry, Calc-p, Canth, Caps, Carb-ac, Caust, Dol, Fago, Ferr-p, Fl-ac, Graph, Gymn, Hep, Hom, Hydr, Ign, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Kali-pe, Lac-c, Lach, Lachn, Led, Lyc, Mentho, Merc, Merc-c, Merc-cy, Merc-i-f, Merc-i-r, Mur-ac, Naja, Nit-ac, Nux-v, Ox-ac, Petr, Phos, Phyt, Pop-c, Quill, Rhus-t, Sabad, Sang, Sang-n, Spong, Sul, Trif, Verb, Wye

Depozita, pablány: *Acet-ac*, Apis, Brom, Carb-ac, *Kali-bi*, Kali-m, Kali-pe, Lach, Merc-cy, Mur-ac, *Nit-ac*, Phyt

Dutý pocit, jako by hltan zmizel: Lach, Phyt

Dysfagie (porucha polykání):

Dusí se při jídle, pití: Abies-n, *Anac*, Caj, *Cann-s*, Glon, *Kava*, *Merc-c*, Mur-ac, Nice, Nit-ac, *Phyt*, Sant, Sumb

Jídlo sestupuje „nesprávnou cestou“: *Anac*, *Cann-s*, Kali-c, *Meph*, Nat-m

Polkne jen tuhá sousta, tekutiny polyká s obtížemi: *Alumn*, *Bell*, Both, Bry, Cact, *Canth*, *Crot-h*, Gels, *Hyos*, Ign, Lach, *Lyss*, *Merc-c*, *Sil*

Polkne jen tekutiny: *Bapt*, *Bar-c*, Cham, Nat-m, Plb, *Sil*

Polyká hltavě jídlo a pití: *Anac*, *Bell*, Bry, Coff, Hell, *Hep*, Olnd, Zinc-m

Polykání bolestivé, obtížné, léky obecně: Agar, Ail, Alum, Amyg-d, *Anac*, Apis, Ars, Atro, *Bapt*, *Bell*, Both, Bry, *Caj*, *Canth*, *Caps*, Carb-ac, *Cic*, Cocaine, Cocc-i, Con, Cur, Dub, Fl-ac, Grat, Hep, Hydr-ac, *Hyos*, *Ign*, Iod, Kali-bi, Kali-brm, Kali-c, Kali-chl, Kali-m, Kali-pe, *Lac-c*, *Lach*, Lyc, *Lyss*, *Merc*, *Merc-c*, Merc-cy, Merc-i-f, Merc-i-r, *Merc-v*, Nat-p, *Nit-ac*, Phos, *Phyt*, Pop-c, Psor, Sang, Sang-n, Senec, *Stram*, *Stry*

Regurgitace jídla nosem: *Bell*, Diph, Kali-pe, *Lach*, Lyc, *Merc-c*, *Merc-v*

Tekutiny bublají: Ars, *Cupr-a*, Hydr-ac, *Laur*, Thuji

Edém: Ail, *Apis*, Ars, Kali-pe, Lach, Mag-p, Mur-ac, *Nat-a*, Phos, Phyt, Rhus-t

Erysipel: *Apis*, *Bell*, *Canth*, *Euph-o*, *Lach*, *Rhus-t*

Globus hystericus: *Ambr*, *Aquil-v*, *Asaf*, *Bell*, *Gels*, *Hyos*,/gw, *Kali-p*, *Lach*,
Lob, *Mag-m*, *Mane*, *Mosch*, *Nux-m*, *Plat*, *Raph*, *Valer*

Chlad: *Cist*

Chrchláni:

Odkašlávání (pročišťování hrdla): *Aesc*, *Alum*, *Am-m*, *Arg-m*, *Arg-n*,
Arum-t, *Bry*, *Calc*, *Canth*, *Carb-v*, *Caust*, *Cist*, *Cocc-i*, *Con*, *Cor-r*, *Euc*,
Guico, *Gymn*, *Hep*, *Hep-t*, *Hydr*, *Iber*, *Just*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-m*,
Lach, *Lyc*, *Merc-i-f*, *Merc-i-r*, *Nat-c*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Phos*, *Phyt*,
Psor, *Sel*, *Sep*, *Silph*, *Spong*, *Stann*, *Sul*, *Tab*, *Trif-p*, *Vine*, *Viol-t*, *Wye*

Páchnoucí hnís: *Anti-p*, *Hep*, *Lyc*, *Sil*

Sýrovité, páchnoucí hrudky: *Agar*, *Kali-bi*, *Kali-m*, *Mag-c*, *Merc-i-r*, *Psor*,
Sec, *Sil*

Vazký, lepkavý, škrobovitý hlen, jde obtížně vykašlat: *Aesc*, *Aloe*, *Alum*,
Am-br, *Am-m*, *Arg-n*, *Arum-t*, *Canth*, *Carb-v*, *Caust*, *Cist*, *Coca*,
Cocc-i, *Eupr*, *Hydr*, *Iber*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Lach*, *Merc-i-f*, *Merc-i-r*, *Myrr*,
Nat-c, *Nat-m*, *Nat-s*, *Nux-v*, *Petr*, *Ph-ac*, *Phos*, *Phyt*, *Psor*, *Rumex*, *Sang*,
Sel, *Sep*, *Silph*, *Stann*

Knedlík nebo cizí těleso, pocit: *Alum*, *Bar-c*, *Bell*, *Carb-v*, *Graph*, *Hep*,
Ign, *Lach*, *Lob*, *Merc-i-f*, *Nat-m*, *Nux-v*, *Phyt*, *Plb-a*, *Puls*, *Rumex*, *Sul*,
Wye

Obrna, neuróza: *Alum*, *Bar-m*, *Bell*, *Caust*, *Cocc-i*, *Con*, *Cur*, *Gels*, *Hep*,
Hyos, *Ign*, *Lach*, *Lob*, *Lyc*, *Merc*, *Morph*, *Nit-ac*, *Nux-m*, *Plb*, *Pop-c*,
Rhus-t, *Sil*, *Stram*, *Sul*

Ochablost: *Aesc*, *Alum*, *Alumn*, *Am-m*, *Bar-c*, *Calc-p*, *Euc*, *Pen*

Pálení, dření, pocit opaření: *Acon*, *Aesc*, *Am-caust*, *Apis*, *Ars*, *Ars-i*,
Arum-t, *Aur*, *Bar-c*, *Bell*, *Camph*, *Canth*, *Caps*, *Carb-ac*, *Caust*, *Cocaine*,
Con, *Glyc*, *Guico*, *Hydr*, *Iris*, *Kali-bi*, *Kali-pe*, *Kreos*, *Lyc*, *Merc*,
Merc-c, *Merc-i-f*, *Mez*, *Nat-a*, *Nit-ac*, *Phos*, *Phyt*, *Pop-c*, *Quill*, *Sang*,
Sang-n, *Senec*, *Sul*, *Wye*

Papuly: *Hippoz*, *Iod*

Peristaltika, obrácená: *Ambr*, *Asaf*

Píchání, štípání, bolesti jako od třísky, šíří se do uší, horší při polykání,
zívání atd: *Agar*, *Alum*, *Arg-n*, *Dol*, *Ferr-i*, *Gels*, *Guico*, *Hep*, *Kali-bi*,
Kali-c, *Lac-c*, *Nit-ac*, *Phyt*, *Psor*, *Sil*, *Staph*

Pustuly: *Aeth*

Sklon neustále polykat: *Aesc*, *Asaf*, *Bell*, *Caust*, *La-ac*, *Lac-c*, *Lach*, *Lyss*,
Merc, *Merc-i-f*, *Myrr*, *Phyt*, *Sumb*, *Wye*

Spazmus: *Bell*, *Canth*, *Sumb*

Suchost: *Acon*, *Aesc*, *Agar*, *Alum*, *Apis*, *Ars*, *Asaf*, *Atro*, *Bell*, *Bry*, *Canth*,

- Caps*, *Caust*, *Cist*, *Cocaine*, *Cocc-i*, *Dros,Z*)«6, *Ferr-p*, *Guico*, *Hep*, *Hyos*, *Just*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-chl*, *Lach*, *Lem-m*, *Lyc*, *Merc*, *Merc-c*, *Merl*, *Mez*, *Morph*, *Nat-m*, *Nat-s*, *Nit-ac*, *Nux-m*, *Onos*, *Phos*, *Phyt*, *Puls*, *Quill*, *Rhus-t*, *Sabad*, *Sang*, *Sang-n*, *Sarc-ac*, *Sep*, *Spong*, *Stry*, *Sul*, *Wye*
- Svirání, křečovité: *Acon*, *Aesc*, *Agar*, *Alum*, *Apis*, *^rg-n*, *Ars*, *Arum-t*, *Asaf*, *Bapt*, *Bell*, *Both*, *Cact*, *Caj*, *Calc*, *Canth*, *Caps*, *Cic*, *Cocaine*, *Cupr-m*, *Hyos*, *Ign*, *Lach*, *Merc-c*, *Mez*, *Morph*, *Nux-v*, *Phyt*, *Plb*, *Puls*, *Rat*, *Sang*, *Sang-n*, *Sarc-ac*, *Stram*, *Stry*, *Sumb*, *Thuj*, *Valer*
- Syfilis: *Aur*, *Bell*, *Cinnb*, *Fl-ac*, *Hydr*, *Kali-bi*, *Kali-i*, *Merc-c*, *Merc-i-f*, *Merc-i-r*, *Merc-n*, *Mez*, *Nit-ac*, *Phyt*, *Sul*
- Šimrání, jako by tam byl vlas: *Aesc-g*, *All-s*, *Ambr*, *Arg-n*, *Caust*, *Dros*, *Hep-t*, *Kali-bi*, *Lach*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Pulx*, *Sabad*, *Sang*, *Sul*, *Valer*, *Yuc*
- Škrábání, dření, bolestivost: *Acon*, *Aesc*, *Alum*, *Am-c*, *Am-caust*, *Am-m*, *Arg-m*, *Arg-n*, *Arum-t*, *Bar-c*, *Bell*, *Brom*, *Bry*, *Carb-v*, *Caust*, *Cocc-i*, *Con*, *Cub*, *Dros*, *Fago*, *Gels*, *Hep*, *Hep-t*, *Hom*, *Hydr*, *Iod*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *La-ac*, *Merc*, *Merc-cy*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Onos*, *Pen*, *Phos*, *Phyt*, *Pop-c*, *Puls*, *Rumex*, *Sang*, *Sang-n*, *Sep*, *Stict*, *Sul*
- Ulcerace: *Ail*, *Am-c*, *Apis*, *Aral*, *Bapt*, *Cinnb*, *Hydr*, *Kali-bi*, *Kali-m*, *Lach*, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-cy*, *Merc-i-f*, *Merc-i-r*, *Mur-ac*, *Nit-ac*, *Phyt*, *Sang*, *Vine*
- Aftózní: *Canth*, *Euc*, *Hydr*, *Nit-ac*
- Gangrenózní: *Ail*, *Am-c*, *Ars*, *Bapt*, *Crot-h*, *Echi*, *Kali-chl*, *Kali-n*, *Kali-pe*, *Lach*, *Merc*, *Merc-cy*, *Mur-ac*, *Sil*
- Mercuriální (po užívání rtuti): *Hep*, *Hydr*, *Lyc*, *Nit-ac*
- Syfilitické: *Aur*, *Calc-f*, *Fl-ac*, *Hippoz*, *Jac*, *Kali-bi*, *Kali-i*, *Lach*, *Lyc*, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-i-f*, *Merc-i-r*, *Nit-ac*, *Phyt*, *Still*
- Zánět (faryngitida):
- Atrofický (sicca): *Aesc*, *Alum*, *Arg-n*, *Ars-i*, *Dub*, *Kali-bi*, *Nux-v*, *Sabal*
- Folikulární, akutní: *Aesc*, *Apis*, *Bell*, *Caps*, *Ferr-p*, *Iod*, *Kali-bi*, *Kali-m*, *Merc*, *Phyt*, *Sang-n*, *Wye*
- Folikulární, chronický (bolest v krku úředníků): *Aesc*, *Alum*, *Am-br*, *Arg-n*, *Arn*, *Ars-i*, *Arum-t*, *Calc-f*, *Calc-p*, *Caps*, *Caust*, *Cinnb*, *Cist*, *Dros*, *Hep*, *Hydr*, *Ign*, *Kali-bi*, *Kali-m*, *Lach*, *Merc-cy*, *Merc-i-r*, *Nat-m*, *Nux-v*, *Phos*, *Phyt*, *Sang-n*, *Stict*, *Still*, *Sul*, *Wye*
- Herpetický: *Apis*, *Ars*, *Bor*, *Hydr*, *Jac*, *Kali-bi*, *Kali-chl*, *Lach*, *Merc-i-f*, *Nat-s*, *Phyt*, *Sal-ac*
- Katarální, akutní: *Acon*, *Aesc*, *Apis*, *Arg-n*, *Bell*, *Bry*, *Canth*, *Caps*, *Caust*, *Cist*, *Euc*, *Ferr-p*, *Gels*, *Glyc*, *Guico*, *Gymn*, *Hep*, *Iod*, *Just*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-m*, *Lach*, *Lachn*, *Led*, *Mentho*, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-i-f*,

Merc-i-r, Naja, Nat-a, Nat-i, Nux-v, *Phyt*, Quill, Sal-ac, *Sang*, *Sang-n*, Scil, *Wye*

Katarální, akutní, sklony k: Alum, *Bar-c*, Graph, Lach, Sul

Katarální, chronický: Aesc, *Alum*, Am-br, *Am-caust*, *Arg-i*, *Arg-m*, *Arg-n*, Ars, Arum-t, Aur, Bar-c, Brom, Calc-p, Cann-i, Carb-v, Caust, Cinnb, Cist, *Cocc-i*, Cub, Elaps, Ferr-p, Graph, *Hep*, *Hydr*, *Iod*, *Kali-bi*, Kali-c, Kali-chl, Lach, *Lyc*, Med, *Merc*, Merc-c, Merc-i-f, *Nat-c*, Nat-m, Nux-v, Ox-ac, Pen, Petr, Phos, *Puls*, *Rumex*, Sabad, Sabal, *Sang*, Sec, Seneg, *Sep*, Stann, Sumb, Tab, *Wye*

Revmatický: Acon, Bry, Colch, Guico, *Phyt*, Rhus-t

Septický: Am-c, *Hep*, Mur-ac, *Sil*

Tuberkulózní: Merc-i-r

Zarudnutí, lesklé, jako nalakované: Alum, *Apis*, Arag, Bell, Cist, *Hydr*, Kali-bi, *Lac-c*, Phos

Zarudnutí, tmavé, lividní: *Ail*, Alum, Am-c, *Am-caust*, *Arayg-á*, *Apis*, Arag, *Arg-n*, Ars, *Bapt*, Bell, Canth, Caps, Crot-h, Diph, *Gymn*, *Lach*, Merc-c, Mur-ac, *Naja*, Nat-a, Pen, *Phyt*, Puls, Wye, Zinc-ca

Zarudnutí: *Acon*, Aesc, *Bell*, Ferr-p, Gins, Merc, Merc-i-f, Merc-i-r, Merc-n, Sal-ac, *Sul*

Zduření: *Acon*, Aesc, *Ail*, *Apis*, Arg-n, Arum-t, *Bapt*, *Bar-c*, *Bell*, Canth, Caps, Crot-h, *Gymn*, *Hep*, Kali-bi, Kali-m, *Kali-pe*, Lac-c, *Lach*, *Merc*, Merc-c, *Merc-cy*, *Merc-i-f*, *Merc-i-r*, Naja, Nat-a, *Phyt*, Sabad, Sang, Vesp, Wye

Zhoršení:

Horko: *Cocc-i*, *Iod*, Lach, *Merc*

Chlad: *Cist*, Fl-ac, *Hep*, *Lyc*

Levá strana, na: *Lach*, *Merc-i-r*, Sabad

Menses: Lac-c

Nápoji, horkými nebo teplými: *Lach*, Merc-i-f, *Phyt*

Odpoledne: Lach

Polykání, mezi: Caps, Ign

Polykání, naprázdno: Anti-p, *Bar-c*, Crot-h, Dol, *Hep*, *Just*, Lac-c, *Lach*, *Merc*, Merc-i-f, Merc-i-r, *Phyt*, Sabad

Polykání sladkostí: Spong

Polykání tekutin: Bell, Bry, Ign, *Lach*

Polykání tuhých soust: *Bapt*, Merc, Morph

Postel, v: *Merc*, Merc-i-f

Potlačené pocení nohou: *Bar-c*, Psor, Sil

Pravá strana, na: *Bar-c*, *Bell*, Guico, *Lyc*, Mag-p, Merc, *Merc-i-f*, Nice, *Phyt*, Podo, *Sang*, Sul

Spánek: *Lach*, *Lyc*

Tlak: *Lach*, *Merc-c*

Zleva doprava: *Lac-c*, *Lach*, *Sabad*

Zlepšení:

Polykání tekutin, horkých: *Alum*, *Ars*, *Calc-f*, *Lyc*, *Morph*, *Sabad*

Polykání tekutin: *Cist*

Polykání tekutin: *Ign*, *Lach*

Polykání: *Gels*, *Ign*

Vdechováním studeného vzduchu: *Sang*

Ztuhlost: *Aesc*, *Kali-m*, *Mag-p*, *Mez*, *Nux-m*, *Phyt*, *Rhus-t*

Žilní varixy: *Aesc*, *Aloe*, *Bar-m*, *Ham*, *Phyt*, *Puls*

JÍCEN:

Bolesti: *Am-caust*, *Cocc-i*, *Gels*, *Phos*

Pálení, řezání: *Acon*, *Am-caust*, *Ars*, *Asaf*, *Canth*, *Caps*, *Carb-ac*, *Crot-t*,
Gels, *Iris*, *Merc-c*, *Mez*, *Ox-ac*, *Phos*, *Sang*, *Sin-a*, *Stry*

Spazmy (esofagismus): *Aconiti*, *Arg-c*, *Asaf*, *Bapt*, *Bar-c*, *Bell*, *Canth*, *Cic*,
Hyos, *Ign*, *Lach*, *Lyss*, *Merc-c*, *Naja*, *Stram*, *Stry*, *Verat-v*

Suchost: *Acon*, *Bell*, *Cocc-i*, *Mez*, *Naja*

Svíráání (konstrikce): *Abies-n*, *Alum*, *Am-m*, *Asaf*, *Bapt*, *Bell*, *Cact*, *Caj*,
Caps, *Cic*, *Condu*, *Gels*, *Hyos*, *Ign*, *Lyss*, *Merc-c*, *Naja*, *Phos*, *Plat*, *Plb*,
Rhus-t, *Stram*, *Verat-v*

Zánět (esofagitis): *Acon*, *Alum*, *Ars*, *Bell*, *Merc-c*, *Naja*, *Phos*, *Sul-ac*, *Verat*

PATROVÉ OBLOUKY, chřtán (fauces):

Anestézie (ztráta číti): *Kali-brm*

Citlivost, odřenost: *Aesc*, *Cocc-i*, *Dros*, *Nux-v*, *Phos*, *Phyt*

Nekróza: *Merc-cy*

Palčivá horkost: *Acon*, *Aesc*, *Bell*, *Canth*, *Caps*, *Carb-ac*, *Gels*, *Phos*, *Phyt*,
Sin-n, *Still*

Suchost: *Acon*, *Aesc*, *Bell*, *Canth*, *Caps*, *Gels*, *Jug-c*, *Nux-m*, *Phos*, *Phyt*,
Sabad, *Senec*

Šimráání: *Acon*, *Echi*, *Phyt*

Ulcerace: *Cory*, *Kali-bi*, *Merc-i-r*, *Nit-ac*, *Sang*

Zánět: *Ail*, *Apis*, *Bell*, *Ferr-p*, *Kali-bi*, *Mentho*, *Merc*, *Merc-i-f*

Zarudnutí: *Bell*, *Carb-ac*, *Ferr-p*, *Gymn*, *Mentho*, *Merc-cy*, *Merc-i-r*, *Mez*,
Naja, *Puls*, *Thuj*

TONZILY (mandle):

Absces (peritonzilární): *Calc-s*

Depozita na:

Hrudky hlenu se tvoří stále v kryptách: *Calc-f*

Lesklé, jako lakované bílé nebo žluté skvrny: *Lac-c*

Skvrny na pravé tonzile a zánět patrových oblouků, jdou snadno odstranit:

Merc-i-f

Smetanová, šíří se po tonzilách, uvule, měkkém patře: Nat-p

Sedavá, šíří se do nosohltanu, dýchacích cest, později se mění v nachově černá: Echi

Sedavá, špinavá, jako macerovaná pokožka, překrývají tonzily, uvulu, hltan:

Phyt

Sedavá, špinavá, tlustá, s planoucími rudými okraji: Apis

Sedavá, tlustá, s cárovitými okraji, adherentní nebo jdou odstranit:

Merc-v

Sedavé skvrny na tonzilách: Kali-m

Šedobílá, v kryptách: Ign

Šedožlutá, tenká, jdou snadno odstranit, horší vlevo: Merc-i-r

Tenká, nepravá, na žlutočervených tonzilách a patrových obloucích: Merc

Tenká, pak tmavá, gangrenózní: Merc-cy

Tlustá, hnědožlutá, jako jelenice, nebo pevná, fibrinózní, krupičkovitá, šíří se na tonzilách, měkkém patře: Kali-bi

Tlustá, temně šedá: Diph

Tmavá, gangrenózní: Bapt

Tmavá, suchá, svraštělá: Ars

Hypertrofie (zbytnění):

Indurace: Alumn, Ars-i, Aur, Bac, *Bar-c, Bar-i, Bar-m, Brom, Calc, Calc-f, Calc-i, Calc-p, Ferr-p, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-m, Merc-i-f, Merc-i-r, Phyt, Plb-i, Sil, Sul-i, Thuj*

Nedoslýchavost, s: *Bar-c, Calc-p, Hep, Lyc, Plb, Psor*

Ulcerace: *Ars, Bar-c, Echi, Hep, Ign, Kali-bi, Lach, Lyc, Merc, Merc-c, Merc-i-f, Merc-i-r, Merl, Nat-s, Nit-ac, Phyt, Sil*

Gangrenózní: Am-c, Ars, Bapt, Crot-h, *Lach, Merc-cy, Mur-ac*

Zánět (tonsilitis):

Akutní flegmonózní: Acon, Apis, *Bar-c, Bar-i, Bell, Caps, Cinnb, Guico, Hep, Lac-c, Lach, Lyc, Merc, Merc-i-f, Merc-i-r, Merc-v, Phyt, Psor, Sang, Sang-n, Sil, Tarent-c, Vesp*

Akutní, katarální a folikulární: Acon, [^]/7, Am-m, *Amyg-á., Apis, Bapt, Bar-ac, Bar-c, Bar-m, Bell, Brom, Caps, Dulc, Euc, Ferr-p, Gels, Gins, Guico, Gymn, Hep, Ign, Iod, Kali-bi, Kali-m, Lac-c, Lach, Lyc, Merc, Merc-i-f, Merc-i-r, Naja, Nat-s, Phyt, Rhus-t, Sabad, Sang, Sil, Sul*

Chronické sklony: *Bar-c, Calc-p, Fuc-v, Hep, Lach, Lyc, Psor, Sil*

Zarudnutí, tmavé: Ail, *Amyg, 2fa/rf, Brom, Caps, Diph, Gymn, Lach, Merc, Phyt*

Zduření: Acon, Am-m, Apis, Ars-i, Bar-ac, *Bar-c, Bell, Brom, Calc, Calc-p,*

Caps, Cinnb, Cist, Diph, Ferr-p, Gels, Guico, *Hep*, Ign, Iod, Kali-bi, Kali-m, *Lach*, Lyc, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-i-f*, *Merc-i-r*, *Phyt*, Psor, *Sang-n*

UVULA:

Bělavá, svraštělá: Carb-ac

Bílý, vazký hlen: Am-caust

Bolest: Trif, Tus-p

Bolestivé ložisko za, lepší jídlem: Am-m

Edematózní, jako váček: *Apis*, Ars, Caps, *Kali-bi*, Mur-ac, *Nat-a*, Phos, *Phyt*, Rhus-t

Ochablost, prodloužení: Alum, *Alumn*, Bar-c, Bell, Calc-f, Canth, *Caps*, *Cocc-i*, Cocco, Croc, Fago, *Hep*, *Hyos*, *Kali-bi*, *Merc*, *Merc-c*, Nat-m, *Nux-v*, *Phos*, *Phyt*, Rumex-a, Sabad, Wye

Svíravý pocit: Acon

Ulcerace: Ind, *Kali-bi*, *Merc-c*

Zánět (uvulitis): *Acon*, *Amyg-d*, *Bell*, Caps, Cist, *loû*, *Kali-bi*, *Kali-pe*, *Merc*, *Merc-c*, Nat-s, *Nux-v*, Puls, Sul-i

ZÁŠKRT:

Léky obecně: Ail, *Apis*, Ars, Ars-i, Arum-t, *Bapt*, *Bell*, *Brom*, Calc-ch, *Canth*, Carb-ac, *Crot-h*, *Diph*, Echi, Guico, *Kali-bi*, Kali-chl, *Kali-m*, *Kali-pe*, Lac-c, *Lach*, Lachn, Led, Lob, Lyc, *Merc-c*, *Merc-cy*, *Merc-i-f*, *Merc-i-r*, *Mur-ac*, Naja, *Nit-ac*, *Phyt*, Rhus-t, Sang, Sul, Tarent-c, Vine, Zinc-m

Projevy:

Krup, s: Acet-ac, *Brom*, *Hep*, *Iod*, *Kali-bi*, Kali-m, *Lach*, *Merc-cy*, Phos, Samb, Spung

Nehojná moč, s: *Apis*, Ars, Canth, Lac-c, *Merc-cy*, Naja

Objektivní příznaky pouze, s:

Obrna posttiferická, s: *Arg-n*, *Caust*, *Cocc-i*, Con, Cur, *Diph*, *Gels*, Kali-p, *Lach*, Olnd, *Phos*, *Plb*, Rhus-t, Sec

Schvácenost, od počátku, s: Ail, *Apis*, Ars, *Bapt*, Canth, *Carb-ac*, *Crot-h*, *Diph*, *Kali-pe*, *Lach*, *Merc-cy*, Mur-ac, *Phyt*

Slintání, s: Lac-c, *Merc-cy*

Spasmus glotis, s: Mosch, Samb

Šíří se dolů: Iod, *Kali-bi*, Lac-c, *Merc-cy*

Šíří se vzhůru: Brom

Šíří se zleva doprava: Lac-c, *Lach*, Sabad

Šíří se zprava doleva: Lyc

Typ:

Ataxie, s: Ars, Bell, *Lach*, Mosch, Phos

HRDLO

Laryngeální: *Apis, Brom, Canth, Chlo, Diph, Hep, Iod, Kali-bi, Lac-c, Merc-cy, Petr, Phos, Samb, Spong*

Maligní: *AU, Apis, Ars, Carb-ac, Chin-a, Crot-h, Diph, Echi, Kali-p, Lac-c, Lach, Merc-cy, Mur-ac, Pyre-o*

Nosní: *Am-c, Am-caust, Kali-bi, Lyc, Merc-cy, Nit-ac*

ŽALUDEK

ATONIE (myastenien): Bell, Ign, Podop, *Stry-p*

BOLESTI (gastrodynie):

Charakter:

Epigastrium, v (nadbřišek): *Abies-c, Abies-n, Act-sp, Aesc, Aloe, Am-m, Anac, Arg-n, Arn, Ars, Bar-m, Bell, Bism, Bry, Calc, Calc-i, Carb-ac, Carb-v, Cina, Coll, Cupr, Diosc, Graph, Hydr, Jatr, Kal, Kali-bi, Kali-c, Lob, Lyc, Nat-m, Nux-v, Ox-ac, Paraf, Phos, Sang, Sep, Verat*

Hlodavé, jako když má hlad: *Abies-c, Abrot, Aesc, Agar, Am-m, Anac, Arg-n, Asar, Cina, Ign, Iod, Lach, Phos, Puls, Ruta, Sep, Uran*

Křečovitě, svíravě, kolikovité, škubavě: *Abies-n, Ac-bu, Act-sp, Agar-ph, Arg-n, Bapt, Bell, Bism, Cact, Calc, Calc-i, Carb-v, Cham, Cocaine, Cocc-i, Coll, Con, Cupr-m, Dat-a, Gran, Graph, Ign, Ip, Jatr, Kali-c, Lob, Mag-p, Nux-v, Petr, Phos, Plat, Ptel, Sep, Verat-v*

Neuralgické (gastralgie): *Abies-n, Acet-ac, Aesc, Alum, Anac, Arg-n, Ars, Atro, Bell, Bism, Bry, Carb-v, Cham, Chel, Chin-a, Cina, Cocc-i, Cod, Colch, Coll, Condu, Cupr-a, Dig, Diosc, Ferr, Gels, Glon, Graph, Hydr-ac, Ign, Ip, Kali-c, Lob, Mag-p, Mentho, Nice, Nux-m, Nux-v, Ox-ac, Petr, Plb, Ptel, Puls, Quas, Rham-c, Ruta, Spig, Stann, Stry, Sul-ac, Tab, Verat, Zinc*

Pálení, jako od vředu: *Acet-ac, Agar-em, Arg-n, Am, Ars, Asaf, Bism, Cad-b, Canth, Carb-v, Chin-a, Colch, Con, Condu, Dat-a, Form, Graph, Iod, Iris, Kali-i, La-ac, Lab, Lap-a, Mane, Nat-m, Nux-v, Ox-ac, Phos, Rob, Sep, Sul, Uran*

Rezavé, pronikající, bodavé, stahující, záchvatovité, píchavé, drásavé, vystřelující: *Acon, Act-sp, Arg-n, Atro, Bell, Bism, Bry, Carb-v, Card-m, Caust, Chin-a, Coll, Con, Cupr-a, Cupr-m, Cupre, Diosc, Hydr, Ign, Iris, Kali-c, Mag-p, Nux-v, Ox-ac, Rat, Sep, Sul, Thala*

Tupá bolest: *Aesc, Anac, Hydr, Ruta*

Průvodní jevy bolestí žaludku:

Bolesti v krku a páteři, střídající se: *Paraf*

Bolesti zad, úzkost, malomyslnost, popelavý obličej: *Nit-ac*

Děložní potíže: *Bor*

Deprese: *Arg-n, Gaul, Nux-v*

Dna: *Colch, Urt-u*

Hysterie: *Asaf, Ign, Plat*

Chronická gastritida: *Alum, Atro, Bism, Lyc*

Chronické vředy: *Arg-n*

ŽALUDEK

Chudokrevnost: *Ferr*, Glon, Graph

Kojení: Carb-v, Cinch

Menses: Arg-n, Cocc-i

Opakující se: Graph

Šíří se do ramen: Nice

Šíří se do stran, pak do zad: Coch

Těhotenství: Petr

Zácpa: Bry, Graph, Nux-v, Phys, *Plumbg*

Zničující bolesti: Os-vi

Zhoršení:

Dotek: Bell, Ign, Nux-v, *Ox-ac*

Chůze, chůze se schodů: Bry

Jídlo, horké, po: Bar-c

Jídlo, po: *Arg-n*, Bell, *Bry*, Ign, Kali-bi, *Nux-v*

Káva, po: Canth, Cham, Nux-v, Ox-ac

Kojení: Aeth

Noc: Anac, Arg-n, Ars, Cham, Cocc-i, Ign, Kali-bi

Ohnutí v pase: Kal

Otřesy, z: Aloe, *Bell*, Bry

Parazitě: *Cina*, Gran

Pivo, po: Bapt, *Kali-bi*

Prázný žaludek, při: *Anac*, *Cina*, Hydr-ac, *Petr*

Tlak: Arg-n, Calc, Coch, Ign

Voda, studená: Calc

Zlepšení:

Jídlo, po: *Anac*, Brom, Calc-p, *Chel*, Graph, *Hep*, Hom, Hydr-ac, *Ign*, *Iod*,

Kreos, Lach, Nat-m, *Petr*, Puls, Sep

Nápoje, studené: Bism

Nápoje, teplé: Graph, Verat-v

Sed vzpřímený: Kal

Tlak: Bry, Fl-ac, *Plb*

Zakloň, vzpřímený stoj: Bell, *Diosc*

Zmrzlina: Phos

Zvracení: Hyos, *Plb*

DYSPEPSIE, trávicí potíže:

Léky obecně: *Abies-c*, *Abies-n*, Abrot, Acet-ac, Aesc, Aeth, Agar, Alet, Alf,

All-s, Aln, Aloe, Alum, *Anac*, *Ant-c*, Ant-t, Apoc, *Arg-n*, Aris-m, *Arn*,

Ars, Atro, Bapt, Bar-c, *BeW*, *Bism*, Brom, Bry, Calc, Calc-ch, Caps, *Carb-*

ac, *Carb-v*, *Card-m*, Casc, *Cham*, *Chel*, *Cina*, *Cinch*, *Coca*, Coch, *Colch*,

Coll, Corn-f, Cupr-a, *Cycl*, *Diosc*, Fel, Ferr, Gent, *Graph*, *Hep*, *Hom*,

ŽALUDEK

Hydr, Ign, Iod, Ip, Iris, Kali-bi, Kali-c, Kali-m, Lach, Lept, Lob, Lyc, Merc, Nat-c, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-m, Nux-v, Op, Petr, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Podo, Pop, Prun, Prun-v, Ptel, Puls, Rob, Sal-ac, Sang, Sep, Stann, Stry-c-f, Sul, Sul-ac, Uran, Xero

Charakter:

Atonická, neurotická, kyselá: *Alet, Alf, Alst-c, Anac, Ang, Arg-n, Calc, Caps, Carb-ac, Carb-v, Cinch, Ferr, Grin, Hep, Ign, Jug-c, Kali-p, Lob, Lyc, Mag-c, Nat-c, Nux-v, Phos, Ptel, Quas, Rat, Rob, Sul, Sul-ac, Valer*
Katarální: *Abies-c, Abies-n, Ant-c, Arg-n, Bals, Calc, Carb-ac, Carb-v, Cinch, Colli, Cory, Geran, Hydr, Hydr-ac, Ill, Ip, Kali-bi, Lyc, Nux-v, Ox-ac, Puls, Sul*

Latentní, skrytá: *Cact, Carb-v, Cinch, Hydr-ac, Nat-m, Sep, Spig, Tab*

Příčina:

Abusus léků: *Nux-v*

Čaj: *Abies-n, Cinch, Diosc, Puls, Thea, Thuj*

Dietní porušení: *All-s, Ant-c, Bry, Carb-v, Cinch, Coff, Ip, Lyc, Nat-c, Nux-v, Puls, Xanth*

Dna: *Ant-t, Cinch, Colch, Nux-m, Thuj*

Hltání jídla i nápojů: *Anac, Coff, Oln*

Horečka, akutní, po: *Cinch, Quas*

Horké počasí: *Ant-c, Bry*

Chleba: *Ant-c, Bry, Lyc, Nat-m*

Káva: *Cham, Kali-c, Lyc, Nux-v*

Kojení: *Cinch, Sin-a*

Kopřivka: *Cop*

Kyselé: *Ant-c, Ars, Cinch, Nat-m*

Ledová voda, led: *Ars, Carb-v, Elaps, Ip, Kali-c, Nat-c, Puls*

Maso: *Caust, Ip, Puls, Sil*

Melouny: *Ars, Zing*

Menstruace: *Arg-n, Cop, Sep*

Mléko: *Aeth, Calc, Carb-v, Mag-c, Mag-m, Nit-ac, Sul, Sul-ac*

Nadýmavé pokrmy: *Cinch, Lyc, Puls*

Nefritida (Brightova nemoc): *Apoc*

Nervové příčiny, z nepříjemných emocí: *Cham, Nux-m, Nux-v*

Noční bdění: *Nux-v*

Obžerství obecně: *Ant-t, Carb-v, Cinch, Nat-s, Nux-v*

Ovoce: *Ars, Cinch, Elaps, Puls, Verat*

Pečivo: *Ant-c, Carb-v, Ip, Kali-m, Lyc, Puls*

Pivo: *Ant-t, Bapt, Bry, Kali-bi, Lyc, Nux-v*

ŽALUDEK

Pohankové placky: Puls

Sedavý způsob života: Nux-v

Sladkosti: Ant-c, *Arg-n*, Ip, *Lyc*, Zinc-m

Staří, zesláblí jedinci: *Abies-n*, Ars, Bar-c, *Carb-v*, Cinch, Fl-ac, *Hydr*, Kali-c

Studená koupel: Ant-c

Sůl, přemíra: Phos

Sýr: Ars, *Carb-v*, Coll, Nux-v

Tabák: *Abies-n*, *Nux-v*, Sep

Těhotenství: *Sabad*, *Sin-a*, *Thea*

Tučná jídla: Ant-c, *Calc*, *Carb-v*, *Cycl*, Ip, *Kali-m*, *Puls*, *Thuj*

Únava, nervová přepracovanost, u dětí: Calc-f

Vaječný bílek: Nux-v

Vepřové uzeniny: Cinch, Puls

Víno, lihoviny: *Ant-c*, Caps, *Carb-v*, Coff, Nat-s, *Nux-v*, Sul, Sul-ac, Zinc-m

Voda: Ars

Výstřelky: *Carb-v*, *Cinch*, Kali-c, *Nux-v*

Žaludeční šťávy, nedostatek: *Aln*, *Alum*, *Lyc*

Zelenina, tabák: Ars, Asc-t, Nat-c, *Nux-v*, *Sep*

Zkažené maso, ryby: Ars, *Carb-v*

Příznaky a projevy:

Bolest: *Abies-n*, Aesc, *Anis*, *Arg-n*, Arn, Ars, *Bry*, Calc-i, Calc-m, *Carb-v*, Cinch, Coll, Cupre, Diosc, Gamb, *Hedeom*, Hom, Ip, Kali-m, Nat-m, *Nux-v*, Paraf, *Phos*, Puls, Scut, Sep, *Stann*, *Thuj*

Bolesti hlavy: *Arg-n*, *Bry*, *Carb-v*, Cinch, *Cycl*, *Ign*, Kali-c, Lach, Lept, Nat-m, Nux-m, *Nux-v*, Puls, Rob, *Sang*, Tarax

Bolesti ihned po jídle: *Abies-n*, Arn, Ars, Calc, *Carb-v*, Cinch, Cocc-i, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Lyc*, *Nux-m*, Phys

Bolesti několik hodin po jídle: Aesc, *Agar*, Anac, *Bry*, Calc-hyp, Con, *Nux-v*, Ox-ac, *Puls*

Bolesti zubů: Cham, Kali-c, *Lyc*, Nat-c, Nit-ac

Deprese, otupělost: Anac, Cinch, *Cycl*, *Hydr*, *Lyc*, Nat-c, Nit-ac, *Nux-v*, Puls, Sep, Tab

Kašel: Lob-s, Tax

Kyselost: *Arg-n*, Calc, *Carb-v*, *Ign*, Lob, *Lyc*, Nat-c, *Afax-v*, Puls, Rob, Sul

Mdloby: Ars, Cinch, Mosch, Nux-m, *Nux-v*, Ph-ac

Nadýmání s plynatostí, žaludek jako buben: *Abies-c*, Ac-bu, *Agar*, Ant-c, Apoc, *Arg-n*, *Asaf*, *Bry*, *Caj*, Calc, Calc-f, Caps, *Carb-ac*, *Carb-v*, *Cinch*,

ŽALUDEK

Colch, *Cycl*, *Diosc*, *Ferr-ma*, *Graph*, *Grat*, *Hydr*, *Ign*, *Indol*, *Iod*, *Jug-c*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Lach*, *Lyc*, *Mosch*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Ox-ac*, *Ph-ac*, *Phos*, *Pop*, *Puls*, *Sil*, *Sul*, *Thuj*

Nevolnost, zvracení: *Aeth*, *Ant-t*, *Arg-n*, *Ars*, *Atro*, *Bism*, *Bry*, *Carb-ac*, *Carb-v*, *Cham*, *Cocc-i*, *Ferr*, *Graph*, *Ign*, *Ip*, *Kali-bi*, *Kreos*, *Lept*, *Lob*, *Lyc*, *Nat-c*, *Nux-v*, *Petr*, *Phos*, *Puls*, *Rhus-t*, *Sang*, *Sep*, *Sil*

Ochablost, slabost: *Act-sp*, *Ant-t*, *Ars*, *Cann-s*, *Caps*, *Carb-an*, *Carb-v*, *Cinch*, *Graph*, *Grat*, *Hydr*, *Lyc*, *Nux-v*, *Phos*, *Puls*, *Sep*

Ospalost, spavost: *Aeth*, *Ant-c*, *Bism*, *Carb-v*, *Cinch*, *Epip*, *Fel*, *Graph*, *Grat*, *Kali-c*, *Lyc*, *Nat-chl*, *Nat-m*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Ph-ac*, *Phos*, *Sarr*, *Staph*, *Sul*

Pálení žáhy: *Abies-n*, *Acet-ac*, *Ant-c*, *Ars*, *Bism*, *Bry*, *Calc*, *Carb-v*, *Diosc*, *Fago*, *Graph*, *Hep*, *Hydr*, *Kali-c*, *La-ac*, *Lyc*, *Mag-m*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Podo*, *Puls*, *Sep*, *Sul*, *Sym*, *Verat*

Palpitace srdce: *Abies-c*, *Arg-n*, *Cact*, *Carb-v*, *Hydr-ac*, *Lyc*, *Nat-m*, *Nux-v*, *Puls*, *Sep*, *Spig*, *Tab*

Pocení: *Carb-v*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Sep*

Potíže po sebestřídání: *Alet*, *Amyg-d*, *Ant-c*, *Carb-an*, *Carb-v*, *Cinch*, *Dig*, *Hep*, *Kali-c*, *Lach*, *Nat-c*, *Nux-v*, *Puls*

Pulzování v epigastriu: *Asaf*, *Euc*, *Hydr*, *Nat-m*, *Puls*, *Sel*, *Sep*

Pulzování v konečníku: *Aloe*

Pyróza, pálení žáhy: *Am-c*, *Ant-c*, *Apom*, *Arg-n*, *Ars*, *Bism*, *Caj*, *Calc*, *Calen*, *Caps*, *Carb-ac*, *Carb-v*, *Chin-s*, *Dat-a*, *Diosc*, *Fago*, *Gal-ac*, *Graph*, *Iod*, *Kali-c*, *Lach*, *Lob*, *Lyc*, *Mag-c*, *Mag-m*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Ox-ac*, *Ph-ac*, *Puls*, *Rob*, *Sang*, *Sin-n*, *Sul-ac*, *Tab*

Regurgitace potravy: *Aeth*, *Alum*, *Am-m*, *Ant-c*, *Asaf*, *Carb-v*, *Cham*, *Cinch*, *Ferr*, *Ferr-i*, *Graph*, *Ign*, *Ip*, *Merc*, *Nat-p*, *Nux-v*, *Phos*, *Puls*, *Quas*, *Sul*

Říhání, bez pachu, chuti, naprázdno: *Agar*, *Aloe*, *Am-m*, *Anac*, *Asar*, *Bism*, *Calad*, *Calc-i*, *Coca*, *Cocc-i*, *Hep*, *Ign*, *Iod*, *Olnd*, *Plat*

Říhání, dočasně ulevuje: *Arg-n*, *Asaf*, *Bar-c*, *Bry*, *Calc-p*, *Carb-v*, *Kali-c*, *Lach*, *Mosch*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Ol-an*, *Ox-ac*, *Puls*

Říhání, krkání: *Abies-n*, *Acet-ac*, *Agar*, *Alum*, *Anac*, *Ant-c*, *Arg-n*, *Arn*, *Asaf*, *Bism*, *Bry*, *Caj*, *Calc*, *Calc-p*, *Caps*, *Carb-ac*, *Carb-an*, *Carb-v*, *Cham*, *Cinch*, *Cycl*, *Diosc*, *Fago*, *Ferr*, *Ferr-p*, *Glyc*, *Graph*, *Grat*, *Hep*, *Hydr*, *Ind*, *Iod*, *Ip*, *Jug-c*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Lob*, *Lyc*, *Mag-c*, *Mosch*, *Nat-c*, *Nat-m*, *Nat-p*, *Nit-ac*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Petr*, *Phos*, *Podo*, *Puls*, *Rob*, *Rumex*, *Sal-ac*, *Sang*, *Sep*, *Sil*, *Sul*, *Sul-ac*, *Uran*, *Valer*

Říhání, kyselá, pálivá, hořká: *Acet-ac*, *Ant-c*, *Arg-n*, *Bry*, *Calc*, *Calc-i*, *Calc-p*, *Carb-ac*, *Carb-an*, *Carb-v*, *Cham*, *Cinch*, *Diosc*, *Ferr-p*, *Fl-ac*, *Graph*, *Hep*, *Hydr*, *Ip*, *Kali-c*, *La-ac*, *Lac-v-fl*, *Lyc*, *Mag-c*, *Nat-c*

Nat-m, Nat-nit, *Nat-p*, *Nit-ac*, Nit-m-ac, *Nux-v*, Ox-ac, Petr, *Ph-ac*, *Phos*, Podo, *Puls*, Raph, *Rob*, Sabal, Sal-ac, Senec, *Sep*, Sil, Sin-n, *Sul*, *Sul-ac*, Xero

Řihání, nestrávená chuť: *Ant-c*, *Carb-v*, Cinch, Cycl, *Ferr*, Graph, *Puls*, *Sep*, Sil, *Sul*

Řihání, žluklé, hnilobné, páchnoucí: [^]TM, Asaf, Bism, Calc-i, *Carb-v*, *Cham*, Cycl, Diosc, *Graph*, Hydr, *Kali-c*, Mag-m, *Mag-s*, Orni, Plb, *PSOT*, *Puls*, Raph, Sang, *Sep*, *Sul*, Thuj, Valer, Xero

Slinění: Cycl, Lob, *Merc*, Nat-m, *Puls*, Sang

Škytavka: Bry, Hyos, Ign, *Nux-v*, Par, *Sep*

Tlak, jako od kamene: *Abies-n*, Acon, Aesc, Anac, *Arg-n*, Arn, *Ars*, *Bry*, Calc, *Carb-v*, *Cham*, Cinch, Dig, *Ferr*, Graph, Hep, *Kali-bi*, Lob, *Lyc*, *Nux-v*, Ph-ac, *Phos*, *Puls*, *Rhus-t*, Rumex, Scil, *Sep*, *Sul*

Trávení pomalé, slabé (bradypepsia): Alst-c, [^]4nac, *Ant-c*, *Arg-n*, *Ars*, Asaf, Bism, *Bry*, Caps, *Carb-an*, *Carb-v*, *Cinch*, Coch, Coff, Colch, Cycl, *Diosc*, Euc, Gran, *Graph*, Hydr, Ip, *Kali-bi*, *Lyc*, *Merc*, *Nat-c*, Nat-m, *Nux-v*, Prun-v, *Puls*, Zing

Závrať: Bry, *Carb-v*, Cinch, Cycl, *Grat*, Ign, *Nux-v*, *Puls*, *Rhus-t*

GASTRALGIE, viz Bolest:

HYPERESTEZIE: *Arg-n*, *Ars*, Bism, Chin-a

HYPERPERISTALTIKA: *Ars*, Fel, Hyos, *Ign*, *Phos*

CHUŤ K JÍDLU:

Odpor:

Alkoholické nápoje: Ign, Sil

Brambory: Alum, Thuj

Brandy: Ign, Lob-e

Chleba: Cheno-g, Cycl, Ign, *Lyc*, *Nat-m*, *Puls*, *Sul*

Jídlo obecně: *Ant-c*, *Ars*, Canth, *Cocc-i*, *Colch*, Dulc, *Ferr*, Ign, *Ip*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Nux-v*, Podo, *Puls*, *Rheum*, *Rhus-t*, *Sabad*, *Yer-s*

Jídlo, horké, vařící: Calc, Ign, *Lyc*, Petr, *Puls*, Sil, Verat

Jídlo, zápach, pohled na: *Ant-c*, *Ars*, *Cocc-i*, *Colch*, Dig, *Nux-v*, *Sep*, Sil, Stann, Sym

Káva: *Cham*, Fl-ac, *Nux-v*, *Sul-ac*

Kyselé věci: Dros, *Ferr*, *Sul*

Máslo: Cycl, Hep, *Puls*, Sang

Maso: *Aloe*, Alum, Arn, Bell, Calc, *Carb-v*, Card-m, Cheno-g, Cinch, Colch, Crot-h, Cycl, *Ferr-p*, *Graph*, *Lyc*, Morph, *Mur-ac*, *Nit-ac*, Petr, *Puls*, *Sep*, Sil, Stront, *Sul*, Thuj

Mléko: Arn, Bell, *Carb-v*, *Ferr-p*, *Guico*, Nat-c, Past, *Puls*, *Sep*, Sil, *Sul*

Nápoje obecně: Bell, *Canth*, *Cocc-i*, Ign, *Kali-bi*, Lyss, *Nux-v*, Stram

ŽALUDEK

Nápoje, horké a vařící: Cham, Kali-s, *Puls*

Pečené jídlo: Graph, Sil

Pivo: Asaf, Bell, Cinch, Nux-v, Puls

Sladkosti: Bar-c, Caust, *Graph*, Rad-br, Sul

Slaná jídla: Graph, Sel

Tabák, zápach: Cas, *Ign*, Lob

Tabák: Arn, Calc, Canth, Cocc-i, *Lob*, Nat-m, *Nux-v*, Pian

Tuk: *Calc*, Carb-an, *Carb-v*, *Cycl*, Hep, Nat-m, Petr, *Puls*, Sep

Vařené jídlo: Calc

Vejce: Ferr

Víno: Sul

Porušená, chybí (anorexie): *Abies-n*, Ac-bu, Alet, Alf, Am-c, *Ant-c*, Arn, *Ars*, *Bapt*, Bism, Calc, Calc-p, Caps, *Carb-ac*, Carb-v, Card-m, *Chel*, *Chin-a*, Chion, *Cinch*, Coca, Cocc-i, Coff, Colch, *Cycl*, Dig, *Ferr*, *Gent*, Glyc, Helon, Hydr, *Ign*, *Ip*, Iris, Kali-bi, *Lee*, *Lyc*, Merc-d, Myrr, Nice, *Nux-v*, Ph-ac, Phos, Plat, Prun, Prun-v, *Puls*, Raph, *Rhus-t*, Sep, Stront, Stry-ar, *Stry-p*, Sul, Sym, Tarax

Touha po:

Alkoholické nápoje: *Ars*, *Asar*, Cala-ar, *Caps*, *Carb-ac*, Carb-v, Cinch, *Coca*, Cocc-i, Ferr-p, *Kali-bi*, Lach, Lee, Med, Mosch, *Nux-v*, Phos, Psor, Puls, *Sel*, Staph, Stront, *Sul*, *Sul-ac*, *Syph*, Tub

Čaj: Alum, Hep

Horké, vařící nápoje: Chel, Cupr-m, Sabad

Chleba: Ferr, Stront

Jablka: Aloe, *Ant-t*, Guico, Tell

Káva: *Ang*, Ars, Con, Lee, Mosch

Koření: Alum, *Cinch*, Fl-ac, *Hep*, Nux-m, *Nux-v*, Phos, Sang, Staph

Kyselé, nakládána zelenina: *Abies-c*, Alum, Am-m, *Ant-c*, Ant-t, Arn, *Ars*, Arun, Calc, Carb-an, Chel, *Cinch*, Cod, *Hep*, Ign, Jono, Kali-bi, Lac-v-fl, *Mag-c*, Myrr, Nat-m, *Ph-ac*, *Puls*, Sec, *Sep*, Thea, *Verat*

Limonáda: Am-m, *Cycl*, Puls, Sabb, Sec

Máslo: Ferr

Maso, slané, uzené: Calc-p

Maso: *Abies-c*, *Calc-p*, Lil-t, *Mag-c*, Meny

Mléko: Apis, Ars, *Ph-ac*, *Rhus-t*, Sabal, Sul

Moučná jídla: Calc-p, Sabad

Nápoje, horké: Ang, Cas, Cast-v, *Chel*, *Lyc*, Med, Sabad, Spig

Nápoje, chladné: *Acon*, *Ant-t*, *Ars*, Asim, Bell, *Bry*, Calc, Cocc-i, *Cupr-m*, Dulc, *Merc*, Nat-s, Onos, Phos, *Rhus-t*, *Verat*

Ovoce, šťavnaté: Aloe, *Ant-t*, Cinch, *Mag-c*, Med, *Ph-ac*, Phos, *Verat*

- Pivo, hořké: Aloe, Cocc-i, *Kali-bi*, Nat-m, Nux-v, Puls
 Podmáslí: Elaps
 Různé věci: Bry, Cham, *Cina*, *Cinch*, Fl-ac, Rheum, Sang
 Ryby: Sul-ac
 Sladkosti, cukroví: Alf, Am-c, *Arg-n*, Calc, *Cina*, Coca, *Cocaine*, Crot-h,
 Jono, *Kali-c*, *Lyc*, Mag-m, Med, Sabad, *Sul*
 Slupka ze šunky: Calc-p
 Studená jídla: Bry, *Phos*, *Puls*, Sil
 Sůl: Calc, Carb-v, *Caust*, Con, Med, Nat-m, Nit-ac, *Phos*, Sul, Verat
 Sýr: Arg-n, Cist
 Syrová, neupravená jídla: *Abies-c*, Sil
 Šumivé nápoje: Colch
 Tabák: *Asar*, *Carb-ac*, Carb-v, Coca, Daph, *Staph*
 Tonika: Puls
 Tuk, tučné: Mez, Nit-ac, Nux-v, Sul
 Uhlí, křída, atd: *Alum*, Calc, Cic, Ign, Nit-ac, *Psor*
 Ústřice: Lach
 Vejce: Calc
 Voda, studená: *Acon*, Agar-em, *Ant-t*, Apoc, *Ars*, Asim, Bell, *Bry*, Calc,
Eup-per, Onos, Op, *Phos*, *Verat*
 Zelenina: *Abies-c*, Mag-c
 Věci, které nedělají dobře:
 Brambory: *Alum*, Sep
 Cibule: Brom, *Lyc*, Thuj
 Čaj: *Cinch*, Diosc, Ferr, Kali-hypo, *Sel*, Thuj
 Chleba: Ant-c, *Hydr*, *Lyc*, *Nat-m*, Nit-ac, Puls
 Jahody: Ox-ac
 Jídlo, jakékoliv: Alet, Amyg-d, *Carb-v*, Lach, Mosch, Nat-c
 Jídlo, studené: Kali-i
 Jídlo, teplé: Puls
 Káva: Carb-v, *Lyc*, *Nux-v*
 Kyselá jídla, nápoje: *Ant-c*, Carb-v, Dros, Nat-m, Ph-ac
 Máslo: Carb-an, *Carb-v*, Nat-m, Puls
 Maso, nadměrné množství: All-s
 Maso: Ars, Bor, *Bry*, Carb-v, *Cinch*, Mag-m, Nat-m, *Puls*, *Sel*, Sil, Verat
 Melouny: Zing
 Mléko: *Aeth*, Calc, *Carb-v*, *Cinch*, Kali-i, Lac-v-fl, Mag-c, *Mag-m*, Nice,
 Ol-j, Podo, Rheum, Sep, *Sul*
 Muchomůrky, jedovaté: Camph
 Nápoje, horké, teplé: Bry, Graph, *Phos*, *Puls*, Pyre-o

Nápoje, studené: *Ars*, *Calad*, *Dig*, *Elaps*, *Kali-i*, *Verat*
 Ovoce: *Ars*, *Carb-v*, *Caust*, *Ferr*, *Kali-bi*, *Rumex*
 Pach jídla vyvolává nevolnost: *Ars*, *Cocc-i*, *Colch*, *Dig*, *Sep*
 Párky, uzeniny: *Acet-ac*, *Ars*, *Puls*
 Pečivo: *Ant-c*, *Lyc*, *Puls*
 Pivo: *Ferr*, *Kali-bi*
 Polévka: *Kali-c*
 Ryby: *Carb-v*
 Sladkosti: *Arg-n*, *Ip*, *Lyc*, *Sul*, *Zinc*
 Slaná jídla: *Carb-v*
 Sýr: *Coll*
 Škrobová jídla: *Carb-v*, *Cinch*, *Lyc*, *Nat-c*, *Nat-s*, *Sul*
 Tabák: *Ign*, *Kali-bi*, *Lob*, *Lyc*, *Phos*, *Sel*, *Tab*
 Tuk, tučné: *Ant-c*, *Calc*, *Carb-v*, *Cycl*, *Lyc*, *Puls*, *Thuj*
 Ústřice: *Carb-v*, *Lyc*
 Vejce: *Colch*
 Vepřové: *Ant-c*, *Carb-v*, *Cycl*, *Puls*
 Vinný ocet: *Ant-c*, *Carb-v*
 Víno: *Ant-c*, *Zinc-m*
 Voda, nečistá: *Zing*
 Voda: *Ars*, *Chin-a*
 Zelenina: *Hydr*
 Zeli: *Bry*, *Carb-v*, *Kali-c*, *Lyc*, *Petr*

Zvýšená:

Hlad i po jídle: *Alf*, *Calc*, *Casc*, *Cina*, *Indol*, *Iod*, *Lac-c*, *Lyc*, *Med*, *Phos*,
Phyt, *Psor*, *Staph*, *Stront*, *Sul*, *Zinc*
 Hlad před polednem: *Hep*, *Sul*, *Zinc-m*
 Hlad v noci: *Abies-n*, *Cina*, *Cinch*, *Ign*, *Lyc*, *Nat-c*, *Petr*, *Phos*, *Psor*, *Sel*,
Sul
 Přesto hubne: *Abrot*, *Acet-ac*, *Iod*, *Nat-m*, *Sanic*, *Tub*, *Uran*
 Rychle se nasytí: *Am-c*, *Arn*, *Ars*, *Bar-c*, *Carb-v*, *Cinch*, *Cycl*, *Ferr*, *Lith-c*,
Lyc, *Nat-m*, *Nux-v*, *Petros*, *Podo*, *Prun*, *Sep*, *Sul*
 Žravost (bulimie): *Abies-c*, *Abrot*, *Agar*, *Alf*, *All-s*, *Anac*, *Ars*, *Ars-br*, *Bell*,
Bras-n, *Bry*, *Cact*, *Calc*, *Calen*, *Chel*, *Cimic*, *Cina*, *Cinch*, *Ferr*, *Glyc*,
Gran, *Graph*, *Hep*, *Ichh*, *Ign*, *Iod*, *Kali-c*, *La-ac*, *Lap-a*, *Lob*, *Lyc*, *Merc*,
Nat-c, *Nat-m*, *Nux-v*, *Olnd*, *Op*, *Petr*, *Petros*, *Phos*, *Psor*, *Rhus-t*, *Sec*,
Stann, *Sul*, *Thyr*, *Uran*, *Zinc-m*

KARDIE, ústí:

Bolesti (kardialgie): *Agar*, *Arg-n*, *Asaf*, *Bar-c*, *Bism*, *Cann-i*, *Carb-v*, *Caul*,

Cupr-m, Ferr-cy, Ferr-t, Form, Ign, Mag-m, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, On-a, Stront-c, Thea

Dilatace (gastroptóza): *Bism, Graph, Hydr, Kali-bi, Nux-v, Phos, Puls, Xan*
 Kontrakce: *Alum, Bar-m, Bry, Phos, Plb*

Křečovitě kontrakce, bolestivé, kardiospazmus: *Aeth, Agar, Am-c, Arg-n, Ars, Bell, Calc, Caul, Con, Hyos, Ign, Nat-m, Nux-v, Phos, Puls, Rhus-t, Sep, Sil*

KRVÁCENÍ (hematemeze): *Acet-ac, Acon, Arn, Ars, Both, Cact, Canth, Carb-v, Cinch, Cocaine, Crot-h, Cupr-m, Erig, Ferr-p, Fic, Gera, Ham, Hyos, Ip, Kreos, Ma-in, Mill, Nit-ac, Nux-v, Phos, Sec, Trii, Zinc-m*

NERVOVÉ PORUCHY: *Agar, Bell, Coll, Mag-p, Nux-v, Sang*

NEVOLNOST: *Ant-c, Ant-t, Apoc, Apom, Arg-n, Arn, Ars, Asar, Bell, Berb, Bism, Bry, Cad-s, Carb-ac, Carb-v, Card-m, Cas, Cham, Chel, Chion, Cocc-i, Colch, Cupr-m, Cycl, Dig, Eug, Fago, Ferr, Glon, Hedeom, Hyper, Ichh, Ip, Iris, Kal, Kali-bi, Kali-c, Kreos, La-ac, Lach, Lob, Merc, Merc-c, Morph, Nat-c, Nat-m, Nux-v, Os-vi, Petr, Podo, Puls, Sabad, Sang, Sarc-ac, Sep, Spig, Stry, Sym, Tab, Ther, Verat, Verat-v*

Bledý, cukající obličej, s, zvracení neulevuje: *Ip*

Bolesti hlavy, s: *Aloe, Form, Puls*

Bolesti, chlad, při: *Cad-s, Hep*

Hlad, s: *Berb-a, Cocc-i, Ign, Valer*

Jídla v autě, na lodi, z: *Arn, Cocc-i, Lac-d, Nux-m, Nux-v, Petr, Sanic, Ther*

Jídlo, po: *Am-c, Asar, Cycl, Graph, Nux-v, Puls, Sil*

Káva, po: *Cham*

Kouření, z: *Eupr, Ign, Ip, Nux-v, Phos, Tab*

Křeče, s: *Trios*

Mdloby, s: *Bry, Cocc-i, Colch, Hep, Nux-v, Plat, Puls, Tab, Valer*

Měsíčky, při: *Cocc-i, Crot-h, Sym*

Neostré vidění, s: *Mygal*

Nervozita, emoční vzrušení, z: *Mentho*

Nutkání na stolicí, s: *Dulc*

Operace břicha, po: *Staph*

Ospalost, s: *Apoc*

Pach nebo pohled na jídlo, z: *Aeth, Ars, Cocc-i, Colch, Nux-v, Puls, Sep, Stann, Sym*

Pesar, z: *Nux-m*

Pivo, po: *Kali-bi*

Pohled na pohybující se předměty, z: *Asar, Cocc-i, Ip, Jab*

Ponožení rukou do horké vody, z: Phos

Průjem, úzkost, s: Ant-t

Slabost, úzkost, vracející se periodicky, s: Ars

Sladké, z: Graph

Slinění, s: *Ip*, Petr, Sang

Snídaně, před: Berb, Gossy, Nux-v, *Sep*

Těhotenství, v: Cocc-i, Con, *La-ac*, Lac-v-c, Lob, Mag-c, *Mag-m*, Ph-ac,
Pilo, *Sep*, *Staph*, Stry, Sul

Tlak směrem dovnitř, ve střevech, s: Agn

Tučné, po: Nit-ac

Úleva:

Jídlem: *La-ac*, Mez, Sant, *Sep*

Kouřením: Eug

Leh, v: Echi, *Kali-c*, Puls

Limonádou: Cycl, Puls

Odkrytím břicha, na čerstvém vzduchu: Tab

Polykáním studené vody: Cupr-m

Voda, s bublinkami, šampaňské, z: Digi

Voda, z: Apoc, Ars, Verat

Závrať, s: *Cocc-i*, Hyos, Lach, Puls, Tab, *Ther*

Zavření očí, při: Lach, *Ther*, Thuj

Zhoršení:

Jídlo, po: Asar, Berb-a, Dig, *Ip*, Nux-v, Puls

Pohyb, vstávání, z: Ars, *Bry*, Cocc-i, Sym, Tab, Trios, Verat

Ráno: Anac, Calc, Carb-v, Fago, *Graph*, La-ac, Nat-c, Nux-v, Phos, Puls,
Sep, Sil, Sul

Sebemenší zvuk nebo hluk, z: Ther

Zmrzlina, studené, po: Ars

POCIT:

Citlivost na dotek, tlak, otřesy: *Apis*, Arg-n, Ars, Bell, Bov, *Bry*, Calc,
Calc-i, Canth, Carb-v, Card-m, *Cinch*, Colch, Dig, *Kali-bi*, Kali-c, *Lach*,
Lee, Lyc, *Merc*, *Merc-c*, Nat-c, Nat-m, Nux-m, Nux-v, Phos, Puls, Sang,
Sil, Spig, Stann, Sul

Chlad: Abrot, Bov, Calc, Calc-sil, *Camph*, *Cinch*, Colch, Elaps, Hipp,
Kali-c, Kreos, *Meny*, Ol-an, Ox-ac, Pyrus-a, Sabad, *Sul-ac*, Tab, Verat

Chvění: Arg-n, Crot-h

Jako by byl žaludek plný suché potravy: Calad

Jako by se žaludek tlačil proti páteři: Arn

Jako by žaludek plaval na vodě: Abrot

Měknutí (gastromalacie): Calc, Kreos, Merc-d

Nafouklý, jako buben, pocit stažení, šaty jsou nesnesitelné: *Abies-c*, Absin, Ac-bu, Agar, *Ambr*, *Anac*, Ant-c, *Apoc*, *Arg-n*, Ars, Asaf, *Caj*, *Calc*, Calc-f, Calc-i, Calc-p, Caps, *Carb-ac*, *Carb-v*, Cham, Chel, *Cinch*, Cocc-i, *Colch*, *Diosc*, Euo, Fel, Ferr, *Graph*, Grat, Ign, *Kali-c*, *Lach*, Lee, Lob, *Lyc*, Merc-c, Mosch, Nat-chol, Nat-m, Nit-ac, *Nux-m*, *Nux-v*, Orni, Pop, Pí/fa, Sul

Palčivá horkost: *Abies-c*, Acet-ac, *Acon*, Agar, *Arg-n*, Ars, Bism, *Canth*, *Carb-ac*, *Carb-v*, Caust, Colch, Coll, Ferr, Glyc, *Graph*, Hep.Ms, *La-ac*, Merc-c, Nat-m, *Phos*, Sang, Sep, *Sul*, Ter

Pocit ochablostí, povoleností: Agar, *Hydr*, Ign, *Ip*, *Staph*, Sul-ac, *Tab*

Pocit prázdnoty, úleva jídlem: *Anac*, Chel, Iod, Mur, Nat-c, Phos, *Sep*, Sul

Pocit prázdnoty, úleva vleže, vínem: Sep

Pocit prázdnoty, že se propadá, na omdlení: *Abies-c*, *Anac*, *Apoc*, Asaf, Bapt, *Bar-m*, Caps, Carb-an, *Carb-v*, *Cimic*, *Cocc-i*, *Dig*, *Diosc*, Gels, *Graph*, *Hydr*, *Hydr-ac*, *Ign*, *Kali-c*, *Kali-p*, Lac-c, Lat-m, Loo, *Lyc*, *Merc*, Morph, *Murx*, Orni, Petr, *Phos*, *Ptel*, *Puls*, Rad-br, Sang, Sep, Stann, *Sul*, *Tab*, Tell, Thea, Thuj, Trii, Vib

Pocit prázdnoty, zhoršený v 11 hod., nemůže se dočkat oběda: *Sul*, Zinc-m

Pulzování, tepání: *Arg-n*, Asaf, *Cact*, Cic, *Crot-h*, Euc, *Hydr*, Iod, *Kali-c*, *Kali-i*, *Lach*, *Nat-m*, Olnd, *Puls*, Rheum

Tíha, tlak, jako kámen nebo knedlík: *Abies-n*, *Acon*, *Arg-n*, *Am*, *Ars*, Bism, *Bry*, *Calc*, *Carb-v*, Cham, *Cinch*, Colch, *Dig*, Ferr, *Graph*, *Kali-bi*, *Kali-c*, Lob, *Lyc*, *Nux-v*, Passi, *Phos*, Pilo, *Puls*, Rob, Sang, Sep, Spig, *Sul*, Xero, Zing

Úzkost: Ars, *Kali-c*, Nit-ac, Phos, Verat

PŘEKYSELENÍ (hyperchlorhydrie): Acet-ac, *Anac*, Ant-c, *Arg-n*, *Atro*, Bism, Caff, *Calc*, Calc-p, *Carb-v*, Cham, Chin-a, *Cinch*, Con, Grin, *Hydr*, Ign, *Iris*, Lob, *Lyc*, Mag-c, Mur-ac, *Nat-c*, Nat-p, *Nux-v*, *Orex*, Petr, Phos, *Prun-v*, *Puls*, Rob, *Sul*, *Sul-ac*

PYLORUS (dvanáctník):

Bolestí: *Canth*, Ceba, *Hep*, *Lyc*, Merc, *Orni*, Tus-p, *Uran*

Indurace (zbytnění): Bism, *Condu*, *Graph*, *Phos*, Sep, *Stry-p*

Konstrikce (svírání): Cann-i, *Cinch*, *Hep*, *Nux-v*, Orni, *Phos*, Sil

RAKOVINA: Acet-ac, Am-m, *Arg-n*, *Ars*, Bar-c, *Bell*, Bism, Cad-s, Calc-f, *Carb-v*, Con, *Condu*, *Graph*, *Hydr*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kreos*, Mag-p, *Nux-v*, *Orni*, Phos, Plb, Sec

ŠKYTAVKA:

Bolestí, v zádech, s, po jídle, kojení: Teucr

Hysterické, nervové příznaky, s: Gels, *Ign*, *Mosch*, *Nux-m*, Zinc-v

Kouření, po: Ign, Sel

Krkání, s: Ant-c, *Caj*, Cic, Cinch, *Diosc*, *Nux-v*, Wye

Následuje spasmus: Cupr-m

Singultus: Aeth, Agar, Amyl, Ars, Bell, *Caj*, Caps, Carb-an, Carb-v, *Cic*, Cocaine, Cocc-i, *Cupr-m*, *Cycl*, *Diosc*, Eup-per, *Gins*, Hep, Hydr-ac, *Hyos*, *Ign*, *Kali-brm*, Mag-p, *Morph*, *Mosch*, Nat-m, Nice, Nico, *Nux-m*, *Nux-v*, Ol-s, Ran-b, Stram, *Sul-ac*, Tab, Verat, Verat-v, Zinc-o, *Zinc-v*

Spazmy jícnu, s: Verat-v

Zívání, s: Amyl, Carl, *Cocc-i*

Zvracení, dávení, s: Jatr, Mag-p, Merc, *Nux-v*

VŘEDY ŽALUDKU: *Arg-n*, *Ars*, *Atro*, Bell, Bism, Cala-ar, Condu, Crot-h, Ferr-ac, *Gera*, Graph, Grin, Ham, *Hydr*, Iod, Ip, *Kali-bi*, Kali-i, Kreos, Lyc, Merc, *Merc-c*, Op, *Orni*, Petr, *Phos*, Plb-a, Rat, Sin-a, Symph, *Uran*

ZÁNĚT (gastritida):

Akutní: Acon, *Agar-sm*, *Ant-t*, *Ars*, Bell, Bism, Bry, Canth, Ferr-p, Hedeom, *Hydr*, *Hyos*, *Iris*, *Kali-bi*, Kali-chl, *Merc-c*, *Nux-v*, *Ox-ac*, *Phos*, Puls, Sant, Sin-a, *Verat*, Zinc

Alkohol, po abuzu: *Arg-n*, *Ars*, Bism, Crot-h, *Cupr*, *Gaul*, Lach, *Nux-v*, *Phos*

Střevní postižení, s (gastroenteritis): Alumn, *Arg-n*, *Ars*, *Bapt*, Bism, Bry, *Cupr*, Merc, *Merc-c*, *Rhus-t*, Sant, Zinc

Chronický (žaludeční katar): Alum, *Ant-c*, *Ant-t*, *Arg-n*, Arn, *Ars*, *Bism*, Calc, Calc-ch, Caps, Carb-ac, *Carb-v*, *Cinch*, *Colch*, Dig, *Graph*, *Hydr*, Hydr-ac, Ili, Iod, Ip, *Kali-bi*, Kali-c, Lyc, *Merc-c*, *Nux-v*, Op, *Ox-ac*, *Phos*, Podo, *Puls*, Rumex, Sang, Sep, Sil, Sul, Verat, Zinc

ZVRACENÍ A DÁVENÍ:

Léky obecně: Abrot, Acon, *Aeth*, Agar-ph, Alumn, Amyg-d, *Ant-c*, *Ant-t*, Apoc, *Apom*, *Arg-n*, *Ars*, *Atro*, Bell, *Bism*, Bor, Bry, Cad-s, Calc, Calc-m, Camph-m, Cann-i, Canth, Caps, *Carb-ac*, Card-m, Casc, *Ceri*, Cham, Chel, Cinch, *Cocc-i*, *Colch*, *Cupr-a*, Cupr-m, Dros, Eup-per, *Ferr*, Ferr-m, Ferr-p, *Gaul*, *Gera*, Gran, Graph, Iod, *Ip*, *Iris*, Jatr, *Kali-bi*, *Kaliox*, *Kreos*, La-ac, Lach, *Lob*, *Mag-c*, *Merc-c*, *Morph*, Nat-m, Nat-p, *Nux-v*, Op, Petr, *Phos*, Pix, Plb, *Puls*, Rici-c, Sang, Sarc-ac, *Sep*, Stann, Stry-e-c, *Sym*, Tab, Uran, Valer, *Verat*, Xero, Zinc

Charakter:

Černé: *Ars*, Cad-s, Crot-h, Mane, Pix

Hlen, kašovitý: Aeth, Ant-c, *4n* / - / , ^ A - g - n, *Ars*, Bals, Cad-s, Carb-v, *Colch*, *Ip*, *Iris*, Jatr, *Kali-bi*, Kali-m, Kreos, *Merc-c*, *Nux-v*, *Ox-ac*, Petr, *Puls*, Verat, Zinc

Jídlo, nestrávené: *Ant-c*, Apoc, *Atro*, Bals, Bism, Bry, *Ceri*, *Cinch*, *Colch*,

ŽALUDEK

- Cupr, *Ferr*, *Ferr-m*, Ferr-p, Graph, *Ip*, Iris, Kreos, Lac-c, Nux-v, Petr, Phos, *Puls*, Sang, Stry-c-f, Verat
- Kávová sedlina, jako: *Ars*, Cad-s, *Crot-h*, Lach, *Merc-c*, Orni, Pyre-o, Sec
- Krvavé: *Acon*, Arg-n, *Ars*, Both, Cad-s, *Canth*, *Crot-h*, Ferr, *Ferr-p*, Fic, *Gera*, Ham, *Ip*, Iris, Mez, *Phos*, Sec
- Kvasnice, jako: Nat-c, Nat-s
- Kyselé, šťávy: Ant-c, *Ars*, Bry, Calad, *Calc*, Card-m, *Cham*, *Ferr*, Ferr-p, Iod, *Iris*, Kali-c, La-ac, Lac-d, *Lyc*, Mag-c, *Nat-p*, *Nat-s*, *Nux-v*, Puls, Rob, Sul, Sul-ac
- Mléko, sražené *Aeth*, Ant-c, *Calc*, *Ip*, *Mag-c*, Mag-m, Merc, Merc-d, Podo, Sanic, *Valer*
- Sterkorální: Op, Plb, Pyre-o, Raph
- Voda, šťávy: Abrot, *Ars*, Bism, Bry, *Eup*, Euph-c, Iod, Iris, *Kreos*, Lac-c, *Mag-c*, Olnd, Verat
- Žlučové (zelené, žluté): *Acon*, *Aeth*, Ant-c, Ant-t, *Ars*, Bell, *Bry*, Carb-ac, *Card-m*, *Cham*, *Chel*, *Crot-h*, Eup-a, *Eup-per*, Grat, *Ip*, My, Kali-c, Lept, *Nux-v*, Nyct, Petr, *Podo*, Puls, Rob, *Sang*, Sep, Tart-ac
- Průvodní jevy:
- Bolesti hlavy: Apom, Iris, Petr
- Čistý jazyk: Cina, Dig, *Ip*
- Depresivní ladění: Nux-v
- Cholera: *Ars*, Camph
- Chronické sklony: Lob
- Chuť k jídlu: Iod, Lob
- Kolaps, slabost: *Aeth*, *Ant-t*, *Ars*, Cad-s, *Crot-h*, Euph-c, *Lob*, *Tab*, *Verat*, Verat-v
- Kolika, křeče: Bism, *Cupr-a*, *Cupr-m*, Op, Pix, Plb, Sarr, Verat
- Několikadenní intervaly mezi atakami: Bism
- Neúčinné, úzkostné dávení: *Ars*, Bism, Cupr, Podo
- Nevolnost: *Aeth*, Amyg-d, Ant-t, Bry, */?*, *lñs*, *Lob*, *Nux-v*, Petr, *Puls*, Sang, Sym, Verat
- Nevypočitatelné chutě, slinění, množství citrónově zbarvené moči: Ign
- Ospalost: *Aeth*, *Ant-t*, *Ip*, Mag-c
- Průjem: *Ars*, Bism, Calc, Cham, *Cupr-a*, *Cupr-m*, *Ip*, Iris, Kreos, Merc-c, Phos, Puls, Pulx, Reso, *Verat*
- Půlnoc, v, může jíst hned po vyprázdnění žaludku: Ferr
- Slinění: Graph, Ign, *Ip*, Iris, Kreos, La-ac, *Lob*, Puls, Tab
- Spazmy: *Cupr-m*, Hyos, Op
- Srdeční slabost: *Ars*, Camph, *Dig*
- Strach, horkost, žízeň, hojné močení a pocení: *Acon*

Střevní obstrukce, ucpaní: Op, Plb, Pyre-o

Škroukání v břiše: Podo

Úleva horkými nápoji: Ars, Chel

Úleva jídlem, pitím: Anac, Tab

Úleva obtíží: Ant-t, Puls

Úleva odkrytím břicha, na čerstvém vzduchu: Tab

Úleva studenými nápoji: Cupr, Phos, Puls

Úleva vleže: Bry, Colch, Nux-v, Sym

Úleva vleže na pravém boku: Ant-t

Zácpa: Nux-v, Op, Plb

Závrať: Cocc-i, Ign, Nux-v, Tab

Zimnice: Ars, Dulc, Puls, Tab

Příčina:

Centrální (mozková): Apom, Bell, Glon, Plb

Cyklické, u kojenců: Cupr-a, Ing, Iris, Kreos, Merc-d

Ftiza: Kali-brm, Kreos

Hysterické: *Aquil-v*, Ign, *Kreos*, Plat, Valer

Jídlo, pití: Acet-ac, ^nř-c, *Ar&-\,Ars*, Bism,i?ry, Calc-m, Cina, Colch, erot-
ik *Ferr*, Ferr-p, Hyos, Iod, *Ip*, Lyc, Nux-v, *Phos*, *Puls*, Sil, *Verat*,
Verat-v

Jízda v autě: Arn, *Cocc-i*, Ip, Kreos, Nux-v, Petr, Sanic, Sil

Klimakterium: *Aquil-v*

Ledvinového původu: Kreos, Nux-v

Leh vyjma na pravém boku: Ant-t

Leh na pravé straně nebo zádech: Crot-h

Menses, po: Crot-h

Mléko: *Aeth*, Ars, Calc, Ferr, Kreos, Mag-c, Mag-m, Merc, Merc-d

Mořská nemoc, nevolnost při jízdě autem: *Apom*, Ars, Bor, Carb-ac, Ceri,
Cocc-i, Coff, Glon, Ip, *Kreos*, Nico, *Nux-v*, Op, *Petr*, Sep, *Staph*, Tab,
Ther

Nápoje veškeré: Acon, Ant-t, Apoc, *Ars*, *Bism*, *Canth*, Dulc, *Eup-per*, Ip,
Sanic, Sil, *Verat*

Nápoje, horké: Bry, *Phos*, *Puls*, Pyre-o, Sanic

Nápoje, studené, udrží v sobě jen teplé: *A.uoz,Ars*, Ars-i, Calad, Cas, *Chel*,
Verat

Opilci, ráno: Ant-t, Ars, Carb-ac, *Cupr-a*, Cupr-m, Ip, Lob, *Nux-v*

Pivo: Cupr, Ip, *Kali-bi*

Pohyb: Bry, *Cocc-i*, Colch, Dig, Nux-v, Tab, Ther, *Verat*

Pooperační (laparotomie): *Aeth*, *Bism*, *Cepa*, *Nux-v*, *Phos*, *Staph*, *Stry*

Pročišťování hrdla od hlenu po ránu: Bry, Eupr

ŽALUDEK

Rakovina (jater, žaludku, dělohy): Carb-ac, Kreos

Reflexní: Apom, Ceri, Cocc-i, Ip, Kreos, Valer

Spála: Ail, Bell

Střeva, ucpaná: Op, Plb, Pyre-o

Těhotenství: Acet-ac, Alet, yf/wyg-í/, Ant-t, Apom, Ars, Bism, Carb-ac, Ceri,

Cocaine, Cocc-i, Cod, Cuc-p, Cupr-a, Ferr, Gossy, Graph, Ign, Ing, Ip,

Iris, Kreos, La-ac, Lac-d, Lob, Mag-c, Nux-v, Petr, Phos, Psor, Puls,

Sep, Stront-b, Stry, Sym, Tab

Tlak na páteř a krční oblast: Cimic

Voda, pohled na, musí zavřít oči při koupání: Lyss, Phos

Vyrážky, znovuvyseté: Cupr-m

Vztek u kojících matek, ovlivňuje mléko: Valer

Vztek, s rozhořčením: Cham, Coll, Staph

Žaludeční dráždění: Ant-c, Ars, Bism, Ferr, Ip, Nux-v, Phos, Puls, Verat

Zavření očí: Ther

Zvednutí hlavy: Apom, Bry, Stram

ŽALUDEČNÍ POTÍŽE, lepší na čerstvém vzduchu:

ŽALUDEČNÍ POTÍŽE, výrobců doutníků: Ign

ŽÍZEŇ: Acet-ac, Acon, Alf, Ant-c, Ant-t, Apoc, Arn, Ars, Ars-i, Bell, Berb,

Bism, Bry, Camph, Canth, Caps, Cham, Chin-a, Cinch, Cocc-i, Colch,

Crot-h, Cupr-a, Dulc, Eup-per, Hell, Helon, Ichh, Indol, Iod, Kali-brm, La-

ac, Laur, Lee, Mag-c, Mag-p, Med, Merc, Merc-c, Morph, Nat-m, Nux-v,

Op, Petros, Ph-ac, Phos, Podo, Rhus-a, Rhus-t, Sang, Scil, Sec, Sep, Stram,

Sul, Ter, Thuj, Uran, Verat, Verat-v

Neustále usrkává studenou vodu: Acon, Ant-t, Ars, Hyos, Onos, Sanic

Pije zřídka kdy, ale velké množství: Bry, Hell, Podo, Sul, Verat

Žízeň, bez: Aeth, Ant-t, Apis, Berb, Cinch, Coff, Cycl, Gels, Hell, Meny,

Nux-m, Puls, Sabad, Sars

ŽLUČNÍKOVÉ POTÍŽE: Aesc, Aloe, Aq-ma, Bapt, Berbery, Card-m, Cham,

Chel, Chion, Cinch, Crot-h, Diosc, Euo, Eup-per, Ferr, Gent, Hydr, Iris,

Kali-c, Lept, Lyc, Mag-m, Merc, Myrr, Nat-s, Nit-m-ac, Nux-v, Podo, Ptel,

Puls, Sep, Sul, Tarax, Trios, Yuc

BŘIČHO

APPENDICITIS, viz zánět slepého střeva:

BRÁNICE:

Bolesti: Asaf, Bism, Sry, Cact, *Cimic*, Nat-m, Nux-v, Sec, Spig, *Stann*, Stict, *Stry*, Verat, Zinc-o

Revmatismus: *Bry*, Cact, *Cimic*, Spig, Stict

Zánět (diafragmatitis): Atro, Bell, Bism, *Bry*, *Cact*, *Cupr*, Hep, Hyos, Ign, *Nux-v*, Ran-b, Stram, Verat-v

DVANÁCTNÍK:

Katarální zánět (duodenitis): Ars, Aur, Berb, Cham, Chel, Cinch, Hydr, Kali-bi, Lyc, Merc, Merc-d, Nat-s, Nux-v, Podo, Rici-c, Sang

Vředy: Kali-bi, Symph, Uran

DYZENTERIE: Acon, Aloe, Alst-c, Ambro, Ant-t, Apis, Arg-n, Arn, Ars, Asc-t, Bapt, Bell, Calc, Canth, Caps, Carb-ac, Carb-v, Chap, Cinch, Colch, Coll, Colli, Cuph, Cupr-a, Dulc, Emet, Erig, Euc, Ferr-p, Gamb, Ham, Hep, Ip, Iris, Kali-bi, Kali-chl, Kali-m, Kali-p, Lach, Leon, Lept, Lil-t, Lyc, Mag-c, Merc, Merc-c, Merc-d, Merc-v, Nit-ac, Nux-v, Op, Oper, Ph-ac, Phos, Plb-a, Podo, Puls, Rheum, Rhus-t, Sec, Silph, Sul, Tanac, Trii, Trom, Vac, Verat, Xanth, Zinc-s

Dlouhé intervaly mezi: *Arn*, Cinch

Hemoroidální: Aloe, Colli, Ham

Chronické, nezvladatelné případy: Aloe, Arg-n, *Ars*, Cinch, Cop, *Dulc*, Hep, *Merc-c*, *Nit-ac*, *Nux-v*, Ph-ac, Podo, Rhus-a, *Sul*

Nevolnost z namáhavého úsilí, s malou žízní: Ip

Periodický návrat na jaře nebo v časném létě: Kali-bi

Pletorické, nervózní, klimakterické ženy: Lil-t

Podzimní zhoršení: Acon, *Colch*, Dulc, *Ip*, *Merc-c*, *Merc-v*, Sul

Revmatické bolesti, celkové, s: Asc-t

Staří lidé, u: Bapt

Škubavá bolest ve stehnech, s: Rhus-t

Užívání lokálních léků, difterická forma: Nit-ac

ENTERITIS, viz průjem:

ENTEROCOLITIS viz průjem:

HEMOROIDY:

Bílé hemoroidy: Carb-v

Citlivé, mimořádně bolestivé: *Aesc*, *Aesc-g*, Aloe, Ars, Bell, Cact, Caps, Carb-v, *Caust*, Cham, Colli, Ferr-p, Graph, Ham, Hyper, Kali-c, Lach, Lyc, Mag-m, *Mur-ac*, Nat-m, Nit-ac, *Nux-v*, Pian, Puls, Rat, *Scrop*, *Sedu-ac*, Sep, Sil, Sul, Thuj, Verb, Zing

Hlenovitě, stále vlhké: *Aloe, Am-m, Ant-c, Caps, Carb-v, Caust, Puls, Sep, Sul, Sul-ac*

Krvácející: *Acon, Aesc, Aloe, Am-c, Bell, Calc-f, Caps, Card-m, Chr-ac, Colli, Erig, Ferr-p, Ham, Hydr, Hyper, Kali-m, Lept, Lycop, Mill, Mur-ac, Nit-ac, Nux-v, Oper, Phos, Sabb, Scrop, Sep, Sul, Thlaspi*

Krvácení, tmavá, žilní krev: *Aloe, Fic, Ham, Hydr, Kali-m, Sul*

Léky obecně: *Abrot, Acon, Aesc, Aesc-g, Aloe, Am-c, Am-m, Apis, Ars, Aur, Bar-c, Bell, Brom, Calc-f, Caps, Carb-an, Carb-v, Card-m, Caust, Cham, Chr-ac, Colli, Cop, Diosc, Ferr-p, Fl-ac, Grat, Ham, Hep, Hydr, Hyper, Ign, Kali-m, Kali-s, Lach, Lyc, Mag-m, Mill, Mucu, Mur-ac, Negu, Nit-ac, Nux-v, Paeon, Pin-s, Podo, Polyg-h, Puls, Rad-br, Rat, Sabb, Scrop, Sedu-ac, Semp, Sep, Sul, Sul-ac, Thuj, Verb, Wye, Zing*

Namodralé, nachové: *Aesc, Aesc-g, Aloe, Ars, Caps, Carb-v, Ham, Lach, Lyc, Mur-ac*

Němé: *Aesc, Calc-f, Colli, Ign, Mucu, Nux-v, Puls, Sul, Wye*

Pálící, bolestivé: *Aesc, Aloe, Am-m, Ars, Calc, Caps, Carb-an, Carb-v, Caust, Fl-ac, Graph, Ign, Mag-m, Mucu, Negu, Nux-v, Psor, Rat, Sul, Sul-ac*

Průvodní jevy:

Bolesti zad, s: *Aesc, Aesc-g, Bell, Calc-f, Chr-ac, Euo, Ham, Ign, Nux-v, Sul*

Břišní překrvení, s: *Aesc, Aloe, Colli, Ham, Negu, Nux-v, Sep, Sul*

Fissury, bolestivá řiť, s: *Caps, Cham, Nit-ac, Rat, Sedu-ac*

Hypochondrismus, s: *Aesc, Grat, Nux-v*

Krvácení z nosu, s: *Carb-v*

Náhle vzniklé u dětí v marasmu: *Mur-ac*

Pánevní městnání, s: *Aloe, Colli, Ham, Hep, Mucu, Nux-v, Podo, Sep, Sul*

Píchání v konečniku při kašli, s: *Ign, Kali-c, Lach, Nit-ac*

Srdeční onemocnění, s: *Cact, Colli, Dig*

Stahy svěrače, s: *Lach, Sil*

Tenezmy, s, v řiti a vnitřnostech, průjmem: *Caps*

Tenezmy, s, při dyzenterii: *Aloe, Sul*

Tenezmy, s, svíráním a pronikavými bolestmi: *Nux-v*

Tenezmy, s, u těhotných: *Colli*

Výhřez konečniku a dělohy, s: *Podo*

Vysílenost, s: *Ars, Cinch, Ham, Hydr, Mur-ac*

Zácpa, s: *Aesc, Aesc-g, Am-m, Anac, Colli, Euo, Kali-s, Nux-v, Paraf, Sil, Sul, Verb*

Zástupné krvácení, s : *Ham, Mill*

Svědící: *Aesc, Aloe, Caps, Carb-v, Caust, Cop, Glon, Ham, Mur-ac, Nit-ac, Nux-v, Petros, Puls, Sul*

BŘIČHO

Vyhřezávající při močení: *Bar-c, Mur-ac*

Vyhřezávající, jako hrozny, zduřelé: *Aesc, Aloe, Am-c, Caps, Carb-v, Caust, Colli, Diosc, Graph, Ham, Kali-c, Lach, Mur-ac, Nux-m, Nux-v, Rat, Scrop, Sep, Sul, Thuj*

Zanícené: *Acon, Aesc, Aloe, Bell, Caust, Cop, Ferr-p, Mur-ac, Verb*

Zhoršení:

Alkohol, abuzus, při, u lidí se sedavým zaměstnáním: *Aesc-g, Nux-v*

Hovor, při, při myšlenkách na ně: *Caust*

Chůze, při: *Caust, Sep*

Kašel, kýčání, z: *Caust, Kali-c, Lach*

Klimakterium, během: *Aesc, Lach*

Menses, během: *Am-c, Lach*

Porod, po: *Aloe, Apis*

Potlačený fluor, z: *Am-m*

Revmatické příznaky, když ustupují: *Abrot*

Sezení, během: *Graph, Ign, Thuj*

Stolice, po, trvá několik hodin: *Aesc, Am-m, Ign, Rat, Sul*

Zlepšení:

Horká voda, z: *Ars, Mur-ac*

Chůze, při: *Ign*

Leh, při: *Am-c*

Studená voda, z: *Aloe, Nux-v, Rat*

CHLAD: *Aeth, Ambr, Aur, Cad-s, Calc, Camph, Caps, Cinch, Colch, Elaps, Grat, Kali-brm, Kali-c, Lach, Meny, Phel, Phos, Sec, Sep, Tab, Verat*

CHOLERA ASIATICA: *Acon, Agar-ph, Ars, Bell, Bry, Camph, Canth, Carb-v, Chin-s, Cic, Colch, Cupr-a, Cupr-m, Dig, Euph-c, Gua, Hydr-ac, Ip, Jatr, Kali-bi, Lach, Merc-c, Naja, Nux-v, Op, Ph-ac, Phos, Quas, Rhus-t, Sec, Sul, Tab, Ter, Verat, Zinc-m*

CHOLERA INFANTŮM, letní průjmy: *Acon, Aeth, Ant-t, Apis, Arg-n, Ars, Bell, Bism, Bry, Cad-s, Calc, Calc-ac, Calc-p, Camph, Camph-m, Canth, Cham, Cinch, Coll, Crot-t, Cuph, Cupr-a, Cupr-m, Elat, Euph-c, Ferr-p, Graph, Hydr-ac, Indol, Iodof, Ip, Iris, Kali-brm, Kreos, Laur, Merc, Nat-m, Ox-ac, Passi, Phos, Phyt, Podo, Psor, Reso, Sec, Sep, Sil, Sul, Tab, Verat, Zinc-m*

CHOLERA MORBUS: *Ant-t, Ars, Bism, Camph, Chlo, Colch, Coll, Crot-t, Cupr-a, Cupr-m, Elat, Grat, Hydr-ac, Ip, Iris, Op, Oper, Podo, Sec, Verat*

CHOLERIFORMNÍ PRŮJMY: *Ant-c, Ars, Crot-t, Cupr-a, Diosc, Elat, Euph-c, Grat, Ip, Iris, Jatr, Nuph, Ph-ac, Sec, Verat*

JÁTRA:

Absces: *Ars, Bell, Bold, Bry, Chin-a, Hep, Lach, Merc, Phos, Raph, Rhus-t, Sil, Vip-b*

Atrofie (cirhóza): Abies-c, Apoc, Ars, *Ars-i*, Aur, *Aur-m*, Cala-ar, *Card-m*, Casc, *Cinch*, Fel, Fl-ac, Graph, Hydr, *Iod*, Kali-bi, Kali-i, *Lyc*, *Merc*, Merc-d, Afasr-a, Nat-chl, Nit-ac, Nit-m-ac, *Nux-v*, *Phos*, Plb, Podo, Quas, Senec

Atrofie, akutní, žlutá: Dig, *Phos*, Podo

Měštnání (hyperemie, plnost, tuhost): Abies-c, *Aesc*, *Aesc-g*, Agar, *Aloe*, Ars, *Berb*, *Berb-a*, Bras-n, *Bry*, *Card-m*, Cham, *Chel*, Chelo, Chin-s, *Cinch*, Croc, Dig, Euo, Eup-per, *Hep*, *Hydr*, *Iris*, Kali-bi, *Kali-m*, *Lach*, *Lept*, *Lyc*, *Mag-m*, *Merc*, *Merc-d*, Mucu, Nat-s, Nit-ac, Nit-m-ac, *Nux-v*, *Phos*, Pic-ac, *Podo*, Quas, Senn, *Sep*, Stel, Still, *Sul*, Trom, *Vip-b*

Bolest (hepatálgie): *Acon*, *Aesc*, *Aloe*, Am-c, Am-m, Ars, Bell, *Berb*, Bold, *Bry*, Calc-s, Carb-v, *Card-m*, *Cean*, *Chel*, Chelo, Chole, *Cinch*, Cob, Con, Crot-h, *Dig*, *Diosc*, Jatr, Kali-c, *Lach*, *Lept*, *Lyc*, *Mag-m*, *Merc*, *Merc-d*, *Myrr*, *Nux-v*, Ol-j, Parth, *Podo*, *Ptel*, Ran-b, *Ran-s*, Sang, Sel, *Sep*, Stann, *Sul*, Tarax, Yuc

Bolest, bodavá: *Acon*, Agar, Am-m, Bell, Benz-ac, *Berb*, *Bry*, Carb-v, *Chel*, *Cinch*, *Diosc*, *Hep*, Jug-c, Kali-bi, *Kali-c*, *Merc*, *Merc-c*, Nat-m, Nat-s, *Nux-v*, Ox-ac, Quas, Ran-b, *Sep*, Stel, *Sul*

Bolest, horší vleže na levém boku: *Bry*, Nat-s, *Ptel*

Bolest, horší vleže na pravém boku: *Chel*, *Diosc*, Kali-c, *Mag-m*, *Merc*

Bolest, mnutí a natřásání jaterní krajiny ulevuje: Podo

Bolest, tlaková: Anac, Carb-an, *Cinch*, *Kali-c*, *Lyc*, *Mag-m*, *Merc*

Bolest, úleva vleže na bolestivé straně: *Bry*, *Ptel*, *Sep*

Bolesti, dlouhavé, při obrácení na levý bok: *Bry*, *Ptel*

Citlivost na dotek, tlak: *Aesc*, *Aloe*, *Bapt*, *Bell*, *Berb*, *Bry*, Calc, *Card-m*, Chap, *Chel*, Chelo, *Chion*, *Cinch*, *Dig*, *Eup-per*, Fl-ac, Graph, Hydr, *Iod*, *Iris*, *Kali-c*, *Lach*, *Lept*, *Lyc*, *Mag-m*, *Merc*, *Merc-d*, Nat-s, *Nux-v*, Nyct, *Phos*, *Podo*, *Ptel*, *Ran-b*, Sanic, Senn, *Sep*, Stel, *Sul*, Tarax, Zinc

Měštnání, chronické: Am-m, *Chel*, *Chole*, *Cinch*, Con, *Hep*, Hydr, *Iod*, *Kali-c*, *Lept*, *Lyc*, *Mag-m*, *Merc*, *Merc-d*, Nat-s, *Podo*, Sel, *Sep*, *Sul*, *Vip-b*

Pigmentová degenerace: Arg-n

Syfilis: Aur-m, Kali-i, *Merc-i-r*

Tuková degenerace : Aur, *Chel*, Kali-bi, Phlor, *Phos*, *Pic-ac*, Van

Tvrdnutí: Abies-c, Ars, *Aur*, *Cinch*, Con, *Fl-ac*, Graph, *Lyc*, *Mag-m*, *Merc*, *Nux-v*, Sil, *Tarax*, Zinc

Vosková játra: Calc, *Kali-i*, *Phos*, Sil

Zánět (perihepatitis, hepatitis): *Acon*, Act-sp, Ars, Aur, *Bry*, Cham, *Chel*, Corn, *Hep*, *Iod*, Kali-i, *Lach*, *Merc*, *Merc-d*, Nat-s, *Phos*, Psor, Sil, Stel, *Sul*

Zvětšení (hypertrofie): Aesc, Agar, *Ars*, Cala-ar, Card-m, *Chel*, Chin-a, *Chion*, *Cinch*, Coll, Con, Dig, Ferr-ar, Ferr-i, Glyc, Graph, Iod, Kali-c, Mag-m, Mang, *Merc*, *Merc-d*, Nat-s, *Nux-v*, Podo, Sec, *Sel*, Stel, *Tarax*, Vip-b, Zinc

Zvětšení u opilců: Absin, Am-m, *Ars*, Fl-ac, Lach, *Nux-v*, Sul

Onemocnění obecně: Abies-c, Aesc, *Aloe*, *Am-m*, *Ais-i*, *Astac*, *Aur*, *Aur-m-n*, *Berb*, Bras-n. firy, Calc, *Card-m*, *Cean*, *Cham*, *Chel*, Chelo, Cheno, *Chion*, *Chole*, *Cinch*, Cob, Con, Corn, Croc, Crot-h, Diosc, Dol, Euo, *Eup-per*, *Ferr-pic*, *Hep*, Hydr, Iod, Iodof, *Iris*, *Kali-c*, Kali-i, Lach, *Lept*, *Lyc*, *Mag-m*, Mang-s, Marr, *Merc*, *Myrr*, *Nat-s*, *Nux-v*, *Phos*, Pichi, Plb, *Podo*, *Ptel*, Puls, Que, Raph, *Sel*, *Sep*, Stel, *Sul*, *Tarax*, Thlaspi, Uran, Van, Vero

Rakovina: *Ars*, *Chel*, *Chole*, Con, Hydr, Lach, Nit-ac, *Phos*

KATAR, gastroduodenální: Card-m, *Cinch*, Hydr, Sang

KOLIKA, bolest:

Léky obecně: *Acon*, Adr, *Aloe*, Alum, *Arc*, *Arg-n*, Arn, *Ars*, Bar-c, *Bell*, *Bry*, *Caj*, *Calc-p*, Carb-ac, Carb-v, *Cham*, Chin-a, Cic, *Cina*, *Cinch*, *Cocc-i*, Coff, *Colch*, Coll, Colli, Crot-t, *Cupr-a*, *Cupr-m*, Cycl, Dig, *Diosc*, *Elat*, Fil, *Gamb*, Grat, *Ign*, Ill, *Ip*, *Iris*, *Iris-te*, *Jal*, *Lept*, *Lim*, *Lyc*, *Mag-c*, *Mag-p*, Ment-p, *Merc*, *Merc-c*, *Morph*, Nat-s, *Nux-v*, On-a, *Op*, Ox-ac, *Varaf*, *Plat*, *Plb*, Plb-a, Plb-ch, Podo, Polyg-h, Pw/j, Raph, *Rheum*, *Rhus-t*, Sabb, Samb, Sars, Senn, *Sep*, *Sil*, *Sin-n*, *Stann*, Staph, Stry, Thuj, *Verat*, *Vib*, Zinc-m

Charakter bolesti:

Bodavá: Agar, Apis, Arn, *Bell*, *Bry*, Chin-a, *Hep*, *Kali-c*, Lach, Spig

Hmoždivá: Aeth, All-s, *Apis*, Apoc, Arn, *Ars*, *Bell-p*, *Bry*, Carb-v, Coll, Con, Euc, Ferr, *Ham*, *Merc-c*, Nat-s, Nit-ac, *Nux-v*, Phyt, Puls, *Sul*

Kolikovitá, křečovitá, svíravá, rezavá, stahující, štípavá: ^con, Aesc, Agar, *Aloe*, Ant-t, Arg-c, *Arg-n*, Arge-m, Arn, Asaf, *Bell*, Bism, *Bry*, *Calc-p*, Catar, *Cham*, *Cina*, *Cinch*, *Cocc-i*, *Colch*, Coll, Con, Crot-t, *Cupr-a*, *Cupr-m*, *Diosc*, *Dulc*, *Elat*, *Eup-per*, Fil, *Gamb*, Grat, *Hyper*, *Ign*, Iod, *Ip*, *Iris*, *Jal*, *Jatr*, Kali-bi, Kali-c, Lach, *Lept*, *Lyc*, *Mag-c*, *Mag-p*, *Merc-c*, Nat-s, Nice, Nit-ac, *Nux-v*, *Phos*, Phyt, *Plb-a*, Plb-ch, *Polyg-h*, Puls, Rad-br, Raph, *Rheum*, Sabb, Sec, *Sep*, Spig, *Stann*, Stry, *Sul*, Trom, *Verat*, *Vib*, Zinc

Tepravá, bublavá: Aeth, ^4/oe, Bar-m, *Bell*, *Berb*, Calc, *Ign*, Sang, *Sel*, *Tarax*
Tlaková, jako od klínu: ^4/oe, Alum, *Anac*, *Bell*, *Bry*, *Cocc-i*, Hyos, Kali-c, Mez, *Nux-v*, Oen, *Plat*, Plb, Puls, Ran-s, Sabb, *Sep*

Vyzařující, vystřelující, pronikavá, šhubavá, křečovitá: ^con, Arge-m, ^5e//, *Bry*, Calc, *Cham*, *Cocc-i*, Coch, Coll, *Cupr-a*, *Diosc*, Graph, *Ip*, Kali-c, *Lyc*, *Mag-p*, *Merc*, *Morph*, *Nux-v*, Ox-ac, Paraf, *Plat*, *Plb*, Podo, *Puls*, *Sul*

Lokalizace:

Břišní svaly: *Acon, Arn, Bell, Bell-p, Cupr-m, Ham, Mag-m, Nat-nit, Plb, Rhus-t, Stry, Sul*

Hypogastrium: *Aloe, Bell, Bism, Cepa, Cocc-i, Diosc, Euc, Ham, Kali-c, Lyc, Mag-c, Nux-v, Pall, Paraf, Plat, Sabb, Sep, Sul, Trom, Verat-v*

Ileocekální oblast: *Aloe, Bell, Bry, Coff, Ferr-p, Gamb, Iris-te, Kali-m, Lim, Mag-c, Merc, Merc-c, Plb, Rad-br, Rhus-t*

Inguinální krajina: *Am-m, Ars, Calc, Graph, Sep*

Malé okrsky, v: *Bry, Coll, Ox-ac*

Mesogastrium: *Cocc-i, Graph, Mez, Nat-m, Nux-v, Stront*

Podžebří: *Carb-v, Cinch, Diosc, Nux-v, Pyrus-a, Sep*

Příčný tračník: *Bell, Cham, Colch, Merc-c, Raph*

Pupek, okolo: *Aloe, Benz-ac, Berb, .Bov, Bry, Calc-p, Carb-v, Cham, Chel, Cina, Coll, Diosc, Dulc, Gamb, Gran, Hyper, Indg, Ip, Kali-bi, Lept, Lyc, Nux-m, Nux-v, Peli, Plat, Plb, Puls, Raph, Rheum, Senec, Spig, Stann, Sul, Verat, Verb*

Slabiny: *Alum, Am-m, Merc-c, Podo*

Vzestupný tračník: *Rhus-t*

Plynatost:

Citlivé, bolestivé na dotek, tlak: *Acet-ac, Acon, Aloe, Apis, Arg-n, Arn, Ars, Bapt, Bell, Bov, Bry, Calc, Carb-v, Card-m, Cinch, Coff, Coll, Con, Cupr-m, Euo, Ferr, Gamb, Graph, Ham, Hedeom, Hell, Kali-bi, Lach, Lyc, Merc-c, Mur-ac, Nux-v, Podo, Ran-b, Rhus-t, Sep, Sil, Sul, Sumb, Ter, Verat, Vib*

Chvění v: *Lil-t*

Nadýmání, plnost, tíha, meteorismus, peritoneální dráždění: *Abies-n, Abrot, Absin, Acet-ac, Acon, Agar, Alf, Aloe, Ant-c, Apis, Arg-n, Ars, Asaf, Bar-c, Bell, Bov, Caj, Calc, Calc-i, Carb-ac, Carb-v, Cham, Chel, Cina, Cinch, Cocc-i, Colch, Coll, Colli, Cupr-m, Diosc, Graph, Ign, lil, Indol, Iris, Kali-c, Lach, Lim, Lyc, Mag-c, Mag-p, Merc, Merc-c, Mom-b, Mosch, Mur-ac, Naph, Nat-c, Nat-m, Nat-nit, Nat-s, Nux-m, Nux-v, On-a, Op, Opun, Orni, Ph-ac, Podo, Poth, Puls, Rad-br, Raph, Rheum, Rhod, Rhus-g, Rhus-t, Sars, Senn, Sep, Sil, Stront-c, Sul, Sumb, Tarax, Ter, Thea, Thuj, Uran, Valer, Xanth, Zing*

Plynatost, hysterická: *Alet, Ambr, Arg-n, Asaf, Caj, Cham, Cocc-i, Ign, Kali-p, Nux-m, Plat, Poth, Sumb, Tarax, Thea, Valer*

Plynatost, inkarcerovaná ve flexurách: *Am-c, Aur, Bell, Calc, Calc-p, Carb-ac, Carb-v, Cham, Cinch, Colch, Coll, Graph, Hep, Ign, Kali-c, Lim, Lyc, Mom-b, Nux-v, Pall, Phos, Plb, Puls, Raph, Rhus-g, Rob, Staph, Sul, Thuj*

BŘICHO

Plynatost, páchnoucí: *Aloe*, Arn, Bry, *Carb-v*, Ferr-ma, Graph, Olnd, Sil
Plynatost, po operaci, odchod plynů neulevuje: Cinch

Přeskakuje, jako něco živého: Arun, Brach, Bran, *Croc*, Cycl, Nux-m, *Op*,
Sabad, Sul, *Thuj*

Skvrny, červené: Hyos

Skvrny, hnědé: Caul, *Lyc*, Phos, *Sep*, *Thuj*

Slabé, jako by měl začít průjem: *Aloe*, Ant-c, Ap-g, Bor, Crot-t, Euc, Ferr,
Form, Nux-v, *Opun*, Ran-s

Slabé, prázdné, jako návodě, zdá se povolené: Abrot, Acet-ac, Alst-c, Ant-
c, Arn, Cham, *Cocc-i*, Euph, Glyc, *Hydr*, Ign, *Opun*, Petr, Phos, Phys,
Plb-a, *Podo*, Quas, *Sep*, *Stann*, Staph, Sul-ac, Sulphon, *Verat*

Škroukání, kručení, borborygmi: *Aloe*, Apoc, Ars, Bapt, Bell, Carb-s,
Carb-v, Cham, Cina, *Cinch*, Colch, Coll, Conv, Crot-t, Cupr-a, *Diosc*,
Gamb, Glyc, *Graph*, Grat, Hep, Ip, *Jatr*, Kali-c, *Lyc*, Merc, *Nat-s*,
Nux-v, Olnd, *Ph-ac*, *Podo*, Puls, Rici-c, *Rumex*, Sanic, Sep, Sil, Thea,
Xero

Tvrdé břicho: Abrot, Anac, *Bar-c*, Calc, Carb-v, Cina, Cinch, Cupr, *Graph*,
Lyc, Nat-c, Nux-v, Op, *Plb-a*, *Raph*, Sil, Sul, *Thuj*

Velké břicho, chabé, vystouplé: Am-m, Calc, *Calc-p*, Mez, *Podo*, Sanic,
Sars, *Sep*, Sil, Sul, *Thuj*

Velké břicho, u dívek v pubertě: Calc, *Graph*, Lach, Sul

Velké, ochablé břicho, u žen po mnoha porodech: Aur, Aur-m, Bell, Frax-
a, *Helon*, Phos, *Sep*

Velké, tu a tam se vydouvá: *Croc*, Nux-m, Sul, *Thuj*

Vpadlé, vtažené břicho, člunkovité: *Calc-p*, Euph, Iodof, Kali-bi, *Kali-*
brm, *Plb*, *Plb-a*, *Plb-ch*, *Podo*, Ptel, Quas, *Zinc*

Průvodní jevy:

Agitovanost, zimnice stoupá z hypogastria do tváří: Coll

Bolest a tupá bolest ve stehnech: Coll

Bolesti zad: Cham, *Lyc*, Morph, Puls, Samb

Bolestivé kontrakce v končetinách následují: Abrot

Břicho vtažené, jako by jej vtahovala struna : Chel, *Plb*, *Podo*, Tab

Břicho vtažené, napjaté, nehojná moč, touží se protáhnout: *Plb*

Břicho zduřelé, prknovitě: *Bell*, *Raph*

Delírium se střídá: *Plb*

Hází sebou, úzkostný, flatus neulevuje: Cham, Mag-p

Hlad, ale odmítá jídlo: Bar-c

Kolaps: Aeth, Camph, Cupr, *Verat*

Konvulze: Bell, Cic

Křeče v lýtkách: Coll, *Cupr-a*, *Plb*, *Podo*

Kyselá stolice: Rheum

Moč červená: Bov, *Lyc*

Nehojná stolice, plyny odchází bez úlevy: Cina

Neklid, škube sebou a otáčí, aby našel úlevu: Coll

Nevolnost, časté, vodnaté, kašovitá stolice: Cham, Samb

Nucení na stolici: *Aloe*, Cinch, Lept, Nat-s, *Nux-v*, Op

Periodicky se vrací: Aran, *Cinch*, Diosc, 111, Kali-brm

Pocit prázdna, horka, na omdlení: *Cocc-i*, Hydr

Potlačená tvorba moče: Acon, Plb-a

Průjem: Ars, Cham, *Coll*, Mag-c, Polyg-h, Puls, Samb, Verat

Pulzování břišní aorty, svírání v epigastriu: Dig

Ruce žluté, nehty promodralé: Sil

Střídá se s deliriem a bolestí v atrofovaných končetinách: Plb

Střídá se s rýmou: Calc

Střídá se se závratí: Coll, Spig

Svědění nosu, bledý, namodralý obličej: *Cina*, Fil

Škroukání plynů, nevolnost, tekutá stolice: Polyg-h

Škytavka, dusící její, v hrudníku a žaludku: Verat

Tenezmy (v páni): Staph

Tváře rudé, horké, zpocené: Cham

Zácpa: AU-s, *Aloe*, Alum, *Cocc-i*, Colli, Grat, *Lyc*, *Nux-v*, Op, *Plb-a*, Sil

Zimnice: *Nux-v*, Puls

Zívání, záchvatovitě, ospalost: Spira

Zvracení, **skytání**, říhání, ječení: Hyos

Zvracení: *Bell*, Cad-s, Plb-a

Příčina a povaha:

Hemoroidy, z: Aesc, Ceba, Coll, *Nux-v*, Puls, Sul

Hysterická: Alet, *Asaf*, Caj, *Cocc-i*, Ign, Valer

Chlad, z: Acon, Ceba, *Cham*, Coll, *Nux-v*

Chronické sklony: *Lyc*, Staph

Jízda ve voze, autě, z: Carb-v, *Cocc-i*

Kolika kojenců a malých dětí: Aeth, *Asaf*, Bell, Calc-p, Ceba, *Cham*, *Cina*,

Coll, ///, Jal, Kali-brm, *Lyc*, *Mag-p*, Ment, Nepe, Rheum, Senn, Staph

Kolika z nadýmání: Absin, Ac-bu, Agar, Alf, *Aloe*, Anis, *Arg-n*, *Asaf*, Bell,

Caj, Calc-p, Carb-s, *Carb-v*, *Cham*, *Cina*, *Cinch*, *Cocc-i*, Coll, *Diosc*,

Hydr-ac, ///, Ip, Iris, *Lyc*, *Mag-p*, Ment-p, *Nux-v*, Op, Plb, *Polyg-h*,

Puls, Rad-br, *Raph*, Rob, Sang, Senn, Zinc

Ledvinová: *Berb*, Calc, Diosc, Ery, *Lyc*, *Morph-a*, Oci, Sars, Tab, Ter

Menstruační: Bell, Cast-e, Cham, *Cocc-i*, Col, Puls

Neuralgická, enteralgie: Alum, Ant-t, Ars, ^4/ro, 5e//, Cham, *Cocc-i*, Coll,

BŘIČHO

Cupr-a, Cupr-m, *Diosc*, Euph, Hydr-ac, Hyos, Kali-c, *Mag-p*, *Nux-v*,
Op, *Plb*, Plb-a, Sant, Tab, Verat, Zinc-m

Odkrytí, z: *Nux-v*, Rheum

Okurkový salát, z: *Cepa*

Operace kamenů, vaječníků, dutiny břišní: Bism, Hep, *Nux-v*, Raph, *Staph*

Parazitě, z: Art-m, Bism, *Cina*, Fil, Gran, *Indg*, Merc, Nat-p, Sabad, Spig

Revmatická: Caust, Coll, *Diosc*, Phyt, Verat

Střídá se se závratí: Coll, Spig

Sýr, z jídla: Coll

Toxická (olovo, měď): *Alum*, Alumn, Bell, Ferr, Nat-s, *Nux-m*, *Nux-v*,
Op, Plat, Sul, Verat

Vlhké nohy, z: *Cepa*, Cham, Dol, Dulc

Vzteky, ze: *Cham*, Coll, *Staph*

Žaludeční potíže, z: Carb-v, *Cinch*, Coll, *Diosc*, Ip, Lyc, *Nux-v*, *Puls*

Žlučnicková kolika, cholelithiasa: Atro, Bell, *Berb*, Bry, *Calc*, Card-m,
Cham, Chion, *Cinch*, Coll, *Diosc*, Ip, Iris, Lyc, Ment-p, Morph-a, Podo,
Ricin, Ter, Trios

Zhoršení:

Kolem 16. až 17. hod: Coll, Kali-brm, *Lyc*

Po půlnoci: *Ars*, Cocc-i

V noci, po večeři: Grat

V noci: Cham, *Cinch*, Cocc-i, Senn, Sul

Dotekem, tlakem, pohybem: Bry

Jídlem: Bar-c, *Calc-p*, *Cinch*, Coll, Kali-bi, *Nux-v*, *Psor*, Zinc

Kouřením: Meny

Odkrytím paže, nohy, vestoje: Rheum

Ohnutím, kašlem: *Ars*, Bell, *Bry*, Nat-m

Otřesy, tlakem: Acon, Aloe, *Bell*, Plb

Pitím studené vody: Cupr-m

Pitím: Coll, Sul

Pohybem, úleva vleže na boku: Bry, Cocc-i

Předklonem, vleže, tlakem: Acon, *Diosc*

Předklonem: Ant-t, *Diosc*, Sin-n

Sladkostmi: Fil

Teplem, v noci: Cham

Zlepšení:

Horkou polévkou: Acon

Jídlem: Bov, Hom

Mnutím, teplem: *Mag-p*

Mnutím: Plb

BŘICHO

Napnutím trupu nazad nebo přecházením: *Diosc*

Ohnutím v pase: *Bov, Cinch, Coll, Mag-p, Podo, Sep, Stann, Sul, Verat*

Procházením v ohnuté poloze: *Aloe, Coll, Nux-v, Rhus-t*

Procházením: *Cepa, Diosc, Mag-p, Puls, Rhus-t, Verat*

Stolicí: *Aloe, Coll, Tanac, Verat*

Teplými obklady nebo teplem: *Ars, Coll, Mag-p, Podo, Puls, Sil*

Tlakem: *Coll, Mag-p, Nit-ac, Plb, Rhus-t, Stann*

Vsedě, vleže: *Nux-v*

Vleže s pokrčenými koleny: *Lach*

Vypuštěním fiatu: *Aloe, Carb-v, Cinch, Cocc-i, Coll, Nat-s, Sul*

Vzpřímeným sedem: *Sin-n*

KÝLA: *Aesc, Alum, Am-c, Aur, Calc, Calc-p, Cocc-i, Coll, Iris-f, Lyc, Mag-c, Nux-v, Ox-ac, Petr, Phos, Picro, Sil, Sul-ac, Verat, Zinc*

Děti, u: *Calc, Lyc, Nit-ac, Nux-v, Sil, Sul*

Pupeční: *Calc, Cocc-i, Nux-v, Plb*

Skrotální, vrozená: *Mag-m*

Uskřinutá: *Lob, M/7/, Nux-v, Op, Plb*

Zaškrcená: *Acon, Bell, Lyc, Nux-v, Op, Plb*

PALČIVÁ HORKOST: *Abies-c, Acon, Aloe, Alst-c, Ant-c, Apis, Arg-n, Ars, Bell, Bry, Camph, Canth, Carb-v, Colch, Crot-h, Iris, Kali-bi, Lim, Lyc, Merc-c, Nat-s, Nux-v, Ox-ac, Ph-ac, Phos, Podo, Rhus-t, Sang, Sec, Sep, Sul, Verat*

PARAZITÉ:

Léky obecně: *Aesc, Ambro, Apoc-a, Ars, Bapt, Bell, Calad, Calc, Chelo, Cic, Cina, Cupr-a, Cupr-o, Ferr-m, Ferr-s, F/7, Gran, Ign, Indg, Ip, Kali-m, Kou, Lyc, Merc-c, Naph, Nat-p, Passi, Puls, Quas, Rat, Sabad, Sant, Sil, Spig, Stann, Sul, Sumb, Ter, Teucr, Verat, Viol-o*

Roup: *Ars, Bapt, Chelo, Cina, Ign, Indg, Lyc, Merc, Merc-d, Nat-p, Rat, Sant, Sil, Sin-n, Spig, Teucr, Valer*

Škrkavka: *Abrot, Aesc, Ant-c, Calc, Chelo, Cina, Ferr, Gran, Helm, Ign, Indg, Kali-chl, Lyc, Merc-d, Naph, Pin-s, Sabad, Sant, Spig, Stann, Sul, Ter, Teucr, Urt-u*

Tasemnice: *Arge-m, Carb-v, Cupr-a, Cupr-o, Fil, Gran, Graph, Kali-i, Kam, Kou, Mag-m, Merc, Pell, Phos, Puls, Sabad, Sabb, Sant, Stann, Sul, Ter, Valer*

Trichinóza: *Ars, Bapt, Cupr-o*

PERIAPPENDICITIS: *Ars, Bell, Iris-mi, Iris-te, Lach, Merc-c, Rhus-t*

PERINEUM: *Ars, Asaf, Bell, Bov, Cann-i, Carb-v, Chima, Cycl, Kali-bi, Lyc, Melas, Merc, Ol-an, Paeon, Sanic, Santa, Sel, Tell*

PERITONITIS: *Acon, Apis, Arn, Ars, Atro, Bell, Bry, Calc, Canth, Carb-v,*

Cham, Cimic, *Cinch*, *Coll*, *Crot-h*, Ferr-p, Hep, Ip, Kali-chl, *Lach*, Lyc, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-d*, *Rhus-t*, Sang-n, *Sin-n*, Sol-n, Sul, Ter, Verat-v, *Wye*

Chronická: Apis, Lyc, *Merc-d*, Sul

Pseudo-peritonitis, hysterická: Bell, Coll, Verat

Tuberkulózní: *Abrot*, Ars, Ars-i, Calc, Carb-v, *Cinch*, Iod, Psor, Sul, *Tub*

PODŽEBŘÍ:

Bolest na levé straně: *Alum*, Am-m, Arg-n, *Bapt-c*, Carb-v, *Cean*, Cimic, Con, Dig, Grin, Kali-c, Lyc, Nat-c, Nat-m, Nit-ac, *Ox-ac*, Parth, Polym, *Puls*, Que-g-s, Scil, Sep, Urt-u

Bolest na pravé straně: Aesc, *Aloe*, Aur, Bapt, *Berb*, Bol, *Bry*, Calc, Carb-v, *Chel*, *Cinch*, Con, *Diosc*, Gins, Jac, Jatr, *Kali-bi*, Kali-c, Lim, Lyc, *Merc*, *Nat-s*, Nux-v, Ol-j, Phyt, *Podo*, *Ptel*, Quas, Ran-s, Sul, *Wye*

PRŮJEM, enteritis:

Akutní: Acal, Acet-ac, *Acon*, *Aeth*, Agar-ph, *Aloe*, *Alst-c*, Andros, *Ant-c*, *A.rA-X*, *Apis*, *A.x>oc*, Arg-n, Arn, Ars, Ars-i, *Asaf*, *Bapt*, Bell, Benz-ac, *Bism*, Bov, *Bry*, Cad-s, Calc, Calc-ac, *Calc-p*, *Camph*, *Canth*, Caps, Carb-ac, Carb-v, Cham, *Chel*, *Chin-a*, Cina, *Cinch*, Colch, *Coll*, Colli, Corn, *Crot-t*, Cuph, *Cupr-a*, *Cycl*, Dulc, Echi, *Elat*, *Ep'ú*, *Euc*, *Euph-c*, Ferr, Ferr-p, Fl-ac, Form, *Gamb*, *Gels*, *Grat*, Hell, Hep, Hyos, Iod, *Ip*, *Iris*, Jal, *Jatr*, *Kali-bi*, Kali-chl, Kali-p, Lept, *Mag-c*, *Merc*, *Merc-d*, *Merc-v*, Morph, Mur-ac, Nat-m, *Nat-s*, Nit-ac, *Nuph*, *Nux-v*, Olnd, *Op*, Opun, Ore, Paeon, *Petr*, *Ph-ac*, Phos, Phys, *Podo*, Polyg-h, *Prun*, Psor, *Puls*, *Rheum*, *Rhus-t*, *Rhus-v*, Ricci-c, *Rumex*, Sant, *Sec*, *Sep*, Sil, Sul, Sul-ac, Tab, Ter, *Thuj*, Valer, Verat, Zinc, Zing

Chronický: Acet-ac, All-s, *Aloe*, Ang, Ant-c, Arg-n, Arn, Ars, Ars-i, Bapt, Calc, Calc-p, Cet, *Chap*, *Cinch*, *Coto*, *Crot-t*, *Cupr-a*, Elaps, *Ferr*, *Gamb*, *Graph*, Hep, *Iod*, Iodof, Ip, *Kali-bi*, La-ac, *Lach*, *Liat*, Lyc, *Mag-m*, *Merc*, *Merc-d*, Nab, *Nat-s*, Nit-ac, Olnd, *Ph-ac*, Phos, *Podo*, Psor, Puls, *Rhus-a*, *Rhus-t*, *Rumex*, Stry-ar, Sul, *Thuj*, Tub, Urt-u

Charakter stolice:

Bělavá: *Acon*, Ant-c, *Bell*, *Benz-ac*, Calc, Caust, Cham, *Chel*, Cina, Cocc-i, *Colch*, *Crot-h*, Cub, Dig, Dulc, *Hell*, *Hep*, Iod, Ip, Kali-m, *Mag-c*, *Merc*, *Merc-d*, Mez, Nux-m, *Ph-ac*, Phos, *Podo*, Puls, Trom
Cárovitá, provazěitá, pablánovitá, jako kusy střeva: *Aloe*, Arg-n, Ars, Asar, Bol, *Canth*, Carb-ac, *Colch*, Kali-bi, Kali-n, *Merc*, *Merc-c*, Mur-ac, Nit-ac, *Podo*, Puls, Sul-ac

Častá: Acet-ac, *Acon*, *Aloe*, Ars, Calc-ac, Caps, Carb-v, Cham, *Cinch*, *Crot-t*, Cuph, *Cupr-a*, *Elat*, Ip, *Mag-c*, *Merc-c*, *Merc-v*, Nit-ac, Nux-v, *Ph-ac*, *Podo*, *Rheum*, *Rhus-t*, Sil, Sul, Ter, Verat

Černá: Ars, Brom, *Camph*, Caps, Carb-ac, *Cinch*, *Crot-h*, Echi, Lept,

Morph, *Op, Psor, Pyre-o, Scil, Stram, Sul-ac, Verat*

Hlasitá, šplouchavá, s hlasitou peristaltikou a plynatostí: *Acal, Agar, Alf, Aloe, Apoc, Arg-n, Arn, Benz-ac, Bor, Calc-p, Cham, Cinch, Coll, Corn, Crot-t, Elai, Gamb, Graph, Grat, Gumm-g, Iod, Ip, Jatr, Kali-bi, Mag-c, Nat-s, Nat-sulp, Op, Ph-ac, Phos, Podo, Puls, Rheum, Rhus-t, Sanic, Sec, Stict, Sul, Thuj, Trios, Verat, Yuc*

Hlenovitá, kašovitá: *Aloe, Am-m, Ant-c, Apis, Arg-n, Arn, Ars, Bell, Bor, Calc-ac, Calc-p, Canth, Caps, Carb-ac, Carb-v, Cham, Cina, Cinch, Cocc-i, Colch, Coll, Cop, Dulc, Ferr, Graph, Gumm-g, Hell, Hep, Ip, Kali-m, Laur, Mag-c, Merc, Merc-c, Merc-d, Merc-v, Nit-ac, Nux-v, Phos, Podo, Prun, Puls, Rheum, Rhus-t, Rici-c, Ruta, Sep, Spig, Sul, Tab, Ter, Urt-u*

Hnědá, tmavá: *Apis, Arn, Ars, Asaf, Bapt, Bry, Cinch, Coll, Corn, Cupr-a, Ferr-m, Graph, Kali-bi, Kreos, Lept, Mur-ac, Nux-v, Podo, Psor, Pyre-o, Raph, Rheum, Rumex, Scil, Sec, Senec, Sul, Tub*

Hnisavá: *Apis, Arn, Calc-s, Hep, Merc, Phos, Sil*

Hojná: *Acet-ac, Ant-c, Asaf, Benz-ac, Bism, Bry, Calc, Calc-ac, Chel, Cinch, Coto, Crot-t, Elat, Euo, Euph-cy, Gamb, Jatr, Lept, Merc, Nat-nit, Oper, Paull, Phos, Podo, Psor, Rhus-t, Sec, Stict, Ter, Thuj, Verat*

Horká: *Calc-p, Cham, Diosc, Ferr, Merc-c, Merc-sul, Podo, Sul*

Jílové barvy, křídová, světlá: *Aloe, Bell, Benz-ac, Berb, Calc, Chel, Dig, Eup, Gels, Hep, Kali-c, Merc-d, Merc-v, Myrr, Ph-ac, Phos, Podo, Sep*

Kapalná (vysilující): *Acet-ac, Ango, Aris-s, Ars, Cinch, Colch, Coto, Cupr-a, Diosc, Elaps, Kali-p, Phel, Phos, Sec, Sep, Tab, Tart-ac, Upa, Verat*

Kávové sedlině podobná, vločkovitá: *Crot-h, Dig, Lach, Podo, Tart-ac*

Kouskovitá, tvrdá: *Aloe, Ant-c, Bar-c, Bell, Bry, Cham, Cina, Con, Cub, Glon, Graph, Mag-c, Petr, Phos, Podo, Senec, Trom*

Krvavá: *Aeth, Ail, Aloe, Am-m, Arg-n, Arn, Ars, Bapt, Both, Cad-s, Canth, Caps, Carb-ac, Colch, Coll, Crot-h, Cupr-a, Dulc, Ferr-p, Ham, Ip, Kali-bi, Kreos, Lach, Merc-c, Merc-d, Merc-v, Nux-v, Phos, Podo, Sec, Senec, Sul, Ter, Trom, Valer*

Kyselá: *Calc, Calc-ac, Colch, Coll, Colos, Graph, Hep, Jal, Mag-c, Merc-v, Nit-ac, Podo, Rheum, Rob, Sul*

Náhlá, imperativní, nemůže čekat: *Aloe, Cinch, Cist, Crot-t, Gamb, Lil-t, Nat-c, Paeon, Podo, Psor, Rumex, Sul, Tab, Trom, Tub, Verat*

Našlehaná: *Aesc, Alf, Aloe, Ars, Bism, Bor, Bry, Chel, Cinch, Coll, Cycl, Gamb, Gels, Graph, Lept, Mag-c, Merc, Merc-d, Nit-ac, Paeon, Podo, Rheum, Sep, Sil, Sul, Valer, Zinc*

BŘIČHO

Nebolestivá: Alf, ^/j/-c, Aman-p, *Apis*, *Ars*, *Bapt*, Bell-p, Bism, Bor, Chap, *Cinch*, Colch, Crot-t, Dulc, *Ferr*, *Gels*, *Graph*, *Grat*, Hep, *Hyos*, Ip, Nit-ac, *Ph-ac*, *Phos*, *Podo*, Psor, *Puls*, Pyre-o, Rhus-t, Ricin, Rumex, Scil, Sec, Sil, *Sul*

Nedobrovolná, jako by byl anus dokořán: *Apis*, Apoc, *Phos*, Sec, Trom
Nedobrovolná, když močí :*Aloe*, *Alum*, *Apis*, Cic, *Hyos*, *Mur-ac*, *Scil*, *Sul*, Verat

Nedobrovolná, když vypouští flatus: *Aloe*, Calc, Iod, *Mur-ac*, Nat-m, Nat-s, *Olnd*, *Ph-ac*, *Podo*, Pyre-o, Sanic

Nedobrovolná: *Aloe*, *Apis*, Apoc, *Arn*, *Ars*, *Bapt*, Camph, Carb-ac, *Carb-v*, *Gels*, Hell, *Hyos*, Op, *Ph-ac*, *Phos*, *Podo*, Psor, Pyre-o, Rhus-t, Sec, Stry, *Sul*, *Verat*, Zinc

Nehojná: *Acon*, *Aloe*, *Ars*, *Bell*, Camph, Canth, Caps, *Colch*, Coll, *Merc-c*, *Merc-d*, *Merc-v*, Nit-ac, *Nux-v*, *Olnd*, *Sul*

Nestrávená, lienterická: Abrot, Aeth, *Ant-c*, Arg-n, *Ars*, *Asar*, Bry, *Calc*, *Calc-p*, Cham, *Cinch*, Crot-t, *Ferr*, Ferr-ac, Ferr-p, *Graph*, Hep, Iodof, *Mag-c*, Nit-ac, *Nux-m*, *Nux-v*, *Olnd*, *Ph-ac*, *Phos*, *Podo*, Psor, *Puls*, *Sul*, Valer

Nezničující: Calc, *Graph*, *Ph-ac*, *Puls*

Nitky krve a hlenu: Agar, *Aloe*, Arg-n, *Arn*, Bell, *Canth*, Caps, Coll, *Cupr-a*, Eup, *Ip*, Kreos, Lil-t, *Mag-c*, *Merc-c*, *Merc-d*, *Merc-v*, *Nux-v*, *Podo*, *Psor*, *Rhus-t*, *Sul*, Trii

Páchnoucí, mrtvolná: Ail, *Ant-c*, Arg-n, *Arn*, *Ars*, *Asaf*, Asc-t, *Bapt*, *Benz-ac*, Bism, *Bor*, Bry, Calc, Calc-p, Carb-ac, *Carb-v*, Cham, *Cinch*, Coll, Corn, Crot-h, *Graph*, *Hep*, *Kali-p*, *Kreos*, Lach, *Lept*, *Merc-c*, *Merc-d*, *Merc-v*, *Mur-ac*, Nit-ac, *Nux-m*, Op, Petr, *Ph-ac*, *Phos*, *Podo*, *Psor*, Pulx, Pyre-o, *Rheum*, Rhus-t, Rumex, Sanic, *Scil*, Sec, Sil, Stram, *Sul*, *Sul-ac*, Ter, Tub

Proměnlivá: Am-m, Cham, Euo, *Merc-v*, *Podo*, *Puls*, Sanic, Sil, *Sul*

Rosolovitá, jako želatina: *Aloe*, Cad-s, *Colch*, Coll, Eup, Hell, *Kali-bi*, Oxyt, *Phos*, *Podo*, *Rhus-t*

Rýžová voda, jako: *Ars*, Camph, *Jatr*, Kali-p, Merc, Rici-c, *Verat*

Ságo či kousky loje, jako: Phos

Štříkavá, šplouchavá: *Aloe*, *Apis*, *Crot-t*, *Elat*, *Gamb*, *Grat*, Gumm-g, *Jatr*, *Kali-bi*, Merc, Nat-s, *Petr*, *Phos*, *Podo*, Sang, Sec, *Thuj*, Tub, Verat

Špenát nasekaný, jako: *Acon*, Arg-n, Cham

Štiplavá, odírající, palčivá: *Ars*, Bry, Carb-v, Cham, Cuph, *Graph*, Iris, *Kreos*, *Merc-c*, *Merc-d*, *Merc-sul*, *Merc-v*, *Podo*, *Sul*, Ter

Tuková, olejnatá: Caust, Iod, Iris, *Phos*

Ulpívavá, jako bílek: *Asar*, Caps, Crot-t, Hell, *Kali-bi*

BŘICHO

Vodnatá, jako oprané maso: *Canth*, Phos, Rhus-t

Vodnatá, řidká: Acet-ac, Acon, Aeth, *Aloe*, *Alst-c*, *Ant-c*, Ant-t, *Apis*, *Apoc*, *Ars*, Asaf, *Bapt*, *Benz-ac*, Bism, *Bor*, *Bry*, Calc, Calc-ac, *Calc-p*, Carb-v, *Cham*, Chel, *Cinch*, Colch, *Coll*, Crot-h, *Crot-t*, Cuph, *Cupr-a*, Cycl, *Elat*, Ferr, *Gamb*, Graph, *Grat*, Hep, Hyos, Iod, Iodof, Ip, *Iris*, Jal, *Jatr*, Kali-bi, Kali-n, Laur, *Mag-c*, Mur-ac, Nat-s, Olnd, Oper, Petr, *Ph-ac*, Phos, *Podo*, *Psor*, Puls, *Rheum*, Rhus-t, Rumex, *Sec*, *Senec*, Sul, Tab, Ter, Thuj, Trom, Tub, *Verat*, Zinc

Žabinec nebo kal, jako: Hell, *Mag-c*, Phos, Sanic

Zelená, mění se do modra: Calc-p, Phos

Zelená: Acon, Aeth, Ant-t, *Apis*, *Arg-n*, *Ars*, *Bell*, *Bor*, *Bry*, Calc, Calc-ac, *Calc-p*, *Cham*, *Coll*, Crot-t, *Dulc*, *Elat*, *Gamb*, *Gels*, *Grat*, Gumm-g, *Hep*, Iodof, *Ip*, *Iris*, Kreos, Laur, *Mag-c*, Merc-c, *Merc-d*, *Merc-v*, *Mez*, *Paull*, Phos, *Podo*, *Puls*, Sal-ac, Sanic, *Sec*, Sul, Tab, Valer, *Verat*

Žlučová: Ant-t, *Bry*, Card-m, *Cham*, *Cinch*, *Corn*, Crot-t, Fl-ac, *Gamb*, //?, *Iris*, Jug-c, *Lept*, Lyc, Merc, *Merc-d*, Nat-s, Nyct, *Podo*, Puls, Sang, Tarax, Yuc

Žlutá: Aeth, Agar, Alf, *Aloe*, *Apis*, *Ars*, Asar, *Bor*, *Calc*, Card-m, *Cham*, *Chel*, *Cinch*, *Coll*, *Crot-t*, Cycl, *Dulc*, *Gamb*, *Gels*, *Grat*, Gumm-g, *Hep*, Hyos, Ip, Merc, *Nat-c*, Nat-s, *Nuph*, Nux-m, Petr, *Ph-ac*, *Podo*, Puls, *Rheum*, Rhus-t, Senn, Sep, Sul, Tab, Thuj

Průvodní jevy:

Před stolicí:

Kolika, křeče: Aeth, *Aloe*, *Alst-c*, *Bell*, *Bor*, Cas, *Cham*, Cina, *Cinch*, *Coll*, Crot-t, *Cupr-a*, *Diosc*, *Dulc*, *Elat*, *Gamb*, Gumm-g, //?, *Iris*, *Lept*, *Mag-c*, Merc, *Merc-c*, *Merc-d*, Nux-v, *Rheum*, Senn, Sul, Trom, *Verat*

Nevolnost: *Bry*, Chr-ac, *Colch*, *Ip*, Merc-v, Rhus-t, Sep

Nucení, bolestivé: *Aloe*, *Ars*, *Bell*, Camph, Cist, *Coll*, Con, *Crot-t*, Form, *Gamb*, *Grat*, Hep, *Ign*, Kali-bi, *Lept*, *Merc-c*, *Merc-d*, Merc-v, Nat-s, *Nux-v*, Olnd, Phos, *Podo*, *Rheum*, Sil, *Stront*, Sul, *Verat*

Plynatost, škroukání: *Aloe*, Asaf, Carb-v, *Colch*, *Coll*, *Gamb*, Kali-c, *Nat-s*, Olnd, *Podo*, Puls

Zimnice: *Ars*, Camph, *Elat*, *Merc-v*, Phos, *Verat*

Při stolicí:

Bodavé bolesti: Caps

Bolest, šubavá, po zadní straně končetin: Rhus-t

Bolesti zad: *Aesc*, Caps, *Colch*, *Nux-v*, Puls

Hlad: *Aloe*, Ferr, *Sec*

Kolika, křeče: *Aloe*, *Alst-c*, *Ars*, *Bry*, Camph, *Canth*, Caps, Cean, *Cham*, *Cinch*, *Coll*, Crot-t, *Cupr-a*, *Cupr-m*, *Dulc*, *Elat*, *Gamb*, //?, *Iris*, *Jatr*,

BŘIČHO

Lept, *Merc-c*, *Merc-d*, *Merc-v*, Podo, Rheum, Rici-c, Sec, Sil, Sul, Trios, *Trom*, *Verat*, Zing

Mdloby: *Aloe*, *Ars*, *Crot-h*, *Merc-v*, *Nux-m*, Sul

Nevolnost, zvracení: *Aeth*, *Ant-t*, *Ars*, *Bism*, *Camph*, *Carb-ac*, *Chr-ac*, *Colch*, *Crot-t*, *Cupr*, *Fil*, *Ip*, *Iris*, *Jatr*, *Merc*, *Opun*, *Phos*, *Podo*, *Tab*, *Trios*, *Verat*

Pálení v řiti: *Aloe*, *Ars*, *Canth*, *Carb-v*, *Cheno-g*, *Con*, *Iris*, *Jug-c*, *Merc-d*, *Mur-ac*, *Podo*, *Prun*, *Rat*, *Rheum*, *Ter*, *Trom*, *Verat*

Plyny, páchnoucí, odcházejí: *Agar*, *Aloe*, *Arg-n*, *Calc-p*, *Carb-v*, *Cinch*, *Ign*, *Jatr*, *Nat-s*, *Ph-ac*, *Podo*, *Thuj*

Tenezmy měchýře: *Canth*, *Lil-t*, *Merc-c*

Tenezmy, nutkání bolestivé: *Acon*, *Aloe*, *Ango*, *Am*, *Ars*, *Bell*, *Calc*, *Canth*, *Caps*, *Carb-ac*, *Colch*, *Coll*, *Crot-t*, *Cuph*, *Cupr-a*, *Hep*, *Ign*, *Ip*, *Kali-bi*, *Kali-n*, *Liat*, *Mag-c*, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-d*, *Merc-v*, *Morph*, *Nat-s*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Op*, *Phos*, *Plb-a*, *Podo*, *Rheum*, *Rhus-t*, *Senec*, *Sil*, *Sul*, *Tab*, *Trom*, *Verat*

Tenezmy, úleva po stolici: *Nux-v*

Zimnice: *Ars*, *Bell*, *Colch*, *Ip*, *Jatr*, *Merc-v*, *Rheum*, *Rici-c*, *Sec*, *Trom*, *Verat*

Zvracení, skytání, dusivé, v žaludku a na hrudi: *Verat*

Po stolici:

Bolesti, vytrvalé, v břiše: *Aloe*, *Coll*, *Crot-t*, *Diosc*, *Gamb*, *Grat*, *Merc-c*, *Merc-v*, *Rheum*, *Trom*, *Verat*

Hemoroidy: *Aloe*, *Ham*, *Mur-ac*, *Sul*

Chlad: *Aloe*, *Ars*, *Camph*, *Canth*, *Caps*, *Carb-v*, *Form*, *Ip*, *Merc-v*, *Sec*, *Tab*, *Verat*

Mdloby: *Aloe*, *Ars*, *Con*, *Crot-t*, *Merc*, *Nux-m*, *Paeon*, *Sars*, *Ter*, *Verat*

Pálení v řiti: *Aloe*, *Apoc*, *Ars*, *Bry*, *Canth*, *Caps*, *Carb-v*, *Coll*, *Gamb*, *Grat*, *My*, *Kali-c*, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-v*, *Nit-ac*, *Olnd*, *Prun*, *Rat*, *Sul*, *Trom*, *Verat*

Palpitace, chvění končetin: *Ars*

Pocení: *Acet-ac*, *Aloe*, *Ant-t*, *Ars*, *Ph-ac*, *Tab*, *Tub*, *Verat*

Slabost v břiše a konečniku: *Podo*

Spánek, jakmile tenezmy ustanou: *Colch*, *Sul*

Stolice, přirozená, večer: *Aloe*, *Podo*

Tenezmy (pocit, že se nikdy plně nevyprázdnil): *Aeth*, *Aloe*, *Ars*, *Bell*, *Canth*, *Caps*, *Colch*, *Gamb*, *Ign*, *Ip*, *Kali-bi*, *Mag-c*, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-d*, *Merc-v*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Podo*, *Rheum*, *Senn*, *Sil*, *Sul*, *Trom*

Výhřez konečniku: *Aloe*, *Alum*, *Calc-ac*, *Carb-v*, *Ham*, *Ign*, *Merc-v*, *Nit-ac*, *Podo*, *Sul*, *Trom*

BŘICHO

Vyčerpanost, zeslábnost: *Acet-ac, Aeth, Ail, Aloe, Aman-p, Arg-n, Arn, Ars, Bism, Camph, Cinch, Colch, Con, Crot-t, Cupr-m, Elat, Ferr, Iris, Jatr, Kali-p, Mag-c, Nit-ac, Phos, Podo, Rhus-t, Sec, Sep, Sul-ac, Tab, Ter, Trom, Tub, Upa, Verat*

Žízeň: *Acet-ac, Caps, Dulc*

Zvracení: *Arg-n, Colch, Cupr, Ip, Iris, Nux-v, Verat*

Příčina, okolnosti:

Akutní nemoci, po: *Carb-v, Cinch, Psor*

Alkohol, po: *Ars, Lach, Nux-v*

Atonie střevní, vysílenost, z: *Arg-n, Caps, Cinch, Ferr, Oena, Oře, Sec*

Cibule, z: *Thuj*

Emoční vzrušení, z: *Acon, Arg-n, Gels, Hyos, Ign, Kali-p, Op, Ph-ac, Puls, Verat, Zinc*

Horké počasí, z: *Acon, Aloe, Ambro, y4n/-c, Ars, Bry, Camph, Caps, Cham, Cinch, Crot-t, Cuph, Ferr-p, Gamb, Ip, Iris, Merc, Nux-m, Podo, Sil, Verat*

Hydrocefalus, akutní, z: *Hell*

Jídlo syrové, z: *Cham*

Katar průdušek, z potlačeného: *Sang*

Káva, z: *Cist, Cycl, Ox-ac, Thuj*

Kojenci (při růstu zubů): *Acet-ac, Acon, Aeth, Arun, Bell, Benz-ac, Bor, Calc, Calc-ac, Calc-p, Cham, Ip, Jal, Kreos, Mag-c, Merc-v, Nux-m, Oln, Phyt, Podo, Psor, Rheum, Sil*

Kojenci, děti, u: *Acon, Aeth, Apis, Arg-n, Ars, Arun, Bapt, Bell, Benz-ac, Bism, Bor, Calc, Calc-ac, Calc-p, Camph, Cham, Cina, Cinch, Coll, Colos, Crot-t, Dulc, Ferr, Grat, Hell, Hep, Ip, Jal, Kali-brm, Kreos, Laur, Lyc, Lyss, Mag-c, Merc, Merc-c, Merc-d, Nit-ac, Nux-v, Paull, Ph-ac, Phos, Podo, Psor, Rheum, Sabad, Sep, Sil, Sul, Valer, Verat*

Koupání, z: *Ant-c, Podo*

Kyselý, po: *Aloe, Ant-c, Ph-ac, Sul*

Mléko, vařené, z: *Nux-m*

Mléko, z: *Aeth, Calc, Cinch, Lyc, Mag-c, Mag-m, Nat-c, Nice, Sep, Sul, Valer*

Močení, z: *Aloe, Alum, Apis*

Nefritida, z: *Ter*

Očkování, z: *S/7, Thuj*

Ovoce, z: *Ars, Bry, Calc-p, Cinch, Cist, Coll, Crot-t, Ip, Podo, Puls, Verat, Zing*

Pivo, po: *Aloe, Cinch, Ip, Kali-bi, Mur-ac, Sul*

Pocení, potlačené, z: *Acon, Cham, Ferr-p*

BŘIČHO

- Pohyb směrem dolů, z: Bor, Cham, Sanic
 Pohyb, z: Apis, *Bry*, Cinch, Colch, Nat-s
 Překyselení, z: Cham, Rheum, Rob
 Rýma na ústupu, z: Sang
 Skopové, z: Kali-n
 Sladkosti, z: *Arg-n*, Calc-s, Crot-t, *Gamb*, Merc-v
 Stanování, z: *Alst-c*, Jug-c, Podo
 Staří lidé: *Ant-c*, Bov, *Carb-v*, Cinch, Gamb, Op, Phos, *Sul*
 Střevní ulcerace, z: Kali-bi, Merc-c
 Střídá se s bolestmi hlavy: Aloe, Podo
 Studené nápoje, zmrzlina, z: *Acon*, Agra, *Ars*, Bell, *Bry*, Camph, Carb-v,
 Caust, Cham, Grat, Nux-m, *Puls*, Staph
 Tabák, z: Cham, Tab
 Tuberkulóza, z: Acet-ac, Arg-n, *Arn*, *Ars*, *Ars-i*, *Bapt*, Bism, Cinch, Coto,
Cupr-a, Elaps, Ferr, Iod, Iodof, Ph-ac, *Phos*, Puls, Rumex
 Tučné, po: Cycl, Kali-m, *Puls*, Thuj
 Tyfoidní horečka, z: *Ars*, *Bapt*, Echi, *Epil*, Euc, *Hyos*, Lach, *Mur-ac*, Nuph,
 Op, Ph-ac, *Rhus-t*, Stram
 Ústřice, z: 5rom, Lyc, Sul-ac
 Vejce, z: Chin-a
 Vepřové, z: *Acon-1*, *Puls*
 Voda, znečištěná, z: *Alst-c*, Camph, Zing
 Výpary, škodlivé, z: *Bapt*, Carb-ac, *Crot-h*
 Vyrážky, potlačené, z: Ant-t, Apis, *Bry*, Dulc, Petr, Psor, *Sul*
 Vysoká hra, z: Crot-h, Pyre-o
 Vztek, z: *Cham*, Coll, Staph
 Žaludeční poruchy, z: ^nr-c, *Bry*, Cinch, Coll, Ip, Lyc, *Nux-v*, *Puls*
 Zelenina, melouny, z: *Ars*, *Bry*, Petr, Zing
 Zelí, kyselé zelí, po: *Bry*, Petr
 Ženy, před a během menses: Am-c, *Am-m*, Bov, Verat
 Ženy, šestinedělí: *Cham*, *Hyos*, Psor, *Sec*, Stram
 Zkažené maso, z: *Ars*, Crot-h
 Žloutenka, z: *Chion*, Dig, Nux-v
 Zmatek, z: *Ars*
 Změna počasí, z, průvan: ^con, *Bry*, Calc-s, *Caps*, Colch, *Dulc*, Ip, *Merc*,
 Nat-s, Psor, *Rhus-t*, Sil
- Zhoršení:
- Den, pouze ve: Hep, *Petr*, Pilo
- Jídlo, pití, z: Aloe, *Alst-c*, Apis, Apoc, *Arg-n*, *Ars*, *Bry*, Canth, Cinch, Coll,

BŘIČHO

Crot-t, Ferr, Kali-p, Lyc, Nux-v, Phos, Podo, Puls, Rheum, Sanic, Sul, Tanac, Thuj, Trom, Verat

Odpoledne: *Bell, Calc, Cinch, Corn, Lyc*

Periodické ataky: *Apis, Ars, Cinch, Euph-c, Iris, Kali-bi, Mag-c, Thuj*

Podzim, na: *Cinch, Colch, Merc, Nux-m, Verat*

Pohyb, z: *Aloe, Apis, Bry, Cinch, Colch, Crot-t, Nat-s, Rheum, Verat*

Ráno, časně: *Acet-ac, Aloe, Ichh, Iris, Lil-t, Med, Nat-s, Nit-ac, Nuph, Nux-v, Petr, Phos, Podo, Psor, Rhus-v, Rumex, Stict, Sul, Thuj, Trom, Tub*

Ráno: *Aloe, Apis, Bov, Bry, Cact, Cist, Crot-t, Ferr, Graph, Kali-bi, Lil-t, Lyc, Nux-v*

Večer, noc, v: *Ars, Bell-p, Bov, Calc, Chel, Cinch, Dulc, Ferr, Iris, Merc, Nat-nit, Nux-m, Podo, Psor, Puls, Rhus-t, Stront, Sul, Wye*

Západ slunce do východu, od: *Colch*

PUPEK, umbilicus:

Bolest, citlivost kolem: *Aesc, Aloe, Anac, Benz-ac, Bov, Bry, Calc-p, Carb-v, Caust, Cham, Chel, Chion, Cina, Cocc-i, Coll, Con, Crot-t, D«/c, Euo, Gamb, Gran, Hyper, Ip, Lept, Lyc, Nux-m, Nux-v, Olnd, Ox-ac, Paraf, Ph-ac, Plat, Plb, Ran-s, Raph, Rheum, Senec, Sil, Spig, Stann, Sul, Tax, Verat, Verb, Zinc-m*

Exém: *Merc-p-r*

Krvácení z, u novorozenců: *Abrot, Calc-p*

Moč, prosakuje z: *Hyos*

Pálení: *Acon, Ars*

Pocit bubláni: *Berb*

Vřed, nad: *Ars*

Vtažení: *Calc-p, Plb, Podo*

ŘÍŤ, konečník:

Absces (perianální): *Calc-s, Rhus-t, Sil*

Bolest:

Dlouhotrvající, po stolici: *Aesc, Aloe, Alumn, Am-m, Graph, Hydr, Ign, Merc-cy, Mur-ac, Nat-m, Nit-ac, Paeon, Rat, Sedu-ac, Sep, Sil, Sul, Thuj, Vib*

Kontrakce, křečovitě: *Aesc, Aesc-g, Anac, Arg-n, Bell, Cact, Caust, Colli, Ferr, Grat, Hydr, Ign, Lach, Lyc, Med, Meli, Merc, Mez, Nat-m, Nit-ac, Nit-m-ac, Nux-v, Plb-a, Rat, Sanic, Sedu-ac, Sep, Syph, Tab, Verb*

Neuralgické (proctalgie): *Atro, Bar-m, Bell, Colch, Crot-t, Ign, Kali-c, Lach, Lyc, Ox-ac, Phos, Plb, Stry, Tarent*

Pronikavé, i po měkké stolici: *Alumn, Nat-m, Nit-ac, Rat*

Tepavé, pulzující: *Aloe, Bell, Caps, Ham, Lach, Meli, Merc, Nat-m*

BŘICHO

Tíživý pocit, tlak: *Aloe*, Alum, Ars, *Cact*, Cean, Cheno-g, Eupr, Hyper, Kali-c, Lach, *Lil-t*, Med, Op, Prun, *Sep*, Sul, Sul-ac, Xero

Tříska - jako od, pichlavé, bodavé, píchavé: *Acon*, *Aesc*, Alum, Am-m, Bell, Caust, Ceba, *Colli*, *Ign*, *Kali-c*, Lach, Lyc, Merc, Mez, *Nat-m*, *Nit-ac*, Plat, Rat, Ruta, *Sep*, Sil, Sul, Thuj

Tupá bolest: *Aesc*, Alet, Alumn, Colli, Graph, Lyc, Rat

Mčstnání: *Aesc*, *Aloe*, Alum, *Colli*, Hyper, Nat-m, Nit-ac, Sabb, *Sep*, Sul

Pálení po stolici: *Aesc*, Alumn, Am-m, Ars, Aur, Berb, *Canth*, Caps, Carb-v, Cheno-g, *Gamb*, *Nat-m*, Nit-ac, Ol-an, *Paeon*, Prun, Rat, Sil, *Stront*, Sul

Pálení před a po stolici: *Aloe*, Am-m, Ars, Coll, Con, *Hydr*, *Iris*, Jug-c, Merc, Ol-an, Rheum

Pálení, řezání, horkost: *Abies-c*, *Aesc*, *Aloe*, Alum, Alumn, Am-m, Ambr, Ant-c, Ars, Bell, Berb, *Canth*, Caps, Carb-v, Ceba, Cheno-g, *Colli*, Con, Euc, Euo, *Gamb*, Graph, Ham, Hydr, **Iris**, Jug-c, Jug-r, Kali-c, Merc, *Nat-m*, Nit-ac, *Olnd*, *Paeon*, Prun, Rat, Rheum, Sang-n, Senn, Sul, Trom

Paréza:

Konečníku a svěračů: *Aloe*, Alum, *Caust*, *Erig*, *Gels*, Graph, Hyos, Mur-ac, Op, Oxyt, Ph-ac, *Phos*, Plb, Sil, Sulphon, Tab

Paréza konečníku s pocitem nejistoty svěračů: *Aloe*, Alum, Apoc, *Erig*, Ferr, *Nux-v*, Sanic, Sec

Paréza konečníku, jako by byl ucpaný: *Aloe*, *Anac*, Cann-i, Kali-bi, Med, Plat, Plb, *Sep*, Sul-ac

Roztažená řiť: *Apis*, *Phos*, Sec, Sol-t

Výchřez konečníku: *Aesc*, *Aesc-g*, *Aloe*, Ant-c, Aral, *Arn*, Bell, Carb-v, Caust, Colch, Ferr, *Ferr-p*, *Gamb*, Ham, Hydr, *Ign*, Kali-c, Mag-p, *Mur-ac*, *Nux-v*, *Phos*, Plb, *Podo*, Polyp-p, *Ruta*, *Sep*, Sol-t-ae, Sul, Tab, Trom

Výchřez po porodu, předklonění: *Podo*, Ruta

Výchřez při kýchání: *Podo*

Výchřez při stolici, stahy konečníku: Ign

Výchřez s hemoroidy, u alkoholiků, kteří vedou sedavý život: *Aesc-g*

Výchřez u dětí: Bell, Ferr, *Ferr-p*, Ign, Mur-ac, *Nux-v*, *Podo*

Výchřez z močení: Mur-ac

Výchřez z námahy, zvedání těžkých břemen: Ign, Nit-ac, *Podo*, Ruta

Výchřez ze zesláblosti: *Podo*

Výchřez, při průjmu, stolici: *Aesc*, *Aloe*, Carb-v, Colch, Crot-t, Fl-ac, *Gamb*, Ham, *Ign*, Kali-c, Mur-ac, *Phos*, *Podo*, *Ruta*, Sul

Vyrážky, výrůstky:

Exém: Berb, Graph, *Merc-p-r*

Fissury, ragády, exkoriace, ulcerace, bolestivost, citlivost: *Aesc*, *Agn*, *Aloe*,

BŘIČHO

Apis, Arg-n, *Ars*, *Calc-f*, *Carb-v*, Caust, Cimx, *Condu*, *Graph*, Ham, *Hydr*, *Ign*, Iris, Kali-i, Lach, Led, Merc, *Merc-d*, Morph, Mur-ac, *Nat-m*, *Nit-ac*, Nit-m-ac, *Paeon*, *Petr*, Phos, Phyt, Plat, *Plb*, *Rat*, Rhus-t, Sang-n, Sanic, *Sedu-ac*, Sep, **SÍ7**, Sul, Syph, *Thuj*, Vib

Kondylomata: Benz-ac, Kali-brm, *Nit-ac*, *Thuj*

Krvácení (enteroragie): Acal, *Acet-ac*, *Aesc*, Aloe, *Alxm*, *Alumn*, Arn, *Cact*, *Carb-v*, Cas, Cinch, *Cinnm*, Cob, Cocaine, Crot-h, Erig, *Ham*, *Ign*, *Ip*, Kali-c, *Lach*, Lycop, Ma-in, Merc-cy, *Mill*, *Mur-ac*, Nat-m, *Nit-ac*, Ph-ac, *Phos*, *Sedu-ac*, Sep, Sul, Sul-ac, *Ter*, *Thuj*

Krvácení, při stolici: Alum, *Alumn*, *Carb-v*, *Ign*, Iod, */?*, *Kali-c*, *Phos*, Psor, Sep

Mokvavé: Aloe, Am-m, *Anac*, *Ant-c*, Bar-c, *Calc*, *Carb-v*, Caust, *Graph*, *Hep*, Med, Nit-ac, Nit-m-ac, *Paeon*, Phos, *Rat*, *Sep*, *Sil*, Sul-ac

Nárůstky, prostupující dovnitř: Polyg-h

Operace při, podat před: Colli

Pišťel anální: Aur-m, Bar-m, *Berb*, *Calc-p*, Calc-s, *Carb-v*, *Caust*, *Fl-ac*, *Graph*, *Hydr*, Lach, Myris, *Nit-ac*, Nux-v, *Paeon*, Phos, Que-g-s, *Rat*, *Sil*, Sul, *Thuj*

Pišťel anální se střídá s onemocněním dýchacích cest: *Berb*, *Calc-p*, *Sil*

Rakovina, scirrhus, též sigmatu: *Alumn*, Phyt, Spig

Raš, sytě rudý u kojenců: Med

Svědění (pruritus): Acon, *Aesc*, Aloe, *Alum*, *Ambr*, *Anac*, *Ant-c*, *Bar-c*, Bov, Cad-i, *Calc*, *Carb-v*, Cas, *Caust*, *Cina*, *Colli*, Cop, Ferr, *Ferr-i*, Gran, *Graph*, Hom, *Ign*, *Indg*, *Lyc*, *Med*, *Nit-ac*, *Paeon*, *Petr*, Phos, Pin-s, Plat, Polyg-h, Rad-br, *Rat*, Rumex, Sabad, *Sacc-o*, Sang-n, Sep, *Spig*, Staph, *Sul*, Tell, *Ter*, *Teucr*, Uran, Zinc

Výdutě: Polyg-h

Zánět (proctitis): *Aesc*, Aloe, Alum, *Ambr*, *Ant-c*, Colch, *Colli*, *Merc*, *Merc-c*, *Nit-ac*, *Paeon*, *Phos*, *Podo*, Ricin, Sabal, Zing

Zánět, syfilitický: Bell, *Merc*, *Nit-ac*, Sul

Zarudnutí:

Kolem: *Cham*, Merc-cy, *Paeon*, *Sul*, Zing

Striktura: Bell, Coff, *Hydr*, *Ign*, *Nit-ac*, Phos, 5/7, Tab, Thios

Trhlina, krvácení, po stolici: Lac-d, *Nat-m*, *Nit-ac*

SLEZINA:

Atrofie, indurace: Agn, Euc, Iod, Phos

Bolest: *Agar*, Agn, Am-m, Arn, *Ars*, *Ars-m*, Caps, *Cean*, Cimic, Cinch, Cob, *Diosc*, Grin, *Heli-a*, *Helon*, Ilex-c, Iod, *Kali-i*, *Lob-c*, *Nat-m*, Parth, *Plb*, *Polyg-pu*, Ptel, Quas, Que, Ran-b, Rhus-t, Scil, Sul, Urt-u

BŘIČHO

Bodavá: Agar, Alst-c, Am-m, *Bell-p*, Berb, Carb-v, *Cean*, Chel, Cinch, Con, Kali-bi, Nat-m, Ran-b, Rhod, Sul, Tarax, *Ther*

Nemoci, epidemické, u domácích zvířat: Anth-t

Záněť (splenitis): Aran, Arn, *Cean*, *Chin-s*, *Cinch*, Ferr-p, Iod, Plb-i, *Polym*, Succ, Verat-v

Zvětšení: Agar, Agn, Aran, *Ars*, Ars-i, Aur-m, Bell-p, *Cala-ar*, Caps, Card-m, *Cean*, Cedr, *Chin-s*, Chion, *Cinch*, Ferr-ac, *Ferr-ar*, Ferr-i, Grin, *Heli-a*, Iod, Mag-m, Malar, Merc-i-r, *Nat-m*, Per, Ph-ac, Phos, *Polym*, *Que*, Succ, Sul-ac, Urt-u

SLINIVKA:

Onemocnění: Ars, *Atro*, Bar-m, Bell, *Cala-ar*, Carb-an, Carb-v, Chion, *Iod*, *Iris*, Jab, Kali-i, *Merc*, Nux-v, Pane, *Phos*, Pilo, Puls

STŘEVA:

Intususcepce, obstrukce: Acon, *Atro*, *Bell*, Colch, Coll, *Merc-c*, *Nux-v*, *Op*, *Plb*, Thuj, Verat

Obstrukce, pooperační: Acon, *Arn*, Bell, *Merc-c*

Paralýza: Eser, Plb-a

Ulcerace: Arg-n, Cupr, *Kali-bi*, *Merc-c*, Sul, Sul-ac, Ter, *Uran*

TLUSTÉ STŘEVO, onemocnění: Ars, *Lach*, Rhus-v, Verat-v

ZÁCPA:

Léky obecně: *Abies-n*, Acon, *Aesc*, *Aesc-g*, Agar, Alet, *Aloe*, Alum, *Alumn*, Am-c, *Am-m*, *Anac*, Apis, *Arn*, Asar, Berb, *Bry*, Calc, Calc-f, Carb-ac, *Cas-s*, *Caust*, Chel, Chion, Cinch, Coca, *Colli*, *Croc*, *Dol*, Eug, Euo, *Eupr*, Fel, Ferr, Gels, *Glyc*, *Graph*, *Grat*, Guico, Hep, *Hydr*, Ign, *Iris*, *Kali-bi*, *Kali-c*, Kali-m, La-ac, Lac-d, *Lach*, *Lyc*, *Mag-m*, Mez, Morph, Nab, *Nat-m*, *Nit-ac*, Nit-m-ac, Ma-v, Nyct, *Op*, *Paraf*, *Phos*, Phys, Phyt. Ptó, Plb, *Plb-a*, *Podo*, *Psor*, Pyre-o, Rat, Rham-c, Sanic, *Sel*, Senn, *Sep*, *Sil*, Sil-m, Spig, *Staph*, Stry, *Sul*, *Sym*, *Syph*, Tab, Tan-ac, Tub, *Verat*, *Zinc-m*

Charakter stolice:

Častá, neúčinné nutkání: Ambr, *Anac*, *Caust*, Ferr, *Graph*, *Lyc*, Nat-m, *Nux-v*, Plat, Sul

Kašovitá, ulpívavá, lne k řiti: Alum, Chel, Chion, *Plat*

Měkká stolice, ale odchází s obtížemi: Agn, Alum, *Anac*, Chel, Chion, *Plat*, Rat, *Sil*

Nemá potřebu a nutkání: Alum, *Bry*, *Graph*, *Hydr*, *Op*

Suchá, drobivá, na prahu řiti: *Am-m*, *Mag-m*, *Nat-m*, Sanic, Zinc

Suchá, musí být odstraněna mechanicky: *Aloe*, Alum, *Bry*, Calc, Indol, *Op*, *Plb*, Ruta, Sanic, *Sel*, *Sep*, 5/7, Verat

Suchá, objemná, bolestivá: 4e.se, Alet, *Aloe*, Alum, *Bry*, Calc, *Caust*, *Glyc*,

Graph, Kali-c, Lac-d, Meli, Nat-m, Nux-v, Op, Pyre-o, Sanic, Sel, Sep, Sul, Verat, Vib

Suchá, obtížná, sporá, kouskovitá, jako koule nebo bobky: *Aesc, Aesc-g, Alum, Alumn, Aster, Bar-c, Card-m, Caust, Chel, Colli, Glyc, Graph, Indol, Lyc, Mag-m, Morph, Nit-ac, Nux-v, Op, Petr, Plat, Plb, Pyre-o, Sanic, Sep, Sul, Thuj, Verat, Verb, Xero, Zinc*

Suchá, s častým nutkáním: *Alumn, Anac, Aster, Carb-v, Caust, Con, Ferr, Glyc, Gran, Ign, Iod, Lac-d, Lyc, Nit-ac, Nit-m-ac, Nux-v, Paraf, Phos, Plat, Podo, Rob, Ruta, Sep, Sil, Spig, Sul*

Suchá, vysune se částečně a vrací se zpět: *Op, Sanic, 5/7, Thuj*

Světlá, nasedla, křídovitá: *Acon, Alumn, Calc, Chel, Chion, Cinch, Colli, Dig, Dol, Hep, Hydr, Iber, Indol, Kali-m, Merc-d, Podo, Sanic, Stel*

Štíhlá, stužkovitá: *Arn, Caust, Phos, Staph*

Tvrdá, pak kašovitá a tekutá: *Calc, Lyc*

Tvrdá, pokrytá hlenem: *Alum, Am-m, Cas, Caust, Colli, Cop, Graph, Hydr, Nux-v, Sep*

Tvrdá: *Aesc, Aloe, Am-m, Ant-c, Bar-c, Bry, Calc, Chel, Con, Glyc, Indol, Iod, Lac-d, Lyc, Mag-m, Nat-m, Op, Phos, Plb, Rat, Sanic, Sel, Sul*

Velká, černá, jako mršina: *Pyre-o*

Průvodní jevy:

Bolest v konečniku, vytrvalá: *Aesc, Aloe, Alumn, Caust, Hydr, Ign, Lyc, Mur-ac, Nat-m, Nit-ac, Rat, Sep, Sul, Thuj*

Bolest, nutí dítě ustat v tlaku: *Ign, Lyc, Sul, Thuj*

Bolesti hlavy: *Bry, Gels, Hydr, Iris, Nux-v, Sep, Verat*

Bolesti zad: *Aesc, Euo, Ferr, Kali-bi, Sul*

Enuréza: *Caust*

Hemoroidy: *Aesc, Aloe, Alumn, Calc-f, Caust, Colli, Euo, Glon, Graph, Kali-s, Lyc, Nit-ac, Nux-v, Paraf, Rat, Sil, Sul, Wye*

Kolika, křeče: *Colli, Cupr, Glon, Op, Plb-a*

Krvácení: *Alum, Am-m, Anac, Calc-p, Colli, Lac-d, Lami, Morph, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Psor, Sep, Vib*

Kýla, pupeční: *Cocc-i, Nux-v*

Mdloba: *Verat*

Neurotická, z přítomnosti druhých, i ošetřovatelky: *Ambr*

Nutkáni cítí v nadbřišku: *Anac, Ign, Verat*

Nutkáni cítí v podbřišku: *Aloe*

Nutkáni chybí, nemá potřebu: *Alum, Bry, Graph, Hydr, Indol, Op, Sanic, Sul, Verat*

Odchází lépe když se opře **dozadu**: *Med*

Odchází lépe ve stoje: *Caust*

Pocit, že má lehkou hlavu: Indol

Pocit, že něco zůstává uvnitř: Aloe, Alum, Lyc, Nat-m, *Nux-v*, Sep, Sil, Sul

Prostata zvětšená: Arn, Sil

Prostatická tekutina: Alum, Hep

Řiť velmi citlivá: Graph, Nat-m, Nit-ac, Sil

Slabost břicha, chvění: Plat

Slabost srdce: Phyt, Spig

Svirání řiti, křečovitě: Caust, *Lach*, Lyc, Nat-m, Nit-ac, Plb, Plb-a, Sil

Výchřez dělohy: Stann

Výchřez: *Aesc*, Alum, Ferr, *Ign*, Lyc, Med, *Podo*, Ruta, Sep, Sul

Zápach z úst: *Carb-ac*, Op, Psor

Žlučnickové kameny, žloutenka: Chion

Příčina a charakter:

Cesta k moři, z: Bry, Lyc

Cestování, z, u přistěhovalců: Plat

Dnavé překyselení, z: Grat

Duševní šok, nervová zátěž, z: Mag-c

Hemoroidy, z: *Aesc*, *Aesc-g*, Caust, *Colli*, Hydr, Nat-m, *Nux-v*, *Podo*, *Sul*

Kojenci, děti: *Aesc*, Alum, Apis, Bell, Bry, Calc, Caust, *Colli*, Croc, Hydr,

Lyc, *Mag-m*, *Nux-v*, Nyct, *Paraf*, *Podo*, *Psor*, Sanic, *Sep*, *Sil*, *Sul*, *Verat*

Kojenci, při pití z láhve, na umělé stravě: Alum, *Nux-v*, Op

Mechanická poranění, z: Arn, Ruta

Nedostatek reaktivity konečníku, z: *Aloe*, Alum, Anac, Caust, Cinch, *Lach*,

Lyc, Nat-m, *Op*, *Psor*, Sel, *Sep*, *Sil*, *Verat*

Nepravidelnosti peristaltiky, z: Anac, *Nux-v*

Netečnost konečníku, areaktivita, suchost stěv: *Aesc*, Aeth, Alet, Alum,

Alumn, Bry, Caff, *Colli*, Ferr, Hydr, Lyc, Meli, Mez, Nat-m, *Nux-v*,

Op, Phys, *Plat*, *Plb-a*, Pyre-o, Ruta, Sanic, Sel, *Sul*, *Verat*

Otrava olovem, z: Op, Plat

Po porodu, porucha funkce jater a dělohy: Mez

Revmatici, s plynatostí, poruchami trávení: Mag-p

Staří lidé: Alum, *Ant-c*, Hydr, Lyc, *Op*, Phyt, Sel, *Sul*

Středá se s průjmem: Abrot, *Am-m*, *Ant-c*, Bry, Calc-ch, Card-m, Cas, *Chel*,

Colli, Ferr-cy, *Hydr*, Iod, *Nux-v*, *Podo*, Ptel, Rad-br, Ruta, *Sul*, *Verat*

Sýr, po: Coll

Tlak, z: Plb, Pyre-o, Sel

Užívání klystýrů, po: *Op*

Užívání projímadel, po: Aloe, *Hydr*, *Nux-v*, *Sul*

Žaludeční obtíže, z: Bry, Hydr, *Nux-v*, Puls

Ženy: *Aesc*, Alet, Alum, Ambr, Anac, Arn, *Asaf*, Bry, Calc, *Colli*, Con,

BŘIČHO

Graph, Hydr, Ign, Lach, Lyc, Mez, Nat-m, Nux-v, Op, Plat, Plb, Podo, Puls, Sep, Sil, Sul

ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA, appendicitis: *Acon, Arn, Ars, Bapt, Bell, Bry, Canth, Card-m, Colch, Coll, Colli, Crot-h, Diosc, Echi, Ferr-p, Gins, Hep, Iris-te, Kali-m, Lach, Lyc, Merc, Merc-c, Nux-v, Op, Plb, Rham, Rhus-t, Sil, Sul, Verat*

ŽLOUTENKA (icterus): *Acon, Aloe, Am-m, Arg-n, Ars, Astac, Aur, Aur-m-n, Berb, Bry, Card-m, Casc, Cean, Cham, Chel, Chelo, Chion, Chole, Cinch, Corn, Crot-h, Dig, Dol, Eup-per, Hep, Hydr, Iod, Jug-c, Kali-bi, Kali-c, Kali-pi, Lach, Lept, Lyc, Merc, Merc-c, Merc-d, Myrr, Nat-m, Nat-p, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Os-vi, Phos, Pic-ac, Plb, Podo, Ptel, Rumex, Ruta, Sep, Still, Sul, Tarax, Vero, Vip-b, Yuc*

Emoce, z: *Bry, Cham, Lach, Nux-v, Vip-b*

Chronická: *Aur, Chel, Con, Iod, Phos*

Chudokrevnost, onemocnění mozku, těhotenství: *Phos*

Kojenecká: *Cham, Lupu, Merc, Merc-d, Myrr*

Maligní: *Acon, Ars, Crot-h, Lach, Merc, Phos*

Následek zánětlivého procesu: *Am-m, Chel, Chion, Cinch, Dig, Hydr, Lob, Merc, Nux-v, Podo*

ŽLUČNÍK:

Žlučnicková kolika: *Ars, Atxo-s, Bell, Berb, Calc, Card-m, Cham, Chel, Chion, Cinch, Coll, Dig, Diosc, Gels, Hydr, Ip, Lyc, Morph-a, Nux-v, Op, Ter*

Žlučové kameny (cholelithiasis): *Aur, Bapt, Berb, Bold, Bry, Calc, Card-m, Chel, Chion, Chole, Cinch, Diosc, Fel, Ferr-s, Gels, Hydr, Jug-c, Lach, Lept, Myrr, Nux-v, Pichi, Podo, Ptel, Tarax*

MOCOVY SYSTEM

LEDVINY:

Absces (perinefritický): Arn, Bell, *Hep*, Merc, Verat-v

Akutní a subakutní parenchymatózní nefritida: *Acon*, Ant-t, *Apis*, Apoc, *Ars*, *Aur-m*, Bell, *Berb*, *Cann-s*, *Canth*, Chel, *Chima*, *Chin-s*, Colch, Conv, *Cupr-a*, Dig, Dulc, Euc, Eup-per, Ferr-i, Fuch, Glon, *Hell*, Helon, *Hep*, Hydroc, Iri-c, Juni-c, Kal, Kali-bi, *Kali-chl*, Kali-ci, *Koc*, Lach, *Merc*, Meth-b, Nit-ac, Ol-sa, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Pichi, Plb-a, Polyg-h, Rhus-t, Sabb, Samb, Scil, Sec, Senec, Ser-a, Ter, Verat, Verat-v, Zing

Průvodní jevy:

Otoky: *Acon*, Adonis, Ant-t, *Apis*, Apoc, *Ars*, *Aur-m*, *Canth*, Colch, Cop, Dig, *Hell*, Merc-c, Pilo, Samb, Scil, Senec, Ter

Pneumonie: Chel, Phos

Srdeční selhání: Adonis, *Ars*, Caff, Dig, Glon, Spa, Stroph, Verat-v

Uremické příznaky: Aeth, Am-c, *Ars*, Bell, Cann-i, *Carb-ac*, Cic, *Cupr-a*, *Hell*, Hyos, *Morph*, *Op*, Pilo, Stram, Urea

Příčina:

Hnisání: Apoc, *Chin-s*, *Hep*, Phos, Plb-c, *Sil*, Ter

Chlad, vystavení se vlhku: *Acon*, Ant-t, *Apis*, *Canth*, *Dulc*, Rhus-t, Ter

Chřipka: Euc

Malárie: *Ars*, Eup-per, Ter

Spála, záškrt: *Acon*, *Apis*, *Ars*, Bell, *Canth*, Conv, Cop, Dig, Ferr-i, *Hell*, *Hep*, Kal, Lach, *Merc-c*, Meth-b, Nat-s, Nit-s-d, *Rhus-t*, Sec, Ter

Těhotenství: *Apis*, Apoc, *Cupr-a*, Helon, Kal, *Merc-c*, Sabb

Akutní supurativní nefritida: *Acon*, Arn, Bell, Calc-s, Camph, *Cann-s*, *Canth*, *Chin-s*, Euc, Hecla, *Hep*, Kali-n, *Merc-c*, Naph, Sil, Verat-v

Bolesti v oblasti ledvin:

Bodavé: *Berb*, *Canth*, Colch, *Kali-c*, Pareir

Neuralgické, vyzařující (nefralgie), drásavé, pronikající: *Arg-n*, Arn, *Bell*, *Berb*, Calc, *Canth*, Chel, *Chin-s*, *Cocc-i*, *Cocci*, *Diosc*, Ery-a, Ferr-m, *Hedeom*, *Hydrang*, Kali-i, Lach, Lyc, Nit-ac, *Nux-v*, *Oci*, Oxyt, Pareir, Phos, Sabb, *Sars*, Scrop, Solid-v, *Tab*, Ter, *Thlaspi*, *Vesp*

Pálení: Ac-bu, ^con, *Ars*, *Aur*, Bero, *Canth*, *Hedeom*, *Helon*, Kali-i, Lach, *Lyc*, *Merc-c*, *Phos*, Sabb, *Sul*, Ter

Řezání, dloubání, hryzáni: Arn, *Berb*, *Canth*, Eup-pur, Ip, Lyc, Rhus-t, Ter

Škubání, pnutí: *Berb*, *Cann-s*, *Canth*, Chel, *Cocc-i*, *Colch*, Dulc, Lach, *Lyc*, Nit-ac, Solid-v, Ter

Teřavé: Act-sp, *Berb*, *Chima*, Med, *Sabb*

MOČOVÝ SYSTÉM

Tlakové: Arg-n, *Arn*, Aur-m, *Berb*, *Canth*, Chin-s, *Lyc*, Nit-ac, *Oci*, Petr, *Ph-ac*, *Sep*, *Ter*, Uva, Xero

Únava, tupá bolest, necitlivost: y4cow, Alum, Am-br, Apis, *Arg-n*, *Benz-ac*, *Berb*, Cann-i, *Canth*, Chel, Cina, Conv, Cop, *Eup-pur*, *Hedeom*, *Helon*, Hydrang, Juni-c, Kali-bi, *Lyc*, Nat-chl, *Nux-v*, *Ol-sa*, *Phyt*, *Pic-ac*, Pin-s, *Sabb*, *Sep*, Solid-v, Stel, Ter, Ust, Uva, Vesp

Zhoršení:

14 hod, v: Kal

Leh, z: Conv

Levá strana: Aesc, *Berb*, *Hedeom*, Hydrang, Tab, Uva

Natahování nohou, z: Colch

Pohyb, z: *Berb*, *Canth*, Chel, Kali-i

Pravá strana: Am-be, Cann-i, *Chel*, Equis, Lith-c, Lve, *Oci*, *Phyt*, *Pic-ac*, *Sars*, *Ter*

Sed, z: *Berb*, Ferr-m

Shýbání, leh, z: *Berb*

Tlak, z: *Berb*, *Canth*, Colch, *Solid-v*

Víno, z: Benz-ac

Zvedání břemen, náhlá námaha, z: Calc-p

Zlepšení:

Chůze: Ferr-m

Leh na zádech, nohy přitažené k tělu: Colch

Leh na zádech: Cahin

Močení: *Lyc*, Med

Stoj: *Berb*

Citlivost, bolestivost: *Acon*, Apis, *Berb*, Cala-ar, Cann-s, *Canth*, Equis, *Helon*, *Phyt*, *Solid-v*, *Ter*

Degenerace, akutní, amyloidní, tuková: Apis, *Ars*, Aur-m, Bell, Cic, *Cupr-a*, Ferr-m, Hydr-ac, *Kali-i*, *Lyc*, *Nit-ac*, *Ph-ac*, *Phos*, Rhus-t, Ter

Chronická intersticiální nefritida: Apis, *Ars*, Aur-m, Aur-m-n, Cact, *Chin-s*, Colch, Conv, *Dig*, Ferr, *Ferr-m*, *Glon*, *Iod*, Kali-c, *Kali-i*, Koc, Lith-ac, Lith-be, Lith-c, *Merc-c*, *Merc-d*, *Nat-i*, *Nit-ac*, *Nux-v*, Op, *Ph-ac*, *Phos*, *Plb*, *Plb-c*, *Plb-i*, Sang, Zinc-pi

Chronická parenchymatózní nefritida: Am-be, Apis, *Ars*, Aur-m, Aur-m-n, Benz-ac, *Berb*, *Brach*, Cala-ar, Calc-p, Cann-i, *Canth*, Chin-a, Conv, *Dig*, *Euo*, *Eup-pur*, *Ferr-ar*, Ferr-ci, *Ferr-m*, Ferr-p, Form-ac, *Glon*, *Helon*, Hydr-ac, Juni-c, Kal, Kali-ar, *Kali-chl*, Kali-ci, *Kali-i*, *Kali-m*, Koc, Loni, *Lyc*, *Merc-c*, Nat-chl, *Nit-ac*, *Pilo*, *Plb*, Senec, *Sola*, *Solid-v*, Spa, *Ter*, Urea, *Vesi*

Kameny, písek (nefrolitiáza):

MOČOVÝ SYSTÉM

Kolika: *Arg-n, Bell, Benz-ac, Berb, Buchu, Calc, Calc-r-u, Canth, Cham, Chin-s, Cocc-i, Coll, Diosc, Epig, Erig, Ery, Eup-pur, Hedeom, Hep, Hydrang, Ipom, Lyc, Med, Nit-ac, Nux-v, Oci, On-a, Op, Oxy-ar, Pareir, Pichi, Pipera, Polyg-h, Sars, Sep, Solid-v, Stigm, Tab, Thlaspi, Urt-u, Uva, Vesi*

Léčba mezi paroxyzmy: *Berb, Calc, Chin-s, Hydrang, Lyc, Nux-v, Sep, Urt-u*

Levá strana horší: *Berb, Canth, Tab*

Pravá strana horší: *Lyc, Nux-v, Oci, Sars*

Městnání:

Akutní: *Acon, Arg-n, Arn, Aur, Bell, Benz-ac, Berb, Bry, Camph, Canth, Dig, Dulc, Ery-a, Euc, Hell, Helon, Hydr-ac, Juni-c, Kali-bi, Merc-c, Ol-sa, Op, Rhus-t, Senec, Solid-v, Ter, Verat-v*

Chronické (pasivní, při onemocnění srdce nebo ledvin): *Acon, Arn, Bell, Caff, Conv, Dig, Glon, Phos, Stroph, Stry, Verat-v*

Perinefritida: *Acon, Bry, Chin-s, Hep, Merc, Sil*

Pyelitida, zánět pánvičky:

Akutní: *Acon, Ars, Aur, Bell, Benz-ac, Berb, Bry, Cann-s, Canth, Cinch, Cop, Cupr-a, Epig, Ferr-m, Hecla, Hep, Kali-bi, Merc-c, Nit-ac, Puls, Rhus-t, Stigm, Ter, Thuj, Trit-r, Uva, Verat-v*

Chronická: *Ars, Benz-ac, Berb, Buchu, Chima, Chin-s, Cinch, Cop, Hep, Hydr, Hydras-s, Juni-c, Kali-bi, Ol-sa, Pareir, Puls, Sep, Sil, Stigm, Sul, Uva*

Kameny, při: *Hep, Hydrang, Lyc, Pira, Sil, Uva*

Stěhovavá ledvina (nefroptóza, ren migrans), reflexní příznaky: *Bell, Cham, Coll, Gels, Ign, Lach, Puls, Stry-ar, Sul, Zinc*

Syfilis: *Aur, Kali-i, Merc-c*

Traumata: *Acon, Arn, Bell, Verat-v*

Uremické příznaky:

Obecně: *Am-c, Apis, Apoc, Ars, Asc-c, Bell, Cann-i, Canth, Carb-ac, Cic, Cupr-a, Glon, Hell, Hydr-ac, Hyos, Kali-brm, Morph, Op, Phos, Pic-ac, Pilo, Queb, Ser-a, Stram, Ter, Urea, Urt-u, Verat-v*

Bolesti hlavy: *Arn, Cann-i, Carb-ac, Cupr-a, Glon, Hyper, Sang, Zinc-pi*

Koma: *Am-c, Bell, Bry, Carb-ac, Cupr-a, Hell, Merc-c, Morph, Op, Verat-v*

Křeče: *Bell, Carb-ac, Chlo, Cic, Cupr-a, Glon, Hydr-ac, Kali-brm, Merc-c, Op, Pilo, Plb, Verat-v*

Zvracení: *Ars, Iod, Kreos, Nux-v*

MIKCE:

Obtíže před močením:

MOČOVÝ SYSTÉM

Bolest: *Acon, Berb, Bor, Cann-s, Canth, Erig, Kali-c, Lith-c, Lyc, Pilo, Rhus-a, Sanic, Sars, Seneg, Sep*

Fluor, žlutý: *Kreos*

Pálení: *Ars, Berb, Camph, Cann-s, Canth, Coch, Cop*

Úzkost, agónie: *Acon, Bor, Canth, Ph-ac*

Obtíže **při** močení:

Bolesti obecně: *Acon, Apis, Arg-n, Berb, Berb-a, Blat, Bor-ac, Camph, Cann-s, Canth, Caps, Chima, Coll, Dig, Dor, Equis, Erig, Graph, Hedeom, Lith-c, Lyc, Merc, Nit-ac, Nux-v, Pareir, Petr, Phos, Puls, Rhus-a, Sabal, Sars, Sep*

Pocení: *Merc-c*

Řezání, štípání, bodání: *Acon, Ant-c, Apis, Berb, Berb-a, Bor, Camph, Cann-s, Canth, Coch, Coll, Con, Hydrang, Nux-v, Pareir, Puls*

Stolice, nedobrovolná: *Sul*

Svíravá bolest, na konci močení: *Arg-n, Bor-ac, Puls*

Škubání, šíří se do hrudníku a ramen: *Glyc*

Škubání, šíří se do kříže, kostrče: *Graph*

Škubání, šíří se do steh: *Berb, Pareir*

Škubání, šíří se do stydkých pysků: *Eupi*

Škubání, šíří se do varlat: *Berb, Cahin, Erig*

Škubání, šíří se na hráz: *Lyc, Sep*

Tlak u srdce: *Lith-c*

Tlak: *Camph, Cop, Lyc, Sep*

Mrazení: *Acon, Sars, Sep*

Pálení, řezání: *Acon, Ambr, Anac, Anag, Apis, Apoc, Arg-n, Ars, Berb, Bor, Bor-ac, Camph, Cann-i, Cann-s, Canth, Caps, Carb-v, Ceba, Chima, Cop, Cub, Dig, Epig, Equis, Erig, Ery-a, Eup-pur, Gels, Glyc, Hell, Kreos, Lyc, Merc, Merc-c, Nit-ac, Nux-v, Oci, Ol-sa, Ox-ac, Pareir, Phos, Puls, Rhus-a, Sep, Staph, Sul, Ter, Thuj, Uva, Verb, Vesp*

Zevní ústí pálí (též předkožka): *Calad, Calc, Cann-s, Gels, Mentho, Merc-c, Puls*

Zevní ústí spleené: *Anag, Cann-s*

Zevní ústí svědí: *Ambr, Cop, Lyc, Nux-v*

Obtíže po močení:

Bolesti:

Pocení: *Merc-c*

Pocit, jako by moč zůstala vevnitř: *Alum, Berb, Dig, Ery-a, Eup-pur, Gels, Hep, Kali-bi, Ruta, Sec, Sil, Staph, Thuj*

Prudké, na konci a po močení: *Apis, Berb, Canth, Echi, Equis, Lith-c, Med, Merc-ac, Nat-m, Petros, Puls, Ruta, Sars, Staph, Thuj*

MOČOVÝ SYSTÉM

Rezavé, drásavé, bodavé: *Berb*, *Bov*, *Camph*, *Cann-s*, *Canth*, *Caps*, *Coch*,
Cub, *Guico*, *Mag-s*, *Merc-ac*, *Nat-m*, *Nux-v*, *Petros*, *Prun*, *Sars*, *Thuj*,
Uva

Svíravé: *Nat-m*, *Nux-v*, *Puls*

Tenezmy, nutkání, námaha: *Arg-n*, *Camph*, *Canth*, *Chima*, *Epig*, *Equis*,
Ery-a, *Lith-c*, *Nit-ac*, *Pichi*.*Pop*, *Puls*, *Ruta*, *Sabal*, *Sars*, *Staph*, *Stigm*,
Sul

Tlak na perineu: *Am-m*, *Lyc*

Tupé , zhmožděné: *Berb*, *Equis*, *Sul*

Hemoroidy: *Bar-c*

Pálení, fezáni: *Acon*, *Anac*, *Apis*, *Arg-n*, *Bell*, *Berb*, *Camph*, *Cann-s*, *Canth*,
Caps, *Chima*, *Coch*, *Cub*, *Kreos*, *Lyc*, *Mag-s*, *Merc-c*, *Nat-c*, *Nat-m*,
Ph-ac, *Pichi*, *Puls*, *Rhus-t*, *Seneg*, *Staph*, *Sul*, *Thuj*, *Uva*

Ukapávání: *yírg-n*, *Benz-ac*, *Calc*, *Camph*, *Cann-i*, *Caust*, *Clem*, *Con*, *Lyc*,
Pareir, *Sel*, *Thuj*, *Zing*

Vyčerpanost: *Ars*, *Berb*

Výron semene: *Calad*, *Hep*, *Ph-ac*

Zevní ústí a močová trubice svědí: *Clem*, *Thuj*

Zevní ústí pálí: *Caps*, *Puls*

MOČ:

Barva, vzhled:

Černá, inkoustová: *Apis*, *Am*, *Benz-ac*, *Benz-d*, *Canth*, *Carb-ac*, *Colch*,
Dig, *Hell*, *Kreos*, *Lach*, *Merc-c*, *Naph*, *Nit-ac*, *Pareir*, *Ter*

Červená, jasná, výrazná barva: *Acon*, *Ant-c*, *Apis*, *Apoc*, *Arg-n*, *Ars*, *Bell*,
Benz-ac, *Berb*, *Bry*, *Camph*, *Cann-s*, *Canth*, *Carb-ac*, *Cepa*, *Chel*,
Chima, *Cupr-a*, *Equis*, *Euo*, *Glon*, *Hell*, *Hep*, *Kali-bi*, *Lith-c*, *Lyc*,
Merc-d, *Myrr*, *Nit-ac*, *Oci*, *Phyt*, *Pic-ac*, *Puls*, *Rheum*, *Rhus-t*, *Sabb*,
Sars, *Sel*, *Senec*, *Sul*, *Ter*, *Thuj*, *Uva*, *Verat-v*

Červená, tmavá: *Acon*, *Apis*, *Bell*, *Benz-ac*, *Bry*, *Canth*, *Carb-v*, *Cocc-i*,
Cupr-a, *Dig*, *Hep*, *Kali-bi*, *Lob*, *Merc-c*, *Merc-d*, *Nux-v*, *Petr*, *Phyt*,
Scil, *Sel*, *Solid-v*

Hnědá, tmavá: *Apis*, *Apoc*, *Arg-n*, *Am*, *Ars*, *Bell*, *Benz-ac*, *Bry*, *Canth*,
Carb-ac, *Carb-v*, *Chel*, *Chin-s*, *Cocc-i*, *Colch*, *Crot-h*, *Dig*, *Fl-ac*, *Hell*,
Kali-c, *Kali-chl*, *Lach*, *Lyc*, *Merc-c*, *Myrr*, *Nat-c*, *Nat-chl*, *Nit-ac*,
Nux-v, *Ph-ac*, *Phos*, *Phyt*, *Pic-ac*, *Plb*, *Prun*, *Rhus-t*, *Sep*, *Solid-v*, *Staph*,
Sulphon, *Ter*

Hustá: *Am-be*, *Anan*, *Benz-ac*, *Camph*, *Cina*, *Cocc-i*, *Coll*, *Con*, *Daph*, *Dig*,
Dulc, *Hep*, *Iod*, *Merc-c*, *Oci*, *Phos*, *Sep*, *Still*, *Zing*

Kalná: *Am-c*, *Ambr*, *Apoc*, *Arg-m*, *Ars*, *Aur-m*, *Bell*, *Benz-ac*, *Berb*, *Camph*,
Cann-s, *Canth*, *Card-m*, *Caust*, *Chel*, *Chima*, *Chin-s*, *Cina*, *Colch*, *Coll*,

MOČOVÝ SYSTÉM

Con, *Cop*, Crot-t, Daph, *Dig*, Dulc, Graph, Hell, Helon, *Hep*, Kali-c, Kreos, Lith-c, Lve, Lyss, Nit-ac, Nit-m-ac, *Oci*, *Ptír*, *Ph-ac*, *Phos*, *Plb*, *Puls*, Raph, Rhus-t, *Sars*, *Sep*, Solid-v, Sul, *Ter*, Thuj, Zing

Kouřová: Am-be, *Benz-ac*, Hell, *Ter*

Mléčná: Chel, *Cina*, Coll, Con, Dulc, Eup-pur, Iod, Lil-t, Merc, *Ph-ac*, *Phos*, Raph, Still, Uva, *Viol-o*

Napěněná: *Apis*, *Berb*, Cop, Crot-t, Cub, *Lach*, Myrr, Raph, *Sars*

Růžová: Sulphon

Světlá, čirá, průhledná: *Acet-ac*, *Berb*, Caust, Crot-t, Equis, *Gels*, Helon, *Ign*, Kreos, Lycop, Mag-m, Mosch, *Nat-m*, Nit-ac, Nux-v, *Ph-ac*, *Phos*, *Puls*, Staph, *Sul*

Tmavá: *Bell*, Calc, *Dig*, Hell, *Lach*, *Lyc*, Merc, Nit-ac, *Sep*

Zelenavá: *Ars*, *Berb*, Camph, Cann-i, *Carb-ac*, *Cean*, Chima, Cop, Lab, Mag-s, Ol-an, Ruta, *Sant*, Uva

Žlutá, tmavá: Bov, Bry, Camph, *Chel*, Chen, Crot-t, *Iod*, *Kali-p*, Myrr, Petr, *Pic-ac*, Podo

Žlutá: Absin, *Bell*, *Berb*, *Card-m*, *Cean*, Cinch, Daph, Hydr, *Ign*, Kal, La-ac, *Oci*, Op, *Plb*, Solid-v, Uva

Diabetes:

Cukr. *Acet-ac*, *Adr*, Am-ac, *Arg-m*, Arg-n, Aris-m, Arn, *Ars*, *Ars-br*, *Ars-i*, Asc-v, ^4wr, Aur-m, Bell, jBor-ac, Bov, 5ry, Caps, Carb-ac, *Cean*, *Cham*, Chel, *Chima*, *Chion*, *Coca*, *Cod*, Colch, *Crot-h*, Cupr-a, *Cur*, Eup-pur, Fel, Ferr-i, Ferr-m, Fl-ac, Glon, Glyc, Grin, *Hell*, *Helon*, Iod, *Iris*, Kali-a, Kali-brm, *Kreos*, *La-ac*, *Lach*, Lee, *Lyc*, Lycop, Lyss, Morph, *Mosch*, Murx, *Nat-m*, *Nat-s*, Nit-ac, Nux-v, *Op*, *Pane*, *Ph-ac*, Phase, Phlor, *Phos*, *Pic-ac*, *Plb-i*, *Plb*, Podo, *Rhus-a*, Scil, Sec, *Sil*, Stry-ar, Sul, Syz, Tarax, Tarent, *Ter*, *Uran*, Urea, Van

Dnavé příznaky, s: *La-ac*, *Nat-s*

Gangréna, nežitý, karbunkly, průjem, s: *Ars*

Gastrohepatální původ: *Ars*, *Ars-i*, Bry, Calc, Cham, Chel, Kreos, *La-ac*, Lept, *Lyc*, *Nux-v*, *Uran*

Impotence, s: *Coca*, Mosch

Malomyslnost, hubnutí, žízeň, neklid, s: Helon

Metabolické poruchy: Uran

Motorická obrna, s: Cur

Nervového původu: *Ars*, Aur-m, Calc, *Ign*, *Ph-ac*, Stry-ar

Pankreatického původu: *Iris*, *Pane*, *Phos*

Rychlý průběh, s: Cur, Morph

Vředy, s: Syz

Zesláblost, s: *Acet-ac*, Op

MOČOVÝ SYSTÉM

Charakter:

Alkalická: Am-c, Benz-ac, *Kali-a*, Mag-p, Med, *Ph-ac*

Chlad, pocit: Nit-ac

Krvavá (hematurie): *Acon*, Ant-t, Apis, *Arn*, Ars, Ars-h, *Bell*, *Berb*, Cact, *Camph*, *Cann-s*, *Canth*, *Carb-ac*, Chin-s, Cina, Cinch, *Cocc-i*, *Colch*, *Cop*, *Crot-h*, Dulc, Epig, *Equis*, *Erig*, Euc, Ferr-p, Fic, Gal-ac, Gera, *Ham*, Hep, *Ip*, Kali-chl, Kreos, *Lach*, *Lyc*, Ma-in, Merc, Merc-c, **Mili**, *Nit-ac*, *Nux-v*, Oci, Ol-sa, *Pareir*, *Phos*, Pic-ac, Pichi, Plb, *Rhus-a*, Sabb, Sant, *Sars*, Scil, Sec, *Senec*, *Solid-v*, Stigm, *Ter*, *Thlaspi*, *Uva*

Kyselá: *Acon*, *Benz-ac*, *Canth*, Chin-s, Euo, Lith-c, *Lyc*, *Merc-c*, Mur-ac, *Nit-ac*, Nit-m-ac, *Nux-v*, Oci, Puls, *Sars*, Sep, *Sul*, *Uva*

Olejitý povlak: Adonis, *Crot-t*, Hep, *Iod*, *Lyc*, Petr, *Phos*, Sumb

Pálení, jako vroucí, horká: *Acon*, Apis, *Bell*, Benz-ac, *Bor*, *Camph*, *Cann-s*, *Canth*, *Cocc-i*, Conv, Hep, Kal, Kali-bi, *Lyc*, *Merc-c*, Nit-ac, *Phos*, Pichi, Pop, *Sars*, *Sul*

Proteinurie, bílkovina: Acet, Adonis, ^4wj-/Je, Ant-t, *Apis*, *Ars*, Aur-m, *Bell*, *Berb*, *Cala-ar*, *Cann-s*, *Canth*, *Carb-ac*, Chin-s, *Colch*, Conv, Cop, Cupr-a, *Dig*, *Equis*, *Euo*, *Eup-pur*, Ferr-ar, *Ferr-m*, Ferr-pic, Form, Fuch, Glon, *Hell*, Helon, *Kal*, Kali-chl, *Lach*, Lee, Lith-c, *Lyc*, *Merc-c*, Merc-cy, Meth-b, Mur-ac, Nit-ac, Oci, Ol-sa, *Osm*, Ph-ac, *Phos*, Plb, *Plb-c*, Rad-br, Sabb, Scil, *Sec*, Sil, *Solid-v*, *Stroph*, *Ter*, Thyr, Uran, *Vise*

Tiha, pocit: *Thlaspi*

Vazká, lepkavá: *Cot*, *Pareir*, *Ph-ac*

Sediment:

Aceton (ketonurie): Ars, Aur-m, *Calc-m*, *Carb-ac*, *Caust*, *Colch*, Cupr-a, *Euo*, Nat-sa, *Phos*, *Senn*

Epitelie, zlomky: Arg-n, *Ars*, *Berb*, Brach, Cact, *Canth*, *Carb-ac*, Chel, *Crot-h*, Hep, Kali-bi, *Merc-c*, *Phos*, Pic-ac, *Ter*

Fosfáty (fosfaturie): *Alf*, Arn, Avena, *Bell*, Benz-ac, Brach, Calc, *Calc-p*, *Cann-s*, Chel, Chin-s, Graph, Gua, Guico, Helon, Hydrang, Kali-chl, Lee, Nit-ac, *Ph-ac*, *Pic-ac*, Sang, *Senn*, *Solid-v*, *Thlaspi*, Uran

Hemoglobinurie^rí-n, *Carb-ac*, Chin-a, Chin-s, Ferr-p, Kali-bi, *Kali-chl*, Nat-nit, *Phos*, Pic-ac, Sant

Hlen: Apoc, Ars, Aspar, Bals, *Baros*, *Benz-ac*, *Berb*, Brach, Calc, *Cann-s*, *Canth*, *Chima*, Chin-s, Cina, *Cub*, Dulc, Epig, *Equis*, *Eup-pur*, Hep, Hydrang, *Kali-bi*, *Lyc*, Mentho, Merc-c, Nit-ac, *Nux-v*, *Pareir*, Pichi, *Pop*, Puls, *Sars*, Seneg, Sep, *Solid-v*, Stigm, *Sul*, *Trit-r*, *Uva*

Hnis (pyurie): *Ars*, Aspar, *Baros*, *Benz-ac*, *Berb*, Bry, Calc, *Cann-s*, *Canth*,

MOČOVÝ SYSTÉM

Chima, Cop, Dulc, Epig, Euc, Hep, Hyos, Kali-bi, Lith-c, Lyc, Merc-c, Nit-ac, Nux-v, Oci, Phos, Pichi, Pop, Sars, Sep, Stigm, Sul, Ter, Thlaspi, Trit-r, Uva

Chloridy, snížené množství: *Bar-m, Chel, Coll, Solid-v*

Chloridy, zvýšené množství: *Chin-s, Rad-br, Senn*

Chylurie: *Coll, Iod, Kali-bi, Ph-ac, Uva*

Indikánurie: *Alf, Indol, Nux-m, Pic-ac*

Kávová sedlina, jako: *Dig, Hell, Ter*

Krev: *Ars, Berb, Cact, Cann-s, Canth, Carb-ac, Colch, Dulc, Ham, Hep, Lyc, Nit-ac, Pareir, Phos, Ter*

Kyselina močová, písek, cihlový prach: *Arg-n, Arn, Aspar, Bar-m, Baros, Bell, Benz-ac, Berb, Calc, Calc-r-u, Cann-s, Canth, Caust, Chel, Chin-s, Cinch, Cocc-i, Cocc-s, Coch, Colch, Coll, Dig, Diosc, Epig, Ery, Eup-au, Eup-pur, Ferr-m, Galium, Graph, Hedeom, Hydrang, Kali-c, Kali-i, Kreos, Lith-be, Lith-c, Lob, Lyc, Merc-c, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nit-m-ac, Nux-v, Oci, Pareir, Pariet, Ph-ac, Phos, Physa, Pichi, Piper, Plb-i, Puls, Sars, Sel, Senn, Sep, Skoo, Solid-v, Stigm, Thlaspi, Trit-r, Urt-u, Vesic*

Oxaláty (oxalurie): *Berb, Brach, Kali-s, Lysí, Nat-p, Nit-ac, Nit-m-ac, Ox-ac, Senn*

Porfyrinurie: *Sulphon, Trion*

Rosolovitý, klišovitý, vazký: *Berb, Cina, Coll, Oci, Ph-ac, Puls*

Růžová barva: *Am-ph*

Šedobílý, s drtí: *Berb, Calc, Canth, Graph, Sars, Sep*

Válce: *Apis, Ars, Aur-m, Brach, Canth, Carb-ac, Chel, Crot-h, Kali-chl, Merc-c, Nat-chl, Phos, Pic-ac, Pichi, Plb, Rad-br, Sulphon, Ter*

Vločkovitý: *Berb, Caust, Phos, Sars*

Žluč: *Cean, Chel, Chion, Kali-chl, Myrr, Nat-s, Sep*

Zápach:

Česnek, jako: *Cupr-a*

Čpavý, amoniakální: *Bor, Cahin, Cop, Dig, Naph, Nit-ac, Pareir, Petr, Solid-v, Stigm*

Kozlík lékařský, jako: *Murx*

Kyselý: *Calc, Graph, Nat-c, Petr, Sep, Solid-v*

Ostrý, jako kočičí moč: *Caj, Viol-t*

Ostrý, jako koňská moč: *Benz-ac, Nit-ac*

Ostrý, pronikavý: *Absin, Am-be, Arg-n, Benz-ac, Bor, Calc, Carb-v, Chin-s, Erig, Lyc, Pic-ac, Pin-s, Sul, Viol-o, Zing*

Páchnoucí, nepříjemný: *Am-be, Am-c, Apis, Ars, Aspar, Bapt, Benz-ac,*

MOČOVÝ SYSTÉM

Berb, *Calc*, Camph, Carb-an, *Chima*, Coll, Conv, Cupr-a, Daph, *Dulc*, *Graph*, Hydr, Ind, Kali-bi, Kreos, Lach, *Lyc*, Merc, Naph, *Nit-ac*, Oci, Petr, *Phos*, Physa, Pulx, *Sep*, *Solid-v*, Stront-b, Sul, Trop, Uran

Pižmo, jako: Oci

Rybina, jako: Uran

Sladký, fialkový: Arg-m, *Cop*, Cub, Euc, Ferr-i, Inul, *Juni-c*, Phos, Prim-ve, Salo, *Ter*, Thyr

MOČENÍ:

Časté nutkání: *Acon*, Agar, Agn, Alf, Aloe, *Alum*, Ant-c, *Apis*, Arg-n, *Aspar*, *Aur-m*, Bar-c, *Bell*, Benz-ac, *Berb*, Bor-ac, Cala-ar, *Calc*, *Cann-s*, *Canth*, Caps, Carl, *Caust*, *Chima*, Clem, Cocc-i, *Colch*, Coll, Conv, Cub, Dig, *Equis*, Ferr-p, *Ferr-pic*, Form, *Gels*, Glyc, Hell, *Helon*, Hydrang, Ign, Indol, Jatr, Kal, *Kali-c*, *Kreos*, La-ac, *Lil-t*, Lith-be, *Lith-c*, *Lyc*, Merc-c, Merc-v, Nat-c, *Nit-ac*, *Nux-v*, Oci, *Ol-sa*, Ox-ac, *Ph-ac*, Pilo, Plb, *Prun*, *Puls*, Pulx, Sabal, Sabb, *Samb*, Sant, *Sars*, *Scil*, Sec, *Sep*, Sil, *Staph*, *Sul*, Trit-r, *Uva*, *Vesp*, Zing

Imperativní, neovladatelné, náhlé: *Acon*, Agar, Aloe, *Apis*, Arg-n, Bor, *Cann-s*, *Canth*, Carl, *Equis*, Hedeom, Ign, *Kreos*, Lath, Merc, *Merc-c*, Murx, Naph, Ol-an, *Pareir*, *Petros*, *Pop*, *Prun*, Puls, Quas, Ruta, Sant, *Scut*, *Sul*, Thuj

Nepravidelný, přerušovaný proud: Agar, *Cann-i*, Caps, *Clem*, *Con*, *Gels*, *Hep*, Mag-s, Puls, Pulx, *Sabal*, *Sars*, *Sedu-ac*, Thuj, Zinc-m

Noc, v: *Alum*, *Aur-m*, Bor, *Calc*, Carb-ac, *Caust*, Cocc-i, *Con*, *Fen*, *Ferr-pic*, Glyc, *Graph*, *Kali-c*, *Kreos*, Murx, Nat-m, *Ph-ac*, Physa, Pic-ac, *Puls*, Sang, *Sars*, *Scil*, *Sep*, Sol-1, *Sul*, *Ter*, Thuj, Xero

Diabetes insipidus:

Hojné v noci: Ambr, Kali-i, *Lyc*, *Murx*, Petr, *Ph-ac*, Quas, *Scil*

Hojné, objemná moč, polyurie, *diureza*: *Acet-ac*, *Acon*, ^4//Am-ac, Apoc, *Arg-m*, Arg-mur, Ars, *Aur-m*, *Bell*, Bry, Cahin, *Cann-i*, *Caust*, Ceba, Chin-s, Chion, Cina, *Cod*, Conv, *Dulc*, *Equis*, *Eup-pur*, *Ferr-m*, *Ferr-n*, *Gels*, *Glon*, Glyc, Gnaph, Gua, *Hell*, *Helon*, *Ign*, Indol, *Kali-c*, Kali-i, *Kali-n*, *Kreos*, La-ac, Led, *Lil-t*, *Lith-c*, *Lyc*, Mag-p, Merc-c, Mosch, *Murx*, *Nat-m*, Nicc-s, M/-ac, *Nux-v*, *Ol-an*, *Oxyt*, *Ph-ac*, Phos, Physa, Pic-ac, Plat-m-n, Puls, Quas, *Rhus-a*, *Samb*, Sang, Sant, *Sars*, *Scil*, *Sin-n*, Spa, *Staph*, *Stroph*, *Sul*, Tarax, *Ter*, Thym, Thyr, *Uran*, Verat-v, Verb

Dyzurie:

Chabý proud: Cham, Clem, Hell, *Hep*, Merc, *Sars*

Obtížné, musí sedět opřen dozadu: Zinc

Obtížné, musí si lehnout: *Kreos*

MOČOVÝ SYSTÉM

Obtížné, musí stát s nohama doširoka od sebe: Chima

Obtížné, musí tlačit: *Acon, Alum, Cann-i, Chima, Equis, Hyos, Kali-c, Kreos, Lyc, Mag-m, Nux-v, Op, Papaya, Pareir, Prun, Sabal, Zinc*

Obtížné, pomalé, bolestivé močení: *Acon, Alum, Ant-t, Apis, Apoc, Arg-n, Arn, Ars, Bell, Benz-ac, Camph, Cann-i, Cann-s, Canth, Caps, Case, Caust, Chima, Clem, Cocc-i, Con, Cop, Cuc-c, Dig, Dulc, Epig, Equis, Eup-pur, Fabi, Ferr-p, Hep, Hydrang, Hyos, Hyper, Kreos, Lith-c, Lyc, Med, Merc-c, Morph, Mur-ac, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Oci, Ol-sa, Op, Pareir, Petros, Pichi, Plb, Pop, Puls, Rhus-t, Ruta, Sabal, Sant, Sars, Sel, Sep, Solid-v, Staph, Stigm, Tax, Thlaspi, Trit-r, Uva, Verb, Vib, Zinc*

Obtížné, při nemocech prostaty a dělohy: Con, Staph

Obtížné, s výhřezem konečnicku: Mur-ac

Obtížné, u mladých vdaných žen: Staph

Obtížné, v přítomnosti druhých: Ambr, Hep, Mur-ac, *Nat-m*

Obtížné, v těhotenství a po porodu: Equis

Rozdvojený proud: Anag, Arg-n, Cann-s, Canth

Nutkání:

Noc, v: Dig, *Sabal*

Porod, po: Op, *Staph*

Stálé: Absin, *Acon, Anan, Bell, Berb, Cact, Cann-s, Canth, Carb-v, Caust, Cean, Cocc-i, Cop, Dig, Dulc, Equis, Eup-pur, Ferr-m, Gels, Guico, Kreos, Lil-t, Lyss, Murx, Op, Pareir, Ruta, Sabal, Senec, Sep, Staph, Sul, Sulphon, Thuj, Trit-r, Zing*

Téci vodu, když vidí: Canth, *Lyss, Sul*

Výhřez dělohy, z: Lil-t

Pomočení (nedobrovolné močení): Alum, *Arg-n, Arn, Ars, Bell, Calc, Caust, Cina, Dulc, Echi, Equis, Ferr, Gels, Hyos, Kali-brm, Kreos, Op, Petr, Puls, Rhus-a, Rhus-t, Ruta, Sabal, Sapon, Sars, Sel, Seneg, Sil, Sol-1, Sul, Uva, Xero*

Kašel, kýčání, chůze, smích, při: Bell, Calc, Canth, Caps, *Caust, Ferr, Ferr-m, Ferr-p, Ign, Kali-c, Nat-m, Puls, Scil, Sel, Sul, Vib, Xero, Zinc*

Neuvědomuje si: Apoc, *Arg-n, Caust, Sars*

Noc, v: Ars, *Bell, Calc, Caust, Cina, Kali-brm, Kreos, Pian, Puls, Rhus-t, Seneg, Sep, Sil, Sul, Uva*

První spánek, během: Kreos, Sep

Sen o močení, při: Equis, Kreos

Potlačení moče (anurie): *Acon, Agar-ph, Alf, Apis, Apoc, Ars, Ars-h, Bell, Bry, Camph, Canth, Coff, Colch, Cupr-a, Dig, Formai, Hell, Juni-c, Kali-bi, Kali-chl, Lyc, Merc-c, Merc-cy, Nit-ac, Op, Oxy-ar, Petr, Phyt, Pic-*

MOČOVÝ SYSTÉM

ac, Puls, Sec, *Solid-v*, Stigm, *Stram*, *Ter*, Verat, Zing

Retence (ischurie): *Acon*, Ap-g, *Apis*, *Arn*, *Ars*, *Bell*, *Camph*, Cann-i, Cann-s, *Canth*, *Caust*, Chima, Cic, Cop, Dulc, *Equis*, *Eup-pur*, *Hyos*, Ign, Lyc, Merc-c, *Morph*, *Nux-v*, *Op*, *Plb*, Puls, Rhus-t, Sars, *Stigm*, Stry, Sul, *Ter*, Zinc-m

Atonie spodiny měchýře: *Ter*

Horečka, akutní nemoc, z: Ferr-p, *Op*

Hypertrofie prostaty: Chima, Dig, *Morph*, Zinc

Hysterie, při: Ign, Zinc

Chirurgické operace, po: *Caust*

Chlad, vystavení vlhku, z: *Acon*, *Dulc*, Gels, Rhus-t

Křečovité stahy hrdla měchýře: *Bell*, Cact, *Camph*, *Canth*, *Hyos*, Lyc, *Nux-v*, *Op*, Puls, Rhus-t, *Stram*, *Thlaspi*

Paralýza, z: *Caust*, Dulc, *Hyos*, *Nux-v*, *Op*, *Plb*, Stry

Po porodu: *Hyos*, *Op*

Potlačení výměšků nebo vyrážek: *Camph*

Přetížení, z: *Arn*

Strach, z: *Acon*, *Op*

Zánět, při: *Acon*, Cann-i, *Canth*, *Nux-v*, Puls

Slabý proud: *Acon*, Adonis, *Alf*, *Apis*, Apoc, *Arg-n*, *Ars*, Aur-m, *Bell*, *Benz-ac*, *Berb*, Bry, *Camph*, Cann-s, *Canth*, Carb-ac, Carb-v, Chima, Clem, *Colch*, Coll, Conv, Cupr-a, *Dig*, Dulc, *Equis*, *Eup-pur*, Fl-ac, Graph, *Hell*, *Juni-c*, Kali-bi, Kali-chl, Kali-i, Kreos, Lach, Lee, Lil-t, Lith-c, Lyc, Lyss, Mentho, *Merc-c*, Merc-cy, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Op*, Phos, Pic-ac, *Pilo*, *Plb*, Prun, Puls, Pulx, Ruta, *Sabb*, Sars, *Scil*, Sel, Senec, Seneg, Sep, Ser-a, *Solid-v*, *Stroph*, Sul, Sul-ac, Sulphon, *Ter*, *Uva*, Zing

Kapka po kapce: *Acon*, Aesc, *Apis*, *Arn*, *Bell*, Bor, *Canth*, Caps, *Caust*, Clem, *Colch*, *Cop*, Dig, *Equis*, Inul, Lyc, Merc, *Merc-c*, *Nux-v*, *Plb*, *Puls*, Rhus-t, *Sabal*, *Staph*, Sul

Strangurie: /*Acon*, *Ant-t*, *Apis*, Apoc, *Ars*, *Bell*, *Camph*, Cann-s, *Canth*, Caps, Coll, Con, *Cop*, *Dulc*, Ery, *Eup-pur*, Hydrang, June, Juni, Juni-c, Lyc, *Merc-c*, *Morph*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Pareir*, *Petros*, Prun, Puls, *Sabb*, Sars, Senn, *Stigm*, *Ter*, *Thlaspi*, *Trit-r*, *Urt-u*, Verb, Zing

Děti, u: Bor, Lyc, Sars

Nervového původu: *Apis*, *Bell*, Caps, Ery, *Morph*, *Petros*

Ženy, u: *Apis*, Caps, *Cop*, Dig, *Eup-pur*, Lil-t, *Sabb*, *Staph*, Verat-v, Vib

MOČOVÁ TRUBICE:

Bolesti v močové trubici:

Bodání, štípání: Agar, *Apis*, *Arg-n*, Aspar, *Berb*, Cann-i, Cann-s, Caps, Carb-v, Clem, Merc, *Merc-c*, *Nit-ac*, *Petros*, *Thuj*

MOČOVÝ SYSTÉM

Citlivost, bolestivost, dráždění: *Agn, Anag, Arg-n, Berb, Brach, Cann-s, Canth, Caust, Clem, Cop, Cub, Ferr-pic, Gels, Kali-i, Tus-p*

Rezavé: *Alum, Ant-c, Berb, Canth, Nat-m, On-a, Petros*

Svíravé: *Arg-n, Cann-s, Caps, Clem, Ferr-i, Ol-sa, Petros*

Citlivost zmenšená: *Kali-brm*

Karunkula: *Cann-s, Euc, Teucr, Thuj*

Krvácení: *Calc, Lyc*

Pálení mezi močením: *Berb, Cann-s, Staph*

Pálení, řezání, horkost: *Acon, Apis, Arg-n, Berb, Cahin, Calc, Cann-i, Cann-s, Canth, Caps, Chima, Clem, Con, Cop, Dig, Gels, Hydrang, Merc, Merc-c, Mez, Nat-c, Nit-m-ac, On-a, Petr, Petros, Phos, Sel, Staph, Sul, Ter, Thuj, Uran, Zing*

Striktura:

Organická: *Acon, Arg-n, Arn, Calc-i, Canth, Clem, Euc, Lob, Phos, Puls, Sil, Sul-i*

Spastická: *Acon, Bell, Camph, Canth, Ery, Hydrang, Nux-v, Petros*

Svědění: *Acon, Alum, Ambr, Arg-n, Canth, Caust, Coll, Ferr, Ferr-i, Gins, Lyc, Merc, Mez, Nit-ac, Ol-an, Pareir, Petr, Petros, Staph, Sul, Thuj, Tus-p*

Výtok, hlenovitý: *Hep, Merc-c, Nat-m*

Zánět močové trubice (uretritida): *Acon, Apis, Arg-n, Camph, Cann-s, Canth, Caps, Caust, Cop, Cub, Dor, Gels, Kali-bi, Kali-i, Merc-c, Nux-v, Petr, Sabb, Sul, Thuj, Yohim*

Zevní ústí:

Pálení: *Acon, Ambr, Bor, Cann-s, Canth, Caps, Clem, Gels, Mentho, Petros, Sel, Sul, Zing*

Postižení pars membranoza prostaty: *Sabal*

Svědění: *Alum, Ambr, Caust, Coll, Gins, Petros*

Vředy kolem: *Euc*

Vyrážky kolem: *Caps*

Zduření: *Acon, Arg-n, Cann-s, Canth, Cop, Gels, Merc, Ol-sa, Sul*

MOČOVÝ MĚCHÝŘ:

Atonie: *Ars, Dulc, Hep, Op, Plb, Rhus-a, Rhus-t, Scil, Ter*

Bolest: *Acon, Ambr, Bell, Berb, Camph, Canth, Carb-v, Caul, Caust, Cocc-i, Cop, Dig, Dulc, Equis, Erig, Ery, Ign, Lach, Lyc, Naph, Nit-ac, Op, Pareir, Pichi, Pilo, Pop, Prun, Puls, Pulx, Rhus-a, Staph, Stigm, Stry, Ter, Thuj, Trit-r, Uran, Uva*

Charakter:

Křečovitá, svíravá: *Bell, Berb, Cact, Cann-s, Canth, Caps, Lyc, Op, Polyg-h, Prun, Sars, Ter*

MOČOVÝ SYSTÉM

Neuralgická, záchvatovitá: *Bell, Berb, Canth, Caul, Lith-c, Lyc, Merc-c, Pareir, Puls, Staph, Uva*

Palčivá: *Acon, Ars, Baros, Berb, Camph, Canth, Cop, Ferr-pic, Staph, Ter, Thuj, Uva*

Rezavá, bodavá: *Acon, Aeth, Bell, Berb, Canth, Cocc-i, Con, Lyc, Ter*

Tlaková: *Aloe, Brach, Cact, Carb-v, Cocc-i, Con, Dig, Dulc, Equis, Lach,*

Lil-t, Lyc, Mel, Pop, Puls, Pulx, Ruta, Sep, Staph, Sul, Ter, Verb

Tupá: *Berb, Conv, Equis, Eup-pur, Pop, Sep, Stict, Ter*

Vyzařuje do semenného provazce: *Clem, Lith-c, Puls, Spong*

Zhoršení:

Chůze, z: *Con, Prun*

Litotomie, z: *Staph*

Močení, po: *Canth, Caust, Epig, Equis, Pichi, Ruta*

Pití vody, z: *Canth*

Zlepšení:

Chůze: *Ign, Ter*

Klid: *Con*

Močení: *Cocc-i, Hedeom*

Cystokele: *Staph*

Enuréza, inkontinence: *Acon, Agar, Ax>\s, Arg-n, Arn, Ars, Atro, Bell, Benz-ac, Calc, Canth, Caust, Cic, Cimic, Cina, Con, Dulc, Equis, Ery-a, Eup-per, Eup-pur, Ferr, Ferr-p, Gels, Hydrang, Hyos, Kali-brm, Kali-n, Kali-p, Kreos, Lina, Lupu, Lyc, Mag-p, Med, Nux-v, Op, Petr, Ph-ac, Physa, Pian, Puls, Rhus-a, Rhus-t, Sabal, Sanic, Sant, Sec, Seneg, Sep, Sil, Stram, Sul, Ter, Thuj, Thy, Trit-r, Tub, Uran, Verb, Zinc-m*

Příčina:

Cévkování, po: *Mag-p*

Hysterie: *Ign, Valer*

Chabý nebo paretický močový svěrač: *Apoc, Bell, Caust, Con, Ferr-p, Gels, Nux-v, Rhus-a, Sabal, Sec, Stry*

Parazitě: *Cina, Sant, Sul*

První spánek, během: *Caust, Kreos, Sep*

Sykotická anamnéza: *Med*

Úplněk, při, nezvládnutelné případy, exém v anamnéze: *Psor*

Zaživací obtíže: *Benz-ac, Nux-v, Puls*

Zlozvyk je jediným možným zdůvodněním: *Equis*

Výskyt, okolnosti:

Denní: *Arg-n, Bell, Caust, Equis, Ferr, Ferr-p, Sec*

Noční: *Am-c, Arg-n, Arn, Ars, Bell, Benz-ac, Calc, Caust, Cina, Coca, Equis, Eup-pur, Ferr-i, Ferr-p, Gels, Hep, Ign, Kali-brm, Mag-p, Med,*

MOČOVÝ SYSTÉM

Physa, *Pian, Puls, Quas, Rhus-a, Sant, Sec, Sil, Sul, Thuj, Thy, Uran, Verb*

Staří lidé, u: *Aloe, Am-be, Arg-n, Benz-ac, Canth, Equis, Gels, Nit-ac, Rhus-a, Sec, Seneg, Tur*

Paralýza: *Alum, Apoc, Arn, Ars, Aur, Cact, Camph, Cann-i, Canth, Caust, Con, Dig, Dulc, Equis, Euc, Ferr, Ferr-p, Gels, Hell, Hyos, Lach, Morph, Nux-v, Op, Plb, Psor, Puls, Sec, Stry, Thuj*

Svěrače: *Ars, Bell, Caust, Cic, Dulc, Hyos, Ign, Lach, Laur, Nat-m, Op, Sul, Thuj, Zinc*

Pocit:

Hypertrofie, koncentrická: *Pichi*

Koule nebo klín v měchýři: *Anac, Kali-brm, Lach, Santa*

Krvácení: *Amyg-d, Cact, Carb-v, Erig, Ham, Mill, Nit-ac, Rhus-a, Sec, Thlaspi*

Mrazení stoupá z, do zad: *Sars*

Roztažený, jako: *Anth, Apoc, Ars, Berb, Con, Conv, Dig, Equis, Eup-per, Gels, Hyos, Mel, Pareir, Puls, Ruta, Sant, Sars, Sep, Staph, Sul, Uva*

Podráždění:

Měchýř a hrdlo: *Acon, Alf, Aloe, Apis, Baros, Bell, Benz-ac, Berb, Buchu, Calc, Camph, Cann-s, Canth, Caps, Caust, Cop, Cub, Dig, Equis, Erig, Ery-a, Eup-pur, Ferr, Ferr-ac, Ferr-p, Guico, Hyos, Kali-brm, Mit, Nit-m-ac, Nux-v, Oxyt, Pareir, Petros, Prun, Rhus-a, Sabal, Senec, Seneg, Sep, Staph, Stigm, Ter, Thuj, Trit-r, Vesi*

Zeny, u: *Berb, Cop, Cub, Eup-pur, Gels, Hedeom, Kreos, Senec, Sep, Staph*

Polypy:

Citivost, bolestivost oblasti močového měchýře: *Acon, Bell, Berb, Canth, Cocc-i, Equis, Eup-pur, Merc-c, Sars, Stict, Ter*

Papilom: *Ars, Calc, Thuj*

Spazmy (cystospasmus): *Canth, Gels, Hyos, Nux-v, Puls*

Spazmy po operaci ústí: *Bell, Coll, Hyper*

Výhřez: *Hyos, Pyrus-a, Staph*

Slabost:

Neschopnost udržet moč, ukapávání: *Aloe, Anan, Apoc, Bell, Benz-ac, Brach, Camph, Cann-i, Caust, Clem, Con, Equis, Erig, Eupr, Gels, Hep, Nux-v, Petr, Pic-ac, Puls, Pulx, Rhus-a, Sabal, Sant, Sars, Sel, Sol-1, Staph, Ter, Thym, Trib, Uva, Verb, Vesi, Xero*

Staří lidé, u: *Alum, Benz-ac, Carb-ac, Clem, Con, Pop, Sel, Staph*

Tenezmy močového měchýře: *Acon, Apis, Arn, Bell, Benz-ac, Camph, Cann-s, Canth, Caps, Cham, Chima, Cocc-i, Coll, Cop, Cub, Epig, Equis, Ery, Eup-pur, Ferr-p, Hydrang, Hyos, Ip, Lil-t, Lith-c, Lyc, Med,*

MOČOVÝ SYSTÉM

Merc-c, Nit-ac, Nux-v, On-a, Pichi, Plb, Pop, Prun, Puls, Rham-c, Rhus-t, Sabal, Sars, Senec, Staph, Stigm, Ter, Vesi

Záněť močového měchýře (cystitis):

Abuzus kantarid, po: Apis, Camph

Akutní: Acon, Ant-t, Apis, Ars, Aspar. Be//, Benz-ac, Berb, *Camph*, Camph-ac, *Cann-s, Canth*, Caps, Chima, Con, *Cop, Cub, Dig, Dulc*, Elat, *Equis*, Erig, *Euc, Eup-pur*, Ferr-ac, *Ferr-p, Gels*, Hell, Hydrang, Hyos, Lach, *Merc-c, Meth-b, Nit-ac, Nux-v, Ol-sa, Pareir*, Petros, Pichi, Pip-m, *Pop, Prun, Puls, Sabal, Sabb, Sars, Saur, Sep, Stigm, Sul, Ter, Trit-r, Uva, Vesi*

Horečka, strangurie, s: *Acon, Bell, Canth, Gels, Hydrang, Stigm*

Chronický: *Ars, Bals, Baros, Benz-ac, Berb, Buchu, Cann-s, Canth, Carb-v, Caust, Chima, Cocc-i, Coll, Cop, Cub, Dulc, Epig, Ery-a, Euc, Eup-pur, Fabi, Grin, Hydr, Iod, Juni-c, Kava, Lith-c, Lyc, Merc-c, Nit-ac, Pareir, Pichi, Pip-m, Pop, Prun, Puls, Rhus-a, Sabal, Sant, Seneg, Sep, Silph, Stigm, Ter, Thlaspi, Thuj, Trit-r, Tub, Uva, Vesi, Zea-i*

Kapavka, z: *Bell, Benz-ac, Canth, Cop, Cub, Merc-c, Puls, Sabal*

Operace, po, a v těhotenství: *Pop*

OBTÍŽE U STARŠÍCH MUŽŮ: *Alf, Aloe, Cop, Hep, Phos, Pop, Staph, Sul*
TUBERKULÓZA: *Ars-i, Bac, Calc, Calc-hyp, Calc-i, Chin-a, Chin-s, Hecla, Kali-i, Kreos*

GENITÁL MUŽSKÝ

BUBO: Acon, Ang, Apis, Aur-m, Bad, *Bell*, Calen, *Carb-an*, Carb-v, Caust, *Cinnb*, *Hep*, Jac, *Kali-i*, *Merc*, *Merc-i-r*, Merc-p-r, *Nit-ac*, Ph-ac, *Phyt*, Sil, Sul, Syph, Tarent-c

Fagadenické: *Ars*, Graph, Hydr, *Kali-i*, Lach, *Merc*, *Merc-i-r*, *Nit-ac*, Sil, Sul

Indurované: Alum, Bad, *Carb-an*, *Merc*

Šankr: *Ars-i*, *Merc*, Merc-c, *Merc-i-r*, Sil

GENITÁLIE:

Ochablé, relaxované, studené, slabé: Absin, Agn, Calad, Caps, Cinch, Con, Diosc, Gels, Ham, Lyc, Nuph, Ph-ac, Phos, Sel, Sep, Staph, Sul, Uran

Pálení, horkost: Sil, Spong

Svědění (pruritus): Agar, Ambr, Anac, Calad, Crot-t, Fago, Rhus-d, Rhus-t, Sep, Sul, Tarent-c

IMPOTENCE: *Agn*, *Anac*, Ant-c, *Arg-n*, Arn, *Ars*, Avena, Bar-c, Berb, *Calad*, Calc, Camph, Carb-s, Chin-s, *Cinch*, *Cob*, Con, Dam, Dig, *Diosc*, *Gels*, Glyc, Graph, Hyper, Ign, Iod, Kali-brm, Kali-i, Lee, *Lyc*, Nat-m, *Nit-ac*, Nuph, *Nux-v*, Onos, *Ph-ac*, *Phos*, *Pic-ac*, Plb, *Sabal*, *Sal-n*, *Sel*, Sep, Sil, Staph, *Stry*, Sul, Thuj, Trib, *Yohim*, Zinc, Zinc-p

KAPAVKA:

(specifická uretritida), léky obecně: *Acon*, *Agn*, *Apis*, *Arg-n*, *Baros*, Benzac, *Camph*, *Cann-s*, *Canth*, Caps, *Clem*, *Cop*, *Cub*, Dig, *Dor*, Echi, Equis, Erig, Euc, Euph-pi, Fabi, Ferr, *Gels*, *Hep*, *Hydr*, Ichh, Jac, *Kali-bi*, Kali-s, Kreos, Med, *Merc*, *Merc-c*, Merc-p-r, *Merc-v*, Meth-b, Naph, Nat-s, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Ol-sa*, Pareir, *Petros*, Pichi, Pin-c. Pw/s, *Sabal*, Sabb, *Sal-n*, *Sep*, Sil, Stigm, *Sul*, Ter, *Thuj*, Trit-r, *Tus-p*, Zing

Adenitis, lymfangoitis: *Acon*, *Apis*, *Bell*, *Hep*, *Merc*

Akutní, zánětlivé stadium: *Acon*, *Arg-n*, Atro, *Cann-s*, *Canth*, Caps, *Gels*, *Petros*

Cowperitis: *Acon*, *Cann-s*, *Gels*, *Hep*, Merc-c, *Petros*, Pichi, *Sabal*, Sil

Chorda: *Acon*, *Ag-am*, *Anac*, *Arg-n*, *Bell*, Berb, *Camph-m*, *Cann-i*, *Cann-s*, *Canth*, Caps, *Clem*, *Cop*, *Gels*, Hyos, Jac, *Kali-brm*, *Lupu*, *Merc*, Oena, *Ol-sa*, Phos, *Pic-ac*, Pip-m, *Sal-n*, Ter, *Tus-p*, *Yohim*, Zinc-pi

Chronické, subakutní stadium: *Arg-n*, *Cann-s*, *Cop*, *Cub*, Erig, *Hep*, *Hydr*, *Kali-s*, *Merc*, Merc-c, *Merc-i-r*, Naph, *Nat-s*, *Ol-sa*, Pin-c, Psor, *Puls*, Rhod, *Sabal*, Sep, Sil, Stigm, *Sul*, *Thuj*

KONDYLOMATA: Aur-m, *Cinnb*, Eupr, *Kali-i*, *Lyc*, *Merc*, Nat-s, *Nit-ac*, Sabb, Staph, *Thuj*

GENITÁL MUŽSKÝ

MASTURBACE, následky: Agn, *Anac*, Apis, Arg-m, Bell-p, *Calad*, *Calc*, *Calc-p*, *Cinch*, Con, *Diosc*, *Gels*, Graph, Grat, *Kali-brm*, Lyc, Nat-m, *Nux-v*, *Ph-ac*, *Pic-ac*, Plat, *Sal-n*, *Staph*, Still, *Sul*, Tab, Thuj, Trib, Ust, Zinc-m, Zinc-o

OCHLUPENÍ, ztráta: Merc, Nit-ac, Sel, Zinc

PROSTATA:

Onemocnění obecně: Aesc, Aloe, Baros, Caust, *Ferr-pic*, Hep, *Hydrang*, *Iod*, Kali-i, *Melas*, Merc, Pareir, Phyt, *Pic-ac*, Pichi, Pop, *Sabal*, *Solid-v*, *Staph*, *Sul-i*, *Thuj*, Tur

Hypertrofie: Alf, *Aloe*, *Am-m*, *Arg-n*, *Bar-c*, Benz-ac, Calc-f, Calc-i, *Chima*, Chr-s, *Cimic*, Con, Eup-pur, *Ferr-pic*, *Gels*, Graph, Hep, *Hydrang*, Iks, *Iod*, Kali-bi, Kali-brm, Lyc, Med, Ol-sa, Oxy-ar, Pareir, *Pic-ac*, Pip-m, *Pop*, Puls, *Rhus-a*, *Sabal*, Sars, *Senec*, *Staph*, *Sul*, *Thios*, *Thuj*, Thy, Trit-r

Městnání: *Acon*, *Aloe*, Arn, Bell, *Canth*, Con, Cop, Cub, Ferr-p, *Gels*, Kali-brm, Kali-i, Lith-c, *Ol-sa*, Puls, *Sabal*, Thuj

Slabost (prostatorea), výron během stolice, močení, při námaze: Acet-ac, Aesc, *Agn*, *Alum*, *Anac*, *Arg-n*, *Cann-s*, Caust, *Chima*, Con, Cub, Ery, Hep, Juni-c, Kali-bi, Lyc, Nit-ac, Nuph, *Nux-v*, Petr, *Ph-ac*, Phos, Puls, *Sabal*, *Sel*, Sil, *Sul*, Ter, Thuj, Thym, *Tur*, Zinc-m

Zánět (prostatitis): *Acon*, Aesc, *Aloe*, *Apis*, *Bell*, Bry, *Canth*, *Chima*, Colch, Cop, Cub, Dig, Ferr-p, *Gels*, *Hep*, *Iod*, Kali-brm, Kali-i, Merc-c, *Merc-d*, *Nit-ac*, Nitru, Ol-sa, *Pic-ac*, *Pichi*, Puls, *Sabad*, *Sabal*, *Sal-n*, *Sel*, *Sil*, *Solid-v*, *Staph*, *Thuj*, Trit-r, *Verat-v*, *Vesi*

Zánět, chronický: Alum, *Aur*, Bar-c, Brach, *Calad*, Carb-s, Caust, Clem, Con, *Ferr-pic*, Graph, Hep, Hydroc, *Iod*, Lyc, *Merc*, *Merc-c*, *Nit-ac*, *Nux-v*, Phyt, Puls, *Sabad*, *Sabal*, *Sel*, *Sep*, Sil, *Solid-v*, *Staph*, *Sul*, *Thuj*, *Trib*

PŘEDKOŽKA:

Bolesti: *Acon*, Bell, *Berb*, *Calad*, *Cann-s*, *Canth*, Cinnb, Cocc-i, Con, Cop, Cor-r, Ign, *Merc*, Merc-c, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Rhus-t*, Sep, *Sul*, *Thuj*

Bradavice, kondylomata: Apis, Cinnb, Hep, Kreos, Lyc, Nat-m, *Nit-ac*, *Ph-ac*, *Sabb*, Sep, *Staph*, *Thuj*

Herpes: Ars, Carb-v, Caust, *Crot-t*, Graph, *Hep*, Jug-r, *Merc*, Mez, *Nit-ac*, Petr, *Ph-ac*, *Rhus-t*, Sars, *Thuj*

Svědění: Ars, *Canth*, Caps, Cinnb, Con, Graph, Ign, Lyc, *Merc*, Nit-ac, *Nux-v*, Puls, *Rhus-t*, Sil, *Sul*, Thuj, Zing

Varixy: Ham, Lach

Vředy, exkoriace: Ars, *Cann-s*, Caust, Cop, Cor-r, *Hep*, Ign, *Merc*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Ph-ac*, Phyt, Sep, *Sil*, *Thuj*

Zánět (balanitis, balanopostitis): *Acon, Apis, Calad, Cann-s, Canth, Cinnb, Cocc-i, Con, Crot-t, Dig, Gels, Jac, Lyc, Merc, Merc-c, Nit-ac, Ol-sa, Rhus-t, Sul, Thuj, Viol-t*

Zúžení (parafimóza, fimóza): *Acon, Apis, Arn, Bell, Cann-s, Canth, Caps, Dig, Eupr, Ham, Merc, Merc-c, Nit-ac, Ol-sa, Ph-ac, Rhus-t, Sabb, Sul, Thuj*

PYJ:

Atrofie: *Ant-c, Arg-m, Staph*

Bolest:

Pálivá, citlivost: *Anac, Ars, Bell, Cann-s, Canth, Caps, Cinch, Cinnb, Con, Cop, Cor-r, Crot-t, Gels, Ign, Lyc, Merc-c, Mez, Nit-ac, Nuph, Nux-v, Puls, Rhus-t, Sep, Sul, Thuj, Viol-t*

Rezavá, bodavá, drásavá: *Acon, Apis, Arg-n, Calad, Cann-s, Canth, Caps, Con, Hep, Lyc, Naph, Nat-m, Nit-ac, Papaya, Pareir, Petr, Ph-ac, Phyt, Prun, Sars, Staph, Sul*

Tepavá: *Cocc-i, Ham, Lith-c, Nat-m, Nit-ac*

Tlaková, štípaná: *Canth, Caps, Graph, Kali-bi, Nit-ac, Puls, Rhod*

Epiteliom žaludu: *Arg-n, Ars, Con, Thuj*

Gangréna: *Canth, Lach*

Oteklý, zanícený žalud: *Acon, Anti-p, Apis, Arg-n, Arn, Ars, Calad, Cann-s, Canth, Cop, Cor-r, Cub, Dig, Gels, Ham, Merc, Merc-c, Nit-ac, Ph-ac, Rhus-t, Sars, Thuj*

Priapizmus (viz chorda):

Pustuly: *Ars-h, Cocc-i, Hep, Kali-bi, Merc*

Raš a skvrny: *Anti-p, Bell, Bry, Calad, Cann-s, Caust, Cinnb, Gels, Lach, Merc, Nat-m, Petr, Rhus-t, Sep, Sul, Thuj*

Svědění: *Acon, Ars, Bell, Calad, Canth, Caps, Cinch, Cinnb, Cocc-i, Con, Cop, Cor-r, Crot-t, Graph, Ham, Hep, Ign, Kali-bi, Lyc, Merc, Nat-m, Nux-v, Puls, Sel, Sep, Staph, Sul, Thuj, Viol-t*

Vředy, exkoriace: *Ars, Cann-s, Caust, Cop, Cor-r, Crot-t, Hep, Merc, Merc-c, Mez, Nit-ac, Osm, Sep, Thuj*

SEMENNÝ PROVAZEC:

Bolesti obecně: *Anth, Arg-n, Arun, Aur, Bell, Berb, Cahin, Calc, Cann-s, Caps, Cinch, Clem, Con, Diosc, Ham, Ind, Kali-c, Lith-c, Merc-i-r, Morph, Nit-ac, Nux-v, Ol-an, Osm, Ox-ac, Oxyt, Phyt, Pic-ac, Puls, Sars, Senec, Sil, Spong, Staph, Sul, Thlaspi, Thuj, Tus-p, Verat-v*

Citlivost: *Bell, Clem, Ham, Merc-i-r, Ox-ac, Phyt, Rhod, Spong, Tus-p*

Neuralgické: *Arg-n, Aur, Bell, Berb, Clem, Ham, Mentho, Nit-ac, Nux-v, Ox-ac, Phyt, Spong*

GENITÁL MUŽSKÝ

Tahavé: *Cahin, Calc, Clem, Con, Ham, Ind, Ol-an, Puls, Rhod, Senec, Staph, Zinc-m*

Zduření: *Anth, Cann-s, Cinch, Ham, Kali-c, Puls, Spong*

SEXUÁLNÍ EXCESY, následky: *K&x, Agn, Anac, Avena, Calad, Calc, Cinch, Con, Digita, Gels, Graph, Kali-brm, Kali-p, Lyc, Lyss, Nat-m, Nux-v, Ph-ac, Phos, Samb, Sel, Sil, Staph, Trib*

SOULOŽ:

Bolestivá: *Arg-n, Calc, Sabal*

Následně:

Bolesti hráze: *Alum*

Bolesti v močové trubici: *Canth*

Bolesti zad: *Cann-i, Kali-c*

Bolesti zubů: *Daph*

Nevolnost, zvracení: *Mosch*

Nucení na močení: *Staph*

Podrážděnost: *Sel*

Poluce, zvýšená touha: *Nat-m, Ph-ac*

Schvácenost: *Agar, Calc, Cinch, Con, Dig, Kali-c, Kali-p, Nat-c, Sel, Thasp*

Slabý zrak: *Kali-c*

Závrat': *Bov, Sep*

Zvracení: *Mosch*

Odpor k: *Arn, Graph, Lyc*

SPERMATOREA (ejakulace):

(sexuální zeslábnost, nedostatek tělesných sil, noční poluce): *Absin, Agn, Anac, Arg-m, Arg-n, Am, Ars, Aur, Avena, Bar-c, Calad, Calc, Calc-p, Camph-m, Cann-i, Canth, Carb-s, Carb-v, Chlo, Cimic, Cinch, Cob, Coca, Cocc-i, Con, Cupr-m, Dig, Digita, Diosc, Ery, Ferr-br, Form, Gels, Gins, Graph, Hyper, Iks, Iod, Iris, Kali-brm, Kali-c, Kali-p, Lupu, Lyc, Lyss, Med, Mosch, Nat-m, Nit-ac, Nuph, Nux-v, Onos, Orch, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Plb-p, Sabal, Sal-n, Scut, Sel, Sep, Sil, Staph, Stry, Sul, Sul-ac, Sumb, Thuj, Thym, Tit, Tur, Upa, Ust, Viol-t, Yohim, Zinc-pi*

Atrofie testes, s: *Iod, Sabal*

Duševní oslabení, s, otupělost: *Ph-ac*

Erekce bolestivá: *Cann-i, Canth, Ign, Merc, Mosch, Nit-ac, Nux-v, Pic-ac, Puls, Sabad, Thuj*

Erekce chybějící: *Agar, Agn, Arg-m, Arg-n, Calad, Calc, Caust, Con, Graph, Hep, Kali-c, Lyc, Mag-c, Nit-ac, Nuph, Ph-ac, Phos, Sel, Sul, Zinc-m*

Podrážděnost, sklíčenost, s: *Aur, Calad, Calc, Cimic, Cinch, Con, Diosc, Kali-brm, Nux-v, Ph-ac, Phos, Sel, Staph*

GENITÁL MUŽSKÝ

Revmatické bolesti, s: Gins

Sklon k masturbování: Ust

Slabý zrak, s: Kali-c

Sny nepřítomné, s: Anac, *Arg-n*, Dig, Gels, Hep, Nat-p, *Pic-ac*

Sny o lásce, s: Ambr, *Calad*, Cann-i, Cob, Con, Diosc, Lyc, *Nux-v*, *Phos*,
Sars, Sel, Senec, Staph, Thym, Ust, Viol-t

Výron krvavý, s: Ambr, *Canth*, Led, *Merc*, Petr, Sars

Výron a orgasmus chybějící: *Calad*, Calc, Sel

Výron hojný, častý, po souloží: Ph-ac

Výron příliš pomalý: Calc, Lyc, Nat-m, Zinc-m

Výron ve dne, při námaze na stolici: *Alum*, *Canth*, Cimic, *Cinch*, *Digita*,
Gels, Kali-brm, *Nuph*, *Ph-ac*, Phos, *Pic-ac*, *Sel*, Trib

Výron, s, přecházný: *Agn*, Bar-c, *Calad*, *Calc*, Carb-v, *Cinch*, *Cob*, Con,
Graph, Lyc, Ol-an, Onos, *Ph-ac*, Phos, *Sel*, Sep, Sul, Tit, Zinc-m

Zesláblost, bolesti zad, slabé nohy, s: Aur, Calc, Calc-p, *Cinch*, *Cob*, Con,
Cupr-m, Dig, *Diosc*, Ery, Form, Gels, *Kali-c*, Lyc, Med, Nat-p, *Nux-v*,
Ph-ac, *Pic-ac*, Sars, Sel, *Staph*, Sul, Tur, Zinc-m

SYFILIDY:

Bully: Kali-i, Syph

Exematózní: *Ars*, *Graph*, Kreos, *Merc*, Petr, Phyt, *Sars*

Krční příznaky: Bor, Calc-f, *Cinnb*, Fl-ac, Kali-bi, Lyc, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-d*,
Merc-i-f, *Merc-i-r*, *Nit-ac*, *Phyt*, Still

Lupénka: Asaf, *Graph*, *Kali-bi*, Nit-ac, Phos

Papulózní: *Calo*, Kali-i, Lach, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-i-r*

Pigmentové: Calc-s, Nit-ac

Pustulózní: *Ant-t*, Asaf, Ign, *Kali-bi*, Kali-i, Lach, *Merc-n*, Mez, *Nit-ac*

Roseola: Kali-i, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-i-r*, Phos, Phyt

Rúpia: *Ars*, *Berb-a*, Kali-i, *Merc*, *Nit-ac*, Phyt, Syph

Skvrny, měděné barvy: *Carb-an*, Carb-v, *Cor-r*, Kali-i, Lyc, *Merc*, Nit-ac,
Sul

Squamózní: *Ars*, *Ars-i*, *Ars-s-f*, Bor, *Cinnb*, Fl-ac, Kali-i, *Merc*, *Merc-c*,
Merc-i-f, *Merc-n*, *Merc-p-r*, *Merc-t*, *Nit-ac*, *Phos*, Phyt, *Sars*, Sul

Terciární stadium: *Ars-i*, *Aur*, Aur-m, Calc, Carb-v, *Cinnb*, *Fl-ac*, *Graph*,
Guico, Hoan, Iod, *Kali-bi*, *Kali-i*, Lyc, *Merc-v*, *Mez*, *Nit-ac*, Ph-ac, *Phos*,
Phyt, Psor, Staph, Sul, Thuj

Tuberkulární: *Ars*, Aur, *Carb-an*, Fl-ac, *Hydroc*, *Kali-i*, *Merc-i-r*, Still, Thuj

Vezikulární: *Cinnb*, *Merc-c*, *Merc-i-r*, Thuj

Viscerální příznaky: *Ars*, *Ars-i*, Aur, Cean, *Hep*, *Kali-bi*, Kali-i, *Merc*, *Merc-au*,
Merc-c, *Merc-i-r*, *Merc-t*, *Nux-v*

Vředy: *Ars, Asaf, Aur, Aur-m, Carb-v, Cinnb, Cist, Condu, Cor-r, Fl-ac, Graph, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-i, Lach, Lyc, Merc-c, Merc-cy, Merc-d, Merc-p-r, Merc-v, Mez, Nit-ac, Phyt, Sil, Staph, Still, Sul, Thuj*

SYFILIS:

Léky obecně: *Aeth-m, Aln, Anac, Ant-c, Arg-i, Ars, Ars-br, Ars-i, Ars-m, Ars-s-f, Asaf, Aur, Aur-a, Aur-i, Aur-m, Aur-m-n, Bad, Bapt, Berb-a, Calc-f, Calo, Carb-an, Carb-v, Caust, Chin-a, Cinnb, Condu, Cory, Echi, Fl-ac, Fran, Gels, Graph, Gua, Guico, Hecla, Hep, Hippoz, Hydroc, Iod, Jac, Kali-bi, Kali-i, Kali-m, Kreos, Lach, Loni, Lyc, Merc, Merc-au, Merc-br, Merc-c, Merc-d, Merc-i-f, Merc-i-r, Merc-n, Merc-p-r, Merc-t, Merc-v, Mez, Nit-ac, Osm, Ph-ac, Phos, Phyt, Plat, Plat-m, Psor, Rhus-g, Sars, Staph, Still, Sul, Syph, Thuj*

Abuzus rtuti, po: *Ang, Aur, Calo, Carb-an, Fl-ac, Hep, Kali-i, Nit-ac, Rhus-g, Sul*

Adenopatie (Generálié): *Bad, Carb-an, Graph, Hep, Iod, Merc, Merc-i-f, Merc-i-r, Phyt*

Alopecie: *Ars, Aur, Carb-v, Cinnb, Fl-ac, Graph, Hep, Kali-i, Lyc, Merc-i-f, Merc-v, Nit-ac, Phos, Sul*

Bolesti hlavy: *Kali-i, Merc, Sars, Still, Syph*

Exostózy: *Calc-f, Fl-ac, Hecla, Merc-p, Phos*

Gummata, noduly: *Asaf, Aur, Berb-a, Calc-f, Carb-an, Condu, Cory, Fl-ac, Iod, Kali-bi, Kali-i, Merc, Mez, Nit-ac, Phyt, Sil, Staph, Still, Sul, Thuj*

Horečka: *Bapt, Chin-s, Cinch, Gels, Merc, Phyt*

Kachexie, chudokrevnost, hubnutí: *Ars, Aur, Calo, Carb-an, Carb-v, Ferr-i, Ferr-l, Iod, Merc, Sars*

Kondylomata: *Aur-m, Cinnb, Eupr, Kali-i, Merc-v, Nat-s, Nit-ac, Plat-m, Sabb, Staph, Thuj*

Nervové léze: *Anac, Asaf, Aur, Iod, Kali-i, Lyc, Merc-n, Merc-p, Mez, Phos*

Noční bolesti (osteoporotické): *Asaf, Aur, Calc-f, Cinnb, Cory, Eup-per, Fl-ac, Hep, Kali-bi, Kali-i, Lach, Lyc, Merc, Mez, Phos, Phyt, Sars, Still*

Onychia, paronychia: *Ant-c, Ars, Graph, Kali-i, Merc-v*

Ozéna: *Aur, Kali-bi, Still*

Porušení kostí a chrupavek (Generálié): *Arg-m, Asaf, Aur, Aur-m, Calc-f, Carb-v, Fl-ac, Hen, Kali-bi, Kali-i, Lach, Merc, Mez, Nit-ac, Ph-ac, Phos, Phyt, Sars, Sil, Staph, Still, Sul*

Revmatizmus: *Guico, Hecla, Hep, Kali-bi, Kali-i, Merc, Nit-m-ac, Phyt, Still*

Sekundární stadium: *Aur, Berb-a, Calo, Cinnb, Fl-ac, Graph, Guico, Iod, Kali-bi, Kali-i, Lyc, Merc, Merc-br, Merc-c, Merc-i-f, Merc-i-r, Merc-v, Nit-ac, Osm, Phos, Phyt, Rhus-g, Sars, Still, Thuj*

Slizniční změny: *Asaf, Aur, Calc-f, Calo, Cinnb, Condu, Fl-ac, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-i, Kali-m, Merc, Merc-c, Merc-d, Merc-n, Merc-p-r, Nit-ac, Phyt, Sang, Staph, Still, Thuj*

Stomatitis, mercuriální (po rtuti): Nit-ac

Šankr a primární léze: *Anan, Apis, Arg-n, Ars, Asaf, Cinnb, Cor-r, Hep, Jac, Kali-bi, Kali-i, Lyc, Merc, Merc-c, Merc-i-f, Merc-i-r, Merc-v, Nit-ac, Ph-ac, Phos, Plat, Plat-m, Sil, Sul*

Šankr, fagadenický: *Ars, Cinnb, Hydr, Lach, Merc, Nit-ac, Sil*

Šankr, gangrenózní: *Ars, Lach*

Šankr, indurovaný, se špekovitou spodinou, hluboký, okrouhlý, penetrující, bolestivý, krvácející, s hrubými vyvýšenými okraji: *Merc*

Šankr, měkký: *Cor-r, Merc, Nit-ac, Thuj*

Šankr, tuhý: *Carb-an, Kali-i, Merc, Merc-i-f, Merc-i-r*

Vrozená, u dětí: *Aeth-m, Ars-i, Ars-m, Aur, Calc-f, Calc-i, Cor-r, Kali-i, Kreos, Merc, Merc-d, Merc-v, Nit-ac, Psor, Syph*

ŠANKR: *Cor-r, Jac, Kali-bi, Merc, Merc-p-r, Nit-ac, Thuj*

Šankr, komplikace: *Ars, Hecla, Hep, Lach, Sil, Sul, Thuj*

ŠOUREK:

Exém: *Alumn, Ant-c, Canth, Crot-t, Graph, Hep, Olnd, Petr, Ph-ac, Rhus-t, Sanic, Sul*

Hydrokele:

Bolest: *Am-c, Berb, Clem, Iod, Kali-c, Merc, Nux-v, Thuj*

Hematokele, akutní: *Acon, Arn, Con, Erig, Ham, Nux-v, Puls, Sul*

Hematokele, chronická: *Iod, Kali-i, Sul*

Indurace: *Calad, Rhus-t*

Necitlivost: *Am-c, Ambr, Sep*

Otok: *Abrot, Ampe, /4přs, Ars, Aur, Bry, Calad, Calc, Calc-f, Calc-p, Canth, Chel, Cinch, Con, Dig, Dulc, Fl-ac, Graph, Hell, Iod, Kali-i, Merc, Puls, Rhod, Rhus-t, Samb, Scil, Sel, Sil, Spong, Sul*

Pocení: *Bell, Calad, Calc, Cor-r, Cupr-a, Diosc, Fago, Nat-m, Petr, Sep, Sil, Sul, Thuj, Uran*

Retrakce: *Plb*

Skvrny, hnědé: *Con*

Svědění: *Ambr, Carb-v, Caust, Crot-t, Euph, Graph, Hep, Nit-ac, Nux-v, Petr, Ph-ac, Rhus-t, Sars, Sel, Sil, Thuj, Urt-u*

Svrbení: *Ant-c, Aur, Graph, Mur-ac, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Rhus-t, Staph*

Tuberkuly: *Con, Iod, Sil, Sul, Teucr*

Uzlíky, tuhé, hnisavé: *Nit-ac*

Záněť: *Apis, Ars, Crot-t, Euph, Ham, Rhus-t, Verat-v*

GENITÁL MUŽSKÝ

Zduření: *Apis, Ars, Bell, Brom, Canth, Clem, Con, Ign, Nit-ac, Puls, Rhus-d, Rhus-t, Sep*

Chladný, ochablý: *Agn, Calad, Calc, Caps, Gels, Lyc, Merc, Ph-ac, Sep, Staph, Sul*

Rakovina, epitheliom: *Ars, Fuli, Thuj*

Varikokele: *Acon, Arn, Ferr-p, Ham, Lach, Nux-v, Plb, Puls, Ruta, Sul*

TOUHA, sexuální:

Perverzní: *Agn, Nux-v, Plat, Staph*

Potlačená, následky: *Con*

Zmenšená, ztracená: *Agn, Arg-n, Bar-c, Berb, Calc, Caps, Con, Hep, Ign, Iod, Kali-brm, Kali-c, Lee, Lyc, Nit-ac, Nuph, Onos, Oxyt, Ph-ac, Sabal, Sel, Sil, Sul, X-ray*

Zvýšená (eretizmus, satyriáza): *Alum, Anac, Bov, Calad, Camph, Cann-i, Cann-s, Canth, Dulc, Fl-ac, Gins, Graph, Hipp, Hyos, Ign, Kali-brm, Lach, Lyc, Lyss, Mosch, Nat-m, Nux-v, Ol-an, Onos, Orig, Phos, Pic-ac, Plat, Sabb, Sal-n, Stram, Tarent, Thasp, Thym, Upa, Verat, Zinc-p*

Zvýšená u starých mužů, s impotencí: *Lyc, Sel*

VARLATA:

Absces: *Hep, Merc, Still*

Atrofie: *Agn, Ant-c, Arg-n, Aur, Caps, Carb-s, Cere-s, Iod, Kali-brm, Lyss, Rhod, Sabal*

Bolest: *Acon, Agn, Apis, Arg-m, Arg-n, Aur, Bell, Berb, Brom, Cahin, Cann-s, Caps, Cere-b, Cham, Clem, Con, Erio, Gins, Ham, Hydr, Ign, Iod, Kali-c, Lyc, Lycop, Merc, Merc-i-r, Nit-ac, Nux-v, Ox-ac, Oxyt, Papaya, Ph-ac, Pic-ac, Puls, Rhod, Sal-n, Sep, Spong, Staph, Sul, Thuj*

Citlivá, bolavá, zhmožděná: *Acon, Apis, Bell, Berb, Brom, Clem, Con, Cop, Ham, Ind, Merc-i-r, Ph-ac, Puls, Rhod, Sep, Spong, Staph*

Neuralgická (testalgie): *Arg-n, Aur, Bell, Berb, Clem, Coll, Con, Eupr, Ham, Ign, Mag-p, Merc, Nux-v, Ol-an, Ox-ac, Oxyt, Puls, Spong, Verat-v, Zinc-m*

Tupá bolest, tah, ochablost: *Apis, Aur, Cann-s, Clem, Con, Iod, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Puls, Spong, Staph, Sul, Thuj*

Zhmožděné, potlučené, stišťené, jako, svíravé bolesti: *Acon, Arg-m, Arg-n, Aur, Carb-v, Cham, Clem, Con, Gins, Ham, Kali-c, Nit-ac, Ol-an, Ox-ac, Puls, Rhod, Sep, Spong, Staph*

Cysty: *Apis, Con, Graph, Sep, Sul*

Hernie (skrotální kýla): *Ars, Bar-c, Calc, Carb-v, Hep, Merc, Nit-ac, Sil, Thuj*

Hypertrofie: *Bar-c, Berb, Cinnb, Con, Ham, Iod, Merc, Merc-i-r, Puls, Stigm*

Chlad: *Agn, Berb, Diosc, Merc, Sil*

Indurace, tuhá: *Acon, Agn, Arg-n, Arn, Aur, Bar-c, Bell, Brom, Calc-f, Carb-v, Clem, Con, Cop, Iod, Kali-c, Merc, Ox-ac, Phyt, Plb, Rhod, Sil, Spong, Sul*

Nesestouplá varlata u chlapců: *Thyr*

Retrakce (vtažení): *Arg-n, Aur, Bell, Brom, Camph, Cinch, Clem, Coll, Eupr, Nit-ac, Ol-an, Puls, Rhod, Zinc*

Tuberkulóza: *Aur, Bac-t, Merc, Scrop, Spong, Teucr-s*

Pseudo: *Aur, Bac-t, Calc, Hep, Merc, Merc-i-r, Scrop, Sil, Spong, Sul, Teucr-s*

Tumory (sarkokele): *Aur, Calc, Clem, Merc-i-r, Puls, Rhod, Sil, Spong, Tub*

Zánět nadvarlat (epidydimitis): *Acon, Apis, Arg-n, Bell, Cann-s, Cinch, Clem, Gels, Ham, Merc, Phyt, Puls, Rhod, Sabal, Spong, Sul, Teucr-s, Thuj*

Zánět varlat (orchitis):

Akutní: *Acon, Ant-t, Arg-m, Arg-n, Bell, Brom, Cham, Chin-s, Cinch, Clem, Cub, Gts, Ham, Kali-s, Merc, Nit-ac, Nux-v, Phyt, Polyg-h, Puls, Rhod, Spong, Teucr-s, Verat-v*

Chronický: *Agn, Aur, Bar-c, Calc-i, Cinch, Clem, Con, Gels, Hep, Hyper, Iod, Kali-i, Lyc, Merc, Nit-ac, Phyt, Puls, Rhod, Rhus-t, Spong, Sul*

Metastatický: *Puls, Staph*

Syfilitický: *Aur, Kali-i, Merc-i-r*

Zduření: *Acon, Agn, Apis, Arg-m, Arg-n, Arn, Ars, Aur, Aur-m-n, Bell, Brom, Calc-p, Carb-v, Clem, Con, Cop, Dig, Graph, Ham, Iod, Kali-c, Lyc, Merc, Merc-c, Mill, Oci, Ph-ac, Puls, Rhod, Spong, Staph, Tus-p, Verat-v, Zinc*

VESICULITIS SEMINALIS (zánět semenných váček):

Akutní: *Acon, Aesc, Aloe, Bell, Canth, Cub, Ferr-p, Hep, Kali-brm, Merc, Phyt, Puls, Sel, Sil, Verat-v*

Chronický: *Agn, Arg-n, Aur, Bar-c, Calad, Cann-s, Cinch, Clem, Con, Cub, Ferr-pic, Graph, Hep, Iod, Kali-brm, Lyc, Merc, Nux-v, Ox-ac, Ph-ac, Phyt, Puls, Sel, Sep, Sil, Staph, Sul, Trib, Zinc*

VÝTOK:

Foliculitis: *Caps, Hep, Merc, Sep, Sil*

Hlenohnisavý, žlutozelený: *Agn, Alum, Arg-n, Baros, Cann-s, Canth, Caps, Cob, Cop, Cub, Dig, Hep, Hydr, Jac, Kali-i, Kali-s, Merc, Merc-c, Nat-m, Nat-s, Ol-sa, Puls, Sabb, Sep, Sil, Sul, Thuj, Tus-p, Zing*

Krvavý: *Arg-n, Canth, Cub, Merc-c, Mill*

Mléčný, průsvitný hlen: *Cann-i, Cop, Cupr-a, Graph, Hydr, Kali-bi, Nat-m, Petros, Puls, Sep*

GENITÁL MUŽSKÝ

Štiplavý, odírající: *Cop, Gels, Hydr, Merc-c, Thuj*

Vodnatý: *Cann-s, Fl-ac, Mez, Mill, Nat-m, Sep, Sul, Thuj*

KAPAVČITÝ VÝTOK: *Abies-c, Agn, Arg-n, Calad, Calc-p, Cann-s, Canth, Caps, Chima, Cinnb, Clem, Cub, Dor, Erig, Graph, Hydr, Kali-bi, Kali-i, Kali-s, Mati, Med, Merc, Naph, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Ol-sa, Petros, Pip-m, Pop, Puls, Sabal, Sel, Sep, Sil, Thuj, Zinc-m*

Oční postižení: *Acon, Apis, Arg-n, Bell, Ip, Merc-c*

Orchitis, epididymitis: *Aur, Clem, Gels, Ham, Puls, Rhod, Spong*

Postižení prostaty: *Caps, Cub, Pareir, Thuj*

Potlačení, následky: *Agn, Ant-t, Benz-ac, Clem, Kali-i, Med, Nat-s, Puls, Sars, Thuj, X-ray*

Revmatismus: *Acon, Arg-n, Clem, Cop, Daph, Gels, Guico, Iod, Irisin, Kali-i, Med, Merc, Nat-s, Phyt, Puls, Sars, Sul, Thuj*

Striktura, organická: *Acon, Arg-n, Calc-i, Canth, Caps, Clem, Cop, Fl-ac, Iod, Kali-i, Merc, Merc-p-r, Nux-v, Ol-sa, Pareir, Petros, Puls, Sep, Sil, Sul, Sul-i, Thios, Thuj*

ZHMOŽDĚNÍ GENITÁLIÍ: *Arn, Con*

GENITÁL ŽENSKÝ

DĚLOHA, hypotonie, slabost, ochablost: *Abies-c, Alet, Aloe, Alst-c, Alum, Bell-p, Caul, Cinch, Ferr-i, Helon, Lappa-a, Lil-t, Puls, Rhus-a, Sabb, Sec, Sep, Trii, Ust*

Bolest:

Kolikovitá, křečovitá, jako porodní, pocit tíhy: *Agar, Apis, Arg-m, Calad, Calc, Cann-i, Caul, Caust, Cham, Cimic, Cocc-i, Coll, Con, Cupr, Diosc, Ferr, Ferr-i, Gels, Gossy, Hedeom, Ign, Inul, Ip, Lach, Mag-p, Nat-m, Nux-v, Onos, Op, Plat, Puls, Sabb, Sec, Sil, Thlaspi, Til, Vib, Xanth*
Neuralgická, na pravé straně, vzhůru napříč trupem, pak do levého prsu: *Murx*

Neuralgická, od kyčle ke kyčli: *Bell, Calc, Cimic, Cinch, Coll, Pall*

Neuralgická, od pupku k děloze: *Ip*

Neuralgická, pronikající, křečovitá, drásavá, vystřelující, rezavá, bodavá: *Acon, Agar, Apis, Aran, Bell, Bry, Bufo, Calc, Cimic, Cinch, Coll, Con, Crot-c, Cupr-a, Diosc, Ferr, Graph, Kali-p, Lach, Lil-t, Mag-m, Mag-p, Merc, Murx, Op, Plat, Puls, Sec, Tarent, Vib, Vise*

Neuralgická, vyzařují do hrudníku: *Lach, Murx, Vesp*

Neuralgická, ze zad do břicha: *Sep, Vise*

Neuralgická, ze zad do krajiny stydké: *Bell, Sabb*

Neuralgická, ze zad do stehen, nohou: *Bufo, Carb-ac, Cham, Cimic, Puls, Sabb*

Neuralgická, ze zad, po obvodu: *Plat, Sep*

Pálivá: *Acon, Ars, Bell, Bufo, Cala-ar, Canth, Carb-an, Con, Hep, Kreos, Lap-a, Murx, Pall, Sec, Ter, Xanth*

Pohmožděný, rozlámaný pocit v pánevních kostech: *Aesc, Arn, Bell-p, Lappa-a, Trii*

Svíravá, stahující: *Bell-p, Cact, Cham, Cinch, Gels, Mag-p, Nux-v, Polyg-h, Sep, Ust*

Tepavá, pulzující: *Aesc, Bell, Cact, Hep, Murx*

Tlak v zádech: *Agar, Bell, Carb-ac, Cham, Cimic, Gels, Gossy, Hedeom, Helon, Inul, Kali-c, Kreos, Nat-m, Onos, Trii, Vesp, Vib*

Tlaková, jako by měly vnitřnosti vyhřeznout ven z pochvy: *Agar, Bell, Cimic, Cinnm, Crot-h, Ferr, Ferr-i, Frax-a, Gossy, Heli-p, Kali-fer, Kreos, Lac-c, Lil-t, Lyc, Mosch, Murx, Nat-c, Nat-chl, Nat-m, Nux-v, Onos, Ov, Pall, Podo, Puls, Sanic, Sep, Stann, Sul, Til, Trii, Vib, Xanth, Xero*

Tlaková, pocit tíhy, plnosti, tažení v pánvi: *Agar, Alet, Aloe, Ant-c,*

GENITÁL ŽENSKÝ

Aur-m-n, Bell, Calc, Calen, Carb-ac, Cimic, Cinch, Cocc-i, Colli, Con, Ferr-br, Frax-a, Glyc, Gnaph, Gossy, Helon, Kali-bi, Lappa-a, Lil-t, Mag-c, Mag-m, Merc, Murx, Nat-c, Nat-chl, Nux-v, Plat, Plb, Podo, Polyg-h, Sep, Sul, Trii, Wye, Zinc-v

Tříska, jako od, když jde nebo jede: Arg-n

Ulcerativní, mezi řití a hrází, když jde nebo sedí: Cycl

Dráždivá děloha (hysteralgia): Bell, Caul, *Cimic, Ign, Lil-t, Mag-m, Murx, Tarent*

Hrdlo děložní:

Hrdlo, tenezmy: Bell, Ferr

Hrdlo, tumory, rakovina: Carb-an, Iod, Kreos, Thuj

Hrdlo, ulcerace, hluboké: Merc-c

Hrdlo, ulcerace, houbovité: Arg-n, Kreos

Hrdlo, ulcerace, povrchní: *Hydr, Merc*

Hrdlo, ulcerace, s páchnoucím, jíchovitých, krvavým výtokem: Carb-an, Kreos

Hrdlo, ulcerace, s páchnoucím, leptavým výtokem: Ars, Carb-ac

Hrdlo, ulcerace, snadno kráčeji: Aln, Arg-n, Carb-an, Kreos

Hrdlo, ulcerace, u starých: Sul-ac

Hrdlo, ulcerace: Aln, *Arg-m, Arg-n, Ars, Aur-m-n, Bufo, Carb-ac, Carb-an, Fl-ac, Hydr, Hydroc, Kali-ar, Kreos, Lyc, Merc, Merc-c, Murx, Phyt, Sep, Sul-ac, Thuj, Ust, Vesp*

Hrdlo, zánět (endocervicitis): Ant-t, Arg-n, *Ars, Bell, Calen, Hydr, Lyc, Merc, Merc-c, Nit-ac, Sep*

Hrdlo, zarudlé: Hydroc, Mit

Hrdlo, zduřené, scirhotické: Anan

Hrdlo, zduření, s močovými příznaky: Canth

Indurace, včetně čípku: Alumn., <4Kr./4wr-m, Aur-m-n, Carb-an, Con, Helon, Iod, Kal, *Kali-cy, Mag-m, Nat-c, Plat, Sep*

Hydrometra: Nat-hy, Sep

Indurace: Aur, Aur-m-k, *Aur-m-n, Carb-an, Con, Graph, Iod, Kal, Kreos, Mag-m, Plat, Sep*

Hysometra: Bell, Brom, Bry, Lac-c, Lyc, Nux-v, Ph-ac, Sang

Citlivost, bolestivost dělohy: Abies-c, Acon, *Apis, Arg-m, Arn, Bell, Bell-p, Bry, Cimic, Conv, Helon, Kreos, Lach, Lappa-a, Lil-t, Lyss, Mag-m, Mel, Merc, Murx, Plat, Sanic, Sep, Thlaspi, Til*

Krvácení (metroragie):

Léky obecně: Acet-ac, Achi-a, Agar, *Ambr, Apis, Arg-n, Arg-o, Arn, Ars, Aur-m-k, Bell, Bov, Bry, Cact, Calc, Canth, Caul, Cham, Cimic, Cina, Cinch, Cinnm, Colli, Croc, Crot-c, Crot-h, Diet, Elaps, Erig, Ferr, Ferr-*

GENITÁL ŽENSKÝ

ac, Ferr-p, Fuli, Ham, Helon, Hydr, Iod, Ip, Jono, Juni, Kali-n, Kreos, Lach, Lil-t, Ma-in, Mag-m, Mill, Mit, Nat-chl, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plat, Plb, Puls, Pyre-o, Rhus-a, Rob, Sabb, Sec, Sep, Stram, Sul, Sul-ac, Ter, Thlaspi, Trii, Ust, Vine, Vise, Xanth

Bolest se šíří do pánve, zepředu dozadu nebo do stran: *Bell*

Bolest šířící se k pupku, dusnost, s: *Ip*

Bolesti se stěhují kolem pánve, z kříže do tříslel: *Puls, Sep*

Bolesti se šíří z kříže do stydské krajiny: *Sabb*

Bolesti zad, s, úleva tlakem, sezením: *Kali-c*

Bolestivé močení, bledost, prudké dráždění v konečniku, měchýři, výhřezem, s: *Erig*

Děložní atonie, v důsledku, případy malárie: *Cinch*

Fibromy, kvůli: *Calc, Nit-ac, Phos, Sabb, Sec, Sul-ac, Thlaspi, Trii, Vine*

Hysterie, s: *Caul, Cimic, Mag-m*

Chloróza, v důsledku, klimakterická, tumor dělohy: *Med, Phos, Thlaspi, Ust*

Krev částečně sražená, částečně tekutá: *Acal, Bell, Cham, Cinch, Cocc-i, Croc, Cycl, Eug, Ip, Kali-c, Lach, Plat, Plb, Puls, Rhus-t, Sabb, Thlaspi, Trii, Ust, Vise*

Krev černá: *Caul, Croc, Elaps, Mag-c, Plat*

Krev řídká, nebolestivé krvácení: *Carb-an, Cinch, Sec*

Krev sražená nebo tekutá, v návalech nebo krvácí stále, nevolnost, zvracení: *Apoc*

Krev tmavá, tekutá, páchnoucí: *Crot-h*

Krev, světle červená, krvácení silné, šplichavé, sebemenším pohybem: *Acal, Bell, Bov, Cham, Erig, Ip, Med, Mill, Mit, Phos, Sabb, Sec, Trii, Ust, Vise*

Krvácení silné, nebolestivé, tmavé, žilní: *Ham, Ma-in*

Krvácení silné, nebolestivé: *Mill, Nit-ac*

Krvácení silné, pasivní, řídké, páchnoucí, u kachektických žen: *Sec*

Krvácení silné, pasivní, úporné: *Caul, Cinnm*

Krvácení silné, velmi tmavé, husté, dehtovité: Pocit tíhy, tlak v pánvi a tříslech, s následnou bolestí v kříži, nebovyklou citlivostí a dráždivostí genitálu: *Plat*

Krvácení v návalech, řídká, světlá krev, tuhá koagula, silné bolesti jako porodní: *Cham*

Krvácení v návalech, světle červené, bolesti kloubů: *Sabb*

Kyretáž, po: *Nit-ac*

Mdloba, s: *Apis, Cinch, Ferr, Trii*

Městnání v děloze, zánět, s: *Sabb*

GENITÁL ŽENSKÝ

- Městnavé bolesti hlavy, s: Bell, Glon
- Mezi menstruacemi: *Ambr, Arg-n, Bov, Calc, Cham, Elaps, Ham, Ip, Mag-s, Phos, Rhus-t, Rob, Sabb, Vine*
- Nervová podrážděnost v menopauze, s: Arg-n, *Lach*
- Nevolnost, s: Apoc, Caps, *Ip*
- Pocit zvětšené hlavy, s: Bad
- Pocit, s, tako by se záda a kyčle rozpadaly na kousky, úleva ovázáním, mdloba: *Trii*
- Porod, potrat, v důsledku: *Caul, Cham, Cinch, Croc, Ip, Mill, Nit-ac, Sabb, Sec, Thlaspi*
- Porodním podobné bolesti, s: *Caul, Cham, Cimic, Ham, Sabb, Sec, Thlaspi, Visé*
- Retence placenty, kvůli: *Sabb, Sec, Stram*
- Septická horečka, s: *Pyre-o*
- Sexuální vzrušení, s: *Ambr, Plat, Sabb*
- Slabost v žaludku, s: *Crot-h, Trii*
- Srdeční slabost, s: *Am-m, Dig*
- Tíha v břiše mdloby, bodavé bolesti, s: *Apis*
- Úraz, námaha, nepřiměřená zátěž: *Ambr, Arn, Cinnm, Ham*
- Malpozice:
- Flexe, verze: *Abies-c, Aesc, Bell, Carb-ac, Eupi, Ferr, Ferr-i, Frax-a, Heli-p, Helon, Lappa-a. Iz/-/, Mel, Murx, Pall, Puls, Sabal, Sec, Senec, Sep, Stann*
- Výchřez: *Abies-c, Aesc, Agar, Alet, Aloe, Arg-m, Asper-o, Aur-m-n, Bell, Benz-ac, Calc, Calc-p, Calc-sil, Caul, Colli, Con, Ferr, Ferr-br, Ferr-i, Frax-a, Graph, Helon, Ign, Kali-bi, Kreos, Lach.Z./-/, Lyss.Afe/, Murx, Nat-chl, Nat-m, Nux-m, Nux-v, Onos, Pall, Plat, Podo, Puls, Rhus-t, Sec, Senec, Sep, Stann, Staph, Til, Trii, Zinc-v*
- Městnání (kongesce): *Acon, Aloe, Aur, Bell, Bell-p, Caul, Cimic, Colli, Croc, Frax-a, Gels, Iod, Lil-t, Mag-p, Mit, Murx, Puls, Sabal, Sabb, Sep, Stroph, Sul, Tarent, Verat-v*
- Cítí dělohu, velmi citlivá na otřesy: *Helon, Lyc, Lyss, Med, Murx*
- Chronické nebo pasivní: *Aesc, ^wr, Calc, Cimic, Colli, Helon, Lach, Polym, Sep, Stann, Sul, Ust*
- Poruchy, s bolesti zubů, hlavy, sliněním, neuralgiemi: *Sep*
- Poruchy, s reflexními srdečními příznaky: *Cimic, Lil-t*
- Mola, cizí tělesa, podpora vypuzení: *Canth, Sabb*
- Tumory:
- Fibromy, polypy, myofibromy: *Aur-i, Aur-m, Bell, Calc, Calc-i, Calc-p, Calen, Cinch, Con, Erod, Ferr, Frax-a, Ham, Hydr, Hydroc, Iod, Ip,*

GENITÁL ŽENSKÝ

Kali-i, Lach, Led, Lyc, Merc-c, Merc-i-r, Nit-ac, Phos, Plat, Plb, Puls, Sabal, Sabb, Sang, Sec, Sep, Sil, Solid-v, Staph, Sul, Thlaspi, Thuj, Thyr, Trii

Rakovina, krvácení: *Bell, Crot-h, Kreos, Lach, Sabb, Thlaspi, Ust*

Rakovina, malignity: *Arg-m, Ars, Ars-i, Aur-m-n, Bell, Bov, Cala-ar, Calc-s, Calt, Carb-an, Carci, Cham, Cinch, Con, Graph, Hydr, Iod, Iri-c, Kali-bi, Kali-p, Kali-s, Kreos, Lach, Lap-a, Mag-p, Med, Murx, Ov-t, Phos, Phyt, Rhus-t, Sec, Sep, 5/7, Staph, Sul, Tarent-c, Thlaspi, Thuj, Trii, Zinc-m*

Zánět (endometritis, metritis):

Akutní: *Acon, Anti-i, Apis, Arn, Ars, Bell, Bry, Canth, Cham, Cimic, Cinch, Con, Gels, Hep, Hyos, Iod, Kali-c, Kali-i, Lach, Lil-t, Mel, Merc-c, Nux-v, Op, Ph-ac, Plat, Puls, Rhus-t, Sabb, Sec, Sep, Sil, Stram, Sul, Ter, Til, Verat-v*

Chronický: *Alet, Aloe, Ars, Aur, Aur-m-n, Bor, Calc, Carb-ac, Caul, Chin-a, Cimic, Con, Graph, Helon, Hydr, Hydroc, Inul, Iod, Kali-bi, Kali-c, Kali-s, Kreos, Lach, Mag-m, Mel, Merc, Murx, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Phos, Plb, Puls, Rhus-t, Sabb, Sec, Sep, Sil, Stram, Sul*

Chronický, folikulární: *Hydr, Hydroc, Iod, Merc*

Chronický, s městnáním v tepnách: *Bell, Lil-t, Sabb*

Chronický, s městnáním v žilách: *Aloe, Colli, Mag-m, Murx, Sep*

Krvácivé stavy: *Ars, Ham, Led, Phos, Sec, Thlaspi*

Peri a parametritis: *Acon, Bell, Canth, Coll, Hep, Merc-c, Sil*

KAPAVKA: *Acon, Alumn, Apis, Arg-n, Cann-s, Canth, Cop, Cub, Jac, Kreos, Med, Merc, Merc-c, Ol-sa, Petros, Puls, Sep, Sul, Thuj*

KOJENÍ:

Bolesti:

Nesnesitelné, před kojením: *Phel*

Opačný prs, v: *Bor*

Táhnou se od bradavky:

Do celého těla, při kojení: *Phyt, Puls, Sil*

Do zad, při kojení, bradavky velmi citlivé: *Crot-t*

Bolest v dutině ústní: *Hydr, Sin-a*

Bradavky rozpraskané z kojení: *Graph, Rat, Sep*

Flegmasia alba dolens: *Acon, Apis, Ars, Bell, Bism, Bry, Bufo, Crot-h, Ham, Lach, Puls, Rhus-t, Sul, Urt-u*

Menoragie: *Calc, Phos, 5/7*

Měsíčky, v průběhu: *Calc, Pall*

Mléko:

Krvavé: *Bufo*

GENITÁL ŽENSKÝ

Modravé, průsvitné, kyselé, chudé, špatné, dítě je odmítá: *Acet-ac, Calc, Calc-p, Merc, Ph-ac, Sabal, Sil, Sul*

Nadměrná tvorba (galaktorea): *Bell, Bor, Calc, Cham, Chima, Con, Erig, Iod, Lac-c, Lac-v-fl, Medu, Parth, Phos, Phyt, Pip-m, Rheum, Ricci-c, Sabal, Salvia, Sec, Sol-ol, Spira, Ust*

Nadměrná tvorba (při odstavování neustává): *Asaf, Bry, Calc, Con, Lac-c, Puls, Urt-u*

Netvoří se, nedostatek, pozdě se tvoří (agalakcie): *Acon, Agn, Asaf, Bry, Calc, Caust, Cham, Chel, Form, Frag-v, Lac-c, Lac-d, Ph-ac, Phos, Phyt, Pilo, Puls, Sil, Stict, Thyr, Urt-u, X-ray*

Potlačení Acon, *Agn, Bell, Bry, Camph-m, Cham, ?hyt, Puls, Sec, Zinc-m*

Odstavování, následky: *Bry, Cycl, Frag-v, Puls*

Protrahované kojení, s anémií, zesláblostí: *Acet-ac, Calc-p, Carb-an, Cinch, Ph-ac*

Slabost: *Chin-s, Cinch, Kali-c*

Subinvoluce dělohy (nezavíjí se): *Aur-m-n, Calc, Caul, Cimic, Croc, Epip, Ferr, Ferr-i, Frax-a, Helon, Hydr, Kali-brm, Lil-t, Podo, Sec, Sep, Ust*

Výchřez dělohy: *Podo*

Výtok z pochvy, krvavý během kojení: *Sil*

Vzrušení, sexuální, během kojení: *Calc-p*

MASTURBACE, u dětí, vyvolaná svěděním vulvy: *Calad, Orig, Zinc-m*

MENOPAUSA, klimakterium, změny života:

Léky obecně: *Acon, Agar, Alet, Amyl, Aquil-v, Arg-n, Bell, Bell-p, Bor-ac, Cact, Cala-ar, Calc, Caps, Carb-v, Caul, Cimic, Cocc-i, Coff, Con, Cycl, Ferr, Gels, Glon, Graph, Helon, Ign, Jab, Kali-brm, Kali-c, Kreos, Lach, Mag-c, Mane, Murx, Nux-m, Nux-v, Oop, Plb, Puls, Sang, Semp, Sep, Sul, Sul-ac, Ther, Ust, Valer, Vip-b, Vise, Zinc-v*

Bolesti dělohy: *Agar, Cimic, Cocc-i, Lach, Puls, Sep*

Bolesti hlavy: *Amyl, Cact, Cimic, Cinch, Croc, Cypri, Ferr, Glon, Ign, Lach, Sang, Sep, Stront-c*

Bolesti ucha: *Sang*

Deprese, podrážděnost: *Cimic, Ign, Kali-brm, Lach, Mane, Psor, Valer, Zinc-v*

Globus hystericus: *Amyl, Lach, Valer, Zinc-v*

Hysterické sklony: *Ign, Valer, Zinc-v*

Jaterní poruchy: *Card-m*

Kašel, pálení na hrudi, periodické neuralgie: *Sang*

Krvácení: *Aloe, Amyl, Apoc, Arg-m, Arg-n, Aur-m, Calc, Caps, Cimic, Cinch, Ferr, Hydra, Kali-brm, Lach, Med, Nit-ac, Plb, Sabb, Sangu, Sedu-ac, Sep, Thlaspi, Trii, Ust, Vine*

GENITÁL ŽENSKÝ

Mdloby, záchvaty: *Cimic, Crot-h, Ferr, Glon, Lach, Nux-m, Sep, Sul, Trii*

Městnání: *Acon, Amyl, Calc, Glon, Lach, Sang, Sep, Sul, Ust*

Návaly: *Acon, Amyl, Bell, Bor-ac, Calc, Cimic, Crot-h, Dig, Ferr, Glon, Ign, Jab, Kali-brm, Kali-c, Lach, Mang, Nicc-s, Nux-v, Oop, Ph-ac, Pilo, Sang, Sedu-ac, Sep, Stront, Sul, Sul-ac, Sumb, Tub, Ust, Valer, Verat-v, Vesp, Vine, Zinc-v*

Nervová dráždivost: *Absin, Arg-n, Cimic, Coff, Dig, Ign, Kali-brm, Lach, Oop, Ther, Valer, Zinc-v*

Pálení dlaní a chodidel: *Sang, Sul*

Pálení na temeni: *Lach, Nux-v, Sang, Sul*

Palpitace: *Amyl, Cala-ar, Ferr, Glon, Kali-brm, Lach, Sep, Trii, Valer*

Pocení, hojné: *Amyl, Bell, Crot-h, Hep, Jab, Lach, Nux-v, Sep, Til, Valér*

Propadání se žaludku (jako na vodě): *Cimic, Crot-h, Dig, Hydr-ac, Ign, Sep, Trii*

Prsy zvětšené, bolestivé: *Sang*

Sexuální vzrušení: *Mane, Murx*

Slabost: *Dig, Helon, Lach, Sep*

Slinění: *Jab*

Svědění (pruritus): *Calad*

Únava, bezdůvodná, svalová slabost, zimnice: *Calc*

Únava, neustálá malátnost, dělohy zesláblá: *Bell-p*

Úzkost: *Acon, Amyl, Sep*

Vředy, povrchové, otlaky na dolních končetinách: *Polyg-h*

Vypadávání vlasů: *Sep*

Zánětlivé bolesti: *Cimic*

Závrať, pískání v uších: *Glon, Lach, Trii, Ust*

MENSTRUACE, typ:

Amenorea: *Acon, Alet, Aln, Apis, Apoc, Ars, Avena, Bell, Bry, Calc, Cann-s, Caul, Caust, Cimic, Con, Cycl, Dulc, Eupr, Ferr, Ferr-ar, Ferr-r, Gels, Glon, Graph, Hedeom, Hell, Helon, Jono, Kali-c, Kali-pe, Lil-t, Mang, Merl, Nat-m, Nux-v, Op, Ov-t, Parth, Ph-ac, Pin-1, Plat, Plb, Polyg-h, Puls, Sec, Senec, Sep, Spong, Sul, Tanac, Thyr, Ust, Xanth*

Dyzmenorea: *Acet, Acon, Am-ac, Ap-g, Apiol, Apis, Aquil-v, Atro, Avena, Bell, Bor, Boy, Brom, Bry, Cact, Calc, Canth, Cast, Caul, Cham, Cimic, Cocc-i, Coff, Coll, Colli, Croc, Cupr-m, Dulc, Epip, Ferr, Ferr-p, Gels, Glon, Gnaph, Gossy, Graph, Guico, Ham, Helon, Hyos, Ign, Kali-pe, Lach, Lil-t, Mac, Mag-c, Mag-m, Mag-p, Merc, Mill, Morph, Nux-m, Nux-v, Op, Plat, Puls, Rhus-t, Sabb, Sang, Sant, Sec, Senec, Sep, Stram, Thyr, Tub, Ust, Verat, Verat-v, Vib, Vib-p, Xanth, Zinc*

Křečovitá, neuralgická: *Acon, Agar, Bell, Caul, Cham, Cimic, Coff, Colli,*

GENITÁL ŽENSKÝ

- Gels, Glon, Gnaph, Mag-m, Mag-p, Nux-v, Puls, Sabb, Sant, Sec, Senec, Sep, Verat-v, Vib, Xanth*
- Křečovitá, s městnáním v děloze: *Acon, Bell, Cimic, Colli, Gels, Puls, Sabb, Sep, Verat-v*
- Membranózní: *^ri, Bell, Aor, Brom, Bry, Calc, Calc-ac, Cham, Colli, Con, Cycl, Guico, Heli-p, Lac-c, Mag-p, Merc, Rhus-t, Sul, Ust, Vib*
- Neobstrukční, z děložního dráždění: *Cham, Coff, Nit-ac, Xanth*
- Neobstrukční, z dráždění vaječnicků: *Apis, Bell, Ham, Xanth*
- Nepravidelná, přibližně každé dva týdny: *Bor, Bov, Calc, Calc-p, Croc, Ferr-p, Helon, Ign, Mag-s, Mez, Murx, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Phos, Phyt, Sabb, Sec, Thlaspi, Trii, Ust*
- Nepravidelná: *Am-c, Bell, Bry, Calc, Caul, Cimic, Cocc-i, Cycl, Guico, Inul, Mag-s, Murx, Nat-m, Nux-v, Phys, Puls, Sec, Senec, Sep*
- Předčasná: *Am-c, Calc, Caust, Cocc-i, Con, Cycl, Ign, Kali-c, Lami, Lil-t, Mag-p, Nat-m, Nux-v, Ol-an, Phos, Sabb, Sep, Sil, Sin-n, Sul, Xanth*
- Revmatická: *Caul, Caust, Cimic, Cocc-i, Guico, Rham-c*
- Charakter menstruačního krvácení:
- Bledé: *Alum, Ars, Carb-v, Ferr, Graph, Kali-c, Nat-p, Puls, Sul*
- Částečně tekuté, částečně sražené: *Ferr, Ham, Plb, Sabb, Sec*
- Horké: *Bell*
- Jasně červené: *Acon, Bell, Brom, Calc-p, Cinnm, Erig, Ferr-p, Glyc, Ip, Lac-c, M/7/, Sabb, Sang, Trii, Ust*
- Membranózní, cárovité, jako vyprané maso: *Brom, Cycl, Ferr, Nat-c, Nit-ac*
- Páchnoucí: *Bell, Carb-v, Cimic, Cop, Helon, Kali-c, Kali-p, Lil-t, Mag-c, Med, Plat, Psor, Pyre-o, Sabb, Sang, Sec, Sul, Vib*
- Proměnlivé: *Puls*
- Smolné (jako smůla): *Cact, Cocc-i, Croc, Kali-m, Mag-c, Med, Plat*
- Sražené (koagula): *Am-m, Bell, Bov, Cham, Cimic, Cinch, Cocc-i, Coff, Croc, Cycl, Glyc, Helon, Jug-r, Kali-m, Lil-t, Mag-m, Med, Murx, Nux-v, Plat, Plb, Puls, Sabb, Sang, Sul, Thlaspi, Trii, Ust*
- Štípnuté, odírající: *Am-c, Kali-c, Lach, Mag-c, Nat-s, Nit-ac, Rhus-t, Sabb, Sil, Sul*
- Táhnoucí se, vazké, husté, provazčité: *Arg-n, Cocc-i, Croc, Kali-m, Kreos, Lac-c, Mag-c, Mag-p, Nit-ac, Nux-m, Plat, Puls, Sul, 7>Í7, Ust, Xanth*
- Tmavé, černavé: *Avis, Asar, Bov, Calc-p, Canth, Caul, Cham, Cimic, Cinch, Cocc-i, Coff, Croc, Cycl, Elaps, Ham, Helon, Ign, Kali-m, Kali-n, Kreos, Lach, Lil-t, Mag-c, Mag-m, Mag-p, Med, Nit-ac, Nux-v, Plat, Plb, Puls, Sabb, Sec, Sep, Thlaspi, Trii, Ust, Xanth*
- Vodnaté, řídké: *Aeth, Alumn, Eupi, Ferr, Ferr-ac, Gossy, Kali-p, Nat-p,*

Phos, *Sabb, Sec*

Menoragie (silné, předčasné krvácení):

Léky obecně: *Achi-a, Agar, Alet, Aloe, Am-c, Ambr, Apoc, Aran, Arn, Ars, Bell, Bor, Bov, Bry, Cact, Calc, Calc-p, Cann-i, Canth, Carb-v, Caul, Cean, Cham, Chin-s, Cimic, Cinch, Cinnm, Coll, Colli, Croc, Cycl, Dig, Erig, Ferr, Ferr-p, Ferr-r, Fic, Geran, Glyc, Ham, Helon, Hydr, Ign, Jono, Kali-c, Kali-m, Kreos, Lac-c, Lach, Led, Lil-t, Mag-c, Mez, Mill, Murx, Nit-ac, Nux-v, Pall, Paraf, Ph-ac, Phos, Phyt, Plat, Plb, Ruta, Sabb, Sec, Sedu-ac, Sep, Sil, Stann, Sul, Sul-ac, Thlaspi, Trii, Ust, Vine, Xanth*

Každou druhou periodu, silné: *Thlaspi*

Potrat, porod, po: *Apis, Cimic, Cinch, Helon, Kali-c, Nit-ac, Sabb, Sep, Sul, Thlaspi, Ust, Vib*

Protrahované, předčasné, silné: *Aloe, Asar, Bell, Calc, Calc-i, Carb-an, Cinnm, Coff, Ferr, Ferr-ac, Fl-ac, Glyc, Grat, Ign, Kreos, Mill, Murx, Nux-v, Onos, Plat, Raph, Rhus-t, Sabb, Sangu, Sec, Sul, Thlaspi, Trii, Tub, Xanth*

Nepravidelná: *Ambr, Caul, Cimic, Cocc-i, Cycl, Graph, Iod, Jono, Lil-t, Nux-m, Nux-v, Phos, Pise, Puls, Rad-br, Sec, Senec, Sep, Sul*

Obtíže po menses:

Bolesti (mezi menstruacemi): *Bry, Ham, Iod, Kreos, Sep*

Bolesti hlavy, tepavé, s bolestí očí: *Nat-m*

Bolesti hlavy: *Croc, Lach, Lil-t, Puls, Sep*

Bolesti vaječniku: *Zinc-m*

Dráždivost, neuralgie, zánětlivé bolesti, nespavost: *Cimic*

Hemoroidy: *Cocc-i*

Hysterické příznaky: *Ferr*

Občasné, vždy po několika dnech: *Bor, Bov*

Prsy zduřelé, sekrece mléka: *Cycl*

Průjem: *Graph, Puls*

Slabost, silná: *Alum, Am-c, Am-m, Ars, Calc, Carb-an, Carb-v, Cimic, Cinch, Cocc-i, Ferr, Glyc, Graph, Iod, Ip, Kali-c, Mag-c, Phos, Thlaspi, Trii, Verat, Vine*

Staré příznaky se zhoršují: *Nux-v*

Svědění (pruritus): *Con, Lyc, Tarent*

Vyrážky: *Kreos*

Výtok: *Aesc, Alum, Graph, Kreos, Nit-ac*

Zvracení: *Crot-h*

Obtíže předcházející a provázející krvácení:

Afonie: *Gels, Graph*

Astmatický záchvat ji budí ze spánku: *Cupr, Iod, Lach, Spong Axily, svědění: Sang*

Bolest:

Kolikovitá, jako při porodu, křečovitá: *Alet, Aloe, Am-c, Am-m, Apis, Bell, Bor, Bov, Brom, Calc, Caul, Cham, Cimic, Cinch, Cocc-i, Coff, Coll, Cupr-m, Cycl, Ferr, Ferr-p, Gels, Graph, Haem, Helon, Ign, Jono, Kali-c, Kreos, Lil-t, Mag-c, Mag-m, Mag-p, Med, Meli, Nat-m, Nit-ac, Nux-m, Nux-v, Plat, Puls, Sabb, Sec, Sep, Stann, Thlaspi, Verat, Verat-v, Vesp, Vib, Xanth*

Pálení v oblasti levého vaječnicků, při pohybu: *Croc, Thuj, Ust*

Síří se:

Dolů do kyčlí, stehen, nohou: *Am-m, Berb, Bry, Cast-e, Caul, Cham, Cimic, Coff, Coll, Con, Gels, Graph, Lil-t, Mag-c, Mag-m, Nit-ac, Plat, Sep, Trii, Vib, Xanth*

Hrudník, do: *Caul, Cham, Cimic, Cupr-m*

Játra, do: *Ph-ac*

Kolem pánve, od kříže do třísel: *Plat, Puls, Sep, Vib*

Konečník, do: *Aloe, Xero*

Pánví zepředu dozadu nebo do stran: *Bell*

Stydká krajina, do: *Aln, Bov, Coll, Cycl, Rad-br, Sabb, Sep, Vib*

Třísla, do: *Bor, Caul, Kali-c, Lil-t, Plat, Tanac, Ust*

Záda, do (kříž, kostrč): *Am-c, Am-m, Asar, Bell, Bor, Calc, Calc-p, Caust, Cham, Cic, Cimic, Cupr-m, Cycl, Gels, Graph, Helon, Kali-c, Kreos, Mag-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plat, Podo, Puls, Rad-br, Sabb, Senec, Sep, Spong, Vib, Xanth*

Bolesti hlavy, měštnavé příznaky: *Aster, Bell, Bry, Cimic, Cocc-i, Croc, Cycl, Ferr, Ferr-p, Gels, Glon, Graph, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lach, Nat-c, Nat-m, Nux-v, Puls, Sang, Sep, Sul, Ust, Verat-v, Xanth*

Bolest v krku: *Canth, Lac-c, Mag-c*

Bolesti v lícních kostech: *Stann*

Bolesti v nohou: *Am-m*

Bolesti vaječnicků: *Apis, Bell, Bry, Cact, Canth, Cimic, Coll, Ham, Iod, Jono, Kali-n, Lach, Lil-t, Pic-ac, Sal-n, Tarent, Thuj, Vib*

Bolesti zad, celkově se cítí zle: *Kali-c*

Bolesti zubů: *Am-c, Calc, Cham, Mag-c, Puls, Sep*

Bradavky a prsy ledově chladné: *Med*

Břicho:

Bolavé: *Ham, Sep*

Nafouklé: *Apoc, Aran, Cham, Cinch, Cocc-i, Kali-c, Kreos, Nux-v*

Závaží, jako: *Aloe, Bell, Glyc, Kali-s, Puls, Sep*

GENITÁL ŽENSKÝ

Epistaxe: *Acon, Bry, Dig, Gels, Nat-s, Sep, Sul*

Genitálie citlivé: *Am-c, Cocc-i, Kali-c, Lach, Plat*

Hlad: *Spong*

Hluchota, tinnitus (pískání v uších): *Kreos*

Hysterické příznaky: *Caul, Cimic, Gels, Ign, Mag-m, Nux-v, Plat, Puls, Senec, Vib*

Chleriformní příznaky: *Am-c, Bov, Verat*

Chrapot, koryza, pocení: *Graph*

Kašel: *Graph, Lac-c, Sul*

Katalepsie: *Mosch*

Kloubní bolesti: *Caul, Sabb*

Konečník a močový měchýř podrážděné: *Sabb*

Mánie:

Chorea: *Cimic*

Sexuální: *Cann-i, Dulc, Plat, Stram, Verat*

Močové obtíže: *Calc-p, Canth, Cocc-i, Gels, Hyos, Mag-p, Med, Nux-v, Plat, Puls, Pulx, Senec, Sep, Verat-v, Vib*

Nachlazení: *Mag-c, Sep*

Návaly horkosti: *Ferr, Glon, Lach, Sang, Sul*

Nervové poruchy, neklid: *Acon, Caul, Cham, Cimic, Ign, Kreos, Lach, Mag-m, Mag-p, Nit-ac, Puls, Sal-n, Senec, Sep, Trii, Vib, Xanth*

Nespavost: *Agar, Senec*

Nohy a tváře oteklé: *Apis, Graph*

Nohy:

Bolest v: *Am-m*

Oteklé: *Graph, Lyc, Puls*

Studené, vlhké: *Calc*

Oči:

Bledé, vpadlé: *Cycl, Ip, Verat*

Dvojité vidění (diplopie): *Gels*

Oční onemocnění: *Puls*

Pálení: *Nice*

Překrvené: *Bell, Calc-p, Ferr, Ferr-p, Gels, Sang*

Slepotá nebo planoucí body: *Cycl, Sep*

Pálení dlaní a chodidel: *Carb-v*

Pískání v uších (tinnitus): *Ferr, Kreos*

Podrážděnost: *Cham, Cocc-i, Eupi, Kreos, Lil-t, Lyc, Mag-m, Nux-v*

Protahování, zívání: *Am-c, Puls*

Prsy:

Citlivé, zduřelé: *Bry, Calc, Canth, Con, Graph, Helon, Kali-c, Lac-c, Mag-c, Merc, Murx, Phyt, Puls, Sang*

GENITÁL ŽENSKÝ

Ledově studené: *Med*

Mléko se tvoří, místo menses: *Merc-v*

Průjem: *Am-c, Am-m, Ars, Bov, Cham, Kreos, Phos, Puls, Verat*

Ranní nevolnost, zvracení: *Am-m, Bor, Cocc-i, Cycl, Graph, Ichh, 7p, Kreos,*

Meli, Nat-m, Nux-v, Puls, Sep, Thlaspi, Verat

Řiť, bolavá: *Ars, Mur-ac*

Sexuální vzrušení: *Plat*

Slabost: *Alum, Am-c, Carb-an, Cinch, Cocc-i, Ferr, Glyc, Graph, Haem,*

Helon, Ign, Iod, Nice, Puls, Verat

Slepota: *Cycl, Puls*

Slinění: *Pulx*

Slzení, katarální zánět očí, nosu: *Eupr*

Smutek: *Am-c, Aur, Brom, Caust, Cimic, Cocc-i, Ferr, Hell, Helon, Ign,*

Lyc, Nat-c, Nat-m, Nit-ac, Phos, Plat, Puls, Sep, Stann, Vesp

Spazmy, křeče: *Art-m, Bufo, Calc-s, Caul, Cimic, Cupr-m, Gels, Hyos,*

Ign, Kali-brm, Lach, Mag-m, Oena, Plat, Tarent

Srdce, bolest, palpitace atd: *Cact, Crot-h, Eupi, Lach, Lith-c, Sep, Spong*

Staré příznaky se zhoršují: *Nux-v*

Stydké pysky pálí: *Calc*

Svědění (pruritus): *Calc, Graph, Hep, Inul, Kali-c, Stí, Sul*

Synkopa: *Ars, Cinch, Ign, Mosch, Nux-m, Nux-v, Verat*

Ústa:

Bolest, zduření dásní, tváří, krvácející vředy: *Phos*

Jazyk a hrdlo suché, zvláště ve spánku: *Nux-m, Tarent*

Vyrážky: *All-s, Bell, Bell-p, Calc, Cimic, Con, Dulc, Eug, Graph, Kali-ar,*

Kali-c, Mag-m, Mang, Med, Psor, Sang, Sars, Sil, Thuj, Verat

Výtok (fluor): *Bar-c, Bor, Calc, Carb-v, Caust, Graph, Iod, Nat-m, Puls*

Štípaný: *Lach, Sep*

Zácpa: *Am-c, Colli, Graph, Nat-m, Nux-v, Plat, Plb, Sep, 5/7, Sul*

Záchvaty zuřivosti: *Acon*

Žaludeční obtíže: *Arg-n, Ars, Bry, Kali-c, Lach, Lyc, Nux-m, Nux-v, Puls,*

Sep, Sul

Zánět hrdla, dýchacích cest, močového měchýře: *Senec*

Závrať: *Calc, Cycl, Nux-v*

Zimnice, chlad: *Am-c, Apis, Calc, Cham, Glyc, Graph, Nux-v, Plat, Puls,*

Sec, Sep, 5/7, Verat

Opožděná první menstruace: *Calc, Calc-p, Ferr, Graph, Kali-c, Kali-pe,*

Polyg-h, Puls, Senec, Sep, Tur

Opožděná, dlouhý interval: *Acon, Alet, Caust, Cimic, Con, Cupr-m, Dulc,*

Eupr, Ferr-e-c, Gels, Glon, Gossy, Graph, Hell, Iod, Jono, Kali-c,

GENITÁL ŽENSKÝ

- Kali-m, *Kali-p*, Kali-s, Lac-d, *Mag-c*, *Nat-m*, Nux-m, Phos, *Puls*, Pulx, Rad-br, Sabad, *Senec*, *Sep*, Sul, Thasp, Valer, *Vib*, Zinc
- Potlačení menses: *Acon*, Apis, Bell, *Bry*, Calc, Cean, Cham, Chion, *Cimic*, Con, Croc, Cupr, *Cycl*, *Dulc*, Ferr, Gels, *Glon*, Graph, Helon, Ign, Kali-c, *Kali-m*, Lach, Leon, *Nat-m*, Nux-m, *Op*, *Podo*, *Pul-n*, *Puls*, *Senec*, *Sep*, Sul, *Tanac*, Tax, Tub, *Verat-v*, Zinc
- Potlačení, přechodné, z městnání v děloze, s následnou chudokrevností: Sabal
- Potlačení, s astmatem: Spong
- Potlačení, s bolestmi žaludku nebo stahy žaludku: Cocc-i
- Potlačení, s deliriem, mánií: Stram
- Potlačení, s křečemi na hrudi: Cupr-m
- Potlačení, s městnáním na hrudi: *Acon*, Calc, *Sep*
- Potlačení, s městnáním v mozku: *Acon*, Apis, *Bell*, *Bry*, Calc, *Cimic*, *Gels*, *Glon*, Lach, Psor, *Sep*, Sul, *Verat-v*
- Potlačení, s neuralgickými bolestmi hlavy, obličej: *Gels*
- Potlačení, s očními potížemi: Puls
- Potlačení, s otoky: Apis, Apoc, Kali-c
- Potlačení, s revmatickými bolestmi: *Bry*, *Cimic*, Rhus-t
- Potlačení, s tenezmy v pánvi: *Podo*
- Potlačení, s tlakem v pánvi, citlivostí vaječníků: Ant-c, Bell
- Potlačení, se záchvaty mdlob, spavosti: Kali-c, *Nux-m*, *Op*
- Potlačení, se zánětem vaječníků: *Acon*, *Cimic*
- Potlačení, se zástupným krvácením: *Bry*, Crot-h, Dig, Erig, Eupi, *Ferr*, Ham, Ip, Kali-c, Lach, Mill, *Nat-s*, *Phos*, *Puls*, Sabad, Sang, *Senec*, Sil, Sul, Trii, Ust
- Potlačení, se žloutenkou: Chion
- Potlačení, u přistěhovalců: *Bry*, Plat
- Potlačení, z chudokrevnosti: Ars, Ars-i, Caust, Ferr-ar, *Ferr-e-c*, Ferr-r, Graph, *Kali-c*, Kali-p, Kali-pe, Mag, *Nat-m*, Ov-t, *Puls*, *Senec*
- Potlačení, ze strachu a rozčilení: *Acon*, Act-sp, *Cimic*, Coll, Lyc, *Op*, *Verat*
- Potlačení, ze studené vody, prochlazení, mrazení: *Acon*, Ant-c, Bell, Calc, Cham, *Cimic*, Con, *Dulc*, Graph, Lac-c, *Lac-d*, Phos, *Puls*, *Rhus-t*, Sul, *Verat-v*, Xanth
- Potlačení, ze vzteku, urážky: Cham, Coll, Staph
- Potlačení, ze zklamané lásky: Hell
- Protrahovaná: *Acon*, Calc-s, Caust, Con, Crot-h, *Cupr-m*, Ferr, Graph, Iod, Kreos, Lyc, *Nat-m*, Nux-m, Nux-v, *Phos*, Rhus-t
- Předčasná (vzhledem k věku): Calc, Calc-p, Carb-v, Cinch, Cocc-i, *Sabb*, Sil, *Verat*

GENITÁL ŽENSKÝ

Přerušovaná: *Cocc-i, Ferr, Kreos, Lac-c, Mag-s, Meli, Murx, Nux-v, Phos, Puls, Sabad, Sep, Sul, Xanth*

Slabé krvácení: *Alet, Alum, Apis, Berb, Bor, Canth, Caul, Caust, Cimic, Cocc-i, Con, Cycl, Dulc, Eupr, Ferr-ci, Gels, Graph, Ign, Kali-c, Kali-p, Kali-s, Lach, Lami, Lil-t, Mag-c, Mang, Meli, Merl, Nat-m, Nux-v, Olan, Phos, Plat, Puls, Sang, Senec, Sep, Sil, Sul, Valer, Vib, Xanth*

Zhoršení:

Ráno, ve dne: *Bor, Cact, Carb-an, Caust, Cycl, Lil-t, Puls, Sep*

Noc, v: *Am-c, Am-m, Bor, Bov, Cocc-i, Mag-c, Mag-m, Zinc*

Krvácení, při: *Cimic, Ham, Kreos, Puls, Tub*

Ležení, odpočinek, při: *Am-c, Am-m, Bov, Cycl, Kreos, Mag-c, Zinc*

Pohyb: *Bov, Bry, Canth, Caust, Erig, Z, i7-i, Mag-p, Sabb, Sec, Thlaspi, Trii*

Spánek: *Mag-c*

Vzrušení, z: *Calc, Sul, Tub*

Zlepšení:

Horké obklady, z: *Mag-p*

Krvácení, když začne: *Aster, Ceri-o, Cycl, Eupi, Lach, Mag-p, Senec, Zinc*

Ležení, při: *Bov, Cact, Caust, Lil-t*

Pohyb, z: *Am-m, Cycl, Kreos, Mag-c, Sabb*

Studené nápoje, z: *Kreos*

NYMFOMÁNIE: *Ambr, Aster, Bar-m, Calc-p, Camph, Canth, Coca, Dulc, Feru-g, Fl-ac, Grat, Hyos, Kali-brm, Lach, Lil-t, Murx, Orig, Phos, Plat, Raph, Rob, Sal-n, Stram, Stry, Tarent, Valer, Verat*

OTĚHOTNĚNÍ:

Obtížné (sterilita): *Agn, Alet, Am-c, Aur, Bar-m, Bor, Calc, Cann-i, Caul, Con, Eup-pur, Gossy, Graph, Helon, Iod, Lee, Med, Nat-c, Nat-m, Nat-p, Phos, Plat, Sabal*

Snadné: *Merc, Nat-m*

PÁNEV:

Absces: *Apis, Calc, Hep, Merc-c, Pall, Sil*

Celulitis: *Acon, Apis, Ars, Bell, Bry, Calc, Canth, Cimic, Hep, Med, Merc, Merc-i-r, Pyre-o, Rhus-t, Sil, Ter, Til, Verat-v*

Peritonitis (zánět pobřišnice): *Acon, Apis, Arn, Ars, Bell, Bry, Canth, Chin-s, Cimic, Cinch, Coll, Gels, Hep, Hyos, Lach, Merc-c, Op, Pall, Rhus-t, Sabb, Sec, Sil, Ter, Verat-v*

Peritonitis, s menoragií: *Ars, Ham, Sabb, Thlaspi*

POCHVA (vagina):

Afty, vředy, eroze: *Alumn, Arg-n, Carb-v, Caul, Graph, Helon, Hydr, Ign, Kreos, Lyc, Lyss, Merc, Nat-m, Nit-ac, Rhus-t, Rob, Sep, Thuj*

GENITÁL ŽENSKÝ

Bolest, píchavá, vystřelující, drásavá: *Apis*, *Cimic*, *Cimx*, *Coll*, *Kreos*,
Rhus-t, *Sabb*, *Sep*

Bolest, tepavá: *Bell*

Bolest, tlak: *Bell*, *Calc*, *Chima*, *Cinnb*, *Ferr-i*, *Stann*

Citlivost (vaginizmus): *Acon*, *Aur*, *Bell*, *Berb*, *Cact*, *Carb-v*, *Caul*, *Caust*,
Cimic, *Cocc-i*, *Coff*, *Con*, *Ferr*, *Ferr-i*, *Ferr-p*, *Gels*, *Ham*, *Ign*, *Kreos*,
Lac-c, *Lyss*, *Mag-p*, *Mur-ac*, *Murx*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Orig*, *Plat*, *Plb*, *Sil*,
Staph, *Tarent*, *Thuj*

Cysty: *Lyc*, *Puls*, *Rhod*, *Sil*

Chlad: *Bor-ac*

Pálení, horkost, po souloži: *Lyc*, *Lyss*

Pálení, horkost: *Acon*, *Alum*, *Anti-p*, *Aur-m*, *Bell*, *Berb*, *Bov*, *Canth*, *Carb-*
an, *Carb-v*, *Ferr-p*, *Hydroc*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kreos*, *Lyc*, *Lyss*, *Merc*, *Merc-*
c, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Pop-c*, *Pulx*, *Sep*, *Spira*, *Sul*

Plyny, odchod: *Brom*, *Lac-c*, *Lyc*, *Nux-m*, *Sang*

Suchost: *Acon*, *Apis*, *Bell*, *Ferr-p*, *Lyc*, *Lyss*, *Nat-m*, *Spira*

Svědění: *Anti-p*, *Arun*, *Aur-m*, *Calad*, *Canth*, *Con*, *Helon*, *Hydr*, *Hydroc*,
Kreos, *Merc*, *Scrop*, *Sep*, *Sil*, *Sul*

Vulva, stydké pysky:

Absces (vulvovaginální): *Apis*, *Bell*, *Bor*, *Hep*, *Iod*, *Kreos*, *Lach*, *Merc*,
Puls, *Rhus-t*, *Sep*, *Sil*, *Sul*

Bolavá, citlivá: *Acon*, *Ambr*, *Bell*, *Caust*, *Conv*, *Graph*, *Helon*, *Hep*, *Kreos*,
Ov, *Plat*, *Sep*, *Sul*, *Tarent*, *Urt-u*

Bolavá, s vředy: *Arg-n*, *Hep*, *Merc*, *Nit-ac*, *Thuj*

Bolesti: *Apis*, *Axs*, *Bell*, *Berb*, *Calc*, *Cann-s*, *Con*, *Ferr*, *Kali-c*, *Kreos*, *Lyc*,
Meli, *Merc-c*, *Phos*, *Plat*, *Sabb*, *Sep*, *Sul*

Bradavice: *Aur-m*, *Med*, *Thuj*

Erysipel, s edémem: *Apis*

Exém: *Rhus-t*

Hyperestezie, citlivost: *Acon*, *Bell*, *Cimic*, *Cocc-i*, *Coff*, *Ferr-i*, *Gels*, *Hep*,
Ign, *Kali-brm*, *Kreos*, *Mag-p*, *Merc*, *Murx*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Petr*, *Plat*,
Sep, *Sul*, *Thuj*, *Til*, *Zinc-m*

Chlupy vypadávají: *Merc*, *Nit-ac*

Pálení: *Acon*, *Am-c*, *Aur*, *Bov*, *Canth*, *Carb-v*, *Graph*, *Helon*, *Kreos*, *Lyc*,
Merc, *Puls*, *Rhus-t*, *Sep*, *Sil*, *Sul*, *Thuj*

Papuly, pustuly: *Carb-ac*, *Graph*, *Sep*, *Sul*

Pocení, páchnoucí: *Calc*, *Fago*, *Lyc*, *Merc*, *Petr*, *Sul*, *Thuj*

Pocit, jako když je vlhká: *Eup-pur*, *Petr*

GENITÁL ŽENSKÝ

Polypy: Bell, Calc, Phos, Teucr, Thuj

Rakovina: Ars, Con, Thuj

Suchost: Acon, Bell, Calc, Lyc, Tarent

Svědění (pruritus): Agar, Ambr, Apis, Ars, Arun, Berb, Bov, Calad, Calc, Canth, Carb-ac, Carb-v, Caust, Coff, Colli, Con, Conv, Cop, Crot-t, Dulc, Fago, Ferr-i, Graph, Grin, Gua, Helon, Hydr, Kali-bi, Kali-brm, Kali-c, Kreos, Lil-t, Lyc, Merc, Mez, Nat-m, Nit-ac, Orig, Petr, Pic-ac, Plat, Rad-br, Rhus-d, Rhus-t, Rhus-v, Scrop, Sep, Spira, Staph, Sul, Tarent, Tarent-c, Thuj, Urt-u, Xero, Zinc-m

Varixy: Calc, Carb-v, Lyc

Vředy: Ars, Aur-m-n, Graph, Mur-ac, Nit-ac, Sep, Syph

Vulvitida, folikulární, herpetická: Ars, Crot-t, Dulc, Merc, Nat-m, Rob, Sep, Spira, Thuj, Xero

Zánět (vulvitis): y4co«, Ambr, Apis, Ars, Bell, Brom, Calc, Canth, Carb-v, Chima, Cocc-i, Colli, Cop, Eupi, Gossy, Graph, Ham, Helon, Hydr, Kreos, Lyc, Mag-p, Merc, Merc-c, Oci, Plat, Puls, Rhus-d, Rhus-t, Sep, Sil, Sul, Thuj

Výhřez pochvy: Alum, Bell, Ferr, Gran, Kreos, Lach, Lappa-a, Nux-m, Nux-v, Oci, Sep, Stann, Staph, Sul-ac

Zánět (vaginitis), akutní: Acon, Apis, Arn, Ars, Bell, Cann-s, Canth, Cimic, Con, Crot-t, Gels, Helon, Hydr, Kali-c, Kali-m, Kreos, Merc-c, Rhus-t, Sep, Sul, Thuj

Zánět, chronický: Ars, Bor, Calc, Grin, Hydr, Iod, Kali-m, Kreos, Merc, Nit-ac, Puls, Sep, Sul

PRSY (maminy):

Absces: Bry, Crot-t, Graph, Hep, Phos, Phyt, Sil, Sul

Atrofie: Chima, Con, Iod, Kali-i, Nit-ac, Onos, Sabal

Bolesti v prsou (mastodynie): Acon, All-s, Apis, Arg-n, Aster, Aur-s, Bell, Brom, Bry, Calc, Carb-an, Cham, Chima, Cimic, Con, Cot, Croc, Crot-t, Hep, Hydr, Hyper, La-ac, Lac-c, Lach, Lap-a, Lepi, Med, Merc, Merl, Murx, Nat-m, Onos, Pall, Phel, Phos, Phyt, Plb, Plb-i, Polyg-h, Prun, Psor, Puls, Sang, Sil, Sumb, Zinc

Horší otřesy, navečer: Lac-c

Úleva podporou těžkých prsů: Bry, Lac-c, Phyt

Zánětlivá: Cimic, Puls, Ran-b, Raph, Sumb, Ust, Zinc-m

Bradavky:

Citlivost, bolestivost: Ap-g, Arn, Bor, Calen, Cast-e, Cham, Cist, Con, Crot-t, Eup-au, Graph, Ham, Helon, Hep, Hydr, Lac-c, Med, Oci, Orig, Paraf, Phel, Phos, Phyt, Rat, Sang, Sil, Sul, Zinc

GENITÁL ŽENSKÝ

Pálení, svědění: *Agar, Ars, Arun, Cast-e, Crot-t, Lyc, Onos, Orig, Petr, Puls, Sil, Sul*

Trhliny, praskliny, ulcerace: *Anan, Arn, Ars, Aur-s, Calc-ox, Calen, Carb-v, Cast-e, Caust, Cham, Con, Condu, Crot-t, Eup-au, Galium, Geran, Graph, Ham, Hep, Hipp, Merc, Nit-ac, Paeon, Phel, Phos, Phyt, Rat, Sep, Sil, Sul*

Vpáčené: *Carb-an, Hydr, Lap-a, Nux-m, Sars, Sil*

Zánět, citlivost na dotek: *Cham, Helon, Phyt*

Indurace, zatvrdnutí: *Alumn, Anan, Aster, Bar-i, Bell, Bry, Bufo, Calc-f, Carb-an, Carb-v, Cham, Cist, Clem, Con, Graph, Iod, Kreos, Lac-c, Lap-a, Merc, Nit-ac, Phyt, Plb, Plb-i*

Rakovina, krvácející: *Hoan, Kreos, Lach, Phos, Sang, Thuj*

Rakovina, scirrhus: *Ars, Carb-an, Con, Condu, Hydr, Kreos, Lap-a, Phyt, Scirr, Sil*

Rakovina: *Arg-n, Ars, Ars-i, Aster, Bad, Bapt, Bar-i, Brom, Bry, Calc-i, Carb-an, Carci, Cic, Clem, Con, Condu, Galium, Graph, Hep, Hoan, Hydr, Kali-i, Kreos, Lach, Phos, Plb-i, Psor, Sang, Scirr, Semp, Sil, Sul, Tarent-c, Thuj*

Zánět (mastitida): *Acon, Ant-t, Apis, Arn, Ars, Bell, Bry, Calc, Cham, Cist, Con, Crot-t, Ferr-p, Gale, Graph, Hep, Lac-c, Lach, Merc, Phel, Phos, Phyt, Pian, Puls, Sabad, Sil, Sul*

Zduření: *All-s, Anan, Asaf, Aster, Aur-s, Bell, Bell-p, Bry, Cast-e, Dulc, Graph, Helon, Lac-c, Merc, Merl, Onos, Phos, Phyt, Psor, Puls, Sol-ol, Urt-u*

Citlivost, bolestivost: *Arg-n, Aster, Bell, Bry, Calc, Carb-an, Cham, Clem, Con, Dulc, Helon, Hep, Iod, Kali-m, Lac-c, Lach, Med, Merc, Onos, Phyt, Plb, Rad-br, Sabal, Syph*

PUBICKÉ OCHLUPENÍ, vypadává: *Nat-m, Nit-ac, Zinc-m*

SOULOŽ:

Bolestivá: *Apis, Arg-n, Bell, Berb, Ferr, Kreos, Lyc, Lyss, Plat, Sep, Staph, Thuj*

Krvácení po: *Arg-n, Kreos, Nit-ac, Sep*

Mdloba během: *Murx, Orig, Plat*

TĚHOTENSTVÍ A POROD:

Obtíže v průběhu těhotenství:

Akné: *Bell, Sabb, Sep*

Bolest:

Bederní krajina, tahavá bolest, nepříjemná: *Am, Bell, Kali-c, Nux-v, Puls, Rhus-t*

GENITÁL ŽENSKÝ

- Břicho, jako namožené, levá strana: Am-m
 Falešný porod: *Caul, Cham, Cimic, Gels, Puls, Sec*
 Revmatická: Acon, Alet, *Cimic, Op, Rhus-t*
 Bolesti dělohy a břicha: Ham, Puls
 Bolesti zad: *Aesc, Kali-c*
 Bolesti žaludku: Petr
 Bolesti zubů: Acon, Bell, *Calc-f, Cham, Coff, Kreos, Mag-c, Nux-v,*
Rat, Sep, Staph, Tab
- Břicho, musí ležet na, v prvních měsících: Acet-ac, Podo
 Duševní příznaky: *Acon, Cham, Cimic, Puls*
 Dusnost: Apoc, Lyc, Nux-v, Puls, *Viol-o*
 Dyspepsie (pálení žáhy, překyselení): Acet-ac, Anac, Calc, Canth, Caps,
Diosc, Nux-v, Puls
- Hemoroidy: Colli, Podo, Sul
 Herpes: Sep
 Kašel: Acon, *Apoc, Bell, Bry, Caust, Cham, Con, Cor-r. Dras, Glon, Hyos,*
Ip, Kali-brm, Nux-v, Vib
- Krvavý výtok: Erig, Kali-c, Phos, Rhus-t
 Křeče, spazmy: Amyl, Cupr-m, *Glon, Hyos, Lyss, Oena*
 Křeče, v lýtkách: Cham, *Cupr, Mag-p, Nux-v, Verat*
 Městnání v mozku: *Glon*
- Metroragie: Cinch, Cinnm, Ip, Nit-ac, Sec, Trii
 Nepříčetnost: Hyos
 Nervová citlivost, extrémní: Acon, Asar, Cimic, *Ther*
 Nespavost: *Acon, Cimic, Coff, Nux-v, Puls, Sul*
 Paže pálí, bolavé, citlivé: Zing
 Pletora (překrvení): Acon
 Potíže s močovým měchýřem, tenezmy: *Bell, Canth, Caust, Equis, Ferr,*
Nux-v, Pop, Puls, Staph
- Proteinurie: *Apis, Ars, Aur-m, Cupr-a, Gels, Glon, Helon, Ind, Kal, Kali-*
chl, Merc-c, Phos, Sabb, Thlaspi, Thy, Verat-v
- Prsy, bolestivé:
 Neuralgické: *Con, Puls*
 Zánětlivé: *Bell, Bry*
- Průjem: Ferr, Hell, Nux-m, Petr, Ph-ac, *Puls, Sec, Sul*
 Pseudogavidita: *Caul, Croc, Nux-v, Thuj*
- Ranní nevolnost (nevolnost, zvracení): Acet-ac, Acon, Alet, *Amyg-d, Anac,*
Ant-t, Apom, Arg-n, Ars, Bry, Carb-ac, Ceri-o, Cimic, Cocc-i, Colch,
Cuc-p, Cupr-a, Cycl, Gnaph, Gossy, Ing, 7/7, Iris, Kali-m, Kreos, La-ac,
Lac-d, Lob, Mag-c, Merc, Nat-p, Nux-m, Nux-v, Petr, Phos, Pilo, Psor,

GENITÁL ŽENSKÝ

Puls, Sep, Staph, Sym, Tab, Ther, Thyr

Retinitis (zánět sítnice): Gels

Sexuální vzrušení: Plat

Slinění: Acet-ac, Ars, *Iod, Jab, Kreos, La-ac, Merc, Nat-m, Pilo, Sul*

Struma: Hydr

Svědění, vulvy a vagíny: Acon, *Ambr, Ant-c, Bor, Calad, Colli, Ichh.Sep,*
Tab

Škytavka: Cycl

Touhy, neobvyklé: Alum, Calc, Carb-v, *Sep*

Toxemie: Kali-chl

Únava končetin, nemůže chodit: Bell-p

Ústa, bolavá: Hydr, Sin-a

Varixy: Arn, Bell-p, Calc, Carb-v, Ham, Lyc, Mill, Sul, Zinc-m

Zácpa: Alum, *Colli, Lyc, Nux-v, Op, Plat, Plb, Sep*

Závrať: Bell, Cocc-i, Nux-v

Žlučnickové obtíže: Chel

Porod:

Bolesti:

Bolesti zad prudké, chce na ně tlačit: Caust, *Kali-c*

Dusnost, s, ze svírání ve středu hrudníku: Lob

Excesivní: Bell, Coff

Falešné porodní bolesti: Bell, *Caul, Cham, Cimic, Gels, Nux-v, Puls,*
Sec, Vib

Křečovité, nepravidelné, přerušované, neúčinné, stěhovavé: Arn, Art-m,
Bell, Bor, Caul, Caust, Cham, Chlo, Cimic, Cinch, Cinnm, Coff, Gels,
Kali-c, Kali-p, Nat-m, *Nux-v, Op, Puls, Sacc-o, Sec*

Píchání jako jehlami v děložním hrdle: Caul

Porod opožděný: Kali-p

Porod předčasný: Sabb

Přecitlivělost k bolesti, s: Acon, Bell, *Caul, Caust, Cham, Cimic, Cinch,*
Coff, Gels, Hyos, Ign, Nux-v, Puls

Stěhovavé:

Břichem napříč, nutí ohnout se v půli, píchání v prsou, v první době
porodní s třesavkou: Cimic

Všude, vyčerpávající, žena mrzutá, chvěje se: Caul

Vzhůru: *Cham, Gels*

Z boků dolů do nohou: Aloe, *Bufo, Carb-v, Caul, Cham, Nux-v*

Ze zad do konečníku, s nutkáním na stolici nebo močení: Nux-v

Svírání jako přesýpací hodiny: Bell, Sec

Synkopa, s: Cimic, Nux-v, Puls, Sec

GENITÁL ŽENSKÝ

Úleva tlakem na záda, s: *Caust, Kali-c*

Hrdlo rigidní: *Acon, Bell, Caul, Cham, Cimic, Gels, Lob, Verat-v*

Křeče (eklampsie): *Acon, Aeth, Amyl, Arn, Bell, Canth, Cham, Chlo, Cic, Cimic, Coff, Cupr-a, Cupr-m, Gels, Glon, Hydr-ac, Hyos, Ign, Ip, Kali-brm, Merc-c, Merc-d, Oena, Op, Pilo, Plat, Sol-n, Spirae, Stram, Verat-v, Zinc-m*

Placenta retence: *Arn, Canth, Caul, Cimic, Cinch, Ergot-w, Gossy, Hydr, Ign, Puls, Sabb, Sec, Visé*

Potrat:

Léky obecně: *Acon, Alet, Arn, Bell, Calc-f, Caul, Cham, Cimic, Cinch, Cinnm, Coff, Croc, Gossy, Helon, Hyos, Ip, Kali-c, Mill, Nit-ac, Nux-v, Op, Pin-l, Pyre-o, Rhus-t, Sabb, Sec, Sep, Tanac, Thlaspi, Trii, Vib*

Bolesti, časté, jako porodní, bez výtoku: *Sec*

Bolesti, horší pohybem, s následnou slabostí a pocením: *Kali-c*

Bolesti, nepravidelné, chabé, mučivé, krvácení nehojné, nebo dlouho-
trvající, pasivní špinění, bolesti zad, slabosti, vnitřní chvění: *Caul*

Bolesti, stěhující se do břicha, nutí ohnout se v pase, zimnice, píchání v
prsou, bolesti v bocích: *Cimic*

Bolesti, z dolní části zad, do břicha, končí křečemi, svíráním, pocitem tíhy,
postupující do steh: *Vib*

Bolesti, z dolní části zad, do stydké krajiny, horší pohybem, krev částečně
sražená: *Sabb*

Deprese, šok, ze zážitku, vleklých horeček: *Bapt*

Hrozíci: *Acon, Am, Bapt, Bell, Caul, Cham, Cimic, Cinch, Coff, Croc, Eup-pur, Ferr, Helon, Mill, Plb, Puls, Sabb, Sec, Trii, Vib, Vib-p*

Krvácení pokračuje: *Nit-ac, Thlaspi*

Krvácení přerušované, křečovitě bolesti, vyvolává dušení, mdlobu, touží
po čerstvém vzduchu: *Puls*

Krvácení světlé, tekuté, nebolestivé: *Mill*

Následky, s: *Kali-c, Sabb, Sul*

Onemocnění vaječníku: *Apis*

Retence očístků, s: *Cinch, Pyre-o*

Septikemie, s: *Pyre-o*

Sklon k potracení ve druhém a třetím měsíci: *Cimic, Kali-c, Sabb, Sec, Vib*

Sklon k potracení: *Alet, Apis, Aur, Bac, Calc, Caul, Cimic, Helon, Kali-c, Kali-i, Merc, Merc-c, Plb, Puls, Sabb, Sec, Sep, Sil, Sul, Syph, Vib, Vib-p, Zinc-m*

Slabost, v důsledku: *Alet, Caul, Chin-s, Cinch, Helon, Sec*

GENITÁL ŽENSKÝ

Strach, emoce, z: *Acon*, Cham, Cimic, Op
Syfilitického onemocnění, z: Aur, Kali-i, *Merc-c*
Tmavá krev, tekutá, mravenčení: Sec
Trauma, v důsledku: Am, Cinnm
Tuková degenerace placenty, v důsledku: Phos

Šestinedělí:

Bolesti zad, zesláblost, pocení: Kali-c
Bolesti ze zad do stydké krajiny, krvácení tmavé, sražené, bezbolestné:
Sabb

Děložní atonie, s: Am-m, Caul, Puls, Sec

Habituální sklony k, krvácení tmavé, silné, sražené: Trii

Hemoroidy: *Acon*, *Aloe*, Bell, Ign, Puls

Kolikovitě bolesti, pocit tíhy, úleva vyšplíchnutím krve: Cycl

Krev světle červená, horká, krvácení silné, příznaky kolapsu: Ip

Krev světle červená, horká, šplíchají přivaly krve: Bell

Krev světle červená, nebolestivé krvácení: Mill

Krev tmavá, hustá, návaly krvácení, zesláblost: Cinch

Krvácení (špinění, poporodní): ^ce/-ac, Am-m, Amyl, Arn, Ars, Z?e//, Caul,
Cham, *Cinch*, *Cinnm*, *Croc*, Cycl, Ferr, Geran, *Ham*, Hyos, Ign, *Ip*,
Kali-c, *Mill*, Nit-ac, Puls, *Sabb*, *Sec*, Trii, Ust

Obtíže po šestinedělí:

Akné na bradě: Sep

Hemoroidy: Ham

Vypadávání vlasů: Carb-v, Nat-m, *Sep*

Zácpa: Lil-t, *Lyc*, Mez, Verat

Očistky:

Cellulitis v šestinedělí: Hep, *Rhus-t*, Verat-v

Flebitida v šestinedělí, po klešťovém porodu: Cepa

Horečka šestinedělek, septická (septikemie): *Acon*, Ail, Am, *Ars*, *Bapt*,
Bell, Bry, Calc, Canth, *Carb-ac*, Cham, *Chin-s*, Cimic, *Crot-h*, *Echi*,
Hydr-ac, Hyos, Kali-c, Kali-p, Lach, *Lyc*, Merc, *Merc-c*, Nux-v, *Puls*,
Pyre-o, *Rhus-t*, Sec, Sep, Ter, *Verat-v*

Horečka šestinedělek: *Acon*, *Bry*, *Calc*, Cham

Horké, nehojné: Bell

Inkontinence moče: Am, Bell, Caust, Hyos, Trii

Krvavé: Chr-ac, *Trii*

Šplíchají, horší pohybem: Erig

Tmavé: Caul, Cham, Kreos, Nit-ac, *Pyre-o*, *Sec*

Mánie v šestinedělí: Bell, *Cann-i*, Cimic, *Hyos*, Plat, Senec, *Stram*,
Verat-v, Zinc

GENITÁL ŽENSKÝ

Melancholie v šestinedělí: *Agn, Aur, Cimic, Plat, Puls*

Metritida v šestinedělí: *Bell, Canth, Lach, Nux-v, Til*

Nehojné: *Bell, Cham, Puls*

Nymfománie: *Cinch, Plat, Verat*

Páchnoucí: *Bapt, Bell, Carb-ac, Carb-an, Carb-v, Chr-ac, Crot-t, Erig, Kreos, Nit-ac, Pyre-o, Rhus-t, Sec, Sep, Sul*

Panaricium: *Cepa*

Peritoneální dráždění v šestinedělí: *Ter*

Peritonitida v šestinedělí: *Acon, Bell, Bry, Merc-c, Pyre-o, Sul, Ter*

Pocení: *Cham, Samb, Stram*

Potlačené: *Acon, Aral, Bell, Bry, Cham, Echi, Hyos, Leon, Op, Puls, Pyre-o, Sec, Sul, Zinc*

Protrahované: *Calc, Caul, Cinch, Helon, Mill, Rhus-t, Sabb, Sec, Trii, Ust*

Přerušované: *Con, Kreos, Pyre-o, Rhus-t, Sul*

Retence moče, potlačení: *Acon, Arn, Bell, Equis, Hyos, Op, Staph, Stram*

Štípavé: *Bapt, Kreos, Nit-ac, Pyre-o*

Výhřez konečníku: *Ruta*

Pasivní krvácení, tmavá, tekutá krev, horší pohybem, u hubených žen, s ochablou dělohou, mravenčením: *Sec*

Poporodní bolesti: *Acon, Amyl, Arn, Bell, Calc, Carb-v, Caul, Cham, Cimic, Cocc-i, Coff, Cupr-a, Cupr-m, Gels, Ign, Kali-c, Lach, Nux-v, Puls, Pyre-o, Rhus-t, Sabb, Sec, Sep, Vib, Vib-p, Xanth*

Napříč dolní části břicha, do třísels: *Caul, Cimic*

Silné, ničující, v lýtkách a chodidlech: *Cupr-m*

Šíří se do holení: *Carb-v, Cocc-i*

Prevence komplikací: *Arn, Calen*

Průjem: *Cham, Hyos, Puls*

Zácpa: *Bry, Colli, Nux-v, Verat, Zinc-m*

TOUHA:

Potlačená, následky: *Con, Sabal*

Zmenšená nebo chybí zcela: *Agn, Am-c, Berb, Caust, Ferr-m, Graph, Helon, Ign, Nat-m, Onos, Plb, Sep*

Zvýšená (nymfománie): *Ambr, Arun, Aster, Bufo, Calc, Calc-p, Camph, Canth, Cimic, Cinch, Coca, Dulc, Ferw-g, Grat, Hyos, Kali-brm, Kali-p, Kreos, Lach, Mosch, Murx, Nux-v, Orig, Phos, Pic-ac, Plat, Raph, Rob, Sabb, Sil, Stram, Stry, Tarent, Verat, Xero, Zinc*

Musí se něčím zaměstnat, aby ji potlačila: *Lil-t*

TUMORY:

Nodozity: *Ars-i, Aster, Bell, Berb-a, Brom, Bry, Calc, Calc-f, Calc-i, Calen,*

GENITÁL ŽENSKÝ

Carb-an, Cham, *Chima*, Clem, *Con*, Condu, Ferr-i, Gnaph, *Graph*, Hecla, *Hydr*, Iod, Lach, Lap-a, Lyc, *Merc-i-f*, Murx, Nit-ac, *Phos*, *Phyt*, *Plb-i*, Psor, *Puls*, Sabb, Sang, *Scirr*, *Scrop*, Sil, Thuj, *Thyr*, Tub

Ulcerace: Aster, Calen, Clem, *Hep*, *Merc*, Paeon, Phos, *Phyt*, Sil

VAJEČNÍKY:

Absces: Cinch, *Hep*, Lach, *Merc*, Ph-ac, Pyre-o, Sil

Atrofie: Iod, Oop, Orch

Bolest:

Levý vaječník, v: Am-br, Ap-g, Apis, *Arg-m*, Caps, Carb-ac, *Cimic*, *Coll*, Erig, Eup-pur, Frax-a, Graph, Iod, *Lach*, *Lil-t*, Med, Murx, *Naja*, Ov, Phos, Pic-ac, Thasp, Thea, *Thuj*, Ust, *Vesp*, Wye, *Xanth*, *Zinc*

Pravý vaječník, v: *Absin*, Apis, *Ars*, *Bell*, Bran, *Bry*, *Coll*, Eupi, Fago, Graph, Iod, Lach, *Lil-t*, Lyc, *Pall*, *Phyt*, *Podo*, Ust

Bodavá: Apis, Canth, Con, *Lil-t*, *Merc*

Křečovitá, svíravá: *Cact*, *Coll*, *Naja*

Močení, časté, s: *Vesp*

Necitlivost, stěhující se plyny ve vzestupném tračniku, s : *Podo*

Neklid, s, nemůže zůstat v klidu: Kali-brm, Vib, *Zinc*

Neuralgická (bolesti vaječnicků): Am-br, Ap-g, Apis, *Atro*, *Bell*, Berb, *Bry*, *Cact*, Canth, *Caul*, *Cimic*, *Coll*, *Con*, Ferr, Ferr-p, *Gels*, Gossy, Graph, Ham, Hyper, Kali-brm, *Lach*, *Lil-t*, *Mag-p*, Meli, *Merc*, *Merc-c*, *Naja*, *Phyt*, *Plat*, *Podo*, *Puls*, *Sabal*, Sal-n, *Staph*, Sumb, Thea, *Ust*, *Vib*, *Xanth*, *Zinc-v*

Neuralgická, intermitentní: *Gossy*, Thas, *Ziz*

Palčivá: Apis, *Ars*, Bufo, *Canth*, Con, Eupi, *Fago*, Kali-n, *Lil-t*, *Plat*, *Thuj*, *Ust*, *Zinc-v*

Rezává, pronikavá, drásavá: *Absin*, Acon, fie//, *Bry*, Caps, *Coll*, Con, *Croc*, *Lil-t*, *Naja*, *Puls*

Rezává, šířící se na stehna, nohy: *Bry*, *Cimic*, *Croc*, *Lil-t*, Phos, *Podo*, Wye, *Xanth*, *Zinc-v*

Současné srdeční příznaky, s: *Cimic*, *Lil-t*, *Naja*

Tepavá: *Bell*, Brach, Bran, *Cact*, *Hep*

Tupá, jako klín v děloze: Iod

Tupá, necitlivá: *Podo*

Tupá, stálá: Aur-br, Hydroc, Nice, Sep

Úleva, s, krvácením: Lach, *Zinc-m*

Úleva, s, přitažením nohou k trupu: Ap-g, *Coll*

Úleva, s, tlakem, pevným ovázáním: *Coll*

Vrtavá: *Coll*, *Zinc-m*

Zhoršení, při chůzi, jízdě, úleva ulehnutím: Carb-ac, *Podo*, Sep, *Thuj*, Ust

Zhoršení, s, při hlubokém dýchání: *Bry*

Citlivost, k doteku, pohybu: *Ant-c, Apis, Bell, Bry, Canth, Carb-an, Cimic, Ham, Hep, Iod, Lach, Lil-t, Plat, Sabal, Tarent, Thea, Thuj, Ust, Zinc-v*

Cysty, otoky: *Apis, Apoc, Arn, Ars, Aur-i, Aur-m-n, Bell, Bov, Bry, Cinch, Coll, Con, Ferr-i, Graph, Iod, Kali-brm, Lach, Lil-t, Lyc, Med, Oop, Rhod, Sabb, Ter, Zinc*

Indurace: *Aur, Aur-m-n, Carb-an, Con, Graph, Iod, Lach, Pall, Plat, Ust*

Městnáni: *Acon, Aesc, Aloe, Am-br, Apis, Arg-n, Bell, Bry, Canth, Cimic, Coll, Con, Gels, Ham, Iod, Lil-t, Merc, Naja, Nat-chl, Sep, Tarent, Ust, Vib*

Obtíže během nebo po operaci vaječníku (ovariotomii): *Ars, Bell, Bry, Cinch, Coff, Coll, Hyper, Ip, Lyc, Naja, Nux-v, Oop, Orch, Staph*

Tumory: *Apis, Aur-m-n, Bov, Coll, Con, Graph, Iod, Kali-brm, Lach, Oop, Podo, Sec*

Úrazy: *Arn, Ham, Psor*

Zánět (ovaritis) - akutní: *Acon, Am-br, Apis, Bell, Bry, Cact, Canth, Cimic, Coll, Con, Ferr-p, Guico, Ham, Iod, Lach, Lil-t, Merc, Merc-c, Ph-ac, Plat, Puls, Sabb, Thuj, Vise*

Akutní, s postižením peritonea: *Acon, Apis, Ars, Bell, Bry, Canth, Chin-s, Cinch, Coll, Hep, Merc-c, Sil*

Zánět, chronický, s indurací: *Con, Graph, Iod, Lach, Pall, Plat, Sabal, Sep, Thuj*

Zduření: *Am-br, Apis, Bell, Brom, Graph, Ham, Lach, Pall, Tarent, Ust*

VEJCOVODY, zánět (salpingitis): *Acon, Apis, Ars, Bry, Canth, Chin-s, Coll, Eupi, Hep, Merc-c, Sabal*

VÝTOK (fluor):

Léky obecně: *Agar, Agn, Alet, Aln, Alum, Am-c, Am-m, Ambr, Arg-n, Ars, Asaf, Aur-m, Aur-m-n, Bar-m, Baros, Bell, Bor, Bov, Calc, Calc-p, Canth, Carb-v, Caul, Caust, Cham, Cimic, Cinch, Cocc-i, Con, Cop, Diet, Euc, Eupi, Ferr-i, Frax-a, Gels, Graph, Hedeom, Helon, Helonin, Hep, Hydr, Hydroc, Ign, Iod, Jac, Jono, Kali-bi, Kali-c, Kali-m, Kali-s, Kreos, Lil-t, Lyc, Mag-c, Mag-m, Merc, Merc-p-r, Mez, Murx, Naja, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Orig, Ov-t, Pall, Pic-ac, Psor, Puls, Pulx, Sabb, Sec, Sil, Spira, Stann, Sul, Sul-ac, Thlaspi, Thuj, Til, Trii, Vib, Xanth, Zinc-m*

Charakter:

Barvy masa, jako opané maso, nepáchnoucí: *Nit-ac*

Bílkovinný, hlenovitý: *Agn, Alum, Am-m, Ambr, Berb, Bor, Bov, Calc, Calc-p, Ferr-i, Graph, Haem, Hydr, Inul, Iod, Kali-m, Kali-s, Kreos, Mag-c, Mez, Plat, Puls, Sul-ac, Thuj, Til*

Bolestivý: *Mag-m, Sil, Sul*

GENITÁL ŽENSKÝ

Černavý: *Cinch*, *Thlaspi*

Hnědý: *Aesc*, *Am-m*, *Kreos*, *Lil-t*, *Nit-ac*, *Sec*, *Sep*

Hnisavý, barvicí prádlo, žlutý: *Aesc*, *Agn*, *Alumn*, *Arg-n*, *Ars*, *Aur-m*, *Bov*, *Calc*, *Cann-s*, *Carb-an*, *Cean*, *Cham*, *Cinch*, *Eupi*, *Fago*, *Helonin*, *Hydr*, *Ign*, *Iod*, *Kali-bi*, *Kali-s*, *Kreos*, *Lach*, *Lil-t*, *Lyc*, *Merc*, *Merc-i-f*, *Nat-s*, *Puls*, *Pulx*, *Sep*, *Stann*, *Sul*, *Trii*, *Ust*

Hojný: *Alum*, *Am-c*, *Ambr*, *Arg-n*, *Ars*, *Aur*, *Bor*, *Calc*, *Calc-p*, *Carb-ac*, *Caul*, *Caust*, *Con*, *Fl-ac*, *Graph*, *Gua*, *Helonin*, *Hydr*, *Hydroc*, *Iod*, *Kreos*, *Lach*, *Lil-t*, *Mag-s*, *Merc*, *Nat-m*, *Ov-t*, *Phos*, *Puls*, *Pulx*, *Sep*, *Sil*, *Stann*, *Syph*, *Thasp*, *Thuj*, *Til*, *Trii*

Hrudkovitý: *Ant-c*, *Hydr*, *Psor*

Hustý: *Aesc*, *Aur*, *Bov*, *Canth*, *Carb-v*, *Con*, *Helonin*, *Hydr*, *Iod*, *Kali-m*, *Kreos*, *Mag-s*, *Merc*, *Murx*, *Nit-ac*, *Puls*, *Sabb*, *Sep*, *Thuj*

Intermitentní: *Con*, *Sul*

Krvavý: *Arg-n*, *Ars*, *Bufo*, *Cala-ar*, *Carb-v*, *Cinch*, *Cocc-i*, *Con*, *Kreos*, *Merc*, *Merc-c*, *Murx*, *Nit-ac*, *Nux-m*, *Sep*, *Spira*, *Sul-ac*, *Thlaspi*

Mléčný, bílý: *Aur*, *Bell*, *Bor*, *Calc*, *Calc-i*, *Calc-p*, *Canth*, *Carb-v*, *Con*, *Cop*, *Ferr*, *Graph*, *Haem*, ***Iod***, *Kali-m*, *Naja*, *Ov-t*, *Paraf*, *Puls*, *Sep*, *Sil*, *Stann*, *Sul*

Nebolestivý: *Am-m*, *Puls*

Nedráždivý: *Bor*, *Calc-p*, *Eupi*, *Frax-a*, *Kali-m*, *Puls*, *Stann*

Páchnoucí: *Aral*, *Ars*, *Bufo*, *Carb-ac*, *Cinch*, *Euc*, *Gua*, *Helon*, *Hep*, *Kreos*, *Med*, *Merc*, *Nat-c*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Psor*, *Pulx*, *Rob*, *Sabb*, *Sang*, *Sanic*, *Sec*, *Sep*, *Thlaspi*, *Ust*

Řídký, vodnatý: *Am-c*, *Ars*, *Bell*, *Bufo*, *Cham*, *Frax-a*, *Graph*, *Kali-s*, *Kreos*, *Lil-t*, *Merc*, *Merc-c*, *Naja*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Plat*, *Puls*, *Sep*, *Sul*, *Syph*

Stříkavý: *Cocc-i*, *Eupi*, *Graph*, *Sep*

Svědlivý: *Ambr*, *Anac*, *Calc*, *Calc-i*, *Carb-ac*, *Cinch*, *Hedeom*, *Helonin*, *Hydr*, *Kreos*, *Merc*, *Sep*

Štípaný, odírající, palčivý: *Aesc*, *Alum*, *Am-c*, *Arai*, *Ars*, *Ars-i*, *Aur*, *Aur-m*, *Bor*, *Bov*, *Calc*, *Calc-i*, *Carb-ac*, *Carb-an*, *Carb-v*, *Caul*, *Cham*, *Con*, *Cop*, *Euc*, *Ferr-br*, *Graph*, *Gua*, *Helonin*, *Hep*, *Hydr*, *Ign*, *Iod*, *Kreos*, *Lach*, *Lil-t*, *Lyc*, *Med*, *Merc*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Phos*, *Puls*, *Sabb*, *Sep*, *Sil*, *Sul*, *Sul-ac*, *Thasp*

Vazký, táhnoucí se, tuhý: *Aesc*, *Alum*, *Asar*, *Bov*, *Diet*, *Ferr-br*, *Graph*, *Hydr*, *Iris*, *Kali-bi*, *Kali-m*, *Nit-ac*, *Pall*, *Phyt*, *Sabb*, *Trii*

Zelenavý: *Bov*, *Carb-ac*, *Carb-v*, *Kali-s*, *Lach*, *Merc*, *Murx*, *Nat-s*, *Nit-ac*, *Phos*, *Puls*, *Pulx*, *Sec*, *Sep*, *Sul*, *Thuj*

Průvodní jevy:

Bolesti zad a pocit slabost, před a během: *Aesc*, *Eupi*, *Graph*, *Helon*,

GENITÁL ŽENSKÝ

Kali-bi, Kreos, Mag-s, *Murx*, Nat-chl, *Nat-m*, Ov-t, Psor, *Stann*
 Břišní bolesti, kolika, předchází a provází: *Am-m*, Arai, *Ars*, Bell, Calc,

Con, Graph, Haem, Ham, Ign, Lyc, *Mag-m*, Nat-c, *Sep*, Sil, *Sul*, Syph
 Dráždění močových cest: Berb, *Erig*, Kreos, *Sep*

Duševní příznaky: *Murx*

Eroze hrdla, snadno krvácí: y4/w, Alum, Arg-n, *Dict*, *Hydr*, *Hydroc*, *Kali-bi*

Hysterické spazmy v děloze a břiše: *Mag-m*

Jaterní porucha, sklon k zácpě: *Hydr*

Krvácení, úporné, přerušované: Kreos

Křečovitě stahy pochvy: *Aur-m-n*

Matné skvrny na čele: *Caul*, *Sep*

Metroragie následuje: *Mag-m*

Ochablost genitálií: *Agn*, *Caul*, *Sec*, *Sep*

Pocit plnosti, horkosti, úleva studenou vodou: *Acon*

Pocit, jako by teplá voda stékala: *Bor*

Potrat v anamnéze: *Alet*, *Caul*, *Sabb*, *Sep*

Průjem: *Puls*

Slabost, zesláblost: *Alet*, *Alum*, Calc, Carb-an, *Caul*, *Caust*, *Cinch*, *Cocc-i*,

Con, *Gua*, *Helon*, *Helonin*, *Hydr*, *Kreos*, *Onos*, *Phos*, *Psor*, *Puls*, *Sep*,
Stann

Svědění vulvy: *Agar*, *Alum*, *Ambr*, *Anac*, Calc, *Fago*, *Helon*, *Hydr*, *Kreos*,
Merc, *Sep*, *Sul*

Výskyt - modality:

Den, ve: *Alum*, *Plat*

Noc, v: *Ambr*, *Caust*, *Merc*, *Nit-ac*

Děti, malé holčičiky, u: *Asper-o*, Calc, *Cann-s*, Carb-ac, *Caul*, *Cina*, *Cub*,
Hydr, *Merc*, *Merc-i-f*, *Mill*, *Puls*, *Sep*, *Syph*

Klimakterium, v: *Psor*, *Sang*

Lepší omýváním studenou vodou: *Alum*

Menses, po, a mezi periodami: *Aesc*, *Alum*, *Bor*, *Bov*, Calc, *Cocc-i*, *Con*,
Eupi, *Graph*, *Hydr*, *Iod*, *Puls*, *Sabb*, *Sep*, *Thlaspi*, *Xanth*

Menses, před: *Alum*, *Bar-c*, *Bor*, *Bov*, Calc, Calc-p, Carb-v, *Con*, *Graph*,
Kreos, *Pic-ac*, *Puls*, *Sep*, *Thlaspi*

Moč, kontaktem s: *Kreos*, *Merc*, *Sul*

Močení, po: *Am-m*, *Con*, *Kreos*, *Mag-m*, *Nice*, *Plat*, *Sep*, *Sil*

Namísto menses: *Cocc-i*, *Graph*,/ocř, *Nux-m*, *Phos*, *Puls*, *Senec*, *Sep*, *Xanth*

Odpočinek, při: *Fago*

Pohyb, chůze, z: *Bov*, Carb-an, *Euph-pi*, *Graph*, *Helonin*, *Mag-m*, *Til*

Sezení, z, úleva chůzi: *Cact*, *Cocc-i*, *Cycl*

Soulož, po: *Nat-c*

GENITÁL ŽENSKÝ

Staré, ochablé ženy, u: Ars, *Helon*, Nit-ac, Sec

Stolice, po: Mag-m

Těhotné ženy, u: Cocc-i, Kali-c, Sep

OBĚHOVÝ SYSTEM

ARTERIE, aorta:

Aneuryzma, bolest: *Cact*

Aneuryzma, kapilární: *Calc-f, Fl-ac, Tub*

Aorta, bolest: *Adr, Stry*

Aorta, zánět, chronický (aortitis chronica): *Adonis, Adr, Ant-a, Ars-i, Aur, Aur-a, Cact, Chin-s, Crat, Cupr, Glon, Kali-i, Lyc, Nat-i, Spig, Stroph*

Aortitis, ulcerativní: *Acon, Ars, Chin-s*

Arteritis: *Ars, Carb-v, Echi, Kali-i, Lach, Nat-i, Sec*

Ateromata arterií (ateroskleróza): *Adr, Am-i, Am-va, Ant-a, Arn, Ars, Ars-i, Aur, Aur-i, Aur-m-n, Bar-c, Bar-m, Cact, Calc-f, Chin-s, Con, Crat, Ergot-w, Glon, Iodt, Kali-i, Kali-sa, Lach, Lith-c, Nat-i, Phos, Plb, Plb-i, Polyg-av, Sec, Stront-c, Stront-i, Stroph, Sumb, Van*

Degenerace, tuková: *Phos*

Dilatace - aneuryzma: *Acon, Ars-i, Bar-c, Bar-m, Cact, Calc-f, Calc-p, Glon, Iod, Kal, Kali-i, Lach, Lith-c, Lyc, Lycop, Morph, Nat-i, Plumbg, Puls, Spig, Spong, Verat-v*

Karotidy, pulzování: *Acon, Amyl, Bell, Cact, Cinch, Fago, Glon, Lil-t, Sabb, Verat-v*

Městnání krve (místní): *Acon, Aesc, Ambr, Amyl, Aur, Bell, Cact, Calc, Cent, Cupr-m, Ferr, Ferr-p, Gad, Glon, Kali-i, Lil-t, Loni, Meli, Mill, Phos, Sang, Sep, Sil, Spong, Stel, Sul, Verat-v*

Oběh, obleněný: *Aeth, Calc, Calc-p, Carb-an, Carb-v, Cimic, Cinnm, Ferr-p, Gels, Led, Nat-m, Rhus-t, Sil*

Zánět, akutní (aortitis): *Acon, Apis, Glon, Tub*

PERIKARDITIDA:

Akutní: *Acon, Adonis, Ant-a, Apis, Ars, Asc-t, Bell, Bry, Cact, Cann-s, Canth, Colch, Dig, Iod, Kal, Kali-c, Kali-i, Magn, Merc, Merc-c, Naja, Nat-m, Phase, Scil, Spig, Spong, Sul, Verat, Verat-v*

Chronická: *Apis, Aur-i, Calc-f, Kali-c, Scil, Spig, Sul*

Bolest: *Abies-n, Acon, Adonis, Amyl, Apis, Am, Ars, Aster, Bry, Cact, Calc-f, Canth, Cere-s, Cimic, Coff, Colch, Conv, Crat, Daph, D/g, Diosc, Ferr-t, Haem, Hydr-ac, Iber, Kal, Lach, Lat-m, Lepi, Lil-t, Lith-c, Lob, Lycop, Magn, Med, Naja, Onos, Ovi-p, Ox-ac, Paeon, Pip-n, Ptel, Spig, Spong, Stroph, Syph, Tab, Ther, Thy, Verat-v, Zinc-v*

Bodání, řezání: *Abies-n, ^con, Anac, Ars, Asc-t, Bry, Cact, Cann-i, Caust, Cere-s, Dig, Iber, Kali-c, Kali-n, Lith-c, Naja, Spig*

Na bazi: *Lob*

OBĚHOVÝ SYSTÉM

- Na hrotě: Lil-t
- Nadužívání kávy, z: Coff
- Nadužívání stimulantů, z: Nux-v, Spig
- Námaha, přetěžování, z: Arn, Carb-an, Caust
- Neuralgické, angina pectoris: Acon, Adr, Amyl, Arg-c, Arg-n, Arn, Ars, Ars-i, Aur-m, Bism, Cact, Camph, Cere-s, Chin-a, Cimic, Cocaine, Conv, Crat, Crot-h, Cupr-a, Cupr-m, Dig, Diosc, Glon, Haem, Hydr-ac, Kal, Kali-c, Kali-i, Lat-m, Lil-t, Lith-c, Lob, Mag-p, Magn, Morph, Naja, Nat-i, Nat-nit, Nux-v, Olnd, Ox-ac, Phos, Phyt, Pip-n, Prun, Samb, Spa, Spig, Spong, Staph, Stront-c, Stront-i, Tab, Thy, Verat-v, Zinc-v
- Organická srdeční vada, z: Ars-i, Cact, Calc-f, Crat, Kal, Nat-i, Stront-i, Tab
- Prekordiální oprese, úzkost, tíha: Acon, Adonis, Adr, Aesc, Agar, Am-c, Amyl, Apis, Ars, Ars-i, Aspar, Aur, Brom, Bry, Cact, Cala-ar, Calc, Camph, Carb-v, Cere-s, Cimic, Colch, Colli, Cot, Crat, Cupr, Dig, Diosc, Ferr, Glon, Haem, Hydr-ac, Iber, Ign, Iod, Ip, Kal, Lach, Lat-m, Laur, Lil-t, Lith-c, Lycop, Magn, Meny, Naja, Nat-a, Prim-vu, Puls, Sapon, Spig, Spong, Tab, Thea, Thy, Van, Verat-v
- Pseudo-angina pectoris: Aconiti, Cact, Lil-t, Mosch, Nux-v, Tarent
- Revmatismus, z: Cimic, Lith-c
- Svalového původu: Cupr, Hydr-ac
- Svíravé, jako ve svěráku: ^4co«, Adonis, Amyl, Arn, Ars, Cact, Cad-s, Calaar, Cocc-i, Colch, Iod, Iodof, Kali-c, Lach, Laur, Lil-t, Lycop, Mag-p, Magn, Nux-m, Ptel, Spong, Thy
- Tabák, z: Kal, Lil-t, Nux-v, Spig, Staph, Tab
- Vystřelování, dolů do levého ramene, paže a prstů: Acon, Arn, Asper-o, Bism, Cact, Cimic, Crot-h, Kal, Lat-m, Lepí, Naja, Ox-ac, Rhus-t, Spig, Tab
- Vystřelování, od hrotu na bazi: Med
- Vystřelování, pronikání, škrubání: Ars, Bell, Cact, Cere-s, Cimic, Colch, Daph, Glon, Iber, Kal, Lat-m, Lil-t, Lith-c, Magn, Mentho, Ox-ac, Paeon, Phyt, Spig, Syph, Tab
- Vystřelování, z baze do hrotu, v noci: Syph
- Vystřelování, ze zad do klíční kosti, ramene: Spig
- Chlopenní vady: Acon, Adonis, Apoc, Ars, Ars-i, Aur, Aur-br, Aur-i, Cact, Calc-f, Camph, Conv, Crat, Dig, Ferr, Gala, Glon, Iod, Kal, Lach, Laur, Lith-c, Lycop, Naja, Ox-ac, Phos, Plumbg, Rhus-t, Sang, Ser-a, Spig, Spong, Stigm, Stroph, Thy, Vise
- Neurózy: Acon, Adr, Cact, Cham, Cinch, Coff, Ferr, Gels, Iber, Ign, Lach, Lil-t, Lycop, Mosch, Nux-v, Prun-v, Scut, Sep, Spig, Tab, Verat, Zinc-m

OBĚHOVÝ SYSTÉM

Podráždění po čaji, kávě: *Aga*

Podráždění po chřipce: *Iber, Spar-s*

Podráždění z onemocnění vaječniku a dělohy: *Cimic, Lil-t*

Podráždění z potlačených hemoroidů: *Colli*

Podráždění z tabáku: *Aga, Agn, Ars, Calad, Conv, Dig, Kal, Lycop, Nux-v, Phos, Spig, Staph, Stroph, Tab, Verat*

Podráždění, chvění, ze spalové horečky: *Lach*

Palpitace: *Abies-c, Acon, Adonis, Aga, Agar, Amyl, Apis, Arg-n, Ars, Asaf, Aur, Aur-m, Bar-c, Bell, Cact, Cala-ar, Calc, Camph, Cann-i, Canth, Carb-v, Chin-a, Cimic, Cinch, Coca, Cocc-i, Coff, Colch, Con, Conv, Crat, Cupr, Dig, Digita, Fago, Ferr, Ferr-p, Gels, Glon, Hydr, Hydr-ac, Iber, Ign, Iod, Kal, Kali-c, Kali-fer, Lac/j, Laur, Lil-t, Lob, Lycop, Mosch, Naja, Nat-m, Ner, Nux-m, Nux-v, Ol-j, Olnd, Ox-ac, Ph-ac, Phase, Phos, Plat, Puls, Pyre-o, Sec, Sep, Spig, Spong, Sul, Sumb, Tab, Thea, Thyr, Valer, Verat-v, Zinc*

Průvodní jevy:

Bolest, v prekordiu: *Acon, Ars, Cact, Caust, Cham, Coff, Hydr-ac, Laur, Mag-m, Naja, Spig, Spong*

Bolesti hlavy: *Aeth, Bell, Lith-c*

Děloha citlivá: *Conv*

Dušení v krku: *Iber, Lach, Naja*

Dusnost: *Am-c, Cact, Dig, Glon, Glyc, Lach, Naja, Olnd, Ox-ac, Phos, Spig, Spong, Verat, Zinc-m*

Hemoroidy, nebo potlačené měsíčky se střídají: *Colli*

Mdloby: *Acon, Cham, Lach, Nat-m, Nux-m, Petr, Tab*

Močení hojně: *Coff*

Neostré vidění, kalné: *Puls*

Nespavost: *Cimic, Coca, Ign, Spig*

Pálení u srdce: *Kali-c*

Plynatost: *Arg-n, Cact, Carb-v, Nux-v*

Pocit horka, nepříjemný: *Ant-t, Calc, Kali-c, Petr*

Slabost, pocit prázdna na hrudi: *Olnd*

Srdeční činnost rezonuje v hlavě: *Aur, Bell, Glon, Spig, Spong*

Srdeční slabost: *Coca, Dig*

Tinnitus, deprese, anorexie, oprese na hrudi: *Coca*

Třes: *Asaf, Lach, Rhus-t, Sul-ac*

Úzkost, neklid: *Acon, Aeth, Ars, Calc, Coff, Ign, Lach, Nat-m, Phase, Phos, Puls, Sapon, Spig, Spong, Verat, Zinc-m*

Žaludek, jako na vodě: *Cimic*

Žaludek, pocit tíhy v: *Upa*

OBĚHOVÝ SYSTÉM

Zápach z úst: Spig

Zarudlý obličej: Agar, Aur, Bell, Glon

Závrať: Adonis, Aeth, Cact, Coronilla?, Iber, Spig

Příčina:

Anémie, ztráta tekutin: Ars, *Cinch*, Dig, *Ferr-r*, Kali-c, Kali-fer, Nat-m, *Ph-ac*, Phos, *Puls*, Spig, Verat

Děti, které rostou příliš rychle: Ph-ac

Dyspepsie: Abies-c, *Abies-n*, Arg-n, Cact, *Carb-v*, *Cinch*, Coca, *Coff*, Colli, Diosc, Hydr-ac, Lyc, *Nux-v*, Prun-v, *Puls*, Sep, Spig, Tab

Emoce, z: *Acon*, Am-v, Ambr, Anac, Cact, *Cala-ar*, Cham, *Coff*, Gels, Hydr-ac, *Ign*, Iod, Lach, Lith-c, *Mosch*, Nux-m, Nux-v, Op, Plat, Sep, Tarent

Námaha, i ze sebemenší: Bell, Brom, Cimic, Coca, Conv, *Dig*, *Iber*, *Iod*, Nat-m, Sarc-ac, *Thyr*

Nemoci dělohy: Conv, Lil-t

Nervové podráždění: Atro, Cact, *Coff*, *Glon*, Hydr-ac, Hyos, *Ign*, Kali-c, Kali-p, Lil-t, *Lycop*, Mag-p, *Mosch*, *Naja*, Sep, Spig, *Sumb*

Parazitě: Spig

Pití čaje: Cinch

Protrahovaná duševní námaha, sexuální excesy: Coca

Srdeční námaha: *Arn*, Bor, *Caust*, Coca

Tabák: Agar, Ars, Cact, *Gels*, Nux-v, Stroph

Vyrážky, potlačené, z: Calc

Zármutek: *Ign*, Ph-ac

Zhoršení:

Duševní námaha, z: *Cala-ar*

Jídlo, po: Calc, Lil-t, Lyc, Nat-m, *Nux-v*, *Puls*

Leh na levém boku, při: Bar-c, *Cact*, Lac-c, *Lach*, Lyc, Nat-m, *Phos*, *Puls*, *Tab*, *Thea*

Leh na pravém boku, při: *Alumn*, Arg-n

Leh: při: *Ars*, Kali-c, Lach, Lil-t, Nat-m, Nux-v, Sep, Spig, *Thyr*

Myšlenky na, při: Bar-c, Gels, *Ox-ac*

Noc, v: *Ars*, Cact, Calc, Iber, *Ign*, Lil-t, Lyc, Nat-m, Phos, Tab

Pohyb, sebemenší, při: *Acon*, Bell, *Cact*, *Cala-ar*, Cimic, *Dig*, Ferr, Iber, *Lil-t*, Nat-m, *Spig*

Ráno při probouzení: Kali-c, Nux-v

Sezení v předklonu, z: Kal

Sezení, z: Mag-m, Phos, Rhus-t

Shýbání dopředu, z: Spig

Spánek, během: Alst-c, Am-c, *Cann-i*, Iber, Ph-ac, Spong

OBĚHOVÝ SYSTÉM

Vstávání, z: *Cact*

Začátek menses, při: *Cact*, *Crot-h*, *Spong*

Zlepšení:

Leh na pravém boku: *Lac-c*, *Tab*

Pohyb: *Ferr*, *Gels*, *Mag-m*

Pocity:

Bolestivost, citlivost srdce: \wedge m, *Cact*, *Camph*, *Gels*, *Haem*, *Lith-c*, *Lycop*,
Naja, *Sec*, *Spig*

Jako by se srdce otáčelo: *Lach*, *Tarent*

Jako by srdce bylo příliš plné, k prasknutí: *Aesc*, *Amyl*, *Aur*, *Bell*, *Bufo*,
Cact, *Cench*, *Colli*, *Conv*, *Glon*, *Glyc*, *Iber*, *Lach*, *Lil-t*, *Pyre-o*, *Spig*,
Stroph, *Sul*, *Van*

Jako by srdce bylo příliš unavené: *Pyre-o*

Jako by srdce bylo studené: *Calc*, *Carb-an*, *Graph*, *Helo*, *Kali-bi*, *Kali-m*,
Kali-n, *Lil-t*, *Nat-m*, *Petr*

Jako by srdce bylo zavěšeno na niti: *Kali-c*, *Lach*

Jako by srdce kmitalo: *Absin*, *Acon*, *Amyl*, *Apoc*, *Asaf*, *Cact*, *Cimic*, *Conv*,
Crot-h, *Ferr*, *Glon*, *Iber*, *Kal*, *Lach*, *Lil-t*, *Lith-c*, *Mosch*, *Naja*, *Nat-m*,
Nux-m, *Ph-ac*, *Phase*, *Phys*, *Pyre-o*, *Spig*, *Sul-ac*, *Thea*

Jako by srdce pánilo: *Kali-c*, *Op*, *Tarent*

Jako by srdce předlo: *Pyre-o*, *Spig*

Jako by srdce přestávalo tlouci v klidu, musí se pohybovat: *Gels*, *Trif*

Jako by srdce přestávalo tlouci, pak náhle začínalo: *Aur*, *Conv*, *Lil-t*, *Sep*

Jako by srdce přestávalo tlouci: *Anti-p*, *Chin-a*, *Cimic*, *Crat*, *Dig*, *Lob*,
Phase, *Trif*

Jako by srdce tiskla železná ruka: *Am*, *Cact*, *Iod*, *Lil-t*, *Sul*, *Van*, *Vise*

Jako by ze srdce kapaly kapky: *Cann-s*

Jako se srdce přestávalo tlouci při pohybu, musí zůstat v klidu: *Cocaine*, *Dig*

Revmatická: *Acon*, *Anac*, *Bry*, *Colch*, *Crat*, *Kal*, *Rhus-t*, *Spig*

Synkopa (mdloby): *Acet*, *Acet-ac*, \wedge 4co«, *Alet*, *Amyl*, *Apis*. \wedge rs, *Cact*, *Canth*,
Carb-v, *Cham*, *Cimic*, *Cinch*, *Colli*, *Croc*, *Cupr*, *Dig*, *Ferr*, *Glon*, *Ign*, *Ip*,
Lach, *Lil-t*, *Lina*, *Mag-m*, *Magn*, *Mosch*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Op*, *Ph-ac*, *Phase*,
Phos, *Puls*, *Sep*, *Spig*, *Spong*, *Sul*, *Sumb*, *Tab*, *Thyr*, *Trii*, *Verat*, *Zinc*

Lipotymie, hysterická: *Acon*, *Ap-v*, *Asaf*, *Cham*, *Cocc-i*, *Cupr*, *Ign*, *Lach*,
Mosch, *Nux-m*

Pachy, z, ráno, po jídle: *Nux-v*

Tep:

Měkký, stlačitelný: *Acal*, *Ars*, *Bapt*, *Caff*, *Conv*, *Ven*, *Ferr-p*, *Gels*, *Kali-c*,
Phos, *Plumbg*, *Verat*, *Verat-v*

Nepravdivý: *Acet*, *Acon*, *Adonis*, *Adr*, *Aga*, *Anti-p*, *Apoc*, *Am*, *Ars*,

OBĚHOVÝ SYSTÉM

Ars-i, Aur, Bell, Cact, Caff, Camph, Cimic, Cinch, Conv, Crat, Dig, Eel, Ferr, Gels, Glon, Hydr-ac, Iber, Ign, Kal, Kali-c, Lach, Laur, Lil-t, Lycop, Mur-ac, Naja, Nat-m, Nux-m, Ph-ac, Phase, Pilo, Puls, Rhus-t, Sang, Sec, Ser-a, Spa, Spig, Stroph, Stry-ar, Stry-p, Sumb, Tab, Thea, Verat, Verat-v, Zinc-m

Plný, bouchavý, silný, je hmatný všude okolo: *Acon, Aesc, Am-m, Amyl, Anti-p, Arn, Aur, Bar-c, Bell, Bry, Cact, Calc, Canth, Coff, Cupr, Fago, Ferr, Glon, Iod, Lil-t, Lycop, Onos, Op, Phys, Pilo, Poth, Puls, Sabb, Spig, Spong, Verat-v*

Pomalý (bradykardie): *Abies-n, Adonis, Adr, Aesc, Apoc, Cact, Camph, Cann-i, Canth, Caust, Colch, Cupr, Dig, Esr-e, Gels, Hell, Helo, Kal, Lat-m, Lupu, Lycopr, Morph, Myrr, Naja, Op, Pip-n, Rhus-t, Spig, Tab, Verat, Verat-v*

Pomalý, stědává se s rychlým: *Cinch, Dig, Gels, Iod, Morph*

Přerušovaný, každý třetí a sedmý úder: *Dig, Mur-ac*

Přerušovaný: *Acon, Apoc, Bapt, Cact, Carb-v, Cinch, Colch, Conv, Crat, Dig, Ferr-m, Iber, Ign, Kal, Kali-c, Lil-t, Lycop, Merc-c, Merc-cy, Nat-m, Nux-m, Ph-ac, Pip-n, Rhus-t, Sec, Sep, Spig, Stroph, Tab, Ter, Thea, Verat, Verat-v, Zinc-m*

Rychlý (tachykardie): *Abies-n, Acon, Adonis, Adr, Agn, Am-v, Ant-a, Ant-c, Ant-t, Anti-p, Apoc, Am, Ars-i, Bell, Bry, Cact, Canth, Carb-v, Coff, Colch, Colli, Conv, Crat, Dig, Diph, Eel, Ferr-p, Gels, Glon, Iber, Kal, Kali-chl, Lach, Lat-m, Led, Lil-t, Lycop, Merc-c, Morph, Mur-ac, Naja, Nat-m, Phase, Phos, Phyt, Pilo, Pyre-o, Rhod, Rhus-t, Sec, Sep, Spong, Stroph, Stry-p, Tab, Ter, Thea, Thy, Verat, Verat-v*

Rychlý, neúměrně teplotě: *Lil-t, Pyre-o*

Rychlý, ráno: *Ars, Sul*

Slabý, kmitavý, téměř nehmatný: *Acet, Acon, Adonis, Adr, Aeth, Aga, Ail, Am-m, Ant-a, Ant-t, Apis, Am, Ars, Ars-i, Aspar, Aur, Bar-m, Cact, Caff, Camph, Carb-ac, Carb-v, Cimic, Colch, Colli, Conv, Crat, Crot-h, Dig, Diph, Eel, Ferr, Gels, Hydr-ac, Hysocin, Iod, Kal, Kali-c, Kali-chl, Kali-n, Lach, Lat-m, Laur, Lycop, Merc-c, Merc-cy, Morph, Mur-ac, Naja, Op, Ox-ac, Ph-ac, Phase, Phos, Phys, Plumbg, Pyre-o, Rhus-t, Sang, Sapon, Sec, Spa, Spig, Sul, Tab, Ter, Thy, Verat, Verat-v, Vise, Zinc-m*

RUPTURA arterie (apoplexie): *Acon, Apis, Arn, Aster, Bar-c, Bell, Cact, Camph, Caust, Chen, Cinch, Croc, Crot-h, Cupr-m, Form, Glon, Hydr-ac, Hyos, Juni, Kali-brm, Kali-i, Lach, Laur, Nux-v, Op, Phos, Sep, Stram, Sul, Verat, Verat-v*

OBĚHOVÝ SYSTÉM

Pokrvácivá hemiplegie: *Arn, Ars, Bar-c, Bell, Both, Caust, Cocc-i, Cupr-m, Cur, Lach, Nux-v, Phos, Plumbg, Rhus-t, Vip-b, Zinc-m*

Predispozice k, nebo hrozící: *Acon, Arn, Ars, Bar-c, Bell, Calc-f, Gels, Glon, Gua, Hyos, Lach, Laur, Nux-v, Op, Phos, Stront-c*

SRDCE akce vířivá, prudká:; silovná: *Abies-c, Absin, Acon, Aesc, Agar, Am-d, Amyl, Ars, Aur, Bell, Bry, Cact, Carb-ac, Cimic, Colch, Conv, Ephe, Gels, Glon, Helo, Iber, Kal, Lil-t, Lycop, Nat-m, Phys, Prun, Pyre-o, Spig, Spong, Verat-v*

Onemocnění:

Obecně: *Acon, Adonis, Am-c, Am-m, Amyl, Apoc, Am, Ars, Ars-i, Aur, Aur-m, Bar-c, Bell, Benz-ac, Bry, Cact, Cala-ar, Calc-f, Carb-v, Cimic, Cinch, Coca, Colch, Colli, Conv, Coronilla?, Crat, Crot-h, Dig, Digita, Ferr, Ferr-p, Gels, Glon, Grin, Hydr-ac, Iber, Ign, Iod, Kal, Kali-c, Kali-chl, Lach, Laur, Lepi, Lil-t, Lith-c, Lycop, Merc-c, Mosch, Naja, Nat-i, Nat-m, Nux-v, Ox-ac, Phase, Phos, Pilo, Scil, Spa, Spig, Spong, Stroph, Stry, Sumb, Thyr, Valer, Verat-v*

Hemoroidy, s: *Cact, Colli, Dig*

Revmatické: *Acon, Aur, Benz-ac, Bry, Cact, Caust, Cimic, Colch, Ign, Kal, Led, Lith-c, Lycop, Naja, Phyt, Rhus-t, Spig, Verat-v*

Cyanóza: *Acet, Am-c, Ant-a, Ant-t, Ars, Benz-n, Carb-an, Carb-v, Crot-h, Cupr, Dig, Hydr-ac, Lach, Laur, Lycop, Merc-cy, Nat-nit, Phos, Pilo, Psor, Rhus-t, Samb, Tab, Zinc-m*

Degenerace, tuková: *Adoni, Adonis, Am, Ars, Ars-i, Aur, Bar-c, Cimic, Crat, Cupr-a, Fuc-v, Kal, Kali-c, Kali-fer, Ph-ac, Phos, Phys, Phyt, Sacc-o, Stroph, Stry-ar, Stry-p, Van*

Dilatace: *Adonis, Am-c, Ars, Ars-i, Bar-c, Cact, Cimic, Conv, Crat, Dig, Gels, Iber, Naja, Phase, Phos, Phys, Prun, Spar-s, Spig, Stroph, Tab, Verat-v*

Dusnost (kardiogenní): *Acon, Acon-f, Adonis, Adr, Am-c, Apis, Am, Ars, Ars-i, Aur, Cact, Cala-ar, Carb-v, Chin-a, Cimic, Colli, Conv, Dig, Glon, Iber, Kal, Kali-n, Lach, Laur, Lycop, Magn, Naja, Op, Ox-ac, Queb, Spig, Spong, Stroph, Stry-ar, Sumb, Vise*

Hydroperikard: *Ant-a, Apis, Apoc, Ars, Iod, Lach*

Hypertrofie: *Acon, Arn, Ars, Aur, Bell, Brom, Cact, Caff, Caust, Cere-s, Conv, Crat, Dig, Glon, Iber, Iod, Kal, Lil-t, Lycop, Naja, Phos, Phyt, Rhus-t, Spig, Spong, Stroph, Stry-ar, Verat-v, Vise*

Nekomplikovaná, u atletů: *Am, Brom, Caust, Rhus-t*

Zánět, endokarditida:

Akutní: *Acon, Ars, Bell, Cact, Colch, Conv, Dig, Lach, Magn, Naja, Phos, Spig, Spong, Tab, Verat-v*

OBĚHOVÝ SYSTÉM

Maligní: Acon, Ars, *Chin-s*, Crot-h, Lach, Vip-b

Revmatický: Acon, Adonis, Bell, *Bry*, *Colch*, Kal, Kali-c, Rhus-t, *Spig*

Myokarditida: Acon, Adonis, *Ars-i*, Aur-m, Cact, Chin-a, Crat, *Dig*, Gala, Iod, Lach, Phos, Stroph, *Vip-b*

Slabost, vysílenost: Acet, Acet-ac, *Adonis*, Adr, *Am-c*, *Am-m*, Ant-a, *Ars*, *Ars-i*, Aur, *Cact*, *Cala-ar*, Camph, Carb-ac, *Carb-v*, Chin-a, Cinch, *Conv*, *Crat*, *Dig*, Diosc, Eel, Eup, Ferr, Grin, Helo, *Hydr-ac*, *Iber*, Kal, Kali-c, Lach, Lil-t, Lycop, Morph, Mosch, Ner, Nit-ac, Nux-m, Phase, Plumbg, Prun, Psor, Pyre-o, Sarc-ac, Scil, *Spa*, *Spig*, *Stroph*, Tab, Thyr, *Verat*

Nervové: Adr, Cact, *Iber*, Ign, *Lil-t*, Lith-c, *Mosch*, *Naja*, Pilo, Prun-v, *Spa*, *Spig*, Tab, *Valer*

Otoky, s: *Acet*, *Adonis*, *Apoc*, *Ars*, *Ars-i*, Asc-s, Cact, *Caff*, Colli, *Conv*, *Dig*, *Iber*, Lach, Lycop, Olnd, Scil, *Spa*, *Stroph*

Svalové " srdeční selhání": Adonis, Adr, Aga, *Alco*, Amyl, Ant-t, Atro, *Caff*, Campho, Cocaine, Conv, Crat, *Dig*, *Digita*, Ether, *Glon*, Oxyg, Sacc-o, Salině ?, Ser-a, *Spa*, *Stroph*, *Stry-s*, *Verat*

ŽÍLY:

Naběhlé (pánevní): *Aloe*, Colli, *Sep*, Sul

Naběhlé (portální): Aesc, *Aloe*, Colli, Lept, Lyc, *Nux-v*, Sul

Naběhlé, rozepjaté (překrvení): Adonis, Aesc, *Aloe*, Arn, Ars, Aur, Bell-p, Calc, Calc-hyp, Camph, *Carb-an*, *Carb-v*, Chin-s, Colli, Conv, *Dig*, Fl-ac, *Ham*, Lept, Lyc, *Nux-v*, Op, Plumbg, *Podo*, Puls, *Sep*, Spong, Stel, Sul, Verb

Varikózní: Acet-ac, Aesc, Alumn, Apis, Ars, Bell-p, Calc, *Calc-f*, *Calc-i*, Carb-v, *Card-m*, Caust, Colli, Ferr-p, *Fl-ac*, Graph, *Ham*, Kali-ar, Lach, Lyc, Ma-in, Mur-ac, Nat-m, Paeon, Plumbg, Polyg-h, Puls, Ran-s, Ruta, Scirr, *Sep*, *Staph*, Stront-c, Sul, Sul-ac, *Vip-b*

Zanícené (zánět žil): Acon, *Agar*, Apis, Arn, *Ars*, Bell, Crot-h, *Ham*, Kali-c, Lach, Lyc, Merc, Phos, Puls, Stront-c, Vip-b

Zanícené, chronicky: Arn, Merc, Puls, Ruta

POHYBOVÝ SYSTÉM

AXILY:

Absces: *Hep*, *Iri-c*, *Jug-r*

Akné: *Carb-v*

Bolest, s nebo bez zduření: *Jug-c*

Bolest, ve svalech, pravá strana: *Prim-v*

Exém: *Elaps*, *Nat-m*

Herpes: *Carb-an*

Pocení, silné, páchnoucí: *Bov*, *Calc*, *Hep*, *Kali-c*, *Lyc*, *Nit-ac*, *Osm*, *Petr*,
Sep, *Sil*, *Stry-p*, *Sul*, *Tell*, *Thuj*

ZÁDA:

Bolest: *Abrot*, *Acon*, *Aesc*, *Agar*, *Alum*, *Am-c*, *Ang*, *Ant-t*, *Apis*, *Arg-m*,
Arg-n, *Am*, *Bar-c*, *Bell*, *Berb*, *Bry*, *Calc*, *Calc-p*, *Cann-i*, *Carb-ac*, *Caul*,
Caust, *Cham*, *Chin-s*, *Cic*, *Cimic*, *Cinch*, *Cob*, *Cocc-i*, *Colch*, *Coll*, *Dulc*,
Eup-per, *Graph*, *Gua*, *Ham*, *Helon*, *Hom*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-m*, *Lach*,
Lil-t, *Lyc*, *Mag-m*, *Mag-s*, *Med*, *Merc*, *Mez*, *Mom-b*, *Nat-c*, *Nat-m*, *Nit-*
ac, *Nux-v*, *Ox-ac*, *Paraf*, *Petr*, *Ph-ac*, *Pic-ac*, *Puls*, *Rad-br*, *Ran-a*, *Rhod*,
Rhus-t, *Ruta*, *Sabb*, *Sang*, *Sarr*, *Scolo*, *Sec*, *Sel*, *Sep*, *Sil*, *Staph*, *Stel*,
Stry, *Sul*, *Tarent*, *Tell*, *Ther*, *Trios*, *Upa*, *Vario*, *Wye*, *Xero*, *Zinc-m*

Bodavá, šlehavá, píchavá: *Agar*, *Aloe*, *Alum*, *Apis*, *fier6*, *5ry*, *Guico*, *Hyper*,
Kali-c, *Merc*, *Nat-s*, *Sul*, *Tell*, *Ther*

Citlivost výrazná v oblasti kříže: *Lob*

Dloubavá, rezavá: *Sep*

Křečovitá: *Bell*, *Cimic*, *Cinch*, *Coll*, *Graph*, *Iris*, *Mag-p*, *Ov-t*, *Sep*

Mezi lopatkami: *Acon*, *Apom*, *Asc-t*, *Bar-c*, *Calc*, *Cann-i*, *Con*, *Gua*, *Guico*,
Jug-c, *Kali-c*, *Med*, *Podo*, *Rad-br*, *Rhus-t*, *Sep*, *Sul*, *Zinc-m*

Paralytická: *Cocc-i*, *Kali-p*, *Nat-m*, *Sil*

Pocit, že se rozpadne, včetně dolní části zad, sakroiliakální sychondrozy,
úleva po pevném stažení obvazem: *Trii*

Pronikavá, drásavá, trýznivá: *Alum*, *Asc-t*, *Berb*, *Colch*, *Coll*, *Kali-m*, *Lyc*,
Mim-h, *Nux-v*, *Scolo*, *Sep*, *Sil*, *Stel*, *Stry*

Pronikavá, šíří se do pánve: *^rg-n*, *Aur-m*, *Berb*, *Cham*, *Cimic*, *Eupi*, *Ham*,
Sil, *Vario*, *Vise*

Pronikavá, šíří se do stydké krajiny: *Sabb*, *Vib*, *Xanth*

Pronikavá, šíří se dolů do stehien, nohou: *Aesc*, *Aur-m*, *Bapt*, *Berb*, *Carb-*
ac, *Cocc-i*, *Coll*, *Cur*, *Ham*, *Helon*, *Kali-c*, *Kali-m*, *Lac-c*, *Ox-ac*, *Phyt*,
Scolo, *Stel*, *Tell*, *Xero*

Pronikavá, šíří se vzhůru: *Aspar*, *Gels*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Tahavá: *Anac, Carb-v, Caust, Kali-c, Lyc, Nux-v, Rhus-t, Sabb, Sul*
 Tiha, závaží, tah: *Aesc, Aloe, Am-m, Anac, Ant-c, Benz-ac, Berb, Bov, Colch, Eup-pur, Helon, Hydr, Kali-c, Kreos, Lil-t, Nat-s, Pic-ac, Sep*
 Tlaková, jako od klínu: *Aesc, Agar, Anac, Aur-m, Benz-ac, Berb, Colch, Hyper, Nat-m, Nux-v, Sep, Tell*

Tupá bolest, jako by se měl zlomit, zhroutit: *Aesc, Aeth, Am-m, Bell, Cann-i, Cham, Chel, Dulc, Eup-per, Eupi, Graph, Ham, Kal, Kali-bi, Kreos, Nat-m, Ol-an, Ov-t, Phos, Plat, Puls, Rhus-t, Sanic, Sarc-ac, Seneg, Sil, Trii*

Tupá, stálá: *Abies-n, Ac-bu, Aesc, Agar, Aloe, Am-m, Ant-t, Apoc, Arg-m, Arg-n, Arn, Bapt, Bell-p, Berb, Calc, Calc-f, Canth, Cimic, Cob, Cocc-i, Cocci, Colch, Con, Conv, Cupr-a, Dulc, Euo, Eupi, Ferr-p, Gels, Glyc, Helon, Hyper, Inul, Ipom, Kal, Kali-c, Kali-i, Kreos, Lach, Lith-be, Lyc, Lycopr, Morph, Nat-m, Nux-v, Ol-an, Ol-j, Ox-ac, Pall, Petr, Ph-ac, Phyt, Pic-ac, Pise, Puls, Pulx, Rad-br, Rhus-t, Ruta, Sabal, Sabb, Senec, Sep, Sol-1, Solid-v, Staph, Still, Sul, Symph, Ter, Upa, Vib, Vise, Zinc-m*

Zhmožděná: *Acon, Aesc, Agar, Ant-t, Arn, Bar-c, Berb, Bry, Cina, Dulc, Gins, Graph, Ham, Mag-s, Merc, Nat-m, Nux-v, Ph-ac, Phyt, Rhus-t, Ruta, Sil, Sul, Tell*

Chlad mezi lopatkami: *Abies-c, Am-m, Helo, Lachn, Sep*

Chlad: *Abies-c, Acon, Ars, Benz-ac, Gels, Gins, Quas, Raph, Sep, Stry, Verat*
 Necitlivost: *Acon, Berb, Calc-p, Ox-ac, Oxyt, Sec, Sil*

Ohnutá, do oblouku, opistotonus: *Ang, Cic, Nat-s, Nico, Op, Phyt, Stry*

Pálení mezi lopatkami: *Glon, Lyc, Phos, Sul*

Pálení v malých okrcích: *Agar, Phos, Ran-b, Sul*

Pálení: *Alum, Ars, Aur-m, Berb, Calc-f, Carb-an, Helo, Helon, Kali-p, Lyc, Med, Nit-ac, Phos, Pic-ac, Sep, Ter, Ust, Xero*

Skolióza: *Bar-c, Calc, Ph-ac, Phos, Sil, Sul*

Slabost:

Záda: *Abrot, Ac-bu, Aesc, Aesc-g, Alum, Ant-t, Arn, Berb, Calc, Calc-p, Cinch, Cocc-i, Glyc, Graph, Gua, Helon, Ign, Iri-c, Jac, Kali-c, Merc, Nat-m, Nux-v, Ox-ac, Petr, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Podo, Sarr, Sep, Sil, Staph, Zinc-m*

Vyrážky: *Sep*

Zhoršení:

Jídlo: *Kali-c*

Klid, *sed*: *Agar, Alum, Ant-t, Bell, Berb, Cann-i, Cob, Ferr-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Merc, Nux-v, Puls, Rhus-t, Sep, Sul, Zinc-m*

Leh: *Bell, Berb, Nicc-s, Nux-v, Rhus-t*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Masturbace, po: *Nux-v, Ph-ac, Staph*

Námaha: *Agar, Berb, Cocc-i, Hyper, Kali-c, Kali-p, Ox-ac, Sul*

Noc, v: *Aloe, Calc, Lyc, Merc, Mez, Nat-m, Staph, Vise*

Otřes, dotek: *Acon, Berb, Bry, Kali-bi, Lob, Mez, Sil, Tell*

Pohyb, chůze: *Aesc, Aloe, Ant-t, Bell, Bry, Caust, Chel, Cinch, Colch, Kali-bi, Kali-c, Mez, Nux-v, Ox-ac, Paraf, Petr, Phyt, Ran-a, Sep, Sul*

Pohyb, začátek: *Lac-c, Rhus-t*

Ráno: *Agar, Berb, Bry, Conv, Kali-c, Nat-m, Nux-v, Petr, Phyt, Ruta, Sel, Staph*

Shýbání: *Aesc, Berb, Diosc, Gua, Tell*

Stání: *Aesc, Bell, Nux-v, Sarc-ac, Sep*

Teplo: *Kali-s, Puls, Sul*

Vstávání ze židle: *Aesc, Arg-n, Berb, Caust, Kali-p, Lach, Sil, Sul, Tell*

Výměšky, po: *Cob*

Vystavení chladu, z: *Acon, Bry, Rhod, Sul*

Vystavení vlhku, z: *Dulc, Phyt, Rhus-t*

Zlepšení:

Klid: *Aesc, Colch, Nux-v, Sil*

Leh na břicho: *Acet-ac*

Leh na něčem tvrdém, nebo opřením o tvrdé: *Eupi, Nat-m, Rhus-t, Sep*

Leh na zádech: *Aesc, Cob, Gnaph, Nat-m, Rhus-t, Ruta*

Leh, sed: *Sep*

Močení: *Lyc, Med*

Pohyb, chůze: *Arg-n, Bell, Caust, Cob, Ferr-m, Helon, Kali-m, Kreos, Merc, Puls, Rad-br, Rhus-t, Sep, Staph, Sul, Zinc-m*

Předklon: *Lob*

Sed: *Bell*

Stání: *Arg-n, Caust, Sul*

Vstávání, po: *Kali-c, Ruta, Staph*

Výměšky: *Zinc-m*

Záklon: *Rhus-t*

Ztuhlá, chromá: *Abrot, Acon, Aesc, Agar, Am-m, Bell, Berb, Bry, Calc, Camph-m, Caust, Cimic, Cupr-a, Diosc, Dulc, Get, Gins, Helon, Hyper, Kal, Kali-c, Kali-p, Lachn, Led, Lyc, Nico, Phys, Phyt, Rhus-t, Ruta, Sarc-ac, Sep, Spong, Staph, Stry, Sul, Sul-ac, Zing*

TRUP:

Chlad: *Acon, Aeth, Ant-t, Ars, Ath, Bar-m, Bor-ac, Cad-s, Camph, Camph-m, Chlo, Cupr, Helo, Jatr, Lachn, Luf-o, Sec, Tab, Verat, Zinc-m*

Necitlivost: *Acon, Ars, Cic, Con, Ox-ac, Phos, Plb, Sec*

Pálení v různých částech: *Acon, Agar, Apis, Ars, Canth, Caps, Carb-an, Ph-ac, Phos, Sul*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Svírání, jako ve svěrací kazajce: Cact, Med

Třes: *Agar, Cod, Con, Gels, Hyos, Iber, Loni, Mygal, Phos, Sarc-ac*

Zduření: *Apis, Dor, Frag-v*

Zhmožděný, bolavý pocit, všude: *Abrot, Ampe, Apis, Arn, Bapt, Bell-p, Caust, Cic, Cimic, Cinch, Eup-per, Gels, Ham, Hep, Iber, Lil-t, Mang, Med, Morph, Nux-m, Phyt, Psor, Pyre-o, Rad-br, Rhus-t, Ruta, Sarc-ac, Sol-1, Staph, Tell, Thuj, Wye*

KOSTRČ:

Bolest: *Ant-t, Arn, Bell, Bry, Calc-caust, Cast, Caust, Cic, Cimic, Cist, Con, Ferr-p, Fl-ac, Graph, Hyper, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Kreos, Lac-c, Lach, Lob, Mag-c, Mag-p, Merc, Par, Petr, Phos, Rhus-t, Sil, Tarent, Tetr, Xanth, Zinc-m*

Drásavá, pronikavá: *Bell, Canth, Cic, Kali-bi, Mag-p, Merc*

Tahavá, trhavá: *Ant-t, Caust, Graph, Kreos*

Zhmožděná po poranění: *Hyper*

Zhmožděná: *Am-m, Arn, Caust, Ruta, Sul*

Necitlivost: *Plat*

Neuralgie, horší vztyčení ze sedu: *Lach*

Pálení při doteku: *Carb-an*

Svědění: *Bov, Graph*

Vředy: *Paeon*

KONČETINY:

Bolest:

Bolesti kostí: *Aran, Aur, Calc-p, Eup-per, Gels, Kali-bi, Kali-i, Mag-m, Mang, Merc, Mez, Ph-ac, Ran-s, Rhus-v, Ruta, Sang, Sars, Still, Stront-c, Trios*

Hysterické kontrakce: *Bell, Cocc-i, Cupr, Hyos./gw, Lyc, Merc, Nux-v, Stram, Zinc-m*

Křečovitá, svíravá: *Abrot, Alumn, Ant-t, Anti-p, Asaf, Calc, Canth, Carb-s, Cocc-i, Coll, Croc, Cupr-m, Gins, Mag-p, Meny, Plat, Sec, Sil, Stry, Verat*

Neuralgická, pronikající, drásavá, vystřelující: *Absin, Acon, Alum, Bell, Bran, Carb-s, Caul, Cham, Daph, Elat, Euc, Gels, Guico, Kal, Kali-c, Lyc, Mag-p, Magn, Mim-h, Nit-ac, Ox-ac, Phos, Phyt, Rhod, Rhus-t, Sars, Sil, Stry*

Prudká, rychle se stěhuje: *Caul, Iris, Kal, Kali-bi, Kali-s, Lac-c, Magn, Mang, Phyt, Puls, Rhod, Sal-ac, Stel*

Revmatická, dnavá: *Acon, Anag, Ant-t, Apis, Arn, Aspar, Bell, Bran, Bry, Calc, Calc-p, Caul, Caust, Cham, Colch, Dulc, Euc, Guico, Iod, Kal, Kali-c, Lac-c, Lyc, Merc, Prun-v, Rad-br, Rhod, Rhus-t, Sang, Stel, Stict*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Stupňující se: Ap-g, Calc-p, *Guico*, Hipp, Ph-ac

Šokující, ochromující: Cina, Colch, *Phyt*, *Thala*, Ver, Verat-v, Xanth

Tahavá: Camph, Caust, Graph, Hep, Kali-c, Lyc, Nat-m, Rhus-t

Tupá: Aesc, Apis, yir/j, Ars, Azad, Bry, Calc, Carb-v, Caust, Ceba, *Cimic*, Cinch, *Con*, Cur, Cycl, Echi, Euc, *Gels*, Hedeom, *Kal*, *Merc*, Myrr, *Pyre-o*, Quas, *Rad-br*, Ran-s, *Rhod*, *Rhus-t*, Sec, Sil, Staph, *Stel*, Stry-p, Thyr

Chlad: Acon, Agar, *Agar-ph*, *Bell*, *Calc*, Calc-hyp, *Calc-p*, *Camph*, *Cocci*, Crat, Dulc, *Ferr*, Hedeom, *Helo*, *Hydr-ac*, Ign, Kal, Lol, Loni, Meli, *Merc*, *Mur-ac*, Nat-m, Nux-m, Olnd, Op, *Phyt*, Quas, Sang, *Sec*, Sulphon, Trii, *Verat*, Zinc-m

Necitlivost, brnění, bezvládnost: Absin, *Acon*, Alum, Aran, *Arg-n*, Avena, Bar-c, Calc, *Calc-p*, *Camph*, *Carb-v*, *Caust*, Cham, Cic, Cinch, *Cocc-i*, *Gels*, Helo, Kal, *Kali-c*, *Loni*, *Morph*, Nat-m, *Onos*, Op, *Ox-ac*, *Phos*, *Pic-ac*, Plat, Plb, *Sec*, Sil, Sol-n, Sul, *Thala*, *Verat*, *Zinc-m*

Paralýza: *Acon*, Alum, *Bar-ac*, *Caust*, *Cocc-i*, *Con*, Cur, Dub, *Dulc*, Hedeom, Kal, *Lol*, Nux-v, Olnd, Op, *Phos*, *Pic-ac*, *Rhus-t*, Sec, Sil

Protahuje se stále: Alum, Amyl, Ang, *Ars*, Cinch, Quas, Sep

Slabost, zeslábnost: Aeth, Agar, *Alum*, *Am-caust*, Am-m, Anac, Apis, *Arg-n*, *Ars*, Asar, Bell-p, Bism, *Calc*, *Caust*, *Cinch*, *Cocc-i*, *Con*, Cupr-m, Cur, Cypri, Dig, Euc, *Gels*, Gins, Helon, Hipp, Kal, *Kali-bi*, Lee, Lyc, Mag-p, Med, *Merc*, *Mur-ac*, Myrr, Nat-c, Nat-m, Nicc-s, Nux-v, *Onos*, *Ox-ac*, *Ph-ac*, *Phos*, *Pic-ac*, Plat, Prim-v, Puls, *Sarc-ac*, Scut, Sel, Sep, Sil, *Stann*, Stry-p, Sulphon, *Thala*, Thuj, *Verat*, *Zinc-m*

Svědění: *Arun*, Kali-c, Lyc, Pall, *Phos*, Prun-v, Valer

Třes, škubání, cukání: *Acon*, Agar, Alum, Apis, *Arg-n*, *Ars*, Bell, Calc-p, Carb-v, Caust, *Cimic*, *Cina*, Cinch, *Cocc-i*, *Con*, Cupr-a, *Cupr-m*, *Gels*, Helo, *Hyos*, *Hyper*, Ign, Kali-c, *Lach*, *Lol*, Loni, Lyc, Mag-p, *Merc*, *Morph*, *Mygal*, Op, *?h-ac*, *Phos*, Phys, *Rhus-t*, *Sec*, Sep, Sil, Stram, *Stry*, Sul, Sulphon, *Tarent*, *Thala*, *Valer*, Viol-o, Xero, *Zinc-m*, Zinc-s

Vykloubení, výron, chronický: Graph, Petr, *Stront-c*

Vymknutí, pocit vykloubení: *Arn*, Bell-p, Calc, Carb-v, *Cinch*, *Rhus-t*, *Ruta*

Ztuhlost, chromost: Aga, Agar, Aloe, *Calc-p*, Carb-v, *Cocc-i*, Euc, Gins, Ip, Kali-p, *Lith-c*, *Rhus-t*, Trios, Xero, Zinc-m

HORNÍ KONČETINY:

Bolest: *Aesc*, Alum, *Anag*, Calc, *Caust*, Ceba, Cic, Cinnb, *Eup-per*, *Ferr-pic*, *Gels*, Gua, *Guico*, Ind, Mag-m, Nat-m, *Phos*, *Phyt*, *Rhus-t*, Sang, Sol-1, *Stel*, Stict, Sul, Wye, *Zinc-m*

Levá paže: *Acon*, Agar, Aster, *Cact*, *Cimic*, Colch, Crot-h, Iber, Kal, *Lat-m*, Mag-s, Magn, *Rhus-t*, *Spig*, Tab, Xanth

POHYBOVÝ SYSTÉM

Pravá paže: *Ferr-m*, *Ferr-pic*, *Pip-m*, *Rhus-v*, *Sang*, *Sol-l*, *Viol-o*, *Wye*

Trhavá: *Calc*, *Caust*, *Lyc*, *Mag-m*, *Mur-ac*, *Olnd*, *Sep*, *Sil*, *Zinc-m*

Tupá bolest, slabost, když zpívá, užívá hlasivky: *Stann*

Tupá bolest: *Bapt*, *Berb*, *Caust*, *Gels*, *Jal*, *Lith-c*, *Nat-a*, *Ol-j*, *Sarr*

Zhmžděná, křečovitá: *Acon*, *Arg-n*, *Cocc-i*, *Cupr-m*, *Olnd*, *Ph-ac*, *Sec*,
Sul-ac, *Verat-v*, *Zinc-s*

Gangrenózní vředy: *Ran-fl*

Chlad: *Apis*, *Carb-v*, *Raph*, *Verat*

Necitlivost, bezvládnost: *Acon*, *Ambr*, *Aran*, *Aster*, *Bar-c*, *Cact*, *Cham*,

Cimic, *Cocc-i*, *Dig*, *Graph*, *Iber*, *Ign*, *Kali-c*, *Lat-m*, *Lil-t*, *Lyc*, *Mag-m*,

Magn, *Nux-v*, *Par*, *Phos*, *Rhus-t*, *Sep*, *Sil*, *Xanth*

Necitlivost, levá paže: *Acon*, *Dig*, *Kal*, *Puls*, *Rhus-t*, *Sumb*

Necitlivost, pravá paže: *Phyt*

Nesnese pásek: *Ovi-p*

Nodozity: *Hippoz*

Svědění: *Fago*

Škubání, neúmyslné pohyby, jedna paže a jedna noha: *Apoc*, *Bry*, *Hell*,
Mygal, *Zinc-m*

Škubání, neúmyslné pohyby: *Agar*, *Ant-c*, *Cic*, *Cina*, *Cocc-i*, *Ip*, *Lac-v-fl*,

Lyc, *Op*, *Tarent*, *Thlaspi*

Tíha: *Acon*, *Alum*, *Cann-i*, *Cimic*, *Cur*, *Ham*, *Uep*, *Lat-m*, *Lyc*, *Nat-m*, *Verat*

Vyrážky: *Arun*, *Caust*, *Ph-ac*, *Sul*

Ztuhlost, chromost: *Acon*, *Am-c*, *Bapt*, *Cann-i*, *Caust*, *Par*, *Rhus-v*, *Thlaspi*,
Verat

PAŽE:

Bolest drásavá, bodavá: *Calc*, *Ferr*, *Hep*, *Phos*, *Sep*, *Sil*

Neuralgie (brachyalgie): *Acon-r*, *Alum*, *Bry*, *Hyper*, *Kal*, *Kali-c*, *Lyc*, *Merc*,

Nux-v, *Pip-m*, *Puls*, *Rhus-t*, *Scut*, *Sul*, *Teucr*, *Verat*, *Vise*

Obrna: *Cocc-i*, *Ferr*, *Gels*, *Nux-v*, *Rhus-t*

Senzitivita zmenšená: *Carb-s*, *Phos*

Slabost: *Alumn*, *Anac*, *Cur*, *Dig*, *Iod*, *Kali-c*, *Lach*, *Lyc*, *Mag-p*, *Med*,

Nat-m, *Sarc-ac*, *Sep*, *Sil*, *Stann*, *Sul*

Třes: *Cocc-i*, *Cod*, *Gels*, *Kali-brm*, *Phos*, *Sil*

PŘEDLOKTÍ:

Bolest: *Anac*, *Cinnb*, *Eup-per*, *Ferr-m*, *Ferr-pic*, *Gels*, *Gua*, *Hyper*, *Kal*, *Kali-c*,
Phyt, *Rhus-t*, *Sep*, *Stann*

Bolestivý flexor carpi ulnaris: *Brach*

Chlad: *Am*, *Brom*, *Med*

Nejisté svaly předloktí, ruky: *Caust*

Obrna: *Arg-n*, *Nux-v*, *Plumbg*, *Sil*

POHYBOVÝ SYSTÉM

RUKA:

Automatické pohyby ruky a hlavy: Apoc, Bry, Hell, Zinc-m

Bolest:

Pronikavá: *Cepa*, *Lappa-a*, *Sel*, *Sul*

Revmatická: *Ambr*, *Berb*, *Caul*, *Caust*, *Chel*, *Guico*, *Led*, *Puls*, *Rhus-t*,
Ruta, *Sang*, *Sol-l*

Zhmožděná: *Ruta*, *Verat*

Hypotenar světle červený: *Acon*

Chlad: *Abies-c*, *Acon*, *Ant-t*, *Apis*, *Ars*, *Cact*, *Calc*, *Camph*, *Carbo-o*, *Cic*,
Cinch, *Con*, *Cupr*, *Dig*, *Iod*, *Meny*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Scil*, *Tab*, *Thuj*, *Trif*,
Verat

Chladná jedna, teplá druhá: *Cinch*, *Dig*, *Ip*, *Puls*

Křeče (písařská křeč): *Ambr*, *Arg-m*, *Arg-n*, *Brach*, *Caust*, *Cimic*, *Cupr*,
Cycl, *Gels*, *Graph*, *Hep*, *Mag-p*, *Ruta*, *Stann*, *Sul*, *Sul-ac*

Křeče: *Bell*, *Calc*, *Sec*, *Sil*

Modravá, naběhlé žíly: *Am-c*, *Amyl*, *Ant-t*, *Carb-an*, *Dig*, *Elaps*, *Laur*, *Nit-ac*,
Olnd, *Samb*, *Stront-c*, *Verat*

Necitlivost, bezvládnost: *Acon*, *Arg-n*, *Ars*, *Bor*, *Cann-i*, *Caust*, *Cocc-i*, *Cod*,
Colch, *Graph*, *Hyper*, *Iber*, *Lab*, *Lach*, *Lil-t*, *Lyc*, *Mag-p*, *Nat-c*, *Nux-v*,
Phos, *Phys*, *Pyre-o*, *Raph*, *Sec*, *Tela*

Neklidná: *Kali-brm*, *Mygal*, *Tarent*, *Zinc-m*

Nodozity, dnavé, na hřbetě: *Am-ph*, *Euc*, *Med*

Obrna: *Ferr*, *Lab*, *Merc*, *Plb-a*, *Ruta*, *Sil*

Pálení, horkost: *Acon*, *Agar*, *Carb-v*, *Cocc-i*, *Lach*, *Lyc*, *Med*, *Ol-j*, *Phos*,
Sang, *Sil*

Pocit zvětšení: *Aran*, *Caust*, *Cocc-i*, *Gins*, *Kali-n*

Popraskaná: *Alum*, *Calc*, *Cast-e*, *Cist*, *Graph*, *Lyc*, *Mag-c*, *Nat-a*, *Nat-c*,
Petr, *Sars*, *Sulph-ac*

Suchost: *Lyc*, *Zinc-m*

Svědění: *Agar*, *Tell*

Vyrážky: *Bor*, *Cist*, *Ped*, *Pix*

DLANĚ:

Bolesti: *Azad*, *Trif*

Bradavice: *Anac*, *Ant-c*, *Calc*, *Dulc*, *Ferr-ma*, *Ferr-pic*, *Nat-c*, *Nat-m*, *Ruta*

Křeče: *Cupr-m*, *Scrop*, *Zing*

Otupování: *Elaps*

Pálení: *Azad*, *Bol*, *Ferr*, *Ferr-p*, *Gad*, *Lach*, *Lachn*, *Lim*, *Nat-m*, *Ol-j*, *Petr*,
Phos, *Prim-v*, *Pul-n*, *Sang*, *Sep*, *Sul*

Pocení: *Calc*, *Cocc-i*, *Con*, *Dulc*, *Fago*, *Fl-ac*, *Nat-m*, *Pic-ac*, *Sep*, *Sil*,
Stry-p, *Sul*, *Wye*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Poranění s nesnesitelnou bolestí: Hyper

Praskliny, fissury: Calc-f, *Ran-b*

Puchýřky: Bufo

Svědění: Ant-sa, *Fago, Gran, Lim, Ran-b, Tub*

Třes, škrubání, slabost: Act-sp, Anac, Ant-c, Ant-t, *Arg-n, Arn, Avena, Calc, Cic, Cina, Cocc-i, Con, Cur, Gels, Hipp, Lac-v-fl, Lach, Lol, Mag-p, Merc, Phos, Sarc-ac, Sars, Sil, Stann, Stram, Sul, Tab, Zinc-m*

Vyrážky, suché, otrubovité, svědivé: Anag, *Ars, X-ray*

Zduření: Aesc, Agar, *Apis, Arg-n, Ars, Arun, Bry, Cact, Calc, Crot-h, Elaps, Ferr-p, Nat-chl, Rhus-d*

Žlutá barva: Chel, Sep

Ztuhlost rukou při psaní: Kali-m

PRSTY:

Bolavá místa mezi: Nat-a

Bolest: Abrot, Azad, Lil-t, Sec

Drásavá: *Act-sp, Am-m, Caul, Caust, Cedr, Led, Lyc, Puls, Rhus-t*

Kořen nehtů, u: Berb, Bism, *Cepa, Myris*

Revmatická: *Act-sp, Ant-c, Berb, Caul, Colch, Fago, Gran, Graph, Gua, Hyper, Lappa-a, Led, Lith-c, Lyc, Med, Paeon, Puls, Ran-s, Rhus-t*

Špiček: Am-m, Bor, Chel, *Hyper, Kali-c, Sec, Sil, Teucr*

Tepavá: Amyl, Bor

Citlivost k chladu: **Cist**, Hep

Exostózy, nárůstky: Calc-f, *Hecla*

Hypertrofie: Aur-m

Klouby zanícené, bolestivé: *Benz-ac, Berb, Bry, Fl-ac, Lyc, Med, Nat-p, Pip-m, Prim-f, Puls, Rhus-t, Staph, Stel*

Klouby ztuhlé: Carb-v, *Caul, Lyc, Prim-f, Puls*

Klouby, bolesti v: Bry, Graph, Led, Lyc, Sil, Sul

Klouby, nodozity na: *Am-ph, Benz-ac, Benzo, Calc, Calc-f, Caul, Colch, Graph, Led, Lith-c, Lyc, Med, Staph, Stel*

Křečovitě stažené, zařáté, sevřené: *Aeth, Ambr, Anag, ^4rg-n, Bism, Brach, Cann-s, Caust, Cic, Cina, Cocc-i, Colch, Cupr-a, Cupr-m, Cycl, Diosc, Hell, Kali-bi, Laur, Lyc, Par, Ruta, Sec, Sol-t, Stann, Sul-ac*

Křivé: Kali-c, Lyc

Kůže se olupuje: Elaps

Kůže suchá, svráštělá: Aeth

Modravě bledé: Chel, Cupr-m, Grat, Verat

Modravé, necitlivé, svráštělé, roztažené nabo ohnuté dozadu: Sec

Necitlivost, brnění prstů: *Acon, Aesc, Ambr, Apis, Ars, Aster, Bar-c, Calc, Cocaine, Con, Dig, Lat-k, Lyc, Mag-p, Mag-s, Nat-m, Nit-ac, Ox-ac,*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Par, Phos, Prop, Sarc-ac, Sec, Sil, Thala, Thuj, Upa, Verb, Zinc-m
Neklidné, musí jimi stále pohybovat: Kali-brm

Otlaky hluboké, od nůžek: Bov

Pálení: *Azad, Gins, Olnd, Sars, Sul*

Panaricum: Alum, Am-c, Diosc, Myris, Sil

Popraskané špičky, trhliny, fissury: Alum, *Graph, Nat-m, Petr, Ran-b, Sanic, Sars*

Rozdrcené špičky: Hyper

Senzitivita zmenšená: *Carb-s, Pop-c, Sec*

Svědění mezi: Ph-ac

Škubání, když drží pero: *Caust, Cina, Cycl, Kali-c, Stann, Sul-ac*

Tlusté, hrbolaté špičky: *Ant-c, Pop-c*

Třes: Bry, Iod, Kali-brm, Lol, Merc, Olnd, Rhus-t, Zinc-m

Únava: Bov, Calc, *Cur, Gels, Hipp, Phos, Sil*

Vředy: Alum, Ars, Arun, Bor, Sep

Vyrážky: Aln, Anac, *Bov, Graph, Lim, Lob-e, Nat-c, Nit-ac, Petr, Prim-f, Rhus-t, Sars, Sel, Vem*

Zduření: *Am-c, Bry, Carb-s, Cinnm, Hep, Kali-m, Lith-c, Mang, Olnd, Puls, Thuj*

Ztuhlost, rigidita: Am-c, Carb-s, *Caul, Cocc-i, Lyc, Olnd, Puls, Sil*

DOLNÍ KONČETINY:

Bolest: Agar, Cann-i, *Caps, Carb-an, Carb-s, Chel, Cic, Did, Diosc, Euph, Ferr, Gels, Gnaph, Helo, Ill, Indg, Iod, Iri-c, Kal, Kali-c, Lach, Mag-m, Mang, Mang-o, Menis, Murx, Nat-s, Nit-ac, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Plb, Puls, Rhus-t, Sabb, Sil, Tong, Trif, Vib, Vip-b*

Bolesti holeně: *Ars, Bad, Carb-an, Dulc, Fen, Kali-bi, Lach, Mang-o, Mez, Phos, Sep*

Křeče (krejčovské): Anac, Anag, Mag-p

Křeče, stahy: Abrot, Aesc-g, Agar, Am-br, *Am-m, Ambr, Anac, Arn, Bapt, Bar-c, Calc, Camph, Carb-ac, Carb-an, Carb-v, Caust, Cho, Cimic, Cimx, Cinch, Cocc-i, Colch, Coll, Con, Cupr-a, Cupr-m, Eupi, Ferr, Gels, Hyos, Hyper, Iri-c, Jatr, Lat-k, Lol, Lyc, Mag-p, Med, Nit-ac, Nux-v, Ox-ac, Pin-s, Plb, Puls, Rhus-t, Sarc-ac, Sec, Sep, Sil, Sol-t, Sul, Ust, Verat, Vip-b, Zinc-s*

Revmatická: Berb, Bry, Chel, Colch, Daph, *Dulc, Led, Merc, Phyt, Rhus-t, Sang, Stel, Valer*

Tupá, zhmožděná: Arg-n, *Arn, Bapt, Calc, Cimic, Cocc-i, Colch, Diosc, Eup-per, Gels, Guico, Laur, Lil-t, Mag-c, Med, Ph-ac, Pyre-o, Sabb, Sarc-ac, Sep, Sol-1, Staph, Ulm-f, Vario*

Vrtavá, drásavá, pronikavá: *Am-m, Ars, Bapt, Bar-ac, Bell, Bell-p, Cob,*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Coll, *Diosc*, *Hyper*, Kal, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Nit-ac, *Plb*, Puls, *Rhus-t*, Sep, *Sul*, Teucr, *Vise*

Ložiska, červená: Calc, Sul

Neklid, nervozita: Ars, Carb-v, *Caust*, Cimic, Cinch, Con, Crot-h, Graph, Kali-brm, Lil-t, Lyc, *Med*, *Meny*, Merc-c, Mygal, Nit-ac, *Phos*, *Rhus-t*, Ruta, Scut, *Sep*, Sulphon, *Tarax*, Tarent, Thasp, *Zinc-m*, *Zinc-v*

Obrna: *Agar*, Alum, Bry, *Cann-i*, Chel, *Cocc-i*, *Crot-h*, Dulc, Gels, *Gua*, Kali-i, Kali-t, *Lath*, Nux-v, *Olnd*, *Plb*, *Rhus-t*, Sec, Sulphon, Tab, *Thala*, Verat, *Zinc-m*

Otok: *Acet-ac*, *Apis*, Ars, Aur, *Cact*, Chel, Colch, Dig, Eup-per, *Ferr*, Fl-ac, Graph, Kali-c, Lath, Lve, Merc, Phos, *Rhus-t*, Samb, Sep, Stront-c, *Stroph*, Sul, Thyr, *Vise*

Pocení se šíří do podkolení, v první části dne: Sul

Pocení stehen, vyčerpávající, v druhé polovině dne: Carb-an

Pocení, studené, lepkavé, v druhé polovině dne: Calc, Merc

Protahování: Am-c, *Amyl*, Hell, Helo

Senzitivita zmenšená: Ox-ac, Phos

Senzitivita zvýšená: Lach, Lath

Slabost, snadnose unaví: Aesc.[^]/ww.ví/**KffJM**, Am-c, Arg-m, Arg-n, Bar-m, Berb, *Calc-p*, *Cann-i*, Cimic, Cob, *Cocc-i*, Colch, Con, Cupr-m, Cur, Dig, Ferr, *Form*, *Gels*, Ham, Kal, Kali-c, Lach, Med, *Nat-m*, Nux-v, *Olnd*, Onos, Paeon, *Ph-ac*, Phel, *Phos*, *Pic-ac*, *Rhus-t*, Ruta, *Sarc-ac*, Sarr, Sil, *Stann*, Sul, Vib

Třes: Aesc-g, Arg-m, Cob, *Cocc-i*, Cod, Colch, Con, Cur, Dor, *Gels*, Lol, *Mim-h*, Nit-ac, Ph-ac, Phos, Tab, *Zinc-m*

Voda, jako by stékala čůrkem: Acon

Vředy: Ars, Calc, Carb-v, Cist, Echi, Lyc, Ph-ac, *Rhus-t*, Sacc-o, 5/7, Trif

Ztuhlost, rigita, chromost: Alum, Ang,[^]rg-«, Bapt, Bar-m, Calc, *Cic*, Colch, Con, *Diosc*, *Eup-per*, Guico, *Lath*, Phys, Plat, *Rhus-t*, *Sarc-ac*, Sep, *Stry*, Xero

BEDRA:

Lumbalgie: Acon, Act-sp, Aesc, Agar, *Aloe*, *Ant-t*, Arn, Bell, *Berb*, Bry, *Calc-f*, *Calc-p*, *Carb-ac*, Carb-s, *Caul*, Cham, Chel, Cimic, Cina, Colch, Coll, *Diosc*, *Dulc*, *Eup-per*, Ferr, Gins, *Gnaph*, Guico, Hydr, *Hyper*, Ipom, Kali-bi, *Kali-c*, Kali-i, Kali-ox, Lath, Led, Lith-be, Lyc, *Mac*, Merc, *Nat-m*, Nux-v, Pimp, Phyt, *Pic-ac*, Puls, Rad-br, Rham-c, Rhod, *Rhus-t*, Ruta, *Sabal*, Senec, Sep, Spira, *Sul*, Ter, Vib

Dávení, s, chladným, lepkavým potem, při sebemenším pohybu: Lath

Chronické sklony: Aesc, Berb, *Calc-f*, *Rhus-t*, Sil

Ischias, s: *Rhus-t*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Masturbačního původu, sexuální slabost: *Nux-v*
Necitlivost, v dolní části zad, tíha v pánvi: *Gnaph*
Střídá se s bolestmi hlavy, hemoroidy: *Aloe*

Úleva pomalou chůzí: *Ferr*

Úleva vleže: *Euo, Sep*

Zhoršení na čerstvém vzduchu: *Agar*

Zhoršení na počátku pobytu: *Anac, Con, Glyc, Rhus-t*

Zhoršení při námaze, ve dne, v sedě: *Agar*

Zhoršení v leže: *Bell, Murx*

Zhoršení, na počátku pohybu, úleva vytrvalým pohybem: *Calc-f, Rhus-t*

HÝŽDĚ (glutei):

Bolesti kyčlí, dolní části zad: *Staph*

Křeče: *Graph*

Pocit chladu: *Daph*

Pocit chladu, bezvládnosti: *Calc-p*

Štípání: *Guico*

Vyhublost: *Lath*

Zduření: *Ph-ac*

STEHNA, nohy:

Bolest:

Křeče: *Bism, Cho, Cinch, Colch, Cupr-m, Frax-a, Jatr, Lyc, Nat-c, Sec, Sep, Verb, Zinc-m*

Pronikavá: *Abrot, Act-sp, Apis, Cedr, Led, Lyc, Nat-c, Sep*

Revmatická: *Act-sp, Apis, Berb, Caul, Caust, Colch, Graph, Led, Lith-c, Mang, Myrr, Phyt, Puls, Ran-b, Rhus-t, Ruta*

Senzitivita zmenšená: *Carb-s*

Tupá, zhmožděná: *Am-m, Arn, Azad, Brom, Dros, Euo, Prun, Verat*

Erysipel: *Sul*

Chlad: *Acon, Alum, Astr-m, Berb, Bism, Calc, Calc-p, Carb-an, Carb-v, Colch, Crot-h, La-ac, Lac-v-fl, Laur, Lyc, Merc, Mez, Nat-m, Nit-ac, Ox-ac, Sep, Sil, Tab, Verat, Zinc-m*

Kontrakce hamstringů, šlach: *Am-m, Caust, Cimx, Coll, Graph, Guico, Lach, Med, Nat-m, Ruta, Sul*

Modravé, bolestivé, oteklé, když visí dolů: *Lath*

Necitlivost, mravenčení, bezvládnost: *Agar, Alum, Aran, Calc, Calc-p, Carb-s, Caust, Cocc-i, Coll, Crot-h, Gnaph, Graph, Kali-c, Kali-i, Lac-v-fl, Mez, Nux-v, Onos, Phos, Rhus-t, Sarc-ac, Sec, Sep, Sul, Tarent, Tela, Trios, Zinc-m*

Oděrky, svědění na holeni: *Bism*

Pálení: *Ars, Arun, Bar-c, Kali-c, Led, Lyc, Mez, Still*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Pohyby bezděčné: Bry, Hell, Lyc, *Mygal*, Tarent

Pokřčené, nejdou natáhnout, a naopak: Cic

Svědění: Bell-p, Bov, *Fago*, Nit-ac, *Rumex*, Stel

Tíha: Alum, Bry, Calc, Cann-i, Cimic, Con, Gins, *Gua*, Hell, Med, Nux-v,

Pall, *Pic-ac*, Sep, Sul, Sulphon, Verb, Vib

Vyhublost: *Abrot*, Acet-ac, Kali-i, *Lath*, Pin-s

Vyrážky: Calc, Chrys, Gins, *Graph*, Mag-c, *Petr*, Sul

Zvětšení stehenní kosti, u rachitických dětí: Calc-f

NOHY (od kotníku distálně):

Bolavé nohy u prodavaček: Scil

Chlad: *Acon*, Alum, *Ars*, Calc, Camph, Carb-an, *Carb-v*, Caust, Chel, Cist,

Con, Dig, *Dulc*, Elaps, Helo, Kali-c, *Lach*, Lyc, *Meny*, *Mur-ac*, Olnd,

Petr, *Pic-ac*, Plat, Puls, Samb, Scil, *Sec*, Sep, *Sil*, Sul, Sul-ac, Trif, *Verat*

Chlad ve dne, pálení v noci: Sul

Chladná jedna, teplá druhá: Chel, *Cinch*, Dig, Ip, Lyc

Chladné, lepkavé: Bar-c, Calc, Laur, Sep, Stry-p

Křečovitě pohyby levé nohy: Cina

Kuří oko: Agar, *Benz-ac*, Hyper, *Kali-i*, Rhod, *Sil*, *Verat-v*

Neklid: *Cina*, Kali-p, Med, Sul, Tarent, *Zinc-m*, *Zinc-v*

Omrzliny: *Abrot*, Agar, Petr, Sul, Tam, Zinc-m

Onemocnění plosky a hřbetu nohy: Cann-s

Pálení: Agar, Am-c, *Apis*, Azad, Bor, Bran, Graph, Helo, Kali-c, *Lach*, Led,

Med, Nat-m, Ph-ac, *Phos*, Puls, Sec, Sep, *Sil*, Sul

Pocit zvětšení: Apis

Svědění, horší škrábáním, teplem postele: Led, Puls, Rhus-t

Vyrážky: Bism, Elaps, Graph, Petr

PATY:

Bolest: Agar, Am-c, Am-m, Brom, Calc-caust, Caul, Caust, Colch, Cycl,

Ferr, Graph, Kali-i, Led, Mang, Nat-a, Nit-ac, Ph-ac, Phyt, Ran-b,

Rhus-t, Sabb, Sep, Sil, Tetr, Thuj, Upa, Valer, Zinc-m

Achilovky: Aris-m, *Benz-ac*, Calc-caust, Caust, Cimic, Ign, Med, *Mur-ac*,

Nat-a, Ruta, Tetr, Thuj, Upa, Valer

Citlivost: Agar, Ant-c, Caust, Ceba, Cycl, Jal, Kali-bi, Med, Ph-ac, Phyt,

Valer

Citlivost, jako by kráčel po oblázcích: Hep, Lyc

Tupá, zhmožděná: Agar, Am, Laur, Led, Phyt, Rhus-t

Ulcerativní: Am-m, Berb, Ph-ac, Puls, Ran-b

Klouby, dnavé, zvětšené: Euc, Pul-n, Tarent-c, Zinc-m

Necitlivost: Alum, Ign

Necitlivost, brnění, bezvládnost: Aeth, Am-m, Ars, Calc, Carb-v, Cob,

POHYBOVÝ SYSTÉM

Cocc-i, Cod, Colch, *Con*, Fago, Gels, *Hyper*, Lac-v-fl, Mag-s, Mez,
Nux-v, Onos, Phos, *Phys*, Pyre-o, *Sec*, Sil, Ulm-f, Upa, Viol-o, *Zinc-m*

Pálení: Cycl, Graph

Patní kost (ostruha), bolest: Aran

Puchýře: Scil

Svědění nohou: *Agar*, Am-m, Ant-sa, *Bov*, Caust, Magn, Nat-s, Sul, *Tell*

Svědění, horší škrábáním, teplem postele: Led, *Puls*, Rhus-t

Vrtní kočky, pocit, šíří se do pravého palce: Astr-m

Vědy na patách: Ars, Arun, Ceba, Lami

CHODIDLA:

Bolest:

Bolesti při chůzi: *Aloe*, Caust, Graph, Lyc, Mur-ac, *Petr*, Ph-ac

Křeče: *Agar*, Am-c, Apoc-a, Carb-v, *Colch*, *Cupr*, Med, *Nux-v*, Stront,
Sul, Verb, Zinc

Křeče, horší v druhé polovině dne: *Cupr*, *Eug*, Zing

Obecně: *Apoc-a*, Bor, Cann-i, Ferr, *Gua*, Kali-i, *Led*, Lim, Mur-ac, Nat-c,
Petr, Ph-ac, *Puls*, Verb

Tupá: Lim, Puls

Ulcerativní, znemožňuje chůzi: Canth, Ign, Phos

Zhmožděná, citlivost, bolavost: Aesc, Alum, *Ant-c*, *Am*, Bar-c, *Calc*, *Graph*,
Kali-c, *Led*, Lyc, *Med*, Nat-c, Nit-ac, *Petr*, Ph-ac, *Ruta*, *Sanic*, Sil

Citlivost, bolavost: *Ant-c*, Am, Bar-c, Ceba, Led, Petr, Ph-ac, S/7, Zinc

Necitlivost: *Cocc-i*, Lim, Raph, Sep

Otlaky (kalozity): Anac-oc, *Ant-c*, Lyc, Ran-b, Sil

Otok: *Acet-ac*, Aesc, Am-c, *Apis*, *Ars*, Arun, Bry, *Cact*, Caust, Cinch, Colch,
Dig, Ferr, *Graph*, *Ham*, Helo, Led, Lyc, Merc, *Merc-c*, Nat-m, Nat-s,
Ph-ac, Plb, *Prun*, Puls, Sacc-o, Samb, Sep, Sil, *Stroph*, Verat

Otok: *Agar*, Alum, Arun, Calc, Led, Lyc, Petr

Pálení: Anac, Apoc-a, Arun, Calc, *Calc-s*, Canth, *Cham*, *Cupr*, Ferr, Graph,
Ign, Kreos, *Lach*, Lachn, Lim, Lyc, Mang, *Med*, Nicc-s, Petr, Ph-ac, Puls,
Sang, *Sanic*, Sul

Pocení nohou: Alum, Am-c, /4/w-/w, Anan, Apoc-a, Arun, Bar-ac, *Bar-c*, *Calc*,
Carb-v, Cob, *Graph*, Iod, La-ac, *Lyc*, Mag-m, *Nit-ac*, Ol-an, *Petr*, Ph-ac,
Psor, Rhus-t, Sal-ac, *Sanic*, *Sep*, *Sil*, *Sul*, *Tell*, Thuj, Zinc-m

Pocení, páchnoucí: *Ac-bu*, Alum, Am-m, *Bar-c*, Calc, Graph, Kali-c, Nit-
ac, Petr, *Psor*, *Sanic*, *Sil*, Zinc-m

Pocení, potlačené: *Cupr*, Sep, Sil, *Sul*, Zinc-m

Pocení, potlačené, pak onemocnění krku: *Bar-c*, Graph, *Psor*, *Sanic*, Sil

Pocení, s bolavými prsty: Bar-c, Iod, Lyc, Nit-ac, *Petr*, *Sanic*, *Sil*, Zinc-m

Poranění, s nesnesitelnou bolestí: Hyper

POHYBOVÝ SYSTÉM

Puchýře: Bufo, Calc, Ceba

Slabost: Hipp

Slabost: Acon, *Aesc*, Ant-c, Ars, Bov, Cann-s, *Gels*, Hipp, Ign, Lyc, Mag-c, Ran-re

Svědění: *Agar*, Anan, Anth, *Calc-s*, *Hydroc*, Ind, Nat-s, Sil

Třes: *Gels*, *Phos*, Sars, Sep, Stram

Varixy: *Ferr-ac*, Ham

Vředy: Ars, Bar-c

PRSTY U NOHOU:

Bolest:

Drásavá: *Act-sp*, Am-m, Benz-ac, Brom, *Caul*, *Colch*, Pall, Sil, Syph

Křeče: *Cupr-a*, Cupr-m, Dig, *Diosc*, Hyos, Lyc, Rhus-t, Sec, Sep, Sul

Palce: Am-c, Ars, Bar-c, Calc, Elat, Eup-per, Kali-c, Led, Plb, Primx, Sep, Sil

Revmatická: *Act-sp*, Apoc-a, *Benz-ac*, Bor, Both, *Caul*, Caust, *Colch*, Daph, *Gnaph*, Hyper, Kali-c, *Led*, *Lith-c*, Nit-ac, Paeon, Ph-ac, *Puls*, Sabb, Sil

Revmatická, v palci: Am-be, Arn, *Benz-ac*, Bor, Both, *Colch*, Conv, *Gnaph*, Kali-c, *Led*, Rhod, Sil

Revmatická, ve špičkách prstů: Am-m, *Hyper*, Kali-c, Sil, Syph

Citlivost: Bar-c, Brom, Nat-a, Ph-ac

Hnisání: Graph

Chlad: Sul

Klouby zanícené: Am-c, *Benz-ac*, Bor, Both, Carb-v, *Colch*, Daph, *Led*, Rhod, Teucr

Křivé: Graph

Kuří oko palce: Agar, *Benz-ac*, Bor, Hyper, Iod, Kali-i, Rhod, Sang, Sars, Sil, Verat-v

Necitlivost: Con, Nat-m, Phos, Sil, Sul, *Thala*

Nehty deformované, tlusté: Ant-c, Graph, Sil

Nehty, bolesti okolo: Ant-c, *Fl-ac*, Hep, Nit-ac, Teucr

Nehty, zanícené: Sabad

Nehty, zarůstají: *Caust*, Graph, Hep, *M-aust*, Mag-p, Nit-ac, Sil, Staph, Teucr, Thuj

Omrzliny: Nit-ac, Sal-ac

Otlaky (kalozity): Acet-ac, Ant-c, Calc, Cur, *Ferr-pic*, Graph, Hyper, Lyc, Nit-ac, *Ran-b*, Ran-s, Semp, Sep, Sil, Sul-ac

Pálení: Alum, Sars

Popraskaná kůže: Eug, Graph, Petr, Sabad, Sars

Rozdrcené, s nesnesitelnou bolestí: Hyper

POHYBOVÝ SYSTÉM

Svědění: *Agar, Kali-c, Maland*

Vředy palce: *Sil*

Vředy, pemfigus: *Ars, Graph, Petr, Sep*

Vřídky, erodující: *Sul*

Ztuhlost: *Caul, Graph, Led, Sec*

CHŮZE, krok:

Ataktická: *Arg-n, Bell, Helo, Ign, Nux-v, Sec, Sulphon*

Chodit, dítě se učí pozdě: *Bar-c, Calc, Calc-p, Caust, Nat-m, Sil*

Chůze pozpátku: *Oxyt*

Chůze pozpátku, po metakarpofalangeálních kloubech: *Mang*

Jako by kráčel ve vzduchu: *Dub, Lac-c*

Klouby jsou bolestivě napjaté, při, jako by byly hamst ringy zkrácené:

Am-m, Caust, Cimx

Kulhá neúmyslně: *Bell*

Lenivá, pomalá: *Gels, Ph-ac, Phos*

Náhle padá k zemi, když jde nebo stojí: *Mag-c*

Nohy jako z olova, při: *Med*

Nohy jako ze dřeva, nebo ze skla, při: *Thuj*

Paty se nedotýkají země, při: *Lath*

Sehnout, musí se při: *Am, Lath, Mang, Phos, Sul*

Sklon padat kupředu, padá, když jde pozpátku: *Mang*

Spastická, kolena o sebe narážejí: *Lath*

Svižná: *Coff*

Škobrtá snadno, došlapuje chybně: *Agar, Ph-ac*

Táhne nohy, při: *Mygál, Nux-v, Tab*

Třese se, celý, při: *La-ac*

Velmi obtížná na nerovné půdě: *Lil-t*

Vrávoravá, nejistá, když se nikdo nedívá: *Arg-n*

Vrávoravá, nejistá, obtížná: *Acon, Agar, Agr-gi, Ang, Arg-n, Asar, Aster,*

Astr-m, Z?ell, Calc-p, Carb-s, Caust, Cocc-i, Colch, Con, Dub, Gels, Helo,

Ign, La-ac, Lath, Lil-t, Lol, Mang, Merc, Morph, Mur-ac, Mygal, Nat-c,

Nux-m, Nux-v, Onos, Oxyt, Paeon, Ph-ac, Phos, Rhus-t, Sec, Sep, Stram,

Sulphon, Tab, Trion, Zinc-m

Vrávoravá, nejistá, se svalovou nekoordinovaností: *Alum, Arag, Arg-n,*

Aster, Astr-m, Bar-m, Bell, Cocc-i, Gels, Kali-brm, Med, Onos, Ph-ac,

Phys, Pic-ac, Plumbg, Sec, Sil, Trion, Zinc-m

Vrávoravá, nejistá, ve tmě nebo když zavře oči: *Alum, Arg-n, Carb-s,*

Dub, Gels, Iodof, Stram

Vykopává neúmyslně nohy, při: *Merc*

Zvedá nohy výše, než je obvyklé, a tvrdě je pokládá, při: *Helo*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Zvrtává si nohy, škobrtá, při: Acon

KLOUBY:

Bolest:

Bodavá, drásavá, stěhovavá, prudká: Apis, Benz-ac, *Bry*, Caust, *Cimic*, Cinch, *Colch*, Guico, *Kal*, Kali-i, Led, Lith-c, Máln, *Merc*, Ph-ac, *Puls*, *Rhus-t*, Sul, Verat-v

Bolavost, citlivost: Acow, Am-m, Apis, **r7i**, Bell, *Bel-p*, *Bry*, *Colch*, Guico, *Ham*, Hep, Kal, Led, Lith-c, *Meli*, *Phyt*, Puls, *Rhus-t*, Sabb, Stict, Verat, *Verb*

Dloubavá, v druhé polovině dne: Kali-i, Mang, *Merc*

Neuralgická: Arg-m, *Cedr*, Coll, Plumbg, Zinc-m

Obecně: Am-c, Am-m, *Arg-m*, *Bar-c*, *Bry*, *Calc-p*, *Cedr*, Diosc, Dros, Euo, *Iod*, Kreos, Lappa-a, Mang, Sil, Sul, Zinc-m

Revmatická: Abrot, *Acon*, Asc-t, Benz-ac, Berb, *Bry*, *Caul*, Caust, *Cimic*, Cinch, *Colch*, Dig, Diosc, Ferr, Form, *Guico*, Iod, *Kal*, Kali-bi, La-ac, Led, *Merc*, Pin-s, *Puls*, *Rad-br*, Rham-c, Rhod, *Rhus-t*, *Ruta*, *Sabb*, Salo, Staph, Stront

Rezavá: Acon, *Bry*, *Caul*, *Cimic*, Kal

Trhavá, pnutí: *Aloe*, Am-c, Am-m, Apoc-a, Caust, Cimx, Cinch, *Colch*, *Gins*, Mez, *Puls*, *Rhus-t*, Sul

Zhmožděná: *Arn*, *Bry*, Hyper, Kal, Mez, *Rhus-t*, *Ruta*

Burzy: Benz-ac, Kali-m, *Ruta*, Sil

Děložní poruchy: Sabb

Dna hrdla: Colch, *Merc*

Dna hrudníku: Colch

Dna nervů (neuralgie): *Colch*, Coll, Sul

Dna očí: Nux-v

Dna rukou, nohou, drobné zduření, subakutní: Led

Dna srdce: Aur-m, Cact, Conv, Cupr-m, Kal

Dna žaludku: Hydr-ac, Nux-m, Nux-v, Puls

Hysterické klouby: *Arg-n*, Cham, Cot, Hyper, *Ign*, Zinc-m

Chromé: Abrot, Cepa, *Rhus-t*, *Ruta*, Sul

Kontrakce, bolestivé, šlach, hamstringů: *Abrot*, Am-m, *Caust*, Cimx, Coll, Form, *Guico*, Kali-i, *Nat-m*, *Tell*

Metastazy do srdce: Colch, Kal

Metastazy do žaludku: Ant-c, Nux-v

Nervozita, neklid: Ign

Nodozity, tofy: Agn, Am-be, *Am-ph*, Ant-c, Aur, *Benz-ac*, Berb, Calc, *Calc-r-u*, *Caul*, Caust, *Cimic*, *Colch*, Elat, Euc, Eup-per, Form, Graph,

POHYBOVÝ SYSTÉM

- Guico, *Hecla*, Iod, Kali-ar, *Kali-i*, *Kali-si*, *Led*, *Lith-c*, *Lyc*, Med, Nat-1, Nat-u, *Pipera*, Rhod, *Ruta*, *Sabb*, *Staph*, Sul, Ur-ac, Urea
- Otok, bledý, bílý: *Apis*, Aur, Bry, *Calc*, Calc-p, Cist, *Colch*, Con, Dig, Iod, *Led*, *Merc*, *Merc-c*, Ph-ac, Phos, *Puls*, Rhod, 5/7, Sul, *Symph*, Tub
- Otok, lesklý: *Acon*, *Apis*, *Bell*, Bry, Dig, Mang, *Sabb*
- Otok, tmavě červený: Bry, Kal, *Rhus-t*
- Otok: *Abrot*, *Acon*, *Act-sp*, *Amg*, *Apis*, *Ars*, *Bell*, Benz-ac, Bry, Caust, Cinch, *Colch*, Dig, *Guico*, Iod, Kal, *Kali-m*, *Led*, *Lith-c*, Mang, Med, *Merc*, *Phyt*, *Puls*, Rham-c, Rhod, *Rhus-t*, *Sabb*, *Stel*, *Stict*
- Pálení: *Apis*, *Ars*, *Caust*, *Colch*, Mang, *Merc*, *Rhus-t*, Sul
- Praskání, při pohybu: *Acon*, Ang, *Benz-ac*, Calc-f, *Camph*, *Caust*, *Cocc-i*, Gins, *Graph*, Kali-bi, Kali-m, *Led*, Nat-m, *Nat-p*, *Nit-ac*, *Petr*, *Thuj*, *Zinc-m*
- Slabost: *Acon*, Bar-m, Bov, *Carb-an*, *Caust*, Cinch, Euph, Hipp, *Led*, Mez, *Phos*, Psor, *Rhus-t*, Zing
- Slabost, snadno si vykloubí: *Carb-an*, Hep, *Led*
- Subakutní: *Guico*, *Led*, *Puls*
- Svědění v ohybech kloubů: Ph-ac
- Vracející se nebo potlačený: *Caj*, Nat-m, Ox-ac, *Rhus-t*
- Vředy chrupavek: *Merc-c*
- Výpotek (hydrartros): *Apis*, Bov, *Canth*, Chin-s, Cinch, Iod
- Zánět (arthritis) akutní: *Abrot*, *Acon*, *Arbu*, Benz-ac, Berb, Bry, Caust, *Cimic*, Cinch, *Colch*, *Gnaph*, *Guico*, Iod, Kal, Kali-bi, Kali-i, *Led*, Lil-t, *Lith-c*, Mang, *Merc*, Nat-sil, *Nit-ac*, *Phyt*, *Puls*, Rad-br, Rhod, *Rhus-t*, *Sabb*, Sal-ac, *Solid-v*, *Stel*, *Sulph-t*, *Viol-t*
- Zánět dnavý: *Abrot*, *Acon*, *Am-be*, *Apis*, *Arn*, *Ars*, Aur-m, Aur-m-n, *Bell*, *Benz-ac*, Berb, Bry, *Caj*, *Calc*, Carl, Cham, *Chin-s*, Cinch, *Colch*, *Cupr*, Daph, Dulc, Ferr-pic, Form, *Guico*, Iri-c, Jab, Kal, Kali-bi, Kali-i, *Led*, *Lith-c*, *Lyc*, Mang, Med, *Merc*, Nat-1, Nat-m, Nat-sa, Nux-v, Ox-ac, Pane, *Phyt*, *Puls*, Que, Rhod, *Rhus-t*, *Sabb*, Sil, Spig, *Stel*, *Sul*, Tax, *Ur-ac*, *Urt-u*
- Zánět chronický (arthritis deformans): Am-ph, Ant-c, *Arbu*, Arn, *Ars*, Benz-ac, Calc, Calc-r-u, Caul, *Caust*, *Cimic*, Cinch, *Colch*, Ferr-i, Ferr-pic, *Guico*, Iod, *Kali-brm*, *Kali-i*, La-ac, *Led*, *Lyc*, *Merc-c*, Nat-bro, Nat-p, Nat-s, *Pipera*, *Puls*, Rad-br, *Sabb*, Sal-ac, Sep, Sul, *Sulph-t*, *Thyr*
- Zánět synovie, akutní: *Acon*, *Apis*, *Am*, *Bell*, Berb, Bry, *Canth*, Fl-ac, *Hep*, *Iod*, *Led*, *Puls*, *Rhus-t*, *Ruta*, *Sabb*, Sil, Slag, *Stict*
- Zánět synovie, chronický: *Am-ph*, *Benz-ac*, Berb, Calc, Calc-f, Calc-p, Caust, Hep, *Iod*, *Kali-i*, *Merc*, *Phyt*, *Puls*, *Rhus-t*, *Ruta*, Sil, *Staph*, *Stel*, Sul, Tub

Zeslábllost po atace: Bell-p, Cypri

Ztuhlost: Abrot, Ang, Apis, Apoc-a, Arn, Asc-t, Bar-m, *Bry*, Caul, *Caust*, *Colch*, Coll, Diosc, Form, *Gins*, *Guico*, Iod, *Kali-i*, Lyc, Magn, Med, *Merc*, Mez, Nux-v, Ol-j, Petr, *Phyt*, Pin-s, *Rhus-t*, Sep, *Stel*, Stry, *Sul*, Thios, Trios, Verb

LOKTY:

Bolesti: Ant-c, *Arg-m*, Ars, *Caust*, Cinnb, Colch, *Ferr-m*, Gua, *Kal*, *Kali-c*, *Lyc*, *Menis*, Ol-j, Phos, Sol-1, *Sul*, *Vise*, Zinc-o

Necitlivost: Puls

ZÁPĚSTÍ:

Bolesti: Abrot, *Act-sp*, Am-c, Bism, Carb-an, *Caul*, Chel, *Hipp*, *Kali-c*, Nat-p, Paeon, *Prop*, Rhod, *Ruta*, Sep, Sil, *Sul*, Urt-u, *Viol-o*

Křeče, stahy, bolestivé (písařská křeč): *Arg-m*, Arn, Bell, Bell-p, *Caust*, *Con*, *Cupr*, Cycl, *Ferr-i*, *Gels*, *Mag-p*, Nux-v, Pic-ac, Ran-b, *Ruta*, Sec, Sil, *Stann*, Staph, *Stry*, *Sul-ac*, *Viol-o*, Zinc-m

Revmatické: Abrot, *Act-sp*, Benz-ac, Calc, *Caul*, *Caust*, Colch, Hipp, La-ac, Lyc, Prop, *Rhod*, *Rhus-t*, *Rhus-v*, *Ruta*, *Sabb*, Sep, Sol-1, *Stel*, Ulm-f, Vario, *Viol-o*, Wye

Dnavé usazeniny: Calc, *Ruta*

Ganglion, na hřbetě: *Benz-ac*, Calc-f, Phos, *Rhus-t*, *Ruta*, *Sil*, Thuj

Obrna: *Con*, *Cur*, Hipp, Pic-ac, *Plb*, *Plb-a*, *Ruta*, *Stann*

Vymknutí, vykloubení, jako: *Bry*, Cist, *Eup-per*, *Hipp*, Ox-ac, *Rhus-t*, *Ruta*, Ulm-f

KYČLE:

Bolest (coxalgie): *Aesc*, All-s, *Arg-m*, *Ars*, Berb, *Bry*, Calc, *Calc-p*, Carb-an, *Caust*, Cham, Chel, Cist, Colch, *Coll*, Con, Dros, Elat, Ferr, Form, *Gels*, Glyc, Gua, *Hyper*, *Kali-c*, *Kali-i*, Led, Lil-t, Lim, Lyc, *Mag-m*, Mez, Murx, Nat-m, Nat-s, *Nux-m*, *Puls*, Rad-br, Sol-n, *Stram*, Thuj, Tong, Trom

Bolest v levé kyčli: Am-m, Coll, Iri-c, Ovi-p, Sang, Sol-n, *Stram*

Bolest v pravé kyčli: Agar, Ant-t, *Chel*, Graph, *Kali-c*, Led, *Lil-t*, Lim, *Nux-m*, Pall, *Stram*

Bolest, jako zlomené, jako by se pánev rozpadala: *Aesc*, *Trii*

Bolesti, jako vykloubené: *Aesc*, Am-m, *Calc-p*, *Caust*, *Coll*, Laur, Nat-m, *Puls*, *Rhus-t*, Sarr

Luxace: Coll

Morbus coxarius, onemocnění: *Acon*, *Arg-m*, Ars, *Ars-i*, Calc, Calc-hyp, Calc-i, *Calc-p*, *Caust*, Cinch, Cist, *Coll*, Ferr, Ferr-p, Fl-ac, Hep, Hippoz, Hyper, Iod, *Kali-c*, *Kali-i*, Merc, Merc-i-r, *Ph-ac*, Phos, *Rhus-t*, *Sil*, Staph, Still, *Sul*, Tub

POHYBOVÝ SYSTÉM

KOLENA:

Bolest: Ang, *Apis*, Bell, Benz-ac, *Berb*, Calc, Cann-i, Diosc, *Elaps*, Kali-i, Keros, Lappa-a, Mag-m, *Meli*, Mez, Mur-ac, Phos, Sul, Xero
Dlouhavá, v levém koleni: Aur, Caust, Coll, Rhus-t, Spig, Tarax
Drásavá: Calc, *Caust*, Coll, Gran, Lyc, *Merc*, Petr, Stict, Tarax, Tong, Verat-v

Křečovitá, napětí: Anac, Caps, Lath, Paeon, *Puls*, Sil, *Verb*

Revmatická: Arg-m, *Benz-ac*, *Berb*, *Bry*, *Cinch*, Cop, Daph, Diosc, *Dulc*, *Elaps*, Guico, Jac, *Kali-c*, *Kali-i*, *La-ac*, *Led*, *Mang*, *Meli*, *Merc*, Nat-p, Pul-n, *Puls*, Rad-br, Sabb, Stict, *Vise*

Trhavá: Calc, Mag-m, Mur-ac, Phos, Sul

Tupá: Anac, Con, *Led*, *Meli*, Ol-j

Vrtavá, úleva chůzi: Indg

Zhmožděná: Ars, *Berb*, *Bry*, Sarr

Dizlokace česky při chůzi do schodů: Cann-s

Herpes: Carb-v, Graph, Petr

Hygrom česky: Arn, Calc-p, *Iod*

Chlad: Agn, *Apis*, Calc, *Carb-v*, Nat-c

Necitlivost, šíří se do šourku, úleva v sedě: Bar-c

Necitlivost: Carb-v, *Meli*

Praskání, při pohybu: *Benz-ac*, Caust, *Cocc-i*, *Croc*, Diosc, Nat-a, Nux-v

Výpotek: Caust, Cedar, *Iod*

Zánět (synoviitis, bursitis), akutní: Acon, *Apis*, Arn, Bell, *Bry*, *Canth*, *Cistus*, *Helleb*, Hep, *Iod*, *Kali-c*, *Kali iod*, Phos, *Puls*, Rhus-t, *Ruta*, Sil, *Slag*, *Sticta*, Sul

Zánět, chronický: Ant-t, *Benz-ac*, *Berb*, *Calc-f*, *Calc-p*, Hep, *Iod*, *Kali-i*, *Merc*, *Phyt*, Rhus-t, *Ruta*, **Sil**, Tub

PODKOLENÍ:

Bolest: Caust, Lyc, Phys, Rad-br

Svědění: Lyc, Sep

Svrbění: Ars

KOTNÍKY:

Bolesti obecně: Abrot, Ac-bu, Alum, Am-c, Caust, Euo, Lappa-a, Lath, Nat-m, Sil, Tetr, *Verb*, *Vise*

Revmatická: Abrot, *Act-sp*, *Caul*, Caust, Colch, Gua, Guico, *Led*, *Mang*, *Mang-m*, Med, *Prop*, *Puls*, Rad-br, *Rhod*, *Ruta*, Sil, Stel, Sul, Urt-u
Zhmožděný, vykloubený pocit: *Bry*, *Led*, Prun, *Ruta*, Sil, Sul

Otok: *Apis*, *Arg-n*, Ferr, Ham, *Led*, Lyc, Med, Mim-h, Plumbg, Stann, Stront-c

Slabost, podklesávají: Calc, *Calc-p*, *Carb-an*, *Caust*, *Cham*, Ham, *Led*,

POHYBOVÝ SYSTÉM

Mang, Mang-m, Med, *Nat-a*, *Nat-c*, Nat-m, Phos, *Pin-s*, *Ruta*, Sil, Sul
Svědění, horší škrábáním, teplem postele: Led

Svědění: Puls, *Rhus-t*, Sel

Vředy, svědicí: Sul

Vymknutí, výron, chronický: Bov, *Stront-c*

Vymknutí, výron: Carb-an, *Led*, *Nat-a*, *Nat-c*, *Ruta*, *Stront-c*

Ztuhlost: *Kali-c*, Med, Sep, Sul, Zinc-m

RAMENA, lopatky:

Bolesti: Alum, *Am-ph*, Anag, Am, Azad, Bar-c, *Cann-i*, *Chel*, *Cocc-i*, Con, *Fago*, Jug-r, Kreos, Lyc, Menis, *Myrr*, *Nat-a*, *Nat-c*, Nit-ac, *Ran-b*, Sep, Verat, Visé

Bodavé, drásavé: Am-m, *Bry*, Hyper, *Kali-c*, Lyc, Mag-c, Nit-ac

Horší zpěvem, namáháním hlasu: Stann

Mezi lopatkami: Aesc, Ars, *Bry*, Camph, *Cheno*, Euo, *Gran*, Guico, Mag-s

Pálení, v malých okrcích: Agar, *Phos*, *Ran-b*, Sul

Revmatické: Acon, Am-caust, *Berb*, *Bry*, Colch, Ferr-m, *Ferr-p*, Guico, Ham, Kal, *Kali-c*, La-ac, *Led*, Lith-c, *Lith-l*, Med, Ol-an, Pall, *Phyt*, Prim-f, Rad-br, *Ran-b*, Rhod, *Rhus-t*, *Sang*, Stel, *Stict*, *Stront*, Sul, Syph, Urt-u, Viol-o

Tahavé: Ars, *Berb*, Cham, Coll, Sul

Vlevo: Acon, Aesc, Agar, Ant-t, *Aspar*, Cham, *Cheno-g*, Coll, Eup-pur, Ferr, Led, Lob-s, Nux-m, *Onos*, Rhodi, Stram, Sul

Vlevo, při dolním úhlu: *Cheno-g*, Cupr-a, *Ran-b*

Vpravo: Abies-c, Am-m, *Bry*, *Chel*, *Cheno-g*, Coll, Ferr-m, Ferr-p, *Gua*, Ichh, Ipom, Jug-c, Kal, *Kali-c*, Mag-c, Pall, *Phyt*, Pul-n, *Ran-b*, *Sang*, Sol-1, *Stict*, *Stront*, Urt-u

Vpravo, při dolním úhlu: *Chel*, Chen-a, *Kali-c*, *Merc*, Podo

Ztuhlost: *Cocc-i*, *Dulc*, *Gran*, Ind, *Phyt*, Prim-v, *Sang*, Senec-j

Deltovec, bolest, revmatizmus: Ferr-p, Glyc, Lycopr, Med, Nux-m, Ox-ac, *Rhus-t*, *Sang*, *Stict*, *Syph*, Urt-u, Viol-o, Zinc-o, Zing

KRK:

Pálení: Gua

Praskání krčních obratlů, při pohybu: Aloe, *Cocc-i*, *Nat-c*, Nice, Ol-an, Thuj

Svaly krku, kontraktury, ztuhlost,: *Cic*, Cimic, Nico, *Stry*

Svaly, krční, škrábání: Agar

Svaly, krční, vystřelování: Sul-ac

Svaly, kývač: *Gels*, Rhod, Tarax, Trif

Svědění: Ant-c

POHYBOVÝ SYSTÉM

Škrcení, musí si uvolnit límec: *Amyl*, Fel, *Glon*, *Lach*, Pyre-o, Sep
Vyhublost: Nat-m

Vyrážky: Anac, Clem, Lyc, Nat-m, Petr, Sep

ŠÍJE:

Bolest: *Acon*, Aesc, Am-c, *Bell*, Chin-a, *Cimic*, Coll, Fel, Ferr-pic, *Gels*,
Graph, Hyper, Jug-c, *Lach*, Lyc, Myrr, *Nat-chol*, Nat-s, Par, Verat, Vib,
X-ray, Zinc-v

Revmatická: *Acon*, *Bry*, Calc-p, Caust, *Cimic*, Colch, *Dulc*, *Guico*, Iod,
Kali-i, *Lachn*, Petr, Puls, Rad-br, Rhod, *Rhus-t*, Sang, Stel, *Stict*

Tupá: Adonis, Aesc, Ang, Bapt, Caust, *Con*, *Gels*, *Guico*, Par, Rad-br,
Verat-v, Zinc-m

Vykloubení, pocit, zhmoždění: Bell, Caust, Fago, *Lachn*

Vystřelující, bodavá, drásavá: *Acon*, Asar, Bad, Bar-c, Bell, *Berb*, *Bry*,
Chin-a, Colch, Ferr-pic, *Mag-p*, Nux-v, *Stry*, Xanth

Citlivost: *Amyl*, *Bry*, *Cimic*, Kali-pe, *Lach*, Tarax

Napětí: Con, Sep, Sul, Tub

Napětí tupé, necitlivost: Plat

Otok: Calc, Iod, Lyc, Phos, Sil

Slabost, není schopen držet hlavu vzhůru: *Abrot*, Aeth, Colch, Fago,
Kali-c, Sil

Torticollis: *Acon*, Agar, Atro, *Bell*, *Bry*, *Cimic*, Colch, *Guico*, Hyos, Ign,
Lachn, Lyc, *Mag-p*, Mygal, Nux-v, *Stry*, Thuj

Tumor, tukový: Bar-c

Žíly naběhlé: Op

Ztuhlost: *Acon*, Ant-t, Bell, *Bry*, Calc, Calc-caust, Calc-p, *Caust*, Cham,
Chel, *Cimic*, Cocc-i, Colch, *Dulc*, Ferr-p, *Gels*, *Guico*, Hyper, Jug-c,
Kali-c, Lac-c, *Lachn*, Lyc, *Mag-c*, Med, Mentho, *Merc-i-r*, Nico, Nit-ac,
Nux-v, Petr, Phos, Phyt, Pimp, *Puls*, Rad-br, X-ray, Rhod, Rhodi,
Rhus-v, Sep, Stel, *Stict*, Sul, Trif, Vine

REFLEXY:

Citlivost: Apis, *Berb*, *Bry*, Cinch, *Rhus-t*

Otok: *Apis*, Am, Bell, Benz-ac, *Berb*, *Bry*, Calc, Cinch, Cocc-i, *Kali-i*, Lyc,
Mag-c, Rhod, Sal-ac, Sil

Otok, bílý: *Acon*, *Apis*, Am, Calc, Calc-p, *Cist*, *Kali-i*, Led, Ph-ac, Phos,
Puls, *Rhus-t*, Sil, Slag, *Stict*, Sul, Tub

Slabost: *Acon*, Anac, Aur, *Cob*, *Cocc-i*, Diosc, Hipp, La-ac, Nat-m, Nit-ac,
Sul

Snížené, chybějící: *Cur*, Oxyt, Plb, *Sec*, Sulphon

Vředy chrupavky: *Merc-d*

Ztuhlost kolen: *Berb*, *Bry*, Lyc, Mim-h, Petr, Sep, Sul

POHYBOVÝ SYSTÉM

Zvýšené: Anha, Cann-i, Lath, Mang

REVMATIZMUS:

Artritis deformans: *Arbu, Arn, Ars, Benz-ac, Calc, Caps, Caul, Caust, Cimic, Colch, Dulc, Ferr-i, Ferr-pic, Guico, Iod, Kali-c, Kali-i, La-ac, Led, Lyc, Mang, Merc-c, Meth-b, Nat-p, Pip-m, Puls, Rhod, Sabb, Sal-ac, Sep, Sul, Sulph-t, Thy-g, Thyr*

Chronická, v důsledku děložních poruch: *Caul, Cimic, Puls, Sabb*

Interkostální: *Arn, Cimic, Phyt, Ran-b, Rhus-t*

Kapavčitá: *Acon, Arg-m, Arn, Bry, Caust, Cimic, Clem, Cop, Daph, Guico, Iod, Irisin, Jac, Kal, Kali-bi, Kali-i, Med, Merc, Nat-s, Phyt, Puls, Rhus-t, Sars, Sul, Thuj*

Paralytická: *Caust, Lath, Phos*

Periostální: *Bell, Cham, Colch, Cycl, Guico, Kali-bi, Kali-i, Merc, Mez, Phos, Phyt, Sars, Sil*

Subakutní: *Dulc, Led, Merc, Puls, Rhus-t*

Svalová (myalgie): *Acon, Ant-t, Apis, Arn, Bry, Calc, Casc, Caust, Chin-s, Cimic, Cinch, Colch, Dulc, Ferr, Gels, Glyc, Gnaph, Ham, Hyper, Jac, Lyc, Mac, Merc, Phos, Ran-b, Rhod, Rhus-t, Sang, Sil, Sul, Syph, Verat-v*

Syfilitická, viz periostální:

Kloubní, akutní, revmatická horečka: *Acon, Agar, Am-be, Am-caust, Ant-t, Apis, Arn, Axs, Bell, Benz-ac, Berb, 2?ry, Cact, Calc, Calc-p, Camph, Casc, Cham, Chin-s, Cimic, Cinch, Clem, Colch, Colchi, Coll, Dulc, Eup-per, Ferr-p, Form, Fran, Gaul, Gels, Gins, Guico, Ham, Hyper, Kal, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Kali-m, Led, Lyc, Mac, Merc, Merc-v, Meth-s, Nat-1, Nat-sa, Nux-v, Nyct, Ox-ac, Petr, Phyt, Prop, Puls, Ran-b, Rham-c, Rhod, Rhus-t, Ruta, Sal-ac, Sang, Spig, Stel, Stict, Still, Stry, Sul, Syph, Thuj, Til, Verat, Verat-v, Viol-o*

Kloubní, chronický: *Am-ph, Ant-c, Anthrak, Benz-ac, Berb, Bry, Calc, Calc-caust, Carb-s, Caul, Caust, Cimic, Colch, Dulc, Euo, Ferr, Guico, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Led, Lith-c, Lyc, Med, Merc, Mez, Ol-j, Petr, Phyt, Puls, Rhod, Rhus-t, Ruta, Sil, Stel, Still, Sul, Sulph-t, Tax*

Klouby, malé: *Act-sp, Benz-ac, Bry, Caul, Colch, Kali-bi, La-ac, Led, Lith-c, Lith-1, Puls, Rhod, Ruta, Sabb, Viol-o*

Klouby, velké: *Acon, Arbu, Arg-m, Asc-s, Bry, Dros, Merc, Mim-h, Rhus-t, Stict, Verat-v*

Monoartikulární: *Acon, Apis, Bry, Caust, Cinch, Cop, Merc*

Polyartikulární: *Arn, Bry, Guico, Puls*

Prudké, stěhovavé bolesti: *Apoc-a, Caul, Cimic, Colch, Kal, Kali-bi, Kali-s, Lac-c, Mang, Phyt, Pul-n, Puls, Rhod, Stel, Sul*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Průvodní jevy:

Citlivost k chladu: *Led, Merc*

Fibrilace síní, následuje: *Dig*

Horečka, adynamická: *Bry, Rhus-t*

Horečka, vratná: *Chin-s*

Kopřivka: *Urt-u*

Kožní nemoci, akutní, po: *Dulc*

Metastazy, do mozku: *Bell, Op*

Metastazy, do srdce: *Adonis, Avena, Cact, Kal, Lith-c, Prop, Spig*

Mírné případy, u nervózních osob: *Viol-o*

Necitlivost: *Acon, Cham, Led, Rhus-t*

Neklid: *Acon, Caust, Cimic, Puls, Rhus-t*

Nervozita, intenzivní bolesti: *Cham, Coff, Rhus-t*

Nespavost: *Bell, Calc, Coff, Ign*

Pocení: *Calc, Hep, La-ac, Merc, Rham-c, Sal-ac, Til*

Střídá se s kopřivkou: *Urt-u*

Střídá se s poruchou trávení: *Kali-bi*

Střídá se s průjemem, dyzenterii: *Abrot, Dulc, Gnaph, Kali-bi*

Zesláblost: *Ars, Calc-p, Chin-s, Cinch, Colch, Ferr-c, Sul*

Zmenšení sekrece: *Abrot*

Sestupné bolesti: *Cact, Kal*

Vazivová tkáň (šlachy, fascie): *Arn, Form-ac, Get, Phyt, Rhod, Rhus-t*

Vzestupné bolesti: *Arn, Led*

Zhoršení:

Bouřka, před: *Puls, Rhod, Rhus-t*

Dotekem: *Acon, Act-sp, Apis, Arn, Bry, Cinch, Colch, Iod, Lac-c, Ran-b, Rhus-t, Sal-ac*

Chladným suchým počasím: *Acon, Bry, Caust, Nux-m, Rhod*

Každý druhý den: *Cinch*

Klidem: *Euph, Puls, Rhod, Rhus-t*

Kolchicin, abuzus: *Led*

Křížem, ze strany na stranu: *Lac-c*

Noc, v: *Acon, Arn, Cham, Cimic, Colch, Euc, Kal, Kali-i, Kali-m, La-ac, Led, Merc, Phyt, Puls, Rhod, Rhus-t, Sars, Sil, Sul*

Pocením: *Hep, Merc, Til*

Pohybem: *Act-sp, Apis, Arn, Bry, Calc, Cimic, Cinch, Clem, Colch, Form, Get, Guico, Iod, Kal, Kali-m, Lac-c, Led, Merc, Nux-v, Phyt, Ran-b, Sal-ac, Stel*

Tajícím sněhem: *Calc-p*

Teplem: *Cham, Kali-m, Led, Merc, Puls*

POHYBOVÝ SYSTÉM

Vlhkým, mokrým počasím: Arn, Ars, *Calc-p*, Cimic, *Colch*, *Dulc*, Kali-i, *Merc*, Nat-s, Nux-m, *Phyt*, Ran-b, *Rhod*, *Rhus-t*, Sars, Verat

Zlepšení:

Čerstvým vzduchem: Kali-m, Puls

Klidem: Bry, Get

Pohybem, chůzí: Cham, Cinch, *Dulc*, Ferr, Lyc, *Puls*, *Rhod*, *Rhus-t*, Verat

Teplem: *Ars*, Bry, *Caust*, Kali-bi, Nux-m, *Rhus-t*, *Sil*

Tlakem: Bry, Form

Vlhkým počasím: *Caust*

Vodou, studenou na nohy: *Led*, *Sec*

DÝCHACÍ SYSTEM

ASTMA:

Charakter:

Čerstvé, nekomplikované případy: Hydr-ac

Epiglottis, spasmus nebo chabost: Med

Hornické: Card-m, Nat-a

Kardiáim': *Cact*, *Digita*, *Grin-s*, *Stroph*

Mlynářské: *Arum-d*, *^rw«*, *Cor-r*, *Cupr*, *Guare*, *Hep*, *Ip*, *Lach*, *Lob*, *Mosch*,
Poth, *Samb*

Námořníci na pevnině: Brom

Nervové: *Acon*, *Ambr*, *Amyl*, *Asaf*, *Chin-s*, *Cina*, *Coff*, *Cupr*, *Grin*, *Hydr-ac*, *Ip*, *Kali-p*, *Lob*, *Mosch*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Sumb*, *Tela*, *Thy*, *Valer*,
Verat

Pásový opar při záchvatu mizí: Sul

Periodické: *Ars*, *Chin-a*, *Cinch*, *Ip*

Pocení nohou, potlačené, z: *Ol-an*

Předchází mu mravenčení: *Cist*, *Lob*

Předchází mu rýma: *Aral*, *Naja*, *Nux-v*

Předchází mu rýma při květu růží: *Sang*

Senilní případy: *Bar-m*

Senné astma: *Aral*, *Ars*, *Ars-i*, *Chin-a*, *Ip*, *Lob*, *Naph*, *Nat-s*, *Nux-v*, *Sabad*,
Sang, *Stict*, *Sul-i*

Střídá se s vyrážkou: *Calad*, *Caust*, *Rhus-t*, *Sul*

Střídá se se svědivým rasem: *Calad*

Střídá se se záchvatovitým zvracením: *Cupr-m*, *Ip*

Týdenní: *Cinch*, *Ign*

Vlhké, u dětí: *Nat-s*, *Samb*, *Thuj*

Vlhké: *Acon*, *Anti-i*, *Ars*, *Bac*, *Bry*, *Cann-i*, *Coch*, *Cupr*, *Dulc*, *Euc*, *Euphi*,
Grin, *Hyper*, *Iod*, *Kali-bi*, *Nat-s*, *Pulm-v*, *Sabal*, *Seneg*, *Stann*, *Sul*,
Thuj

Vyrážky, potlačené, z: *Ars*, *Hep*, *Psor*, *Sul*

Vzteky, z: *Cham*, *Nux-v*

Průvodní jevy:

Cyanóza, s: *Ars*, *Cupr*, *Samb*

Dna, revmatizmus, s: *Led*, *Sul*, *Vise*

Dyzurie, noční, s: *Solid-v*

Hemoroidy, s: *June*, *Nux-v*

Hydrotorax, s: *Colch*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Každé nové nachlazení, při: Nat-s

Křeče, svalové stahy v různých místech: Cupr-m

Malomyslnost, s, myslí, že zemře: *Ars*, Psor

Moč nasycená ionty, s: Nat-nit

Nespavost, s: Chlo, Tela

Nevolnost, srdeční slabost, závrať, zvracení, slabost žaludku, studená kolena, s: Lob

Pálení v krku a na hrudi, s: Aral

Palpitace, s: *Ars*, Cact, Euc, Puls

Průjem, následuje: Nat-s

Svirání krku, s: Cham, Dros, *Hydr-ac*, Lob, *Mosch*

Žaludeční poruchy, s: Arg-n, *Bry*, Carb-v, Ip, Kali-m, *Lob*, Lyc, *Nux-v*, Puls, Sang, Verat-v, Zing

Zánět průdušek, s: Acon, ^«/-ř, *Ars*, Blat, .*Bry*, Cupr-a, Tino, Euc, *Grin*, Ip, Kali-i, Lob, Nat-s, On-a, Sabal, Sul

Žízeň, nevolnost, píchání, pálení na hrudi, s: Kali-n

Zhoršení:

Časně po půlnoci: Am-c, Ant-t, *Ars*, Grin, Kali-bi, *Kali-c*, Nat-s, *Nux-v*, Zing

Chladné, suché počasí, z: Acon, Caust, Hep

Chladné, vlhké počasí, z: *Ars*, *Dulc*, *Nat-s*

Jaro, na: Aral

Jídlo, z: Kali-p, *Nux-v*, Puls

Léto, v: Syph

Mluvení, z: Dros, Meph

Noc, vleže: *Aral*, *Ars*, Cist, Con, Ferr-ac, *Grin*, Lach, Merc-p-r, Naja, Puls, *Samb*, Sul

Posazení, z: Ferr-ac, Laur, Psor

Spánek, po: Aral, Grin, *Lach*, *Samb*

Usínání, při: Am-c, *Grin*, Lac-c, *Lach*, *Merc-p-r*, Op

Vdechování prachu, z: Ip, Kali-c, Poth

Zápachy, z: Sang

Zlepšení:

Čerstvý vzduch, na: Naph

Leh na obličej s vyplazeným jazykem: Med

Leh, s rumama daleko od těla: Psor

Moře, u: Brom

Pohyb, při: Ferr, Lob

Posazení, se zakloněnou hlavou: Hep

Posazení: *Ars*, Kali-c, Merc-p-r, *Nux-v*, *Puls*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Předklon, kolébání: Kali-c

Říhání: *Carb-v*, *Nux-v*

Stolice, po: *Poth*

Vlhé počasí, při: *Caust*, *Hep*

Vykašlávání: *Aral*, *Erio*, *Grin*, *Hyper*, *Ip*, *Kali-bi*, *Zinc-m*

Zvracení, po: *Cupr-m*

BOLEST:

Hlava: *Aeth*, *Anac*, *Asc-t*, *Bell*, *Bry*, *Carb-v*, *Eup-per*, *Ferr*, *Form*, *Lyc*, *Nat-m*, *Nux-v*, *Sep*, *Sul*

Hlava, klade ji do dlani: *Bry*, *Caps*, *Nat-m*, *Nat-s*

Hrdlo: *Bell*, *Lach*, *Merc-i-r*, *Sil*

Hrtan: *Acon*, *Ant-t*, *Arg-m*, *Arum-t*, *Asc-t*, *Bell*, *Caust*, *Cepa*, *Hep*, *Imú*, *Iod*, *Nit-ac*, *Phos*, *Rumex*, *Spong*

Hrudník: *Abies-n*, *Ars*, *Bell*, *Brom*, *Bry*, *Caps*, *Carb-v*, *Caust*, *Chel*, *Cina*, *Cinch*, *Como*, *Dros*, *Dulc*, *Elaps*, *Eup-per*, *Euph*, *Ign*, *Iod*, *Just*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-i*, *Kali-n*, *Kreos*, *Lac-v-fl*, *Lyc*, *Meph*, *Merc*, *Myrti*, *Nat-c*, *Nat-s*, *Nice*, *Nux-v*, *Phel*, *Phos*, *Phyt*, *Rumex*, *Seneg*, *Sil*, *Spong*, *Stict*, *Sul*, *Thasp*

Vzdálené partie: *Agar*, *Am-c*, *Bell*, *Bry*, *Caps*, *Caust*, *Chel*, *Lach*, *Nat-m*, *Seneg*

Žaludek, břicho: *Asc-t*, *Bry*, *Calc*, *Nux-v*, *Puls*, *Sep*, *Sil*, *Sul*, *Thuj*

BRONCHIEKTAZIE, bronchorea, dilatace s hojnou, páchnoucí sekrecí:

Hnisavé sputum: *Acet-ac*, *All-s*, *Alumn*, *Ant-t*, *Bac*, *Bals*, *Benz-ac*, *Calc*, *Euc*, *Ferr-i*, *Grin*, *Hep*, *Ichh*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kreos*, *Lyc*, *Myos-s*, *Myrt-c*, *Puls*, *Sang*, *Sil*, *Stann*, *Sul*, *Tub*

BRONCHITIS:

Citlivost k chladnému vzduchu: *All-s*, *Aral*, *Bac*, *Calc-sil*, *Cham*, *Cinch*, *Cor-r*, *Dulc*, *Hep*, *Iod*, *Kali-c*, *Mang*, *Merc*, *Naja*, *Psor*, *Sil*, *Tub*

Fibrinózní: *Brom*, *Bry*, *Calc-ac*, *Kali-bi*, *Phos*

Chronická (zimní katar): *Alum*, *Alumn*, *Am-c*, *Am-caust*, *Am-d*, *Am-i*, *Am-m*, *Ant-a*, *Ant-sa*, *Ant-t*, *Anti-i*, *Ars*, *Ars-i*, *Bac*, *Bals*, *Bar-c*, *Bar-m*, *Calc*, *Calc-i*, *Calc-sil*, *Canth*, *Carb-an*, *Carb-v*, *Cean*, *Chel*, *Cinch*, *Cocc*, *Con*, *Cop*, *Cub*, *Dig*, *Dros*, *üw/c*, *Erio*, *Euc*, *Grm*, *Hep*, *Hydr*, *Hyos*, *Ichh*, *Ioá*, *Ip*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-hypo*, *.ifa//-/*, *Kali-s*, *Kreos*, *Lach*, *Lyc*, *Merc*, *Myos-s*, *Myrt-c*, *Nat-m*, *Nat-s*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Phos*, *Pix*, *Puls*, *Rumex*, *Sabal*, *Sang*, *Scil*, *Sec*, *Seneg*, *Sep*, *5/7*, *Silph*, *Spong*, *Stann*, *Stry*, *Sul*, *Tax*, *Ter*, *Tub*, *Verat*

Kapilární: *Am-c*, *Am-i*, *Ant-a*, *Ant-t*, *Ars*, *Bac*, *Bell*, *Bry*, *Calc*, *Camph*, *Carb-v*, *Chel*, *Cupr-a*, *Ferr-p*, *Ip*, *Kali-c*, *Kali-i*, *Kaol*, *Nit-ac*, *Ph-ac*, *Phos*, *Seneg*, *Sola*, *Sul*, *Ter*, *Verat*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Podráždění průdušek: *Acet-ac, Acon, Alumn, Ambro, Brom, Bry, Chlo, Ferr-p, Hep, Phos, Pilo, Rumex, Sang-n, Spong*

Toxemická: *Am-c, Ant-t, Bry, Colch, Diph-t, Merc-c*

Zánět, akutní: *Acon, Am-c, Am-i, Am-ph, Ant-a, Ant-t, Anti-i, Ars, Ars-i, Asc-t, Avi, Bell, Blatta, Brom, Bry, Caust, Cham, Cinch, Colch, Cop, Dulc, Eup-per, Eupr, Ferr-p, Gels, Grin, Hep, Hyos, Ip, Kali-bi, Lob, Mang, Merc, Naph, Nat-a, Nit-ac, Phos, Pilo, Puls, Rhus-t, Rumex, Sang, Sang-n, Scil, Solid-v, Spong, Stict, Sul, Sul-ac, Thuj, Tub, Verat-v, Verat, Zinc-m*

DÝCHÁNÍ:

Dusnost:

Dusivé (*sufokující*): *Acon-f, Ant-t, Apis, Ars, Bell, Brom, Cact, Calc, Camph, Chlo, Cinch, Cor-r, Cupr-m, Dig, Graph, Grin, Guico, Hep, Hydr-ac, Iod, Ip, Kali-bi, Kali-i, Lach, Lat-m, Led, Lil-t, Lob, Lyc, Meli, Meph, Merc-cy, Merc-p-r, Morph, Mosch, Naja, Puls, Samb, Spong, Sul, Trif, Tub, Verat, Visé*

Hekavé: *Ail, Apoc, Cact, Calc-p, Carb-ac, Cere-b, Dig, Gels, Gran, Hell, Ign, Lach, Led, Naph, Nat-p, Op, Phase, Pilo, Samb, Sec, Sulphon*

Hvízdavé: *Alum, Am-c, Ant-t, Anti-i, Arai, Ars, Cann-s, Carb-v, Card-m, Erio, Grin, Hep, Iod, Iodof, Ip, Just, Kali-bi, Kali-c, Lob, Lycop, Nux-v, Prun, Samb, Seneg, Spong*

Chrapot, syčení: *Acet-ac*

Chroptivé: *Acon, Am-c, Am, Bell, Bry, Cann-i, Cinch, Euphorb:da, Hell, Hippoz, Hydr-ac, Lob-p, Naja, Nat-sa, Oena, Op, Phase, Phos, Pilo, Sec, Sulphon, Tanac, Trion, Verat-v, Visé*

Lapání po vzduchu: *Brom, Hydr-ac, Ip, Phos, Samb*

Nádech volný, obtížný výdech: *Chlo, Med, Meph, Samb*

Nepravidelné: *Ail, Ant-t, Bell, Crat, Dig, Hell, Hippoz, Hydr-ac, Op, Trii*

Obtížné, namáhavé, opresivní, úzkostné: *Acet-ac, Acon, Acon-f, Adr, Am-c, Amyl, Ant-a, Ant-t, Anti-i, Apis, Apoc, Arai, Ars, Ars-i, Aur, Bac, Bell, Blatta, Brom, Bry, Cact, Caj, Cala-ar, Calc, Canth, Caps, Carb-v, Caust, Cepa, Cham, Chel, Chlo, Cinch, Coca, Colli, Conv, Crat, Cupr-a, Cupr-m, Cur, Dig, Diosc, Dros, Ferr, Ferr-p, Fl-ac, Formai, Glon, Grin, Hep, Hydr-ac, Ign, Iod, Ip, Just, Kali-bi, Kali-c, Kali-n, Lach, Laur, Lob, Lyc, Merc-c, Merc-sul, Mosch, Naph, Nat-a, Nat-s, Nux-v, Op, Phos, Phyt, Poth, Pulm-v, Puls, Queb, Ran-b, Ruta, Samb, Sang, Scil, Senec, Seneg, Ser-a, 5/7, Spig, Spong, Stann, Stroph, Stry, Sul, Tab, Verat-v, Verat, Viol-o, Zinc-m*

Obtížný nádech: *Brom, Cact, Chel, Iod, Nico, Ox-ac*

Pískavé: *Ars, Ip, Samb*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Pomalé, hluboké: Am-c, Aur, Benz-d, Cact, Cann-i, Cinch, Dig, Gad, Gels, *Hell, Hydr-ac, Laur, Lob-p, Op, Phase, Pilo, Verat-v*

Rachotivé: All-s, Am-c, Am-caust, 4 TM-í, Am-m, *Ant-a, Ant-t, Bals, Bar-c, Bar-m, Brom, Calc, Calc-ac, Cann-s, Carb-v, Cham, Chel, Chlo, Cinch, Cupr-m, Dulc, Ferr-p, Grin, Hep, Ip, Kali-bi, Kali-c, Kali-m, Kali-n, Kali-s, Lyc, Meph, Nat-s, Oena, Op, Phos, Pix, Puls, Scil, Seneg, Sil, Stann, Sul, Verat*

Rezavé: Brom, Iod, Samb, *Spong*

Úleva na čerstvém vzduchu: Calc, Lach, *Sul*

Úleva ovíváním pomalu a zpovzdálí: Lach

Úleva pohybem: Lob, Sep

Úleva předklonem: Ars, Kali-c

Úleva roztažením paží: Psor

Úleva říháním: Ambr, Ant-t

Úleva rychlým ovíváním: Carb-v

Úleva tahem ramen nazad: Calc

Úleva vestoje: Cann-s

Úleva vleže na pravém boku, s hlavou výš: Cact, Spig, Spong

Úleva vleže na pravém boku: Ant-t

Úleva vleže: Kali-bi, *Psor*

Úleva vsedě: Acon-f, Ant-t, *Ars, Dig, Laur, Merc-sul, Nat-s, Samb, Sul, Ter*

Úleva vykašláváním: *Ant-t, Ars, Kali-bi, Zinc-m*

Zhoršení cizími tělesy: Ant-t, Sil

Zhoršení chůzí: *Acon, Am-c, Carb-v, Con, Ip, Kali-c, Nat-m, Sep, Sil*

Zhoršení chůzí do schodů: Am-c, Ars, Bor, Calc, Chin-a, Iod, Ip, Lob, Nat-m, Sep

Zhoršení klidem: Sil

Zhoršení onemocněním myokardu: Sarc-ac

Zhoršení pocitem žaludku, jako by se propadal: Acet-ac

Zhoršení prací: Am-m, Calc, Lyc, Nat-m, Nit-ac, Sep, Sil, Sumb

Zhoršení ráno: Ant-t, Con, Kali-bi, Kali-c, Nat-s

Zhoršení shýbáním: Calc, Sil

Zhoršení spánkem, sezením v místnosti, úleva rychlým pohybem: Sep

Zhoršení spánkem: Dig, *Lach, Samb, Sep, Spong*

Zhoršení u dětí: Lyc, Samb

Zhoršení u starých lidí, alkoholiků, atletů: Coca

Zhoršení v dolní části hrudníku: Lob-s, Nux-v

Zhoršení v druhé polovině dne: Act-sp,y4rs, Aur, Cahin, Calc, Carb-v,£)ig, Puls, *Samb, Sep, Sul, Trif*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Zhoršení v teplé místnosti: Am-c, Puls, Sep

Zhoršení vleže na levém boku: Naja, Spig, Tab, Vise

Zhoršení vleže na pravém boku: Vise

Zhoršení vleže s hlavou nízko: Cinch, Nitru, Spong

Zhoršení vleže: Abies-n, Act-sp, Arai, *Ars*, Cahin, Dig, Grin, Lach, Merc-sul, Puls, Sep, Stry-ar, Sul

Zhoršení vlhkým, podmračeným počasím: Nat-s

Zhoršení vsedě: Carb-v, Laur, Psor, Sep

Zhoršení vším, co se dostane do blízkosti úst: Lach

Zhoršení vystavením se chladnému vzduchu: Act-sp, Lob

Zhoršení z nervových příčin: Ambr, Arg-n, *Ars*, Asaf, *Caj*, *Mosch*, Nux-m, Puls, *Valer*, Viol-o

Zrychlené, krátké, povrchní: Acon, *Acon-f*, Am-c, *Ant-t*, Apis, *Apoc*, Aral, *Ars*, Bell, *Bry*, Calc, Carb-v, Cupr, Cupr-a, Cur, *Ferr-p*, Hippoz, Kali-bi, Lach, Lob-p, Lyc, Mag-p, Merc-cy, Merc-sul, Nat-s, *Nux-v*, Ox-ac, Ph-ac, *Phos*, Prun, Seneg, Sil, *Spong*, Stann, Sul-ac

Cheyne-Stokesovo: *Acon-f*, Aníi-p, Atro, Bell, Carb-v, Cocaine, *Grin*, Kali-cy, *Morph*, *Op*, Parth, *Spar-s*

Zástava (apnoe): *Ars*, Bov, Camph, Hydr-ac, *Lat-m*, Lyss, Upa

Zástava, při usínání: Am-c, Dig, *Grin*, Lac-c, *Lach*, Merc-p-r, *Op*, *Samb*

HLAS:

Hlas nízký, monotónní, úsporná mluva: Mang, Mang-o

Hluboký, bas: Brom, Camph, Carb-v, *Caust*, *Dros*, Phos, Pop-c, Sang-n, Stann, Sul, *Verb*

Chraptivý, afonie: Acon, Alum, Alumn, Am-c, Am-caust, Am-m, Ant-c, Anti-p, Arg-i, *Arg-m*, *Arg-n*, Am, *Ars-i*, *Arum-t*, Asc-t, Bar-c, *Bell*, Benzo, *Brom*, *Bry*, Calc, Calc-caust, Camph, Carb-v, *Caust*, Cham, Chlo, Cina, *Coca*, Cocc, Coch, Cub, *Dros*, Dub, *Dulc*, *Eup-per*, Ferr-p, Gels, Graph, *Hep*, Hyos, Ign, Iod, *Ip*, Just, *Kali-bi*, *Kali-c*, Kali-chr, Kreos, Mag-p, *Mang*, *Merc*, *Nit-ac*, Nux-m, *Nux-v*, *Op*, Osm, *Ox-ac*, Par, Pen, Petr, *Phos*, Plat, *Pop-c*, *Puls*, *Rhus-t*, *Rumex*, *Samb*, Sang, Sang-n, *Sel*, Seneg, Sep, Sil, *Spong*, Stann, Stict, *Still*, Sul, Thuj, Verat-v, *Verb*, Viol-o

Bezbolestný: Bell, Calc, Carb-v, Par

Dočasná úleva kašlem: Stann

Horší chůzí proti větru: Acon, Arum-t, *Eupr*, *Hep*, *Nux-m*

Horší mluvením, zpíváním, polykáním: Spong

Horší na konci nachlazení: Ip

Horší při pláči: Acon, *Bell*, Phos, Spong

Horší v druhé polovině dne: Carb-v, Kali-bi, Phos, *Rumex*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Horší v první polovině dne: *Arum-t, Benz-ac, Calc, Caust, Eup-per, Hep, Mang, Nit-ac, Nux-v, Sul*

Horší ve vlhkém počasí: *Carb-v*

Hysterický: *Cocc-i, Gels, Ign, Nux-m, Plat*

Chronický: *Ampe, Arg-«, Bar-c, Calc, Carb-v, Caust, Graph, Mang, Phos, Sul*

Krupózní: *Acon, Ail, Brom, Caust, Cepa, Hep, Kali-s, Spong*

Obrna, při: *Am-caust, Bell, Caust, Gels, Lach, Ox-ac, Phos, Rumex, Sil*

Počasi chladné, z: *Carb-v, Caust, Rumex, Sul*

Přehřátí, z: *Ant-c, Ant-t, Brom*

Přepínání hlasivek, zvláště u řečníků, zpěváků: *Alum, Arg-m, Arg-n, Arn, Arum-t, Carb-v, Caust, Coca, Ferr-p, Ferr-pic, Hep, Iod, Mang, Med, Merc, Merc-cy, Nat-sel, Phos, Rhus-t, Sel, Spong, Still, Sul, Tab, Tere*

Přeskakující hlas: *Hep, Puls*

Lék k okamžitému navrácení hlasu: *Arum-t, Caust, Coca, Ferr-p, Pop-c*

Menstruální: *Gels*

Nervová afonie při srdečních poruchách: *Coca, Hydr-ac, Nux-m, Ox-ac*

Šeptavý, slabý hlas: *Arg-m, Camph, Canth, Carb-v, Caust, Dub, Phos, Pop-c, Prim-ve, Puls, Verat*

Témbr, stále se mění: *Ant-c, Arg-m, Arum-t, Bell, Carb-v, Caust, Dros, Lach, Rumex*

Vysoký, písklavý: *Bell*

HRTAN:

Bolesti: *Acon, Alum, Arg-n, Arum-t, Bell, Bry, Cepa, Hep, Iod, Just, Kreos, Lach, Mang, Med, Merc-c, Nit-ac, Osm, Phos, Sang, Spong*

Bolestivost, citlivost, senzitivita, odřený pocit: *Acon, Alum, Am-caust, j4rg-m, Arn, Arum-t, Bar-c, Bell, Benzo, Brom, Bry, Caust, Cham, Cist, Dros, Eup-per, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-i, Kali-pe, Kaol, Lach, Lyc, Mag-p, Mang, Med, Merc, Nux-v, Osm, Ph-ac, Phos, Puls, Rhus-t, Rumex, Sang, Spong, Sul, Zinc-m*

Dusivý (sufokující) katar: *Ambr, Ars, Calc, Coff, Sang, Spong*

Epiglottis, postižení: *Cepa, Chlo, Hep-t, Wye*

Hlasivky, slabé: *Carb-v, Caust, Coca, Dros, Graph, Pen, Phos*

Hlasivky, vředy: *Aur-i, Iod, Lyc, Merc-n*

Hlen: *Ant-t, Arg-m, Arg-n, Brom, Bry, Canth, Dros, Hep, Kali-bi, Kali-c, Lach, Mang, Ox-ac, Par, Phos, Rumex, Samb, Sang, Sel, Seneg, Stann*

Chlad: *Brom, Rhus-t, Sul*

Necitlivost: *Kali-brm*

Otok glottis: *Apis, Ars, Bell, Chin-a, Chlor, Kali-i, Lach, Merc, Pilo, Sang, Stram, Vip-b*

DÝCHACÍ SYSTÉM

- Pálení: Am-caust, Am-m, Arg-m, *Ars*, Canth, Mang, *Merc*, Mez, *Par*, Phos, *Rumex*, Sang, *Spong*, Zing
- Pocit svírání: Acon, *Bell*, Brom, Calad, *Chlo*, *Cupr*, Dros, Gua, Hydr-ac, *Iod*, Mang, Med, *Mosch*, Naja, Ox-ac, Phos, *Spong*, Still, Verat
- Podráždění (iritace): *Arg-m*, Bar-c, Caust, *Chlo*, *Hep*, Kali-bi, Kali-i, Kali-pe, *Lach*, Mang, Nux-v, *Phos*
- Pohyb, nahoru a dolů, prudký: *Sul-ac*
- Polypy: Berb, Psor, Sang, *Sang-n*, *Teucr*, Thuj
- Rakovina: Nit-ac, Thuj
- Stridor (stridor laryngitis): Acon, Agar, Am-caust, Ars-i, Arum-t, *Bell*, Brom, *Calc*, Calc-i, Calc-p, Chel, *Chlo*, Cic, Cinch, *Cor-r*, *Cupr-a*, *Cupr-m*, *Formai*, *Gels*, Gran, *Ign*, *Iod*, *Ip*, Kali-brm, *Lach*, Meph, *Mosch*, Phos, *Samb*, *Spong*, Stram, *Stry*, Vesp, Zinc-m
- Suchost: *Ars*, *Bell*, Carb-v, Caust, Dros, Dub, *Hep*, *Iod*, Kali-bi, Kali-i, Lem-m, *Mang*, Mez, *Phos*, Pop-c, *Sang*, Seneg, *Spong*
- Šimráni: Alum, *Ambr*, Ant-sa, *Bell*, Calc, Caps, Carb-v, Ceba, *Cocc*, Cop, Dros, Dulc, *Iod*, Kali-bi, *Phos*
- Tumory, benigní: Caust, Kali-bi, Sang, Thuj
- Tumory, maligní: *Ars*, Ars-i, *Bell*, Carb-an, Clem, *Con*, Hydr, *Iod*, Kreos, *Lach*, Morph, *Phyt*, Sang, Thuj
- Zánět hrtanu (laryngitis):
- Akutní, katarální: JACOII, Aesc, Ant-t, Apis, Arg-m, Ars-i, ^nwi-/ , *Bell*, Brom, Bry, Canth, Carb-v, *Caust*, Ceba, Cub, Dros, *Dulc*, Eup-per, *Ferr-p*, Guico, *Hep*, *Iod*, *Ip*, *Kali-bi*, Kali-i, Mentho, *Merc*, Osm, *Phos*, *Rhus-t*, *Rumex*, *Samb*, Sang, *Spong*, Stict, *Sul*
- Atrofický: Am-m, *Kali-bi*, Kali-i, *Lach*, Mang, Phos, Sang
- Folikulární: Arg-n, *Hep*, *Iod*, Kali-i, Sel, *Sul*
- Chronický, katarální: Am-br, Am-i, Ant-sa, Ant-t, *Arg-m*, *Arg-n*, Bar-c, Bar-m, Calc, Calc-i, Carb-v, *Caust*, Cocc, Cot, *Dros*, *Hep*, *Iod*, Iri-c, *Kali-bi*, Kali-c, *Kali-i*, *Lach*, Mang, *Merc*, Merc-c, Nat-m, Nat-sel, Nit-ac, *Nux-v*, *Par*, *Phos*, *Puls*, *Rhus-t*, Sang-n, *Sel*, Seneg, *Stann*, Still, *Sul*, Thuj
- Pablánový (membranózní krup): *Acet-ac*, Acon, *Am-caust*, Am-d, Ant-t, *Ars*, Ars-i, *Bell*, Brom, Calc-i, Con, Dros, *Ferr-p*, *Hep*, *Iod*, *Kali-bi*, Kali-chl, *Kali-m*, Kali-n, *Kaol*, *Lach*, *Merc*, Merc-cy, Phos, *Samb*, Sang, *Spong*
- Spastický krup: Acon, Ant-t, *Ars*, *Bell*, Benzo, Brom, Bry, *Calc-f*, *Calc-i*, *Chlo*, *Cupr*, Euph, *Ferr-p*, *Hep*, *Ign*, *Iod*, *Ip*, *Kali-bi*, Kali-brm, *Kali-n*, *Kaol*, *Lach*, Meph, Merc-i-f, *Mosch*, Naja, Petr, *Phos*, Poth, *Samb*, Sang, *Spong*, *Verat-v*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Syfilitický, hereditární: ^wr, Fl-ac, *Hep*, Kreos, Merc, Merc-i-f, *Merc-i-r*,
Nit-ac, *Phyt*, Sul, Thuj

Syfilitický, spojený se sekundárními projevy: Merc, Merc-c, Nit-ac

Syfilitický, spojený s terciárními projevy: 4wr, Cinnb, loá, *Kali-bi*, *Kali-i*,
Lach, *Merc-c*, Merc-i-f, Merc-i-r, Mez, *Nit-ac*, Sang, Thuj

Tuberkulózní: *Arg-n*, *Ars*, *Ars-i*, *Atro*, *Bapt*, *Brom*, *Calc*, *Calc-p*, *Canth*,
Carb-v, *Caust*, *Chr-ox*, *Cist*, *Dros*, *Ferr-p*, *Hep*, *Iod*, *Ip*, *Jab*, *Kali-c*,
Kali-m, *Kreos*, *Lyc*, *Mang*, *Merc-n*, *Naja*, *Nat-sel*, *Nit-ac*, *Phos*, *Sel*,
Spong, *Stann*, Sul

HRUDNÍK:

Bolest:

Obecně: *Abrot*, *Acal*, *Acon*, *Apis*, *Arg-n*, *Arn*, *Ars*, *Bell*, *Bor*, *Brom*, *Bry*,
Cact, *Calc*, *Caul*, *Caust*, *Chel*, *Cimic*, *Colli*, *Como*, *Crot-t*, *Dig*, *Elaps*,
Erio, *Gad*, *Hydr-ac*, *Jug-c*, *Kali-c*, *Kali-n*, *Kreos*, *Med*, *Morph*, *Myrti*,
Ox-ac, *Phos*, *Poth*, *Psor*, *Puls*, *Ran-b*, *Rumex*, *Sang*, *Sol-1*, *Stict*, *Stry-*
p, *Succ*, Sul

Bodavá, drásavá, pronikavá, vystřelující: *Acon*, *Agar*, *All-s*, *Am-c*, *Ant-t*,
Ap-g, *Ars*, *Asc-t*, *Bell*, *Berb*, *Bor*, *Brom*, *Ury*, *Calc*, *Canth*, *Caps*, *Carb-*
an, *Carb-v*, *Caust*, *Chel*, *Cimic*, *Cinch*, *Cocc*, *Colch*, *Crot-t*, *Elaps*,
Form, *Guico*, *Haem*, *Inul*, *Kal*, *Kali-c*, *Kali-i*, *Lob-c*, *Lyc*, *Mentho*, *Merc*,
Merc-c, *Myrti*, *Nat-s*, *Nit-ac*, *Nux-v*, *Ol-an*, *Ol-j*, *Paeon*, *Phel*, *Phos*,
Ran-b, *Rhod*, *Rhus-r*, *Rhus-t*, *Rumex*, *Sang*, *Scil*, *Sep*, *Sil*, *Spig*, *Stann*,
Stict, *Sul*, *Ther*, *Thuj*, *Trii*, *Zing*

Lokalizace:

Chrupavky, žeberní: *Arg-m*, *Bell*, *Cham*, *Cimic*, *Guico*, *Olnd*, *Plumbg*,
Ruta

Mezi žebry (pleurodynie): *Acon*, *Am-c*, *Aris-m*, *Arn*, *Ars*, *Asc-t*, *Azad*,
Bor, *Bry*, *Caust*, *Chel*, *Cimic*, *Colch*, *Echi*, *Gaul*, *Guico*, *Kali-c*, *Nux-*
v, *Ox-ac*, *Phos*, *Puls*, *Ran-b*, *Rham-c*, *Rhod*, *Rhus-r*, *Rhus-t*, *Rumex*,
Seneg, *Sin-n*, *Sul-ac*

Plíce pravá: *Abies-c*, *Ars*, *Bor*, *Calc*, *Como*, *CxoX-X*, *Elaps*, *Erio*, *///*, *lodof*,
Phel, *Sang*, *Upa*

Dolní partie: *Am-m*, *Berb*, *Bry*, *Cact*, *Card-m*, *Chel*, *Diosc*, *Kali-c*,
Lyc, *Merc*

Plíce, levá: *Acon*, *Am-c*, *Anis*, *Ant-sa*, *Crot-t*, *lll*, *Lob-c*, *Myrti*, *Paeon*,
Phos, *Pix*, *Puls*, *Ran-b*, *Rumex*, *Sil*, *Spig*, *Stann*, *Stict*, *Sul*, *Ther*,
Tub, *Ust*

Dolní partie: *Agar*, *Ampe*, *Asc-t*, *Calc-p*, *Cimic*, *Lob-s*, *Lyc*, *Myos-s*,
Nat-s, *Ox-ac*, *Rumex*, *Scil*, *Sil*

Pod hrudní kostí: *Ap-g*, *Ars*, ^sc-í, *Aster*, *Aur*, *Azad*, *Bry*, *Card-m*, *Caust*,

DÝCHACÍ SYSTÉM

Chel, Con, *Diosc*, Jug-r, Kal, Kali-n, *Kreos*, Lac-v-fl, Morph, Nit-ac, Nit-s-d, Osm, Ph-ac, Phel, Phos, Psor, ~~Źuls~~, *Ran-b*, Ran-s, *Rumex*, Ruta, Samb, *Sang*, Sang-n, Sep, Sil, Spig, Sul, Trii

Pod prsy: *Cimic*, Puls, Ran-b, Ust

Rezavá: *Bry*, Kali-c, Kali-n, Sul, Zinc-m

Svírání, křečovitě, pocit stažení, plnosti, oprese: *Abies-n*, *Acon*, *Adr*, *Am-c*, *Ambro*, *Ant-t*, *Ap-g*, *Apis*, *Apoc*, *Arai*, *Arg-n*, *Ars*, *Asaf*, *Bac*, *Bell*, *Brom*, *Bry*, *Cact*, *Cala-ar*, *Calc*, *Caps*, *Carb-v*, *Cham*, *Chlo*, *Cic*, *Coca*, *Cocc-i*, *Coff*, *Cupr-a*, *Cupr-m*, *Dig*, *Diosc*, *Dulc*, *Ferr*, *Ferr-p*, *Glon*, *Glyc*, *Grin*, *Haem*, *Hep*, *Hydr-ac*, *Ip*, *Just*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-n*, *Kreos*, *Lac-v-fl*, *Lach*, *Laur*, *Lob*, *Lyc*, *Magn*, *Med*, *Morph*, *Mosch*, *Naja*, *Naph*, *Nat-a*, *Nat-s*, *Nit-s-d*, *Nux-v*, *Orni*, *Ox-ac*, *Phos*, *Puls*, *Ran-b*, *Ruta*, *Samb*, *Sang*, *Seneg*, *Sep*, *Sil*, *Silph*, *Sol-n*, *Spig*, *Spong*, *Stram*, *Stry*, *Sul*, *Sul-ac*, *Verat-v*

Svírání, musí se často zhluboka nadechnout, aby rozepnul plíce: *Adonis*, *Asaf*, *Bry*, *Dig*, *Ign*, *Iod*, *Lach*, *Meli*, *Mill*, *Mosch*, *Nat-s*, *Phos*, *Scil*, *Xanth*

Tlaková, pocit tíhy, závaží: *Abies-n*, *Abrot*, *Acon*, *Am-c*, *Anac*, *Arg-n*, *Arn*, *Ars*, *Aur*, *Bry*, *Cact*, *Calc*, *Cham*, *Chel*, *Ferr-i*, *Haem*, *Ip*, *Kali-n*, *Kreos*, *Lil-t*, *Lob*, *Lyc*, *Ph-ac*, *Phos*, *Prun-p*, *Ptel*, *Puls*, *Ran-b*, *Ruta*, *Samb*, *Sang-n*, *Seneg*, *Sil*, *Spong*, *Sul*, *Verat-v*

Zhmžděná, ulcerativní: *Ampe*, *Arn*, *Calc*, *Eup-per*, *Kreos*, *Lyc*, *Phase*, *Psor*, *Puls*, *Ran-b*, *Ran-s*, *Sang*

Zhoršení:

Dráždění páteře: *Agar*, *Ran-b*

Dýchání, kašel: *Am-m*, *Arn*, *Bry*, *Colch*, *Mentho*, *Nat-m*, *Phos*, *Ran-b*, *Seneg*, *Sep*, *Sil*, *Sul*

Chladné nápoje: *Thuj*

Chladné počasí: *Petr*, *Phos*

Chůze do kopce: *Ars*, *Sep*

Leh na levé straně: *Phos*

Leh na postižené straně: *Nux-v*, *Phos*, *Stann*

Leh na pravé straně: *Kali-c*, *Merc*

Leh, v noci: *Calc*, *Sep*

Mluvení: *Alum*, *Hep*, *Stann*

Pohyb: *Arn*, *Ars*, *Bry*, *Calc*, *Card-m*, *Jug-r*, *Kali-c*, *Mag-c*, *Phos*, *Ran-b*, *Seneg*, *Sep*, *Spig*, *Sul*

Práce: *Am-m*, *Lyc*, *Sep*

Předklon: *Sul*

Tlak: *Arn*, *Ars*, *Bry*, *Colch*, *Nux-v*, *Phos*, *Ran-b*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Vlhké počasí: Ran-b, Rhus-t, Spig

Zlepšení:

Čerstvý vzduch: Anac, Puls

Leh: Psor

Leh na postižené straně: Bry, Puls

Odpočinek: Bry

Pohyb: Ign, Puls

Předklon: Asc-t, Hyos

Rychlá chůze: Lob

Říhání: Bar-c

Citlivý, bolavý, senzitivní hrudník: Ant-t, Arai, Arn, Ars, Asc-t, Bry, Calc, Calc-p, Calc-sil, Carb-v, Caust, Cimic, Cur, Eup-per, Ferr-p, Ham, Iod, Kali-c, Kaol, Merc, Naph, Nat-s, Nit-ac, Ol-j, Phos, Pop-c, Puls, Ran-b, Ran-s, Rumex, Sang, Seneg, Sep, Spong, Stann, Sul

Chlad: Abies-c, Am-m, Brom, Carb-an, Cist, Cor-r, Elaps, Helo, Kali-c, Lith-c

Ložiska, hnědá na hrudi: Sep

Ložiska, žlutá, na hrudi: Phos

Neschopnost ležet na levém boku: Phos, Puls

Neschopnost ležet na pravém boku: Merc

Neschopnost si lehnout (ortopnoe): Acon-f, Ars, Conv, Dig, Grin, Lach, Mag-p, Puls, Vise

Obtíže, po duševní přepracovanosti: Ph-ac

Obtíže, po operacích pro hydrotorax: Abrot

Obtíže, po operacích pro píštěle: Berb, Calc-p, Sil

Obtíže, po potlačení kožní vyrážky: Hep

Obtíže, při ohraničených ložiscích, přetrvávají po zánětu: Seneg

Pálení: Acet-ac, Acon, Am-c, Am-m, Ant-t, Apis, Aral, [^]rj, Bell, Brom, Bry, Calc, Carb-v, Cic, Euph, Kreos, Lyc, Mag-m, Mang, Merc, Merc-sul, Mez, Myrti, Ol-j, Op, Phos, Prim-ve, Ran-s, Sang, Sang-n, Spong, Sul, Wye, Zinc-m

Pocit lehkosti, prázdnoty, vyvržených vnitřností: Cocc-i, Nat-s, Phos, Stann

Poranění s následnou tuberkulózou: Mill, Ruta

Potíže, u kameníků, se zesláblostí: Sil

Slabost, sebemenší námahou, i mluvením, smíchem, zpěvem: Alumn, Am-c, Arg-m, Calc, Canth, Carb-v, Cocc-i, Dig, Iod, Kali-c, Lob, Ph-ac, Phos, Psor, Ran-s, Rhus-t, Ruta, Spong, Stann, Sul

Svědění, šíří se do nosohltanu: Cocc, Con, Iod, Ip, Puls

Vyrážky na: Arun, Jug-c, Kali-brm, Lyc, Petr

DÝCHACÍ SYSTÉM

KAŠEL:

Léky obecně: *Acal, Acet-ac, Acon, All-s, Alum, Am-br, Am-c, Am-caust, Am-m, Ambr, Ant-a, Ant-sa, Ant-t, Arai, Arn, Ars, Ars-i, Asc-t, Bals, Bell, Bism, Brom, Bry, Calc, Canth, Caps, Carb-ac, Carb-v, Caust, Cepa, Cham, Chel, Cimic, Cina, Cocc, Cod, Con, Cor-r, Crot-h, Cupr-a, Cupr-m, Dros, Dulc, Eup-per, Eupr, Ferr-p, Hep, Hy-hy, Hydr-ac, Hyos, Ign, Iod, Ip, Kali-bi, Kali-c, Kali-chl, Lac-v-fl, Lach, Laur, Lob, Lyc, Mag-p, Mang, Ment-p, Meph, Merc, Merc-v, Myrti, Naja, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Op, Osm, Phel, Phos, Pop-c, Puls, Rhus-t, Rumex, Samb, Sang, Sant, Scil, Seneg, Sil, Spong, Stann, Stann-i, Stict, Sul, Trif, Tub, Verb, Viol-o, Wye*

Charakter:

Explozivní, hlučný: *Caps, Dros, Osm, Sol-1, Stry*

Hvězdavý, astmatický: *Ambro, Ant-t, Ars, Benz-ac, Croc, Hep, Iod, Ip, Kali-bi, Lob, Meph, Nit-ac, Rhodi, Samb, Sang, Seneg, Spong*

Chraptivý, dutý, hluboký, kovový: *Acon, Am-ph, Ambr, Ant-t, Apoc, Ars-i, Arum-t, Bell, Brom, Bry, Carb-v, Caust, Cina, Dros, Dulc, Euph, Eupr, Hep, Ign, Iod, Iri-c, Kali-bi, Lipp, Lyc, Mang, Med, Meph, Myrti, Nit-ac, Phos, Samb, Spong, Stann, Verat, Verb*

Chronický (souchotinářský): 4/7-5', yí«r-/: *Ars-i, Bar-c, Bry, Calc-i, Calc-p, Cham, Cod, Crot-h, Dros, Dulc, Eup-per, Hy-hy, Kreos, Laur, Lob, Lyc, Mang, Merc, Naja, Nit-ac, Phel, Phos, Psor, Puls, Rumex, Sang, Scil, Sil, Spong, Stict, Sul*

Krupózní: *Acon, Brom, Gels, Hep, Iod, Kali-bi, Nit-ac, Phos, Spong, Staph*
 Křečovitý, záchvatovitý, neurotický, prudký, dusivý: *Acon, Agar, Am-br, Ambr, Ant-a, Ant-t, Arai, Arn, Ars, Asar, Bell, Brom, Bry, Caps, Carb-ac, Carb-v, Caust, Cham, Chel, Cina, Cocc, Con, Cor-r, Crot-t, Cupr-a, Cupr-m, Dros, Dulc, Gels, Glyc, Hep, Hydr-ac, Hyos, Ign, Iod, Ip, Just, Kali-brm, Kali-c, Kreos, Lac-v-fl, Lach, Laur, Led, Lyc, Mag-p, Meph, Merc, Naph, Nat-m, Nit-ac, Nux-m, Nux-v, Op, Osm, Pert, Phos, Rad-br, Rumex, Samb, Sang, Sant, Scil, Sep, Sil, Spong, Stann, Stict, Sul, Trif, Verat, Viol-o*

Laryngeální, neurotický: *Acon, Ambr, Asar, Bell, Brom, Caps, Carb-v, Caust, Cina, Cor-r, Cupr, Dros, Gels, Hep, Hydr-ac, Hyos, Ign, Ip, Kali-brm, Kali-m, Lach, Med, Merc, Nit-ac, Nux-v, Phos, Puls, Rumex, Sant, Spong, Sul, Tarent, Tere, Verat, Viol-o*

Pertusoidní (černý kašel): *Acon, Alumn, Am-br, Am-m, Am-pi, Ambr, Ambro, Ant-c, Ant-t, Arn, Bad, Bell, Brom, Bry, Caps, Carb-ac, Carb-v, Cast-v, Caust, Ceri-o, Chel, Cina, Cinch, Cocaine, Cocc, Con, Coq, Cor-r, Cupr-a, Cupr-m, Dros, Dulc, Euc, Euphorb:da, Eupr, Formai, Grin, Hep, Hydr-ac, Hyos, Ip, Just, Kali-bi, Kali-brm, Kali-c,*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Kali-m, Kali-p, Kali-s, Led, Lob, Lob-m, Mag-p, Meph, Merc, Naph, Nit-ac, Ol-j, Op, Passi, Pert, Phos, Podo, Puls, Samb, Sang-n, Sep, Sil, Sol-c, Stict, Sul, Thy, Tong, Trif, Verat, Viol-o

Krvácení, s: *Arn, Ceri-o, Cor-r, Cupr, Dros, Ind, Ip, Merc*

Křečovitý: *Bell, Cina, Cupr-a, Cupr-m, Hydr-ac, Hyos, Kali-brm, Mag-p, Narc-ps, Sol-c*

Noc, v, „signální pistole“ ve dne: *Cor-r*

Pozdní stadia (katarální): *Ant-t, Cinch, Hep, Ip, Puls*

Průvodní jevy: Tělo ztuhlé, strnulé, cyanóza: *Am-c, Ant-t, Carb-v, Cina, Cor-r, Cupr-a, Cupr-m, Iod, Ip, Mag-p, Meph, Op, Samb, Verat*

Dusnost: *Am-c, Ambr, Ant-t, Bell, Brom, Carb-v, Cina, Cor-r, Cupr-m, Dros, Euph, Hep, Hippoz, Iod, Ip, Kali-bi, Lob, Meph, Naph, Op, Samb, Senec, Verat, Viol-o*

Epistaxe, krvácení: *Arn, Bell, Ceri-o, Cor-r, Cupr, Dros, Ind, Iod, Ip, Merc*

Chybí kokrhavý nádech: *Ambr*

Koryza: *Alum, Lyc, Nat-c*

Nachlazení, při každém, kašel se vrací: *Sang*

Pláč: *Arn, Bry, Caps, Samb*

Průjem: *Ant-t, Cupr-a, Euphorb:da, Ip, Rumex, Verat*

Stahy glotis: *Cupr, Meph, Mosch*

Vřed pod jazykem: *Nit-ac*

Záchvat budí dítě v 6 nebo 7 hodin, zvrací vazký hlen: *Cocc*

Záchvaty následují rychle jeden po druhém, prudké: *Dros*

Záchvaty s proudem slz: *Nat-m*

Zvrací tuhou stravu, poté, co nabyde vědomí: *Cupr-m*

Ranné stadium (spastický): *Acon, Bell, Carb-ac, Carb-v, Cast-v, Chel, Cina, Cocc, Cor-r, Cupr, Dros, Hyos, Ip, Mag-p, Meph, Naph, Narc-ps, Samb, Stann, Thy*

Zvracením, s: *Ant-t, Bell, Carb-v, Ceri-o, Cocc, Cupr-m, Dros, Ip, Lob, Verat*

Suchý, tvrdý, rachotivý, dusivý, krátký, svíravý, šimravý: *Acal, Acon, Alum, Alumn, Am-br, Am-c, Ant-sa, Ars, Axs-ł, Arum-t, Asc-t, Avi, Bell, Brom, Bry, Calc, Calc-i, Canth, Caps, Carb-ac, Carb-v, Caust, Cepa, Cham, Cimic, Cina, Coch, Cod, Coff, Con, Cor-r, Dig, Dros, Eupr, Ferr-p, Glyc, Hep, Hy-hy, Hydr-ac, Hyos, Ign, Iod, Just, Kali-bi, Kali-brm, Kali-c, Kali-m, Kreos, Lach, Laur, Lob, Lyc, Lycop, Lycopr, Mang, Med, Ment-p, Mentho, Merc, Morph, Naja, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Ol-j, Onos, Op, Osm, Petr, Phos, Puls, Rhus-t, Rumex, Salvia, Samb, Sang, Sang-n, Scil, Seneg, Sep, Sil, Spong, Stann, Stict, Sul, Sul-ac,*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Tela, Tub, Van, Verat, *Verb*, Wye

Štěkavý: *Acon*, *Ambr*, *Bell*, *Cor-r*, *Dros*, *Hep*, *Iod*, *Kali-bi*, *Phos*, *Samb*,
Sin-n, *Spong*, *Verat*

Vlhký, rachotivý, dávivý, dusivý, škrtící: *Am-br*, *Am-m*, *Ant-s*, [^]ní-ř, *Ars*,
Asc-t, *Bals*, *Brom*, *Calc*, *Calc-ac*, *Chel*, *Cina*, *Cocc*, *Cupr-m*, *Dros*,
Dulc, *Eup-per*, *Hep*, *Ip*, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-m*, *Kali-s*, *Lyc*, *Merc*,
Nat-s, *Nit-ac*, *Phos.Pw/s*, *Rhus-t*, *Samb*, *Sang*, *Scil*, *Senec*, *Seneg*, *Sep*,
Sil, *Stann*, *Stict*, *Sul*, *Ter*, *Verat*

Vysilující, vyčerpávající, dráždivý: *Acon*, *Am-c*, *Anti-i*, *Ars*, *Arum-t*, *Avi*,
Bals, *Bell*, *Bry*, *Calc*, *Caust*, *Cham*, *Chel*, *Cod*, *Colli*, *Con*, *Cor-r*, *Dros*,
Euc, *Hep*, *Hydr-ac*, *Hyos*, *Ign*, *Iod*, [/]/? , *Kali-brm*, *Kreos*, *Lac-v-fl*, *Laur*,
Lob, *Lyc*, *Ment-p*, *Mentho*, *Merc*, *Myrti*, *Naja*, *Nit-ac*, *Op*, *Phel*, *Phos*,
Psor, *Rumex*, *Rumex-a*, *Sang*, *Sci/*, *Seneg*, *Sep*, *Sil*, *Silp*, *Stict*, *Stry*,
Tela

Záchvatovitý, ve dvou záchvatech: *Merc*, *Puls*

Záchvatovitý, ve třech záchvatech: *Cupr-m*, *Stann*

Průvodní jevy:

Brnění na hrudi: *Acon*

Bublání, z krku do žaludku: *Cina*

Citlivý, bolavý hrudník: *Amyg*, *Ant-sa*, *Ars*, *Bry*, *Calc*, *Carb-v*, *Caust*,
Cor-r, *Dig*, *Eup-per*, *Ferr-p*, *Gels*, *Graph*, *Mag-m*, *Meph*, *Merc*, *Phos*,
Rhus-t, *Rumex*, *Sel*, *Seneg*, *Stann*

Herpes facialis: *Arn*

Hyperestezie sliznic: *Bell*, *Con*, *Hyos*, *Lach*, *Phos*, *Rumex*, *Stict*

Chrapot: *Am-c*, *Ambr*, *Brom*, *Calc*, *Calen*, *Carb-v*, *Caust*, *Dros*, *Eup-per*,
Hep, *Iod*, *Lach*, *Meph*, *Merc*, *Phos*, *Sil*, *Spong*, *Sul*

Chytá se za genitál: *Zinc-m*

Chytá se za krk: *Acon*, *Cepa*, *Iod*, *Lob*

Kýchání, na konci: *Agar*, *Bell*, *Cina*, *Dros*, *Just*, *Scil*, *Seneg*

Levý prs, pocit chladu: *Nat-c*

Mdloba: *Sep*

Mne si obličej, pěstmi: *Scil*

Močení, nedobrovolné, moč stříká: *Alum*, *Caps*, *Caust*, *Colch*, *Ferr*,
Ferr-m, *Ferr-p*, *Nat-m*, *Puls*, *Rumex*, *Scil*, *Verat*, *Verb*, *Yer-s*, *Zinc-m*

Polyurie: *Scil*

Prázdňý pocit v hrudi: *Ph-ac*, *Stann*

Říhání: *Ambr*, *Caps*

Schvácenost: *Am-c*, *Ant-t*, *Ars*, *Cor-r*, *Cupr-m*, *Cur*, *Hep*, *Iod*, *Ip*, *Meph*,
Nit-ac, *Ph-ac*, *Rumex*, *Verat*

Slzení: *Caps*, *Cepa*, *Cina*, *Eupr*, *Nat-m*, *Scil*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Spavost, mezi atakami: Euphorb

Spazmy: *Bell, Cina, Cupr-a, Cupr-m, Hydr-ac, Oena, Sol-c*

Spazmy hrudníku: Samb

Škytavka: Tab

Zívání, střídá se s kašlem: Ant-t

Zvracení, dávení, dušení: Alum, Anac, *Ant-t, Bry, Carb-v, Cocc, Cupr-a, Cupr-m, Cur, Dros, Euphorb:da, Eupr, Ferr, Hep, Ip, Kali-c, Kreos, Meph, Myos-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Puls, Sep, Sil, Verat*

Příčiny zhoršení:

Břicho, dráždění, z: Sep

Černý kašel, po, při sebemenším nachlazení: Caust, Sang

Čtení, smích, zpěv, hovor: Alum, *Ambr, Anac, Arg-m, Arg-n, Arum-t, Carb-v, Caust, Cimic, Colli, Con, Dros, Hep, Hyos, Iris-m, Lach, Mang, Ment-p, Nux-v, Phos, Rumex, Sil, Spong, Stann, Sul*

Den, ve, pouze: *Eupr, Ferr, Nat-m, Stann, Staph, Viol-o*

Dotek, tlak: Lach, *Rumex*

Duševní vypětí: Nux-v

Exém nebo lišej, potlačení: Psor

Horko: *Ant-c, Bry, Caust, Dros, Dulc, Ip, Merc, Nat-c, Nux-m, Puls, Scil*

Hrudník, jako by v něm byl knedlík: Abies-n

Chladný vzduch, z, do teplého: *Ant-c, Bry, Ip, Nat-c, Scil, Verat*

Chladný vzduch: *Acon, Alum, Am-c, Ars, Bar-c, Brom, Calc-sil, Carb-v, Ceba, Hep, Lach, Ment-p, Nit-ac, Phos, Rhus-t, Rumex, Scil, Seneg, Spong, Trif*

Chřipka: *Cepa, Erio, Hyos, Kali-bi, Kali-s, Kreos, Pix, Sang, Seneg, Stann, Stry*

Chůze do kopce: Am-c

Intermitentní horečky, potlačené: Eup-per

Ischias v létě, střídá se s: Staph

Jaterní onemocnění: Am-m

Jídlo: Anac, Ant-a, Ant-t, *Bry, Calc, Carb-v, Cinch, Hyos, Kali-bi, Lach, Mez, Myos-s, Nux-v, Phos, Staph, Tax, Zinc-m*

Katar: Am-m, Caust, *Ip, Kreos, Scil, Stict*

Katar, zadní rýma, u dětí a dospělých: Hydr, Pop-c, Spig

Koření, vinný ocet, víno: Alum

Koupání: Nux-m

Leh na levém boku: Dros, *Phos, Ptel, Rumex, Stann*

Leh na pravém boku: Am-m, Benz-ac, *Merc*

Leh na zádech: Am-m, Ars, Iod, *Nux-v, Phos*

Leh s hlavou nízko: Am-m, *Spong*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Leh: Ant-a, *Arai*, Ars, *Bell*, Bry, *Caust*, Coch, *Con*, Croc, Crot-t, *Dros*,
Dulc, *Hyos*, Ign, Inul, Lith-c, Meph, Nit-ac, Nux-v, Petr, *Phos*, *Prun-v*,
Psor, *Puls*, *Rumex*, Sabad, *Sang*, *Sil*, Stict, Tub, Verb

Menses, nebo hemoroidy, potlačené: Mill

Mladé osoby, s tuberkulózou, se stálým, zničujícím nočním kašlem: *Dros*

Nádech: *Acet-ac*, Acon, *Bell*, *Brom*, Bry, Cina, Iod, *Ip*, Kali-bi, Lach,
Ment-p, Nat-m, *Phos*, *Rumex*, Scil, *Spong*, *Stict*

Odpoledne: Am-m, Lyc, Thuj

Operace pištěli, po: Berb, Calc-p, Sil

Parazité: Cina, Ter

Periodicky, vrací se na jaře, na podzim: Cina

Pití studených nápojů: *Carb-v*, *Hep*, Merc, Rhus-t, Scil, Sil, *Spong*, Verat

Pití: Ars, Bry, *Carb-v*, *Dros*, *Hyos*, Lyc, *Phos*, Staph

Pláč: Arn

Pohyb: Ars, *Bell*, Bry, Cina, *Hep*, Iod, *Ip*, Nux-v, Puls, Seneg, *Spong*,
Verat

Polykání, z: *Spong*

Poranění: Arn, Mill

Průjem, po: Abrot

Půlnoc, po, časně ráno. Acon, Am-br, Am-c, Ars, Cupr-m, *Dros*, *Hep*, Kali-
c, Nux-v, Phel, Rhus-t

Půlnoc, před: Aral, *Bell*, Carb-v, Mag-m, *Phos*, Samb, *Spong*, Stann

Ráno, časně: Am-br, Am-c, Ars, *Caust*, Cupr-m, *Hep*, Kali-c, Nux-v, Phel,
Puls, Sul

Ráno, při probuzení: Alum, Ambr, Bry, *Cocc*, Kali-bi, Psor, Rhus-t

Ráno: Acal, All-s, Alum, Ambr, Calc, Cina, *Cocc*, *Hep*, Iod, Kali-bi, Kali-
i, Kali-n, Lyc, Nat-m, Nit-ac, *Puls*, Rhus-t, Sel, Sep, Sil, Stict, Tab

Reflexní: Ambr, Apis, *Phos*

Sladkosti: Med, *Spong*, Zinc-m

Spalnicek: *Dros*, Dulc, Eup-per, Eupr, Ip, Kali-bi, *Puls*, Sang, Scil, *Stict*

Spánek, po: Brom, Lach, *Spong*

Srdeční onemocnění: Arn, Hydr-ac, Lach, Laur, Lycop, *Naja*, *Spong*

Staří lidé: Ant-t, Anti-i, Bar-c, Bar-m, *Carb-v*, *Hyos*, Kreos, Sil, Stict

Svíráání hrtanu, průdušnice: Ign

Svlékání, odkrytí těla: Bar-c, *Hep*, Kali-bi, *Rhus-t*, *Rumex*

Šimráání, jako od prachu, peří: Am-c, Ars, *Bell*, Calc, Caps, *Carb-v*, *Caust*,
Cina, *Dros*, Euphorb:da./gw, Lac-c, Lac-v-ří, Lach, Nat-m, Nux-v, Par,
Phos, *Rumex*, Sep

Šimráání, v hrdle: Alum, Am-br, Am-c, Ambr, Aral, Arg-m, *Bell*, Calc, Caps,
Cham, Cimic, Cina, *Con*, *Dros*, *Hep*, Hep-t, *Hyos*, Ign, Iod, Kali-c,

DÝCHACÍ SYSTÉM

Lac-v-fl, *Lob*, *Meli*, *Mentho*, *Nux-v*, *Phos*, *Rumex*, *Stann-i*, *Sul*, *Wye*
Šimrání, v hrtanu: *Alum*, *Arg-m*, *Bell*, *Brom*, *Calc*, *Caps*, *Carb-v*, *Caust*,
Cepa, *Cocc*, *Coch*, *Con*, *Crot-h*, *Dros*, *Dulc*, *Ery*, *Hep*, *Ign*, *Iod*, *Ip*,
Kreos, *Lach*, *Mentho*, *Nit-ac*, *Phos*, *Yli-s*, *Rumex*, *Sang*, *Sil*, *Spong*, *Sul*
Šimrání, v hrudníku (pod stěněm, nad sternem): *Am-br*, *Ambr*, *Ant-c*, *Apis*,
Arn, *Ars*, *Brom*, *Bry*, *Calc*, *Caps*, *Carb-v*, *Caust*, *Cham*, *Cocc*, *Con*,
Ferr-ac, *Ign*, *Iod*, *Ip*, *Kali-bi*, *Kreos*, *Lach*, *Ment-p*, *Myrti.A/wx-v*, *Osm*,
Par, *Ph-ac*, *Phos*, *Puls*, *Rad-br*, *Rhus-t*, *Rumex*, *Sang*, *Sep*, *Sil*, *Spong*,
Stann, *Sul*, *Verat*

Tabákový kouř: *Ment-p*, *Merc*, *Spong*, *Staph*

Tapety na zdi s arzenem: *Calc*

Těhotenství: *Apoc*, *Bry*, *Caust*, *Con*, *Kali-brm*, *Nux-m*, *Vib*

Tělesné vypětí: *Scil*, *Stict*

Teplá místnost, vstup do: *Acon*, *Ant-c*, *Anth*, *Bry*, *Caust*, *Cham*, *Merc*,
Nat-c, *Puls*, *Ran-b*, *Verat*

Tonzily, zvětšené: *Bar-c*, *Lach*

Usnutí, zvláště u dětí, po: *Acon*, *Agar*, *Aral*, *Cham*, *Cycl*, *Lach*, *Nit-ac*,
Sul, *Tub*, *Verb*

Uvula, ochablá: *Bar-c*, *Hyos*, *Kali-c*, *Merc-i-r*

Večer, noc: *Acal*, *Acon*, *Am-br*, *Am-c*, *Ant-t*, *Arn*, *Ars*, *Bell*, *Bry*, *Calc*,
Caps, *Carb-v*, *Caust*, *Cimic*, *Cod*, *Colch*, *Con*, *Dros*, *Eup-per*, *Hep*,
Hydr-ac, *Hyos*, *Ign*, *Kali-brm*, *Laur*, *Lyc*, *Ment-p*, *Meph*, *Merc*, *Nit-ac*,
Op, *Passi*, *Phos*, *Prun-v*, *Psor*, *Puls*, *Rhus-t*, *Rumex*, *Samb*, *Sang*, *Sanic*,
Sant, *Sep*, *SÜ*, *Spong*, *Stann*, *Stict*, *Sul*, *Tub*, *Verb*

Vlhkost: *Ant-t*, *Calc*, *Dulc*, *Nat-s*, *Nux-m*

Výdech: *Acon*, *Caust*, *Nux-v*

Vystavení chladu, stačí když vysune ruku zpod pokrývky: *Bar-c*, *Hep*,
Rhus-t

Vzduch,: horký: *Kali-s*

Vzrušení: *Ambr*, *Cor-r*, *Ign*, *Spong*, *Tarent*

Vzteky u dětí, po: *Anac*, *Ant-t*

Vzteky, rozčilení, čištění zubů, po: *Staph*

Žaludek, podráždění, z: *Bism*, *Bry*, *Calad*, *Ceri-o*, *Kali-m*, *Lob*, *Nat-m*,
Nit-ac, *Nux-v*, *Phos*, *Sang*, *Sep*, *Sul*, *Verat*

Zápachy, silné, přítomnost cizích osob: *Phos*

Zastaví, když se, při procházce: *Astac*, *Ign*

Zima: *Aloe*, *Ant-sa*, *Bry*, *Cham*, *Ip*, *Kreos*, *Lipp*, *Psor*

Vykašlávání (expektorace):

Albuminózní, průsvitné, bílé: *Arg-m*, *Ars*, *Bry*, *Cocc*, *Euc*, *Kali-m*, *Scil*,
Sel, *Sul*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Den, ve: Ambr, Bry, Calc, Hyos, Stann

Globulární, hrudkovitě: ^gar, Am-m, Ant-t, Arg-m, *Bad*, Calc, Calc-f, *Chel*, *Kali-c*, Mang, Nat-sel, Rhus-t, *Sil*

Hnisavé, hlenohnisavé: Am-d, Anti-i, Ars-i, Asc-t, *Bac*, *Bals*, *Calc*, Calc-p, Calc-s, Calc-sil, *Carb-v*, Cinch, Cop, Dros, *Ery*, Euc, *Hep*, Hep-t, *Hydr*, Iod, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-i*, *Kali-p*, *Kali-s*, *Kreos*, Laur, *Lyc*, Merc, Myos-s, Myrt-c, Myrti, Nat-c, Nit-ac, Ph-ac, *Phos*, *Pix*, Psor, Ruta, Sang, Sang-n, Scil, Sep, *Sil*, Sol-n, *Stann*, *Sul*, Ter, Tereb:scor, Trii

Hojné: All-s, *Am-d*, *Am-m*, Ant-a, Ant-t, *Anti-i*, Arg-m, Ars-i, Asc-t, *Bals*, Calc, Calc-sil, Canth, *Carb-v*, Cean, Chel, Cinch, *Cocc*, Cop, Dros, *Dulc*, Euc, Grin, *Hep*, Hep-t, Hydr, Ip, *Kali-bi*, *Kali-c*, *Kali-i*, *Kreos*, Laur, *Lyc*, Merc, Myos-s, Myrt-c, Nat-a, Nat-s, Ph-ac, Phel, *Pilo*, *Puls*, Ruta, Sang, *Scil*, *Seneg*, *Sep*, *Sil*, Silph, *Stann*, *Sul*, Ter, Trii, Zing

Hořké: Bry, Calc, Cham, Dros, Kali-n, Nit-ac, *Puls*

Chuť po listí: Bor

Jaterní barvy: Graph, Lyc, Puls, Sep, Stann

Krvavé, s nitkami krve: *Acon*, Arg-n, *Arn*, *Ars*, *Bell*, *Bry*, Calc, Cann-s, Canth, *Cet*, Cor-r, Crot-h, *Dig*, Dros, *Dulc*, *Elaps*, *Ferr-p*, *Hep*, Hyos, Iod, Ip, *Kali-c*, *Kali-n*, Laur, *Led*, Lyc, Merc, Merc-c, *Mill*, Nit-ac, Nitru, Nux-v, Op, *Phos*, Puls, *Rhus-t*, Sel, Sil, Sul, *Trii*

Kyselé: Carb-an, Nit-ac, Puls

Mýdlové: Caust

Nakyslé: Calc, Iris, Lach, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Phos, Stann, Zinc

Nasládlé: Hep-t, Phos, Sang-n, *Stann*, Sul

Nehojné: Alum, Am-m, *Ant-t*, *Ars*, Asc-t, Brom, Bry, *Caust*, Cimic, Ign, *Kali-c*, *Kali-hypo*, Lach, Morph, Nit-ac, *Nux-v*, Op, *Phos*, Rumex, Sang, Scil, Spong, Zinc-m

Odlitky: *Calc-ac*, *Kali-bi*

Páchnoucí, zapáchající: Ars, Bor, *Calc*, *Caps*, Carb-v, Cop, Eupr, *Kali-c*, *Kali-hypo*, Lyc, Nit-ac, Ph-ac, *Phel*, *Pix*, Psor, Sang, Sep, *Sil*, *Stann*, Sul

Rezavé barvy: *Bry*, *Ferr-p*, *Phos*, Rhus-t, Sang

Serózní, napěněné, vodnaté: *Acon*, Am-c, *Ant-a*, *Ars*, Bry, Carb-v, Croc, *Ferr-p*, *Gún*, *Kali-i*, Lach, Merc, Nat-m, Oena, Phos, Pilo, Silph, Tanac

Slané chuti: Ambr, Ars, Calc, *Kali-i*, Lyc, *Mag-c*, Nat-c, Nat-m, Ph-ac, Phos, Psor, Puls, Scil, *Sep*, Sil, Stann

Snadné, odchází snadno: *Arg-m*, Carb-v, *Dulc*, Erio, *Kali-s*, *Nat-s*, Puls, Scil, *Stann*, Tub

Šedý, nazelenalý hlen: Am-ph, Ant-sa, Ars, *Benz-ac*, Calc, Calc-i, Calc-p, Calen, Cann-s, *Carb-v*, Cop, Dros, *Dulc*, *Ferr-ac*, *Kali-i*, *Kali-m*, *Kali-*

DÝCHACÍ SYSTÉM

s, Kaol, *Lyc*, Nat-c, *Nat-s*, *Par*, Phos, Psor, *Puls*, Seneg, Sep, Silph, Spong, *Stann*, Sul, Thuj

Vazké, ulpívavé, obtížně jde ven: All-s, *Alum*, *Am-c*, *Am-d*, *Am-m*, *AnX-sa*, *J4/2Í-/*, Anti-i, Aral, **4rs**, Asc-t, Bals, Bar-c, Bar-m, Bell, *Bov*, *Bry*, Calc, Cann-s, *Canth*, *Carb-v*, *Caust*, Chel, Cinch, *Cocc*, Cupr-m, Dulc, Euc, Grin, *Hydr*, *Ip*, *Kali-bi*, Kali-c, *Kali-hypo*, Kali-m, *Lach*, Laur, *Lyc*, Mang, Merc, Morph, Myrti, Naph, Nat-s, Nux-v, Osm, Far, Phos, Psor, Quill, Rumex, *Sang*, Sang-n, Scil, *Seneg*, *Sep*, *Sil*, Silph, *Stann*, Sul

Vrací se zpět, nebo musí být spolykáno: Arn, *Caust*, Con, Iod, *Kali-c*, *Lach*, Nux-m, Spong

PLÍCE:

Absces: *Acon*, *Ars-i*, Bell, Caps, Chin-a, *Cinch*, *Hep*, Iod, Kali-c, Merc, *Sil*

Edém: *Am-c*, Am-i, *Ant-t*, *Apis*, *Ars*, Coch, *Kali-c*, Kali-i, *Lach*, *Phos*, Pilo, Pulm-v, *Sang*, Senec, Stroph, Tub

Emfyzém (rozedma): *Am-c*, *Ant-a*, Ant-t, *Ars*, *Aur-m*, Bell, Bry, Calc, *Calc-p*, Carb-v, Chin-a, Cinch, Dig, *Dros*, Euc, Glon, Grin, *Hep*, *Ip*, Kali-c, *Lob*, *Lyc*, Myrti, Naph, Nux-v, Phel, *Phos*, Puls, Sep, Spong, *Stry*, Sul

Gangréna: *Am*, *Ars*, Caps, Carb-an, *Carb-v*, *Crot-h*, Dulc, Euc, *Hep*, Kreos, *Lach*, *Lyc*, *Sec*, Sil

Krvácení (hemoptýza): *Acal*, Acet-ac, *Achi*, *Acon*, All-s, Arn, *Cact*, Carb-v, Chin-a, *Cinch*, Cinnm, Dig, Érech, Ergot, *Erig*, Ferr, *Ferr-ac*, *Ferr-p*, Gela, *Geran*, Ham, He-t, *Hydr*, *Ip*, Kali-c, Kreos, *Lami*, *Led*, Ma-in, Meli, Mill, Nat-nit, *Phos*, Rhus-t, Sang, Stroph, *Sul-ac*, Ter, *Trii*, *Verat-v*

Během menopauzy: *Lach*

Hemoroidální: Mez, Nux-v

Chlopenní vada, při: *Cact*, *Lyc*op

Kašel, bez nebo námahy: *Acon*, Ham, Mill, Sul-ac

Kašel, s: *Acal*, *Acon*, *Ferr-ac*, *Ferr-p*, *Ip*, *Led*, Phos

Opilci, u: Hyos, *Led*, Nux-v, *Op*

Periodické ataky: Kreos

Pouřazové: Mill

Puerperální horečka, u: Ham

Světlá, červená krev: *Acal*, *Acon*, Aran, *Cact*, *Ferr-ac*, *Ferr-p*, Geran, *Led*, Mill, Nit-ac, Rhus-t, *Trii*

Tmavá, sražená krev: Am, *Crot-h*, *Elaps*, Ferr-m, Ham, Sul-ac

Tuberkulózní: *Acal*, *Ferr-p*, Mill, Nux-v, *Trii*

Zástupné: Bry, Ham, Phos

Městsnání: *Acon*, Adr, *Ars-i*, Bell, Both, *Cact*, Conv, *Ferr-p*, Iod, Kali-n, *Lyc*, Nux-v, *Op*, Phos, Stroph, Sulphon, Upa, *Verat-v*

Městsnání, pasivní: Carb-v, Dig, Ferr, *Hydr-ac*, Nux-v, Phos, *Sul*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Pocit horka: Acon

Pocit rozepnutí: Ter

Selhání plic (paralýza): Am-c, *Ant-a, Ant-t, Arn, Bac, Carb-v, Cur, Diph-t, Dulc, Grin, Hydr-ac, Ip, Lach, Laur, Lob-p, Lyc, Merc-cy, Morph, Mosch, Phos, Sola*

Pocit únavy: Ail, Arum-t

Záněť - bronchopneumonie : *Acon, Am-i, Ant-a, Ant-t, Ars, Ars-i, Bell, Bry, Chel, Ferr-p, Glyc, Iod, Ip, Kali-c, Koc, Phos, Puls, Scil, Sola, Tub*

Záněť, krupózní pneumonie: *Acon, Agar, Am-i, Ant-a, Ant-sa, Ant-t, Anti-i, Apom, Arn, Ars, Bell, Brom, Bry, Caff, Camph, Carb-ac, Carb-v, Chel, Cinch, Dig, Ferr-p, Gels, Hep, Iod, Ip, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Lach, Lyc, Merc, Mill, Nat-s, Nit-ac, Op, Ox-ac, Phos, Pneumo, Puromococc, Pyre-o, Ran-b, Rhus-t, Sang, Scil, Seneg, Stry, Sul, Tub, Verat-v, Verat*
Stadia pneumonie:

Konsolidace: *Ant-t, Bry, Iod, Kali-i, Kali-m, Phos, Sang, Sul*

Městnání: *Acon, Aesc, Bell, Bry, Ferr-p, Iod, Sang, Verat-v*

Vstřebávání: *Ant-sa, Ant-t, Ars, Ars-i, Carb-v, Hep, Iod, Kali-i, Kali-s, Lyc, Nat-s, Phos, Sang, Sil, Stann-i, Sul*

Typ:

Biliární: *Ant-t, Chel, Lept, Merc, Phos, Podo*

Latentní: *Chel, Phos, Sul*

Sekundární: *Ant-a, Ant-t, Ferr-p, Phos*

Senilní: *Ant-a, Ant-t, Dig, Ferr-p*

Sykotický: *Nat-s*

Tyfoidní: *Hyos, Lach, Laur, Merc-cy, Op, Phos, Rhus-t, Sang, Sul*

Zanedbané, vleklé případy: *Am-c, Ant-sa, Ant-t, Anti-i, Ars-i, Bry, Carb-v, Cinch, Hep, Kali-i, Lach, Lyc, Phos, Plumbg, Sul*

POHRUDNICE (pleura):

Empým: *Arn, Ars, Calc, Calc-s, Cinch, Echi, Ferr, Hep, Ip, Kali-c, Merc, Nat-s, Phos, Sil*

Hydrotorax: *Adonis, Ant-t, Apis, Apoc, Ars, Ars-i, Canth, Carb-v, Cinch, Colch, Dig, Fl-ac, Hell, Iod, Kali-c, Kali-i, Lac-v-fl, Lyc, Merc-sul, Phase, Phos, Pilo, Ran-b, Scil, Seneg, Sul*

Nefritida, Brigtova, s: *Ars, Merc-c*

Pleuritida (záněť pohrudnice): *Abrot, Acon, Ant-a, Ant-t, Apis, Arn, Ars, Asc-t, Bell, Bor, Bry, Canth, Carb-an, Cinch, Dig, Erio, Ferr-m, Ferr-p, Form, Guico, Hep, Iod, Kali-c, Kali-i, Led, Lob-c, Merc, Nat-s, Op, Phos, Ran-b, Rhus-t, Sabad, Scil, Seneg, Sep, Sil, Spig, Sul, Tub*

Brániční: *Acon, Bry, Cact, Cupr, Mosch, Ran-b*

Chronická: *Ars-i, Hep, Iod, Kali-i, Scil, Sul*

DÝCHACÍ SYSTÉM

Revmatická: Acon, Arn, *Bry*, Ran-b, Rhod, Rhus-t

Srůsty: Abrot, Carb-an, Hep, Ran-b, Sul

Tuberkulózní: Ars-i, *Bry*, Hep, *Iod*, Iodof, Kali-c

PRŮDUŠNICE:

Dráždění, přecitlivělost, dření: Acet-ac, Aesc, Ambro, Apis, Arg-m, *Arg-n*,
Ars, *Bell*, Brom, *Bry*, Cann-s, Carb-an, Carb-v, *Caust*, Ferr-p, *Hyos*, Kali-
bi, Kaol, *Lach*, Ment-p, *Osm*, *Phos*, *Rumex*, *Sang*, Stann, Still, Sul, Syph,
Xero

Katar: Alum, *Ant-t*, Arg-n, *Ars*, *Bry*, Calc, Cann-s, Carb-v, *Caust*, Cocc,
Conv, Cot, Ferr-i, Hep, Iber, 111, *Kali-bi*, Mang, *Merc*, Naph, Nat-m,
Nux-v, Par, *Rumex*, Sil, *Stann*, Stict, Sul, Tab

Pálení: *Ars*, Kali-bi, *Sang*

Pocit svírání: Brom, Cist, Gua, *Mosch*, *Nux-v*, Xero

Suchost: *Ars*, *Bell*, Carb-v, *Rumex*, *Sang*, Spong

Šimrání: Ambro, Brom, Calc, Caps, *Carb-v*, Cop, Ip, *Lach*, *Nux-v*, *Phos*,
Rumex

TUBERKULÓZA (plicní ftiza): Acal, Acon, Aga, *All-s*, Ant-a, *Anti-i*, *Ars*,
Ars-i, Atro, Aur-a, Avi, *Bac*, Bals, *Bapt*, *Bell*, Blatta, *Bry*, Cala-ar, *Calc*,
Calc-ch, Calc-hyp, *Calc-i*, *Calc-p*, Calo, Cann-s, *Cet*, *Chin-a*, Cimic, Cocc,
Cod, *Crot-h*, Cupr-a, *Dros*, Dulc, Erio, Ferr, Ferr-ac, *Ferr-ar*, Ferr-i,
Ferr-p, Form, Form-ac, *Gal-ac*, *Guaic*, Guico, Ham, He-t, Hep, Hippoz,
Hy-hy, Hydr, Ip, Kal, Kali-bi, *Kali-c*, Kali-n, *Kreos*, La-ac, *Lach*, *Lachn*,
Laur, Lee, *Lyc*, Mang, Med, Mill, *Myos-s*, Myrti, Naph, *Nat-cac*, Nat-s,
Nat-sel, *Nit-ac*, *Nux-v*, Ox-ac, Ph-ac, *Phel*, *Phos*, Pilo, Pin.Po/yg-úrv, Puls,
Rumex, Ruta, *Salvia*, *Sang*, Sep, *Sil*, *S'úp*, *Spong*, *Stann*, Stann-i, Stict, Succ,
Sul, Teucr-s, Thea, Ther, *Tub*, Urea, Van, Yer-s

Akutní (floridní ftiza): Ant-t, *Ars*, Calc, Calc-i, Ferr, Ferr-ac, Ferr-m, *Iod*,
Phos, Pilo, *Sang*, Ther, *Tub*

Bolavá dutina ústní: *Lach*

Bolesti na hrudi: Acon, *Bry*, Calc, Cimic, Guico, *Kali-c*, Myrti, *Phos*, Pix

Dusnost: Carb-v, Ip, *Phos*

Fibrotická: *Bry*, Calc, *Sang*, 521

Hemoptýza: *Acal*, *Achi*, Acon, Calc-ar, Ferr, *Ferr-ac*, *Ferr-p*, Ham, Ip, Mill,
Nit-ac, *Phos*, Pilo, *Trii*

Horečka: Acon, *All-s*, *Ars*, *Ars-i*, *Bapt*, Calc-i, *Chin-a*, Chin-s, Cinch,
Ferr-p, *Iod*, *Lyc*, *Nit-ac*, *Phos*, *Sang*, Sil, Stann

Hubnutí: *All-s*, *Ars*, *Ars-i*, Calc-p, Erio, *Iod*, *Myos-s*, *Phos*, Sil, Silp, *Tub*
Jaterní poruchy: *Chel*

Kašel: *All-s*, *Ars*, *Ars-i*, Avi, *Bapt*, *Bell*, Calc, *Caust*, Cinch, *Cod*, Con,
Cor-r, *Crot-h*, *Dros*, Ferr-ac, *Hep*, *Hyos*, Ip, *Kali-c*, *Lach*, Laur, Lob,

DÝCHACÍ SYSTÉM

Myos-s, *Nit-ac*, *Phos*, Rumex, Sang, *Sil*, Silp, Spong, *Stann*, Stict

Mechanické poranění, po: Mill, Ruta

Nespavost: All-s, *Coff*, Dig, Sil

Noční pocení: *Acet-ac*, *Aga*, *Ars*, *Ars-i*, Atro, *Cinch*, Erio, Gal-ac, *Hep*, *Jab*, Kali-i, Lyc, Myos-s, *Ph-ac*, *Phos*, Pilo, Salvia, Samb, *Sec*, *Sil*, Silp, Stann, Yer-s

Počínající: Acal, Agar, *Ars-i*, *Calc*, Calc-i, Calc-p, *Dros*, *Ferr-p*, Iod, Kali-c, Kali-i, Lachn, Mang, Med, Myrti, Ol-j, *Phos*, Polyg-h, Puls, Sang, Sec, Succ, Sul, Trii, *Tub*, Van

Průjem: Acet-ac, Arg-n, Arn, *Ars*, *Ars-i*, Calc, *Cinch*, Coto, Iod, Iodof, *Ph-ac*, *Phos*, Sil

Zaživací obtíže: *Ars*, Avi, Calc, Carb-v, *Cupr-a*, Ferr-ac, Ferr-ar, Gal-ac, *Hydr*, Kreos, *Nux-v*, Stry

Zesláblost: Acal, *Ars*, *Ars-i*, Avi, *Chin-a*, *Phos*, Sil

ZLEPŠENÍ:

Horko: Bad

Jídlo: Anac, Bism, Ferr, *Spong*

Leh na břiše: Med

Leh na pravém boku: Ant-t

Leh: Calc-p, Ferr, *Mang*, Sin-n

Odpočinek, s rukama na stehnech: Nice

Odpočinek, v poloze na rukou a nohou: Eup-per

Ohřátým vzduchem, když si přikryje hlavu pokrývkou: Hep, Rhus-t, *Rumex*

Pití, chladné nápoje: *Caust*, *Cupr-m*, *Phos*, Tab

Pití, teplé nápoje: Spong

Posazením: Bry, Crot-t, *Dros*, Hep, *Hyos*, Nat-s, Phel, *Puls*, Sang

Prudké potlačení kašle: Ign

Ruce, když položí na hrudník: Bry, Caps, Cina, *Dros*, *Eup-per*, Lac-v-fl, *Nat-s*

Říhání: Ambr, Ang, Sang

Vykašlávání (expektorace): Zinc-m

o v
KUZE

- ACNE ROSACEA: Agar, Ars, *Ars-br*, Ars-i, Bell, *Carb-an*, Caust, Chrys, Eug, *Hydroc*, Kali-brm, Kali-i, Kreos, Nux-v, Oop, Petr, Psor, Rad-br, Rhus-r, Rhus-t, Sep, Sul, *Sul-i*, Sulph-ac
- ACNESIMPLEX: *Ant-c*, Ant-sa, *Ant-t*, Ars, *Ars-br*, Ars-i, Ars-s-r, Asim./tster, Bell, Bell-p, *Berb-a*, Bov, *Calc-pi*, *Calc-s*, Calc-sil, Carb-ac, *Carb-an*, *Carb-v*, Cic, Cimic, Cob, Echi, Eug, Gran, Graph, *Hep*, *Hydroc*, *Jug-c*, *Jug-r*, Kali-bi, Kali-brm, Kali-i, Kali-m, Lappa-a, Led, Lyc, Nab-s, Nat-bro, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Olnd, Ph-ac, Psor, Puls, Rad-br, Sel, Sep, Sil, Staph, Sul, Sul-i, Sumb, Thuj
- Abusus jodidu draselného, z: Aur
- Abusus rtuti, z: Kali-i, Mez, Nit-ac
- Chudokrevné dívky v pubertě, u, s bolestmi hlavy na temeni, dyspepsií s plynatostí, lepšící se po jídle: Calc-p
- Indurované papulky, s: Agar, Am, Ars-i, Berb, Bov, Brom, Carb-an, Cob, Con, Eug, Iod, Kali-brm, Kali-i, Nat-bro, Nit-ac, Rob, Sul, Thuj
- Jizvy, nevzhledné, s: Carb-an, Kali-brm
- Kachexie, s: Ars, Carb-v, Nat-m, Sil
- Kosmetika, po: Bov
- Menstruační nepravidelnosti, s: Aur-m-n, Bell, Bell-p, Berb, *Berb-a*, Calc, *Cimic*, Con, Eug, *Graph*, Kali-brm, Kali-c, Kreos, Nat-m, Psor, *Puls*, *Sang*, Sars, Thuj, Verat
- Opilci, u: Ant-c, Bar-c, *Led*, *Nux-v*, Rhus-t
- Revmatizmus, při: Led, Rhus-t
- Sexuální excesy, při: Aur, Calc, Kali-brm, *Ph-ac*, Rhus-t, Sep, Thuj
- Skrofulóza, u: Bar-c, Brom, *Calc*, Calc-p, Con, *Iod*, Merc, Mez, Sil, *Sul*
- Syfilis, při: Aur, *Kali-i*, Merc, Nit-ac
- Symetrické rozložení, s: Am
- Sýr, po: Nux-v
- Těhotentství, při: Bell, Sabb, Sars, Sep
- Tělnatí mladí lidé, u, s hrubým chováním, červenomodrými pustulami na obličejí, hrudníku a ramenou: Kali-brm
- Tuberkulóza ní děti, u: Tub
- Žaludeční potíže, při: *Ant-c*, *Carb-v*, Cimic, Lyc, *Nux-v*, Puls, Rob
- Zduření uzlin, s: Brom, Calc-s, Merc
- AKTINOMYKOZA: Hecla, Hippoz, Kali-i, Nit-ac
- ALOPECIE: Alum, Anthrak, Ars, Calc-s, *Fl-ac*, Mane, *Nat-m*, *Ph-ac*, *Phos*, Pilo, *Pix*, Sel, *Sep*, Tub, Vine

KŮŽE

- ANHYDRÓZA (nepotivost, suchá pokožka): *Acet-ac, Acon, Aeth, Alum, Apoc, Arg-n, Ars, Bell, Berb-a, Crot-t, Graph, Iod, Kali-ar, Kali-c, Kali-i, Lach, Mag-c, Maland, Nat-c, Nux-m, Op, Petr, Phos, Plb, Psor, Sanic, Sars, Sec, Sul, Thyr*
- ANTRAX (uhlák), karbunkl: *Acon, Anth-t, Apis, Arct, Arn, Ars, Bell, Both, Bry, Bufo, Calc-ch, Carb-ac, Carb-v, Cinch, Crot-h, Cupr-a, Echi, Euph, Hep, Hippoz, Lach, Led, Mur-ac, Nit-ac, Phyt, Pyre-o, Rhus-t, Scolo, Sec, Sil, Sul, Sul-ac, Tarent-c*
- ATROFIE KŮŽE: *Ars, Cocc-i, Graph, Sabad, Sul*
- BOLESTI KŮŽE - DERMATALGIE (bolestivost, citlivost): *Agar, Apis, Ars, Bad, Bell, Bell-p, Bov, Chin-s, Cinch, Con, Crot-t, Dol, Euph, Fago, Hep, Kali-c, Lach, Lyc, Nux-m, Olnd, Osm, Paeon, Petr, Phos, Psor, Ran-s, Rhus-d, Rhus-t, Rumex, Semp, Sep, Sil, Sul, Tarent-c, Ther, Vine, Xero*
- BRADAVICE (veruky): *Acet-ac, Am-c, Anac-oc, Anag, Ant-c, Ant-t, Ars-br, Aur-m-n, Bar-c, Calc, Cast, Cast-eq, Caust, Chr-ox, Cinnb, Dulc, Ferr-pic, Kali-m, Kali-pe, Lyc, Mag-s, Nat-c, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Ran-b, Semp, Sep, Sil, Staph, Sul, Sul-ac, Thuj, X-ray*
- Bolestivé, štípající: *Nit-ac, Staph, Thuj*
- Bolestivé, tvrdé, tuhé, lesklé: *Sil*
- Čelo, na: *Cast*
- Drobné, po celém těle: *Caust*
- Genitoanální oblast, na: *Nit-ac, Thuj*
- Hladké: *Calc, Ruta*
- Kondylomata, fíkové bradavice: *Calc, Cinnb, Eupr, Kali-i, Lyc, Med, Merc, Merc-c, Nat-s, Nit-ac, Ph-ac, Sabb, Sep, Sil, Staph, Thuj*
- Krk, paže, ruce na, měkké, hladké: *Ant-c*
- Krvácejí snadno, nepravidelné, velké: *Caust, Nit-ac*
- Krvácejí snadno: *Cinnb*
- Lupoidní: *Ferr-pic*
- Nos, špičky prstů, obočí, na: *Caust*
- Obličej, ruce, na: *Calc, Carb-an, Caust, Dulc, Kali-c*
- Ploché, hladké, bolavé: *Ruta*
- Prsy, na: *Cast-e*
- Předkožka, na: *Cinnb, Ph-ac, Sabb*
- Rohovité, široké: *Rhus-t*
- Rozpraskané, zbrázděné, se supicím se okolím: *Lyc*
- Ruce, na: *Anac, Bufo, Ferr-ma, Kali-m, Lach, Nat-c, Nat-m, Rhus-t, Ruta*
- Stopkaté: *Caust, Lyc, Nit-ac, Sabb, Staph, Thuj*
- Sykotické, syfilitické: *Nit-ac*

KŮŽE

Tělo, na celém: Nat-s, Sep

Velké, hladké, masité, na hřbetě rukou: Dulc

Velké, hrbolaté: Thuj

Vlhké, mokvající: Nit-ac

Vlhké, svědící, ploché, široké: Thuj

BROMIDRÓZA (nadměrná potivost): Art-v, *Bapt*, Bry, Carb-an, Cinch, Con, Graph, *Hep*, Lyc, Merc, Nit-ac, *Osm*, *Petr*, Phos, *Psor*, Pulx, Sep, *Sil*, Stann, *Staph*, Sul, *Tell*, Thuj, Vario

Kyselý pach těla: Calc, Cham, Colos, Graph, *Hep*, Kreos, Lac-d, *Mag-c*, *Rheum*, Sul, *Sul-ac*

CITLIVOST KŮŽE:

Zmenšená, nebo vymizelá (analgezie, anestézie): Acet-ac, [^]4cow, Ars, Aur, Bufo, *Cann-i*, Carb-s, *Carbo-o*, Elae, Hyos./gn, Kali-brm, *Merc*, *Nux-v*, *Plb*, Pop-c, Sec, *Zinc-m*

Zvýšená, k atmosférickým změnám: Dulc, *Hep*, Kali-c, *Psor*, *Sul*

CIZÍ TĚLESA, k podpoře vyloučení rybích kostí, třísek, jehel: Anag, *Hep*, *Sil*

DEKUBITY (proleženiny): Arg-n, *Arn*, *Bapt*, Carb-ac, Carb-v, Cinch, *Echi*, *Fl-ac*, Hippoz, *Lach*, *Mur-ac*, *Nux-m*, Paeon, *Petr*, Pyre-o, *Sil*, *Sul-ac*, Vip-b

EKCHYMÓZY: Aeth, *Arn*, Ars, Bell-p, Both, Carb-v, Chlo, *Crot-h*, *Ham*, Kreos, *Led*, Phos, Rhus-t, Sec, *Sul-ac*, Supr-ex, Ter

EKTYMA: Ant-c, *Ant-t*, Ars, Bell, *Cic*, Cist, *Crot-t*, Hydr, Jug-c, *Jug-r*, Kali-bi, Kreos, *Lach*, *Merc*, Nit-ac, *Petr*, Rhus-t, *Sec*, *Sil*, Sul, Thuj

ELEFANTIÁZA: Anac, *Ars*, Calo, Card-m, *Elae*, Graph, Ham, *Hydroc*, Iod, Lyc, *Myris*, *Sil*

EPHELIS (hnědé skvrny vyvolané slunečním svitem): Bufo, Canth, Kali-c, Rob, Verat

EPITELIOM: Acet-ac, *Murrm*, *Ars*, Ars-i, *Cic*, Con, *Condu*, Euph, *Fuli*, *Hoan*, Hydr, Jeq, Kali-ar, Kali-s, Lap-a, Lob-e, Lyc, Nat-cac, Rad-br, Scrop, *Sep*, *Sil*, *Thuj*

ERYSIPEL (růže): *Acon*, Anac-oc, Anan, *Apis*, *Arn*, Ars, Atro, Aur, *Bell*, Camph, *Canth*, Carb-ac, Carb-v, *Cinch*, Como, Cop, *Crot-h*, *Crot-t*, *Echi*, *Euph*, Graph, *Hep*, Jug-r, *Lach*, *Led*, Nat-m, Nat-s, Prim-o, Ran-s, *Rhus-t*, *Rhus-v*, Samb, Sul, Tax, *Verat-v*, *Xero*

Flegmonózní: *Acon*, Anth-t, Am, *Ars*, Bell, Both, *Crot-h*, Ferr-p, Graph, *Hep*, Hippoz, *Lach*, *Merc*, *Rhus-t*, *Sil*, *Tarent-c*, *Verat-v*

Horečka, bez: Graph, *Hep*, Lyc

Konstituční sklony: Calen, Graph, *Lach*, *Psor*, Sul

Nohy, podkolení: Sul

Novorozenci: Bell, Camph

Obličeje: Apis, Arn, *Bell*, Bor, Canth, Carb-an, *Euph*, *Graph*, Hep, *Rhus-t*, Sol-n, Sul

Opakující se a chronický: Ferr-p, *Graph*, Nat-m, *Rhus-t*, Sul

Otok, přetrvávající: *Apis*, Ars, Aur, *Graph*, Hep, Lyc, Sul

Poúrazový, pupečník u novorozence:

Poúrazový: Calen, Psor

Prsy: Carb-v, Sul

Senilní: *Am-c*, Carb-an

Stěhovavý: Apis, *Ars*, Cinch, *Graph*, Hep, Hydr, Puls, Sul

Vezikulózní: Anac-oc, Arn, *Canth*, Carb-ac, Caust, Crot-t, *Euph*, Mez, *Rhus-t*, *Rhus-v*, Ter, Urt-u, Verat-v, Verb

Zduření výrazné, pálení, svědění, štípání: *Rhus-t*

Žlučnickové, žaludeční katarální projevy,: Hydr

Zvýraznění, opětné: Cupr-a

ERYTÉM:

Erytema multiforme: Anti-p, Bor-ac, Cop, Vesp

Erytema nodosum: Acon, *Ant-c*, *Apis*, Arn, Ars, Chin-a, *Chin-s*, Cinch, Ferr, Led, Nat-c, Ptel, *Rhus-t*, *Rhus-v*

Erytema simplex: *Acon*, *Anti-p*, Apis, Arn, Ars-i, *Bell*, Bufo, *Canth*, Chlo, Echi, *Euph-a*, Gaul, Grin, Kali-c, La-ac, *Merc*, Mez, Narc-ps, Nux-v, Plb-ch, *Rhus-t*, Rob, Ter, Urt-u, Ust, Verat-v, Xero

Fibrom: Cala-ar, *Con*, *Iod*, Kali-brm, Lyc, Sec, Thuj

Intertrigo: *Aeth*, Agn, Ars, Bell, Bor, Calc, *Caust*, *Cham*, Fago, *Graph*, Jug-r, Kali-brm, Lyc, *Merc*, Mez, Olnd, Ox-ac, *Petr*, Psor, Sul, Sul-ac, Tub

EXÉM: *Aeth-m*, Aln, Alum, *Anac*, *Ant-c*, Anthrak, Arbu, *Ars*, Ars-i, *Berb*, *Berb-a*, Bor, *Bov*, Calc, *Canth*, Caps, Carb-ac, Carb-v, Cast-eq, Caust, Chrys, *Cic*, *Clem*, Como, Con, *Crot-t*, Dulc, *Euph*, Fl-ac, Frax-a, Fuli, *Graph*, Hep, Hippoz, Hydroc, Jug-c, *Kali-ar*, Kali-m, Kreos, Lyc, *Mang*, *Merc*, *Merc-c*, *Merc-d*, *Merc-p-r*, Mez, Mur-ac, Nat-a, Nat-m, Nux-v, *Olnd*, Per, *Petr*, Pilo, *Plumbg*, Podo, Prim-v, *Psor*, X-ray, *Rhus-t*, *Rhus-v*, Sars, *Sep*, Skoo, Sul, *Sul-i*, Thuj, Tub, Ust, *Vine*, *Viol-t*, Xero

Akutní forma: Acon, Anac, Bell, Canth, *Chin-s*, *Crot-t*, Mez, *Rhus-t*, Sep

Celé tělo, na: Crot-t, *Rhus-t*

Genitálie, na: Am-c, Ant-c, Ars, Canth, *Crot-t*, Hep, Plb, *Rhus-t*, Sanic, Sep

Madidans (mokvající): Cic, Con, Dulc, *Graph*, Hep, Kali-m, *Merc-c*, *Merc-p-r*, Mez, Sep, Staph, Tub, *Viol-t*

Menstruace, menopauza, horší v: Mang

Močové, žaludeční, jaterní poruchy, s: Lyc

Moře, u, cesta po moři, přemíra sole, zhoršení: Nat-m

KŮŽE

Neurastenici, **u**: *Anac, Ars, Phos, Stry-ar, Stry-p, Viol-t, Zinc-p*
 Obličej, na: *Anac, Ant-c, Bac, Calc, Carb-ac, Cic, Coll, Corn, Crot-t, Hyper,*
Kali-ar, Led, Merc-p-r, Psor, Rhus-t, Sep, Staph, Sul, Sul-i, Vine

Očkování, horší po: *Mez*

Pigmentace, ohraničené, následné, s: *Berb*

Revmatici a uratici, **u**: *Alum, Arbu, La-ac, Rhus-t, Ur-ac, Urea*

Ruce, na: *Anag, Bar-c, Berb, Bov, Calc, Graph, Hep, Hyper, Jug-c, Kreos,*
Maland, Petr, Pix, Plumbg, Rhus-v, Sanic, Sel, Sep, Still

Struma, pacient s, **u**: *Aeth-m, Ars-i, Calc, Calc-i, Calc-p, Caust, Cist,*
Crot-t, Hep, Merc, Merc-c, Rumex, Sep, Sil, Tub

Uši, za: *Ars, Arun, Bov, Chrys, Graph, Hep, Jug-r, Kali-m, Lyc, Mez, Olnd,*
Petr, Psor, Rhus-t, Sanic, Scrop, Sep, Staph, Tub

Vlasatá část, na: *Astac, Berb-a, Calc, Cic, Clem, Fl-ac, Hep, Kali-m, Lyc,*
Mez, Nat-m, Olnd, Petr, Psor, Sel, Sep, Staph, Sul, Tub, Vine, Viol-o

Záhyby kloubů, v: *Aeth, Am-c, Caust, Graph, Hep, Kali-ar, Lyc, Mang,*
Nat-m, Psor, Sep, Sul

FUNGUS HEMATODES: *Ars, Lach, Lyc, Mane, Phos, Thuj*

FURUNKLY (nežity): *Abrot, Aeth, Anan, Ant-c, Anth-t, Arn, Ars, Bell,*
Bell-p, Calc-hyp, Calc-pi, Calc-s, Carb-v, Echi, Ferr-i, Gels, Hep, Hippoz,
Ichh, Lach, Lyc, Med, Merc, Ol-my, Oper, Ph-ac, Phyt, Pic-ac, Rhus-r,
Sec, Sil, Sul, Sul-ac, Sul-i, Tarent-c, Tub, Zinc-o

Rekurentní: *Arn, Ars, Berb, Calc, Calc-m, Calc-p, Calc-pi, Echi, Hep, Sul,*
Tub

GANGRÉNA: *Ail, Ant-c, Anth-t, Apis, Ari, Both, Bras-n, Brom, Calen, Canth,*
Carb-ac, Carb-an, Carb-v, Chlo, Chr-ox, Cinch, Crot-h, Cupr-a, Echi, Euph,
Ferr-p, Kali-chl, Kali-p, Kreos, Lach, Polyg-pe, Ran-a, Sal-ac, Sec, Sul-ac,
Tarent-c

Poúrazová: *Arn, Lach, Sul-ac*

Senilní: *Am-c, Ars, Ceba, Sec, Sul-ac*

HERPES (opar): *Acon, Aeth-m, Aln, Anac, Anan, Anthrak, Apis, Am, Ars,*
Bar-c, Bor, Bry, Bufo, Calc, Canth, Carb-ac, Caust, Chrys, Cist, Clem,
Como, Crot-t, Dulc, Euc, Graph, Kali-bi, Lith-c, Merc, Mez, Nat-c,
Nat-m, Nit-ac, Petr, Ph-ac, Psor, Ran-b, Ran-s, Rhus-t, Sars, Sep, Sil, Sul,
Tell, Vario, Xero


Brady: *Ars, Caust, Graph, Mez, Sil*

Circinatus, na ohraničených ložiscích: *Sep*

Circinatus, tonsurans: *Ars-s-f, Bar-c, Calc, Calc-ac, Chrys, Equis-a, Hep,*
Nat-c, Nat-m, Sep, Tell, Tub

Circinatus, v křížících se kruzích: *Tell*

Genitálu: *Aur-m, Calc, Caust, Crot-t, Dulc, Hep, Jug-r, Merc, Nit-ac, Petr,*



- Ph-ac, *Sars*, Ter
 Hrudníku, šíje: Nat-m, Petr
 Chronický: Aln
 Kolen: Carb-v, Petr
 Mezi prsty: Nit-ac
 Neuralgie, po: Kal, *Mez*, Ran-b, Still, Vario
 Obličeje: *Apis*, *Ars*, Calc-f, Caps, Caust, Clem, Con, Lach, *Lim*, *Nat-m*, Ran-b, *Rhus-t*, Sep, Sul
 Ohybů podkolení: Graph, *Hep*, *Nat-m*, Sep, Xero
 Puchýřky nebo pustuly se tvoří kolem a šíří se splýváním: Hep
 Rukou: Cist, Dulc, *Lim*, Lith-c, Nit-ac
 Stehen: Graph, Petr
 Suchý: Bov, Fl-ac, Mang, Sep, Sil
 Zduření uzlin, s: Dulc
- HERPES ZOSTER (pásový opar):
 Chronický: *Ars*, Semp
 Neuralgie, přetrvávající: *Ars*, Dol, *Kal*, *Mez*, Ran-b, Still, Zinc-m
 Pásový opar: *Apis*, Arg-n, *Ars*, Aster, *Canth*, Carbo-o, *Caust*, Cedr, *Cist*, Como, Crot-t, *Dol*, Dulc, Graph, Grin, Hyper, Iris, Kal, Kali-ar, Kali-m, Merc, *Mez*, Morph, Pip-m, *Prun*, *Ran-b*, Ran-s, *Rhus-t*, Sal-ac, Semp, Staph, Stry-ar, Sul, Thuj, Vario, Zinc-p, Zinc-v
- HYDROA: Kali-i, Kreos, Mag-c, *Nat-m*, *Rhus-v*
- HYPERHYDROSIS (nadměrné pocení): *Acet-ac*, Aeth, *Aga*, Am-c, Ant-t, *Ars-i*, *Bapt*, Bell, Bol, *Calc*, Cham, *Cinch*, Eser, Ferr, Graph, *Jab*, La-ac, *Merc*, Nat-c, Nit-ac, Nux-v, Op, *Ph-ac*, Phos, Pilo, *Samb*, Sanic, Sel, *Sep*, *Sil*, Sul, Sul-ac, Thuj, Verat
- CHLAD: *Abies-c*, *Acet-ac*, Acon, Agar, *Ail*, Ant-c, Ant-chl, *Ant-t*, *Ars*, Both, *Calc*, *Camph*, Carb-v, Chel, Chin-a, *Cinch*, Crat, *Crot-h*, Dig, Ip, *Jatr*, Lach, *Lat-m*, *Laur*, Med, Pyre-o, *Rhus-t*, *Sec*, *Tab*, *Verat*
- CHLOAZMA, jaterní skvrny: *Arg-n*, Aur, Cad-s, Card-m, *Caul*, Cob, Color, Cur, Guar, *Laur*, *Lyc*, *Nat-hypo*, Paull, Petr, Plb, *Sep*, Sul, Thuj
- ICHTYÓZA: *Ars*, *Ars-i*, Aur, Clem, Graph, *Hydroc*, Iod, Kali-i, Merc, Nat-c, Oena, Phos, Plat, Plb, Sul, *Syph*, Thuj, *Thyr*
- IMPETIGO: *Aln*, *Ant-c*, Ant-sa, *Ant-t*, *Ars*, Arum-t, Calc-m, *Cic*, Clem, *Dulc*, Euph, Graph, Hep, Iris, Jug-c, *Kali-bi*, Kali-n, *Lyc*, *Mez*, *Rhus-t*, *Rhus-v*, Sep, Sil, Sul, Thuj, *Viol-t*
- JIZVY, poškození: *Caust*, *Fl-ac*, Graph, Iod, Nit-ac, Phyt, Sil, Sul-ac, *Thios*
- KALOZITY (otlaky, kuži oka): *Ant-c*, Elae, *Ferr-pic*, Graph, Hydr, *Lyc*, *Nit-ac*, Petr, *Ran-b*, *Rhus-t*, Sal-ac, *Sars*, Sep, Sil, *Thuj*
- KELOIDY: *Fl-ac*, Graph, Nit-ac, Sabb, Sil

KOMEDONY: *Abrot, Bar-c, Bell, Calc-sil, Cic, Dig, Eug, Mez, Nit-ac, Sabb, Sel, Sep, Sul, Sumb*

KOŽNÍ TROFICKÉ LÉZE: *Thal*

LENTIGO (pigmentové skvrny): *Am-c, Bad, Calc, Graph, Kali-c, Lyc, Mur-ac, Nat-c, Nit-ac, Petr, Phos, Sep, Sul, Tab*

LEPRA: *Anac, Ars, Bad, Calo, Carb-ac, Chaul, Como, Cupr-a, Cur, Dipterocar, Elae, Gossy, Graph, Guano, Gyn, Hoan, Hura, Hydroc, Jatr, Lach, Merc, Oena, Phos, Pip-m, Sec, Sep, Sil, Thyr*

LEUKODERMA: *Ars-s-f, Nat-m, Nit-ac, Sumb, Zinc-p*

LICHEN PLANUS: *Agar, Anac, Ant-c, Apis, Ars, Ars-i, Chin-a, Iod, Jug-c, Kali-bi, Kali-i, Led, Merc, Sars, Staph, Sul-i*

LICHEN SIMPLEX: *Alum, Am-m, Anan, Ant-c, Apis, Ars, Bell, Bov, Bry, Calad, Cast-v, Dulc, Jug-c, Kali-ar, Kreos, Led, Lyc, Merc, Nab-s, Nat-c, Phyt, Pian, Rumex, Sep, Sul, Sul-i, Til*

LUPUS ERYTHEMATODES: *Apis, Cist, Guar, Hydroc, Iod, Kali-bi, Phos, Sep, Thyr*

LUPUS VULGÁRIS: *Apis, Ars, Ars-i, Aur-a, Aur-i, Aur-m, Calc, Calc-i, Calc-s, Cist, Condu, Ferr-pic, Form, Form-ac, Graph, Guar, Hep, Hydr, Hydroc, Iri-c, Jeq, Kali-bi, Kali-i, Lyc, Nit-ac, Phyt, X-ray, Staph, Sul, Thios, Thuj, Tub, Urea*

MAZOVÉ CYSTY (bulky): *Bar-c, Benz-ac, Brom, Calc-sil, Con, Graph, Hep, Kali-brm, Kali-i, Nit-ac, Phyt, Thuj*

MÍLIA: *Calc-i, Staph, Tab*

MODRAVÁ, lividní: *Agar, Ail, Ant-t, Am, Ars, Cad-s, Camph, Carb-an, Carb-v, Cinch, Crat, Crot-h, Cupr, Dig, Hell, Ip, Kali-i, Lach, Laur, Morph, Mur-ac, Sec, Sul-ac, Tarent-c, Verat, Vip-b*

MOLUSKA: *Brom, Bry, Cala-ar, Calc, Kali-i, Lyc, Merc, Nat-m, Sil, Sul, Teucr*

MORBUS SUDATORIUS (potivka): *Acon, Ars, Carb-v, Jab, Merc*

MORFEA: *Ars, Phos, Sil*

MRAVENČENÍ, brnění, necitlivost: *Acon, Ambr, Ap-g, Arun, Calen, Cocaine, Cod, Medu, Mez, Morph, Olnd, Ph-ac, Plat, Rumex, Sec, Sel, Sil, Staph, Sul-ac, Valer, Zinc-m*

NEHTY:

Atrofie: *Sil*

Bolesti, hlodavé, pod nehty prstů u rukou: *Alum, Sars, Sep*

Bolesti, jako tříska pod nehty prstů u nohou: *Fl-ac*

Bolesti, neuralgické, pod nehty prstů u rukou: *Berb*

Bolesti, neuralgické: *Alum, Cepa, Colch*

Bolesti, pálení pod: *Sars*

KŮŽE

Bolesti, škrábání **u** kořene: Sul

Bolesti, ulcerativní, pod nehty prstů **u** nohou: Ant-c, Graph, Teucr

Deformované, křehké, ztlustělé (onychogrypóza): Alum, *Anan*, Ant-c, Ars, Caust, Diosc, Fl-ac, Graph, Merc, Nat-m, X-ray, Sabad, Sec, Senec, Sep, Sil, Thuj

Hypertrofie (onychauxis): Graph

Kousání: Am-br, Arum-t

Kůže pigmentovaná, kolem: Naph

Kůže suchá, rozpraskaná, kolem: Graph, Nat-m, Petr

Měknutí: Plumbg, Thuj

Modravé: Dig, Ox-ac

Odpadávání nehtů: Ac-bu, Bras-n, Hell, Hell-f

Onemocnění lůžka, nehty slézají, zanechávají živou spodinu: Sec

Onemocnění obecně: Alum, Ant-c, Cast-eq, Graph, Hyper, Nit-ac, Sil, Upa, X-ray

Pocit dráždění pod nehty, úleva kousáním: Am-br

Poranění lůžka: Hyper

Skvrny, bílé na: Alum, Nit-ac

Svědění kolem klenby: Upa

Trofické změny: Rad-br

Ulcerace: Alum, Graph, Merc, Phos, Psor, Sang, Sars, Sil, Tetr, Teucr

Vyrážky, kolem nehtů: Graph, Psor, Stann-mu

Záděry: Nat-m, Sul, Upa

Zánět lůžka (onychia): Arn, Calen, Fl-ac, Graph, Phos, Psor, Sars, Sil, Upa

Zánět, kolem kořene (paronychia): Alum, Bufo, Calc-s, Diosc, Graph, Hep, Nat-s

Zánět, pod nehtem palce **u** nohy: Sabad

Zarůstání nehtu palce u nohy: Caust, M-aust, Nit-ac, Sil, Staph, Tetr, Teucr

Žlutá barva: Con

NÉVY: Acet-ac, Calc, Carb-v, Condu, Fl-ac, Lyc, Phos, Rad-br, Thuj

NEZDRAVÁ KŮŽE, každé škrábnutí hnisá, nebo se obtížně hojí: Bor,

Bufo, Calc, Calc-s, Calen, Carb-s, Cham, Graph, Hep, Hydr, Lyc, Merc, Petr, Pip-m, Psor, Pyre-o, Sil, Sul

NEŽITY PODLITÉ KRVÍ: Anth-t, Arn, Ars, Crot-h, Lach, Ph-ac, Pyre-o, Sec

OCHABLOST, ztráta napětí: Abrot, Ars, Aster, Bar-c, Calc, Chel, Hep, Ip, Merc-v, Morph, Nat-m, Op, Salvia, Sanic, Sars, Thyr, Verat

OLEJOVITÁ KŮŽE: Bry, Merc, Nat-m, Plb, Psor, Raph, Sanic

OMRZLINY: Abrot, Agar, Apis, Ars, Bor, Calc, Calen, Canth, Carb-an,

KŮŽE

- Crot-t, Cycl, Ferr-p, Frag-v, Ham, *Hep*, Lach, Led, Merc, *Mur-ac*, *Nit-ac*, *Petr*, Pian, *Puls*, *Rhus-t*, Sil, *Sul*, Sul-ac, *Tam*, *Ter*, Thyr, Verat-v, Zinc-m
- OTOK, angioneurotický: Agar, Anti-p, Hell
- OTOK, zduření: Acal, *Acet-ac*, Acon, *Agar*, *Anac*, *Apis*, *Ars*, Bell, Bell-p, Both, Bry, *Dig*, Elat, Euph, Ferr, *Hell*, Hippoz, Lach, Lyc, Nat-c, Nat-sa, Olnd, Prim-o, *Prun*, *Rhus-t*, Samb, *Thyr*
- PÁLENÍ: *Acet-ac*, Acon, *Agar*, Anac, *Apis*, *Ars*, Bap*t*, *Bell*, Bry, *Canth*, Caps, Caust, Dulc, Euph, *Form*, Grin, Kali-c, Kreos, Medu, *Nux-v*, Phos, Rad-br, *Ran-b*, *Rhus-t*, Sang, *Sec*, *Sul*, Vesp
- PAMFIGUS: Anac, Anti-p, *Ars*, Arum-t, Bufo, Calt, *Canth*, Carbo-o, Caust, Dulc, *Jug-c*, *Lach*, *Mane*, Merc, *Merc-c*, Merc-p-r, Nat-sa, Ph-ac, Phos, *Ran-b*, *Ran-s*, Raph, *Rhus-t*, Sep, Thuj
- PANARICIUM, hnisavý zánět prstu: Alum, Am-c, *Anth-t*, *Apis*, Bell, *Bry*, Bufo, Calc-f, Calc-s, Calen, Ceba, Crot-h, *Diosc*, *Fl-ac*, *Hep*, Hyper, Led, Merc, Myris, Nat-s, Ol-my, Phos, *Sil*, Tarent-c
- Maligní sklony: *Anth-t*, *Ars*, Carb-ac, *Lach*
- Opakující se: Sil
- Poúrazové: Led
- Predispozice k: *Diosc*, *Hep*
- PELAGRA: *Ars*, *Ars-s-r*, Bov, Cinch, Gels, Ped, Plb-i, Psor, *Sec*, *Sed*, Sul
- Kachexie: *Ars*, *Sec*
- Trhliny, deskvamace, vyrážky: Graph, *Hep*, Ign, Phos, Puls, Sep
- PETECHIE: *Arn*, *Ars*, Calc, Cur, *Mur-ac*, *Phos*, *Sec*, *Sul-ac*
- PHTHIRIASIS, ftrióza (vši, muňky): Bac, Cocc-i, *Merc*, *Nat-m*, Olnd, Psor, *Sabad*, *Staph*
- PITYRASA (dermatitis exfoliativa): *Ars*, *Ars-i*, Bac, Berb-a, Calc, Carb-ac, Clem, *Colch*, *Fl-ac*, *Graph*, *Kali-ar*, Mang, Merc-p-r, *Mez*, Nat-a, Phos, Pip-m, *Sep*, *Staph*, *Sul*, *Sul-ac*, Sul-i, Tell, Ter, Thyr
- POTNIČKY: Acon, Am-m, *Ars*, *Bry*, Cact, Cent, Hura, *Jab*, Led, Raph, Syz, Urt-u
- PRÉRIJNÍ SVĚDĚNÍ: Led, *Rhus-t*, Rumex, Sul
- PRURIGO: Acon, Aln, *Ambr*, Anthrak, *Ars*, *Ars-i*, *Ars-s*, Carb-ac, *Chlo*, *Diosc*, *Dol*, Kali-bi, *Lyc*, *Merc*, *Mez*, *Nit-ac*, Olnd, Oop, Ped, *Rhus-t*, *Rhus-v*, *Rumex*, Sil, *Sul*, Ter
- PRURITUS (svědění kůže): Acon, *Agar*, Alum, *Ambr*, *Anac*, Anac-oc, Anag, *Anti-p*, *Apis*, *Ars*, Calad, Calc, *Canth*, *Carb-ac*, *Chlo*, Chrys, *Clem*, *Crot-t*, *Dol*, Dulc, Elae, *Fago*, *Fl-ac*, Form, Glon, Gran, *Graph*, Grin, Guano, *Hep*, *Hydroc*, Hyper, Ichh, Ign, Kreos, *Lyc*, Mag-c, Maland, Mang, Med, *Merc*, *Mez*, *Morph*, Nice, *Nux-v*, Olnd, Op, *Petr*, /¹/_{*}, Prim-o, Psor, *Pu\X*, *Rad-br*,

- Ran-b, *Rhus-t*, *Rhus-v*, *Rumex*, *Sep*, Staph, *Sul*, Sul-ac, Syz, Tarent-c, *Urt-u*, Vesp, Xero
- Pruritus genitálií:** *Ambr*, Ars-i, Bor, *Calad*, Carb-ac, Carb-v, Colch, Colli, Crot-t, Dulc, Fuli, Guano, Helon, Kreos, Mez, Nit-ac, *Rhus-t*, *Rhus-v*, *Sep*, Sil, Tarent-c
- Pruritus hrudníku, horních končetin:** Arun
- Pruritus kloubů, břicha:** Pin-s
- Pruritus kolen, loktů, vlasatých částí:** Dol, Fago
- Pruritus kotníků:** Nat-p, Sel, *Sep*
- Pruritus meziprstí, záhybů kloubů:** Hep, *Psor*, Sel, *Sep*
- Pruritus nohou, chodidel:** Anan, Hydroc
- Pruritus nohou, kotníků:** Led
- Pruritus nohou, od kolem dolů:** Bov
- Pruritus obličeje, ramen, hrudníku:** Kali-brm
- Pruritus obličeje, rukou, vlasaté části:** Clem
- Pruritus rukou, paží:** Pip-m, Sel
- Pruritus stehen, podkolení:** Zinc-m
- Pruritus u starých lidí:** Bar-ac
- Pruritus uší, nosu, paží, močové trubice:** Sul-i
- Pruritus, bez vyrážky:** Dol
- Pruritus, horší dotekem:** Ran-b
- Pruritus, horší koupáním studenou vodou:** Clem, Tub
- Pruritus, horší svlečením, v teple postele, v druhé polovině dne:** *Alum*, Ant-c, *Ars*, Asim, Bell-p, Bov, Carb-v, Card-m, Cist, Dulc, *Jug-c*, *Kali-ar*, Kreos, Led, Lyc, *Menis*, *Merc*, Merc-i-f, *Mez*, *Nat-s*, *Olnd*, *Psor*, Puls, *Rhus-t*, *Rumex*, Sang, *Sep*, *Sul*, Tub
- Pruritus, horší škrábáním:** *Ars*, Berb, Crot-t, Led, *Mez*, *Sep*, Sul
- Pruritus, horší vystavením se chladnému vzduchu:** Dulc, *Hep*, *Nat-s*, *Olnd*, Petr, *Rhus-t*, *Rumex*
- Pruritus, následuje krvácení, bolesti, pálení:** *Alum*, *Ars*, Crot-t, Murx, Pix, *Psor*, *Sep*, *Sul*, Til
- Pruritus, následuje změna ložiska svědění:** *Mez*, *Staph*
- Pruritus, nosu:** Morph, Stry
- Pruritus, v záhybech loktů, kolen:** Sel, *Sep*
- Pruritus, zlepšení horkou vodou:** *Rhus-v*
- Pruritus, zlepšení chladem:** Berb, Fago, Graph, *Mez*
- Pruritus, zlepšení jemným drbáním:** Crot-t
- Pruritus, zlepšení škrábáním:** Asaf, Cad-s, Mang, *Merc*, *Olnd*, *Rhus-t*
- Pruritus, zlepšení teplem:** *Ars*, Petr, *Rumex*
- Pruritus, tělních otvorů:** Fl-ac

KŮŽE

PSORIÁZA (lupénka): *Ant-t, Ars, Ars-i, Aster, Aur-m-n, Berb-a, Bor, Carb-ac, Chrys, Cic, Cor-r, Cupr-a, Fl-ac, Graph, Hep, Hydroc, Iris, Kali-ar, Kali-brm, Kali-s, Lyc, Mang, Merc, Merc-au, Mur-ac, Naph, Nat-a, Nat-m, Nit-ac, Nit-m-ac, Petr, Phos, Plat, Sep, Stel, Stry-ar, Stry-p, Sul, Ter, Thuj, Thy, Tub, Ust*

Psoriáza dlaní: *Calc, Cor-r, Graph, Hep, Lyc, Med, Petr, Phos, Sel*

Psoriáza jazyka: *Graph, Mur-ac, Sep*

Psoriáza předkožky, nehtů: *Graph, Sep*

PUCHÝŘKY, malé: *Apis, Canth, Nat-m, Rhus-t, Sec*

PURPURA HEMORHAGICA: *Aln, Arn, Ars, Both, Bry, Crot-h, Ferr-pic, Ham, Iod, Ip, Lach, Led, Merc, Merc-c, Mill, Naja, Nat-nit, Ph-ac, Phos, Rhus-v, Sec, Sul-ac, Ter, Thlaspi*

PURPURA REVMATICA: *Acon, Ars, Bry, Merc, Rhus-t, Rhus-v*

PURPURA: *Acon, Arn, Ars, Bapt, Bell, Bry, Carb-v, Chin-s, Chlo, Crot-h, Ham, Jug-r, Kali-i, Lach, Merc, Ph-ac, Phos, Rhus-t, Rhus-v, Sal-ac, Sec, Sul-ac, Sulphon, Ter, Verat-v*

Kolika, s: *Bov, Coll, Cupr, Merc-c, Thuj*

Zeslábllost, s: *Arn, Ars, Carb-v, Lach, Merc, Sul-ac*

RAYNAUDOVA CHOROBA:

RHINOSKLERMA: *Aur-m-n, Calc-p, Guar, Rhus-r*

ROSEOLA: *Acon, Bell, Cub*

RÚPIA: *Aeth-m, Ant-t, Ars, Berb-a, Clem, Graph, Hydr, Kali-i, Lach, Merc-i-r, Nit-ac, Phyt, Sec, Syph, Thy*

SARKOM KŮŽE: *Calc-p, Condu, Nit-ac, Sil*

SEBOREA: *Am-m, Ars, Bry, Bufo, Calc, Cinch, Graph, Iod, Kali-brm, Kali-c, Kali-s, Lyc, Merc, Mez, Nat-m, Phos, Plb, Psor, Raph, Rhus-t, Sars, Sel, Sep, Staph, Sul, Thuj, Vine*

SKLERODERMIE: *Alum, Ant-c, Arg-n, Ars, Berb-a, Bry, Caust, Crot-t, Echi, Elae, Hydroc, Lyc, Petr, Phos, Ran-b, Rhus-r, Sars, Sil, Still, Sul, Thios, Thy*

SKROFULODERMA: *Calc-i, Calc-s, Petr, Scro, Ther*

SKVRNY:

Bílé: *Graph, Sul*

Hnědé: *Bac, Card-m, Con, Iod, Phos, Sep, Thuj*

Lividní: *Ag-am, Ail, Bapt, Both, Morph, Ox-ac, Sec, Sul-ac*

Měděné barvy: *Carb-an, Carb-v, Cor-r, Syph*

Modré: *Ars, Led, Sul-ac*

Ohraničené pigmentace po zánětu kůže: *Berb, Lach, Lyc, Med, Merc, Merc-d, Nit-ac, Sil, Sul, Ust*

Rudé: *Agar, Bell, Calc, Con, Kali-c, Sul, Vem*

KŮŽE

Žluté, měnící se dozelena: Con

Žluté: Nat-p, Phos, Plb, Sep, Sul

STROFULUS (kopřivka): Apis, *Bor*, Calc, *Cham*, Cic, Led, Rhus-t, *Spira*, Sumb

SUDAMINA: Am-m, Bry, Urt-u

SUCHOST: *Acon*, Alum, *Ars*, *Bell*, Calc, *Graph*, Hydroc, Iod, Lyc, Nat-c, Nit-ac, *Nux-m*, Pilo, *Plumbg*, *Psor*, Sabad, Sars, Sec

SVRAB: Aloe, Anthrak, Caust, *Crot-t*, *Hep*, Lyc, Merc, Nux-v, *Psor*, Rhus-v, Sel, *Sep*, Sul

TINEA BARBAE: *Ant-t*, Anthrak, *Ars*, Aur, Calc, Calc-s, Chrys, *Cic*, Cinnb, Cocc-i, Cyp, *Graph*, *Kali-bi*, Kali-m, Lith-c, Lyc, Med, *Merc-p-r*, Nat-s, Nit-ac, Petr, Pian, *Plat*, Sabb, Sep, Sil, *Staph*, Stront-c, Sul, *Sul-i*, Tell, *Thuj*

TINEA FA VOSA, favus: Agar, *Ars-i*, *Brom*, Calc, Dulc, *Graph*, *Hep*, Jug-r, *Kali-c*, Lappa-a, Lyc, Med, *Mez*, Olnd, Phos, *Sep*, Sul, Sul-ac, Ust, Vine, *Viol-t*

TINEA VERSICOLOR (chromofytóza): Bac, Chrys, *Mez*, *Nat-a*, *Sep*, Sul, Tell

TRHLINY, praskliny, ragády: Alum, Anthrak, *Ars-s-f*, Bad, Bar-c, Cact-g, *Cist*, *Condu*, Eug, *Graph*, *Hep*, *Kali-ar*, Led, Lyc, *Maland*, Mang, *Merc-i-r*, *Merc-p-r*, *Nat-m*, Nit-ac, Olnd, *Petr*, Pix, Ran-b, Rat, X-ray, Rhus-t, *Sars*, Sil, Sul, Xero

TRICHOFYTÓZA:

Trichofycie: Ant-c, Ant-t, *Ars*, *Bac*, Calc, Calc-i, *Chrys*, *Graph*, *Hep*, Jug-c, Jug-r, Kali-s, Lyc, *Mez*, *Psor*, Rhus-t, Semp, *Sep*, Sul, *Tell*, Tub, *Viol-t*

Trichofytóza, v ohraničených ložiscích na horní části těla: Sep

Trichofytóza, v překřizujících se kruzích na velké části těla, horečka, silné fyzické obtíže: Tell

URTIKARIA (kopřivka): *Acon*, Anac, *Ant-c*, Anthrak, *Anti-p*, Ap-g, *Apis*, *Ars*, *Astac*, Berb, *Bomby*, Bov, Calc, *Camph*, Chin-s, *Chlo*, *Cimic*, Cina, Con, *Condu*, *Cop*, *Crot-t*, *Dulc*, Fago, *Frag-v*, *Hep*, Hom, *Ichh*, Ign, Ip, Kali-c, Kali-chl, Medu, Nat-m, *Nat-p*, Nit-ac, Nux-v, Petr, *Puls*, *Rhus-t*, Rhus-v, Rob, Sanic, Sep, Stann, Stroph, Stry-p, *Sul*, Ter, Tetr, *Trios*, Urt-u, Ust, Vesp

Chronická: *Anac*, *Ant-c*, *Anti-p*, *Ars*, *Astac*, Bov, Calc, *Chlo*, *Condu*, *Cop*, *Dulc*, *Hep*, *Ichh*, Lyc, Nat-m, *Rhus-t*, Sep, Stroph, *Sul*, Urt-u

Nodosa: Bov, Urt-u

Příčiny, průvodní jevy:

Emoce: Anac, Bov, Ign, Kali-brm

Eroza na prstech u nohou, s: Sul

KŮŽE

- Jaterní poruchy, s: Astac
Katar, s: Ceba, Dulc
Krup, střídá se, s: Ars
Malárie, potlačená, po: Elat
Měkkýši, jikry, po: Camph
Menstruační problémy: Bell, *Cimic, Dulc*, Kali-c, Mag-c, Puls, Ust
Náhle začíná a mizí: Anti-p
Náhle, prudce začíná, se synkopou: Camph
Námaha, nadměrná: Con, Nat-m
Následky, s, po potlačeném pásovém oparu: Apis, Urt-u
Otok, s: *Apis*, Vesp
Petechie nebo erysipeloidní vyrážky, s: Frag-v
Pocení, z: Apis
Průjem, při: Apis, Bov, *Puls*
Revmatická chromost, palpitate, průjem, při: *Bov*, Dulc
Revmatismus, střídá se s: Urt-u
Svědění, pálení po škrábání, s , není horečka: Dulc
Vystavení se chladu: Chlo, *Dulc*, Rhus-t
Zácpa, horečka, při: Cop
Žaludeční potíže: *Ant-c*, Ars, Carb-v, Cop, Dulc, Nux-v, *Puls*, Rob, Trios
Zimnice, při intermitentní horečce, z: Ign, Nat-m
- Tuberóza: *Anac*, Bol-1
- Zhoršení:
- Čerstvý vzduch, na: Nit-ac, Sep
Děti, u: Cop
Chlad, z: Ars, Dulc, Rhus-t, Rumex, Sep
Klimakterium, v: Morph, Ust
Koupání, chůze v ranních hodinách, při: Bov
Lihoviny, z: Chlo
Menstruace, při: *Cimic, Dulc*, Kali-c, Mag-c
Námaha, cvičení, z: Apis, Calc, Hep, Nat-m, Psor, Sanic, Urt-u
Noc, v: Ant-c, Ars
Ovoce, vepřové, pohanka, z: Puls
Periodicky, každý rok: Urt-u
Teplo, z: Apis, Dulc, Kali-c, Lyc, Sul
- Zlepšení:
- Čerstvý vzduch, na: Calc
Horkými nápoji: Chlo
Studenou vodou: Apis, Dulc
Teplem: Ars, Chlo, Sep

KŮŽE

VACCINIA: (očkování proti pravým neštovicím): *Acon, Ant-t, Apis, Bell, Merc, Phos, Sil, Sul, Thuj, Vac*

VŘEDY: *Anac-oc, Anan, Anth-t, Arn, Ars, Aster, Bals, Bell, Calc, Calc-p, Calc-s, Calc-sil, Calen, Carb-ac, Carb-an, Carb-s, Carb-v, Caust, Cist, Clem, Como, Con, Crot-h, Cupr-a, Echi, Fl-ac, Galu, Geran, Graph, Ham, Hep, Hippoz, Hydr, Iod, Jug-r, Kali-ar, Kali-bi, Kali-i, Lach, Merc, Merc-c, Mez, Nat-s, Nit-ac, Paeon, Petr, Ph-ac, Phos, Phyt, Psor, Rad-br, Ran-a, Scrop, Sep, S/7, Sul, Sul-ac, Syph, Tarent-c, Thuj, Trych*

Bolest a zarudnutí, bez, nerovná, vykousaná spodina: *Ph-ac*

Bolest, s, v malých ložiscích, jako blesk, horší teplem: *Fl-ac*

Bolesti, jako od třísky, s: *Ham, Hep, Nit-ac*

Bradavičnaté na tváři: *Ars*

Citlivé: *Ang, Arn, Ars, Asaf, Calen, Dulc, Graph, Hep, Lach, Mez, Nit-ac, Paeon, Sil, Tarent-c*

Drobné vřidky, okolo, s: *Phos, Sil*

Erodující, na obličej: *Con*

Fagadenické: *Ars, Carb-v, Crot-h, Kali-ar, Merc, Merc-c, Merc-d, Nit-ac*

Fistulózní (s pištěli): *Calc-f, Calen, Kali-i, Nit-ac, Phyt, S/7, Thuj*

Granulace, nadměrné, s: *Ap-g, Ars, Carb-an, Caust, Fl-ac, Nit-ac, Petr, Ph-ac, S/7, Thuj*

Hladké, bledé, mělké, ve vlasaté části, na pyji: *Merc*

Hluboké: *Asaf, Como, Kali-bi, Kali-i, Mur-ac, Nit-ac, Tarent-c*

Indolentní, torpidní: *Anag, Aster, Bar-c, Calc-f, Calc-i, Calc-p, Carb-v, Chel, Con, Cupr, Euc, Euph, Fl-ac, Fuli, Geran, Graph, Hydr, Kali-bi, Kali-i, Lach, Lyc, Merc, Nit-ac, Paeon, Phyt, Psor, Pyre-o, S/7, Sul, Syph, Syz*

Krvácení snadno při doteku: *Ars, Carb-v, Dulc, Hep, Kreos, Lach, Merc, Mez, Nit-ac, Petr, Phos*

Lesklý, lakovaný vzhled, s: *Lac-c*

Nárůstky, houbovité, s: *Mur-ac*

Okraje exematózní, měděné barvy, s: *Kali-bi*

Okraje hluboké, pravidelné, jako vyražené, s: *Kali-bi, Phos*

Okraje vyvýšené, s: *Ars, Calen, Nit-ac, Ph-ac, Sil*

Okraje gangrenózní s: *Anth-t, Ars, Carb-v, Kreos, Lach, Nit-ac, Sec, Sul-ac, Tarent-c*

Okraje, indurované, s: *Calc-f, Carb-an, Como, Nit-ac, Paeon, Ph-ac*

Okraje, indurované, s: *Calc-f, Carb-an, Como, Nit-ac, Paeon, Ph-ac*

Okraje, nepravidelné, nezřetelné, s: *Merc, Nit-ac*

Pálení: *Alumn, Anth-t, Ars, Carb-v, Hep, Kreos, Mez, Thuj*

Póurazové: *Arn, Con*

Povrchové, ploché: *Ars, Cor-r, Lach, Nit-ac, Thuj*

- Povrchové, serpiginózní: *Chel, Merc, Merc-c, Ph-ac*
 Puchýřky okolo, s: *Grin, Hep, Lach, Merc*
 Rakovinné, maligní: *Anth-t, Ars, Aster, Carb-an, Chima, Clem, Condu, Fuli, Galu, Hydr, Kreos, Lach, Tarent-c, Thuj*
 Skrofulózní: *Calc, Cinch, Hep, Iod, Merc-v, Nit-ac, Sil, Sul*
 Spodina indurovaná, s: *Alumn, Calc-f, Como, Con*
 Spodina jako živé maso, s: *Ars, Merc, Nit-ac*
 Spodina suchá, špekovitá, s: *Phyt*
 Spodina, špekovitá, obkroužená tmavým okružím, špinavého, nezdravého vzhledu, se sklonem koegulovat: *Merc-v*
 Stupor, delírium, schvácenost, s: *Bapt*
 Svědění, s: *Mez, Ph-ac, Sil*
 Syfilitické: *Ars, Asaf, Carb-v, Cinnb, Cist, Cor-r, Fl-ac, Graph, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-i, Lach, Lyc, Merc, Merc-c, Merc-i-r, Nit-ac, Phyt, Sars, Still*
 Varikózní: *Calc-f, Calen, Carb-v, Card-m, Clem-vi, Condu, Euc, Fl-ac, Ham, Lach, Phyt, Psor, Pyre-o, Sec*
 Vezikuly, okolo, s, rudá lesklá areola: *Fl-ac, Hep, Mez*
 Vředy, po spále: *Cham*
 Vředy, s modrou nebo černou spodinou: *Ars, Calc-f, Carb-an, Lach, Mur-ac, Tarent-c*
 Vředy, z puchýřů pemfigu na prstech u nohy, s exulcerovanými okraji, s vlhkým, zarudlým, plochým povrchem: *Petr*
 Výměšky páchnoucí, hnisavé, odlučující se, s: *Anan, Anth-t, Ars, Asaf, Bapt, Calc-f, Calen, Carb-ac, Carb-v, Con, Crot-t, Echi, Euc, Fl-ac, Gels, Geran, Hep, Lach, Merc, Merc-c, Mez, Mur-ac, Nit-ac, Paeon, Ph-ac, Psor, Puls, Pyre-o, Sil, Sul, Thuj*
 Výměšky škrobovitě, s: *Graph, Kali-bi*
 Výměšky, jíčovité, páchnoucí, s: *Anth-t, Ars, Asaf, Mez*
 Výměšky, jíčovité, s: *Aster, Carb-ac, Carb-v, Cor-r, Mez*
 Výměšky, řídké, štiplavé, páchnoucí, s: *Ars, Asaf, Kali-i, Nit-ac*
 Zanícené: *Ars, Bell, Calen, Carb-an, Phyt*

VYRÁŽKY:

- Jaro, horší na: *Nat-s, Psor, Sang, Sars*
 Měděné barvy: *Ars, Calc-i, Carb-an, Kreos, Nit-ac*
 Pustulózní: *Aln, Ant-c, Ant-t, Bell, Berb, Bufo, Chel, Cic, Crot-t, Echi, Euph, Hep, Hippoz, Iris, Jug-r, Kali-bi, Kali-i, Kreos, Lach, Merc, Merc-c, Nit-ac, Phyt, Psor, Ran-b, Rhus-v, Sep, Sil, Sul, Sul-i, Tax, Vario*
 Strupaté: *Ant-c, Ars, Calc, Chrys, Cic, Dulc, Graph, Hep, Lyc, Merc, Mez, Mur-ac, Nat-m, Petr, Staph, Sul, Vine, Viol-t*

KŮŽE

Suché, šupinaté: *Alumn, Anag, Ant-c, Ars, Ars-i, Berb-a, Bov, Cad-s, Canth, Cory, Euph-a, Graph, Hydroc, Iod, Kali-ar, Kali-m, Kali-s, Lith-c, Lyc, Maland, Merc, Nat-m, Nit-ac, Petr, Phos, Phyt, Pip-m, Pix, Psor, Sars, Sel, Sep, Sul, Tub, Xero*

Vlhké, mokvající: *Aeth-m, Ant-c, Ant-t, Bar-c, Bov, Caust, Chrys, Clem, Crot-t, Dulc, Graph, Hep, Lyc, Mane, Merc, Mez, Nat-m, Olnđ, Petr, Psor, Rhus-t, Sep, Staph, Stront, Vario, Viol-t*

Zima, horší, v: *Aloe, Alum, Ars, Petr, Psor, Sabad*

Zima, lepší v: *Kali-bi, Sars*

HOREČKA

APYREXIE:

Adynamie, gastrointestinální bolesti, popelavý obličej, otoky, zvětšení jater a sleziny, neklid, nespavost, spazmy, průjem, proteinurie: Ars
Adynamie, hydremie, chloróza: Cinch, Puls
Adynamie, ranní bolesti hlavy, deprese, zácpa, amenorea, zvětšení jater, touha po klidu, popelavý obličej: Nat-m

Bolesti: Led

Gastrointestinální příznaky: Cinch, Hydr, *Ip*, *Nux-v*, Puls

Nervové příznaky: Gels

Relaps při dietní chybě: *Ip*

Slezina zvětšená: Ars, *Cean*, Chin-s, Cinch, Ferr, Nat-m

Žízeň: Ars, Cimx, Ign

Žloutenka: Ars, Bol, Card-m, *Nux-v*, Podo

Zvracení, svírání v břiše, bolesti v zádech, bocích: Verat

Zvracení: *Ip*

EXANTÉM:

Plané neštovice: Acon, Ant-t, Apis, Bry, Dulc, Kali-m, Led, Merc, Rhus-d, Rhus-t, Urt-u, Vario

Pravé neštovice: Acon, Am-c, Anac, Ant-t, Apis, Ars, Bapt, Bry, Carb-ac, Chin-s, Cimic, Crot-h, Cupr-a, Gels, Hep, Hydr, Kali-bi, Lach, Merc, Mill, Op, Phos, Rhus-t, Sarr, Sin-n, Sul, Thuj, Vario, Verat-v

Hemoragické: Ars, *Crot-h*, *Ham*, *Lach*, Nat-nit, *Phos*, *Sec*, Sul

Komplikace:

Adenitis: *Merc-i-r*, Rhus-t

Delírium: *Bell*, Stram, Verat-v

Horečka, iniciální: Acon, Ant-t, *Bapt*, *Bell*, Gels, Vario, *Verat-v*

Horečka, supurativní: Acon, Bell, Merc, *Rhus-t*

Kolaps: Ars, Carb-v, Lach, *Mur-ac*, Ph-ac

Nežity: Hep, Phos, Sul

Oční obtíže: Merc, Sul

Opakovaný vysev exantému: Ars, *Camph*, Cupr-m, Sul, Zinc-m

Otok a zduření: *Apis*, Ars, Canth

Plicní příznaky: Acon, *Ant-t*, Bry, *Phos*, Sul, Verat-v

Konfluentní (splývavé): Ars, Hippoz, *Merc*, Phos, Sul, Vario

Maligní: Am-c, Ant-t, Ars, Bapt, Carb-ac, Crot-h, Lach, *Mur-ac*, Ph-ac, Phos, *Rhus-t*, Sec, Sul, Vario

Mírné: *Ant-t*, *Bapt*, Bell, Gels, Sul

HOREČKA

Spála: *Acon, Ail, Am-c, Apis, Ars, Arum-t, Asim, Bell, Bry, Canth, Carb-ac, Chin-a, Como, Crot-h, Cupr-a, Cupr-m, Dub, Echi, Euc, Gels, Hep, Hyos, Ip, Kali-chl, Kali-s, Lac-c, Lach, Lyc, Merc, Merc-i-r, Mur-ac, Op, Phyt, Rhus-t, Sang, Sil, Sol-n, Spig, Stram, Ter, Zinc-m*

Následky:

Adenitis: *Brom, Hep, Lach, Merc-i-r, Phyt*
Hluchota, bolavý nos, krvácející: *Mur-ac*
Nefritis (pospálová): *Apis, Ars, Arum-t, Canth, Hell*
Nosní obtíže: *Arum-t, Aur-m, Mur-ac, Sul*
Olupování, ve velkých cárech, opakovaně: *Arum-t*
Stomatitis ulcerosa: *Arum-t, Mur-ac*
Tyfoidní příznaky: *Ail, Arum-t, Hyos, Lach, Rhus-t, Stram*
Ušní obtíže: *Bell, Carb-ac, Carb-v, Gels, Hep, Merc, Sil, Sul*
Zvracení: *Ail, Asim, Bell, Cupr-m*

Průvodní jevy:

Adenitis, krční: *Ail, Am-c, Asim, Bell, Carb-ac, Crot-h, Hep, Lach, Merc, Merc-i-r, Rhus-t*
Adenitis, průušní žlázy: *Am-c, Phyt, Rhus-t*
Angina, katarální/bolesti v krku): *Acon, Ail, Apis, Ars, Asim, Bar-c, Bell, Brom, Kali-pe, Lac-c, Lach, Merc, Mur-ac, Phyt, Rhus-t*
Angina, ulcerativní: *Am-c, Apis, Ars, Arum-t, Bar-c, Crot-h, Hep, Lach, Merc-cy, Merc-i-r, Mur-ac, Nit-ac*
Cellulitis: *Ail, Am-c, Apis, Lach, Rhus-t*
Centrální, konvulzivní, mozkové příznaky: *Aeth, Ail, Am-c, Apis, Ars, Bell, Camph, Cupr-a, Cupr-m, Hyos, Rhus-t, Stram, Sul, Zinc-m*
Edém glottis: *Ap-v, Apis, Chin-s, Merc-c*
Edém plic: *Ant-t, Cann-s, Phos, Scil*
Horečka: *Acon, Apis, Asim, Bapt, Bell, Gels, Rhus-t*
Chronické potíže, exacerbace: *Calc, Hep, Rhus-t*
Laryngitida: *Brom, Spong*
Maligní průběh, adynamie: *Am-c, Apis, Ars, Arum-t, Bapt, Carb-ac, Carb-v, Crot-h, Cupr-a, Echi, Hydr-ac, Lach, Merc-cy, Mur-ac, Phos, Rhus-t, Tab, Zinc-m*
Miliární typ: *Acon, Ail, Am-c, Apis, Ars, Bry, Coff, Kali-ar, Lach, Rhus-t*
Povrch těla živý, krvavý, svědící, bolestivý, stále do něj šťourá prsty: *Arum-t*
Proteinurie a otoky: *Acon, Am-c, Apis, Apoc, Ars, Canth, Colch, Dig, Hell, Hep, Kali-chl, Lach, Nat-s, Ter*
Průjem: *Ail, Ars, Asim, Phos, Rhus-t*
Raš, lividní: *Ail, Lach, Mur-ac, Sol-n*

Raš, lividní, částečný, ložiskový: *Ail*

Raš, opožděný vývoj: *Apis, Ars, Bry, Lach, Rhus-t, Zinc-m*

Raš, při krvácení: *Crot-h, Lach, Mur-ac, Phos*

Raš, ústup: *Am-c, Apis, Ars, Bry, Calc, Camph, Cupr-a, Cupr-m, Stram, Sul, Verat, Zinc-m*

Raš, ustupující pozpátku, hrozící centrální paralýza: *Ail, Am-c, Cupr-a, Sul, Tub, Zinc-m*

Revmatické příznaky: *Bry, Rhus-t, Spig*

Spalničky: *Acon, Ail, Ant-t, Ars, Ars-i, Bell, Bry, Camph, Coff, Dulc, Eup-per, Eupr, Ferr-p, Gels, Ip, Kali-bi, Kali-m, Lach, Merc, Merc-c, Merc-p-r, Op, Puls, Rhus-t, Scil, Spong, Stict, Stram, Sul, Verat-v, Viol-o*

Průvodnéjevy:

Adenitida: *Kali-bi, Merc-i-r*

Bolesti uší, revmatoidní příznaky: *Puls*

Bronchiální a plicní obtíže přetrvávající: *Calc, Iod, Kali-c, Sil, Sul*

Bronchiální a plicní příznaky: *Ant-t, Bell, Bry, Chel, Ferr-p, Ip, Kali-bi, Phos, Rumex, Stict, Verat-v, Viol-o*

Centrální příznaky a křeče: *Aeth, Apis, .Bell, Camph, Coff, Cupr-a, Stram, Verat-v, Viol-o, Zinc-m*

Difterické příznaky: *Lach, Merc-cy*

Epistaxe: *Acon, Bry, Ip*

Gangréna úst, vulvy: *Ars, Kali-chl, Lach*

Kašel, laryngeální: *Acon, Coff, Dros, Eupr, Gels, Hep, Kali-bi, Spong, Stict*

Katarální symptomy: *Ars, Cepa, Dulc, Eupr, Gels, Kali-bi, Merc, Puls, Sabad, Stict*

Laryngitis: *Dros, Gels, Kali-bi, Viol-o*

Maligní typ: *Ail, Ars, Crot-h, Lach*

Následky: *Am-c, Ars, Bry, Camph, Coff, Cupr-a, Dros, Kali-c, Merc, Merc-c, Op, Puls, Sang, Stict, Sul, Tub, Zinc-m*

Nespavost, kašel: *Calc, Coff*

Nízká horečka, toxemie: *Ail, Ars, Bapt, Carb-v, Crot-h, Lach, Mur-ac, Rhus-t, Sul*

Oční příznaky: *Ars, Eupr, Kali-bi, Puls*

Průjem: *Ars, Cinch, Ip, Merc, Puls, Verat*

Raš, objevující se pozdě: *Ant-t, Apis, Bry, Cupr-m, Dulc, Gels, Ip, Stram, Sul, Tub, Verat-v, Zinc-m*

Raš, ustupující pozpátku, nebo potlačený: *Ant-t, Apis, Bry, Camph, Cupr-a, Ip, Lach, Stram*

Zarděnky: *Acon, Bell, Cop*

HEKTICKÁ: Abrot, *Acet-ac*, Acon, Arg-m, *Ars*, Ars-i, *Bals*, *Bapt*, Calc, Calc-i, Calc-s, Carb-v, *Chin-a*, *Cinch*, *Ferr*, Gels, *Hep*, Iod, Lyc, Med, *Merc*, Nit-ac, Ol-j, Ph-ac, Phel, *Phos*, Pyre-o, *Sang*, Sil, Stann, Sul

HOREČNATÁ HORKOST: Abies-n, *Acet-ac*, *Acon*, *Aesc*, Aeth, *Agar*, *Agr-gi*, All-s, Ant-c, Arn, *Bapt*, *Bell*, *Bry*, Calo, Camph, *Canth*, Carb-v, *Cham*, *Chin-a*, *Cimic*, *Cinch*, Dulc, Euc, *Ferr-p*, *Gels*, Glon, Ign, Iod, *Merc*, Mill, Morph, Nit-ac, Nux-m, *Nux-v*, Op, Phyt, *Puls*, Pulx, *Rhus-t*, *Samb*, Sep, Sil, *Spira*, Spirae, Stram, Ter, Thuj, Valer, *Verat-v*

Bolesti hlavy, jako by do ní bušily tisíce kladívek, s: Nat-m

Bolesti hlavy, s: Astac

Celé tělo, v, obličej rudý, horký, ale při sebemenším pohybu nebo odkrytí mrazí: Nux-v

Delírium, bolesti hlavy, s: Agar, Bell

Dlaně, na: Cheno-g

Dolní část zad, boky, stehna, v: Berb

Flatulence, střevní peristaltika, s: Rad-br

Hlad, s, který předchází o několik dnů: Staph

Horší ve spánku: Acon, Calad, *Samb*

Horký obličej, neztižitelná žízeň, pachů žluči, nevolnost, úzkost, neklid, suchý jazyk, s, po vzteku: Cham

Horký obličej, studené ruce a nohy, s: Stram

Horký obličej, studené tělo, astenie, s: Arn, Phyt

Horký obličej, záda mrazí, nohy studené, s: Puls

Horší odkrytím: *Merc*, *Nux-v*, *Samb*, Stront

Horší odpoledne: Azad, Bell, Ferr

Horší pohybem, pak zimnice: Nux-v

Horší při probuzení: Laur

Horší přikrytím: Ign

Horší ráno v posteli: Kali-c

Horší v noci: Acon, *Aesc*, Ant-c, *Ars*, Bell, Calad, *Calc*, Gels, *Hep*, Kali-s, Mag-c, *Petr*, *Phos*, *Puls*, Sil, Stann, Urt-u

Horší v průběhu menses: Calc, Thuj

Horší vsedě, chůzí na čerstvém vzduchu: Sep

Kolika, s: Verat

Kůže suchá, horká, tvář rudá, nebo střídavě rudá a bledá, excitace oběhu, úzkost, neklid, hází sebou: Acon

Kůže suchá, štípe, excitace oběhu, naběhlé povrchové žíly: Bell

Ložiska, v: Agar, Apis

Mdloba, pocení, s: *Dig*, Sep, *Sul*, Sul-ac

Náhly začátek, suchá, pálicí kůže, rychlý, nízký, vinoucí se tep: Pyre-o

HOREČKA

Namoženost celého těla, s: *Arn*, *Fran*, *Phyt*, *Rhus-t*

Návaly, vření krve: *Acet-ac*, *Amyl*, *Anti-p*, *Ars*, *Ars-i*, *Bol*, *Calc*, *Carl*, *Chima*,
Dig, *Érech*, *Ferr-r*, *Frax-a*, *Hep*, *Ign*, *Indg*, *Iod*, *Jab*, *Kali-c*, *Lach*, *Lyc*,
Med, *Merc*, *Nice*, *Petr*, *Phos*, *Puls*, *Sang*, *Sep*, *Sul*, *Sul-ac*, *Urt-u*, *Valer*,
Vise, *Yohim*

Neklid, rudé tváře, apatie, s: *Iod*

Neklidný spánek, s: *Calc*

Noěni pocení, s: *Acet-ac*, *Hep*

Ospalost a obluzenost, s, v agónii sebou hází, hledá studené místo, musí
se odkrýt, zvrací, má průjem, křeče: *Op*

Palpitace, tíseň v prekordiu, s: *Calc*

Plosky, na: *Canth*

Pocit, že se dusí, s, je-li přikrytý: *Arg-n*

Pomalý, nervový, zákeřný průběh, závrať, s: *Cocc-i*

Protahování končetin, s: *Rhus-t*

Půlnoc, před, bez pocení: *Gels*

Pulzace a naběhlé žíly, s : *Puls*, *Thuj*

Pulzace, s: *Bell*, *Lil-t*, *Puls*, *Thuj*

Rudá skvrna na levé tváři, s: *Acet-ac*

Schvácenost, s: *Ant-t*, *Chin-a*, *Phyt*

Sklon se přikrývat, s: *Ign*, *Nux-v*, *Samb*, *Stann*

Spazmy, s: *Acet*, *Bell*

Stoupá z orgánů pánve: *Sep*

Suchost, s, ve spánku nebo při usínání, hluboký, suchý kašel: *Samb*

Suchost, s, bez pocení: *Alum*, *Nux-m*

Svědění očí, drásání v končetinách, necitlivost těla, bolesti hlavy, s: *Cedr*

Večer, usíná při ní, budí se, když ustává: *Calad*

Vzrušení, s, nervová agitovanost: *Acon*, *Tela*

Vzteky, ze: *Cham*, *Cocc-i*, *Sep*

Zemdenost, odpoledne, s, horkost buší v celém těle: *Lil-t*

Zevní chlad, s: *Ars*, *Canth*

Zimnice převažuje: *Bry*

Žízeň, s: *Acon*, *Ant-c*, *Bry*, *Laur*, *Puls*, *Ter*

Žízeň, bez: *Acet-ac*, *Aeth*, *Bell*, *Gels*, *Ign*, *Mur-ac*, *Nux-m*, *Puls*, *Samb*

HOREČNATÉ ZÁCHVATY:

Bolest obratlů, zad: *Chin-s*

Bolest, hlavy, zad a končetin: *Nux-v*

Bolest, kolikovitá: *Cina*

Bolest, spazmy, paralýza: *Ars*

HOREČKA

Bolesti hlavy, zažloutlý jazyk, nevolnost, pocit mdlob v epigastriu, zácpa:

Polyp

Bolesti hlavy: Apis, Ars, *Bell*, Cedr, Cinch, Eup-per, *Nat-m*, Nux-v, Wye

Bolesti zad: Eup-per, *Nat-m*

Delírium: Ars, Podo, Sabad

Dlouhotrvající horkost: Ars, Bol, Ign

Dusnost: Apis, Ars, Conv, Ip

Hlad: Cina, Cinch

Horkost, pálení: Apis, *Ars*, Caps, *Eup-per*, Formai, Ip, Lach, *Nux-v*

Jazyk čistý: Ars, Cina

Kopřivka: Apis, Ign, Rhus-t

Městnání v hlavě, spavost, zácpa, tenezmy v konečniku a měchýři, mrazí při odkrytí: Nux-v

Mrazení, střídá se: Ars, Chin-s, Cinch, Nux-v, Tarent

Noc: Ars

Obličej bledý, nespavost: Ant-t

Obličej horký, nohy studené: Cinch, Petr

Odpoledne, žhnoucí horkost, na obličeji, rukou, nohou: Azad

Pocení: Ant-c, Aran, Azad, *Bol*, Bry, *Chin-s*, Cimx, Cina, *Cinch*, Conv, Eup-per, Lyc, *Nat-m*, Nux-v, Op, *Ph-ac*, Verat, Wye

Pocení, když se přikryje: Cinch, Hep

Pocení, s úlevou od bolestí: *Nat-m*

Pocení, s chladem: Plumbg

Pocení slabé nebo zcela chybí: *Apis*, Ars, Carb-v, Eup-per, Nux-v

Pocení, s žízní: Ars, *Chin-s*, Nux-v

Pocení, ve spánku: Cinch, Con, Podo, Thuj

Porucha vědomí: *Nat-m*

Průjem: Ant-c, Ip, Verat

Ruce teplé, obličej studený: Cina

Schvácenost, mdloby, studený pot: Verat

Slzení: Sabad

Spavost: Ant-t, Apis, Corn-f, Gels, Op

Touží být odkrytý: Ign, Ip

Touží být přikrytý: Nux-v

Třes končetin, pomalý tep: Chin-s, Op

Upovídánost: Podo

Úzkost, neklid, lipotymie, oprese: Ars

Vlhká pokožka: Hep, *Nat-m*, Rhus-t

Vzdychání: Ign

Záchvaty, časté, přechodné: Carb-v

HOREČKA

Zimnice, po horkosti obličej: Calc

Zmatenost mysli: Formai

Zorničky nehybné, bolesti břicha, sopor, napětí v celém těle: Op

Zvracení: Ars, Cimic, Cina, Eup-per, Ip, Verat

Žaludeční příznaky: Ars, Eup-per, Ip, Nux-v, Puls

Žízeň, bez: Apis, Caps, Chin-s, Cimx, Cinch, Ign, Nat-m, Puls, Sabad, Wye

Žízeň, s : Ars, Chin-s, Cinch, Eup-per, Nat-m, Nux-v, Nyct, Op, Verat

CHARAKTER HOREČKY:

Biliární: *Bapt*, Bry, Cham, Cinch, Coll, Crot-h, Euo, Eup-per, Gels, Ip, Lept, Merc, Merc-c, Nux-v, Nyct, Podo, Rhus-t, Tarax

Dengue: Acon, Ars, Bell, Bry, Canth, Cinch, Eup-per, Gels, Ip, Nux-v, Rhus-t, Rhus-v

Dyzentrická: Nux-v

Enterická, tyfoidní: Aga, Agar, Ail, Apis, Arg-n, Arn, Ars, Arum-t, Bapt, Bell, Bry, Calc, Carb-v, Cina, Cinch, Colch, Crot-h, Cupr-a, Echi, Euc, Gels, Glon, Hell, Hy-hy, Hydr, Hyos, Iod, Ip, Kali-p, Lach, Laur, Lyc, Merc, Merc-cy, Meth-b, Mosch, Mur-ac, Nit-ac, Nux-m, Op, Ph-ac, Phos, Pyre-o, Rhus-t, Sel, Stram, Stry, Sul-ac, Sumb, Ter, Vac-m, Valer, Verat, Xero, Zinc-m

Katetrová: Acon, Camph-ac, Petros

Průvodní jevy:

Bolesti hlavy: Acet, Bell, Bry, Gels, Hyos, Nux-v, Rhus-t

Bolestivost svalová: Arn, Bapt, Bry, Gels, Rhus-t

Dekubity: Am, Ars, Bapt, Carb-v, Lach, Mur-ac, Pyre-o, Sec

Delirium: Aga, Agar, Ars, Bapt, Bell, Cann-i, Hy-hy, Hyos, Lach, Meth-b, Op, Ph-ac, Phos, Rhus-t, Stram, Ter, Valer

Ekchymózy: Arn, Ars, Carb-v, Mur-ac

Epistaxe: Acon, Bry, Croc, Ham, Ip, Meli, Ph-ac, Rhus-t

Horečka: Ars, Bapt, Bell, Gels, Meth-b, Rhus-t, Stram

Krvácení: Alum, Alumn, Ars, Bapt, Carb-v, Cinch, Crot-h, Elaps, Ham, Hydras-s, Ip, Kreos, Lach, Mill, Mur-ac, Nit-ac, Nux-m, Ph-ac, Sec, Ter

Laryngeální onemocnění: Apis, Merc-c

Mnohočetné abscesy: Ars, Hep, Sil

Močení nehojné, bolestivé: Apis, Ars, Canth

Močení, hojné: Gels, Mur-ac, Ph-ac

Myokarditida: Pin

Nervové příznaky, adynamie: Aga, Agar, Apis, Ars, Bapt, Bell, Bry, Cocc-i, Colch, Gels, Hell, Hy-hy, Hyos, Ign, Lach, Lyc, Mur-ac, Ph-ac, Phos, Rhus-t, Stram, Sumb, Valer, Zinc-m

Nervové příznaky, kolaps :*Ars, Camph, Carb-v, Cinch, Hy-hy, Laur, Mur-ac, Sec, Verat*

Nespavost: *Bell, Coff, Gels, Hy-hy, Hyos, Op, Rhus-t*

Nosiči, po očkováním sérem proti tyfu: *Bapt*

Peritoneální dráždění: *Ars, Asaf, Bapt, Carb-v, Cinch, Cocc-i, Colch, Lyc, Meth-b, Mill, Mur-ac, Nux-m, Ph-ac, Rhus-t, Ter*

Peritonitida: *Ars, Bell, Carb-v, Coll, Merc-c, Rhus-t, Ter*

Pneumonie, bronchiální příznaky: *Ant-t, Ars, Bell, Bry, Hyos, Ip, Lach, Phos, Puls, Rhus-t, Sang, Sul, Ter*

Pneumonie hnilobná: *Ars, Mur-ac*

Průjem, pokálení: *Apis, Arn, Ars, Hyos, Mur-ac, Ph-ac*

Průjem: *Arn, Ars, Bapt, Crot-h, Cupr-a, Epil, Lach, Merc, Ph-ac, Rhus-t*

Rekonvalescence: *Ars-i, Carb-v, Cinch, Cocc-i, Hydr, Kali-p, Nux-v, Psor, Sul, Tarax*

Vředy rohovky: *Apis, Ip*

Zácpa: *Bry, Hydr, Nux-v, Op*

Žaludeční příznaky: *Bry, Canth, Carb-v, Hydr, Merc, Nux-v, Puls*

Žlučové příznaky: *Bry, Chel, Hydr, Lept, Merc, Nux-v*

CHŘÍPKA (influenza): *Acon, Aesc, Ant-a, Ant-t, Anti-i, Arn, Ars, Ars-i, Ars-s-r, Asc-t, Bapt, Bell, Brom, Bry, Calc, Camph, Canch, Carb-ac, Card-m, Caust, Cepa, Chin-s, Cinch, Cupr-a, Cycl, Dros, Dulc, Ery, Euc, Eup, Eup-per, Eupr, Ferr-p, Gels, Glon, Glyc, Gymn, Infl, Iod, Ip, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Kali-s, Lach, Lob-c, Lob-p, Lyc, Merc, Nat-sa, Nux-v, Phos, Phyt, Podo, Psor, Puls, Pyre-o, Rhus-r, Rhus-t, Rumex, Sabad, Sal-ac, Sang, Sang-n, Sarc-ac, Seneg, Silph, Spig, Spong, Stict, Sul, 5i//:rub, Trios, Verat*

Bolesti přetrvávají: *Lycopr*

Zesláblost při: *Abrot, Adonis, Ars-i, Avena, Carb-ac, Chin-a, Chin-s, Cinch, Con, Eup-per, Gels, Iber, Lac-c, Lath, Phos, Psor, Sal-ac, Sarc-ac*

INTERMITENTNÍ HOREČKA (malarická): *Acon, Alst-c, Am-m, Am-pi, Amyl, Ant-c, Ant-t, Apis, Aran, Arn, Ars, Ars-br, Azad, Baja, Bapt, Bell, Bol, Bry, Cact, Camph-m, Canch, Caps, Carb-ac, Carb-v, Cean, Cedr, Cent, Chin-a, Chin-m, Chin-s, Chion, Cimx, Cina, Cinch, Corn-f, Crot-h, Echi, Elat, Euc, Eup-per, Eup-pur, Ferr, Ferr-p, Gels, Heli-a, Hep, Hydr, /gn, Ip, Lach, Laur, Lyc, Maland, Meny, Meth-b, Nat-m, Nat-s, Nitru, Nux-v, Op, Os-vi, Pamb, Parth, Petros, Ph-ac, Phel, Podo, Polyp, Puls, Rhus-t, Sabad, Spig, Sul, Tarax, Tela, Thuj, Urt-u, Verat, Verat-v, Verb*

Čerstvé případy: *Acon, Aran, Ars, Chin-s, Cinch, Ip, Tarent*

Chronické, zastaralé případy: *Abies-n, Am-m, Aran, Ars, Ars-br, Cala-ar, Canch, Carb-v, Corn, Corn-f, Heli-a, Ign, Nat-m, Puls, Pyre-o, Que, Tela*

Kongestivní: *Camph, Op, Verat*

Nadužívání chininu, kachexie: Am-m, Aran, **Am**, *Ars*, Ars-i, *Cala-ar*, Carb-v, **Cean**, **Chelo**, *Chin-a*, Euc, Eup-per, Ferr, *Hydr*, *Ip*, *Lach*, **Maland**, **Malar**, *Nat-m*, *Polym*, **Puls**, Sul, **Verat**

Netypické případy, v nemalarických oblastech: Ip, Nux-v

Neuroticko- hysterické osoby: Aran, Cocc-i, Ign, **Tarent**

Otupující, zimničná: *Ars*, Cedr, **Chelo**, Chin-s, *Gels*, *Ip*, **Maland**, *Nux-v*

Stadia částečná, nepravidelná: Aran, *Ars*, Cact, Carb-v, Eup-per, Eup-pur, *Ip*, Nat-m

Stadia pravidelná, přesná: *Chin-s*, **Cinch**

Zhoubné případy: *Ars*, **Camph**, Chin-h, *Chin-s*, Crot-h, *Verat*

KONTINUA (běžná horečka): *Acon*, Arn, *Ars*, *Bapt*, Bell, Bry, **Camph**, *Ferr-p*, *Gels*, Ip, Kal, Merc, Nux-v, **Puls**, *Rhus-t*

MRAZENÍ, chlad: **Abies-c**, *Acon*, Aeth, *Agar*, **Alum**, *Ant-t*, Apis, *Aran*, Arn, *Ars*, *Ars-i*, **Asar**, **Astac**, *Bapt*, Berb, Bry, *Cala-ar*, *Calc*, *Calc-sil*, **Calen**, *Camph*, **Canth**, *Caps*, Carb-v, **Cast-e**, **Caust**, Cedr, **Cimx**, **Cocaine**, *Colch*, **Corn-f**, **Crat**, **Dulc**, *Echi*, Eup-pur, *Ferr*, *Gels*, **Graph**, *Helo*, *Hep*, Ip, *Jatr*, *Kali-c*, **Lac-d**, *Laur*, *Led*, **Lob-p**, **Lyc**, *Mag-p*, *Meny*, Merc, **Morph**, **Mosch**, *Nat-m*, *Nux-v*, Op, **Phos**, **Pimp**, **Plat**, *Puls*, *Pyrus-a*, Rad-br, **Sabad**, *Sec*, *Sil*, Sul, *Tab*, *Tela*, **Valer**, *Verat*

Bederní krajina: **Agar**

Bez úlevy teplem: Aran, *Cad-s*, **Caust**, Chin-s, **Dros**, **Laur**, **Mag-p**, Merc, **Puls**, **Pulx**, Sil

Bledost, s: Cocaine

Bolesti hlavy, s: Conv

Bolesti hlavy, šířící se do parietální krajiny, zarudlé oči, s: Cedr

Bolesti, mučivé v končetinách, úzkostný neklid, s: **Ars**

Bolesti, s: Coff, **Dulc**, *Puls*, Sil

Břicho, nohy: Meny

Dolní končetiny: Calc, Cocc-i

Epileptický záchvat, po: Cupr-m

Flatulentní kolika, nevolnost, závrať, horká pokožka, pocení, horkost hlavy, s: Cocc-i

Hlava a končetiny: Calc, Ferr

Horkost a touha se protáhnout, s: *Rhus-t*

Horší dotekem: *Acon*, *Kali-c*, *Sil*, **Spig**

Horší k večeru a v noci: *Acon*, Alum, Am-c, *Ars*, Cedr, **Dulc**, **Mag-c**, **Mag-p**, **Mentho**, Merc, Ol-j, *Phos*, *Puls*, Sep

Horší po jídle: Aur, Bry, **Cham**

Horší po jídle v první polovině dne: Puls

Horší po obědě: Mag-p

Horší po pití: Caps

Horší po sebemenším vystavení chladnu,

„vzduch prochází přímo skrz“: *Acon, Agar, Agra, Am-ph, Arg-n, Ars, Ars-i, Astac, Calc, Calc-p, Calen, Canch, Caps, Cinch, Hep, Kali-c, Merc, Merc-c, Mez, Nux-v, Psor, Sep, 5/7, Tub*

Horší ráno: Calc

Horší sebemenším pohybem: *Ars, Nux-v, Spig*

Horší teplem, přikrytím: *Camph, Hep, Med, Sanic, Sec, Sul*

Horší vlhkem, deštěm, teplo neulevuje: Aran

Hrudník, při chůzi na čerstvém vzduchu: Ran-b

Jednotlivé části: *Asar, Calad, Calc, Kali-bi, Par, Puls*

Kašel, suchý, unavující, s: Rhus-t

Katar, při: Merc

Kolena: *Carb-v, Cimx, Phos*

Kosti, končetiny, silná, celková: Pyre-o

Nedostatek živočišného tepla, s: *Alum, Bar-c, Calc, Calc-p, Calc-sil, Led, Lyc, Psor, Sep, Sil, Staph, Thuj, Verat*

Nervozita, s: *Asar, Cimic, Croc, Gels, Gossy, Nat-m*

Nevolnost, s: *Echi, Ip*

Obličej horký, s: Dros, Ign

Obličej, hlava, dlaně horké, s: Ferr

Paže: Raph

Pocit dušení, s: Arg-n, Mag-p

Pruritus, s: Mez

Předloktí: *Carb-v, Med*

Revmatické bolesti, citlivost, s: Bapt, Hom, Rhus-t

Ruce: Dros

Ruce a záda: Cact

Ruce, tělo horké: Tab

Ruce, záda, nártý a kolena: *Benz-ac, Chin-a*

Septické příznaky, při: *Pyre-o, Tarent-c*

Střídá se s horkostí: *Abies-n, Acon, Apis, Ars, Bapt, Bell, Bol, Bry, Cham, Dig, Laur, Mag-s, Merc, Merc-c, Phyt, Puls, Sol-n, Solid-v*

Spatná nálada, s: Caps

Tělo a nohy, hlava a obličej horké: Arn

Tělo, obličej a dech horké: Cham

Touha odkrýt břicho, s: Tab

Upjatá bolest ramen, kloubů, dolní části zad, s, zívání, protahování: Bol

Upovídanost, s: Podo

Ve vlnách, podél páteře: *Abies-c, Acon, Aesc, Ars, Bol, Calen, Conv, Dulc,*

HOREČKA

Echi, Frax-a, *Gels*, Helo, *Mag-p*, Med, Raph, Stry, Tub, *Zinc-m*

Večerní bolesti, s, v teple místnosti: Puls

Záda a nohy: Bell, Canth

Záda, boky, postupuje do nohou: Ham

Záda, mezi lopatkami: *Am-m*, Cast-e, *Lachn*, Pyre-o, Tub

Žízeň, bez: Dros, *Gels*, *Nux-m*, *Puls*

Žízeň, s: Acon, *Ars*, Caps, Carb-v, Conv, Dulc, *Ign*, *Sec*, Sep, *Verat*

NÍZKÉ HOREČKY: *Ail*, *Arn*, *Ars*, Bapt, Camph, Cocc-i, Crot-h, Eup-au,

Lach, *Mur-ac*, Nit-s-d, *Ph-ac*, Phos, Pyre-o, *Rhus-t*, Ter, *Urt-u*

PARAZITÁRNÍ HOREČKA: Bell, *Cina*, *Merc*, Sant, Sil, Spig, Stann

POT:

Horký: Aesc, Carb-v, *Cham*, Cheno-g, *Lach*, *Op*, Til, *Verat-v*

Krvavý: *Crot-h*, *Lach*, Lyc, *Nux-m*, *Nux-v*

Lokalizace:

Obecně: Bry, *Calc*, Cinch, *Fl-ac*, *Uep*, *Petr*, Phos, Plect, Pw/s, Sel, *Sil*, Sul

Axily: Calc, Nit-ac, Osm, Petr, Sep, Sil

Bok, na kterém neleží, na: Benz, Thuj

Části, které se navzájem dotýkají, na: Nicc-s

Části, na kterých leží, na: Acon

Dolní část těla, na: Croc, Ran-a, Sanic

Genitálie, na: Calc, Petr, Ph-ac, Thuj

Hlava, šíje, na: Bell, *Calc*, Phos, Puls, Rheum, *Samb*, *Sanic*, *Sil*, Stann,

Stry, *Verat*

Horní část těla, na: Azad, Calc, Cham, Kali-c, *Nux-v*, Sil

Hrudník, na: *Calc*, Cocc-i, Eupr, *Phos*, Stann, Stry

Jedna strana, na: Jab, *Nux-v*, Puls

Končetiny, pravá horní: Formai

Nohy (pohybový aparát), na: Calc, *Graph*, La-ac, *Merc*, *Petr*, Phos, Sep,

Sil

Obličej, čelo, *ML*: *Acet-ac*, Benz-ac, Calc, *Cina*, Euph-a, Lo/3, Phos, Rheum,

Sin-n, Stann, Sul, Valer, *Verat*

Odkryté části, na: Thuj

Přední část těla: Sel

Přikryté části, na: Bell

Ruce, na: Calc, *Cina*, Con, Fl-ac, Nit-ac, *Phos*, Sil

Zadní část těla, na: Sep

Mastný, olejovitý: Bry, Carb-v, Cinch, Lupu, Mag-c, *Merc*

Okolnosti:

Akutní nemoc, po: Psor

Deprese, součotě, rekonvalescence, akutní nemoc, v důsledku: Jab

HOREČKA

Jídlo, pití, po: Carb-v, Cham, Kali-c

Klimakterium, v: Hep, *Jab*, Til

Konec horečky, na, nebo když usíná: Ars

Námaha, pohyb, při: Ac-bu, Asar, *Calc*, Carb-an, *Cinch*, Eup-pur, *Eupi*, *Graph*, *Hep*, *Iod*, Kali-c, Lyc, *Merc*, Merc-c, Nat-c, Nat-m, *Ph-ac*, *Psor*, *Sep*, *Sil*, Sul

Nervový šok, kvůli, sedí klidně: Anac, Sep

Pot neulevuje, nebo zhoršuje obtíže: Ant-t, Bell, Bol, Chin-s, Ferr, Form, *Hep*, *Merc*, Ph-ac, Pyre-o, Sep, Stram

Pot ulevuje obtížím: *Acon*, *Ars*, *Calad*, Cupr-m, Eup-per, Fran, *Nat-m*, *Psor*, Seneg, *Verat*

Probouzí se, když: Con, Hep, *Merc*, Ph-ac, Phos, *Samb*

Ráno, časně: Stann

Ráno, ve dne: Bry, Carb-an, Carb-v, Hep, Lyc, Nat-m, Nux-v, Phos, Sep, Sil, Sul, Zinc-m

Spánek, během (noční poty): *Acet-ac*, *Aga*, Agar, Aral, *Ars-i*, Bar-c, Bell, Bol, *Calc*, Carb-an, Carb-v, Cham, Chry, *Cinch*, Con, Corn-f, Eupr, Ferr-p, *Hep*, *Iod*, Ip, *Jab*, Kali-c, Kali-i, Lyc, *Merc*, Myos-s, Nat-te, Nit-ac, Nux-v, Op, Petr, *Ph-ac*, *Phos*, Phyt, Picro, *Pilo*, *Pop*, *Psor*, *Salvia*, Sang, Sanic, Sep, *Sil*, Stann, Staph, Stront-c, Sul, *Tarax*, Thala, *Thuj*, Til, Zinc-m

Silné pocení:

Potivost (hyperhidrosis): *Acet-ac*, *Acon*, Aesc, *Aga*, Am-ac, Ant-t, *Ars*, *Ars-i*, *Bapt*, Bell, Bol, Bry, *Calc*, Canth, Cham, *Cinch*, Cocc-i, Con, Croc, Eser, Ferr, *Ferr-i*, Fl-ac, *Graph*, *Hep*, Hyper, *Iod*, *Jab*, *Kali-c*, La-ac, Lob, *Merc*, Morph, *Nit-ac*, Nux-v, *Op*, *Ph-ac*, *Phos*, *Pilo*, Polyp, *Psor*, Puls, Sal-ac, *Samb*, Sanic, *Sel*, *Sep*, *Sil*, Stann, Sul, Sul-ac, *Thuj*, Til, *Verat*, Zinc-m

Zničující (vysilující): *Acet-ac*, Camph, Carb-an, *Carb-v*, Cast-e, Chry, *Cinch*, Eup-per, Ferr, Gels, *Merc-v*, Nit-ac, Nitru, *Op*, *Ph-ac*, Phel, Phos, Pyre-o, Rhus-g, *Salvia*, *Samb*, Stann, Sul-ac

Slabé pocení: Apis, Conv, Lach, *Nux-m*

Studený, lepkavý: Abies-c, *Acet-ac*, *Aeth*, *Amyl*, Ant-a, *Ant-t*, *Ars*, Benz-ac, Cact, *Calc*, Calc-p, *Camph*, Canth, *Carb-v*, *Cinch*, Corn-f, Crot-h, *Cupr-a*, Dig, Dulc, Elaps, Euph-a, Formai, Ign, Ip, Lach, Laur, Lob, Lupu, Lyc, Med, *Merc*, Merc-c, Merc-cy, Nat-c, Pyre-o, *Sanic*, *Sec*, Sul-ac, *Tab*, Tela, *Ter*, *Verat*, *Verat-v*

Vazké pocení: Abies-c, Fl-ac, Hep, Lyc, *Merc*, Phal, Phos

Zápach:

Kyselý, nakyslý: Arn, Bry, *Calc*, Cham, Fl-ac, *Graph*, *Hep*, Kreos, Lac-d,

HOREČKA

Mag-c, Merc, Nux-v, Pyre-o, Rheum, Rob, Sanic, Sep, Sil, Sul, Sul-ac, Thuj

Močový: *Ery-a, Nit-ac*

Nasládlý: *Calad, Thuj*

Nepříjemný, páchnoucí (*kůž*): *Ac-bu, Art-v, Bapt, Calc, Carb-an, Cimx, Con, Daph, Fl-ac, Hep, Kali-i, Lyc, Merc, Nit-ac, Ol-an, Osm, Petr, Phos, Psor, Puls, Sep, Sil, Sol-t, Stann, Staph, Sul, Tax, Thuj, Vario*

Plesnivý, zatuchlý: *Stann*

Žlutý, barvicí prádlo: *Ars, Carb-an, Lach, Lyc, Merc*

PUERPERÁLNÍ (horečka omladnic): *Acon, Pyre-o, Verat*

REFLEXNÍ, z místního dráždění: *Cham, Cina, Gels, Ign, Ip, Merc, Nux-v, Sang, Sul, Verat-v*

RELABUJÍCÍ HOREČKA: *Acon, Ars, Bapt, Bry, Cimic, Euc, Eup-per, Rhus-t*

RENITENTNÍ HOREČKA: *Acon, Ant-c, Ars, Bell, Bry, Chin-s, Cina, Cinch, Crot-h, Gels, Hyos, Ip, Merc, Nit-ac, Nux-v, Nyct, Puls, Rhus-t, Sul Biliární, nízká: Bry, Crot-h, Eup-per, Gels, Ip, Merc-d, Nyct, Podo Děti, u: Ant-c, Cina, Gels, Lept, Puls, Sant*

SEPTICKÁ HOREČKA: *Ail, Anth-t, Ars, Crot-h, Echi, Pyre-o, Verat-v*

STŘEDOMOŘSKÁ HOREČKA: *Bapt, Bry, Colch, Merc, Rhus-t*

SYNECHIÁLNÍ HOREČKA: *Acon, Bapt, Bell*

TRAUMATICKÁ HOREČKA: *Acon, Am, Ars, Cinch, Lach*

TYFOVÁ HOREČKA: *Acet-ac, Agarai/, Apis, Ars, Arum-t, Bapt, Bell, Calc, Camph, Chin-s, Cinch, Crot-h, Hell, Hyos, Kreos, Lach, Merc, Merc-i-r, Merc-v, Mur-ac, Nit-ac, Op, Ph-ac, Phos, Pyre-o, Rhus-t, Stram, Verat Cellulitis, adenitis (slinných žláz): Bell, Chin-s, Merc-i-r*

Nervové příznaky: *Agar, Bell, Hyos, Lach, Op, Ph-ac, Phos, Stram*

Toxemie: *Ars, Mur-ac, Pyre-o, Rhus-t*

URETRÁLNÍ HOREČKA: *Acon, Ars, Chin-a, Cinch, Gels, Hep, Lach, Phos, Rhus-t, Sil*

ZÁNĚTLIVÁ: *Acon, Bell, Bry*

ZIMNICE, výskyt, charakter:

Ráno: *Chin-s*

Ráno, v 1 - 2 hod: *Ars*

3 hod.: *Thuj*

4 hod.: *Ferr*

5 hod.: *Cinch*

6 - 7 hod.: *Podo*

7-9 hod.: v poledne následujícího dne: *Eup-per*

9-11 hod.: *Bapt, Bol, Mag-s, Nat-m, Wye*

HOREČKA

11 hod. dop. a več.: Cact

Dopoledne: Cinch, Formai, Nux-v

Odpoledne, 13 hod.: denně: Ferr-p

Odpoledne, 14 hod.: Calc, Lach

Odpoledne, 15 hod.: Apis, Chin-s

Odpoledne, 15 - 16 hod.: Lyc, Thuj

Odpoledne, 16-20 hod.: Lyc

Odpoledne, 16 hod.: Aesc

Odpoledne, 17 hod.: Cinch

Odpoledne, pozdě, večer, v noci: Aran, Bol, Cedr, Ip, Petr, Tarent

Uprostřed dne: Gels

Uprostřed noci: Ars, Nux-v

Týdenní: Cinch

Předzvěst: *Chin-s*, Cinch, Nux-v

Kvotidiánní (dvoudenní): Ars, Bol, Chin-s, Ign, Lob, Nitru, Nux-v, Plumbg,
Tarent

Terciánní (třetidenní): Calc, *Chin-s*, Cinch, Ip, Lyc

Kvartánní (čtyřdenní): Baja, *Chin-s*, Cinch, Hell

Mísí se s horkostí: Ant-t, Apis, *Ars*, Cinch, *Nux-v*, Tarent, Verat

Periodická, každé jaro: Carb-v, *Lach*, Sul

Periodická: *Aran*, *Ars*, Bol, Cact, *Cedr*, *Chin-s*, Cina, Cinch, *Euc*, Ip

Periodická, každých 7 až 14 dní: Cinch

Protrahovaná: Aran, Bol, Cact, Canch, *Caps*, *Chin-s*, Eup-pur, Ip, Meny,
Nat-m, *Nux-v*, Plumbg, Podo, Puls, Pyre-o, *Sabad*, *Verat*, *Verat-v*

Slabá: *Ars*, Azad, Carb-v, Cina, Cinch, Eup-per, Eup-pur, *Ip*

Lokalizace:

Břicho: *Apis*, *Calc*, Meny

Nohy: Gels, Lach, Nat-m, *Sabad*

Nos, špička: Meny

Prsa: Cinch

Ruka, levá: Carb-v, Nux-m

Stehna: Rhus-t, *Thuj*

Záda: Apis, Bol, Conv, Dulc, *Eup-per*, Eup-pur, *Gels*, *Lach*, Mag-s, *Nat-*
m, Pyre-o

Záda, bederní oblast: Eup-per, Nat-m

Záda, hrudní oblast: Eup-per, Lach

Záda, mezi lopatkami: Am-m, *Caps*, Pyre-o, Sep

Průvodní jevy:

Bez žízně: *Chin-s*, Cimx, Cinch, *Eup-pur*, Gels, Nat-m

Bolesti hlavy, závrať, zívání, protahování, celkový nedobrá pocit: Ars

HOREČKA

Bolesti hlavy: Bol, Chin-s, Cinch, Conv, *Eup-per*, Eup-pur, Nat-m, Nux-v

Bolesti kolenou, kotníků, zápěstí, hypogastria: Podo

Bolesti v kloubech: Cinch

Bolesti v kostech, končetinách, jako potlučené: Aran, Bol, Canch, *Caps*,

Chin-s, Cinch, *Eup-per*, Eup-pur, Formai, *Gels*, Nat-m, Nux-v, Phel

Čelo, studený pot na: Ip, Verat

Hemoroidální příznaky: Caps

Hyperestezie: Ign

Hyperestezie páteře: Chin-s

Kašel, suchý, dráždivý: Rhus-t

Kolapsové stavy, kůže ledově studená, bledost, studený pot na čele: Verat

Namodralé rty, nehty: Eup-per, Eup-pur, Meny, Nat-m, *Nux-v*, Verat

Neklid: Ars, Eup-per, Rhus-t

Nevolnost před zimnicí: Ip

Obličej a ruce opuchlé: Lyc

Obličej rudý: Ferr, Ign, Nux-v

Prudká zuřivost, předchází: Cimx

Průjem: Caps, Elat, Verat

Ruce jako mrtvé: Apis, Nux-v

Srdeční krajina, bolest v: Cact, Tarent

Srdeční příznaky, enteroragie: Cact

Upovídánost: Podo

Úzkost, palpitace, nevolnost, vlčí hlad, bolestivý tlak v hypogastriu, městnavé bolesti hlavy, naběhlé žíly bolestivé: Chin-s, Cinch

Úzkost, vyčerpanost, hypochondrické myšlenky, zmatenost, závrať, napětí v žaludku, teplo neulevuje: Nux-v

Vzdychání: Ign

Záchvat zimnice není nikdy stejný: Puls

Žaludeční příznaky: *Ant-c*, Arg-n, Ars, Bol, Canch, Eup-per, *Ip*, Lyc, *Nux-v*, Puls

Zívání, protahování: Ars, Elat, Lyc, Nux-v

Zívání, spavost, zrychlené dýchání: Nat-m

Žízeň: *Apis*, Ars, *Caps*, Carb-v, Cina, Cinch, Conv, Dulc, *Eup-per*, Ign, *Nat-m*, Nux-v, Nyct, Verat, Wye

Žízeň, po zimnici: Ars

Žízeň, před zimnicí: Chin-s, Cinch, *Eup-per*, Gels, Meny, Nyct

Zvracení, biliární: *Eup-per*, Ip, Lyc, Nat-m, Nux-v, Nyct

Zhoršení:

Kyselým: Lach

Pitím: Caps

HOREČKA

Pohybem: Apis

Teplem: Apis, Canch, Chin-s, Cinch, Nux-v

Vystavením chladu: Nux-v

Vystavením chladu, vleže: Cimx

Zlepšení:

Teplem: Caps, Ign

ŽALUDEČNÍ: *Acon, Ant-c, Ars, Bapt, Bry, Calc, Cinch, Hydr, //?, Lyc, Merc, Nux-v, Ph-ac, Puls, Rhus-t, Sant*

ŽLUTÁ HOREČKA: *Acon, Ant-t, Apis, Arg-n, Ars, Bell, Bry, Cad-s, Camph, Canth, Carb-ac, Carb-v, Chin-s, Cinch, Coff, Crot-c, Crot-h, Cupr, Gels, Gua, Hyos, Ip, Lach, Merc, Op, Phos, Plumbg, Sabb, Sul-ac, Ter, Verat*

NERVOVÝ SYSTÉM

ALKOHOLIZMUS: *Acon, Agar, Ant-t, Apoc, Apom, Ars, Asar, Aur, Avena, Bell, Bism, Cala-ar, Calc, Cann-i, Caps, Chima, Chin, Cimic, Cocc-i, Crot-h, Cupr-a, Gels, Hydr, Hyos, Ichh, Kali-i, Lach, Led, Lob, Lupu, Nux-v, Op, Phos, Psor, Que, Ran-b, Ster, Stram, Stroph, Stry, Sul, Sul-ac, Syph, Tub, Zinc-m*

Dědičné sklony: *Asar, Psor, Sul, Sul-ac, Syph, Tub*

Odvykání, k: *Angel, Bufo, Chin, Que, Ster, Sul, Sul-ac*

AREAKTIVITA: *Am-c, Ambr, Calc, Camph, Caps, Carb-s, Carb-v, Caust, Cic, Cupr-m, Hell, Iod, Laur, Nat-a, Nat-s, Op, Psor, Rad-br, X-ray, Sul, Tub, Valer, Zinc-m*

ATETOZA: *Lath, Stry*

BERI-BERI: *Elat, Lath, Rhus-t*

EXOFTALMICKÁ STRUMA (Basedowova nemoc): *Amyl, Anti-p, Ars, Ars-i, Aur, Bell, Brom, Cact, Calc, Colch, Ephe, Ferr, Ferr-i, Ferr-p, Fuc-v, Glon, Iod, Lycop, Nat-m, Pilo*

GENERÁLIÉ:

Adynamie:

Afebrilní: *Ars, Bapt, Carb-v, Cinch*

Akutní nemoci, z, duševní námaha: *Abrot, Alet, ^4fa/-c, ^nac, Avena, Calc-p, Carb-an, Carb-v, Chin-a, Cinch, Coca, Cocc-i, Colch, Cupr-m, Cur, Dig, Fl-ac, Gels, Helon, Iri-c, Kali-fer, Kali-p, Lath, Lob-p, Macroz, Nat-sa, Nux-v, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Psor, Sel, Sil, Staph, Stry-p, Sul-ac, Zinc-ar*

Anestetika, po, operační šoky: *Acet-ac, Hyper*

Celková slabost, zeslábllost: *Abies-c, Acet-ac, Adr, Aeth, Ail, Alet, Alst-c, Am-c, Ambr, Anac, Ant-t, Anti-p, Apis, Arg-n, Arn, Ars, Ars-i, Asaf, Aur, Aur-m, Avena, Bals, Bapt, Bar-c, Bell-p, Bry, Calc, Calc-hyp, Calc-p, Camph, Cann-s, Canth, Carb-ac, Carb-v, Caul, Caust, Chin-a, Chin-s, Cinch, Coca, Cocc-i, Colch, Con, Crat, Crot-h, Cupr-m, Cur, Did, Dig, Diph, Dulc, Echi, Ferr, Ferr-e-c, Ferr-m, Ferr-p, Ferr-pic, Gels, Hell, Helon, Hep, Hydr, Hyos, Ign, Iod, Ip, Iri-c, Iris, Kali-brm, Kali-c, Kali-i, Kali-p, La-ac, Lac-c, Lach, Lil-t, Lith-c, Lob-p, Lyc, Mag-m, Mag-p, Meli, Merc, Merc-c, Merc-cy, Merc-i-r, Mur-ac, Murx, Nat-c, Nat-m, Nat-sa, Nit-ac, Nux-v, Op, Orni, Ox-ac, Ph-ac, Phos, Phys, Phyt, Pic-ac, Plb, Psor, Rhus-t, Ruta, Sang, Sarc-ac, Sec, Sel, Sep, Sil, Solid-v, Spong, Stann, Stroph, Síry, Sul, Sul-ac, Sulphon, Tab,*

NERVOVÝ SYSTÉM

Tanac, Ter, Thea, *Thuj*, Tub, Uran, Valer, *Verat*, *Zinc-ar*, Zinc-m, *Zinc-p*, *Zinc-pi*

Časté záchvaty mdloby, s, ve dne: Murx, Nux-m, Sep, *Sul*, Zinc-m

Deprimující emoce, z: Calc-p, Ign, *Ph-ac*

Exces, ztráta vitálních tekutin, z: Agar, *Anac*, *Calc-p*, *Carb-v*, Caust, Chin-s, *Cinch*, Corn-f, Cur, Gins, Kali-c, Nat-m, *Ph-ac*, *Phos*, Sel, Stroph

Hluboko věžící dyskrázie, z: Abrot, Eup-per, Hydr, Iod, Nat-m, Nit-ac, *Psor*, *Sul*, Sul-ac, Tub, *Zinc-m*

Horko v létě, z: *Ant-c*, *Gels*, Lach, *Nat-c*, Sel

Horší chůzí do kopce: Calc, Iod, Sarc-ac

Horší chůzí s kopce: Stann

Horší námahou, chůzí: *Ars*, Bry, Calc, Caust, Cycl, Ferr, Lac-d, Merc-v, Nat-c, Nux-m, *Ph-ac*, *Pic-ac*, Rhus-d, Sarc-ac, Sep, *Stann*, Thea, *Verat*

Horší u upracovaných žen, zemdlených těžkou duševní a tělesnou prací, nebo v důsledku netečnosti a blahobytu: Helon

Horší v první polovině dne: *Acal*, Bar-m, Bry, Calc, Con, Corn, Lac-c, Lach, Lyc, *Nat-m*, *Nit-ac*, Phos, Psor, Sep, Stann, Sul, Tub

Hysterická: Nat-m

Kolaps: Acet, Acon, *Arn*, *y4rj*, *Camph*, Carb-ac, *Carb-v*, Colch, Crat, Crot-h, Cupr-a, *Dig*, Diph, Hydr-ac, *Laur*, Lob, Lob-p, Med, Merc-cy, *Morph*, Mur-ac, Nico, Op, Peli, Phos, *Sec*, Sul-ac, *Tab*, *Verat*, *Zinc-m*

Menses, při, i mluvení unavuje: Alum

Neklid, eretizmus, bez: *Ph-ac*

Neklid, eretizmus, s: *Ars*, *Cinch*, Sil

Nervová: Ambr, *Anac*, Cur, *Gels*, Kali-brm, *Ph-ac*, *Phos*, Rhus-t, Sil, Staph, Zinc-m

Nespavost, z: *Cocc-i*, Colch, Nux-v

Opilost, biliární nebo remitentní horečka, z: Eup-per

Organická porucha nebo příčina, bez: Psor

Poranění, z: *Acet-ac*, *Arn*, Calen, Carb-an, *Sul-ac*

Předávkování léky, drogami, z: Carb-v, Helon, Nux-v

Staří lidé, u: Bar-c, Carb-v, *Con*, Cur, Eup-per, Glyc, Nit-ac, Nux-m, *Phos*, *Sel*

Výhřez dělohy, dlouhotrvající nemoc, nedostatečná výživa, z: *Alet*, *Helon*

Záškrť, stupor, chlad končetin, nízká teplota, zrychlený, slabý tep, z: Diph

Žloutenka, z: Ferr-pic, *Pic-ac*, Tarax

CHOREA (tanec sv. Víta): Absin, Aga, *Agar*, *Arg-n*, *Ars*, Art-v, Asaf, Aster, Avena, *Bell*, Bufo, *Calc*, Calc-p, *Caust*, Cham, Chlf, Cic, *Cimic*, *Cina*, Cocaine, *Cocc-i*, Con, Croc, *Cupr-a*, *Cupr-m*, Eup-au, *Fen-cy*, *Ferr-r*, *Hipp*,

NERVOVÝ SYSTÉM

Hyos, Ign, Iod, Kali-brm, Lat-m, Mag-p, Mygal, Nat-m, Ni4x-v, Op, Phos, Phys, Picro, Psor, Puls, Sant, Scut, Sep, Solan, Spig, Stram, Stry, Stry-p, Sul, Sulphon, Sumb, Tanac, Tarent, Thasp, Thuj, Verat-v, Vise, Zinc-ar, Zinc-br, Zinc-cy, Zinc-m, Zinc-v

Příčina, průvodní jevy:

Horší během spánku: *Tarent, Ziz*

Horší chladem, hlukem, světlem, emocemi: *Ign*

Horší jednostranně: *Calc*

Horší levá paže, pravá noha: *Agar, Cimic*

Horší pravá paže, levá noha: *Tarent*

Horší pravá strana, postižení jazyka, stakatové křeče: *Caust*

Horší před boufkou: *Agar*

Horší v obličeji: *Caust, Cic, Cupr, Hyos, Mygal, Nat-m, Zinc-m*

Horší, při parciálních křečích, stále se mění: *Stram*

Korybantismus: *Bell, Hyos, Stram*

Leknutí, strach: *Calc, Cimic, Cupr, Ign, Laur, Nat-m, Stram, Tarent, Zinc-m*

Nedokrevnost (anémie): *Ars, Cinch, Ferr-r, Hyos*

Nervové poruchy: *Asaf, Bell, Cimic, Cocc-i, Croc, Gels, Hyos, Ign, Kali-brm, Op, Stict, Stram*

Onanie: *Agar, Calc, Cinch*

Parazité: *Asaf, Calc, Cina, Sant, Spig*

Pubertální: *Asaf, Caul, Cimic, Ign, Puls*

Reflexní, růst zubů, těhotenství, při: *Bell*

Rvmatismus: *Caust, Cimic, Spig*

Rytmické pohyby: *Agar, Caust, Cham, Cimic, Lyc, Tarent*

Skrofulózní, tuberkulózní: *Calc, Calc-p, Caust, Iod, Phos, Psor*

Vyrážky, potlačené: *Zinc-m*

Zlepšení při hudbě, pohledu najasně barvy: *Tarent*

Zlepšení spánkem: *Agar, Cupr-m*

KŘEČE:

Léky obecně: *Absin, Acon, Aeth, Agar, Alum-sil, Anti-p, Arg-n, Ars, Art-v, Atro, Bell, Camph, Cann-i, Canth, Carb-ac, Cast-e, Cham, Chlf, Cic, Cic-m, Cimic, Cina, Cocc-i, Cupr-a, Cupr-m, Dulc, Euo, Gels, Glon, Hell, Hydr-ac, Hyos, Hyper, Ign, Ill, Iris-fl, Kali-brm, Lab, Laur, Loni, Lyss, Mag-p, Morph, Nat-s, Nux-v, Oena, Op, Ox-ac, Passi, Phos, Phys, Plat, Plb-ch, Plumbg, Sant, Sil, Sol-c, Sol-n, Stram, Stry, Sul, Upa, Verat, Verat-v, Verbe-h, Zinc-m, Zinc-o, Zinc-s*

Průvodní jevy:

Bledý obličej, kouli očima, skřípe zubama: *Zinc-m*

NERVOVÝ SYSTÉM

Cyanóza: Cupr-a, Hydr-ac

Horečka, bez: Ign, *Mag-p*, *Zinc-m*

Horečka, kůže horká, suchá, dítě podrážděné, křičí, kouše si ruce, záškuby jednotlivých svalů: Acon

Horší dotekem, pohybem, hlukem: Cic, Ign, Lyss, Nux-v, Stram, Stry

Hrozné bolesti: Plb-ch

Choreiformní: Stict

Končetiny chladné: Bell, Hell, Hydr-ac, *Nico*, Oena

Křečovitě záškuby, končetin a hlavy: Bufo, Cham, *Cic*, Hyos

Křičí, ječí, před a během: *Apis*, Cina, Cupr-m, *Hell*, Op

Lýtka, v, zaťaté palce, cyanóza: Cupr-m

Močový měchýř, hrudník, střeva, příčně pruhované svaly jsou postiženy nejvíce, spavost, ztuhlé končetiny, začátek náhlý, hlava horká, nohy chladné: Bell

Následuje hluboký spánek: Cupr-a, *Op*, *Zinc-m*

Následuje kolaps: *Nico*

Následuje neklid: Cupr-m

Následuje obrna: Acon, *Elaps*, Loni, Plb

Oči napůl otevřené, stočené vzhůru, dýchání hluboké, chroptivé: Op

Oči stočené dolů: Aeth

Otok mozku, bez: Ign

Prudké zvracení: Aeth, Upa

Předcházejí gastrointestinální příznaky: Aeth, Cupr-a

Předchází neklid: Arg-n, Hyos

Třes, laryngospasmus, febrilní křeče: Ign

Vědomí, bez poruchy: Cina, Nux-v, Plat, *Stram*, *Stry*

Vědomí, porucha, s: Bell, Calc, *Cic*, Cupr-a, *Cupr-m*, Glon, Hydr-ac, *Hyos*, *Mosch*, Oena, *Op*, Stram

Začínají v obličeji, jednostranné, s mělkých dýcháním: Cina

Začínají v prstech rukou i nohou, vyzařují do celého těla: Cupr-m

Záškuby celého těla: Cic, Hyos

Záškuby horší na horní polovině těla, pokračují po porodu: Cic

Záškuby jednotlivých svalových skupin, zvláště horní poloviny těla: Stram

Záškuby, křeče, gastrointestinální příznaky: Nux-v

Příčina a typ:

Děložní choroby: Cimic

Děti, kojenci, u, reflexní příčiny, růst zubů: Absin, *Kzon*, *Aeth*, Art-v, *Bell*, Calc, *Camph-m*, Caust, *Cham*, Chlo, *Cic*, *Cina*, Cocc-i, *Cupr-m*, Cypri, Glon, Hell, Hydr-ac, *Hyos*, *Ign*, *Kali-brm*, Kreos, Laur, *Mag-p*, Meli, *Mosch*, Nux-v, *Oena*, *Op*, *Sant*, Scut, Stann, *Stram*, *Zinc-m*, *Zinc-s*

NERVOVÝ SYSTÉM

Exantém, potlačený: Apis, Ars, *Cupr-m*, Op, Stram, *Zinc-m*, Zinc-s

Exantém: Acon, *Bell*, Glon, Thea, Verat-v

Hypochondrické: Mosch, Stann

Hysterické: Absin, Asaf, Asar, Cast-e, Caul, Cimic, Cocc-i, *Gels*, Hydr-ac, *Hyos*, *Ign*, Kali-p, *Mosch*, Nux-m, Plat, Stann, Tarent

Izolované skupiny svalů: Acon, *Cic*, Cina, Cupr, Ign, Nux-v, *Stram*, *Stry*

Jídlo, po něm zvracení, křik, křeče: Hyos

Karpopedální: Cupr-a, Ign

Kataleptické: *Cic*, *Mosch*

Klonické: Anti-p, Apis, Bell, Camph, Carb-ac, Cina, *Cupr-m*, *Gels*, Hyos, Ign, *Nico*, Plb, Upa-a

Leknutí, strach: Acon, Cupr-m, Hyos, *Ign*, Op, Stram

Leknutí, vztek nebo emoční problémy u nervózních, pletorických osob:
Kali-brm

Menses, potlačené: *Gels*, Mill

Metastázy, z jiných orgánů: Apis, Cupr, Zinc-m

Míšní původ: Acon, *Cic*, Cimic, Hydr-ac, *Hyper*, Ign, Nux-v, Oena, *Phys*

Mozková skleróza nebo nádor: Plb

Mrtvičné (apoplektické), u opilců, krvácení nebo zhroucení: Crot-h

Nespavost: Cocc-i

Očkování: Sil, Thuj

Odras světla ve vodě, zrcadle: Bell, Lyss, *Stram*

Parazité: *Cic*, *Cina*, *Hyos*, *Indg*, Kali-brm, Sabad, *Sant*, Spig, Tanac

Pláč, když se přiblíží cizí osoba: Op

Pocení nohou, potlačený: Sil

Poranění: *Cic*, *Hyper*

Porod: Acon, Bell, *Cic*, Cupr-m, Glon, Hyos, Ign, Kali-brm, Oena, Stram, Verat-v

Prodromy: Acon, Bell, Cham, Ip, Op

Štěkavý kašel: Cupr-m, Kali-brm

Terminální stadium: Op, Plumbg, Zinc-m

Tonické: Apis, *Cic*, Cina, Cupr-a, Cupr-m, *Hydr-ac*, *Ign*, Ipec, Mag-p, Mosch, Nikot, *Nux-v*, Physost, Plat, Plb, Solan-c, Stram, *Strych*, *Upas*, Ver-v

Uremické: *Carb-ac*, *Cic*, *Cupr-a*, Glon, Hell, *Hydr-ac*, Kali-brm, Merc-c, Oena, *Op*, Pilo, Plumbg, Urt-u

Vztek ovlivňuje mateřské mléko: Cham, Nux-v

Zármutek, emoce: Ign

MORFINIZMUS: Apom, *Avena*, Cann-i, Cimic, Ip, Lob, *Mac*, Nat-p, Passi

MORVANOVÁ CHOROBA: Aur, *Aur-m*, Bar-m, Lach, *Sec*, Sil, Thuj

MORŠKÁ NEMOC: *Amyl, Apom, Aq-ma, Arn, Ceri-o, Chlo, Cocc-i, Cuc-p, Glon, Kali-brm, Kali-p, Morph, Nico, Nux-v, Petr, Staph, Tab, Thea, Ther*
 MOZEK:

Epilepsie (grand mal): *Absin, Aeth, Agar, Am-br, Amyl, Arg-n, Ars, Art-v, Aster, Atro, Aur-br, Avena, Bell, Bor, Bufo, Cala-ar, Calc, Calc-p, Camph, Cann-i, Caust, Cic, Cic-m, Cimic, Cocc-i, Con, Cupr-a, Cupr-m, Ferr-cy, Ferr-p, Gels, Glon, Hep, Hydr-ac, Hyos, Ign, Ill, Indg, Iri-c, Kali-brm, Kali-cy, Kali-m, Kali-p, Lach, Mag-c, Mag-p, Meli, Meth-b, Nit-ac, Nux-v, Oest, Op, Passi, Phos, Picro, Plb, Psor, Salam, Sant, Sec, Sil, Sol-c, Spirae, Stram, Stry, Sul, Sumb, Tarent, Tub, Valer, Verb, Visé, Zinc-cy, Zinc-v, Ziz*

Příčina, průvodné jevy:

Aura chybí, několik záchvatů krátce po sobě: *Art-v*

Aura chybí: *Zinc-v*

Aura stoupá vzhůru: *Calc*

Aura začíná jako bolestivé místo mezi rameny:, nebo se motá hlava, návaly horka, z břicha do hlavy: *Indg*

Aura začíná v horních nebo dolních končetinách: *Lyc*

Aura začíná v kolenou, stoupá do hypogastria: *Cupr-m*

Aura začíná v levé paži: *Sil*

Aura začíná v mozku, jako pocit vlnění: *Cimic*

Aura začíná v plexus solaris: *Bufo, Calc, Nux-v, Sil*

Aura začíná v žaludku nebo genitálu: *Bufo*

Aura začíná, jako pocit myši, která běží vzhůru po končetinách, horkost ze žaludku, poruchy zraku nebo sluchu: *Bell, Calc, Sul*

Aura, v oblasti srdce: *Cala-ar*

Čerstvé případy: *Bell, Caust, Cupr-m, Hydr-ac, Ign, Op, Plb, Stram*

Děti, u: *Aeth, Art-v, Bell, Bufo, Calc, Cham, Cupr-m, Ign, Sil, Sul*

Hysterie, v důsledku: *Asaf, Cocc-i, Cupr-m, Hyos, Ign, Mosch, Oena, Sol-c, Sumb, Tarent, Zinc-v*

Chlopenní vada, v důsledku: *Cala-ar*

Leknutí, strach, emoce, v důsledku: *Arg-n, Art-v, Bufo, Calc, Cham, Hyos, Ign, Sil, Stram*

Menstruační poruchy, v důsledku: *Arg-n, Bufo, Caul, Caust, Cedr, Cimic, Cupr-m, Kali-brm, Mill, Oena, Puls, Sol-c*

Nachlazení, v důsledku, záchvaty v noci, horší pravá strana: *Caust*

Následná obrna, s: *Caust, Plb, Sec*

Následuje hluboký spánek: *Aeth, Hyos, Kali-brm, Lach, Op*

Následuje neklid: *Cupr-m*

Následuje nevolnost, zvracení: *Bell*

NERVOVÝ SYSTÉM

Následuje otok: Arg-n, Cic

Následuje schvácenost: Aeth, *Chin-a*, Cic, Hydr-ac, Sec, Sil, *Stry*, Sul

Následuje skytání: Cic

Následuje zuřivost, automatický impulz: Op

Novolunní, při, v noci: Caust, Cupr-m, Kali-brm, Sil

Opakující se, několikrát denně: Art-v, Cic

Otok žaludku, jekot, porucha vědomí, s: Cic

Parazitě, v důsledku: Cic, Cina, Indg, Sant, Sil, Stann, Sul, Teucr

Periodické záchvaty: Ars, Cupr-m

Poranění, v důsledku: Con, Cupr-m, Meli, Nat-s

Předchází chlad levé poloviny těla: Sil

Předchází náhlý pláč: Cupr-m, Hydr-ac

Předchází ochablost: Cic

Předchází palpitace, závrať: Lach

Předchází plynatost žaludku: *Arg-n*, Nux-v, Psor, Sul

Předchází podrážděnost, neklidné přecházení: Bufo

Předchází rozšíření zornic: Arg-n

Předchází třes, šubání: Absin, Aster

Předchází vezikulární vyrážka: Cic

Předchází zmatenost paměti: Lach

Rudá tvář, zařáté zuby, čelisti zevřené, s: Aeth

Sexuální poruchy, v důsledku: Art-v, *Bufo*, Calc, Plat, Stann, Sul

Skleróza, mozkové nádory, v důsledku: Plb

Spánek, během: Bufo, Cupr, Lach, *Op*, *Sil*

Status epilepticus: *Acon*, Aeth, *Bell*, Cocc-i, Oena, Plumbg, Zinc-m

Syfilis, tuberkulóza, v důsledku: Kali-brm

Těhotenství, v důsledku: Oena

Úplněk, při, v noci: Calc

Vědomí zachováno, s: Ign

Vlhko, vystavení se, v důsledku: Cupr-m

Vyrážky, v důsledku potlačení: Agar, Calc, Cupr-m, Psor, *Sul*

Žárlivost, v důsledku: Lach

Závrať, s (epileptická): Arg-n, *Bell*, Calc, Caust, Cocc-i, Cupr, Hydr-ac,
Nit-ac, Op, Sil, Stram

Ztráta vitální energie, onanie, v důsledku: Lach

NERVOVÉ POSTIŽENÍ:

Dívek, v pubertě: Caul, *Cimic*

Onanistů: *Gels*, Kali-p

Parazitě, při: *Cina*, Psor, Sabad

Potlačení výměšků, po, u psory: Asaf, Merc

NERVOVÝ SYSTÉM

Přílišná jemnost a senzitivita, při: Cupr

Táбак, z, u sedavého zaměstnání, dyspepsie: Sep

Výrobců doutníků: Gels

NERVOZITA:

Obecně: Abies-n, Absin, *Acon*, Alf, *Ambr*, Amyl, *Anac*, Aquil-v, Arn, Ars, *Asaf*, *Asar*, Avena, *Camph-m*, *Cham*, *Cimic*, *Coca*, Cocaine, *Coff*, Cupr, Cypri, Eup-au, *Gels*, Glyc, Gossy, Hedeom, *Hyos*, *Ign*, Indol, *Kali-brm*, *Kali-c*, *Kali-p*, *Mag-p*, Nice, Nux-m, *Nux-v*, Oop, Op, *Phos*, Puls, Sant, Senec, Sil, *Stram*, *Stry*, Thea, *Ther*, *Trios*, *Valer*, Xanth, *Zinc-m*

Chvění, mdloba: Abies-c, Ant-t, Aquil-v, ^rg-«, Arn, Ars, *Asar*, *Caul*, *Caust*, *Cimic*, *Cinch*, *Cocc-i*, *Gels*, *Hyos*, Lach, Lat-m, *Med*, *Mosch*, Murx, Nux-m, *Nux-v*, Puls, Raph, Sep, *Stry*, Sul, *Sul-ac*, Tarent, *Valer*, *Zinc-m*

Přecitlivělost k sebemenší bolesti: *Acon*, Arn, Aur, Aur-m, Cact, *Cham*, *Cinch*, *Coff*, *Colch*, *Hep*, Hyper, *Ign*, *Kali-p*, Lat-m, *Mag-p*, Med, Meli, Mez, *Morph*, *Mosch*, Nit-ac, Nux-m, *Nux-v*, Phos, Ran-s, *Valer*, *Zinc-v*

Přecitlivělost, na chladný vzduch, průvan: *Acet*, *Acon*, Agar, All-s, Am-c, Ambr, Anac, Ant-c, Bac, Bad, *Bar-c*, Bell, Bor, *Calc*, *Calc-sil*, Calen, *Camph*, *Caps*, Carb-v, *Caust*, *Cham*, *Cinch*, *Cist*, Con, Cupr-m, *Graph*, Ham, *Hep*, *Kali-c*, *Kali-m*, *Mag-m*, *Merc*, Mez, Nat-c, *Nat-m*, Nit-ac, Nit-s-d, *Nux-v*, Phys, *Psor*, Ran-b, Rhus-t, *Rumex*, Sel, Sep, *Sil*, *Stry*, Sul, *Tub*

Přecitlivělost: *Acon*, Am-v, Ambr, Ang, Ant-c, *Apis*, Aquil-v, Arn, *Asaf*, *Asar*, Atro, Aur, *Bell*, *Bor*, Bry, Calad, *Calc-sil*, *Camph*, Cann-i, *Canth*, *Cham*, Chin-m, Chry, *Cimic*, *Cinch*, *Cocc-i*, *Coff*, *Colch*, Con, Cupr, Ferr, Glon, *Hep*, Hyper, *Ign*, Just, *Kali-brm*, *Kali-c*, *Kali-p*, Lac-c, *Lach*, Lyss, *Mag-p*, Med, *Morph*, Nit-ac, Nux-m, *Nux-v*, Op, Ph-hy, *Phos*, Plat, Puls, Sep, *Sil*, Spig, Stann, *Staph*, *Stry*, Sul, Tarent, Teucr, *Ther*, *Tub*, *Zinc-m*

NERVY- NEURITIDA (zánět):

Neuralgie:

Léky obecně: *Acet*, *Acon*, *Aconiti*, Agar, Am-pi, Am-v, Amyl, Aran, *Arg-n*, Arn, Ars, Atro, *Bell*, Bry, Caj, *Cann-i*, *Caust*, *Cedr*, Ceba, *Cham*, *Chel*, *Chin-a*, *Chin-s*, *Cimic*, *Cinch*, *Coff*, *Coll*, Como, Con, Corn-f, *Diosc*, *Gels*, Glon, *Gnaph*, Hyper, *Ign*, Ip, *Kal*, *Kali-ar*, *Kali-fer*, *Kali-i*, *Kali-bi*, Lach, *Mag-c*, *Mag-p*, Meny, *Mez*, *Morph*, Nat-m, *Nicc-s*, Nux-v, Onos, Ox-ac, Par, *Phos*, *Phyt*, Pian, Plat, Prun, *Puls*, *Ran-b*, *Rhod*, Sil, *Spig*, *Stann*, *Staph*, Sul, Sumb, Thea, *Ther*, Thuj, *Tub*, *Valer*, *Verat*, *Verb*, Xanth, *Zinc-p*, *Zinc-v*

Charakter bolesti:

Drásavé, stěhovavé, vystřelující, pronikavé: Aesc, **ATg-n**, Ars, *Bell*, Bry, *Caust*, *Cham*, *Cinch*, *Coll*, *Diosc*, *Gels*, *Gnaph*, *Ign*, *Kal*, *Mag-p*, Mez,

NERVOVÝ SYSTÉM

Nux-v, Paraf, Phos, Phyt, Puls, Rhus-t, Ruta, Sang, *Spig*, Ter
Drásavé, vystřelující, do hrudi, trupu: Corn-f

Drásavé, vystřelující, do končetin: Coll, Gnaph, Graph, Kal, Pall

Drásavé, vystřelující, do obličeje, ramen, pánve: Arun

Drásavé, vystřelující, podél průběhu nervů: Gels

Drásavé, vystřelující, směrem vzhůru: Kal

Drásavé, vystřelující, šlehající jako blesk: Cact

Intermitentní :*Ars*, Chin-s, *Cinch*, *Coll*, Cupr-m, ign, Mag-p, Nux-v, *Spig*,
Sul

Kolík, jako od: Anac

Křečovitá, svíravá: Am-m, *Cact*, Caul, Cimic, *Coll*, Con, Cupr-m, Gnaph,
Iris, *Mag-p*, Nux-v, *Plat*, Plumbg, Stann, Sul, Thuj, *Verb*

Ohraničená ložiska, v: Ign, Kali-bi, Lil-t, Ox-ac

Palčivá: Acon, Anth-t, Apis, *Ars*, Caps, Cepa, Sal-ac, *Spig*

Periodické: *Aran*, *Ars*, *Cedr*, Chin-s, Chr-ac, Kali-bi, *Nicc-s*, Nux-v, Ox-
ac, Parth, Sal-ac, *Spig*, Sul, Toxi, *Verb*

Pronikající, jako elektrický šok: Acon, *Bell*, Cact, Caust, Cimic, Coll,
Daph, Gels, Mag-c, *Mag-p*, Nux-v, Phyt, Plumbg, *Stry*, Sul-ac, Verat,
Verb, Xanth, Zinc-p

Prudké, přivádějí jej k šílenství : ^con, Arg-n, *Ars*, *Bell*, Carb-ac, *Cham*,
Cinch, Coff, Colch, *Coll*, Kreos, *Mag-p*, Morph, Nux-v, Ox-ac, *Spig*,
Verat

Trhavá: *Cham*, Cinch, Coll, Ph-ac, Phos, *Puls*, *Spig*, *Stann*, Sul, Verb

Tříška, jako od: Ign, Rhus-t

Začátek náhlý, konec náhlý: *Bell*, Carb-ac, Chr-ac, Coll, Kali-bi, *Mag-
p*, Ovi-p, Oxyt

Začátek postupný, konec postupný: Arg-n, Plat, *Stann*, Sul, Verat

Zhmožděná: Apis, Arn, Bell-p, Corn-f, Phyt, Ruta

Lokalizace:

Brániční: Bell

Cervicooccipitální: Bell, Bry, Chin-s, Cinch, Nux-v, Puls, Zinc-p

Ciliární: *Cimic*, Gels, Mez, Nat-m, *Spig*

Cruralis anterior: Am-m, Coff, *Coll*, Gels, *Gnaph*, *Lim*, Nat-a, Oena,
Sol-1, *Spig*, *Staph*, Sul, *Xanth*

Infraorbitální: *Arg-n*, Bell, *Mag-p*, Mez, Nux-v, Phos

Interkostální: Acon, *Aran*, *Arn*, *Ars*, *Ars-i*, *Asc-t*, Aster, Bell, Brom, Ury,
Chel, *Cimic*, Gaul, *Mag-p*, Mentho, *Mez*, Morph, Nux-v, Par, Phos,
Puls, *Ran-b*, Rhod, Samb, Zinc-m

Ischias: Acet, *Acon*, *Am-m*, Apoc, Arn, *Ars*, *Ars-m*, *Ars-s-r*, *Bell*, Bry,
Caps, Carb-s, Carbo-o, *Cham*, Cinch, *Coll*, Cot, Diosc, Gaul, Gels,

NERVOVÝ SYSTÉM

Gins, Gnaph, Hyper, Ign, Indg, Iris, Kali-c, Kali-i, Kali-p, Lac-c, Lyc, Mag-p, Nat-s, Nux-v, Nyct, Pall, Phyt, Plumbg, Polyg-h, Ran-b, Rhus-t, Ruta, Sal-ac, Sep, Staph, Stry, Sul, Sul:rub, Syph, Tell, Ter, Thei, Thuj, Valer, Verat, Vise, Xanth, Zinc-v

Akutní případy: *Acon, Bry, Cham, Coll, Ign*

Chronické případy: *Ars, Calc, Kali-i, Lyc, Phos, Plumbg, Ran-b, Rhus-t, Sul, Zinc-m*

Ischias, děložní: *Bell, Ferr, Graph, Merc, Puls, Sep, Sul*

Ischias, léto, v, v zimě laryngeální kašel: *Staph*

Ischias, revmatický: *Acon, Bry, Cimic, Guico, Hyper, Led, Rhus-t*

Ischias, syfilitický: *Kali-i, Merc-c, Phyt*

Ischias, vertebrálního původu: *Lac-c, Nat-m, Phos, Sil, Sul, Tell*

Lumboabdominální: *Aran, Bell, Clem, Coll, Cupr-a, Ham, Mag-p, Nux-v*

Páteř: *Par*

Plexus brachialis, cervicobrachialis: *Acon-r, Bry, Cepa, Cham, Cocc-i, Corn-f, Hyper, Kal, Merc, Nux-v, Par, Rhus-t, Sul, Ter, Verat*

Semenný provazec: *Clem, Coll, Ham, Ol-an, Ox-ac, Rhod, Spong*

Suborbitální: *Caust, Colch, Con, Kali-c, Phos*

Supraorbitální: *Arg-n, Asaf, Cedr, Chel, Chin-s, Cimic, Kali-bi, Mag-p, Morph, Nux-v, Ran-b, Spig, Stann, Thei, Tong, Viol-o*

Trigeminus: *Acon, Amyl, Aran, Arg-n, Ars, Arun, Bell, Cact, Cedr, Cepa, Cham, Chel, Cimic, Cinch, Colch, Coll, Ferr, Gels, Glon, Kal, Mag-p, Merc, Mez, Nat-s, Nux-v, Phos, Puls, Rhus-t, Sabal, Sang, Spig, Stann, Thuj, Tong, Verat, Verb, Zinc-m, Zinc-v*

Ulnární: *Hyper, Kal, Lycopr, Oxyt, Rhus-t*

Zuby: *Kreos, Merc, Mez, Pian, Staph, Verb*

Průvodní jevy:

Anestézie, necitlivost: *Acon, Ars, Kal*

Horkost na jednom místě, chlad na jiném: *Pim*

Hyperestezie, přecitlivělost: *Bell, Coff, Ign, Kali-i, Ter*

Chlad: *Agar, Ars, Meny, Mez, Nat-m, Nux-v, Plat, Puls, Rhus-t, Sep, Spig, Verat*

Kůže, pocit štípání: *Sul-ac*

Mánie následuje: *Cimic*

Mdloby, náhlé: *Cham, Hep, Morph*

Městnavé příznaky: *Acon, Bell, Gels*

Muka, neklid: *Acon, Ars*

Necitlivost, tupost: *Acon, Agar, Caust, Cham, Coll, Glon, Gnaph, Graph, Kal, Lac-c, Led, Lith-c, Merc, Mez, Plat, Rhus-t, Sep, Spig*

NERVOVÝ SYSTÉM

Nervová agitovanost: *Acon*, *Am-v*, *Ars*, *Cham*, *Coff*, *Gels*, *Mag-p*, *Spig*

Obličej bledý, neklidný, zpocený: *Spig*

Obličej rudý: *Acon*, *Bell*, *Cham*, *Verb*

Paže se zdají chladné, oteklé, ochrnuté: *Verat*

Řihání, žaludeční příznaky: *Verat*, *Verb*

Slabost: *Ars*, *Cinch*, *Colch*, *Gels*, *Kal*, *Verat*

Slinění, ztuhlý krk: *Mez*

Slzení: *Chel*, *Mez*, *Puls*, *Rhus-t*

Střídá se bolest na různých místech, nemá hluboké kořeny: *Ign*

Svalové kontrakce, křečovitě: *Am-m*, *Bell*, *Gels*, *Mag-p*, *Nux-v*, *Plat*,
Plb, *Zinc-m*

Torpor: *Plat*

Úzkost u srdce: *Spig*

Začínají pneumogastrickými obtížemi: *Arn*

Příčina a typ:

Dna, revmatismus: *Cimic*, *Colch*, *Coll*, *Kal*, *Phyt*, *Ran-b*, *Rhod*, *Rhus-t*,
Sul

Chronické případy, ve vyšším věku: *Arn*, *Kreos*, *Phos*, *Sul*, *Thuj*

Chřipka, zeslábnost: *Ars*

Idiopatické případy: *Acon*, *Ars*

Klimakterické: *Lach*

Malárie: *Aran*, *Ars*, *Cedr*, *Chin-s*, *Cinch*, *Meny*, *Nat-m*, *Nicc-s*, *Stann*,
Sul

Nedávno vzniklé, u mladých lidí: *Acon*, *Bell*, *Coll*, *Gels*, *Kal*, *Spig*

Nedokrevnost (anémie): *Ars*, *Cinch*, *Ferr*, *Kali-fer*, *Puls*

Pásový opar, po: *Mez*, *Morph*

Syfilis: *Kali-i*, *Mez*, *Phyt*

Trauma, amputované části, v: *Am-m*, *Am*, *Cepa*, *Hyper*, *Kal*, *Ph-ac*,
Symph

Zhoršení:

Dotek nebo sevření zubů: *Verb*

Dotek: *Ars*, *Bell*, *Bry*, *Cinch*, *Coll*, *Lach*, *Mag-p*, *Mez*, *Nux-v*, *Plumbg*,
Spig

Horko: *Cham*, *Mez*, *Plumbg*, *Puls*, *Xanth*

Hovor, kýchání, změna teploty: *Verb*

Chlad: *Ars*, *Bell*, *Caps*, *Cinch*, *Coll*, *Kali-bi*, *Mag-p*, *Rhus-t*, *Ruta*

Leh na postižené straně: *Coll*, *Kali-i*

Leh: *Am-m*, *Gnaph*

Levá strana: *Acon*, *Ars*, *Caust*, *Cedr*, *Colch*, *Coll*, *Iris*, *Kali-bi*, *Mag-c*,
Mez, *Morph*, *Nux-v*, *Rhus-t*, *Spig*, *Sumb*

NERVOVÝ SYSTÉM

Námaha, duševní: Kal

Noc: Acon, *Ars*, Bell, *Cham*, Cimic, Coff, Gins, *Ign*, *Kali-i*, *Mag-p*, *Merc*,
Mez, Phyt, Plat, Puls, *Rhus-t*, Ruta, Sal-ac, *Syph*, Tell

Odpočinek, když se začne pohybovat: Lac-c, *Rhus-t*

Odpočinek, sed: Am-m, *Ars*, *Mag-c*, *Rhus-t*, *Valer*

Ohýbání nebo narovnávání nohou po pokrčení: Spig

Otřesy, nárazy: *Bell*, Caps, *Spig*, *Tell*

Pohyb: Acon, *Ars*, Bell, *Bry*, Cinch, Coff, Colch, Coll, Gnaph, *Nux-v*,
Phyt, *Ran-b*, *Spig*, *Verb*

Poledne (12-13 h.): Nat-m, Sul

Pravá strana: *Bell*, Chel, Diosc, Gnaph, *Kal*, *Lyc*, *Mag-p*, Morph, Puls,
Ran-b, Sul-ac, Tell

Půlnoc: *Ars*, Bell, Mez, Sul

Ráno: Acon, Chin-s, *Nux-v*

Ráno, mezi 9. a 16. hod.: Verb

Stoj, nohy na podlaze: Bell, *Valer*

Tlak: *Ars*, Gels, Plumbg, Verb, Zinc-m

Záklon: Caps

Zlepšení:

Horko: *Ars*, Bell, Coll, *Mag-p*, Morph, *Nux-v*, Phos, *Rhus-t*

Chlad: *Ars*, Puls

Klečení, silný tlak hlavy proti podlaze: Sang

Leh, klidný, odpočinek: Am-m, *Bry*, Diosc, Kreos, *Mag-p*, *Nux-v*

Mnutí, drbání: Acon

Pohyb, chůze: Am-m, *Ars*, *Diosc*, *Ign*, *Kali-bi*, *Kali-i*, *Mag-c*, *Ox-ac*,
Puls, *Rhus-t*, Sep, Sul, *Valer*

Pokrčením stehna, v poloze na břiše: Gnaph

Předklon: Coll

Sed: Bell, Gnaph

Svítání: *Syph*

Tlak: *Ars*, Bell, *Bry*, Coff, Coll, *Mag-p*, Meny, Mez, *Nux-v*, Plumbg,
Spig

Záklon: Diosc

Zavření očí: *Bry*

Spává nemoc: *Ars*, Ato

Typ:

Alkoholický: *Nux-v*, Stry

Difterický: Gels

Dokola: Sang

Horní zádové kořeny: Anan

NERVOVÝ SYSTÉM

Ischiadicus minor: Aesc

Lumbosakrální plexus: Berb

Mnohočetná (polyneuritida): Bov, Con, Morph, Thal

Poranění nervů: Bell-p, Ceba, *Hyper*, Ph-ac

Přední strany bérce: Pareir

Retrobulbární, s náhlou ztrátou zraku: Chin-s

Traumatické: Arn, Calen, *Cepa*, *Hyper*

NEURASTENIE:

Obecně: Agn, Alf, *Anac*, Anha, *Arg-n*, Asaf, Asar, *Avena*, *Calc*, *Calc-p*, Cann-i, *Cinch*, Cob, Coca, *Cocc-i*, Cupr-m, *Cm*, *Fl-ac*, *Gels*, Glyc, Graph, *Helon*, *Hyper*, Ign, *Kali-hypo*, *Kali-p*, Lach, Lat-k, *Lee*, Lob-p, Mosch, *Nat-m*, *Nux-v*, *Onos*, *Ox-ac*, *Phos*, Phys, *Pic-ac*, Pip-m, Plumbg, Puls, Sacc-o, Sarc-ac, *Scut*, *Sil*, Stann, Staph, *Stry-p*, Tarent, Tub, Tur, Verbe-h, Xanth, *Zinc-m*, *Zinc-p*, *Zinc-pi*

Hypochondrické sklony: *Aur*, Coca, Con, *Kali-brm*, *Nat-m*, Sul

Mozkové příznaky, není schopen myslet: *Anac*, *Aur*, *Calc*, *Gels*, *Kali-p*, *Nux-v*, *Phos*, *Pic-ac*, *Scut*, *Sil*

Nespavost: Ambr, Ars, *Aur*, *Cimic*, Coff, *Nux-v*, *Zinc-p*

Sexuálního původu: Agar, *Agn*, *Anac*, Calad, *Cinch*, Coca, *Gels*, *Graph*, *Lee*, Lyc, *Nat-m*, *Nux-v*, *Onos*, *Ph-ac*, *Phos*, *Pic-ac*, Plat, *Sabal*, Sel, Sep, *Staph*, Thym, Tur, *Zinc-pi*

Žaludeční forma: *Anac*, Gent, *Nux-v*, *Stry-p*

Zármutek, po dlouhém, silném: Ign

Ženy, u: Alet, Aloe, Ambr, Ars, *Aur*, Bell-p, *Calc*, *Cinch*, *Cocc-i*, *Epip*, Ferr, *Helon*, Hyos, *Ign*, Iod, *Kali-p*, *Lach*, Lyc, *Mag-c*, *Mag-p*, Ph-ac, *Pic-ac*, Puls, Sep, *Sil*, Sul, *Zinc-v*

NEURÓZY:

Děti, u: Passi

Profesionální: *Gels*

OBRNA (paralýza):

Léky obecně: *Absin*, *Acon*, Agar, Alum, Ang, Arag, *Arg-i*, *Arg-n*, Ars-i, Asaf, Astr-m, *Aur*, *Bar-ac*, *Bar-c*, *Bar-m*, *Bell*, *Calc-caust*, Calen, *Cann-i*, Carb-s, Carbo-o, *Caust*, Chin-s, Cic, *Cocc-i*, Colch, Con, *Cupr-m*, *Dulc*, *Gels*, Graph, Grin, *Gua*, Helo, Hydr-ac, Hyos, *Hyper*, Ign, Iris-fl, *Kali-brm*, *Kali-c*, *Kali-i*, *Kali-p*, Lach, Lat-h, Lol, Merc-c, *Nat-m*, *Nux-v*, *Olnd*, *Op*, *Ox-ac*, *Oxyt*, *Phos*, *Phys*, Physa, *Pic-ac*, Plat.P/i, *Plb-a*, *Plb-i*, Plect, *Rhus-t*, Sec, Stann, Staph, *Stry-c-f*, Sul, Tab, *Thala*, Verat, Xanth, *Zinc-m*, *Zinc-p*

Lokalizace:

Hrdlo, hlasivky: Bell, Both, Canth, *Caust*, Cocaine, *Cocc-i*, *Gels*, *Kali-p*,

NERVOVÝ SYSTÉM

Ox-ac, Plumbg

Hrudník: Gels

Kotníky, odpoledne: Cham

Krk: Cocc-i

Močový měchýř: Caust, Nux-v

Motorické nervy: Cur, Cyst, *Gels, Ox-ac, Phos, Phys, Xanth*

Nohy v noci: Cham

Obličej (Bellova obrna lícního nervu): Acon, *Am-ph, Bar-c, Bell, Caust, Cur, Gels, Graph, Kali-chl, Nat-m, Rhus-t, Sol-v, Zinc-pi*

Oční svaly: Caust, Con, *Gels, Phos, Phys, Rhus-t*

Paže, ruce: Cupr-m, Thyr

Předloktí (ochablé zápěstí): Cur, Ferr-ac, Plb, Plb-a, Ruta, Sil

Senzorické nervy: *Cocaine, Lab, Plat*

Svěrače: Ars, *Caust, Gels, Naja, Nux-v, Phos, Phys*

Typ:

Agitovaná (paralysis agitans): *Agar, Ars, Aur-s, Avena, Bufo, Camph-m, Cann-i, Cocaine, Cocc-i, Con, Dub, Gels, Helo, Hy-hy, Hyos, Kali-brm, Lath, Lol, Mag-p, Mang, Merc, Nico, Phos, Phys, Plumbg, Scut, Tab, Tarent, Zinc-cy, Zinc-pi*

Bulbární: Gua, Mang-o, Plb

Celková u nepříčetných osob: Ant-c, Ars, Aur, Bell, *Cann-i, Caust, Hyos, Kali-brm, Kali-i, Merc-c, Nat-i, Nux-v, Op, Phos, Phys, Plumbg, Stram, Sul, Verat*

Dětská obrna (poliomyelitis anterior): *Acon, Aeth, Bell, Calc, Caust, Chr-s, Gels, Lat-k, Nux-v, Phos, Plb, Rhus-t, Sec, Sul*

Hemiplegie: Ambr, y4m, Ars, **Mr**, Bapt, *Bar-c, Both, Carb-s, Caust, Cheno, Cocc-i, Cur, Elaps, Hydr-ac, Iri-c, Lach, Nux-v, Olnd, Phos, Phys, Pic-ac, Rhus-t, Sec, Stann, Stry, Verat-v, Vip-b, Xanth*

Vlevo: Ambr, *Arn, Bapt, Bell, Cocc-i, Cupr-a, Lach, Lyc, Phys, Verat-v, Xanth*

Vpravo: Bell, *Caust, Cheno, Cur, Elaps, Iri-c*

Hysterická: Acon, Arg-n, Asaf, Cocc-i, *Ign, Phos, Tarent*

Labioglossofaryngeální: Anac, Bar-c, *Bell, Caust, Cocc-i, Con, Gels, Mang-b, Nux-v, Olnd, Plumbg*

Landryho forma (vzestupná): Aconiti, Con, Lyss

Míšního původu: Alum, Bell, Cann-i, *Con, Iri-c, Lath, Phos, Phys, Pic-ac, Plumbg, Xanth*

Olovo, po: *Alumn, Caust, Cupr, Kali-i, Nux-v, Op, Plumbg, Sul-ac*

Paraplegie: Acon, Alum, *Anha, Arg-n, Arn, Ars, Be//, Caul, Caust, Cocc-i, Con, Cupr-m, Cur, Dulc, Form, Gels, Hyper, Kal, Kali-i, Kali-t, Lach,*

NERVOVÝ SYSTÉM

Lat-h, *Lath*, Mang, Merc-c, *Nux-v*, *Ox-ac*, *Phos*, Phys, Pic-ac, *Plb-a*, *Rhus-t*, Sec, Stry, *Thala*, Thyr

Hysterická: *Cocc-i*, Con, Cupr, *Ign*, *Nux-v*, Plumbg, *Tarent*

Spastická: Gels, Hyper, *Lath*, *Nux-v*, Plect, Sec

Postdifterická (po záškrtu): *Arg-n*, Aur-m, Avena, Botu, *Caust*, *Cocc-i*, Con, *Diph*, Gels, Kali-i, *Lach*, Nat-m, *Nux-v*, Phos, Phyt, Plb, Plb-a, Rhod, *Rhus-t*, Sec

Postupně se objevující: Caust

Pseudohypertrofická: Cur, *Phos*, Thyr

Revmatická: *Caust*, Dulc, *Lath*, Phos, *Rhus-t*, Sul

Vzestupná spinální: Alum, Bar-ac, Con, Gels, *Lath*, Led, *Ox-ac*, *Phos*, Pic-ac, Sec

PÁTEŘNÍ MÍCHA:

Bolesti páteře: Abrot, Acon, Adonis./lgar, *Arg-n*, Cact, Cimic, *Géls*, *Hyper*, Lac-v-fl, Lob-s, Menis, Nicc-s, *Ox-ac*, Paraf, Phys, Sec, Stry, *Tarent*, Ther, *Zinc-m*

Degenerace (skleróza, měknutí atd.): Alum, Alum-sil, *Arg-n*, Aur, *Aur-m*, Bar-m, Carb-s, Naja, *Ox-ac*, *Phos*, Phys, Pic-ac, Plb, *Plb-i*, Zinc

Krvácení, při: Acon, *Arn*, *Bell*, *Lach*, *Nux-v*, Sec

Sclerosis laterális : *Arg-n*, Cupr, Hyper, Lat-k, Plumbg

Sclerosis multiplex: *Arg-n*, *Atro*, *Aur*, Bar-c, Bell, Calc, Caust, Chel, *Crot-h*, Gels, *Lath*, Lyc, *Nux-v*, *Ox-ac*, *Phos*, Phys, Plumbg, Sil, Stry, Sul, *Tarent*, Thuj

Hyperestezie: Abrot, Acon, *Agar*, Apis, *Arg-n*, *Ars*, *Bell*, Bry, *Chin-a*, Chin-s, Cimic, *Cocc-i*, *Crot-h*, *Hep*, *Hyper*, *Ign*, Lac-c, *Lach*, Lob, Med, Menis, Nat-m, *Ox-ac*, Ph-ac, *Phos*, Phys, Podo, Ran-b, *Rhus-t*, Sec, Senec-j, Si7, *Stry-p*, Sul, *Tarent*, Tell, Ther, Vise, *Zinc-m*

Horší sebemenším otřesem nebo hlukem: Ther

Křečovitě bolesti na hrudi a u srdce po doteku: *Tarent*

Kříž, v: Lob

Mezi obratli: Chin-s, Nat-m, Ther

Námahou paží při šití, psaní na stroji, hře na klavír: *Agar*, Cimic, Ran-b

Sedá si na stranu, aby zabránil tlaku na páteř: Chin-s, Ther, *Zinc-m*

Vprostřed zad: Stry-p, Tell

Chlad: Cimic, Stry

Lokomoční ataxie: *Agar*, Alum, Alum-c, Alumn, Am-m, Ang, Arag, *Arg-n*, *Ars*, *Ars-br*, *Atro*, *Aur-m*, *Bell*, Cann-i, Carb-s, Carb-v, Caust, Chr-s, Con, Condu, Cur, Dub, *Ferr-pic*, Fl-ac, Gels, Hyos./gw, Kali-brm, Kali-i, *Lath*, Lyc, *Mag-p*, Merc-c, Nat-i, Nit-ac, *Nux-v*, Onos, *Ox-ac*, Ped, *Ph-hy*, *Phos*,

NERVOVÝ SYSTÉM

Phys, Pic-ac, Picro, Plb, Plb-p, Rhus-t, Ruta, Sabad, Sec, Sil, Stram, Stry, Tarent, Thala, Thios, Zinc-p, Zinc-s

Průvodní jevy:

Enuréza a močové projevy: *Bell, Berb, Equis, Ferr-p*

Oční příznaky: *Bell, Con, Ferr-pic, Phos*

Příznaky močového měchýře a konečníku: *Alum, Fl-ac, Ign, Nux-v, Stry, Tarent, Thios*

Rané stadium: *Ang, AXro, Bell, Con, Ign, Nux-v, Sec, Stry, Tarent, Zinc-m, Zinc-s*

Sexuální vzrušení: *Kali-brm, Phos, Pic-ac*

Stěhovavé bolesti: *Acet, Aesc, Agar, Alum, Am-m, Ang, Arg-n, Ars, Ars-i, Atro, Bar-m, Bell, Berb, Dig, Fl-ac, Guico, Hyos, Ign, Kal, Lyc, Merc-c, Nit-ac, Nux-m, Nux-v, Phos, Phys, Pilo, Plb, Plb-i, Sabad, Sant, Sec, Sil, Stront-c, Stry, Thala, Thios, Zinc-m, Zinc-p, Zinc-s*

Svalová slabost, necitlivost kůže a porucha svalového čítí: *Cann-i*

Syfilitické případy: *Kali-i, Merc-c, Nit-ac, Sec*

Vředy na patě: *Sil*

Žaludeční příznaky: *Arg-n, Bell, Carb-v, Ign, Lyc, Nux-v, Thios*

Městnání: *Absin, Acon, Agar, Am, Bell, Gels, Hyper, Nux-v, Onos, Oxyt, Phos, Phys, Sec, Sil, Stry, Tab, Verat-v*

Nedokrevnost: *Agar, Plumbg, Sec, Stry-p, Tarent*

Obrna: *Cocc-i, Con, Iri-c, Plb-i, Plect, Sec, Stry*

Otřes: *Arn, Bell-p, Cic, Con, Hyper, Phys*

Pálení: *Agar, Alum, Alum-sil, Ars, Bell, Gels, Gua, Kali-c, Kali-fer, Kali-p, Med, Nux-v, Ph-ac, Phos, Phys, Pic-ac, Stry-p, Sul, Zinc-m*

Podráždění: *Agar, Ambr, Arg-n, Arn, Bell, Bell-p, Chin-a, Chin-s, Cimic, Cob, Cocc-i, Cupr, Gels, Gua, Hyper, Ign, Kali-c, Kali-p, Naja, Nat-m, Nux-v, Ox-ac, Phos, Phys, Pic-ac, Plat, Puls, Ran-b, Sec, Sep, Sil, Staph, Stry-p, Sul, Tarent, Tell, Ther, Tub, Zinc-m, Zinc-v*

Sexuálními excesy: *Agar, Kali-p, Nat-m*

Slabost páteře: *Aesc, Alum-sil, Arg-n, Bar-c, Calc-p, Cocc-i, Con, Nat-m, Phos, Pic-ac, Sel, Sil, Stry, Zinc-pi*

Tetanie: *Acon, Cocc-i, Graph, Lyc, Merc, Plumbg, Sec, Sol-n*

Tetanus: *Acon, Aconiti, Amyl, Ang, Am, Bell, Calen, Camph, Carb-s, Chlo, Cic, Cocc-i, Con, Cupr, Cur, Gels, Hydr-ac, Hyos, Hyper, Ign, Ip, Kali-brm, Lach, Laur, Led, Lyss, Mag-p, Morph, Mosch, Nico, Nux-v, Oena, Op, Ox-ac, Passi, Phys, Phyt, Plat, Scorp, Stram, Stry, Tab, Ter, The, Upa, Verat, Zinc-m*

Tiky: *Arg-n, Hyos, Laur, Lyc, Sep, Tarent, Zinc*

NERVOVÝ SYSTÉM

Záněť:

Chronická myelitida: *Ars, Crot-h, Lath, Ox-ac, Plb, Stry, Thal*

Křečová forma: *Arg-n, Ars, Chel, Merc, Verat*

Meningitida: *Acon, Bell, Bry, Kali-i, Merc, Nat-s, Ox-ac, Verat-v*

Myelitida: *Acon, Arg-n, Arn, Ars, Bell, Bell-p, Bry, Chel, Cic, Con, Crot-h, Dulc, Gels, Hyos, Hyper, Kali-i, Lach, Lath, Merc, Naja, Nat-s, Nux-v, Ox-ac, Phos, Phys, Pic-ac, Plb, Rhus-t, Sec, Stram, Stry, Verat, Zinc-p*

PETITI MAL: *Art-v, Bell, Caust, Phos, Zinc-cy*

SPÁNEK:

Neklid:

Budí se často: *Bar-c, Calc, Dig, Ferr, Ign, Lyc, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plat, Sarc-ac, Sel, Sil, Stram, Sul*

Čaj, přemíra: *Camph-m, Cinch, Nux-v, Puls*

Dušení, nedostává se dechu, při usínání: *Am-c, Ars, Cur, Graph, Grin, Kali-i, Lac-c, Lach, Merc-p-r, Morph, Naja, Op, Samb, Spong, Stront-c, Sul, Teucr*

Chodí ve spánku (somnambulismus): *Art-v, Bry, Kali-brm, Paeon, Sil*

Chrápe, při: *Cinch, Laur, Op, Sil, Stram, Tub, Zinc-m*

Křečovitě příznaky, při (třes, záškuby): *Acon, Aeth, Agar, Ambr, Ant-c, Apis, Ars, Bell, Bor, Brom, Bry, Calc, Carb-v, Cast-e, Caust, Cham, Cina, Cinch, Cupr-a, Daph, Hell, Hyos, Ign, Kali-c, Lyc, Morph, Nit-ac, Nux-v, Passi, Phos, Samb, Sil, Stram, Sul, Tarent, Valer, Zinc-m, Ziz*

Křičí, ječí, budí se vyděšen: *Ant-c, Ant-t, Apis, Aur, Bell, Bor, Bry, Cham, Cic, Cina, Cinch, Cupr-a, Cypri, Dig, Hell, Hyos, Ign, Iodof, Kali-brm, Lyc, Nux-m, Phos, Psor, Puls, Spong, Stram, Tub, Zinc-m*

Kůže suchá: *Thea*

Mluví ze spaní: *Bar-c, Bell, Bry, Carb-v, Cina, Graph, Hell, Hyos, Kali-c, Lyc, Sep, Sil, Sul, Zinc-m*

Náhle je plně vzhůru: *Sul*

Neklid, svléká se: *Hep, Op, Sanic, Sul*

Neklid, během: *Acon, Agar, Alum, Ambr, Apis, Apoc, Arg-n, Arn, Ars, Bapt, Bell, Bry, Calc, Cann-i, Cast-e, Caust, Cham, Cimic, Cina, Cinch, Coca, Cocaine, Coff, Eup-per, Gels, Glon, Graph, Hyos, Ign, Jal, Kali-brm, Lac-d, Lyc, Mentho, Nit-ac, Nux-v, Passi, Psor, Ptel, Puls, Rad-br, Rhus-t, Ruta, Sant, Sarc-ac, Scut, Stram, Stront-c, Sul, Sulphon, Tarent, Thea, Zinc-m*

Neklid, překuljuje hlavu: *Apis, Bell, Hell, Podo, Zinc-m*

Neosvěžuje, budí se rozlámaný: *Alum, ^nr-c, Ap-g, ^rj, Brom, Bry, Cinch,*

NERVOVÝ SYSTÉM

Cob, *Con*, Dig, Ferr, Graph, *Hep*, *Lach*, Lil-t, *Lyc*, Mag-c, Merc-c, Myrr, *Nux-v*, Op, Phos, Ptel, *Puls*, Rhus-t, Sarc-ac, Sep, *Sul*, Syph, Thuj, Thym, Tub, Zinc-m

Nespavý, po 2-3 hod. v noci: Ap-g, Bapt, Bell-p, Bry, *Calc*, Cinch, *Coff*, Gels, Kal, *Kali-c*, Nat-c, Nat-m, Nit-ac, *Nux-v*, *Sel*, Sep

Nespavý, večer, před půlnocí: *Ars*, *Lach*, Lil-t, Nat-m, *Nux-v*, Ph-ac, Phos, *Puls*, *Rhus-t*, *Sel*, Thuj

Pocení, během: Aeth, *Calc*, *Cham*, *Cinch*, Op, Ph-ac, Psor, *Sil*, Verat

Sexuální případy: Cann-i, *Canth*, *Kali-brm*, *Raph*

Soporózní, hluboký, těžký spánek: Am-c, Ant-c, *Apis*, Arn, Cinch, *Cupr-m*, *Hell*, Hyos, *Kali-brm*, Lac-v-fl, Laur, Loni, Lupu, *Morph*, Naja, *Nux-m*, *Op*, *Ph-ac*, Pise, Podo, Rhus-t, Sec, *Stram*, *Sul*

Šoky, jako elektřinou, při usínání: Ant-t, *Cupr-m*, Ign, Ip

Tabák: Gels

Zívá, protahuje končetiny: Acon, *Agar*, *Amyl*, Ant-t, Arn, Asar, *Calc*, Carl, Cast-e, Ceba, *Chel*, *Cina*, *Cinch*, Coca, Crot-h, *Cupr-a*, Elat, Eupr, *Gels*, *Hep*, Hydr-ac, *Ign*, *Kali-c*, *Lyc*, Mang, *Morph*, *Nat-m*, *Nux-v*, Plb, *Rhus-t*, Sec, *Sil*, *Sul*

Zpívá při probuzení: *Sul*

Zpívá, během: Bell, Croc, Ph-ac

Nespavost:

Léky obecně: *Absin*, Ac-bu, Acon, Agar, Alf, Alum, Am-c, Ambr, *Anac*, Ant-c, *Apis*, Apom, Aquil-v, Arg-n, Arn, *Ars*, Aur, *Avena*, Bapt, *Bell*, Cact, Caff, *Calc*, *Camph*, *Camph-m*, *Cann-i*, Caul, *Cham*, Chin-s, Chlo, Chry, *Cimic*, *Cinch*, *Coca*, *Cocaine*, *Cocc-i*, *Coff*, Coll, *Cypri*, Daph, Did, *Gels*, *Hy-hy*, *Hyos*, *Ign*, Iod, *Kali-brm*, *Kali-p*, Lee, Lil-t, *Lupu*, Lyss, Mag-p, Merc, *Nux-v*, *Op*, *Passi*, Phos, Pic-ac, *Puls*, *Scut*, *Sel*, Stann, Staph, *Stram*, *Sul*, Sulphon, *Sumb*, Tela, Thea, Valer, Xanth, Yohim, Zinc-p, Zinc-v

Příčiny, průvodní jevy:

Alkohol, drogy, nevhodné návyky: *Ars*, *Avena*, *Cann-i*, *Cimic*, *Gels*, *Hyos*, *Nux-v*, Op, Sec, *Stram*, *Sumb*

Aortální onemocnění: Crat

Bolest v ústech a krku: Arum-t, Merc

Bolesti nohou, ale neudrží je v klidu: Med

Bolesti svalů, výrazná vyčerpanost, únava: Helon

Bolesti v kostech: Daph

Břišní potíže: Ant-t, *Cupr-m*

Delírium: Acon, *Bell*, Cact, *Calc*, *Cann-i*, *Gels*, *Hyos*, *Kali-brm*, Phos, *Stram*, Verat

NERVOVÝ SYSTÉM

Chlad kolen: *Apis, Carb-v*

Chlad těla: *Acon, Ambr, Camph, Carb-v, Cist, Verat*

Chronický nikotinismus: *Pian*

Káva, abuzus: *Cham, Nux-v*

Křeče: *Arg-m, Coll, Cupr-m*

Menopauza, ženy s výhřezem dělohy nebo drážděním dělohy: *Senec*

Odstavování dítěte: *Bell*

Oprese na hrudi: *Physa*

Ples, pozdní večere, po: *Puls*

Polyneuritis: *Con*

Postel se zdá příliš horká, není schopen na ní ležet: *Op*

Postel se zdá příliš tvrdá, nemůže na ní ležet: *Arn, Bry, Pyre-o*

Růst zubů: *Bell, Bor, Cham, Coff, Cypri*

Tepenné pulzace: *Acon, Bell, Cact, Glon, Sec, Sel, Sul, Thea*

Úzkostjey vyháání z postele, zhoršení po půlnoci: *Ars*

Noční můra: *Acon, Am-c, Arn, Aur-br, Bapt, Cann-i, Chlo, Cina, Cypri, Daph, Kali-brm, Kali-p, Nit-ac, Nux-v, Op, Paeon, Pariet, Phos, Ptel, Scut, Sol-n, Sul*

Poloha:

Musí ležet na břiše: *Acet-ac, Am-c*

Musí ležet na pokrčených kolenou (genupektorální poloha): *Med*

Musí ležet na rukou a kolenou: *Cina*

Musí ležet na zádech, se stehny přitáženými k břichu, rukama nad hlavou, má sklon odkrývat dolní končetiny: *Plat*

Musí ležet na zádech: *Am-c, Ars, Cina*

Musí ležet s jednou nohou pokrčenou, druhou nataženou: *Stann*

Musí ležet s nohama od sebe: *Cham, Plat*

Musí ležet s rukama nad hlavou: *Ars, Nux-v, Plat, Puls, Sul, Verat*

Musí ležet s rukama pod hlavou: *Acon, Ars, Bell, Cinch, Coll, Plat*

Musí ležet se zkříženýma nohama: *Rhod*

Musí se hodiny prudce protahovat: *Amyl, Plb*

Musí se pohybovat, stálý neklid nohou: *Zinc-m*

Sny:

Bolesti: *Ars, Cann-i, Cham, Coll, Mag-m, Merc, Passi, Puls, Sin-n*

Děti, u: *Absin, Acon, Ars, Bell, Calc-b, Cham, Cina, Cypri, Hyos, Kali-brm, Passi, Phos, Puls, Sul*

Divoké představy, postavy: *Bell, Hyos*

Emoce, z (zármutek, starosti, úzkost, silné vzrušení, nervozita): *Absin, Acon, Alf, Am-v, Ambr, Aur, Bry, Cann-i, Cham, Chin-a, Chlo, Cimic, Coca, Coff, Coll, Gels, Hy-hy, Hyos, Ign, Kali-brm, Mosch, Nat-m, Nux-v,*

NERVOVÝ SYSTÉM

- Op*, *Passi*, *Ph-ac*, *Plat*, *Senec*, *Sep*, *Stram*, *Sul*, *Thea*, *Valer*, *Zinc-v*
Fantastické, příjemné: *Op*
Hlad: *Abies-n*, *Ap-g*, *Cina*, *Ign*, *Lyc*, *Psor*, *Sul*
Horkost obecně: *Acon*, *Arn*, *Bar-c*, *Bell*, *Bor*, *Caust*, *Cham*, *Hep*, *Kali-brm*, *Mag-m*, *Meph*, *Op*, *Sanic*, *Sil*, *Sul*
Hrůzostrašné: *Adonis*, *Arg-n*, *Aur*, *Bapt*, *Bell*, *Cact*, *Calc*, *Cann-i*, *Cast-e*, *Cham*, *Cinch*, *Colch*, *Eupi*, *Graph*, *Hyos*, *Kali-brm*, *Kali-c*, *Lil-t*, *Lyc*, *Merc-c*, *Nux-v*, *Op*, *Phos*, *Psor*, *Puls*, *Ran-s*, *Rhus-t*, *Sec*, *Sep*, *Stram*, *Sul*, *Thea*, *Zinc-m*
Každou druhou noc: *Cinch*, *Lach*
Krvácení: *Phos*
Létání ve vzduchu: *Apis*, *Rhus-g*, *Stict*
Mravenčení v lýtkách a nohách: *Sul*
Myšlenková aktivita, proud idejí: *Acon*, *Ap-g*, *Apis*, *Bry*, *Calc*, *Cinch*, *Cocc-i*, *Coff*, *Gels*, *Hep*, *Hyos*, *Lyc*, *Meph*, *Nux-v*, *Puls*, *Sep*, *Verat*, *Yohim*
Námaha tělesná, práce, pachtění: *Apis*.*Ars*, *Bapt*, *l?ry*, *Nat-m*, *Nux-v*, *Phos*, *Puls*, *Rhus-t*, *Sel*, *Staph*
Nehody, pád z výše, apod: *Arn*, *Bell*, *Calc*, *Dig*, *Lyc*, *Nit-ac*, *Sil*, *Verat*
Nos ucpaný, musí dýchat ústy: *Am-c*, *Lyc*, *Nux-v*, *Samb*
Obchodní záležitosti, během dne zapomíná: *Sel*
Oči, napůl otevřené, při: *Bell*, *Cham*, *Hyos*, *Ip*, *Op*, *Podo*, *Zinc-m*
Ohně, plameny, blesky: *Bell*, *Eupr*, *Lach*, *Phos*
Palpitace: *Acon*, *Alum*, *Am-c*, *Cact*, *Iod*, *Lil-t*, *Lycop*, *Rhus-t*, *Sep*
Pití: *Ars*, *Med*, *Nat-m*, *Phos*
Pokračují, poté co se mezitím probudil: *Calc*, *Cinch*, *Nat-m*
Potahuje pokrývky, při: *Op*
Skřípání zubů: *Bell*, *Cic*, *Cina*, *Hell*, *Kali-brm*, *Podo*, *Sant*, *Spig*, *Zinc-m*
Směje se, při: *Alum*, *Caust*, *Hyos*, *Lyc*
Smrt, mrtví lidé, o: *Am*, *Ars*, *Calc*, *Cann-i*, *Crot-c*, *Crot-h*, *Elaps*, *Lach*, *Nit-ac*, *Ran-s*
Smyslné: *Arg-n*, *Ars*, *Cann-i*, *Canth*, *Cob*, *Diosc*, *Ham*, *Hyos*, *Ign*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Op*, *Ph-ac*, *Phos*, *Sil*, *Staph*, *Thuj*, *Ust*, *Verat-v*
Smysly zbystřené: *Asar*, *Bell*, *Calad*, *Calc-b*, *Cham*, *Cocc-i*, *Coff*, *Ign*, *Nux-v*, *Op*, *Tarent*, *Valer*, *Zinc-v*
Snivé: *Alum*, *Brom*, *Con*, *Hyos*, *Ign*, *Lyc*, *Nit-ac*, *Phos*, *Sep*
Staří lidé, u: *Acon*, *Ars*, *Op*, *Passi*, *Phos*
Sténání, naříkání, během: *Ant-t*, *Arn*, *Ars*, *Aur*, *Bapt*, *Bell*, *Carb-v*, *Cham*, *Cic*, *Cupr-a*, *Gels*, *Hell*, *Hyos*, *Kali-brm*, *Lach*, *Lyc*, *Mur-ac*, *Nat-m*, *Nit-ac*, *Op*, *Podo*, *Puls*, *Rhus-t*, *Verat*

NERVOVÝ SYSTÉM

Strach z duševní i tělesné vyčerpanosti po probuzení: Lach, Sypb
Sucho v ústech: Apis, Calc, Caust, Lach, *Nux-m*, *Par*, Puls, Tarent
Svědění řiti: *Aloe*, Alum, Coff, Ign, *Indg*

Svědění šourku: Urt-u

Svědění: Acon, *Agar*, Alum, Psor, Sul, Teucr, Valer

Šťastné sny: Sul

Ústa otevřená: Merc, Rhus-t, Samb

Úzkostné: Abies-n, *Acon*, Ambr, Anac, *Apis*, *Arg-n*, Arn, *Ars*, *Bell*, *Bry*,
Calc, Cann-i, Canth, Caust, *Cham*, Cinch, Euphorb:da, Ferr-p, Graph,
Ign, Kali-c, Lyc, Nat-m, Nit-ac, *Nux-v*, Oxyt, Puls, *Rhus-t*, Sec, Sep,
5/7, Staph, *Sul*, Zinc-m

Vyčerpanost, zesláblost, nadměrná zátěž mysli i těla: *Arn*, *Ars*, Avena,
Cann-i, Chin-s, Chlo, *Cimic*, *Cinch*, Coca, *Cocc-i*, *Colch*, Did, *Gels*,
Hyos, Kali-brm, *Nux-v*, Passi, *Phos*, Pise

Zapomenuté věci: Sel

Zloději: Bell, *Nat-m*, Psor, Verat

Zmatené: Alum, Cinch, Glon, Hell, Hydr-ac, Phos

Zvířata, hadi: *Arg-n*, Daph, Lac-c, Op, Ran-s

Živé: *Agar*, *Arg-n*, Brom, *Cann-i*, Cench, Cham, Coff, Daph, Diosc, Hydr-
ac, *Hyos*, Indol, Iod, Mang, Nat-m, Petr, Phos, Puls, Pyre-o, *Sul*, Tub,
Verat-v

Spavost: Aeth, Am-c, Ant-c, *Ant-t*, *Apis*, Apoc, Am, Aur, *Aur-m*, Bapt,
Bar-m, Cann-i, Carb-s, *Carbo-o*, Caust, *Cinch*, *Clem*, Coca, *Cocc-i*,
Corn-f, *Cycl*, Dub, Ferr-p, *Gels*, *Hell*, Helon, Hydr-ac, Hyper, *Indol*, Kali-
brm, Kali-c, Lab, Lat-k, Lina, Lob-p, *Lupu*, *Morph*, Naja, *Nux-m*, Op,
Ph-ac, Phos, Pyre-o, Rhus-t, Ros-m, Sarc-ac, *Scrop*, Sel, Senec, Sulphon,
Thea, Zinc-m

Den, ve, v noci nespavost: *Abies-n*, Cinnb, Colch, Graph, Lach, *Lyc*, Merc,
Ph-ac, Sil, Staph, Thea

Den, ve: *Agar*, Alum, *Am-c*, Anac, *Ant-c*, Calc, Calc-p, Cann-s, Carb-v,
Cinch, Cinnb, *Colch*, Eupr, Graph, Indol, Kali-c, *Lupu*, *Lyc*, Mag-m,
Merc, Merc-c, *Nat-c*, Nat-m, *Nux-m*, Op, *Phos*, Sep, Sil, Spong, Staph,
Sul, Tub

Jídlo po: Bism, *Cinch*, Graph, Kali-c, *Lyc*, *Nux-m*, *Nux-v*, Paull, *Phos*,
Puls, *Scrop*

První polovina dne, dopolene, v: Alum, *Am-c*, Anac, Bism, Carb-v, Nat-m,
Nux-v, Petr, Zinc-m

Ráno, časně: Calc, Mang, *Nux-v*, Phos, Puls, Sep, *Sul*

Usnout ale nemůže: Ambr, *Apis*, *Bell*, Cann-i, Caust, *Cham*, Coca, Coff,
Cupr-m, Ferr, *Gels*, Lach, *Morph*, Op, Sil, Stram

NERVOVÝ SYSTÉM

Večer, když sedí nebo čte: *Nux-v*

TŘES, záškuby, chvění: *Absin, Aga, Agar, Anac, Ant-t, Apis, Arg-n, Ars, Bell, Camph, Cann-i, Caust, Cham, Cic, Cimic, Cinch, Cocc-i, Cod, Ferr-p, Gels, Hep, Hy-hy, Hyos, Ign, Iod, Kali-brm, Kali-p, Lach, Lat-m, Lith-c, Lyc, Med, Merc, Morph, Mosch, Nat-m, Nux-v, Op, Oxyt, Ph-ac, Phos, Phys, Plumbg, Rhus-t, Sabad, Scut, Sil, Stram, Tarent, Tub, Valer, Ver, Verat-v, Vise, Zinc-m, Zinc-p*

Alkoholický: *Ant-t, Cocaine, Cocc-i, Nux-v*

Kouření, z: *Kali-c, Nit-ac, Sep*

Roztroušená skleróza: *Acet-ac, Ars, Hy-hy*

Senilní: *Avena, Cann-i, Cocaine, Phos*

GENERÁLIÉ

ABSCESES:

Akutní: *Acon, Anan, Anth-t, Apis, Arn, Ars, Bell, Calc-hyp, Calc-s, Calen, Carb-ac, Chin-s, Cinch, Crot-h, Fl-ac, Hep, Hippoz, Lach, Lap-a, Lyc, Merc, Myris, Nit-ac, Ph-ac, Phos, Rhus-t, Sil, Sil-m, Sul, Syph, Tarent-c, Vesp*

Chronický: *Arn, Calc, Calc-f, Calc-i, Calc-p, Carb-v, Cham, Cinch, Fl-ac, Graph, Hep, Iod, Iodof, Kali-i, Merc, Merc-i-r, Ol-j, Phos, Sil, Sul*

Kolem kloubů: *Calc-hyp, Sil*

Kolem kostí: *Asaf, Aur, Calc-f, Calc-hyp, Calc-p, Fl-ac, Mang, Phos, Puls, Sil, Symph*

Psoatický absces: *Sil, Symph*

Svalů, v hloubce: *Calc*

Urychlení hnisání: *Guico, Hep, Lach, Merc, Oper, Phos, Phyt, Sil*

Zamezení: *Apis, Bell, Bry, Hep, Merc*

ADDISONOVA CHOROBA: *Adr, Ant-c, Apom, Arg-n, Ars, Ars-i, Bac, Bell, Cala-ar, Calc, Hydr-ac, Iod, Kreos, Nat-m, Nit-ac, Phos, Sec, Sil, Spig, Sul, Supr, Thuj, Tub, Van*

AKROME GALIE: *Pitu, Thy*

ANÉMIE, blednička: *Acet-ac, Alum, Arg-n, Arg-o, Arn, Ars, Aur-a, Bism, Cala-ar, Calc, Calc-l, Calc-p, Calo, Carb-v, Chin-a, Chin-s, Cic, Cinch, Con, Crat, Crot-h, Cupr-a, Cupr-m, Cycl, Ferr, Ferr-ac, Ferr-ar, Ferr-c, Ferr-e-c, Ferr-i, Ferr-m, Ferr-o, Ferr-p, Ferr-r, Gossy, Graph, Helon, Hydr, Iod, Iri-c, Kali-bi, Kali-c, Kali-p, Lee, Lyc, Mang, Merc, Nat-c, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Petr, Phos, Phyt, Pic-ac, Plat, Plb-a, Puls, Rub, Sacc-o, Sec, Sep, Sil, Stry-c-f Sul, Thy, Van, Zinc-ar, Zinc-m*

Hypoxie, ze: *Pic-ac*

Malárie, ze: *Alst-c, Ars, Nat-m, Os-vi, Rob*

Menstruační poruchy, ze: *Arg-o, Ars, Calc, Calc-p, Crat, Cycl, Ferr, Graph, Kali-c, Mang, Nat-m, Puls, Sep*

Mikrocytární, horší v zimě: *Ferr*

Perniciózní anémie: *Ars, Phos, Pic-ac, Thy*

Posthemoragická anémie: *Arg-o, Ars, Calc, Crot-h, Ign, Nat-bro*

Srdeční onemocnění, kvůli: *Ars, Crat, Stroph*

Syfilis, ze: *Calo*

Výživa, porušená, ze: *Alet, Alum, Calc-p, Ferr, Helon, Nux-v*

Zármutek, ze: *Nat-m, Ph-ac*

GENERÁLIÉ

Ztráta energie, vyčerpávající nemoce, ze: Acet-ac, Alst-c, *Calc-p*, Chin-s, *Cinch*, *Ferr*, Helon, Kali-c, *Nat-m*, *Ph-ac*, Phos

ASFYXIE: Am-c, *Ant-t*, *Hydr-ac*, Sul-h, Upa

Novorozenců: *Ant-t*, Laur

BUNĚČNÉ TKÁNĚ, indurace: *Anth-t*, Carb-an, Graph, *Kali-i*, Kreos, Merc, Plb-i, *Rhus-t*, Sil

CELLULITIS: Apis, Arn, *Ars*, Bapt, Crot-h, *Lach*, Mang, *Merc-i-r*, *Rhus-t*, Sil, Vesp

DEGENERACE, tuková: *Ars*, Aur, *Cupr*, Kali-c, *Phos*, Van

GRANULACE - NADBYTEČNÉ: Calen, Nit-ac, Sabb, S/7, Thuj

HEMOFILIE - DROBNÁ PORANĚNÍ SILNĚ A DLOUHO KRVÁCEJÍ:

Adr, Ail, *Ars*, Bov, Calc-1, *Cinch*, *Crot-h*, *Ferr*, *Ham*, Kreos, *Lach*, Merc, Mill, *Nat-sil*, *Phos*, *Sec*, Ter

HODGKINOVA NEMOC: Acon, Acon-1, *Ars*, *Ars-i*, *Bar-i*, Calc-f, *Ferr-pic*, Iod, Kali-m, *Nat-m*, Phos, Scrop

HROZÍCÍ VÝPOTEK: *Apis*, *Bry*, Cic, *Cinch*, *Hell*, Iodof, Op, Tub, *Zinc-m*

CHRONICKÉ NEMOCI, na počátku léčby: Calc, Calc-p, *Nux-v*, Puls, *Sul*

CHRUPAVKY:

Bolesti: Arg-m, *Ruta*

Vředy: Merc-c

Zánět (perichondritis): Arg-m, Bell, Cham, Cimic, Olnđ, Plumbg, *Ruta*

JIZVY:

Bolesti při změně počasí: Nit-ac

Jizevnaté afekce: Calc-f, *Fl-ac*, Hyper, Phyt, Sil, *Thios*

Mění se do červena nebo modra: Sul-ac

Mění se dozelená: Led

Obnovení, znovuotevření: *Caust*, Fl-ac, *Graph*, M-poli, Sil

Svědění: Fl-ac

KOSTI:

Bolest: Agar, Ang, *Asaf*, Aur, Aur-m, *Bry*, Cast-eq, *Caust*, *Cinch*, Crot-c, Crot-h, *Eup-per*, *Euph*, *Fl-ac*, Guico, Hep, Iod, Ip, *Kali-bi*, *Kali-i*, Lyc, Lyss, Mang, Merc, Merc-c, *Mez*, Ph-ac, Phos, *Phyt*, *Rhod*, *Rhus-t*, *Ruta*, Sil, *Staph*, Sul, *Symph*, Syph, Ther, Vitr

Dloubavá, hryzavá: Aur, Carb-ac, Kali-i, Mang, Merc, *Symph*

Dlouhých kostí: Cinnb, *Eup-per*, *Staph*, Stront, Syph

Drásavá: *Caust*, Colch, Fl-ac, Ph-ac

Holenní kosti: Agar, *Asaf*, Carb-ac, Cast-eq, Dulc, *Mez*, *Staph*, Still, Syph

Horší ve vlhkém počasí: Merc, *Mez*, Nit-ac, Phyt, *Rhus-t*, Still, Syph

Chřipková: *Eup-per*

Kostrče: Cast-eq

GENERÁLIÉ

- Lebka, v: Eup-per, Kali-bi
 Lokalizovaná, horší při změně počasí: Rhod
 Noční: *Asaf, Aur, Fl-ac, Hep, Iod, Kali-i, Lach, Mang, Merc, Mez, Ph-ac,*
 Phyt, Rhod, Still, Syph
 Obličej, nohou: Aur
 Obratle, v: Agar
 Pálení: Aur, Euph, Fl-ac, Kali-i, Ph-ac, Sul
 Pichlavá: Arn, *Symph*
 Svíravá, jako od obvazu: *Apis, Carb-ac, Hep, Nit-ac, Sul*
 Tahavá, tlaková, citlivost: Nit-ac
 Tepavá, šhubavá, pronikavá, trhavá, hypersenzitivita: *Asaf*
 Zesilující: Guico, Mang, Ph-ac
 Zhmožděný, potlučený, horší chladem bolesti se stěhují: Kali-bi
 Zhmožděný, potlučený, jako podrápaný: *Ip, Par, Ph-ac, Rhus-t*
 Zhmožděný, potlučený, tupá bolest: Cinch, Conch, Eup-per, Lyss, Phyt,
 Ruta
 Exostózy: Arg-m, Aur, Calc, *Calc-f, Fl-ac, Hecla, Kali-bi, Kali-i, Lap-a,*
 Maland, Merc, Merc-c, *Merc-p, Mez, Phos, Plb-a, Ruta, Sil, Still, Sul,*
 Zinc-m
 Chlad, pocit: Zinc-m
 Kondyly, epifýzy, zduřelé: Conch, Rhus-t
 Kondyly, švy, postižené: Calc, Calc-p
 Kostí lebky slabé, měkké: Calc, *Calc-p*
 Měknutí kostí, osteomalacie: Calc, *Calc-i, Calc-p, Guico, Iod, Merc, Phos*
 Nekróza: Ang, *Arg-m, Ars, Asaf, Aur, Aur-i, Calc, Calc-f, Calc-hyp, Calc-p,*
 Calc-sil, Cinch, Con, *Fl-ac, Graph, Hecla, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-i, Lach,*
 Med, *Merc, Mez, Nai-sil-f Nit-ac, Ph-ac, Phos, Plat-m, Sil, Staph, Sul,*
 Sul-ac, *Symph, Syph, Thea, Ther, Tub, Vitr*
 Dlouhé kosti: Ang, *Asaf, Fl-ac, Mez, Stront-c*
 Holenní kost: *Asaf, Carb-ac, Hep, Lach, Nit-ac, Phos*
 Hradní: Con
 Lebky: Fl-ac
 Mastoideus, patro, lebka, nos: Aur
 Mastoideus, spánková kost: Calc-f, Caps
 Nosní: Aur, Kali-bi
 Obličej: Hep, Mez, Sil
 Obratle, mandibula: Phos
 Obratle: Calc, Nat-m, Ph-ac, Sil, Stict, Syph
 Stehenní kosti: Stront-c
 Tarsy: Plat-m

- Nodozity:** *Asaf, Aur-m, Cinmb, Fl-ac, Kali-bi, Kali-i, Merc, Mez, Nux-v, Phyt, Sil, Still*
- Periostitida a onemocnění okostice:** *Apis, Aran, Asaf, Aur, Aur-m, Calc, Cinch, Clem, Colch, Con, Ferr-i, Graph, Guico, Hecla, Iod, Kali-bi, Kali-i, Mang, Merc, Mez, Nit-ac, Ph-ac, Phos, Phyt, Plat-m, Rhod, Rhus-t, Ruta, Sars, Sil, Still, Symp*
- Pes calcaneus:** *Nux-v, Phos, Stry*
- Vývoj opožděný:** *Calc, Calc-f, Calc-p, Sil*
- Zakřivené:** *Am-c, Calc, Calc-p, Iod, Sil*
- Zánět (osteitis):** *Asaf, Aur, Aur-i, Conch, Hecla, Hep, Iod, Kali-i, Merc, Mez, Nit-ac, Ph-ac, Phos, Staph, Still, Stront-c*
- Zánět (osteomyelitis):** *Acon, Chin-s, Phos*
- Zánět, chronický (osteitis deformans):** *Aur, Calc-p, Hecla, Nit-ac*
- Zlomeniny, pomalé srůstání:** *Calc-p, Calen, Iod, Mang, Mez, Ph-ac, Ruta, Sil, Symp, Thy*
- Zlomeniny, šok:** *Acon, Arn*
- Zvětšení (akromegalie):** *Pitu, Thy*
- KREV, rozklad:** *Ail, Am-c, Anth-t, Arn, Ars, Ars-h, Bapt, Carb-ac, Crot-h, Echi, Kreos, Lach, Mur-ac, Phos, Psor, Pyre-o, Rhus-t, Tarent-c*
- KRVÁCENÍ:** *Acal, Acet-ac, Achi, Acon, Adr, Alum, Alumn, Anth-t, Arn, Ars-h, Bell, Both, Bov, Cact, Canth, Carb-v, Chin-s, Cinch, Cinnm, Croc, Crot-h, Dig, Elaps, Érech, Ergot-w, Erig, Ferr, Ferr-p, Fic, Gal-ac, Gela, Geran, Ham, Hydra, Ip, Kali-c, Kreos, Lach, Meli, Merc-cy, Mill, Mur-ac, Nat-sil, M'i-úrc, Op, Phos, Puls, Sabb, Sangu, Sec, Sul, SW-ac, Ter, Thlaspi, Til, Trii, Ust, Verat, Xanth*
- Bez horečky nebo bolesti:** *Mill*
- Bez úzkosti:** *Ham*
- Hniloba, s, brnění končetin, zeslábnost:** *Sec*
- Hysterické:** *Bad, Croc, Hyos, Ign, Kali-i, Merc, Stict, Sul*
- Chronické efekty:** *Stront-c*
- Krev světle červená:** *Acon, Bell, Érech, Erig, Ferr, Ferr-p, Ip, Led, Mill, Nit-ac, Phos, Sabb, Trii, Ust*
- Krev tmavá, sražená:** *Alum, Anth-t, Cinch, Croc, Crot-h, Elaps, Merc, Merc-cy, Mur-ac, Plat, Sul-ac, Ter, Thlaspi, Trii*
- Krev, rozkládá se rychle:** *Acet-ac, Am-c, Anth-t, Crot-h, Lach, Ter*
- Krev, sražená, částečně tekutá:** *Erig, Ferr, Plat, Puls, Rat, Sabb, Ust*
- Mdloby, s, tinitus, ztráta zraku:** *Cinch, Ferr, Phos*
- Nesrazí se, krvácení intermitentní:** *Phos*
- Nesrazí se, řídká, tmavá:** *Crot-h, Elaps, Lach, Sec, Sul-ac*
- Předchází intenzivní zarudnutí obličeje:** *Meli*

GENERÁLIÉ

Řídká, bledá, tekutá: Ferr, Til

Traumatické: Aran, *Arn*, Bov, Euph-pi, Ham, *Mill*, Trii

Zástupné krvácení: Acet-ac, Ham

Žilní, tmavá, sražená: Ham, Ma-in

KURDĚJE (SKORBUT): Acet-ac, *Ag-am*, Aln, *Ars*, Bov, Carb-v, Chin-s, Cinch, *Ferr-p*, Galu, Ham, Kali-chl, Kali-p, Kreos, Lach, *Merc*, *Mur-ac*, Nat-m, Nit-ac, Nit-m-ac, Ph-ac, *Phos*, Rhus-t, Staph, Sul, Sul-ac, Urinũm

LEUKÉMIE: Aran, *Ars*, *Ars-i*, Bar-i, Benzol, Bry, Calc, Cean, Chin-s, Con, *Ferr-pic*, Ip, *Merc*, *Nat-m*, Nat-s, Nux-v, Phos, *Pic-ac*, *Thuj*

Sleziny: *Cean*, Nat-s, Que, Succ

LYMFANGOITIS: Anth-t, *Apis*, *Ars-i*, *Bell*, Both, Bufo, Crot-h, Echi, Hippoz, *Lach*, Lat-k, *Merc*, *Merc-i-r*, Mygal, Pyre-o, *Rhus-t*

MALLEOLUS: Acon, *Ars*, Chin-s, *Crot-h*, Hep, Hippoz, *Kali-bi*, Lach, *Merc*, Phos, Sep, Sil, *Thuj*

MARASMUS (HUBNUTÍ, atrofie, ztráta hmotnosti): *Abrot*, *Acet-ac*, Anti-i, Arg-m, *Arg-n*, *Ars*, *Ars-i*, *Bar-c*, *Calc*, *Calc-p*, *Calc-sil*, Carb-an, Carb-v, Caust, Cet, Cinch, Clem, Ferr, *Ferr-p*, Fl-ac, Glyc, Helon, *Hep*, *Hydr*, *Iod*, Kali-i, Kali-p, Kreos, Led, Mang, *Merc*, *Merc-c*, Nat-c, *Nat-m*, *Ol-j*, Op, *Ph-ac*, Phos, Phyt, *Plb*, *Plb-a*, Plb-i, Psor, Rhus-t, Ricin, *Samb*, *Sanic*, *Sars*, Sec, Sel, *Sil*, Stann, Staph, *Sul*, *Syph*, Ter, *Thuj*, *Tub*, Uran, Van, *Verat*, Zinc-m

Atrofie krku, ochablá, volná kůže: *Abrot*, *Calc-p*, *Iod*, *Nat-m*, *Sanic*, *Sars*

Atrofie mezenterických uzlin (tabes mesenterica): *Ars*, *Bapt*, *Bar-c*, *Calaar*, *Calc*, *Calc-ch*, *Calc-hyp*, *Calc-i*, *Calc-p*, Con, Hep, *Iod*, *Merc-c*, *Plb-a*, *Sacc-o*, Sil

Atrofie nohou: *Abrot*, *Am-m*, *Arg-n*, *Iod*, Pin-s, *Sanic*, *Tub*

Atrofie obličej, rukou, nohou, nártů, jednotlivých částí: Sel

Atrofie u dětí: *Abrot*, *Arg-n*, *Ars*, *Ars-s*, Bac, *Bar-c*, *Calc-p*, *Calc-sil*, *Iod*, *Nat-m*, *Ol-j*, Phos, Podo, Psor, *Sanic*, *Sars*, *Sul*, *Thyr*, *Tub*

Atrofie, krk je tak slabý, že neudrží hlavu: *Abrot*, Aeth, *Calc-p*

Atrofie, progredující, svalová: *Ars*, Carb-s, Hyper, Kali-hypo, *Prt05*, Phys, *Plumbg*, Sec

Atrofie, rychlá, se studeným pocením, zeslábností: *Ars*, *Tub*, *Verat*

Atrofie, rychlá: *Iod*, *Plb*, *Samb*, *Thuj*, *Tub*

Atrofie, s bulimií: *Abrot*, Acet-ac, *Ars-i*, *Bar-c*, *Calc*, *Conjod*, *Nat-m*, *Sanic*, *Thyr*, *Tub*

Atrofie, svráštělý vzhled: *Abrot*, *Arg-n*, Fl-ac, Kreos, Op, *Sanic*, *Sars*, Sil, *Sul*

Atrofie, zezdola vzhůru: *Abrot*

Atrofie, zhora dolů: Lyc, Nat-m

GENERÁLIÉ

Postižené části, atrofie: *Ars, Caust, Graph, Led, Sel*

MOR: *Ant-t, Anth-t, Ars, Bapt, Bell, Bubo, Carb-v, Cinch, Crot-h, Ign, Iod, Lach, Naja, Oper, Phos, Pyre-o, Rhus-t, Tarent-c*

MUTIZMUS U DĚTÍ: *Agra*

MYXEDÉM: *Ars, Prim-o, Thyr*

OBEZITA: *Am-br, Am-c, Ant-c, Ars, Cala-ar, Calc, Calo, Caps, Coll, Fuc-v, Graph, lodí, Kali-brm, Kali-c, Lac-d, Mang, Phos, Phyt, Sabal, Thyr, Tus-fr*

Děti, u: *Ant-c, Bar-c, Calc, Caps, Ferr, Kali-bi, Sacc-o*

OBTÍŽE:

Bezbolestné: *Op, Stram*

Bydlením v chladných, vlhkých místech: *Ant-t, Aran, Ars, Ars-i, Calc, Calc-sil, Dulc, Nat-s, Nux-m, Rhus-t, Ter*

Fatální případy, indukce eutanazie: *Amyl, Ant-t, Ars, Carb-v, Lach, Tarent*

Objevují se atypicky: *Mosch*

Objevují se náhle, pnutí se stupňuje, odchází jako mávnutím při prvním pohybu: *Puls, Rhus-t*

Objevují se náhle, přestávají náhle: *Bell, Cact, Carb-ac, Eup-per, Eup-pur, Ign, Kali-bi, Lyc, Mag-p, Nit-ac, Oxyt, Petr, Poth, Stry, Tub*

Objevují se náhle, přestávají postupně: *Puls, Sul-c*

Objevují se postupně, přestávají náhle: *Ign, Puls, Sul-ac*

Objevují se postupně, přestávají postupně: *Arg-n, Plat, Stann, Stront-c, Syph*

Objevují se příčně, vlevo nahoře, vpravo dole: *Agar, Ant-t, Stram*

Objevují se příčně, vpravo nahoře, vlevo dole: *Ambr, Brom, Med, Phos, Sul-ac*

Objevují se v malých okresech: *Coff, Ign, Kali-bi, Lil-t, Ox-ac*

Objevují se zhora dolů: *Cact, Kal*

Objevují se, postupně: *Calc-sil, Cinch, Rad-br, Tell*

Objevují se, zdola vzhůru: *Led*

Po prochlazení nohou: *Calc, Cupr-m, Nux-m, Sil*

Práce v bahně, studené vodě, z: *Calc, Mag-p*

Prochlazení, pobytem na studeném chladném větru: *Acon, Bry, Caust, Hep, Rhod*

Přetěžování, z: *Arn, Carb-an, Carb-v, Kali-c, Lyc, Nat-c, Nat-m, Phos, Rhus-t, Sep, Sul*

Při zimnici: *Acon, Coff, Dulc, Nux-v, Sil*

Při životních extrémech: *Ant-c, Bar-c, Lyc, Mill, Op, Verat*

Stěhují se, přesunují, jsou prudké, měnlivé: *Apis, Bell, Benz-ac, Berb, Dios, Ign, Kali-bi, Kali-s, Lac-c, Lil-t, Mag-p, Magn, Mang, Phyt, Puls, Sanic, Syph, Tub*

GENERÁLIÉ

U starých lidí: Agar, Aloe, *Alum*, Alumn, *Ambr*, Ant-c, Ars, Aur, Auran, *Bar-c*, *Bar-m*, Caps, *Carb-an*, Carb-v, Colch, *Con*, Crot-h, Fl-ac, Hydr, Iod, Kali-c, Lyc, Mill, Nit-ac, Nux-m, *Op*, Phos, Sec, Sul-ac, *Verat*

U tělnatých osob: All-s, Am-c, Am-m, *Ant-c*, Aur, Bar-c, Blatta, Cala-ar, *Calc*, Caps, Carb-v, Ferr, *Graph*, Kali-bi, Kali-brm, *Kali-c*, Lob, Op, Phyt, Puls, Thuj

Zlepšují se, pak se opakovaně vracejí: Sul

Zlepšují se, pak zůstávají stejné: Caust, Psor, *Sul*

OTOKY (výpotek): Acet, *Acet-ac*, Acon, *Adonis*, Am-be, Amp-q, *Apis*, *Apoc*, Arg-p, *Ars*, Ars-i, Asc-s, Asc-v, Benz-ac, *Blat*, Bras-n, Bry, Cact, Caff, *Cahin*, Cala-ar, Calc, Card-m, *Cinch*, Coch, *Colch*, Conv, Cop, *Crat*, *Dig*, Dulc, Elat, Eup-pur, Euph, Ferr, *Fl-ac*, Galium, *Hell*, Hep, Iod, Iris, Iris-g, Jatr, *Juni-c*, Kali-a, *Kali-ar*, Kali-c, *Kali-i*, *Kali-n*, Lac-d, Lac-v-fl, *Lach*, *Liat*, Lyc, Merc-d, Nast, Nit-s-d, Onic, *Oxy-ar*, Phase, Phos, *Pilo*, Prun, Psor, Que, Rhus-t, Samb, *Samb-c*, *Scil*, Sol-n, Solid-v, *Stroph*, Stry-ar, *Ter*, Teucr-s, Thlaspi, Toxi, Ura-c, Urinũm

Abuzus chininu, v důsledku: *Apoc*

Alkoholizmus, v důsledku: Ars, Fl-ac, Sul

Bolestivost v oblasti dělohy, s: Conv

Exantém, potlačený, z: *Apis*, *Hell*, Zinc-m

Intermitentní horečky, potlačené, z: Carb-v, *Cinch*, Ferr, *Hell*, Lac-d

Jaterní onemocnění, z: *Apoc*, Ars, Asc-s, Aur, Cean, Card-m, Chel, Chima, Lac-d, *Liat*, Lyc, Mur-ac, Polym

Ledvinové onemocnění, z: Ampe, Ant-t, *Apis*, *Apoc*, Ars, Asc-s, Aspar, Chima, *Dig*, *Digita*, Eup-pur, Helon, Lac-d, *Liat*, *Merc-c*, Merc-d, Plumbg, Ter, Ur-ac

Lokalizace:

Ascites v břiše: *Acet-ac*, *Adonis*, *Apis*, *Apoc*, Ars, Aur, Aur-m-n, *Blat*, *Cahin*, Canth, *Cinch*, Cop, *Dig*, *Digita*, Fl-ac, *Hell*, Iod, Kali-c, Lac-v-fl, Led, Lyc, Nat-chl, *Oxy-ar*, *Prun*, Samb, *Senec*, Sep, Ter, Uran

Celková anasarka: Acet, *Acet-ac*, Acon, Aeth, *Apis*, *Apoc*, Am, Ars, *Cahin*, *Cinch*, Conv, Cop, *Crat*, *Dig*, Dulc, Ferr, *Hell*, Kali-c, *Liat*, Lyc, *Merc-c*, *Oxy-ar*, Pic-ac, *Prun*, Ter, Uran

Končetiny, vlevo: Cact

V hrudi (hydrotorax): *Apis*, *Apoc*, Ars, Ars-i, Colch, *Dig*, *Hell*, *Kali-c*, Lac-v-fl, *Lach*, *Merc-sul*, *Scil*, *Sul*

Menstruální poruchy, z, v pubertě nebo přechodu: Puls

Novorozenci, u: *Apis*, Caff, Carb-v, *Dig*, *Lach*

Potlačení tvorby moči, s horečkou, zeslábností: *Hell*

Prosakování séra, s: Ars, Lyc, Rhus-t

GENERÁLIÉ

- Průjem, s: *Acet-ac*
 Remitentní horečka, z: *Hell*
 Slezina, onemocnění, z: *Cean, Liat, Que, Scil*
 Spála, z: *Acon, Apis, Apoc, Ars, Asc-s, Colch, Dig, Dulc, Hell, Hep, Juni-c, Lach, Pilo, Scil, Ter*
 Srdeční nemoc, z: *Adonis, Apis, Apoc, Am, Ars, Ars-i, Asc-s, Aur, Cact, Caff, Colli, Conv, Crat, Dig, Digita, Iod, Kai, Liat, Merc-d, Stroph*
 Vyrážky, potlačené, pocení, revmatizmus, z: *Dulc*
 Žízeň, bez: *Apis, Hell*
 Žízeň, s: *Acet-ac, Acon, Apoc, Ars*
 OTRAVA: *Aloe, Hydr, Nux-v, Teucr*
 Alkoholem (abuzus): *Agar, Ant-t, Apom, Ars, Asar, Aur, Cala-ar, Carb-s, Carb-v, Card-m, Coca, Cocc-i, Colch, Eup-per, Hydr, Ip, Lach, Led, Lob, Lyc, Nux-v, Que, Ran-b, Stry, Sul, Sul-ac, Verat*
 Antidotace výparů anestetik: *Acet-ac, Am-caust, Amyl, Hep, Phos*
 Arsenikem: *Carb-v, Ferr, Hep, Ip, Samb, Verat*
 Bromidem draselným: *Camph, Helon, Nux-v, Zinc-m*
 Cantharisem: *Apis, Camph*
 Cukrem: *Merc-v, Nat-p*
 Čajem: *Abies-n, Cinch, Diosc, Ferr, Puls, Sel, Thuj*
 Dehtem, lokálně: *Bov*
 Durmanem: *Acet-ac, Nux-v, Tab*
 Dusičnanem stříbrným: *Nat-m*
 Fosforem: *Lach, Nux-v*
 Heřmánkem: *Cinch, Coff, Ign, Nux-v, Puls, Valer*
 Hořčíkem: *Nux-v, Rheum*
 Chininem: *Ars, Bell, Carb-v, Coll, Euc, Ferr,/p, Lach, Meny, Nat-m, Parth, Puls, Sel*
 Chloridem draselným: *Hydr*
 Jodidy: *Ars, Bell, Hep, Hydr, Phos*
 Kafrem: *Canth, Coff, Op*
 Kávou: *Cham, Guar, Ign, Nux-v*
 Kolchicinem: *Led*
 Kořením: *Nux-v*
 Kousnutím hmyzem, hady, psy: *Acet-ac, Am-c, Am-caust, Anth-t, Apis, Arn, Ars, Bell, Calad, Camph, Cedr, Crot-h, Echi, Glono, Grin, Gua, Gym, Hydr-ac, Hyper, Kali-pe, Lach, Led, Mosch, Pyre-o, Sal, Sis-a, Spirae, Trych*
 Kýchavíci: *Camph, Coff*
 Námelem: *Cinch, Lach, Nux-v, Sec, Sol-n*

GENERÁLIÉ

Náprstníkem: Cinch, Nit-ac

Narkotiky: Acet-ac, Apom, Avena, Camph, Cann-i, *Cham*, Cimic, Ip, Mac, Mur-ac

Olejem z tresčích jater: Hep

Olovem (plumbizmus): *Alum*, Bell, Carb-s, Caust, *Coll*, Iod, Kali-brm, *Kali-i*, Merc, Nux-v, *Op*, Petr, Plat, Sul-ac

Omějí (aconitum): Sul

Rostlinnými látkami: Camph, *Nux-v*

Rtutí: Ang, Ant-t, Arg-m, Asaf, *Aur*, Carb-v, Caust, Cinch, Clem, Dulc, Fl-ac, Guico, *Hep*, Iod, *Kali-i*, Lach, *Mez*, Nit-ac, Op, Phyt, Plat-m, Podo, Puls, Rhus-g, Sars, Sul

Rulíkem: Hyos, Op

Sírou: Puls, Sel

Solí (halofagie): Ars, Carb-v, Nat-m, *Nit-s-d*, *Phos*

Strychninem: *Cur*, *Euc*, Kali-brm, Phys

Tabákem: *Abies-n*, Ars, Calad, Calc-p, Camph, Chin-a, Cinch, Coca, *Gels*, *Ign*, Ip, Kal, Lyc, Mur-ac, *Nux-v*, *Phos*, Plat, Plumbg, *Sep*, *Spig*, Staph, Tab, Verat

Tabákem, u chlapců: Arg-n, Ars, Verat

Terpentýnem: Nux-m

Trichloracetaldehydem: Cann-i

Výpary dřevěného uhlí, svítiplynu, následky: Acet-ac, Am-c, Arn, Bell, Bov, Coff, Op

Železem: Cinch, *Hep*, Puls

PÁTEŘ:

Poranění: Ruta, Symph

Rozpad, kostižer (Pottova nemoc): Arg-m, Aur, Calc, Calc-i, *Calc-p*, Con, Iod, Kali-i, Merc-i-r, *Ph-ac*, *Phos*, Pyre-o, *Sil*, Still, Sul, *Syph*, Tub, Vitr

Skolióza: Calc, *Calc-p*, Ferr-i, Phos, *Sil*, Sul, Ther

Spina b i fid a: Bry, *Calc-p*, Psor, Tub

POCITY:

Necitlivost: *Acon*, *Agar*, Alum-sil, *Ambr*, Ars, Bov, *Calc-p*, *Cedr*, *Cham*, Cic, *Cocaine*, Cod, Con, Helo, Ign, Iri-c, Kali-brm, Nux-v, *Olnd*, Onos, Ox-ac, *Phos*, Plat, Plumbg, Raph, *Rhus-t*, Sec, Stann, Thal

Provázená bolestmi .*Acon*, Cann-i, *Cham*, Cimic, *Kal*, Plat, *Rhus-t*, Stann, Staph

Pálení: *Acon*, *Agar*, Agr-gi, Anth-t, *Apis*, Ars, Bell, *Calad*, *Canth*, *Caps*, Carb-an, *Caust*, *Cepa*, Cham, *Dor*, Eos, Kreos, Ol-an, Ph-ac, *Phos*, Pip-m, Pop-c, Rhus-t, *Sang*, Sec, Sul, Tarent

Píchání: *Acon*, *Asc-i*, Bry, *Kali-c*, Mag-p, Nat-s, Nit-ac, *Ran-b*, Rumex, Scil

GENERÁLIÉ

Svírání: Alum-sil, *Anac*, Asar, *Cact*, Caps, *Carb-ac*, Coll, Iod, Lach, Mag-p, Naja, Nat-m, *Nit-ac*, Plb, Sec, *Sul*

POLYCYTEMIE: Phos

PORANĚNÍ (traumatizmy): Acet-ac, Acon, Ang, *Arn*, *Bell-p*, Bufo, *Calen*, Cic, Crot-t, Eupr, Glon, *Ham*, *Hyper*, *Led*, Mag-c, Mill, Nat-s, Phys, *Rhus-t*, Ruta, Stront-c, Sul-ac, Verb

Chronické důsledky poranění: *Arn*, Carb-v, Cic, *Con*, Glon, Ham, Hyper, *Led*, *Nat-s*, *Stront-c*

Mentální důsledky poranění: Cic, *Glon*, Hyper, Mag-c, *Nat-s*

Pooperační poruchy: Acet-ac, Apis, *Arn*, *Bell-p*, Berb, Calc-f, *Calen*, Camph, Croc, Ferr-p, *Hyper*, Kali-s, Mill, Naja, Nit-ac, Raph, Rhus-t, *Staph*, *Stront*, Verat

Popáleniny, nebojící se, nebo následky: Carb-ac, Caust

Popáleniny, opařeniny: Acet-ac, Acon, Arn, *Ars*, Calc-s, Calen, Camph, *Canth*, Carb-ac, *Caust*, Gaul, Grin, Ham, *Hep*, Jab, *Kali-bi*, Kreos, Petr, Rhus-t, Ter, *Urt-u*

Poranění, bodná: Apis, Hyper. *Led*, Phase

Poranění, krvácející silně, po pádu: *Arn*, Ham, Mill

Poranění, namodralá, barevné změny: *Lach*, Lyss

Poranění, rozklad, odumření: *Anth-t*, *Apis*, *Ars*, Crot-h, *Echi*, *Lach*, *Pyre-o*

Poranění, řezná: Arn, Calen, Ham, Hyper, *Led*, *Staph*

Poranění, s pálením, řezáním, vystřelováním: Nat-c

Poranění, se sklonem ke gangréně: Calen, Sal-ac, Sul-ac

Poranění, silně krvácející: Arn, *Crot-h*, Ham, Kreos, *Lach*, Mill, *Ph-ac*

Poranění, střelná: Arn, Calen

Poranění, tržná: Arn, *Calen*, Carb-ac, Ham, *Hyper*, *Led*, *Staph*, Sul-ac, *Symph*

Poranění, zasahující svaly, šlachy, klouby: Calen

Poranění, zhmožděná: *Arn*, Ham, Sul-ac, *Symph*

Schvácenost, po poranění: *Acet-ac*, Camph, Hyper, *Sul-ac*, Verat

Tetanus, prevence: Hyper, Phys

Vykloubení, sklon k: Nat-c, Nat-m, Psor, *Sil*

Vykloubení, výron: Acet-ac, *Acon*, Agn, *Arn*, *Bell*, *Bell-p*, Calc, Calc-f, Calen, *Carb-an*, Form, *Hyper*, Mill, Nux-v, Rhod, *Rhus-t*, Ruta, Stront, *Symph*

Zhmoždění částí bohatých na nervová zakončení: *Bell-p*, *Hyper*

Zhmoždění kostí: Arn, Calc-p, Ruta, *Symph*

Zhmoždění očí: Acon, *Arn*, Ham, *Led*, *Symph*

Zhmoždění prsů: *Bell-p*, *Con*

GENERÁLIÉ

Zhmoždění, kontuze: *Acet-ac, Arn, Bell-p, Con, Echi, Eupr, Ham, Hyper, Led, Rhus-t, Ruta, Sul-ac, Symph, Verb*

Zhmoždění, s perzistujícími ekchymózami: *Arn, Led, Sul-ac*

PROFYLAXE:

Erysipel: *Graph*

Hnisavá infekce: *Arn*

Hydrofobie: *Bell, Canth, Hyos, Stram*

Cholera: *Ars, Cupr-a, Verat*

Intermitentní horečka: *Ars, Chin-s*

Katerová horečka: *Camph-ac*

Neštovice: *Ant-t, Hydr, Kali-cy, Maland, Thuj, Vac, Vario*

Pertuse: *Dros, Vac*

Příušnice: *Trif-r*

Senná rýma: *Ars, Psor*

Spála: *Bell, Euc*

Spalničky: *Acon, Ars, Puls*

Záškrt: *Apis, Diph*

Zduření mandlí: *Bar-c*

PYEMIE, septikemie: *Acon, Anth-t, Ap-v, Arn, Ars, Ars-i, Atro, Bapt, Bell, Both, Bry, Calen, Carb-ac, Chin-a, Chin-s, Crot-h, Echi, Gunp, Hippoz, Hyos, Iri-c, Lach, Lat-h, Merc, Merc-cy, Meth-b, Mur-ac, Nat-sul, Pyre-o, Rhus-t, Sec, Seps, Sil, Strept, Tarent-c, Verat*

RACHITIDA (křivice): *Ars, Ars-i, Calc, Calc-ac, Calc-hyp, Calc-p, Calc-sil, Ferr-p, Fl-ac, Hecla, Hep, Iod, Kali-i, Mag-m, Med, Merc, Nit-ac, Ph-ac, Phos, Pin-s, Sanic, Sil, Sul, Supr-ex, Ther, Thuj, Thy, Tub*

RAKOVINA:

Léky obecně: *Acet-ac, Anan, Ant-chl, Apis, ^4rí, Ars-br, Ars-i, Aster, Aur-a, Aur-m-n, Bapt, Bism, Brom, Calc, Calc-i, Calc-ox, Calen, Carb-ac, Carban, Carb-s, Carci, Chlol, Cic, Cinnm, Cist, Con, Condu, Cupr-a, Eos, Euph, Form, Form-ac, Fuli, Galu, Graph, Gua, Ham, Hoan, Hydr, Iod, Kali-ar, Kali-cy, Kali-i, Kreos, Lach, Lap-a, Lyc, Maland, Med, Phos, Phyt, Rad-br, Rumex-a, Sang, Scirr, Sedu-r, Semp, Sep, Sil, Sul, Symph, Tax, Thuj*

Dělohy: *Aur-m-n, Carb-an, Carci, Fuli, Hydr, Iod, Lap-a, Nat-cac, Nit-ac, Sec*

Dutin čelistí: *Aur, Symph*

K úlevě bolesti: *Alveloz, Anth-t, Apis, Ars, Aster, Bry, Calc, Calc-ac, Calc-ox, Carci, Cedr, Cinnm, Con, Condu, Echi, Euph, Hydr, Mag-p, Morph, Op, Ov-t, Ph-ac, Sil*

Konečniku: *Orni*

GENERÁLIÉ

Kosti: Aur-i, Phos, Symph

Omenta: Lob-e

Prsu: Ars-i, Bar-i, Brom, Bufo, *Carb-an*, Carci, *Con*, Condu, Form-ac, Graph, *Hydr*, Nat-cac, Phyt, *Plb-i*, Scirr

Střeva, distální: Ruta

Uzlin, žláz: Hoan

Žaludku: Acet-ac, *Ars*, Bism, Cad-s, *Condu*, Form-ac, *Hydr*, Kreos, Orni, Phos, Sec

SENILITA: *Agn*, *Arg-n*, *Ars*, *Bar-c*, Cann-i, *Con*, Fl-ac, Iod, *Lyc*, *Oop*, Phos, Thios

SKROFULÓZA: *Aeth-m*, Aln, Alum, *Ars*, *Ars-i*, *Aur*, Bac, Bad, *Bar-s*, Brom, *Calc*, Caps, *Carb-an*, *Caust*, Cinnb, Cist, Clem, Con, Diph, *Dulc*, *Ferr*, Fl-ac, *Graph*, Hell, *Hep*, *Hydr*, *Iod*, Iodof, Kali-bi, Kali-i, Kreos, Lap-a, *Lyc*, Mag-m, *Merc-v*, Mez, Nit-ac, Ol-j, Petr, Ph-ac, Phos, *Pin-s*, *Plb-i*, Psor, Ruta, Samb, Sedu-ac, *Sil*, Sil-m, Still, *Sul*, Ther, *Tub*, Viol-t

SVALY:

Bolesti (myalgie): *Acon*, Ant-t. *Arn*, *Ars*, Bell, Bell-p, *Bry*, *Carb-s*, *Caust*, *Cimic*, Colch, *Dulc*, *Gels*, Led, *Cimic*, Merc, Morph, *Nux-v*, *Ran-b*, *Rham-c*, *Rhus-t*, *Ruta*, Sal-ac, Stram, *Stry*, Valer, *Verat*, *Verat-v*

Bolesti, hysterické: Ign, *Nux-v*, Plumbg, Puls

Bolesti, křečovitě: Ant-t, Cho, *Cimic*, Colch, Coll, *Cupr-m*, *Mag-p*, *Nux-v*, Op, *Plb-a*, Sec, *Sul*, Syph, *Verat*

Slabost, zesláblost: Acet-ac, *Alet*, Alum, *Alumn*, Am-caust, Anha, *Ant-t*, *Arg-n*, *Ars*, *Bry*, Calc, *Carb-v*, *Caust*, Colch, Colli, *Con*, *Gels*, Hell, Helon, *Hep*, *Hydr*, Ign, Kai, Kali-c, Kali-hypo, *Kali-p*, Lob, *Mag-p*, *Merc-v*, *Mur-ac*, *Nux-v*, Onos, Pall, Phys, *Physa*, *Pic-ac*, *Plb-a*, *Rhus-t*, Sabad, *Sarc-ac*, Sil, *Stry*, Tab, *Verat*, *Verat-v*, *Zinc-m*

Zánět (myositis): *Arn*, Bell, *Bry*, *Hep*, Kali-i, Merc, Mez, *Rhus-t*

Záškuby: *Acon*, *Agar*, Ang, Apis, *Ars*, Asaf, Atro, *Bell*, *Bry*, *Caust*, *Cham*, *Cic*, *Cimic*, Cina, *Cocc-i*, Cod, *Coll*, *Croc*, *Cupr-m*, *Ferr-r*, *Gels*, Hell, *Hyos*, *Ign*, Kali-brm, Kali-c, Lupu, Mez, *Morph*, *Mygal*, *Nux-v*, Op, Phos, Phys, *Plb-a*, Puls, *Sant*, Sec, Spig, *Stram*, *Stry*, Tarent, *Verat-v*, *Zinc-m*, Ziz

Ztuhlost, pohmožděnost: Ang, *Arn*, Bad, *Bapt*, Bell, *Bell-p*, *Bry*, *Caust*, *Cic*, *Cimic*, *Cupr-a*, *Gels*, Guico, Ham, *Helon*, Jac, *Magn*, Merc, Myrr, *Phyt*, Pyre-o, *Rhus-t*, *Ruta*, Sang

ŠKRKAVKY: *Carb-t*, Cheno, Thym

TUMORY: Anan, Aur-m-n, *Bar-c*, Bar-i, Bar-m, Bell-p, Cala-ar, *Calc*, *Calc-f*, *Cist*, Coll, *Con*, Euc, *Ferr-i*, *Ferr-pic*, Form-ac, Galu, *Graph*, *Hecla*, *Hydr*, *Kali-brm*, Kali-i, Kreos, Lach, *Lap-a*, *Lob-e*, *Lyc*, Maland, Manc,

GENERÁLIÉ

- Med, Merc-i-r, Meri, Nat-cac, Nat-sil, *Phos*, Phyt, *Plb-i*, Psor, *Semp*, *Sil*,
Thios, *Thuj*, *Thyr*, *Ur-ac*, Urea
- Cystické: Apis, *Bar-c*, Calc, Calc-p, Calc-s, *Iod*, *Kali-brm*, Plat, *Sil*, Staph
- Enchondrom: Calc-f, Lap-a, *Sil*
- Epitelové: Acet-ac, Ferr-pic
- Epulis: Calc, *Plb-a*, *Thuj*
- Erektlní: *Lyc*, *Phos*
- Fibromy, krváčení: *Hydras-m*, Lap-a, Sabb, *Thlaspi*, *Trii*, Ust
- Fibromy: *Calc-i*, Calc-s, Chr-s, Graph, *Hydras-m*, *Kali-i*, Lap-a, Sec, *Sil*,
Thios, *Thyr*
- Fungoidní: Clem, Mane, Phos, *Thuj*
- Ganglion: Benz-ac, *Kali-m*, *Ruta*, *Sil*
- Kost - jako, protuberance: *Calc-f*, *Hecla*, Lap-a, Maland, *Ruta*, *Sil*
- Lipom: *Bar-c*, Cala-ar, Calc, Lap-a, Phyt, *Thuj*, *Ur-ac*
- Neurom: Calen, Ceba
- Nevus na pravém spánku, plochý, u dětí: Fl-ac
- Papilomatóza: Ant-c, Nit-ac, Staph, *Thuj*
- Polypy: *Calc*, Ceba, *Form*, *Kali-bi*, *Kali-s*, Lem-m, Nit-ac, *Phos*, Psor, Sang,
Sang-n, *Sil*, Teucr, *Thuj*
- Ranula: Ambr, *Thuj*
- Sarkokele: Merc-i-r
- Tumory močových cest: Anil
- Uzlovitý, jazyka: Galu
- Vaskulární v močové trubici: Cann-s, *Euc*
- UZLINY:
- Absces: Bell, Calc, Calc-i, Cist, Hep, Lap-a, *Merc*, Nit-ac, *Rhus-t*, *Sil*
- Atrofie: Iod
- Indurace: Alumn, Ars, Ars-br, [^]i/er, Aur-m, Bad, *Bar-c*, *Bar-i*, Bar-m, Bell,
 Berb-a, *Brom*, Calc, Calc-ch, *Calc-f*, *Carb-an*, Cinch, *Cist*, Clem, *Con*,
 Dulc, Graph, *Hecla*, *Iod*, *Kali-i*, *Lap-a*, Merc-i-f, Merc-i-r, Oper, Phyt,
Rhus-t, *Spong*, *Thyr*, Trif-r
- Lokalizace zduření uzlin:
- Axilární: Acon-1, *Aster*, *Bar-c*, Bell, Calc, Carb-an, *Con*, Elaps, Graph,
 Hep, Jug-r, *La-ac*, Nat-s, Nit-ac, Phyt, Raph, *Rhus-t*, *Sil*, Sul
- Bronchiální: Bell, Calc, Calc-f, *Iod*, Merc-c, Tub
- Exoftalmická struma (Basedowova nemoc): Amyl, Ars, Ars-i, Aur, Bad,
 Bar-c, *Bell*, Brom, *Cact*, *Calc*, Cann-i, Chr-s, Colch, Con, Echi, Ephe,
Ferr, Ferr-i, Ferr-p, *Fl-ac*, Fuc-v, *Glon*, *Iod*, Jab, *Lycop*, Nat-m, *Pilo*,
 Spar-s, *Spong*, Stram, *Thyr*
- Paroxysmy: Cact, Dig, *Glon*, Samb

GENERÁLIÉ

Krční: *Acon-1, Am-c, Astac, Bac, Bar-c, Bar-i, Bell, Brom, Calc, Calc-ch, Calc-f, Calc-i, Carb-an, Caust, Cist, Dulc, Graph, Hecla, Kali-i, Merc, Merc-i-f, Nit-ac, Pall, Pin-s, Rhus-t, Sil, Sul, Xero*

Mazové žlázy: *Lyc, Psor, Raph, Sil, Sul*

Mesenterické: *Ars, Ars-i, Bac, Bar-c, Bar-m, Calc, Calc-f, Calc-i, Con, Graph, Iod, Iodof, Lap-a, Merc-c, Mez, Tub*

Podčelistní: *Aln, Arum-t, Asim, Bar-c, Brom, Calc, Calen, Cham, Cist, Clem, Iod, Kali-bi, Kali-m, Lyc, Mag-p, Merc, Merc-cy, Merc-i-r, Nat-m, Petr, Phyt, Pin-s, Rhus-t, Sil, Staph, Sul, Trif, Trif-r*

Příušní (parotitis, příušnice): *Acon, Ail, Am-c, Ant-t, Anth-t, Aur-m, Bar-c, Bar-m, Bell, Brom, Calc, Carb-an, Cham, Cist, Dulc, Eupr, Ferr-p, Hep, Kali-bi, Kali-m, Lach, Mag-p, Merc, Merc-c, Merc-cy, Merc-i-f, Merc-i-r, Phyt, Pilo, Puls, Rhus-t, Sil, Sul, Sul-i, Trif, Trif-r*

Gangrenózní: *Anth-t*

Metastázy do mozku: *Apis, Bell*

Metastázy do prsů, vaječníku: *Con, Jab, Puls*

Metastázy do varlat: *Aur, Clem, Ham, Puls, Rhus-t*

Perzistující: *Bar-ac, Bar-c, Con, Iod, Sil*

Štítné žlázy (struma, bronchokele): *Adr, Am-c, Am-m, Apis, Aur-s, Bad, Bar-i, Bell, Brom, Calc, Calc-f, Calc-i, Caust, Chr-s, Cist, Crot-c, Ferr, Fl-ac, Fuc-v, Glon, Hep, Hydr, Hydr-ac, Iod, Iodt, Iris, Kali-c, Kali-i, Lap-a, Mag-p, Merc-i-f, Nat-m, Phos, Phyt, Puls, Sil, Spong, Sul, Thy*

Tříselné: *Apis, Ars, Aur, Bac, Bar-c, Bar-m, Bell, Calc, Carb-an, Clem, Dulc, Graph, Kali-i, Merc, Merc-i-f, Nit-ac, Oci-c, Pall, Pin-s, Rhus-t, Sil, Sulph, Xero*

Traumatické afekce: *Aster, Con*

Zánět, chronické zduření uzlin: *Acon-1, Ail, Aln, Apis, Ars, Ars-br, Ars-i, Arum-t, Astac, Aur-m, Bad, Bar-c, Bar-i, Bar-m, Brom, Calc, Calc-f, Calc-i, Calc-p, Calen, Carb-an, Cist, Clem, Con, Cory, Crot-h, Dulc, Ferr-i, Fil, Graph, Hep, Iod, Kali-i, Lach, Lap-a, Lyc, Med, Merc, Merc-cy, Merc-i-f, Merc-i-r, Nit-ac, Phyt, Psor, Rhus-t, Rumex, Salm, Scirr, Scrop, Sil, Sil-m, Spong, Sul, Tax, Thios, Thuj, Tub*

Zánět (adenitis): *Acon, Ail, Alumn, Anan, Apis, Ars-i, Bar-c, Bar-i, Bell, Cist, Clem, Dulc, Graph, Hep, Iod, Iodof, Kali-i, Merc, Merc-i-r, Oper, Phyt, Rhus-t, Sil, Sil-m*

VYRÁŽKY:

Břečťanem a škumpou: *Am-c, ^ncrc, Apis, Arn, Astac, Cimic, Crot-t, Cypri, Echi, Érech, Euph-a, Graph, Grin, Hedeom, Hy-vi, Led, Mez, Pian, Prim-o, Rhus-d, Rhus-t, Sang, Sep, Tanac, Urt-u, Vani, Verb, Xero*

Cizí tělesa v hrtanu, trachei: *Ant-t, Ip, Sil*

GENERÁLIÉ

- Duševní práce, obtíže z: *Arg-n, Gels, Graph, Lyc, Nat-c, Nux-v, Ph-ac, Sil*
Exantém, potlačený nebo znovu vyšetý: *Apis, Ars, Asaf, Bry, Camph, Caust,*
Cic, Cupr, Hell, Mag-s, Op, Psor, Puls, Stram, Sul, Tub, X-ray, Zinc-m
Horolezectví, aviatika, následky: *Ars, Coca*
Kalovými plyny nebo škodlivými výpary, následky: *Anth-t, Bapt, Phyt,*
Pyre-o
Muchomůrkami: *Agar, Atro, Bell, Camph, Pyre-o*
Noční ponocování, duševní vypětí, následky: *Bell-p, Caps, Caust, Cocc-i,*
Colch, Cupr, Did, Gels, Ign, Lac-d, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Zinc-ac
Očkování, následky: *Acon, Ant-t, Apis, Bell, Crot-h, Echi, Maland, Merc,*
Mez, Sars, Sep, SÍ7, Sul, Thuj
Poruchy výživy, opožděný vývoj: *Bac, Bar-c, Calc, Calc-p, Caust, Kreos,*
Lac-d, Med, Nat-m, Pin-s, Sil, Thyr
Práce v dolech, obtíže z: *Card-m, Nat-a*
Růst, příliš rychlý, následky: *Calc, Calc-p, Ferr-ac, Iri-c, Kreos, Ph-ac,*
Phos
Sluneční ozáření, následky: *Abrot, Asaf, Aur-m, Bar-c, Bry, Graph, Lach,*
Lob-infl, Med, Merc-s, Psor, Sanic, Sil, Stram, Sul, Zinc-m
Zkaženou potravou: *Absin, Acet-ac, Ars, Camph, Carb-an, Carb-v, Cepa,*
Crot-h, Cupr-a, Gun-p, Kreos, Pyre-o, Urt-u, Verat
Ztráta životních sil, následek: *Calc-p, Cinch, Ham, Kali-c, Kali-p, Nat-m,*
Ph-ac, Phos, Psor, Sep, Staph
ZÁNĚT: *Abrot, Acon, Agr-gi, Apis, Arn, Ars, Bell, Bry, Canth, Chel, Cinch,*
Ferr-p, Hep, Iod, Kali-bi, Kali-c, Kali-i, Kali-m, Kali-s, Nat-nit, Spira,
Sul, Verat-v, Vib
Chirurgický: *Acon, Arn, Ars, Ars-i, Bell, Bell-p, Calc-s, Calen, Echi,*
Gun-p, Hep, Hyper, Iod, Merc-c, Merc-i-r, Myris, Pyre-o, Rhus-t, SK
K podpoře vstřebání: *Ant-t, Apis, Kali-i, Kali-m, Lyc, Phos, Sul*
Pasivní: *Dig, Gels, Puls, Sul*
ZMÍRNĚNÍ, omezení:
Kapavka, následky: *Graph, Med, Psor, X-ray, Thuj*
Pocení nohou, následky: *Bar-c, Cupr, Form, Graph, Psor, Sanic, Sil,*
Zinc-m
Pocení, následky: *Acon, Bell-p, Dulc, Rhus-t*
Výměšků, následky: *Abrot, Asaf, Aur-m, Bar-c, Bry, Graph, Lach, Lob,*
Med, Merc, Psor, Sanic, Sil, Stram, Sul, Zinc-m
ZNOJ - jako u koně: *Thuj*

MODALITY

ZHORŠENÍ:

Alkoholické nápoje: *Agar, Ant-c, Cann-i, Carb-v, Cimic, Lach, Led, Nux-v, Ran-b, Stram, Sul-ac, Zinc-m*

Bouřka, před, během: *Agar, Gels, Med, Meli, Nat-c, Vetr, Phos, Phyt, Psor, Rhod, Sep, Sil*

Bouřka, před: *Bell-p, Meli, Nat-s, Psor, Rhod, Rhus-t*

Brambory: *Alum*

Broskve: *Cepa, Glon*

Celibát: *Con*

Cestování: *Coca, Plat*

Čaj: *Abies-n, Cinch, Diosc, Lob, Nux-v, Puls, Sel, Thuj*

Čištění zubů: *Cocc-i, Staph*

Defekace, po: *Aesc*

Dolní polovina těla: *Bac-t*

Dotek klobouku: *Glon*

Dotek, šatů, kolem krku: *Glon, Lach, Sep*

Dotek: *Acon, Ang, Apis, Arg-m, Arn, Asaf, Bell, Bor, Bry, Calc, Camph, Caps, Carb-an, Cham, Cic, Cinch, Cocc-i, Colch, Coll, Como, Cupr-a, Cupr-m, Equis, Euph-a, Eupr, Ferr-p, Guico, Helon, Hep, Hyos, Ign, Kali-c, Lach, Lil-t, Lob, Lyc, Mag-p, Mez, Murx, Nit-ac, Nux-v, Olnd, Ox-ac, Phos, Plb, Puls, Ran-b, Rhod, Rhus-t, Sabb, Sang, Sep, Sil, Spig, Staph, Stry, Sul, Tarent, Tell, Ther, Urt-u, Zinc-m*

Duševní námaha: *Agar, Aloe, Amyl, Anac, Arg-n, Aur, Calc, Calc-p, Cimic, Cocc-i, Cupr-m, Gels, Ign, Kali-p, Nat-c, Nat-m, Nux-v, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Sabad, Sep, Sil, Thym*

Emoce, vzrušení: *Acon, Ambr, Arg-n, Aur, Cinch, Cob, Coff, Colch, Coll, Colli, Con, Cupr-a, Gels, Hyos, Ign, Kali-p, Lyss, Nit-s-d, Nux-v, Petr, Ph-ac, Phos, Sil, Staph*

Hladovění: *Croc, Iod*

Hlas, užívání: *Arg-m, Arg-n, Arum-t, Carb-v, Dros, Mang, Nux-v, Phos, Sel, Stann, Wye*

Hlava, odkrytí: *Bell, Sil*

Hluk: *Acon, Asar, Bell, Bor, Calad, Cham, Cinch, Cocc-i, Coff, Colch, Ferr, Glon, Ign, Lyc, Mag-m, Med, Nux-m, Nux-v, Onos, Phos, Sol-1, Spig, Tarent, Ther*

Holení, po: *Caps, Carb-an, Ox-ac, Plumbg*

Horké nápoje: *Chion, Lach, Stann*

MODALITY

- Horko postele: Alum, Apis, Bell-p, Calc, *Cham*, Clem, *Dros*, *Led*, Lyc, Mag-c, *Merc*, Mez, *Puls*, Sabb, *Sec*, *Sul*, Thuj, *Vise*
- Horko, žár: Acon, Aeth, Agar, Alum, Ambr, Anac, *Ant-c*, Ant-t, *Apis*, Arg-n, Asaf, Bell, *Bry*, Calc, Camph, *Cepa*, *Cham*, Cinch, Clem, *Como*, Conv, *Dros*, Eupr, Ferr, Fl-ac, Gels, Glon, *Graph*, Guico, Heli-a, Hyos, Iber, *Iod*, Jug-c, Just, Kali-i, *Kali-m*, Lach, *Led*, Lyc, Med, *Merc*, *Nat-c*, Nat-m, Nit-ac, Nux-m, Op, *Puls*, Sabb, *Sec*, Stel, *Sul*, Sul-ac, Tab
- Horolezectví: *Ars*, *Coca*
- Hovor: Am-c, Ambr, Anac, *Arg-m*, Arum-t, Calc, Cann-s, Chin-s, *Cocc-i*, Mag-m, *Mang*, Nat-c, *Nat-m*, Ph-ac, Rhus-t, *Sel*, *Stann*, *Sul*, Verb
- Hudba: *Acon*, Ambr, Dig, *Graph*, *Nat-c*, Nux-v, Pall, Ph-ac, Sabb, Sep, *Thuj*
- Chlad: *Acon*, Agar, *Alum*, Alumn, Am-c, Ant-c, *Ars*, Bad, *Bar-c*, Bell, *Bry*, Calc, *Camph*, Caps, *Caust*, *Cham*, *Cocc-i*, Coff, Colli, Con, Crot-c, *Dulc*, Form, *Hep*, Ign, *Kali-c*, Kali-p, Kreos, Lach, Lob, *Mag-p*, *Merc*, *Mez*, Mosch, Nit-ac, Nux-m, *Nux-v*, Ran-b, *Rhod*, *Rhus-t*, *Rumex*, Ruta, Sabad, *Sel*, *Sep*, *Sil*, Spig, Stram, Stront, Sul-ac, Tab, Verat, Xero
- Chůze do schodů: Ac-bu, Am-c, *Ars*, Cact, *Calc*, Cann-s, *Coca*, Glon, *Kali-c*, Meny, Spong
- Intermitentně: Anac, *Cinch*, Stry
- Jaro: *Ars-br*, Aur, Calc-p, *Cepa*, Crot-h, Dulc, Gels, Kali-bi, *Lach*, *Nat-m*, Nat-s, Nit-s-d, Rhus-t, *Sars*
- Jídlo: Abies-n, Aesc, Aeth, Agar, .4/oe, *AxA-c*, *Arg-n*, *Ars*, *Bry*, *Calc*, *Carb-v*, *Caust*, Chion, Cina, *Cinch*, *Cocc-i*, *Coll*, Con, *Crot-t*, Dig, *Graph*, Hyos, Ign, 7p, Kali-bi, *Kali-c*, Kali-p, Kreos, Lach, Lve, Mag-m, Nat-m, Nit-ac, *Nux-v*, Ol-an, Petr, Phos, *Puls*, Rheum, *Rumex*, Samb, *Sep*, *Sil*, *Staph*, Stry, *Sul*, Thea, Zinc-m
- Jízda: *Arg-m*, Berb, *Caust*, *Cocc-i*, Lyss, Nux-m, *Petr*, *Sanic*, Ther
- Kašel: *Ars*, *Bry*, *Cina*, Hyos, *Phos*, Sep, *Tell*
- Káva: Aster, Cann-i, *Canth*, *Carb-v*, *Caust*, *Cham*, Ign, Kali-c, *Nux-v*, Psor, Thuj
- Každoročně: Lach, Rhus-r
- Koření: *Nux-v*, Phos
- Koupání v moři: *Ars*, Lim, Mag-m
- Koupání: *Ant-c*, Bell-p, Calc, *Caust*, Form, Mag-p, Nux-m, Phys, *Rhus-t*, Sep, *Sul*
- Kouření: *Abies-n*, Bor, Cann-i, Chin-a, *Cic*, *Cocc-i*, *Gels*, Ign, Kal, *La-ac*, Lob, *Nux-v*, Puls, Sec, Spig, Spong, *Staph*, Stel
- Kousáním, silným: Am-c, *Verb*
- Kýchání: *Ars*, *Bry*, Kali-c, Phos, *Sul*, *Verb*

Kyselé: *Ant-c, Ant-t, Ferr, Lach, Merc-c, Nux-v, Phos, Sep*

Leh: *Ambr, Ant-t, Arn, Ars, Arum-t, Aur, Bell, Cann-s, Caust, Cench, Con, Croc, Diosc, Dros, Dulc, Glon, Hyos, Iber, Ip, Kreos, Lach, Lyc, Meny, Nat-m, Nat-s, Phos, Plat, Puls, X-ray, Rhus-t, Rumex, Ruta, Samb, Sil, Tarax, Trif, X-ray*

Leh na bolestivé nebo postižené straně: *Acon, Ars, Bar-c, Calad, Hep, Iod, Kali-c, Nux-m, Phos, Ruta, Sil, Tell, Vib*

Leh na levém boku: *Arg-n, Cact, Calad, Cocc-i, Iber, Kali-c, Lyc, Magn, Phos, Plat, Ptel, Puls, Spig, Vise*

Leh na zádech: *Acet-ac, Nux-v, Puls, Rhus-t*

Leh, na nebolestivé straně: *Bry, Cham, Coll, Ptel, Puls*

Leh, na pravém boku: *Cann-i, Mag-m, Merc, Rhus-t, Scrop, Stann*

Leh, s hlavou nížko: *Ars*

Léky, ostré, aromatické, hořké, rostlinné: *Nux-v*

Levá strana: *Agar, Arg-m, Arg-n, Asaf, Aster, Bell-p, Cean, Chima, Cimic, Colch, Cupr-m, Eu%, Lach, Lepi, Lil-t, Ox-ac, Pulx, Rumex, Sapon, Sep, Ther, Thuj, Ust*

Levá strana, pak pravá strana: *Lac-c, Lach*

Lidé, přítomnost: *Ambr*

Masturbace: *Calc, Cinch, Con, Nux-v, Ph-ac, Sep, Staph*

Menses, během: *Am-c, Arg-n, Bell, Bov, Cham, Cimic, Con, Graph, Ham, Hyos, Kali-c, Mag-c, Nux-v, Puls, Sep, Sil, Sul, Verat, Vib*

Menses, na začátku a konci: *Lach*

Menses, po: *Alum, Bor, Graph, Kreos, Lil-t, Nat-m, Nux-v, Sep, Zinc-m*

Menses, před: *Am-c, Bov, Calc, Cocc-i, Con, Cupr-m, Gels, Lach, Lyc, Mag-m, Puls, Sars, Sep, Verat, Zinc-m*

Měsíc, nový: *Alum, Caust, Clem, Sil*

Měsíc, úplněk: *Alum, Calc, Graph, Sabad, Sil*

Měsíční svit: *Ant-c, Thuj*

Místnost, přetopená: *Acon, Alum, Ant-c, Apis, Aran-s, Bapt, Brom, Bufo, Cepa, Crat, Croc, Eupr, Glon, Hyper, Iod, Kali-i, Kali-s, Lil-t, Merc, Puls, Sabb, Vib*

Mléko: *Aeth, Ant-t, Calc, Carb-v, Cinch, Hom, Mag-c, Nit-ac, Sep, Sul*

Mlha: *Bapt, Gels, Hyper*

Moře, u : *Aq-ma, Ars, Brom, Nat-m, Nat-s, Syph*

Myšlenky na obtíže: *Bar-c, Calc-p, Caust, Gels, Helon, Med, Nux-v, Ox-ac, Oxyt, Pip-m, Sabad, Staph*

Mytí, voda: *Am-c, Ant-c, Ars-i, Bar-c, Bell, Calc, Canth, Cham, Clem, Crot-c, Ferr, Kreos, Lil-t, Mag-p, Merc, Mez, Nat-s, Nit-ac, Rhus-t, Sep, Sil, Spig, Sul, Urt-u*

MODALITY

Nádech: *Acon, Bry, Phos, Ran-b, Spig*

Narkotika: *Bell, Cham, Coff, Lach, Ntuc-v, Thuj*

Noc: *Ac-bu, Acon, Ant-t, Arg-n, Arn.^rj, Aster, Bac, Bell, Bry, Caj, Camph, Caust, Cench, Cham, Chion, Cina, Cinch, Clem, Coff, Colch, Como, Con, Crot-c, Cupr-m, Cycl, Diosc, Dol, Dulc, Ferr, Ferr-p, Gamb, Graph, Guico, Hep, Hyos, Iod, Iris, Kali-i, Lach, Lil-t, Mag-m, Mag-p, Merc, Merc-c, Mez, Nat-m, Nit-ac, Nux-m, Phos, Phyt, Plat, Plumbg, Psor, Puls, Rhus-t, Rumex, Sep, Sil, Sul, Syph, Tell, Thea, Thuj, Verat, Vib, X-ray, Zinc-m*

Nohy, když visí dolů: *Puls*

Nohy, vystavení chladu: *Con, Cupr, Sil*

Oběd, po: *Ars, Nux-v*

Oěi, otevření: *Tab*

Oěi, pohyb: *Bry, Nux-v, Spig*

Oěi, zavření: *Bry, Sep, Ther*

Oěkování, po: *Sil, Thuj*

Odkrytí: *Ars, Bell, Benz-ac, Caps, Dros, Hell, Hep, Kali-bi, Mag-p, Nux-v, Rheum, Rhus-t, Rumex, Samb, Sil, Stront-c*

Odpočinek: *Acon, Arn, Ars, Asaf, Aur, Calc-f, Caps, Como, Con, Cycl, Dulc, Euph, Ferr, Indg, Iris, Kali-c, Kreos, Lith-1, Lyc, Mag-c, Meny, Merc, Olnd, Puls, Rhod, Rhus-t, Sabad, Samb, Seneg, Sep, Stront-c, Sul, Tarax, Tarent, Valer*

Odpoledne: *Aesc, Alum, Am-m, Ars, Bell, Cench, Cocc-i, Fago, Kali-bi, Kali-c, Kali-cy, Kali-n, Lil-t, Lob, Rhus-t, Sep, Sil, Still, Thuj, Verb, X-ray, Xero*

Odpoledne, pozdě: *Apis, Aran, Carb-v, Colch, Coll, Hell, Lyc, Mag-p, Med, Meli, Ol-an, Puls, Sabad, Zinc*

Ohnutí v pase: *Diosc*

Ohraničená ložiska: *Coff, Ign, Kali-bi, Lil-t, Ox-ac*

Otřes (kontuze): *Cic*

Otřesy: *Arn, Bell, Berb, Bry, Cic, Crot-h, Glon, Ign, Nux-v, Spig, Ther*

Ovoce: *Ars, Bry, Cinch, Coll, Ip, Samb, Verat*

Paže, pohyb nazad: *Sanic*

Pečivo, bohatá jídla: *Carb-v, Kali-m, Puls*

Periodicky: *Alum, Aran, Ars, Ars-m, Cact, Carl, Cedr, Chr-ac, Cinch, Cupr-m, Eup-per, Ign, Ip, Kali-bi, Nat-m, Nice, Nit-ac, Prim-o, Ran-s, Sep, Sil, Tarent, Tela, Thuj, Urt-u*

Periodicky, každé 2 týdny: *Nice*

Periodicky, každé 3 týdny: *Ars, Mag-c*

Periodicky, každé 2-3 týdny: *Ars-m*

- Periodicky, každé 2-4 týdny: Carl, Ox-ac, Sul
- Periodicky, každý druhý den: Alum, Cinch, Fl-ac, Nit-ac, Oxyt
- Periodicky, každý rok: Ars, Carb-v, Crot-h, Lach, Nice, Sul, Thuj, Urt-u
- Periodicky, v 16 - 20 hod.: Lyc, Sabad
- Periodicky, za novu a úplňku: Alum
- Pití, během: Bell
- Pivo: Bry, Kali-bi, Nux-m
- Pláň: Cham, Nat-m, Puls, Sep, Stann
- Pocení: Ant-t, Chin-s, Hep, Merc, Merc-c, Nit-ac, Op, Ph-ac, Sep, Stram, Verat
- Počasí, bouřkové: Nux-m, Psor, Ran-b, Rhod, Rhus-t
- Počasí, horké: Acon, Aeth, Aloe, Ant-c, Bell, Bor, Bry, Croc, Crot-h, Crot-t, Gels, Glon, Kali-bi, Lach, Nat-c, Nat-m, Nit-ac, Phos, Pic-ac, Podo, Puls, Sabb, Sel, Syph
- Počasí, suché, chladné: Agar, Alum, Apoc, A sar, Aur, Caust, Dulc, Ip, Kali-c, Kreos, Nit-s-d, Nux-v, Petr, Rhus-t, Vise
- Počasí, větrné, suché: Acon, Arum-t, Cham, Cupr-m, Hep, Lyc, Mag-c, Nux-v, Phos, Puls, Rhod
- Počasí, větrné, vlhké: Ceba, Dulc, Eupr, Ip, Nux-m, Rhod
- Počasí, změny, na jaře: Ant-t, Ceba, Gels, Kali-s, Nat-s
- Počasí, změny: Am-c, Bry, Calc, Calc-f, Calc-p, Chel, Cinch, Dulc, Mag-c, Mang, Merc, Nat-c, Nit-ac, Nux-m, Phos, Psor, Ran-b, Rhod, Rhus-t, Ruta, Stict, Stront-c, Sul, Tarent
- Podzim, teplé dny, chladné, vlhké noci: Merc-v
- Pohled směrem dolů: Acon, Kal, Olnd, Spig, Sul
- Pohled směrem vzhůru: Benzo, Calc, Puls, Sul
- Pohled, upřený, na předměty: Cina, Croc
- Pohyb, na počátku: Puls, Rhus-t, Stront-c
- Pohyb, směrem dolů: Bor, Gels, Saic
- Pohyb: Ac-bu, Aesc, Agar, Aloe, Am-c, Amyl, Anha, Apis, Bell, Berb, Bism, Cact, Cad-s, Cala-ar, Calad, Camph, Cean, Cimic, Cinch, Cocc-i, Colch, Cupr-m, Dig, Equis, Ferr-p, Gels, Get, Guico, Helon, Iber, Ip, Jug-c, Kal, Kali-m, Lac-c, Led, Lina, Lob, Mag-p, Med, Meli, Merc, Mez, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-m, Nux-v, Onos, Pall, Petr, Phos, Phyt, Pic-ac, Plat, Plumbg, Pul-n, Pulx, Ran-b, Rheum, Ruta, Sabb, Sang, Scil, Sec, Seneg, Sil, Sol-1, Spig, Still, Stry, Sul, Tab, Tarent, Thea, Thym, Verat, Vise
- Polévka: Alum, Kali-c
- Polovina těla: Cham, Ign, Mez, Puls, Sil, Spig, Thuj, Valer
- Polykání: Apis, Bell, Brom, Bry, Hep, Hyos, Lach, Merc, Merc-i-f, Merc-i-r, Nit-ac, Stram, Sul

MODALITY

Postel, otáčení na: *Con, Nux-v, Puls*

Praní prádla: *Sep*

Pravá strana: *Agar, Am-c, Anac, Apis, Ars, Bell, Both, Bry, Caust, Chel, Cinnb, Con, Crot-h, Cur, Dol, Equis, Ferr-p, Iod, Kali-c, Lith-c, Lyc, Mag-p, Merc, Phyt, Podo, Rhus-t, Sang, Sol-1, Tarent, Viol-o*

Probuzení: *Ambr, Lach, Nit-ac, Nux-v*

Protahování: *Med, Rhus-t*

Prudké, stěhovavé, stále se měnící příznaky: *Apis, Berb, Ign, Kali-bi, Kali-s, Lac-c, Lil-t, Mang, Paraf, Phyt, Puls, Sanic, Tub*

Předklon: *Bell, Kal, Nux-v*

Přehřátí: *Acon, Ant-c, Bell, Brom, Bry, Calc, Carb-v, Glon, Lyc, Nux-m, Nux-v*

Přejídání: *Ant-c, Nux-v, Puls*

Přepínání, přetěžování: *Arn, Carb-an, Rhus-t, Ruta*

Půlnoc, před: *Arg-n, Brom, Carb-v, Cham, Coff, Led, Lyc, Merc, Mur-ac, Nit-ac, Phos, Puls, Ran-s, Rhus-t, Rumex, Spong, Stann*

Půlnoc, o: *Aran, Ars, Mez*

Půlnoc, po: *Apis, Ars, Bell, Carb-an, Dros, Ferr, Kali-c, Kali-n, Nit-ac, Nux-v, Phos, Podo, Rhus-t, Sil, Thuj*

Ráno, časně (mezi 2. a 5. hod.): *Aesc, Aeth, Aloe, Am-c, Bac, Bell, Chel, Cina, Cocc-i, Cur, Kali-bi, Kali-c, Kali-cy, Kali-p, Nat-s, Nux-v, Ox-ac, Podo, Ptel, Rhod, Rumex, Sul, Thuj, Tub*

Ráno: *Acal, Alum, Am-m, Ambr, Arg-n, Aur, Bry, Calc, Cann-i, Croc, Crot-h, Fl-ac, Glon, Ign, Kali-bi, Kali-n, L&c-c, Lach, Lil-t, Lith-c, Magn, Med, Mygal, Nat-m, Nice, Nit-ac, Nuph, Nux-v, Onos, Ph-ac, Phos, Podo, Puls, Rhus-t, Rumex, Sep, Sil, Stel, Stry, Sul, Verb*

Ráno (mezi 10. a 11. hod.): *Gels, Nat-m, Sep, Sul*

Rostliny, rostoucí u vody: *Nat-s*

Rozhovor: *Ambr, Cocc-i, Ph-ac, Stann*

Růst zubů: *Aeth, Bell, Bor, Calc, Calc-p, Cham, Kreos, Phyt, Podo, Rheum, Zinc-m*

Ryba: *Nat-s, Urt-u*

Samota: *Bism, Kali-c, Lil-t, Lyc, Pall, Stram*

Sed, na studených schodech: *Chima, Nux-v*

Sed: *Alum, Bry, Caps, Con, Cycl, Dig, Diosc, Dulc, Equis, Euph, Ferr, Hydroc, Indg, Kali-c, Lyc, Nat-c, Nux-v, Phyt, Plat, Puls, Rhus-t, Sep, Sul, Tarax, Valer*

Sedavé zaměstnání: *Acon, Aloe, Am-c, Anac, Arg-n, Bry, Con, Nux-v, Sep*

Shýbání: *Aesc, Am-c, Bry, Calc, Glon, Lyss, Merc, Ran-b, Spig, Sul, Valer*

Skopové: *Ip, Kali-n*

Sladkosti: *Ant-c, Arg-n, Ign, Lyc, Med, Sang, Zinc-m*

Slunce: *Ant-c, Bell, Bry, Cact, Fago, Gels, Glon, Lach, Lyss, Nat-c, Nat-m, Puls, Sel*

Sluneční bolesti: *Glon, Nat-m, Sang, Spig, Tab*

Směr, dolů: *Bor, Cact, Kal, Lyc, Sanic*

Směr, napříč, vlevo nahoře, vpravo dole: *Agar, Ant-t, Stram*

Směr, napříč: *Agar, Both*

Směr, příčně, vpravo nahoře, vlevo dole: *Ambr, Brom, Med, Phos, Sul-ac*

Směr, vzhůru: *Benz, Eup-per, Led*

Směr, zevnitř ven: *Kali-c, Sul*

Smích: *Arg-m, Dros, Mang, Phos, Stann, Tell*

Sněžná bouře: *Con, Form, Merc, Sep, Urt-u*

Snídaně, po: *Cham, Nux-v, Phos, Thuj, Zinc-m*

Snídaně, před: *Croc*

Sníh, tání: *Calc-p*

Soulož, po: *Agar, Calad, Calc-s, Cinch, Kali-c, Nux-v, Ph-ac, Phos, Sel, Sep*

Spánek, po: *Ambr, Apis, Bufo, Cad-s, Calc, Cocc-i, Crat, Epip, Hom, Lach, Merc-c, Morph, Op, Parth, Pic-ac, Rhus-t, Sel, Spong, Stram, Sul, Syph, Thasp, Tub, Valer*

Stání: *Aesc, Aloe, Berb, Calc, Con, Cycl, Lil-t, Plat, Sul, Valer*

Stimulancia: *Ant-c, Cad-s, Chion, Fl-ac, Glon, Ign, Lach, Led, Naja, Nux-v, Op, Zinc-m*

Strach: *Acon, Gels, Ign, Op, Verat*

Stříhání vlasů: *Acon, Bell, Glon*

Světlo: *Acon, Bell, Calc, Coca, Colch, Con, Graph, Ign, Lyss, Nux-v, Phos, Spig, Stram*

Škrábání: *Anac, Ars, Caps, Dol, Merc, Mez, Puls, Rhus-t, Staph, Sul*

Špatné skutky druhých: *Colch, Staph*

Tabák, kouření: *Acon, Cic, Cocc-i, Ign, Staph*

Tabák, žvýkání: *Ars, Ign, Lyc, Sel, Verat*

Teplota, extrémní: *Ant-c, Ip, Lach*

Tlak: *Acon, Agar, Apis, Arg-m, Bar-c, Bor, Calc, Cench, Cina, Equis, Guico, Hep, Iod, Kali-c, Lach, Led, Lyc, Merc-c, Nat-s, Nux-v, Onos, Ovi-p, Phyt, Ran-b, Sil, Ther*

Tma: *Ars, Calc, Carb-an, Phos, Stram*

Tuk, tučné: *Carb-v, Cycl, Kali-m, Puls, Thuj*

Umělé světlo: *Glon, Nat-c*

Útěcha: *Cact, Graph, Hell, Ign, Lil-t, Nat-m, Sabal, Sep, Sil*

Večer: *Acon, Alf, Am-br, Am-m, Ambr, Ant-t, Apis, Arn, Bell, Bry, Caj,*

MODALITY

Carb-v, Caust, *Cepa*, Cham, Colch, Crot-h, *Cycl*, Diosc, Euo, Eupr, Ferr-p, *Hell*, *Hyos*, *Kali-s*, *Lyc*, *Merc*, Merc-c, Mez, Nit-ac, *Phos*, Plat, Plumbg, *Puls*, Ran-b, *Rumex*, Ruta, *Sep*, Sil, Stann, Sul-ac, *Syph*, Tab, Vib, X-ray, Zinc-m

Víno: *Alum*, Ant-c, Arn, *Ars*, Benz-ac, *Carb-v*, Con, Fl-ac, Led, *Lyc*, *Nux-v*, Op, Ran-b, Sel, Sil, *Zinc-m*

Vlhké nohy: Calc, *Cepa*, *Puls*, *Rhus-t*, *Sil*

Vlhké obklady: *Am-c*, *Ant-c*, Calc, *Clem*, Crot-h, *Merc*, *Rhus-t*, *Sul*

Vlhké příbytky: Ant-t, *Aran*, *Ars*, *Dulc*, *Nat-s*, Ter

Vlhko, chladno: *Am-c*, Ant-t, *Aran*, Arn, Asc-t, Aster, Bor, *Calc*, *Calc-p*, *Dulc*, Gels, *Guico*, Mang, *Merc*, *Nux-m*, *Nux-v*, *Physa*, *Phyt*, *Rhus-t*, Sil, Thuj, Urt-u, Verat

Vlhko, teplo: Bap, Brom, Carb-s, Carb-v, *Gels*, Ham, Phos, *Sep*

Vlhko, vystavením se: *Am-c*, Ant-c, Apis, *Aran*, *Ars*, *Calc*, Caust, *Cepa*, *Dulc*, *Elaps*, Meli, *Merc*, Narc-ps, *Nat-s*, *Nux-m*, *Phyt*, Pic-ac, Ran-b, Rhod, *Rhus-t*, Ruta, *Sep*

Vlhko: Amphi, *Aran*, *Ars-i*, Aster, Bar-c, *Calc*, Calen, Carb-v, Chima, Chin-s, Cinch, *Colch*, Crot-h, Cur, *Dulc*, Elat, Eupr, Form, Gels, *Kali-i*, Lath, Lem-m, Magn, Meli, Mur-ac, *Nat-s*, *Nux-m*, *Petr*, *Phyt*, Rad-br, Rhod, *Rhus-t*, Ruta, *Sep*, Sil, Still, Sul, Tub

Voda, chladné nápoje: Ant-c, Apoc, Arg-n, *Ars*, Calc, *Canth*, Clem, Cocc-i, *Crot-t*, *Cycl*, Dros, Ferr, Lob, *Lyc*, *Nux-m*, *Rhus-t*, Sabad, Spong, Sul

Voda, pije horkou: Ambr, Bry, *Lach*, Phos, *Puls*, *Sep*, Stann

Voda, práce: *Calc*, Mag-p

Voda, slyší nebo vidí, když: Lyss

Vstávání: *Acon*, Am-m, *Ars*, Bell, Bry, Caps, Carb-v, *Cocc-i*, Con, Dig, Ferr, *Lach*, *Lyc*, *Nux-v*, Phos, *Phyt*, *Puls*, Rad-br, *Rhus-t*, Sul

Východ slunce, od, do západu: Med

Vysoké nadmořské výšky: Coca

Vzduch chladný, suchý: Abrot, *Acon*, Aesc, Agar, Alum, *Ars*, *Asar*, Aur, Bac, *Bar-c*, Bell, Bry, Calc, *Camph*, Caps, Carb-an, *Caust*, Cham, Cinch, Cist, Cupr-m, Cur, Euph-a, *Hep*, Ign, *Kali-c*, Mag-p, Mez, Nat-c, *Nux-v*, Plumbg, *Psor*, Rhod, *Rumex*, Sel, *Sep*, 5/7, *Spong*, Tub, Urt-u, Viol-o, Vise

Vzduch, čerstvý: *Acon*, Agar, Benz-ac, Bry, Cad-s, Caps, Carb-s, Cham, Cic, Cocc-i, Coff, Cor-r, Crot-h, *Cycl*, Epip, Eupr, Ign, Kal, Kreos, Lina, Mosch, *Nux-v*, Ran-b, X-ray, *Seneg*, Sol-1, Thea

Vzteky: Bry, Cham, Coll, Ign, *Nux-v*, *Staph*

Západ slunce, od, do východu: Aur, *Merc*, *Phyt*, *Syph*

Zármutek: Aur, Gels, *Ign, Ph-ac*, Staph, Verat

Zářící předměty: *Bell, Canth, Cocci, Lyss, Stram*

Zivání: Cina, *Ign, Kreos, Nux-v*, Rhus-t, *Sars*

Zmrtvění, **po** urážce: *Coll, Lyc, Staph*

Ztráta vitálních **sil**: *Calc, Calc-p, Carb-v, Cinch, Con, Kali-c, Kali-p, Nux-v, Ph-ac, Phos, Puls, Sel, Sep, Staph*

Zvraceni: Aeth, Ant-t, *Ars, Cupr-m, Ip, Nux-v, Puls, Sil*

ZLEPŠENÍ:

Barvy, předměty, zářivé: *Stram, Tarent*

Bouřka, **po**: Rhod

Cvičení: Alum, Brom, Plb, *Rhus-t, Sep*

Česání vlasů: Form

Den, ve: Kali-c, Syph

Dloubání v nose, uších: Nat-c, Spig

Dopoledne: Lil-t

Dotek: Asaf, Calc, Cycl, Mur-ac, Tarax, Thuj

Duševní námaha: Ferr, *Helon, Kali-brm, Nat-c*

Hladovění: Cham, Con, *Nat-m*

Hlava, teple zabalená: Hep, Psor, Rhod, Sil

Hlava, zvýšená poloha: Ars, Gels

Holení, **po**: Brom

Horko: *Ars, Caps, Gymn, Xero*

Horko, žár: *Ars, Aur, Bad, Bell, Bry, Calc-f, Camph, Caust, Cimic, Coff, Coll, Colli, Cor-r, Cupr-a, Cycl, Dulc, Form, Hep, Ign, Kali-bi, Kali-p, Kreos, Lach, Lob, Lyc, Mag-p, Nux-m, Nux-v, Ph-ac, Phyt, Psor, Rhod, Rhus-t, Rumex, Sabad, Sep, Sil, Sol-1, Staph, Stram, Sul-ac, Thea, Verat*

Horko, žár, obklady: *Ars, Bry, Calc-f, Lach, Mag-p, Nux-m, Rad-br, Rhus-t, Sep*

Horkost hlavy: Bell, Graph, *Hep, Psor, Sanic, Sil*

Houpání: Cina, Kali-c

Hudba: Tarent

Chlad: Bell-p, Bor, *Bry, Cepa, Fago, Iod, Led, Lyc, Onos, Op, Phos, Sec*

Chladná voda: Agar-em, Aloe, Ambr, *Bry, Camph, Cann-i, Caust, Cupr-m, Fago, Led, Phos, Pic-ac, Puls, Sep*

Chladné obklady, mytí: *Alum, Apis, Arg-n, Asar, Bell, Ferr-p, Kali-m, Merc, Phos, Puls, Sabb*

Chůze **se** schodů: Spong

Jídlo chladné: Ambr, Bry, Lyc, Phos, Sil

Jídlo teplé: Kreos, Lyc

Jídlo: Acet-ac, Alum, Ambr, *Anac, Brom, Cad-m, Caps, Chel, Cimic, Cist,*

MODALITY

Con, Ferr, Ferr-ac, Graph, *Hep*, Hom, *Ign*, *Iod*, *Kali-p*, Lach, *Lith-c*,
Nat-c, Nat-m, Onos, *Petr*, Phos, Pip-n, *Psor*, Rhod, Sep, *Spong*, Zinc-m

Jízda ve voze: Nit-ac

Kašel: Apis, Stann

Káva: Eupr, Fl-ac

Končetiny, když volně visí: Con

Koupání: Acon, Apis, Ars, *Asar*, *Caust*, Eupr, *Puls*, Spig

Koupání, studené: Apis, Asar, Bufo, Meph, Nat-m, Sep

Koupání, teplé: Ant-c, Bufo, Rad-br, *Stront*, Thea

Koupání, vinný ocet: Vesp

Kouření: Aran, Tarent-c

Kyselé: Ptel, Sang

Led, když drží v ústech: Coff

Leh: Acon, Anha, Arn, *Bell*, Bell-p, Brom, *Bry*, Calad, Calc, Coff, *Colch*,
 Equis, Ferr, *Mang*, *Nat-m*, Nux-v, Onos, *Pic-ac*, *Puls*, Pulx, Rad-br, *Stann*,
 Stry, Sym

Leh, na bolestivé straně: Am-c, Ambr, Arn, Bor, *Bry*, Calc, *Coll*, Cupr-a,
 Ptel, *Puls*, Sul-ac

Leh, na břiše: *Acet-ac*, Am-c, Ant-t, *Coll*, Med, *Podo*, *Tab*

Leh, na levém boku: Ign, Mur-ac, Nat-m, Stann

Leh, na pravé straně: Ant-t, Nat-m, *Phos*, Sul, *Tab*

Leh, na pravé straně, s hlavou výš: Ars, Cact, *Spig*, *Spong*

Leh, na zádech s rameny výš: Acon, Ars

Leh, s hlavou nížko: Arn, *Spong*

Leh, s hlavou výš: Petr, Puls, Spig

Léto, v: Alum, Aur, Calc-p, Ferr, Sil

Limonáda: Cycl

Magnatizování: Phos

Menses, během: Am-c, Cycl, *Lach*, *Zinc-m*

Menses, mezi: Bell, Bov, Elaps, Ham, Magn

Místnost, uzavřená, v: Euph-a

Mnutí, drbání: Anac, Calc, *Canth*, Carb-ac, Diosc, Form, Indg, *Mag-p*,
 Nat-c, Ol-an, Phos, Plb, *Podo*, Rhus-t, Sec, *Tarent*

Močení: Gels, Ign, *Ph-ac*, Sil

Moře, u: Brom

Mořský břeh, na: Med

Myšlenka na obtíže: *Camph*, Hell

Nádech: Colch, Ign, *Spig*

Nápoje, chladné: Ambr, *Cupr-m*

Nápoje, teplé: Alum, Ars, Chel, *Lyc*, Nux-v, Sabad, *Spong*

Nesení: Ant-t, *Cham*

Noc: Cupr-a

Nohy v ledové vodě: *Led, Sec*

Obden: Alum

Odchod fiatu: Aloe, Arn, Calc-p, Corn, Grat, Hep, Iris, Kali-n, Mez

Odkrytí: Apis, Camph, Lyc, Onos, *Sec, Tab*

Odpočinek: Aesc, Ant-c, Bell, *Bry, Cad-s, Cann-i, Colch, Crat, Get, Gymn,*

Kali-p, Merc-c, Merc-v, *Nux-v, Phyt, Pulx, Scil, Staph, Stry-p, Vib*

Ohnutí v pase: Aloe, Cinch, *Coll, Mag-p*

Olejové obklady: Euph-a

Ovívání: *Arg-n, Carb-v, Cinch, Lach, Med*

Pocení: Acon, Ars, Calad, *Cham, Cupr-m, Fran, Rhus-t, Verat*

Počasí, suché, horké: Alum, *Calc-p, Nat-s, Nux-m, Rhus-t, Sul*

Počasí, suché: Am-c, Calc, Kali-c, Magn, Petr, Still

Počasí, vlhké, mokré: Alum, Asar, *Caust, Hep, Med, Mur-ac, Nux-v*

Počasí, vlhké, teplé: Cham, Kali-c, Sil

Pohyb, pomalý: Agar, Ambr, *Ferr, Ferr-ac, Plat, Stann, Zinc-m*

Pohyb: Abrot, Aesc, *Alum, Am, Ars, Asaf, Aur, Bell, Bell-p, Brom, Caps,*

Cinch, Coca, Cocc-i, Como, Con, *Cycl, Diosc, Dulc, Euph, Ferr, Fl-ac,*

Gels, *Helon, Hom, Ign, Indg, Iris, Kali-c, Kali-i, Kali-p, Kreos, Lith-c,*

Lith-1, Lob, Lyc, *Mag-c, Mag-m, Magn, Meny, Nat-c, Op, Parth, Pip-m,*

Plat, *Puls, Pyre-o, Rad-br, Rhod, Rhus-t, Ruta, Sabad, Samb, Sep, Stel,*

Sul, Syph, *Valer, Verat, Xero, Zinc-m*

Poloha, polovzpřímená: Ant-t, Apis, Bell

Poloha, ruce a nohy: Eup-per

Poloha, změna: Apis, Caust, *Ign, Nat-s, Ph-ac, Rhus-t, Valer, Zinc-m*

Položení nohou na židli: Con

Protahování končetin: Amyl, Plb, Rhus-t, Sec, Teucr

Předklon: Gels, *Kali-c*

Předklon hlavy, vleže: Coll

Přikrytí, lehké: Sec

Přitažením nohou k tělu: Sep, Sul, Thuj

Půlnoc, od, do poledne: Puls

Půlnoc, po: Lyc

Ráno: Apis, Jug-c, Still, Xero

Rozhovor: Eup-per

Rozptýlení: Calc-p, Helon, Ox-ac, Pip-m, Tarent

Říhání: Ant-t, *Arg-n, Bry, Carb-v, Diosc, Graph, Ign, Kali-c, Lyc, Mosch,*

Nux-v, Ol-an, Sang

Sed na posteli: *Kali-c, Samb*

MODALITY

Sed vzpřímený: Ant-t, Apis, Bell

Shýbání: Colch

Snídaně, po: Nat-s, Staph

Spánek: Calad, Colch, Merc, Mygal, *Nux-v*, Phos, *Sang*, Sep

Společnost: Aeth, *Bism*, Kali-c, Lil-t, Lyc, *Stram*

Stimulancia: Gels, Glon

Stoj vzpřímený: Ars, Bell, *Diosc*, Kali-p

Světlo: Stram

Škrábání: Asaf, *Calc*, Como, Cycl, *Jug-c*, Mur-ac, Nat-c, Phos, Sul

Tlak: *Arg-n*, Asaf, Bor, *Bry*, *Caps*, Chel, *Cinch*, Coll, Con, Cupr-a, *Diosc*,
Dros, Euo, Form, Guico, *Ign*, Indg, *Lil-t*, Mag-m, *Mag-p*, Meny, Nat-c,
Nat-m, Nat-s, *Nux-v*, Pic-ac, *Plb*, *Puls*, Rad-br, *Sep*, Sil, *Stann*, Verat

Tma: Coca, Con, *Eupr*, Graph, Phos, *Sang*

Uchopení čehokoliv: Anac

Usrkávání vody: Kali-n

Ústa, zakrytá: Rumex

Útěcha: Puls

Večer: Bor, Lob, Nice, *Nux-v*, Stel

Víno: Coca

Vnitrozemí, hory, v: Syph

Voda, chladná: Aloe, *Bry*, Caust, *Jatr*, Phos, Pic-ac, Sep

Voda, teplá: Spig

Vstávání: Am-c, Ambr, *Ars*, Calc, Lith-c, Parth, Samb, Sep

Vykašlávání (expektorace): Ant-t, Hep, *Stann*, Zinc-m

Výtoky, když se objeví: *Lach*, Mosch, *Stann*, *Zinc-m*

Vzduch, chladný, čerstvý: *Acon*, Aesc, Aeth, Aloe, *Alum*, Am-m, Ambr,
Amyl, Ant-c, Ant-t, *Apis*, *Arg-n*, Asaf, Bar-c, *Bry*, Bufo, Cact, Cann-i,
Cepa, *Cinch*, Clem, Coca, Como, Conv, Crat, Croc, Dig, *Diosc*, Dros,
Dulc, Euo, *Eupr*, Gels, *Glon*, Graph, Iod, *Kali-i*, *Kali-s*, Lil-t, Lyc, *Mag-*
c, Mag-m, Merc-i-r, Mez, Mosch, Naja, *Nat-m*, Nat-s, Ol-an, Phos, *Pic-*
ac, Plat, *Puls*, Rad-br, Rhus-t, *Sabad*, Sabb, Sec, *Sep*, Stel, Stry-p, Sul,
Tab, *Tarent*, Vib

Vzduch, chladný, musí mít okna dokořán: *Amyl*, *Arg-n*, Bapt, Calc, *Lach*,
Med, *Puls*, Sul

Vzduch, : teplý: Aur, Calc, Caust, Led, Mag-c, Merc, Petr, Rhus-t

Vzrušení, příjemné: Kali-p, Pall

Záklon hlavy: Hyper, Seneg

Zima, v: Ilex-c

Zvracení: Heli-a

Žvýkání: *Bry*, Cupr-a

TERAPEUTICKÝ INDEX

Každý pokus najít správný homeopatický lék pro každý jednotlivý případ jiným způsobem, než studiem totality symptomů se musí ukázat jako marný. Chceme-li předepisovat homeopatický, musíme dodržovat základní pravidla - tzn. že základem výběru léku je pozorování charakteristických příznaků jednotlivce, které jsou do značné míry nezávislé na patogenetické povaze choroby.

Těmito charakteristikami jsou především:

- 1) lokalizace postižení
- 2) pocity
- 3) modality

Pouze studium repertoria určí příslušný lék. Ale v celé této knize se nachází mnoho návrhů léků, založených na klinických zkušenostech nebo dedukci podepřené částečnými zkouškami léku, z nichž se mohou časem po ověření v klinické praxi stát cenné dodatky Materie Mediky. Neboť řada z nich není dosud šířeji uvedena ve vydaných repertoriích, zařadili jsme je spolu s dalšími léky do našeho terapeutického indexu, abychom na ně upozornili a podnítili lékaře k jejich dalšímu studiu. Sebelepší souhrn klinických indikací je však jen doplňkovou pomůckou.

Abscess - Bell., Merc, *Hepar.*, Silica, Ananther.

Addisonova choroba - Adrenalin, Ars., Phos., Calc. ars.

Adenitis (zánět žláz) - Bell., Merc, Cist., Iod.

Adenoidní vegetace - *Agraphis*, Calc. iod.

Adynamie - Phos. ac, China.

Afázie - *Bothrops.*, Stram., Kal. brom.

Afonie - Alumen, Arg. m., Nit. ac, Caust., Oxal. ac, Spongia, Aurum

Afty - *Aethus.*, *Borax*, Merc, Nit. ac, Kal. m., Hydr. m.,

Agalaktie (nedostatečná tvorba mateřského mléka) - *Lactuca*, *Agnus Urtica*.

Akné - Kal. brom., *Cimicif*, *Berb. aquif.*, Led., *Hydrocot.*, Antimon., Kali brom.

Akné rosacea - *Oophor.*, Kreos., Sulph., Carb. an., Radium.

Akromegalie - *Thiroid*, *Chrisarob*.

Aktinomykóza - Nitr. ac, *Hippoz.*, Hecla.

Alkoholizmus - *Quercus*, *Avena*, *Capsie*, Nux.

Alopecie - Fluor, ac, Pix. liq.

Amenorea - Puls., Graph., Nat. m.

Anasarka - *Oxydend*, *Elater*, *Liatris*.

Anémie - Fer. cit., China, Nat.m., Calc. phos.

Anémie perniciozní - Ars., T.N.T.

Aneuryzma - Baryt., *Lycop*.

Angina pectoris - *Latroduct.*, *Cactus*, *Glonoin.*, *Bryon.*, *Hematox*, Pخال. ac, Spigel.

TERAPEUTICKÝ INDEX

- Angiom - Abrotan.
- Ankylostomóza** - Carduus. mař.
- Anorexie (nechutenství) - *Nux.*, *Hydrast.*, *China*
- Anthrax (uhlák) - *Echinacea*.
- Aortitis (zánět aorty) - *Aurum ars*.
- Apoplexie (mozková mrtvice) - *Op.*, *Phos.*, *Arnica*, *Bell*.
- Appendicitis (zánět slepého střeva) - *Echin.*, *Bell.*, *Lach.*, *Iris tenax*.
- Artritis - *Arbut.*, *Sulph.*, *Bry.*, *Elater*.
- Ascites - *Acet. ac*, *Apocyn.*, *Helleb.*, *Apis*, *Ars.*, *Dig*.
- Askaridy (škrkavky) - *Abrotan.*, *Sabad.*, *Cina*, *Spig*.
- Astigmatismus - *Lilium*.
- Astma - *Ipec*, *Ars.*, *Eucalypt.*, *Adrenalin*, *Nat. sulph*.
- Astma kardiální - *Conval.*, *Iberis.*, *Ars. iod*.
- Ateroskleróza - *Am. iod.*, *Plumb. iod.*, *Polyg. avic*, *Baryta*, *Gloin2x*, *Aurum*,
Carduus, *Sumbul*.
- Atrofie - *Ol. jecor.*, *Iod.*, *Ars*.
- Autointoxikace - *Skatol*, *Indol.*, *Sulph*.
- Azoturie - *Caust.*, *Senná*.
- Balanitis (zánět předkožky) - *Merc*.
- Barvoslepost - *Benzin.*, *Carb. sulph*.
- Bellova obrna lícního nervu - *Am. phos.*, *Caust.*, *Zinc. pic*.
- Beri Beri - *Elater.*, *Rhus.*, *Ars*.
- Bilharziáza - *Antimon*, *tart*.
- Blefaritis (zánět víčka) - *Puls.*, *Graph.*, *Merc*.
- Blefarospasmus - *Agaric*, *Phisost*.
- Bolest obličej (neuralgie trigeminu) - *Cactus*, *Verbas.*, *Kalmia*, *Puls*.
- Bolesti hlavy (ischemické) - *Chin.*, *Ferr. phos*.
- Bolesti hlavy (městnavé) - *Acon.*, *Bell.*, *Glon.*, *Lach.*, *Melil.*, *Gels*.
- Bolesti hlavy (nervové) - *Cimic*, *Ign.*, *Coff.*, *Guar.*, *Cannab.*, *Zinc*, *Niccol*.
- Bolesti hlavy (pukavé) - *Usnea*, *Glonoin*.
- Bolesti hlavy (s nevolností) - *Iris.*, *Sang.*, *Nux*, *Chionanth*.
- Bolesti kostrče - *Caust.*, *Sil*.
- Bolesti u srdce - *Ferr. tart*.
- Bolesti uší - *Bell.*, *Cham.*, *Mullein Oil*.
- Bolesti zad - *Oxal. ac*, *Aesc*, *rhus.*, *Puls.*, *Kal. carb.*, *Cimicif.*, *Nux.*, *Ant.*
tart., *Variol*.
- Bolesti žaludku - *Bism.*, *Carb.*, *Coccul.*, *Nux.*, *Cup. ars.*, *Petrol.*, *Phos*.
- Bolesti žaludku (opakující se) - *Graph*.
- Bolesti zubů - *Plantago.*, *Mag. carb.*, *Bell.*, *Cham*.
- Borborygmy - *Hematoxyl*.
- Bradavice - *Ant. c*, *Caust.*, *Nit. ac*, *Thuj.*, *Salicy. ac*.
- Bradavky rozpraskané - *Cast. eq.*, *Eup. ar.*, *Ratanh*.

THERAPEUTICKÝ INDEX

- Bradykardie (zpomalený tep) - *Abies nig.*, ***Digi.***, *Kalm.*, *Apocn. can.*
- Brightova nemoc (nephritis) - *Ars.*, *Phos. ac.*, *Apis.*, *Merc. c.*, *Tereb.*, *Kal. cit.*,
Nat. m.
- Bromidróza (pocení nohou) - *Sil.*, *Calc.*, *Butyr. ac.*
- Bronchitis - *Acon.*, *Bry.*, *Phos.*, *Tart. c.*, *Ferr. phos.*, *Sang.*, *Pilocarp.*
- Bronchitis chronica - *Ammoniac.*, *Ars.*, *Seneg.*, *Sulph.*, *Antim. iod.*
- Bronchopneumonie - *Kal. bi.*, *Tart. emet.*, *Tuberc.*, *Phos.*, *Squilla.*
- Bronchorea - *Amoniac.*, *Eucalyp.*, *Bals. Peru.*, *Stan.*, *Bacillin.*
- Bubo - *Merc.*, *Nit. ac.*, *Carb. an.*, *Phytol.*
- Bulbární paralýza - *Guaco.*, *Plumb.*, *Botulin.*
- Bulky - *Thuj.*, *Benz. ac.*, *Bacillin.*
- Burzy - *Benz. ac.*, *Ruta.*, *Sil.*
- Celullitis - *Apis.*, *Rhus.*, *Vespa.*
- Cévní tenze - *Acon.*, *Bell.*, *Ver. v.*
- Cévní tenze - léky, které ji rychle snižují - *Glon.*, *Amyl.*, *Nat. nit.*, *Trinitin.*
- Cévní tenze při tepenné purše - *Adrenal.*, *Baryt. m.*, *Tabac.*, *Plumb.*
- Ciliární neuralgie - *Prunus.*, *Spig.*, *Sapon.*, *Cinnab.*
- Cirhóza jater - *Nastutr.*, *Nat. chlo.*, *Merc.*
- Cyanóza - *Tart. c.*, *Carbo.*, *Cupr.*, *Lach.*, *Laurocer.*, *Opium.*
- Cystitida (zánět močového měchýře) - *Epigea.*, *Saurur.*, *Popul.*, *Canth.*,
Chimaph., *Tereb.*
- Cysty - *Iod.*, *Apis.*
- Dáseň, pištěl - *Bell.*, *Merc.*, *Hecla.*, *Phos.*
- Dekubity - *fluor. ac.*, *Arn.*, *Sulph. ac.*
- Delírium - *Bell.*, *Hyos.*, *Agar.*
- Děloha, indurace - *Aur. m.*, *Calmia.*
- Děloha, malpozice - *Abies can.*, *Eupion.*, *Heliot.*, *Sep.*, *Puls.*, *Fraxin.*, *Ferr.*
iod.
- Děloha, tumory - *Aur. m. nat.*
- Děloha, subinvolute - *Fraxin.*, *Aur. mur. nat.*, *Epipheg.*
- Denní slepota - *Bathrops.*
- Dentice (růst zubů) - *Bell.*, *Calc. phos.*, *Tereb.*, *Cham.*
- Dentice (slinění) - *Trifolium.*, *Merc.*
- Diabetes (cukrovka) - *Ars. brom.*, *Coca.*, *Codein.*, *Helleb.*, *Sizyg.*, *Phlorid.*,
Uran. nit., *Phos.*, *Aur.*
- Diplopie (dvojité vidění) - *Bell.*, *Gels.*, *Oleand.*, *Hyos.*
- Dipsománie (opilství) - *Caps.*
- Dna - *Amm. benz.*, *Lycop.*, *Urtica.*, *Formica.*, *Colchic.*, *Led.*, *Lithium.*, *Fraxinus.*
- Dna (vracející se) - *Cajuput.*
- Dráždivý měchýř - *Eup. purp.*, *Copaiv.*, *Ferr.*, *Nux.*, *Apis.*, *Sarsap.*
- Dupuytrenova kontraktura - *Gels.*, *Thios.*
- Dusnost - *Apis.*, *Ars.*, *Ipec.*, *Quebrah.*, *Spong.*

TERAPEUTICKÝ INDEX

- Dýchání Cheyne - Stokesovo - Antipyr.
- Dysfagie - Bell., Lach., Merc, Cajap., Curar., Epilob.
- Dysmenorea - Apiol., Puls., Caulop., Viburn., Mag. phos., Aquilegia.
- Dysmenorea (membranózní) - Calc. ac, Borax.
- Dyspepsie-Nux., Hyd., Graph., Petrol., Anac, Puls., Lyc, Homar., Carbo.
- Dyspepsie (atonická) - Hydrastis
- Dyspepsie (fermentační) - Salicyl. ac.
- Dyspepsie (neurotická) - Ign., Anac.
- Dyspepsie (kyselost) - Robinia
- Dyzenterie (úplavice) - Asclep. t, Aloe, Ipec, Merc cor., Tromb., Colchic, Colocy., Ars., Canth.
- Dyzurie - Tritic, Fabian., Canth., Apis., Sarsap., Camphor., Bell.
- Edém - Apis., Ars., Dig.
- Edém nohou - Prunus.
- Edém plic - Tart. emet.
- Ekchymózy-Aethus., Arn., Rhus., Sulph. ac
- Elefantiáza - Elaesis, Ars., Hydrocot., Lyc.
- Emfyzém - Am. carb., Ant. ars., Lobel.
- Empyémie - Arn.
- Enteritis (akutní) - Cinch., Croton., Podoph.
- Enteritis (chronická) - Ars., Sulph., Arg. nit.
- Enuréza (pomočování) - Benz. ac, Caust., Sulph., Rhus. ar., Equiset, Lupul., Uran., Physalis, Bell.
- Epididymitis (zánět nadvarlete) - Sabal, Puls.
- Epilepsie - Absinth., Artem., Sol. carol., Ferr. cyan., Cupr., Hyd. ac, Sil., Calc. ars., Enanthe.
- Epistaxe - Ambros., Nat. nit., Arn., Ipec, Bry., Hamám., Ferr. phos., Nit. ac, Phos.
- Epiteliom - Jequir., Ars., Thuj., Chromic ac.
- Erotománie - Origan., Phos., Pie ac, Stram., Plat.
- Erysipel (růže) - Ananth., Bell., Apis., Canth., Graph., Rhus., Verat. vir.
- Erytém - Bell., Mezer., Antipyrin.
- Erytema nodosum - Apis., Rhus.
- Exém - Abrut., Clem., Dulc, Rhus., Sulph., Ars., Bovist., Nat. ars., Anac, Oleand., Petrol., Psor., Alnus, Graph.
- Exoftalmus při strumě - Lycopus, Pilocarp.
- Exostózy - Hekla, Calc. f.
- Faryngitis, folikulární-Aesc. hip., Hydr., Sang., Wyeth.
- Faryngitis, sicca - Dubois.
- Fibrilace síní - Digital., Quindine.
- Fibroid - Calc. iod.
- Fibrom - Trillium, Ergot, Lapis.

- Fimóza - Merc, Guaiac.
 Fissury (trhliny) - Led., Graph., Petrol.
 Flebitis (zánět žil) - Hamám., Puls.
 Flegmasia alba - Bufo, Ars., Puls., Rhus., Hamám.
 Fluor-Alum., Calc., Hyd., Sulph., Puls., Kreos., Sep., Hydr., Eucalyp., Thuj.
 Fluor u děvčátek - Calc, Cub., Hyp., Asperul.
 Frambesia - Jatropha, Merc. nit.
 Ftiza (soucotě) - Acalyph., Gall. ac, Nat. cacod., Polyg. avic, Silphium,
 Calc. ars., Kreos.
 Ftiza laryngu - Dros., Stann., Selen., Nat. selen.
 Galaktorea - Salvia, Calc.
 Ganglion - Ruta, Benz. ac.
 Gangréna - Euphorb., Lach., Secale, Carbo.
 Gastritis (zánět žaludku) - Ars., Nux., Oxal. ac, Phos., Hydr.
 Gastroenteritis - Arg. nit., Ars.
 Globus hystericus - Ign., Asaf.
 Glossitis (zánět jazyka) - Lach., Mur. ac, Apis.
 Halofágie - Nit. sp. d., Ars., Phos.
 Halucinace-Antipyr., Stram., Bell.
 Hematemeze- Ipec, Ham., Phos., Millefol.
 Hematurie - Canth., Ham., Tereb., Anit. ac.
 Hemoroidy - Negundo, Scrophul, Aloe, Mur. ac, Hamám., Fluor, ac, Nux.,
 Aes., Collins.
 Hemikranie- Ol. an., Onos., Sep., Stann., Coff.
 Hemiopie (vertikální) - Titan.
 Hemiplegie - Oleand., Coccul., Bothrops.
 Hemofilie - Nat. sil., Phos.
 Hemoglobinurie - Pie ac, Phos.
 Hemoptýza - Acal., Ferr. phos., Ipec, Millef., Ergot., Eriger., Geran.,
 Hydr. m., Allium sat.
 Hepatitis (zánět jater) - Bry., Merc, Lach., Natr. sulph.
 Herpes circinatus - Sep., Tellur.
 Herpes genitalis - Hep., Nit. ac.
 Herpes labiális - Caps., Nat. m., Rhus.
 Herpes pudendi - Calad., Nat. m., Nit. ac.
 Herpes zoster - Carb. oxyg., Mentha., Ran. bulb., Rhus.
 Hluchota - Calend., Puls., Hydr., Graph.
 Hodgkinova choroba - Ars. iod., Phos., Iod.
 Horečka - Acon., Agrostis, Spiranthes, Gels., Bapt., Verat. vir., Ferr. phos.
 Horečka, hektická - Baptis., Ars., Chinin, ars.
 Horečka, intermitentní - Helianth., *Chin.*, Ars., Ipec, *Nat. m.*, Caps., Tela
 aranea.

TERAPEUTICKÝ INDEX

- Hydrocefalus - Helleb., Iodof., Zinc.
- Hydrofobie (strach z vody) - Xanthinum, Anagallis, Canth.
- Hydrokéle - Rhodod., Graph., Puls.
- Hydrotorax - Lactuca, Ran. bulb., Kal. c, Merc. sulph., Fluor, ac, *Adonis*.
- Hyperchlorhydrie - Chin. ars., Robin., Oresine, Arg. nit., *Atropin*, Anad., Iris.
- Hypertenze - Bar. m., Glonoin., Aurum, Viscum
- Hypotenze - Gels.
- Hysterický kloub - Cotyledon.
- Hysterie-Aquileg., Castor., Mosch., Pothos., Plat., Sumb., Valer., Ign., Asaf.
- Cheyne - Stokesovo dýchání - Grind., Morphin., Parthen.
- Chloazma - Sep., Paull.
- Chloróza (blednička) - Ars., Ferr., Helon., Cupr., Puls.
- Cholera - Camph., *Verat.*, Ars., Cupr.
- Cholera infantům (kojenecké průjmy) - Ethus., Cuphea, Cal. phos.
- Chorea - Absinth., Agar., Hippom., Mygal., Tanacet, Tarant., Ign., Zinc, Cimicif.
- Chrapot - Acon., Bry., Dros., Carb., Phos., Caust.
- Chrda - Canth., Salix, Yohimb., Lupul., Agáve.
- Chřipka-Eryng., Bap., Eucalyp., Lobel. cenil., *Gels.*, *Rhus.*, Eup. perf., Bry., Ars.
- Ichtyóza - Ars. iod., Syphil.
- Impetigo - Ars., Tart. c, Mez.
- Impotence-Agnus, Calad., Onos., *Phos. ac.*, Con., Lycop., Selen., *Yohimbin*.
- Indurace - Carb. an., Plumb. iod., Alumen.
- Iritis (zánět duhovky) - Bell., Merc, Clemat, Syph., Dubois., Sarcolact. ac.
- Ischias - Cotyled., Viscum., *Coloc*, *Rhus.*, *Gnaph*.
- Jaterní skvrny - Nat. hydrosulph.
- Játra (městnání) - Berb., Bry., Card., Chel., Lept., *Merc*, Mag. m., Pod., Sulph.
- Jícen - Cajup., Condur., Bapt.
- Jizvy - Thiosin., Graph.
- Kameny-Asparag., Lycop., Sep.
- Kapavčitý hnisavý výtok - Thuj., Sep., Santal., Pul., Abiens can.
- Kapavka - Cann. sat., Gels., Ol. Sant., Tussilago, Petros., Merc.
- Kapilární stáza - Capsisc, Echinac.
- Karbunkly -*Anthrax*, Led., Tar. cub., *Ars.*, Lach., Sil.
- Karcinom - bolesti - Euphorb.
- Karcinom - Semp. viv., *Ars.*, Hyd., Ant. chlor., Galium
- Karcinom epiteliální - Acetic ac.
- Karcinom jazyka - Fuligo
- Karcinom konečníku - Ruta, Hydr., Kal. cyan.

TERAPEUTICKÝ INDEX

- Karcinom měchýře - Taraxac.
 Karcinom prsu - Aster., Kon., Plumb. iod., Carcinosin.
 Karcinom úst - Secal., Kreos., Ars., Baptis.
 Karcinom žaludku - Geránium.
 Kardiální dusnost - Acon. ferox., Aspidos.
 Kardiální otoky - Adonis, Digit.
 Kardiomyopatie po chřípce - Nux., Gels.
 Kardiovaskulární spazmy - Actea spicata.
 Karies-Aurum, Asaf., Sil., Phos.
 Karunkula močové trubice - Thuj.
 Karunkula uretry - Cann. sat., *Eucalypt.*
 Kašel (suchý) - Alum., Bell., Hyos., Laura., Con., Mentha, Rumex, Spong.,
 Sticta.
 Kašel (hrubý) - Bry., Hep., Phos., Samb., Spong., Verbasc.
 Kašel (laryngeální) - Nit. ac., Brom., Caps., Caust., Lach.
 Kašel (neurotický) - Ambra, Ign., Hyos., Kal. br.
 Kašel (tuberkulózní) - AU. sat., Crotal., Phelland., Naja.
 Kašel (vlhký) - Kal. sulph., Tart. e., Ipec, Merc, Puls., Squilla, Stan., Coc. c.
 Kašel (záchratovitý)-Corall., Dros., Mephit., Cupr., Mag. phos., *Bell.*, Ipec,
 Coc. c.
 Katalépsie - Carare, Hydroc. ac, *Can. i.*
 Katar (chronický) - Anemopsis, Nat. sulph., *Aur.*, *Eucaly.*, *Kal. bi.*, Puls.,
 Sang. nit., Nat. carb.
 Katarakta (šedý zákal) - Cineraria, *Phos.*, Platanus, Quass., *Naphth.*, Calc. f.
 Keloidy - Fluor. ac.
 Klimakterické návaly - Amyl nit., *Lach.*, Sang., Cimic, Sep.
 Kloubní nodozity - Am. phos.
 Kolaps - Camph., Morph., Verat., Ars.
 Koleno uklížeček - Sticta, Slag.
 Kolika - Cham., Mag. phos., Diosc, Plumb.
 Kolika, ledvinová - Ering, Pareira
 Kolitis (zánět tlustého střeva) - Merc, Dulc, Aloes, AUium sat.
 Koma - Opium, Pilocarp., Bell.
 Komedony - Abrotan., Aethiops., Baryta.
 Kondylomata - Cinnab., Nat. sulph., Nit. ac, *Thuj.*
 Konečník, divertikly - Plygon.
 Konjunktivitida (zánět spojivek) - Acon., Puls., Euphr., Guar.
 Kopřivka - Ant. c, Antipyr., Apis., Astac, Bombyx., Copaiv., Fragar.,
 Nat. m.
 Koryza (rýma) - Cepa, Penthor., *Nat. m.*, *Quillaya*, Gels., Euphrasia, Acon.,
 Ars., Kal. hyd.
 Kostní postižení - Aurum, Calc. phos., Flour. ac, Ruta, Mezer., Sil., Symphyt

- Krup (laryngitis)** - *Acon.*, *Hep.*, *Kaolin*, *Spong.*, *Brom.*, *Iod.*, *Kal. bi.*, *Sang.*
- Krvácení** - *Adrenalin*, *Hydrasing*, *Ipec*, *Chin.*, *Sabina*, *Hamám.*, *Millef.*,
Crotal., *Trill.*
- Krvácení (chronické následky)** - *Stront.*
- Krvácení z močového měchýře** - *Amigd.*, *Hamám.*, *Nit. ac.*
- Křeče** - *Hydroc. ac*, *Laburn.*, *Cupr.*, *Cicut.*, *Bell.*, *Enanth.*
- Křeče písařů** - *Arg. m.*, *Sulph. ac.*
- Kurděje** - *Acet. ac*, *Agáve*, *Phos.*, *Merc.*
- Kuří oka** - *Ant. curd.*, *Graph.*, *Sil.*
- Lagofthalmus** - *Physos.*
- Laryngitis (akutní)** - *Acon.*, *Hep.*, *Spong.*, *Phos.*, *Phos.*, *Caust.*, *Arum.*
- Ledvinné kameny** - *Berberis*, *Pareira*, *Sarsap.*
- Ledviny, městnání** - *Bell.*, *Tereb.*, *Canth.*
- Lektofobie** - *Cann. sat.*
- Lepra** - *Elaesis*, *Hydrocot.*, *Crotalus*, *Pyrara.*
- Leukocytóza** - *Ars.*, *Pie ac*, *Thuj.*
- Leukoderma-j4rs. sul. r.**
- Leukoderma chronická** - *Dros.*, *Selen.*, *Mang.*, *Argent.*
- Lokomoční ataxie** - *Zinc. phos.*, *Plumb.*, *Arg. nit.*, *Oxal. ac*, *Chromium sulph.*,
Aragallis.
- Lumbalgie** - *Guaiac*, *Hyos.*, *Rhus.*, *Tart. em.*, *Macrot*, *Phytol.*, *Kal. oxal.*
- Lupus** - *Am. ars.*, *Ars.*, *Hydrocot*, *Thuj.*
- Lupy** - *Kal. sulph.*, *Ars.*, *Lyc*, *Badiaga.*
- Lypothymie** - *Ign.*, *Nux mosch.*
- Malarická zimnice** - *Nat. m.*, *China*, *Cedron.*
- Malárie** - *Alstonia.*, *Am. pic*, *Cornus.*
- Mánie** - *Bell.*, *Hyos.*, *Stram.*, *Lach.*
- Marasmus** - *Abrot.*, *Iod.*, *Nat. m.*, *Ars. iod.*
- Mastitis** - *Bell.*, *Phytol.*, *Con.*
- Mastoiditis** - *Caps.*, *Onos.*, *Hydr.*
- Měknutí mozku** - *Salamand*, *Phos.*, *Baryta.*
- Meniěrova choroba** - *Carb. sulph.*, *Chenop.*, *Nat. sal.*, *Sal. ac*, *Sil.*, *Pilocarp.*
mur.
- Meningitis (tuberkulózní)** - *Bacil.*, *Cup. cyan.*, *Iodof.*
- Meningitis cerebrospinalis (zánět mozkových blan)** - *Cicut.*, *Zinc. cyan.*,
Cupr. acet., *Helleb.*
- Menoragie** - *Chin.*, *Sabina*, *Croc*, *Calc*, *Plat*, *Sedům*, *Tellur*, *Sanguisorba.*
- Menstruace bolestivá** - *Bell.*, *Viburn. op.*, *Mag. phos.*
- Menstruace hojná** - *Cham.*, *Ipec*, *Trill.*, *Bell.*, *Sabina.*
- Menstruace opožděná** - *Puls.*, *Calc. phos.*, *Cauloph.*, *Nat. m.*
- Menstruace ustávající** - *Lach.*, *Puls.*, *Graph.*, *Sanguin.*
- Metritis (chronická)** - *Aur. mur. nat.*, *Mel. es.*, *Merc.*

- Migréna** - Menisp., Coff, Sep., Stan.
- Mor** - Ign., Operculina.
- Morfinizmus** - Avena.
- Morvanova choroba** - Aur. m., Thuj.
- Mořská nemoc** - Apomorph., Ptol., *Coccul*, Nux., Tabac.
- Myalgie (svalové bolesti)** - Acon., Bry., Macrot, Rhus.
- Myelitis (zánět míchy)** - Ars., Plumb., Oxal. ac, Secale, Dulc.
- Myokarditis** - Dig., Ars. iod., Aur. m.
- Myositis** - Arn., Mez., Rhus.
- Myxedém** - Thyroid.
- Mžítka před očima** - Caustic, Cyriped., China.
- Nedoslýchavost z důvodu poškození Eustachovy trubice** - Kal. sulph., Rosa, Hydr.
- Nefritis (zánět ledvin)** - Meth. blue, Koch's lymph., Berb., Kal. chlor., Canth., Merc. c, Phos., Tereb., Apis., Eucalyp.
- Nefrolitiáza** - Pareira, Senecio aur.
- Nespavost** - *Coff.*, Cyrip., Daph. ind., Ign., Passifl., *Aquileg.*, Tela aran., Cimicif, Gels.,
- Nespavost (delírium tremens)** - Sumbul.
- Neštovice, krvácení** - Crotal., Phos., Ars.
- Neštovice pravé** - Ant. tart., Saracen.
- Neuralgie** - Am. val., *Acon.*, Bell., *Spig.*, Kaim., *Ars.*, Colocy., Phos., Zinc. val.
- Neuralgie lumboabdominální** - Aran.
- Neuralgie periodické** - Nic. sulph., Ars., Cedr.
- Neuralgie semenného provazce** - Ol. an., Oxal. ac, Clemat.
- Neurastenie**-Anac, *Zinc.pic.*, Stry. phos., Physostig.
- Neurastenie žaludeční** - Gentiana, Anac
- Neuritis**- Stann., Plumb., Hyper., Thallium, Ars.
- Nevolnost při jízdě v autě** - Coccul.
- Nevus** - Fluor, ac, Thuj.
- Nežity, vřidky** - lis., Calc. pic, Ferr. iod., Ol. *myr.*, *Bell.*, *S'ú.*, *Hep.*, Ichthyol
- Noční pocení** - Acet. ac, Nat. tell., Popul., Agaricus, Pierot., Salvia, Pilocarp.
- Nyctalopie (noční slepota)** - Bell., Helleb.
- Nymfománie**- Robin., Canth., Hyos., Phos., Murex.
- Obesita** - Am. brom., Fucus, Calc, Phyt., Thyroid.
- Oči (zánět)** - Acon., Ephras., Ruuta.
- Odchlípení sítnice** - Naphtalin.
- Omrzliny** - Abrot., *Agar.*, Tamus, Plantag.
- Orchitis (zánět varlat)** - Puls., Bell., Rhodod., Spong., Aur.
- Osteitis** - Conchiolin.
- Osteomalacie** - Phosp. ac.

TERAPEUTICKÝ INDEX

- Otoky - Apis, *Apocy. con.*, Cahinca., *Samb. can.*, Oxyd., Helleb., Dig., Ars.
 Otrava houbami - Absinth.
 Otrava ptomainy (mrtvolnými jedy) - Ars., Kreos., Pyrog.
 Otrava škumpou - Anac., Xerophyl, Grind., Cypris, Rhus., Croton, Graph.,
 Erect.
 Oxalurie - Senná, Nit. mur. ac.
 Ozéna-Alum., Hippoz, Aur., Nit. ac, Merc, Hydr., *Cadmium*, Sulph.
 Oznobeniny - Camphor, Dulc.
 Pálení žáhy - Geran., Carbo.
 Panaricium - Am. carb., Fluor, ac, Sil.
 Paralysis agitans - Aur. sul., Hyos., Hydrob., Merc.
 Paralýza (postdiferická) - Gels., Cocul., Lach., Aur. mur., Arg. nit.
 Paraplegie - *Mang. ox.*, Kal. tart., Lathyr., Thall., Hyper., Anhalon.
 Parazité - Calc, Cina., Santon., Spigel., Teuc, Naphth.
 Paréza - Aesc. glad., Badiag.
 Paréza dýchání - Lobel. purp.
 Paréza písafů - Stann.
 Paréza pneumogastrická - Grind.
 Paréza senilní - Aur. iod., Phos.
 Paréza spinální - Irid.
 Paronychia - Sil., Psor.
 Pellagra - Bovista.
 Pemfigus - Caltha., Mancin., Ran. scel.
 Perikarditis - Ant., Ars., Bry., Colch., Spig., Dig.
 Periostitis-Asaf., Aur., Kal. bi., Merc, Phos., Mez., Sil., Apis.
 Peritonitis-Apis., Bell., Bry., Colocy., Merc. c, Sinapis., Sang. nit, Wyeth.
 Pertusoidní kašel - Castan., *Dros.*, Cupr., Mag. phos., Pertuss.
 Pihy - Badiaga, Sep.
 Písek v ledvinách - Hydrang., Solidago, Lyc, Berberis.
 Pištěl - Fluor, ac, Nit. ac, Sil.
 Plané neštovice - Tart. c, Rhus., Kal. m.
 Pleuritida, exsudativní - Abrotan.
 Pleuritis - Acon., Bry., Squill., Ascleb., Kal. c.
 Pleuritis (stadium výpotku) - Apis., *Canth.*, Ars., Sulph.
 Pleurodynie - Bry., Cimic, Ran. bulb.
 Plica Polonica (zacuchané vlasy) - Vinca., Lycop.
 Plíce (městnání) - Acon., Verat. vir., Ferr. phos.
 Plicní edém - Am. carb., Tart. em., Ars.
 Plynatost (flatulence) - Carb., *Asaf*, *Nux. m.*, Mosch., Lycop., China, Carbol.
 ac, Cajup., Arg. nit.
 Pneumonie (zápal plic) - Bry., Phos., Sang., Iod., Chelid., Lyc, Pneumo-
 coccin.

THERAPEUTICKÝ INDEX

- Podvýživa (malnutrice) - Alfalfa, Calc. phos.
 Poliomyelitis (dětská obrna) - Lathyrus, *Bungaris*, Kal. phos.
 Polychromatické vidění - Anhalon.
 Polypy - Phos., Calc, Sang., Thuj.
 Polypy nosní - Lemna, *Calc*, *Teuc*.
 Polyurie - Arg., *Phos. ac*, Murex, Squill., Uran, Rhus. aromát.
 Popáleniny - Canth., Urtica, Picric ac.
 Poporodní bolesti - Caulophyl, Magnes. phos.
 Porrigo capitis - Calc. m.
 Portální městnání - Aescul glabra
 Potlačené výtoky - Cupr., Psor.
 Potrat (hrozící) - Sabina., Viburn. op., Caulophyl.
 Potrat (opakovaný) - Syph., Bacili.
 Priapizmus - Pie ac, Canth.
 Proctitis (zánět konečníku) - Ant. crud., Collins., Aloe, Podop.
 Prostata, hypertrofie - Ferr. pix., Thuj.
 Prostatitis - Merc. dulc, Sabal., Pie. ac, *Thuj.*, Tritic, Staph.
 Proteinurie - Ars., Kalmia, Merc. cor.
 Průjem - Camph., *Verat.*, *Ipec*, *China*, Puls., *Phos. ac*, Merc, Manzanita,
 Nat. sulph., Sulph., Podoph.
 Průjem (chronický) - Liatris, Chaparo, Coto, Nat. sulph., Sulph., Calc.
 Průjem (při růstu zubů) - Arundo, *Cham.*, Calc. phos.
 Pruritus (svrbění) - Antipyr., Carbol. ac, Dolich., Fagop., Sulph., Rhus.,
 Pulex., Radium.
 Překyselení - Calc, Robin., Sulph. ac, Nux.,
 Příkladnice - Bell., Merc, Pilocarb., Rhus.
 Psiloza - Fragaria.
 Psoriáza (lupénka) - Kal. ars., Kal. brom., Thyroid., *Ars.*, Graph., *Borax*,
 Sulph., Emetin.
 Psychická únava - Anhalon., Zinc, Phos., Anac, Sil.
 Pterygium-Zinc, Ratanh., Sulph.
 Ptyalizmus (slinění) - Merc, Iris., Iod., Trifol.
 Purpura - Crotal., Phos., Ars., Hamám., Naja.
 Pyelitis (zánět ledvinné pánvičky)- Merc. c, Hep., Tereb., Cup. ars., Epigea.,
 Juniperus.
 Pyemie - Ars. iod., Chinin., Lach., Pyrogen.
 Pyorea - Emetin., Staph., Platago.
 Pyróza - Gallic. ac, Bismuth., Caps.
 Rachitis - Calc, Iris., Phos., Sil.
 Ranní nevonlost -Amygdal., Nux, Ipec, Cucurb., Coccul., Apomorph., Aletris.
 Ranula - Thuj., Calc, Fluor. ac.
 Raynaudova choroba - Ars., Secale, Cactus tincture.

TERAPEUTICKÝ INDEX

- Revmatismus** - Colch., Propyl., Acon., *Bry.*, Dulc, Merc, *Rhus.*, Cimic.
Revmatismus chronický - Stellar., Ol. jecor., *Sulph.*, Viscum.
Revmatismus kapavčitý - Irisin., Sarsap., Thuj.
Revmatismus zápěstí - Actea špic, Viol. od.
Rhinitis atrofica (atrofická rýma) - Lemna
Riggova choroba - Calc. renal.
Roupi - Chenopod., Thymol.
Rozpraskané rty - *Condur.*, Graph., Nat. m.
Růstové bolesti - Phos. ac, Guaiacum, Calc. phos.
Seborea - Heracleum., Ars., Graph., Vinca., Nat. m.
Sečné rány - Crotal., Ars., Echinac.
Senilita - Oophor., Baryta.
Senná rýma - Ambros., Aral., Cup. ac, Naphth., Arundo, Rosa, *Sabad.*, Linum,
 Phleum pretense.
Sepse - Crotal., Bapt., Echin., Ars., Lach.
Sinusitis - Hep., Nit. ac, Kal. bich., Euphorb., Amyg.
Sklerotická degenerace - Baryt, m., Plumb., Aur. m.,
Skleróza, roztroušená - Aur. mur
Skrofulóza - Aethiops., Ferr. iod., Cistus., Merc, Calc, Sulph., Therid.
Slabozrakost - Nat. m., Ruta, Croc, Senega.
Slezina - onemocnění - Ceanoth., Quercus, Helianth., Nat. m., Polymnia.
Slinivka břišní - obtíže - *Iris.*
Somnambulismus - Kal. phos., Kal. brom.
Spála - Bell., *Rhus.*, Stram.
Spála, maligní - Am. carb., Mur. ac, Lach., Ailanth., Crotal., Baptis., Nit. ac.
Spalničky - Gels., Puls., Ferr. phos., Kal. m.
Spává nemoc (trypanosomoza) - Nux. m., Opium, *Gels.*, *Atoxyl.*
Spermatorea - Salix., Chin., Phos. ac, Staph.
Srdeční choroby - Acon. *Cactus*, *Naja*, *Dig.*, *Craet.*, Lycop., Spig., Spong.,
 Adon., Conval., Phaseol.
Srdeční selhání - Strych. sulph., Spartein Sulph., Agaricin.
Sterilita - Agnus., Nat. m., Borax.
Stesk po domově - Caps., Ign.
Stomatitis - Borax., Arg. nit., Kal. m., *Nit. ac.*
Syfilidy - Ars. s. fl., K. hyd., Nit. ac.
Syfilis, latentní - Ars. med., Syph.
Syfilis - Calotropis, Coryd., Plat. m., Merc, K. hyd., Aur.
Syfilis, nodozity - Coryd., Stilling., K. hyd.
Sykóza - Asterias., Thuj., Nat. sulph., Aur. m.
Synovitis - Apis., Bry., Calc. f.
Šankr - Merc. bin iod., Merc. prot., Merc. sol., Kal. iod.
Škytavka - Ginseng., Ratanh., Nux., Sulph. ac.

- Tabakizmus - Daph. ind.
 Tachykardie - *Abies nig.*, Agnus.
 Tasemnice - Filix., Cina., Ioduretted Pot. iod.
 Tělnatost - Phytolacca, Fucus.
 Tetanus - Strych., Upas., Passif., Physos.
 Tinnitus (hučení v uších) - Antipyr., Cannab. i., Carb. sulph., Sal. ac.
 Tonsilitis - Am. mur., Guaiac, Bar. ac, Bell., Merc, Phyt.
 Tortocolitis - Lachnant.
 Traumata - Arn., Bellis.
 Trichofycia barbae - Sulph. iod., Thuja
 Trichofycie - Sep., Telur., Ars., Bacillin.
 Trizmus - Linum.
 Trombóza - Borthrops., Lach.
 Tuberkulóza - Ars. iod., Phelland., Tub., Calc.
 Tumory - Calc. f, Con., Bar. m., Thuj., Merc. iod. rub., Hydrast., Phytol.,
 Plumb. iod.
 Tyfus - Bapt., Mur. ac, Ars., Phos. ac, Bry.
 Tyfus - průjem - Epilob.
 Tympanitis (zánět bubínku) - Lycop., Tereb., Asaf., Erigeron.
 Ucho - výtok - silně dráždivý - Elaps.
 Ucho střední, zánět, chronický - Chenopod., Caps., Bell., Merc, Puls., Calc.
 Ucho, výtok - Kino, Merc, Calc., Puls., Sulph., Hydr., Tellur., Kal. m.
 Urátová diatéze - Hedeom., Ocim.
 Uremie - Am. carb., Cup. ars., *Morph.*
 Uretritis (zánět močové trubice) - Acon., Apis., *Canth.*
 Uretritis u dětí - Doryph
 Uštknutí hady - antidota - Golond., Cedr, Gymnc, Sisy., Gusco., Salag.
 Uzliny, zduřelé - Bell., Merc. iod., Phytol., Kal. hyd., Alnus.
 Vaginizmus - Cactus, Plumb., Bell.
 Vaječníky, bolesti - Zinc. val., Apis., Lach.
 Vaječníky, cysty - Oophor., Kal. brom., Apis.
 Vaječníky, zánět - Apis., Lach., Plat, Coloc, Sep., Xanthox.
 Varikózní žily - Calc. f, Hamám., Puls.
 Venostáze (žilní městnání) - *Aesc. hip.*
 Vozhřivka - Hyppoz., Merc.
 Vředy - Nit. ac, Sil., Ars., Comocl., Kal. hyd., Lach., Paeon., Calend.
 Vysílenost - China., Phos. ac, Ars., Curar., Kal. phos., Alfalfa.
 Vysílenost po dně - Cypríp
 Výšková nemoc - Coca.
 Weilova choroba (leptospiroza) - Chelid., Phos.
 Zácpa - Opium., *Hydr.*, Iris, Verat., Mag. m., Nux., Paraf, Lac. defl., Tan. ac.
 Mag. phos., Sulph., Alumina, Verat.

TERAPEUTICKÝ INDEX

- Zácpa u dětí - Aesc, Collins., Bry., Alumina, Paraf., Psor.
Žaludeční vřed - Geran., Arg. nit., Ars., *Atrop.*, Kal. bi., Uran. nit.
Žaludek - dilatace - Hhydr. mur.
Zánět bránice - Cactus, Nux.
Záněty - Acon., Bell., Ferr. phos., Sulph.
Záškrť - Lach., *Merc. cyan.*, Merc. bin ion., Phyt., Carb. ac, Apis, Vinca, Nit. ac, Echinacea.
Záškrť (nosní) - Am. caust., *Kal. bi.*
Závrať - Gels., *Granát.*, Phos., Coccul., Con.
Žloutenka - Chionath., Cholest., Bry., Chin., Myric, Podop., Merc, Chelid., Kal. pic, Nat. phos.
Žloutenka kojenecká - Lupulus, Cham.
Žloutenka toxická - Trotyl.
Žlučnickové kameny - China, Calc, Berber., Chionanth., Calculus 8-10xtrit., Hydrast., Chelidon.
Žlučnickové obtíže - Yucca, Euony., Bry., Pod., Merc, Sulph., Nux., Nyctanthes, Chel.
Žlutá horečka - Cadmium, Ars., Crotal.
Zvýšený krevní tlak - Verat. vir., Viscum.

SEZNAM LEKU

Léky, jejich zkratky a stránkování v Materií

SEZNAM LÉKŮ

Abies canadensis-pinus canadensis	Abies-c.....	4
Abies nigra	Abies-n.....	4
Abroma augusta	Abrom-a.....	5
Abroma radix	Abrom-r.....	7
Abrotanum	Abrot.....	7
Absinthium	Absin.....	8
Acalypha indica	Acal.....	9
Acetanilidum (antifebrinum)	Acet.....	9
Acetic acid	Acet-ac.....	10
Achyranthes aspera	Achi-a.....	11
Aconitum napellus	Acon.....	12
Actea spicata	Act-sp.....	15
Adonis vernalis	Adonis.....	16
Adrenalin	Adr.....	17
Aegle-marmelos	Aeg-m.....	18
Aegle-fovia	Aeg-f.....	18
Aesculus hippocastanum	Aesc.....	19
Aethiops mercurialis-mineralis	Aeth-m.....	21
Aethusa cynapium	Aeth.....	21
Agaricus muscarius-amanita	Agar.....	23
Agáve americana	Ag-am.....	26
Agnus castus	Agn.....	26
Agraphis nutans	Agra.....	27
Ailanthus glandulosa	Ail.....	28
Aletris farinosa	Alet.....	28
Alfalfa	Alf.....	29
Aliumcepa	All-c.....	30
Allium sativum	All-s.....	31
Alnus	Aln.....	32
Aloe	Aloe.....	33
Alstonia scholaris	Alst-s.....	34
Alumen	Alumn.....	35
Alumina	Alum.....	36
Alumina silicata	Alum-sil.....	38
Ambra grisea	Ambr.....	39
Ambrosia	Ambro.....	40
Ammoniacum-dorema	Amm-d.....	41
Ammónium benzoicum	Am-be.....	41
Ammónium bromatum	Am-br.....	42
Ammónium carbonicum	Am-c.....	42
Ammónium causticum	Am-caust.....	44
Ammónium jodatium	Am-i.....	45
Ammónium muriaticum	Am-m.....	45

SEZNAM LÉKŮ

Ammónium phosphoricum	Am-p.....	47
Ammónium picratum	Am-pi.....	47
Ammónium valerianicum	Am-v.....	47
Ampelopsis	Ampe.....	47
Amygdalus persica	Amyg-p.....	48
Amylnitrosom	Amyl.....	48
Anacardium	Anac.....	49
Anagallis	Anag.....	51
Anatherum	Anan.....	51
Andersonia neboli amoora rohitaka	And.....	52
Andrographis paniculata	Andro.....	52
Anemopsis californica	Anem-c.....	53
Angusturavera	Ang.....	54
Anhalonium	Anna.....	54
Anilinum	Anil.....	55
Anthemis nobilis	Anth.....	55
Anthracinum	Anthr.....	56
Anthrakokali	Anthro.....	56
Antimonium arsenicosum	Ant-a.....	56
Antimonium crudum	Ant-c.....	57
Antimonium sulphuratum auratum	Ant-s.....	59
Antimonium tartaricum	Ant-t.....	59
Antipyrine	Anti-p.....	61
Apis mellifica	Apis.....	62
Apium graveolans	Ap-g.....	65
Apocynum androsaemifolium	Apoc-a.....	65
Apocynum cannabinum	Apoc.....	66
Apomorpha	Apom.....	67
Aquilegia	Aquil-v.....	67
Aragallus lamberti	Arag.....	68
Aralia racemosa	Aral.....	68
Aranea diadema	Aran.....	69
Arbutus andrachne	Arb-a.....	70
Areka	Areka.....	70
Argemone mexicana	Argem.....	70
Argentum metallicum	Arg-m.....	71
Argentum nitricum	Arg-n.....	72
Aristolochia milhomens	Arist-m.....	75
Arnica	Arn.....	75
Arsenicum album	Ars.....	78
Arsenicum bromatum	Ars-br.....	81
Arsenicum hydrogenisatum	Ars-h.....	82
Arsenicum jodatum	Ars-i.....	82

SEZNAM LÉKŮ

Arsenicum metallicum	Ars-m.....	83
Arsenicum sulfuratum flavum (arsenic trisulph.)	Ars-s.....	84
Artemisia vulgáris	Art-v.....	84
Arum dracontium	Arum-d.....	85
Arum triphyllum	Arum-t.....	85
Arundo	Arun.....	86
Asafoetida	Asaf.....	87
Asarum europum	Asar.....	88
Asclepias syriaca (cornuti)	Asc-s.....	89
Asclepias tuberosa	Asc-t.....	90
Asimina triloba	Asim.....	90
Asparagus officinalis	Aspar.....	91
Aspidosperma	Aspid.....	91
Astacus fluviatilis-cancer astacus	Astac.....	91
Asterias rubens	Aster.....	92
Astragalus mollissimus	Astr-m.....	93
Atista indica		
neboli glycosmis pentaphylla	Atis-i.....	93
Atista radix	Atis-r.....	95
Aurum metallicum	Aur.....	95
Aurum muriaticum natronatum	Aur-m-n.....	97
Avena sati va	Avena.....	98
Azadirachta indica	Aza.....	98
Azadirachta indica nebo melia	Aza.....	99
Bacillinum	Bac.....	100
Badiaga	Bad.....	101
Balsamum peruvianum	Bals-p.....	102
Baptisia	Bapt.....	102
Barosma crenata	Baros.....	104
Baryta acetica	Bar-ac.....	104
Baryta carbonica	Bar-c.....	105
Baryta jodata	Bar-i.....	107
Baryta muriatica	Bar-m.....	107
Belladonna	Bell.....	108
Bellis perennis	Bell-p.....	112
Benzenum	Benzol.....	113
Benzoicum acidum	Benz-ac.....	114
Berberis aquifolium-mahonia	Berb-a.....	116
Berberis vulgáris	Berb.....	116
Beta vulgáris	Bet-v.....	118
Betonica	Beto.....	118
Bismuthum	Bism.....	119

SEZNAM LÉKŮ

Blattá americana	Blat	120
Blattá orientális	Blattá	120
Blumea odorata	Blum-o	120
Boerhaavia diffusa	Boerh-d	120
Boletus laricis-polyporus officináé	Bol-la	121
Boricum acidum	Bor-ac	122
Borax	Bor	122
Bothrops lanciolutus	Both	124
Botulinum	Bot	125
Bovista	Bov	125
Brachy	Brach	126
Brahmi	Brah	127
Bromûm	Brom	127
Bryonia	Bry	128
Bufo	Bufo	131
Butyricacid	But-ac	132
Cactus grandiflorus	Cact	133
Cadmium sulph.	Cad-s	134
Caesalpinia bonducella	Caesal-b	136
Cahinca	Cahin	137
Cajuputum	Caj	137
Caladium seguinum	Calad	138
Calcarea acetica	Calc-ac	139
Calcarea arsenica	Cal-ar	139
Calcarea carbonica-ostreanum	Calc	140
Calcarea fluorica	Calc-f	144
Calcarea jodata	Calc-i	146
Calcarea phosphorica	Calc-p	146
Calcarea silicata	Calc-sil	148
Calcarea sulphurica	Calc-s	149
Calendula officinalis	Calen	150
Calotropis	Calo	151
Calotropis gigantea	Calo-gi	152
Calotropis lactum	Calo-l	153
Caltha palustris	Calt	153
Camphora	Camph	153
Camphora mono-bromata	Camph-m	155
Canchalagua	Canch	155
Cannabis indica	Cann-i	155
Cannabis sativa	Cann-s	157
Cantharis	Canth	158
Capsicum	Caps	161
Carbo animalis	Carb-an	162

SEZNAM LÉKŮ

Carbo vegetabilis	Carb-v.....	164
Carbolicum acidum	Carb-ac.....	166
Carboneum hydrogenisatum	Carb-h.....	168
Carboneum oxygenisatum	Carb-o.....	168
Carboneum sulphuratum	Carb-s.....	168
Carcinosin	Carci.....	170
Carduus marianus	Card-m.....	170
Carica papayám	Caric.....	171
Cascara sagrada	Cas-s.....	172
Cascarilla	Casc.....	172
Castanea vesca	Cast-v.....	173
Castorequi	Cast-eq.....	173
Castoreum	Cast.....	173
Caulophyllum	Caul.....	174
Causticum	Caust.....	175
Cedron	Cedr.....	177
Cenchrus contortrix	Cench.....	178
Cephalandra indica	Ceph.....	179
Cereus bonplandii	Cer-b.....	180
Cerium oxalicum	Ceri-o.....	180
Chamomilla	Cham.....	180
Chaparro amargoso	Chap.....	182
Chelidonium majus	Chel.....	182
Chelone	Chelon.....	184
Chenopodium anthelminticum	Cheno-a.....	184
Chenopodium glauci aphis	Cheno.....	185
Chimaphila umbellata	Chima.....	186
China-cinchona officinalis	Cinch.....	187
Chininum arsenicosum	Chin-a.....	189
Chininum sulphuricum	Chin-s.....	190
Chionanthus	Chion.....	191
Chloralum	Chlol.....	192
Chloroformum	Chlo.....	193
Chlorum	Chlor.....	193
Cholesterinum	Cho.....	194
Chromicum acidum	Chr-ac.....	194
Chrysarobinum	Chrys.....	195
Cicuta virosa	Cic.....	195
Cimex-acanthia	Cimx.....	196
Cimicifuga racemosa	Cimic.....	197
Cina	Cina.....	199
Cineraria	Ciner.....	200
Cinnabaris	Cinnb.....	201

SEZNAM LÉKŮ

Cinnamonum	Cinnm.....	201
Cistus canadensis	Cist.....	202
Citrus vulgáris	Cit-v.....	203
Clematis erecta	Clem.....	203
Clerodendron infortunatum	Cler.....	205
Cobaltum	Cob.....	205
Coca	Coca.....	206
Cocaina	Cocaine.....	207
Coccinella septempunctata	Cocc-s.....	208
Cocculus	Cocc-i.....	208
Coccus cacti	Coc-c.....	210
Cochlearia armoracia	Coch.....	211
Codeinum	Cod.....	212
Coffea cruda	Coff.....	212
Colchicum	Colch.....	214
Coleus aromaticus	Coleus-a.....	215
Collinsonia canadensis	Coll.....	216
Colocynthis	Coloc.....	216
Comocladia dentata	Com.....	218
Condurango	Condu.....	219
Conium	Con.....	219
Convallaria majális	Conv.....	221
Copaiva	Cop.....	222
Corallium	Cor-r.....	223
Corallorhiza	Corh.....	224
Cornus circinata	Corn.....	225
Corydalis	Cory.....	225
Cotyledon	Cot.....	225
Crataegus	Crat.....	226
Crocus sativa	Croc.....	227
Crotalus horridus	Crot-h.....i.....	230
Croton tiglium	Crot-t.....	230
Cubeba	Cub.....	231
Cucurbita pepo	Cuc-p.....	232
Cucurbita citrullus	Cuc-c.....	232
Cuphea	Cuph.....	232
Cuprum aceticum	Cupr-ac.....	232
Cuprum arsenitum	Cupr-a.....	233
Cuprum metallicum	Cupr.....	234
Curare	Cur.....	236
Cyclamen	Cycl.....	237
Cynodon dactylon	Cyn.....	238
Cypripedium	Cypri.....	238

SEZNAM LÉKŮ

Daphne indica	Daph.....	239
Desmodium gangeticum	Des.....	239
Digitális	Dig.....	240
Dioscorea villosa	Diosc.....	242
Diosma lineáris	Dios.....	243
Diphtherinum	Diph.....	244
Dolichos puriens	Dol.....	244
Doryphora	Dor.....	245
Drosera	Dros.....	245
Duboisia	Dub.....	246
Dulcamara	Dulc.....	247
Echinacea	Echi.....	249
Elaps corallinus	Elaps.....	250
Elaterium	Elat.....	252
Embelia ribes	Emb.....	252
Eosin	Eos.....	253
Epigea repens	Epig.....	253
Epiphegus	Epip.....	253
Equisetum	Equis.....	254
Erechthites	Érech.....	254
Erigeron	Erig.....	255
Eriodictyon	Erod.....	255
Eryngium aquaticum	Ery-a.....	256
Eschscholtzia californica	Esch.....	256
Eucalyptus globulus	Euc.....	256
Eugénia jambos	Eug.....	258
Euonymus atropurpurea	Euon-a.....	258
Eupatorium aromaticum	Eup-a.....	259
Eupatorium perfoliatum	Eup-per.....	260
Eupatorium purpureum	Eup-pur.....	261
Euphorbia lathyris	Euph-l.....	261
Euphorbium	Euph.....	263
Euphrasia	Euphr.....	264
Eupion	Eupi.....	265
Fabiana imbricata	Fab.....	266
Fagopyrum	Fago.....	266
Fel tauri	Fel.....	267
Ferrumjodatum	Ferr-i.....	267
Ferrum magneticum	Ferr-m.....	268
Ferrum metallicum	Ferr.....	268
Ferrum phosphoricum	Ferr-p.....	271
Ferrum piericum	Ferr-pic.....	273
Ficus indica	Fic.....	273

Ficus religiosa	Fic-r.....	274
Filix mas-aspidium	Fil.....	274
Fluoricum acidum	Fl-ac.....	275
Formalin	Formai.....	276
Formica rufa	Form.....	277
Fragaria	Frag-v.....	279
Franciscea	Franc.....	279
Fraxinus americana	Frax-a.....	280
Fuchsina-magenta	Fuch.....	280
Fucus vesiculosus	Fuc-v.....	280
Fuligoligni	Fuli.....	281
Galanthus nivalis	Gela.....	281
Galium aparine	Galium.....	281
Gallicum acidum	Gal-ac.....	281
Gambogia	Gamb.....	282
Gaultheria	Gaul.....	282
Gelsemium	Gels.....	283
Gentiana chirata	Gent-ch.....	286
Gentiana lutea	Gent-l.....	287
Geranium maculatum	Geran.....	287
Gettysburg water	Get.....	288
Ginseng	Gins.....	288
Glonoine	Glon.....	289
Glycerinũm	Glyc.....	290
Gnaphalium	Gnaph.....	291
Golondrina	Golon.....	292
Gossypium	Gossy.....	292
Granátũm	Gran.....	292
Graphites	Graph.....	293
Gratiola	Grat.....	295
Grindelia	Grin.....	296
Guaco	Gua.....	297
Guajacum	Guaj.....	298
Guarea	Guar.....	299
Gymnema sylvestre	Gym.....	299
Gymnocladus	Gymno.....	300
Haematoxylon	Haem.....	300
Hamamelis virginica	Ham.....	301
Hedeoma	Hedeo.....	302
Hekla lava	Hecla.....	303
Helleborus niger	Hell.....	303
Helianthus	Helia.....	305
Heloderma	Helo.....	305

SEZNAM LÉKŮ

Helonias	Helon.....	306
Hepar sulphuris calcareum	Hep.....	307
Hepatica	Hepat.....	310
Heracleum	Hera.....	310
Hippomanes	Hipp.....	310
Hippozenium	Hippo.....	311
Hippuric acid	Hip-ac.....	311
Hoang nan-strychnos gaultheriana	Hoan.....	312
Holarrena antidyenterica	Kurch.....	312
Homarus	Hom.....	312
Hura braziliensis	Hura.....	313
Hydrangea	Hydra.....	313
Hydrastis	Hydr.....	313
Hydrocotyle	Hydroc.....	315
Hydrocotyle asiatica	Hydrc.....	316
Hydrocyanic acid	Hydr-ac.....	317
Hydrophobinum	Lyss.....	317
Hygrophilia sphinosa	Hygroph-s.....	318
Hyoseyamus	Hyos.....	319
Hypericum	Hyper.....	320
Iberis	Iber.....	322
Ichthyolum	Ichth.....	322
Ignatia	Ign.....	323
Ilex aquifolium	Ilx-a.....	325
Illicium	Anis.....	326
Indigo	Indg.....	326
Indium	Ind.....	327
Indol	Indol.....	328
Insulin	Ins.....	328
Inula	Inul.....	328
Iodoformum	Iodof.....	329
Iodum	Iod.....	330
Ipecacuanha	Ip.....	332
Iridium	Irid.....	334
Iris versicolor	Iris.....	334
Jacaranda	Jac.....	335
Jalapa	Jal.....	336
Jatropha	Jatr.....	336
Jequirity	Abr.....	337
Jonosia asoca	Jono.....	337
Juglans cinerea	Jug-c.....	339
Juglans regia	Jug-r.....	340
Juncus effusus	Junc-e.....	340

SEZNAM LÉKŮ

<i>Juniperus communis</i>	Juni-c.....	340
<i>Justicia adhatoda basaka</i>	Just.....	341
<i>Justicia rubrum</i>	Just-r.....	341
<i>Kali arsenicum</i>	Kali-ar.....	341
<i>Kali bichromicum</i>	Kali-bi.....	342
<i>Kali bromatum</i>	Kali-brm.....	344
<i>Kali carbonicum</i>	Kali-c.....	346
<i>Kali cyanatum</i>	Kali-cy.....	349
<i>Kalijodatum</i>	Kali-i.....	350
<i>Kali muriaticum</i>	Kali-m.....	351
<i>Kali nitricum</i>	Kali-n.....	353
<i>Kali permanganicum</i>	Kali-pe.....	354
<i>Kali phosphoricum</i>	Kali-p.....	356
<i>Kali silicatum</i>	Kali-sil.....	356
<i>Kali sulphuricum</i>	Kali-s.....	357
<i>Kalmia latifolia</i>	Kalm.....	358
<i>Kaolin</i>	Alum-sil.....	359
<i>Kouso</i>	Kou.....	360
<i>Kreosotum</i>	Kreos.....	360
<i>Laburnum</i>	Lab.....	362
<i>Laccaninum</i>	Lac-c.....	362
<i>Lac defloratum</i>	Lac-d.....	364
<i>Lachesis</i>	Lach.....	364
<i>Lachnantes</i>	Lachn.....	367
<i>Lacticum acidum</i>	La-ac.....	368
<i>Lactuca virosa</i>	Lact-v.....	368
<i>Lamium</i>	Lami.....	369
<i>Lapisalbus</i>	Lap-a.....	369
<i>Lappa-arctium</i>	Lappa-a.....	370
<i>Lathyrus</i>	Lat-h.....	370
<i>Latrodectus mactans</i>	Lat-m.....	371
<i>Laurocerasus</i>	Laur.....	372
<i>Lecithin</i>	Lee.....	372
<i>Ledŭm</i>	Led.....	373
<i>Lemnaminor</i>	Lem-m.....	374
<i>Lepidium bonariense</i>	Lepi.....	375
<i>Leptandra</i>	Lept.....	375
<i>Leucas aspera</i>	Leucas-a.....	375
<i>Liatriis spicata-serratula</i>	Liat.....	376
<i>Lilium tigrinum</i>	Lil-t.....	376
<i>Limulus (xiphosura)</i>	Lim.....	377
<i>Linaria</i>	Lina.....	378
<i>Linum usitatissimum</i>	Linu-u.....	378

SEZNAM LÉKŮ

Lithium carbonicum	Lith-c.....	378
Lobelia inflata	Lob.....	380
Lobelia purpurascens	Lob-p.....	381
Lolium temulentum	Lol.....	382
Lonicera xylosteum	Lon-x.....	382
Luffa amara	Luf-am.....	382
Luffabindal	Luf-b.....	383
Lupulus-humulus	Lupu.....	383
Lycopodium	Lyc.....	384
Lycopus virginicus	Lycop.....	387
Magnesia carbonica	Mag-c.....	398
Magnesia muriatica	Mag-m.....	390
Magnesia phosphorica	Mag-p.....	391
Magnesia sulphurica	Mag-s.....	392
Magnolia grandiflora	Magn.....	393
Malandrinum	Maland.....	394
Mancinella	Mane.....	394
Manganum aceticum	Mang-act.....	395
Mangifera indica	Mang.....	397
Medorrhinum	Med.....	397
Medusa	Medu.....	399
Mel cum sale	Mel.....	399
Melilotus	Meli.....	399
Menispermum	Menis.....	400
Mentha piperita	Menth.....	401
Menthol	Mentho.....	402
Menyanthes	Meny.....	402
Mephitis	Meph.....	403
Mercurialis perennis	Merl.....	403
Mercurius	Merc.....	404
Mercurius corrosivus	Merc-c.....	407
Mercurius cyanatus	Merc-cy.....	409
Mercurius dulcis	Merc-d.....	410
Mercurius jodatus flavus	Merc-i-f.....	411
Mercurius jodatus ruber	Merc-i-r.....	411
Mercurius sulphuricus	Merc-sul.....	412
Methylene blue	Methyl.....	412
Mezereum	Mez.....	412
Micromeria	Mill.....	414
Millefolium	Mit.....	414
Mitchella	Mit.....	415
Momordica balsamina	Mom-b.....	415
Morphinum	Morph.....	416

SEZNAM LÉKŮ

Moschus	Mosch.....	417
Murex	Murx.....	418
Muriaticum acidum	Mur-ac.....	419
Mygale lasiodora	Mygal.....	420
Myosotis	Myos.....	421
Myrica	Myric.....	421
Myristica sebifera	Myris.....	422
Myrtus communis	Myrt-c.....	423
Naja tripudians	Naja.....	423
Naphtaline	Naphtin.....	424
Narcissus	Narc.....	425
Natrum arsenicum	Nat-a.....	425
Natrum carbonicum	Nat-c.....	426
Natrum chloratum	Nat-chl.....	428
Natrum muriaticum	Nat-m.....	428
Natrum nitricum	Nat-nit.....	431
Natrum phosphoricum	Nat-p.....	432
Natrum salicylicum	Nat-sal.....	433
Natrum sulphuricum	Nat-sul.....	434
Niccolum	Nice.....	436
Niccolum sulphuricum	Nicc-s.....	437
Nitricum acidum	Nit-ac.....	437
Nitri spiritus dulcis	Nit-s-d.....	440
Nitro-muriatic acid	Nit-m-ac.....	440
Nupharluteum	Nuph.....	441
Nuxmoschata	Nux-m.....	441
Nux vomica	Nux-v.....	442
Nyctanthes arbor-tristis	Nyct.....	446
Ocimum canum	Oci.....	446
Ocimum caryophyllatum	Oci-c.....	447
Ocimum sanctum	Oci-s.....	447
Oenanthe crocata	Oena.....	448
Oldenlandia herbacea	Olden.....	449
Oleander	Olnd.....	449
Oleum animale	Ol-an.....	450
Oleum jecoris aselli	Ol-j.....	451
Oleum santali	Ol-sa.....	452
Oniscus asellus-millepedes	Onis.....	452
Onosmodium	Onos.....	453
Oophorinum	Oop.....	454
Operculina turpethum	Oper.....	454
Opium	Op.....	454
Opuntia-ficus indica	Opun-f.....	457

SEZNAM LÉKŮ

Oreodaphne	Oreo.....	457
Origanum	Orig.....	457
Ornithogalum umbellatum	Orni.....	458
Osmium	Osm.....	458
Ostrya virginica	Os-vi.....	459
Ovi gallinae pellicula	Ov.....	459
Oxalicum acidum	Ox-ac.....	459
Oxydendron-andromeda arborea	Oxy-ar.....	461
Oxytropis	Oxyt.....	461
Paeonia	Paeon.....	462
Palladium	Pall.....	463
Paraffiné	Paraf.....	463
Pareira brava	Pareir.....	464
Paris quadrifolia	Par.....	465
Parthenium	Parth.....	466
Passiflora incarnata	Passi.....	466
Paullinia sorbilis	Paull.....	467
Penthorum	Pen.....	467
Pertussin	Pert.....	468
Petroleum	Petr.....	468
Petroselinum	Petros.....	470
Phaseolus	Phase.....	470
Phellandrium	Phel.....	471
Phosphoricum acidum	Ph-ac.....	471
Phosphorus	Phos.....	474
Physalis	Physa.....	477
Physostigma	Phys.....	478
Phytolacca	Phyt.....	479
Picricum acidum	Pic-ac.....	481
Pilocarpus microphyllus	Pilo.....	482
Pinus sylvestris	Pin-s.....	484
Piper methysticum	Pip-m.....	484
Piper nigrum	Pip-n.....	485
Pituitary gland	Pitu.....	485
Pixliquida	Pix.....	486
Plantago major	Pian.....	486
Platanus occidentalis	Pian.....	487
Platina	Plat.....	487
Plumbum metallicum	Plb.....	488
Podophyllum	Podo.....	490
Polygonum punctatum	Polyg-h.....	492
Polyporus pinicola	Polyp-p.....	493
Populus candicans	Pop-c.....	493

SEZNAM LÉKŮ

Populus tremuloides	Pop.....	493
Pothos foetidus	Poth.....	494
Primula obconica	Prim-o.....	494
Primula veris	Prim-v.....	495
Propylamin	Prop.....	495
Prunus spinosa	Prun.....	496
Psorinum	Psor.....	497
Ptelea	Ptel.....	498
Pulex irritans	Pulx.....	499
Pulsatilla	Puls.....	500
Pyrogenium	Pyrog.....	503
Quassia	Que.....	505
Quercus glandium spiritus	Querc.....	505
Quillaya saponaria	Quill.....	505
Radium bromatum	Rad-br.....	506
Ranunculus bulbosus	Ran-b.....	507
Ranunculus sceleratus	Ran-s.....	508
Raphanus	Raph.....	509
Ratanhia	Rat.....	510
Rauwolfia serpentina	Rauw.....	511
Rhamnus californica	Rham-c.....	511
Rheum	Rheum.....	512
Rhodium	Rhodi.....	513
Rhododendron	Rhod.....	513
Rhus aromatica	Rhus-a.....	514
Rhus glabra	Rhus-g.....	514
Rhus toxicodendron	Rhus-t.....	514
Rhus venenata	Rhus-v.....	518
Ricinus communis	Rici-c.....	518
Robinia	Rob.....	519
Rosa damascena	Ros-d.....	519
Rumex crispus	Rumex.....	520
Ruta graveolans	Ruta.....	521
Sabadilla	Sabad.....	522
Sabal serrulata	Sabal.....	523
Sabina	Sabb.....	524
Saccharum officinále	Sacc-o.....	525
Salicylicum acidum	Sal-ac.....	526
Salix nigra	Sal-n.....	527
Salvia officinalis	Salvia.....	527
Sambucus nigra	Samb.....	528
Sanguinaria	Sang.....	529
Sanguinaria nitrica	Sang-n.....	530

SEZNAM LÉKŮ

Sanicula aqua	Sanic.....	531
Santoninum	Sant.....	532
Saponaria	Sapo.....	533
Sarcolactic acid	Sarc-ac.....	533
Sarracenia purpurea	Sarr.....	534
Sarsaparilla	Sars.....	534
Scrophularia nodosa	Scrop.....	536
Scutellaria lateriflora	Scut.....	536
Secale cornutum	Sec.....	537
Sedum acre	Sedu-ac.....	539
Selenium	Sel.....	540
Sempervivum tectorum	Semp.....	541
Senecio aureus	Senec.....	541
Senega	Senec.....	542
Senná	Senn.....	544
Sepia	Sep.....	544
Sérum anguillar ichthyotoxin	Ser-ang.....	547
Silicea	Sil.....	548
Silphium	Silphu.....	551
Sinapis nigra	Sin-n.....	552
Skatol	Skat.....	552
Skookum-chuck	Skook.....	553
Solanum lycopersicum	Lycpr.....	553
Solanum nigrum	Sol-n.....	554
Solanum xanthocarpum	Sol-x.....	555
Solidago virga	Solid-v.....	555
Spartium scoparium	Spar-s.....	556
Spigelia	Spig.....	557
Spiraea ulmaria	Spirae.....	558
Spiranthes	Spira.....	558
Spongia tosta	Spong.....	559
Squilla maritima	Squil.....	560
Stannum	Stann.....	561
Staphysagria	Staph.....	563
Stellaria media	Stel.....	564
Sterculia	Kola.....	565
Sticta pulmonaria	Stict.....	565
Stigmata maydis	Stigm.....	566
Stillingia	Still.....	567
Stramonium	Stram.....	567
Strontia	Stront.....	569
Strophantus hispidus	Stroph.....	570
Strychnia phosphorica	Stry-p.....	571

SEZNAM LÉKŮ

Strychninum	Stry.....	571
Succinum	Succ.....	573
Sulfonal	Sulphon.....	573
Sulphur	Sul.....	574
Sulphur iodatum	Sul-i.....	577
Sulphuricum acidum	Sul-ac.....	577
Sulphurosum acidum	Sulo-ac.....	579
Sumbul	Sumb.....	579
Symphoricarpus racemosa	Sym.....	580
Symphytum	Symph.....	580
Syphilinum	Syph.....	581
Syzygium jambolanum	Syzyg.....	582
Tabacum	Tab.....	582
Tanacetum vulgare	Tanac.....	584
Tannic acid	Tann-ac.....	585
Taraxacum	Tarax.....	585
Tarentula cubensis	Tarent-c.....	586
Tarentula hispania	Tarent.....	586
Tartaricum acidum	Tart-ac.....	587
Taxus baccata	Tax.....	588
Tellurium	Tell.....	588
Terebinthina	Ter.....	589
Terminalia arjuna	Term-a.....	590
Terminalia chebula	Term-c.....	591
Teucrium marum	Teucr.....	592
Thallium	Thal.....	593
Thaspium aureum	Thas.....	593
Thea	Thea.....	594
Theridion	Ther.....	594
Thiosinaminum	Thios.....	595
Thlaspi bursa pastoris	Thlaspi.....	596
Thuja occidentalis	Thuj.....	596
Thymol	Thym.....	599
Thymus serpyllum	Thymu.....	600
Thyroidinum	Thyr.....	600
Tilia europea	Til.....	601
Tinospora cordifolia	Tinos.....	602
Titanium	Titan.....	602
Tongo	Tong.....	603
Torula cerevisiae	Tor.....	603
Tribulus terrestris	Trib.....	604
Trichosanthes diona	Trych.....	604
Trifolium pratense	Trif.....	605

SEZNAM LÉKŮ

Trillium pendulum	Trii.....	606
Triosteum perfoliatum	Trios.....	606
Trinitrotoluene	Trinit.....	607
Triticum	Tritic.....	608
Trombidium	Trom.....	608
Tuberculinum	Tub.....	609
Turnéra	Tur.....	611
Tussilago petasites	Tus-p.....	611
Upastiente	Upa.....	612
Uranium nitricum	Uran.....	612
Urea	Urea.....	613
Urtica urens	Urt-u.....	613
Usnea barbata	Usn.....	614
Ustilago maydis	Ust.....	615
Uva ursi	Uva.....	615
Vaccinium	Vac.....	616
Valeriána	Valer.....	616
Vanadium	Van.....	617
Vanilla	Vani.....	618
Variolinum	Vario.....	618
Veratrum album	Verat.....	619
Veratrum viride	Verat-v.....	621
Verbascum	Verb.....	622
Verbena	Verbe.....	623
Vernonia anthelmintica	Věrho.....	623
Vespa crabro	Vesp.....	623
Viburnum opulus	Vib.....	624
Vinca minor	Vine.....	625
Viola odorata	Viol-o.....	626
Viola tricolor	Viol-t.....	627
Vipera	Vip-b.....	627
Viscum album	Vise.....	628
Wyethia	Wye.....	629
Xanthoxyllum	Xanth.....	630
Xerophyllum	Xero.....	631
X-ray	X-ray.....	632
Yohimbium	Yohim.....	633
Yucca filamentosa	Yuc.....	634
Zincum metallicum	Zinc.....	634
Zincum valerianum	Zinc-v.....	637
Zingiber	Zing.....	638

Potence x (např. 10x, 4x ap.), používaná v anglosaských zemích, odpovídá potenci D - jedná se o potenci decimální, (pozn. překladatele)

OBSAH

MATERIA MEDICA.....	4
REPERTORIUM.....	639
Mysl.....	640
Hlava.....	652
Oči.....	667
Uši.....	681
Nos.....	686
Obličej.....	695
Ústa.....	703
Jazyk.....	707
Chuť.....	710
Dásně.....	711
Zuby.....	712
Hrdlo.....	716
Žaludek.....	724
Břicho.....	740
Močový systém.....	764
Genitál mužský.....	779
Genitál ženský.....	789
Oběhový systém.....	816
Pohybový systém.....	824
Dýchací systém.....	848
Kůže.....	870
Horečka.....	886
Nervový systém.....	902
Generálié.....	924
Modality.....	939
TERAPEUTICKÝ INDEX.....	951
SEZNAM LÉKŮ.....	966

Jak objednávat:

Objednávku můžete uskutečnit písemně, telefonicky, faxem, či přes internet. Knihy Vám budou dodány poštou na dobírku. Některé odborné publikace průběžně dotiskujeme dle počtu objednávek. Pokud vaše objednávka nebude vyřízena do tří týdnů, znamená to, že je kniha momentálně rozebrána. Vaši objednávku však evidujeme pro další dotisk, o jehož termínu vás na požádání budeme informovat.

Svou objednávku adresujte: Nakladatelství Alternativa, Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5, .

tel: 02/57922302 - 9, linka 205, fax/tel: 02/57922331 e-mail: alterkol@post.cz.

www: <http://www.ecn.cz/alternativa>. Uvedte svou přesnou adresu a objednávané tituly.

Novinky:

Philip M. Bailey. M. D. Carcinosinum

kat. č. 174

Nová kniha světově proslulého australského homeopata dává úplný popis tohoto moderního a dnes patrně nejčastěji indikovaného konstitučního léku (či miasmatického léku), jehož celostní obraz byl odhalen teprve v posledních desetiletích a zejména v posledních letech. Velmi podrobný popis mentálních, generálních i patologických rysů a symptomů je doplněn dvaceti šesti barevnými fotografiemi tvář, dokumentujícími typický vzhled tohoto konstitučního typu. Jsou zde také tabulky srovnávající charakteristické symptomy Carcinosinu s dalšími léky, s nimiž je často nesprávně zaměňován. Neopstradatelná součást knihovny moderního homeopata. (Vzpomeňme na Dr. Smitse, který řekl, že Care je nejčastější konstitucí samotných homeopatů a na francouzského klasického homeopata Dr. Bon Hoa, který napsal, že kdyby měl existovat jen jediný homeopatický lék, vybral by Care.) Cca 240 Kč. Vyjde v únoru 2001.

Ian Watson

Průvodce homeopatickými metodami

kat. č. 172

Známy a velmi zkušený anglický homeopat popisuje 19 (!) různých základních metod a přístupů, jak řešit homeopatické případy. Naprostou většinu z nich lze přitom zařadit do proudu t.zv. klasické homeopatie. Některé z nich, jako „arborovitalní léčba“, již upadly nezaslouženě téměř v zapomnění, jiné, jako „isopatie“, „konstituční předpisování“, nebo „intuitivní předpisování“, či „po vrstvách“ atp. jsou všeobecně známé, dovíme se však o nich mnoho nového, a to ucele-

ným, systematicky podaným a přitom stručným výkladem, vycházejícím z autorovy rozsáhlé celoživotní zkušenosti i studia. Je tu popsána i řada osvědčených a vyzkoušených metod, jejichž popis se dostává českým homeopatům do ruky poprvé. Vždy je uvedeno, pro jaký typ případů je daná metoda vhodná či vhodnější než jiné. Kniha obsahuje také popisy případů léčby převážně z autorovy praxe, názorně metodu a její konkrétní uplatnění prezentující. Tato zcela nová kniha se setkala v Anglii s velkým úspěchem neboť vyplňuje mezeru, existující dosud v odborné světové literatuře. Kniha obohatí odborníky, jimž poskytne cenné vodítko pro praxi, ale může nepochybně zajímat i objekty těchto metod - pacienti. Cca 290 Kč. Vyjde v květnu 2001.

Roger Morrison, M. D.

kat. č. 173

Klíčové a potvrzující symptomy homeopatické materie mediky

Snad nejrozšířenější moderní materie medika. Napsal ji přední americký homeopat, žák a spolupracovník George Vithoulkase. Oblíbená především pro svou přehlednost a výstižnost, podává současné poznatky o 290ti lécích. Popis každého léku je organizován takto: První je umístěna všeobecná charakteristika léku, následují jeho mentální symptomy, pak generální symptomy a symptomy jednotlivých částí těla. „Klinická sekce“ obsahuje seznam nemocí, při nichž je lék obvykle používán. „Sekce kombinovaných symptomů“ ukazuje skupinu dvou nebo tří symptomů, které, když se vyskytnou pohromadě, znamenají velmi silnou indikaci léku. U jednotlivých symptomů jsou uvedeny také další pro ně důležité léky. Skutečné klíčové symptomy jsou tištěny tučným písmem a symptomy pro něž je lék nejdůležitějším jsou také graficky zvýrazněny. Pevná vazba, cca 600 str., cca 690 Kč. Vyjde v prosinci 2001.

Dr. E. L. DiGiovanna,

kat. č. 175

Dr. S. Schiowitz, Dr. D. Dowling

Osteopatie - diagnóza a léčba

První a podrobná odborná publikace o osteopatické léčbě v českém jazyce. Osteopatie je velmi rozšířený systém léčby zejména v Anglii a ve Spojených státech, kde existují specializované osteopatické lékařské fakulty. Zároveň je praktikována i specializovanými léčiteli. Vychází z názoru, že muskuloskeletální systém odráží jako zrcadlo jakékoliv poruchy v organismu. Jemnou mechanickou manipulací kloubů a svalů lze napravit abnormality téměř všeho druhu a léčit nemoci (především chronické) nejrůznějšího typu v jiných částech těla. Jedná se o celostní léčbu, která je mj. kompatibilní s homeopatií. Tato kniha je napsána předními americkými osteopaty a je dobrým a úplným vodítkem pro osteopatickou praxi. Několik set vyobrazení a fotografií. Pevná vazba. Velký formát A4, 26x19 cm. 600 str., cca 990 Kč. Vyjde v listopadu 2001.

K dodání ihned:

Dr. Rajan Sankaran

kat. č. 146

Duše homeopatických léků

Materie medika předního současného indického homeopata. Nejnovější dílo založené na popisu *esenciléků*. Souvisí se známou autorovou metodou předepisování především podle základních symptomů myslí pacienta, kterou tento indický homeopat proslul. 346 str., 570 Kč.

Dr. Tinus Smits

kat. č. 96

Matéria medica

pro homeopatickou praxi

Dílo známého současného holandského lékaře určené pro kontakt s pacientem. Nejnovější poznatky o lécích. Čerpá ze všech existujících moderních zdrojů vč. Sankarana, Shera, Vitoulkase, Morrisona, Coulterové, Phataka..., stejně jako z klasických materiálů medik, především z Clarka. A hlavně z vlastní bohaté praxe. Jediná materie medika, kde jsou symptomy členěny též podle věkových kategorií, t. j. děti, staří lidé. Popis 104 léků. Váz., 450 str., 650 Kč.

Dr. Robin Murphy

kat. č. 95

Syntetické homeopatické repertorium

Standardní dílo moderní homeopatie. Přehledný důsledně abecední systém. V porovnání s Kentovým Repertoriem obsahuje navíc 39 000 rubrik a přes 200 000 přídavek v lécích. 70 kapitol. Současná terminologie. Nové léky Hydrog., Choco. atd. Dává možnost hledání léku i podle názvů nemocí v rozsáhlé kapitole Choroby. Některé z nových

kapitol: Děti (chování, vývoj), Sny, Toxicita (otravy a závislosti), Prostředí (také znečištění vzduchu atp.). Konstituce, První pomoc (při onemocněních a úrazech). 1640 str. v jednom svazku, pevná vazba - koženka, 2400 Kč.

Rima Handley

kat. č. 126

Homeopatický příběh lásky - příběh Samuela a Melanie Hahnemannových

Kniha o životě a práci Samuela Hahnemanna. Má i silný odborný akcent, neboť detailně popisuje, jak Hahnemann se svou chotí léčili, často slavné osobnosti. 250 str., 189 Kč.

Miranda Castro

kat. č. 97


Kompletní příručka homeopatické léčby

Obsáhlá příručka pro *samoléčbu*

a rodinnou léčbu chronických i

akutních nemocí. Také zkušený homeopat však v ní najde mnohé informace o lécích, které ani velmi rozsáhlé materie mediky neobsahují. Navíc ve stručné, kondenzované

a přehledné podobě. Obrazy homeopatických rostlin. Repertorium. Repertorizační karty. Přesný popis metody praktické léčby i s ukázkami případů. Užitečný pomocník v domácnosti. 400 str., 395 Kč.



Dr. H. C. Allen

kat. č. 41

Klíčové symptomy homeopatické materie mediky

Tato světově známá Materie medika uvádí u každého léku ty nejcharakterističtější symptomy, které jej bezpečně odlišují od ostatních a vedou v praxi nejjistěji ke správnému předepsání. V tomtéž svazku připojeno: *G. Miller. Vztahy homeopatických léků* Tabulkový přehled. Ke každému léku uvedeny léky doplňkové, antidotující, dobře následující, nepřátelské. Pevná vazba - koženka, 510 str., 590 Kč.

Dr. J. T. Kent

kat. č. 13

Homeopatická materia medica

Základní dílo homeopatie. Nejpodrobnější učebnice ke studiu a pomůcka pro diagnózu. Rozsáhlé popisy léků jsou koncipovány jako literární text. nikoliv heslovitě, jako novější materie mediky. Obsahuje nejen obrazy více než dvou set léků, ale i poznámky o metodě. Pevná vazba - koženka, 970 str., 1150 Kč.

Jiří Čehovský
Homeopatie -
více než léčba

3. rozšířené vydání publikace, pojednávající o homeopatické filosofii, metodě, historii a uvádějící mnoho případů homeopatické léčby z autorovy dvacetileté praxe. Určeno homeopatům a pacientům s hlubším zájmem o problematiku. 250 str. 149 Kč

kat. č. 23



Připravujeme dotisky:

Vyjde po shromáždění dostatečného počtu objednávek

Samuel Hahnemann

kat. č. 12

Organon léčebného umění

Zakládající dílo homeopatie. Německý lékař v něm stanovil všechny zásady homeopatické léčby, platné až po dnešek a prověřené časem i praxí. Nezbytná součást knihovny každého homeopata. Pevná vazba. 230 str., cca 250 Kč.

Royal S. Hayes, M. D.

kat. č. 150

Cesta do nitra homeopatie

Knížní vydání článků předního amerického homeopata, publikovaných v letech 1908 - 52 v časopise The Homeopathic Recorder. Během neuvěřitelně dlouhé a plodné homeopatické praxe nashromáždil autor velké zkušenosti, obsažené v této knize. Popisy případů, popisy léků, metoda, filosofie, praxe. Sestavil Robert Bannan. Vydala Pražská vydavatelská společnost. 357 str., 520 Kč.

Dr. J. T. Kent

Přednášky o homeopatické léčbě

Knihka pojednává o práci s pacientem, o výběru vhodného léku a potence, o sledování vývoje léčby, o všech úskalích a překážkách v léčbě, s nimiž se může homeopat setkat, a o tom, jak je překonávat. Uvádí mnohé příklady z praxe. Základní dílo světové homeopatické literatury. 280 str., váz., cca 290 Kč.

MUDr. Vladimír Petroci

kat. č. 68

Studánky - obrazy dětských
konstitučních typů

Homeopatická materie medika současného autora se zaměřením na charakteristické rysy dětského věku. Hluboký a detailní pohled. Původní práce je významnou pomůckou při léčbě dětí. 140 str., 159 Kč.

Dr. J. T. Kent

kat. č. 16

Repertorium

Tabulkový seznam symptomů a léků tyto symptomy postihujících. Nejrozšířenější diagnostická pomůcka ve světové homeopatické praxi. Upravené 2. vydání. Pevná vazba - koženka, 1300 str., 1490 Kč.

William a Oscar Boericke

kat. č. 28

Homeopatické materia medica
s Repertoriem

Jedna z nejpoužívanějších materií medik ve světové homeopatické praxi. Pro rychlou orientaci v případě. Charakteristické příznaky cca osmi set léků. Připojeno repertorium. Pevná vazba - koženka. 1000 str., 1200 Kč.

Časopis Homeopatie

Pojítka českých homeopatů.

Domácí i zahraniční popisy a analýzy případů, popisy nových léků, zprávy a oznámení o dění v české i světové homeopatii. Oznámení událostí, kongresů a kurzů. Články a případy klasiků. Články předních našich i zahraničních homeopatů o metodě. Vychází již sedm let a to čtyřikrát ročně. 36 stran, barevná obálka. Roční předplatné čtyř čísel uskutečnite, zašlete-li 200 Kč složenkou typu C na adresu Alternativy. Chcete-li některá starší čísla, zašleme vám je po telefonické dohodě.



Navštivte homeopatické stránky na internetu

www.homeopatie.cz

Seznam českých homeopatů, diskusní fórum,
články, kasuistiky, literatura, software
a mnoho dalšího.

Homeopatická akademie

(dříve Škola klasické homeopatie)

Hluboké studium celostní homeopatie je koncipováno podobně jako anglické college a na základě zkušenosti s již proběhlými minulými ročníky, které byly posluchači hodnoceny jako velmi úspěšné. Kurz je zaměřen na podrobné a systematické poznání metody, homeopatické filosofie, léků a práce s materií medikou a repertoriem. Důraz je kladen na to, aby jeho účastníci a absolventi byli schopni provádět praktickou homeopatickou léčbu i samoléčbu s vyhledáním přesného léku léčícího chronické i akutní nemoci dané osoby a zlepšujícího celkovou odolnost a zdravotní stav. K tomu směřuje systematická výuka formou přednášek (s ukázkami vyléčených případů chronických ekzémů, migrén, astmatu, alergií atp. na videu) a praktických cvičení (rozbory případů). Druh a stupeň předchozího vzdělání, stejně jako vaše současné zaměstnání, není pro přijetí do kurzu rozhodující. Absolventi po složení zkoušek dosahují profesionální úrovně znalostí a jsou připraveni k provozování homeopatické poradenské praxe. Výuka je vedena tak, aby posluchači mohli využívat nabyté poznatky již během studia. Studium je třileté. V prvním ročníku se přednášky konají vždy jeden víkend v měsíci s výjimkou prázdnin. Zahájení dalšího (v pořadí již šestého) prvního ročníku říjen 2001, zakončení červen 2002. Ve 2. a 3. ročníku probíhají přednášky ob měsíc převážně s účastí zahraničních lektorů (s překladem do češtiny) a konají se praktické semináře. Přednášky a semináře vede Mgr. Jiří Cehovský a další zkušení homeopaty z České republiky (MUDr. Luděk Ryba, MUDr. Petr Pudil ad.) i ze zahraničí (Anglie, USA, Holandsko, Německo, Indie, Kanada). Posluchači jsou vybaveni profesionální odbornou literaturou a učebnicemi.

Stručný program kurzů prvního ročníku: Homeopatie - historie, definice základních pojmů. Konstituční lék. Teorie chronické konstituční nemoci. Podrobný výklad nejdůležitějších léků materie mediky (různé pohledy různých materií medik a poznatky z praxe). Metoda léčby - jak vést homeopat, vyšetření, jeho vyhodnocení, první předepsání, výběr správné potence, sledování případu po podání léku, Heringovy zákony, druhé předepsání. Základy homeopatické filosofie. Různé směry a školy v homeopatii. Léčba chronických nemocí. Akutní léky. Ukázky případů na videu a jejich analýza. Medicínské minimum pro homeopaty nelékaře - anatomie, terminologie, vztahy. Repertorium, jeho struktura, užití, jednotlivé kapitoly - podrobný výklad, výklad pojmů a praktické použití. Počítačová repertorizace.

Cena kurzu 1 100 Kč za 1 víkend, v případě, že přednáší zahraniční lektor 1 350 Kč. Přednášky se konají v Praze. Pro mimopražské můžeme zajistit ubytování v ceně cca 3 80 Kč/noc. Podrobné informace zašleme na vyžádání.

Diagnostický software

KENT

Počítačový repertorizační program je dnes

základem přesného předepisování

Počítačové zpracování pacientových symptomů převyšuje výrazně jakékoliv „ruční“ či „papírové“ postupy rychlosti vyhledání, zpracování a zejména možnostmi analýzy. Počítač nenahradí homeopata, ale dává mu do ruky opravdu kvalitní a přesný nástroj.

Kent je skvěle ovladatelný pro ty, kterým počítač k srdci příliš nepřirostl a dává mnoho netušených možností každému, kdo již propadl jeho kouzlu, především však vašim pacientům.

K DISPOZICI TŘI MODULY:

- Základní modul obsahuje Kentovo Repertorium a Boerickovu Materii mediku. Cena 12 000 Kč.
- Modul Matéria medica obsahuje další 3 materie mediky od Kenta, Allena a Pulforda, celkem 1800 str. textu. Cena 5 000 Kč.
- Modul Murphyho Repertorium pracuje stejným způsobem jako základní modul, ale navíc i s moderním, neobvykle rozsáhlým textem (viz informace o knize Hom. syntetické repert. str. 5). Cena modulu Murphy 7000 Kč. Je možné jej snadno připojit k již nainstalovanému programu.

Je možné si vybrat, jakou kombinaci modulů zvolíte, vždy však zároveň s základním modulem.

Program umí vyhledat všechny rubriky se zadaným lékem a vytvořit tak pro vás podrobnou materii mediku jakéhokoliv, i málo známého léku. Nalezne v textu jakékoliv slovo - symptom. Dává možnost analyzovat výsledek repertorizace se zvýšením hodnoty „malých“ léků, s posílením výrazných symptomů nebo jen podle malých rubrik. Možnost editace rubrik i léků, připsování nových rubrik i léků. Klepnutím na odkaz se dostáváte přímo do spřízněné rubriky.

Kent umožňuje vedení kartotéky pacientů s podrobnou dokumentací o jednotlivých případech.

Demoverzi lze získat zdarma na Internetu na adrese <http://www.ecn.cz/alternativa>, nebo objednat na dobírku za 150 Kč. Po tel. dohodě možno osobně vyzkoušet v Alternativě.

